

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'ACORD  
MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS  
NOUS I/O DE 2a MA I PER A LA REPARACIÓ DE  
CONTENIDORS**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Plec de clàusules aprovat:</b>     | Acord del Consell d'Administració 8/04/2025                                     |
| <b>Pressupost màxim de licitació:</b> | 220.000 € (més IVA) per a 1 anualitat<br>440.000 € (més IVA) per a 2 anualitats |
| <b>Vigència acord marc:</b>           | 2 anys prorrogables per 2 anys més  |
| <b>Procediment:</b>                   | Obert   |

**1. ÍNDEX**

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.   | ÍNDEX .....   | 2  |
| 2.   | OBJECTE DEL PLEC .....  | 3  |
| 3.   | DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT .....  | 3  |
| 4.   | NORMES ESPECÍFIQUES .....   | 3  |
| 5.   | CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SUBMINISTRAMENTS .....                              | 4  |
| 6.   | LOT 1. CONTENIDORS RODANTS, CONTENIDORS DE DOBLE GANXO I EQUIPS NOUS<br>4           |    |
| 6.1. | Contenidor nou de 4 rodes amb tapa corba .....                                      | 4  |
| 6.2. | Contenidor nou de 4 rodes amb tapa plana .....                                      | 5  |
| 6.3. | Contenidor nou de 2 rodes de 120 litres .....                                       | 5  |
| 6.4. | Contenidor nou de 2 rodes de 240 litres .....                                       | 5  |
| 6.5. | Contenidor nou de 2 rodes de 360 litres .....                                       | 6  |
| 6.6. | Contenidor nou de doble ganxo de plàstic .....                                      | 6  |
| 6.7. | Contenidor nou de doble ganxo metàl·lic.....  | 6  |
| 6.8. | Recanvis.....   | 7  |
| 7.   | LOT 2. CONTENIDORS RODANTS, CONTENIDORS DE DOBLE GANXO I EQUIPS DE 2a<br>MA 7       |    |
| 7.1. | Contenidor de segona mà de 4 rodes amb tapa corba .....                             | 7  |
| 7.2. | Contenidor de segona mà de 4 rodes amb tapa plana .....                             | 8  |
| 7.3. | Contenidor de segona mà de doble ganxo de plàstic amb boques amb reducció .....     | 8  |
| 7.4. | Contenidor de segona mà de doble ganxo metàl·lic.....                               | 8  |
| 8.   | LOT 3. REPARACIÓ DE CONTENIDORS.....  | 9  |
| 8.1. | Reparació de contenidor de 4 rodes de 660 a 1.100 litres (tapa corba o plana).....  | 9  |
| 8.2. | Reparació de contenidor de 2 rodes de 60 a 360 litres .....                         | 9  |
| 8.3. | Reparació de contenidor de doble ganxo de 2.500 o 3.000 litres .....                | 9  |
| 8.4. | Reparació de cubà per contenidor soterrat "Sotkon" de 3.000 litres de plàstic ..... | 9  |
| 9.   | PREUS .....   | 10 |
| 10.  | CONDICIONS GENERALS .....   | 10 |
| 11.  | MITJANS HUMANS.....   | 10 |
| 12.  | OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE CADA CONTRACTE DERIVAT<br>10              |    |

## 2. OBJECTE DEL PLEC

El present plec es redacta com a complement del plec de clàusules administratives particulars d'aquest mateixa licitació amb l'objectiu establir les condicions tècniques.

L'objectiu del present plec de prescripcions tècniques el constitueix el subministrament de diferents tipus de contenidors nous i/o de 2a mà i per a la seva reparació.

L'objecte del contracte és el subministrament, mitjançant un acord marc amb un mínim de 3 proveïdors si es possible, per a la selecció d'empreses subministradores de contenidors nous i/o de 2a mà de contenidors i per a la prestació de serveis de reparació de contenidors de fracció orgànica, envasos lleugers, vidre, paper i cartró i resta, segons les peticions de SECOMSA, per a la recollida d'aquestes fraccions de residus, sempre segons les necessitats i en funció de les sol·licituds dels ajuntaments que tenen delegat el servei.

Queda inclòs en el contracte el lliurament i el transport fins a les instal·lacions que la societat té al municipi de Botarell o bé directament als municipis a on s'hagi d'adscriure l'equipament. Si s'opta per la segona opció, en la comanda s'indicarà en quin municipi s'han de lliurar els subministraments.

Es divideix en quatre lots en funció dels diferents contenidors. Les propostes s'hauran de presentar per lot sencer i no es contempla l'obligació de formar part de l'acord marc per tots els lots, de manera que les empreses licitadores poden participar en un, en dos o en els tres lots en què es divideix l'objecte del contracte.

## 3. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Normes generals comunes a tots els lots

- La ubicació exacta dels subministraments es determinarà en les comandes que SECOMSA realitzi. Si no s'especifica el contrari, el lliurament es realitzarà a les instal·lacions que SECOMSA té al municipi de Botarell.
- Queda inclòs en el contracte la càrrega, descàrrega i transport fins a les instal·lacions de la societat o fins al municipi on s'hagi d'adscriure l'equipament.
- Els contenidors han de complir la normativa de qualitat i de seguretat relativa a aquest tipus producte.
- El termini màxim de lliurament o de reparació de les comandes serà d'1 mes, millorable segons les ofertes presentades
- El termini de garantia i servei post-venda és d'1 any.

## 4. NORMES ESPECÍFIQUES

Contenidors amb rodes (120-1.100 litres): UNE-EN 840

Contenidors de càrrega vertical (tipus iglú i soterrats): UNE-EN 13071

## 5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SUBMINISTRAMENTS

- Els contenidors han de comptar amb les homologacions i altres exigències que legalment o reglamentàriament estiguin establerts o s'estableixin en el futur.
- Els contenidors nous i/o de segona ma estaran dotats de totes aquelles proteccions necessàries que garanteixin la seguretat de les persones.
- Material principal del contenidor: Polietilè d'alta densitat (HDPE).
- Peces metàl·liques resistents a la corrosió (acer galvanitzat, inoxidable o pintades amb tractament anticorrosiu).
- Resistents als raig UV.
- Resistent al fred, a la calor i als productes químics.
- Color del cos del contenidor, de les tapes, reduccions, sobretapes i altres accessoris d'acord amb les indicacions de Secomsa segons la fracció i el servei.
- Retolació dels contenidors d'acord amb les indicacions i dissenys de Secomsa (adhesius o termoserigrafia).

## 6. LOT 1. CONTENIDORS RODANTS, CONTENIDORS DE DOBLE GANXO I EQUIPS NOUS

### 6.1. Contenedor nou de 4 rodes amb tapa corba

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 250  |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 254,82 €   |
| <b>Capacitat:</b>                       | 1.100 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Negre/gris   |
| <b>Color de la tapa del contenidor:</b> | Negre/gris   |
| <b>Color de la sobretapa:</b>           | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Gruix de les parets del cos:</b>     | Mínim 5,7 mm   |
| <b>Gruix de la base:</b>                | Mínim 6,0 mm   |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Rodant, càrrega posterior  |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Elevació amb braços i pinta  |
| <b>Cos:</b>                             | Estanc amb tap de desaigüe.  |
| <b>Rodes:</b>                           | Goma massissa i 200 mm de diàmetre.<br>Radi de gir de 360°. Sistema de bloqueig.                 |
| <b>Tapa:</b>                            | Corba amb posició ajustable  |
| <b>Sopretapa:</b>                       | Fàcilment substituïble, mida del 25%-50% de la tapa principal                                    |
| <b>Retolació:</b>                       | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)  |
| <b>Opcionals (segons comanda)</b>       | Reduccions, sobretapa, tancament per gravetat o pany   |

### 6.2. Contenidor nou de 4 rodes amb tapa plana

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 40   |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 180,96 €   |
| <b>Capacitat:</b>                       | 1.100 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Negre/gris   |
| <b>Color de la tapa del contenidor:</b> | Negre/gris   |
| <b>Color de la sobretapa:</b>           | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Gruix de les parets del cos:</b>     | Mínim 5,7 mm   |
| <b>Gruix de la base:</b>                | Mínim 6,0 mm   |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Rodant, càrrega posterior  |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Elevació amb braços i pinta  |
| <b>Cos:</b>                             | Estanc amb tap de desaigüe.  |
| <b>Rodes:</b>                           | Goma massissa i 200 mm de diàmetre.<br>Radi de gir de 360°. Sistema de bloqueig.                 |
| <b>Tapa:</b>                            | Plana  |
| <b>Sobretapa:</b>                       | Fàcilment substituïble, mida del 25%-50% de la tapa principal                                    |
| <b>Retolació:</b>                       | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)  |
| <b>Opcionals (segons comanda)</b>       | Reduccions, pedal, sobretapa, tancament per gravetat o pany                                      |

### 6.3. Contenidor nou de 2 rodes de 120 litres

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 40   |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 33,66 €  |
| <b>Capacitat:</b>                       | 120 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Negre/gris   |
| <b>Color de la tapa:</b>                | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Rodant, càrrega posterior  |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Elevació amb pinta   |
| <b>Rodes:</b>                           | Goma massissa i 200 mm de diàmetre.  |
| <b>Tapa:</b>                            | Plana, reducció per a la fracció vidre.  |
| <b>Retolació:</b>                       | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)  |
| <b>Opcionals (segons comanda)</b>       | Pedal, reducció, sobretapa, tancament per gravetat o pany  |

### 6.4. Contenidor nou de 2 rodes de 240 litres

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 25   |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 67,51 €  |
| <b>Capacitat:</b>                       | 240 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Negre/gris   |
| <b>Color de la tapa:</b>                | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Rodant, càrrega posterior  |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Elevació amb pinta   |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Rodes:</b>                     | Goma massissa i 200 mm de diàmetre.                       |
| <b>Tapa:</b>                      | Plana, reducció per a la fracció vidre.                   |
| <b>Retolació:</b>                 | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)   |
| <b>Opcionals (segons comanda)</b> | Pedal, reducció, sobretapa, tancament per gravetat o pany |

#### 6.5. Contenedor nou de 2 rodes de 360 litres

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 50   |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 101,38 €   |
| <b>Capacitat:</b>                       | 360 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Negre/gris   |
| <b>Color de la tapa</b>                 | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Rodant, càrrega posterior  |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Elevació amb pinta   |
| <b>Rodes:</b>                           | Goma massissa i 200 mm de diàmetre.  |
| <b>Tapa:</b>                            | Plana, reducció per a la fracció vidre.  |
| <b>Retolació:</b>                       | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)  |
| <b>Opcionals (segons comanda)</b>       | Pedal, reducció, sobretapa, tancament per gravetat o pany  |

#### 6.6. Contenedor nou de doble ganxo de plàstic

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 36   |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 641,02 €   |
| <b>Capacitat:</b>                       | 2.500 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Grua   |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Doble anella, 2 portes   |
| <b>Base</b>                             | Circular o rectangular.  |
| <b>Boques i reduccions</b>              | Fracció paper: rectangular o quadrada Fracció envasos: quadrada o rodona Fracció vidre: rodona   |
| <b>Retolació:</b>                       | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)  |

#### 6.7. Contenedor nou de doble ganxo metàl·lic

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 50   |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 890 €  |
| <b>Capacitat:</b>                       | 3.000 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Grua   |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Doble anella, 2 portes   |
| <b>Base</b>                             | Rectangular  |
| <b>Boques i reduccions</b>              | Fracció paper: rectangular o quadrada Fracció envasos: quadrada o rodona Fracció vidre: rodona   |
| <b>Retolació:</b>                       | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)  |

## 6.8. Recanvis

El contractista haurà de garantir la disponibilitat de recanvis i posar a disposició de SECOMSA el subministrament d'aquests per a tots els models de contenidors que ofereixi, durant tot el període d'execució del contracte, a partir de la data de signatura del contracte.

## 7. LOT 2. CONTENIDORS RODANTS, CONTENIDORS DE DOBLE GANXO I EQUIPS DE 2a MA

- Els contenidors hauran de subministrar-se buits, nets i sense cap rètol, matrícula, o accessori.
- Els elements de càrrega, descàrrega, manipulació (manetes, reduccions) i desplaçament (rodes, frens, etc.) dels contenidors estaran complets i en perfecte estat d'us.
- Els elements metàl·lics dels contenidors no hauran de presentar deformacions ni oxidacions greus.
- Els elements metàl·lics pintats hauran d'haver sigut polits i repintats.
- Els elements plàstic dels contenidors no podran tenir trencaments, esquerdes, ni forats.
- En cas que els elements plàstics hagin sigut reparats amb soldadura plàstica, el material d'aportació serà del mateix color que l'original i estaran polits en les superfícies externes dels contenidors.
- Els contenidors podran tenir descoloracions pròpies d'haver estat a la intempèrie però aquestes no hauran de dificultar la identificació de les fraccions residuals.
- Els contenidors podran tenir cops, ratllades i altres danys superficials però sense afectar la forma i funcionament del contenidor.

### 7.1. Contenedor de segona mà de 4 rodes amb tapa corba

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 30   |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 113,85 €   |
| <b>Capacitat:</b>                       | 1.100 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Negre/gris   |
| <b>Color de la tapa del contenidor:</b> | Negre/gris   |
| <b>Color de la sobretapa:</b>           | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Gruix de les parets del cos:</b>     | Mínim 5,7 mm   |
| <b>Gruix de la base:</b>                | Mínim 6,0 mm   |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Rodant, càrrega posterior  |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Elevació amb braços i pinta  |
| <b>Cos:</b>                             | Estanc amb tap de desaiçue.  |
| <b>Rodes:</b>                           | Goma massissa i 200 mm de diàmetre.<br>Radi de gir de 360°. Sistema de bloqueig.                 |
| <b>Tapa:</b>                            | Corba amb posició ajustable  |
| <b>Sopretapa:</b>                       | Fàcilment substituïble, mida del 25%-50% de la tapa principal                                    |
| <b>Retolació:</b>                       | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)  |

### 7.2. Contenedor de segona mà de 4 rodes amb tapa plana

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 35   |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 82,80 €  |
| <b>Capacitat:</b>                       | 1.100 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Negre/gris   |
| <b>Color de la tapa del contenidor:</b> | Negre/gris   |
| <b>Color de la sobretapa:</b>           | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Gruix de les parets del cos:</b>     | Mínim 5,7 mm   |
| <b>Gruix de la base:</b>                | Mínim 6,0 mm   |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Rodant, càrrega posterior  |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Elevació amb braços i pinta  |
| <b>Cos:</b>                             | Estanc amb tap de desaigüe.  |
| <b>Rodes:</b>                           | Goma massissa i 200 mm de diàmetre.<br>Radi de gir de 360°. Sistema de bloqueig.                 |
| <b>Tapa:</b>                            | Plana  |
| <b>Sopretapa:</b>                       | Fàcilment substituïble, mida del 25%-50% de la tapa principal                                    |
| <b>Retolació:</b>                       | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)  |

### 7.3. Contenedor de segona mà de doble ganxo de plàstic amb boques amb reducció

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 54   |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 201,83 €   |
| <b>Capacitat:</b>                       | 2.500 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Grua   |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Doble anella, 2 portes   |
| <b>Base</b>                             | Circular o rectangular.  |
| <b>Boques i reduccions</b>              | Fracció paper: rectangular o quadrada Fracció envasos: quadrada o rodona Fracció vidre: rodona   |
| <b>Retolació:</b>                       | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)  |

### 7.4. Contenedor de segona mà de doble ganxo metàl·lic

|   |  |
|---|--|
| <b>Quantitat estimativa per any:</b>    | 50   |
| <b>Preu unitari de licitació màxim:</b> | 301,86 €   |
| <b>Capacitat:</b>                       | 3.000 litres   |
| <b>Color del cos del contenidor:</b>    | Fracció resta: negre/gris. Fracció orgànica: marró<br>Fracció paper: blau. Fracció envasos: groc |
| <b>Sistema de càrrega:</b>              | Grua   |
| <b>Sistema de descàrrega:</b>           | Doble anella, 2 portes   |
| <b>Base</b>                             | Rectangular  |
| <b>Boques i reduccions</b>              | Fracció paper: rectangular o quadrada Fracció envasos: quadrada o rodona Fracció vidre: rodona   |
| <b>Retolació:</b>                       | Adhesiu a color a un lateral (50%-75% de la superfície)  |

## 8. LOT 3. REPARACIÓ DE CONTENIDORS

- Els contenidors podran reparar-se “in situ” o traslladar-se al taller de l'adjudicatari.
- El desplaçament d'operaris i/o el transport dels contenidors anirà a càrrec de l'adjudicatari.
- Hauran de reparar-se tot els trencaments, esquerdes, i forats presents als contenidors.
- Els elements plàstics es repararan amb soldadura plàstica per extrusió i aportació de material a doble cara, amb reforç especial de les parts mòbils, les zones d'esforç i els punts de contacte amb els elements metàl·lics.
- El material d'aportació serà del mateix color que l'original i estaran polits en les superfícies externes dels contenidors.
- Els elements metàl·lics dels contenidors deformats hauran de redreçar-se i s'haurà d'eliminar l'òxid o substituir les parts afectades.
- Els elements metàl·lics pintats hauran d'haver sigut polits i repintats.
- Els elements de càrrega, descàrrega, manipulació (manetes, reduccions) i desplaçament (rodes, frens, etc.) dels contenidors es completaran i deixaran en perfecte estat d'us, reparant o substituint els que siguin necessaris.
- L'adjudicatari podrà intercanviar peces de diferents contenidors per realitzar les reparacions.
- Els contenidors no reparables, així com els elements descartats, seran gestionats com a residus per l'adjudicatari d'acord amb la normativa aplicable.

### 8.1. Reparació de contenidor de 4 rodes de 660 a 1.100 litres (tapa corba o plana)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Quantitat estimativa per any:    | 90      |
| Preu unitari de licitació màxim: | 89,50 € |

### 8.2. Reparació de contenidor de 2 rodes de 60 a 360 litres

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Quantitat estimativa per any:    | 68      |
| Preu unitari de licitació màxim: | 35,00 € |

### 8.3. Reparació de contenidor de doble ganxo de 2.500 o 3.000 litres

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Quantitat estimativa per any:    | 80       |
| Preu unitari de licitació màxim: | 218,16 € |

### 8.4. Reparació de cubà per contenidor soterrat “Sotkon” de 3.000 litres de plàstic

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Quantitat estimativa per any:    | 60       |
| Preu unitari de licitació màxim: | 345,00 € |

## 9. PREUS

El nombre estimat d'unitats a subministrar de cadascun d'aquests equips al llarg d'un any s'ha recollit en el punt 2.3 d'aquest plec, si bé el nombre de contenidors a subministrar o a reparar dependrà de les necessitats finals del servei.

El preu de licitació màxim és estimatiu ja que dependrà de les necessitats reals del servei per el correcte funcionament de Secomsa i sempre en funció dels encàrrecs o sol·licituds emeses pels ajuntaments als quals la societat presta el servei.

Per a calcular el pressupost de licitació s'ha agafat com a referència l'estimació d'unitats per a l'exercici 2023 i 2024, en base a les necessitats que es preveuen segons l'estat dels contenidors actuals, recollides en l'informe d'incoació de la contractació.

## 10. CONDICIONS GENERALS

Per els lots 1 i 2, l'adjudicatari de cada contracte derivat haurà de lliurar un certificat de conformitat amb cada tipus de contenidor subministrat. També haurà de presentar un document tècnic sobre els productes subministrats on quedin definits, específicament, els materials emprats, el procés de producció, les geometries i tots els altres dades tècniques assenyalats en aquests plecs.

Per el lot 3, l'adjudicatari de cada contracte derivat només podrà facturar les unitats efectivament reparades i en perfectes condicions d'ús.

Amb l'objectiu de comprovar les característiques tècniques ofertades i avaluar les prestacions dels subministraments corresponents al lot 1 i 2 SECOMSA podrà demanar una mostra, quan així ho cregui convenient, per analitzar i realitzar probes en els contenidors amb la finalitat que compleixin els requisits de fabricació establerts en aquest plec.

## 11. MITJANS HUMANS

Dependrà i serà per compte de l'empresa adjudicatària de cada contracte derivat el compliment dels drets i obligacions del seu personal, inherents a la seva condició d'empresari d'acord amb la legislació laboral i social vigent en cada moment, excloent-se qualsevol tipus de relació laboral entre SECOMSA i aquest personal, no podent per això exigir per part de SECOMSA cap tipus de responsabilitat com a conseqüència de les obligacions existents entre l'empresa adjudicatària i els seus treballadors.

Correspon exclusivament a l'empresa adjudicatària de cada contracte derivat la selecció del personal que, reunint els requisits d'experiència necessaris, formarà part de l'equip de treball adscrit a l'execució de la contracta, sense perjudici de la verificació per part de la UA del compliment d'aquells requisits.

## 12. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE CADA CONTRACTE DERIVAT

L'empresa adjudicatària està obligada al pagament dels impostos, tributs i taxes de qualsevol classe, de l'Estat, Comunitat Autònoma o Municipi que es derivin de la

realització del subministrament o reparació de contenidors.

Correspon a l'empresa adjudicatària la sol·licitud, gestió i obtenció, per la seva exclusiu compte i càrrec, de tots els permisos i llicències que siguin necessàries per a la realització del subministrament contractat en cada acord marc.

El servei no prestat a causa de vagues del personal o qualsevol altra causa imputable a l'empresa adjudicatària, donarà lloc a indemnització a favor de SECOMSA. Això sense perjudici d'exigir la reparació dels danys que s'haguessin pogut produir.