



Municipi
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Tipus d'actuació
Edificació. Rehabilitació energètica

Expedient
22/901333

Data
Novembre 2025

Tipus de document
Projecte d'execució

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
SEGUI ARQUITECTURA SLP

Rehabilitació energètica Teatre Joventut

Relació de documents i volums

01-06. Memòria i Annexos

07-14. Plànols

15-23. Plec de Prescripcions Tècniques

24-27. Pressupost

12/27

Volums



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació: GDJW-7MCX5-7P4QE
Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 1/41.


APROVAT

Índex de volums

D1 Memòria i annexos	D2 Plànols	D3 Plec de prescripcions tècniques	D4 Pressupost
01-06	07-14	15-23	24-27
01 Memòria Annex 01. Topografia i Replanteig Annex 02. Serveis Afectats Annex 03. Informació geotècnica 02 Càlcul de l'estructura Annex 04. Càlcul de l'estructura Annex 05. Protecció contra incendis 03 Protecció contra incendis Annex 05. Protecció contra incendis Annex 06. Càlcul de les instal·lacions d'electricitat i de clima Annex 07. Certificació d'eficiència energètica 04 Certificació d'eficiència energètica Annex 07. Certificació d'eficiència energètica Annex 08. Pla de control i qualitat Annex 09. Aspectes ambientals Annex 10. Estudi de gestió de residus de demolició i construcció Annex 11. Pla d'obra Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut Annex 13. Instruccions d'ús i manteniment Annex 14. Justificació de preus Annex 15. Fitxa resum de les característiques del projecte 05 Informe de Cales Annex 16. Informe de Cales Annex 17. Projecte tècnic justificatiu de plaques fotovoltaïques Annex 18. BEP Annex 19. Fitxa Catàleg de Patrimoni Annex 20. Estudi acústic Annex 21. Llicència d'activitats 06 Llicència d'activitats Annex 21. Llicència d'activitats	07 DG U DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ U.1. Estat actual U.2. Projecte d'enderroc U.3. Obra nova U.4. Situació U.5. Emplaçament U.6. Volumetria 08 DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI A.1. Plantes generals A.2. Alçats i seccions generals DG SI SEGURETAT EN CAS D'INCENDI SI.4. Instal·lació de PCI detecció SI.4. Instal·lació de PCI evacuació y sectorització 09 SI.4. Instal·lació de PCI extinció SI.4. Instal·lació de PCI ventilació DG E SISTEMA ESTRUCTURAL E.3. Estructura 10 E.3. Estructura DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS C.1. SISTEMES I ENVOLTANT I D'ACABATS EXTERIORS C.2. SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS C.2.1. Compartimentació, acabats i paviments C.2.2. Fusteria C.2.3. Compartimentació horitzontal i il·luminació C.2.4. Serralleria 11 C.2.4. Serralleria C.2.5. Locals i recintes específics amb mobiliari 12 C.2.5. Locals i recintes específics amb mobiliari DG I SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS I.01. Sistemes de transport, ascensors i altres I.02. Instal·lació de sanejament 13 I.03. Instal·lació de fontaneria I.06. Instal·lació de climatització 14 I.09. Instal·lació electricitat i telecomunicacions I.10. Coordinació d'instal·lacions	15 01. Condicions Administratives 02. A incloure com a part de les clàusules generals del plec de prescripcions tècniques 03. Descripció i desenvolupament de les obres 16 03. Descripció i desenvolupament de les obres 17 03. Descripció i desenvolupament de les obres 18 03. Descripció i desenvolupament de les obres 19 03. Descripció i desenvolupament de les obres 20 03. Descripció i desenvolupament de les obres 21 03. Descripció i desenvolupament de les obres 22 03. Descripció i desenvolupament de les obres 23 03. Descripció i desenvolupament de les obres	24 01. Amidaments 01.1 PSA 01.2 PACTE 25-28 02. Estadística de partides 02.1 PSA 25 02. Estadística de partides 02.1 PSA 02.2 PACTE 25-28 26 02. Estadística de partides 02.2 PACTE 25-28 27 02. Estadística de partides 02.2 PACTE 25-28 03. Quadre de preus 03.01, PSA QP 01 QP02 03.02. PACTE QP 01 QP 02 04. Pressupost 04.1. PSA 04.2 PACTE 25-28 05. Resum de pressupost 05.1 PSA 05.2 PACTE 06. Últim full 06.1 PSA 06.2 PACTE 25-28 06.3 PSA + PACTE 25-28

Nom de l'actuació | Muniçipi

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA



MOBILIARI MOBIL NO INCLOS A PRELLEGIOS DEL PROYECTO



M 10
TABURET REGULABLE BARRER
OPCO BLANC O NEGRE
REF: 95188-158320




M 11
TALLA ALTA FRAPPE Ø70cm
OPCO BLANC O NEGRE
REF: 12607-26264



M 12
TALLA BASSA FRAPPE Ø70cm
OPCO BLANC O NEGRE
REF: 12607-26264




M 13
CADIRA AND
OPCO BLANC O NEGRE
REF: 13062-276289




RFS
LAMA ACUSTICA RANURADA AMB
VEL ACUSTIC
REF: PANNELL DE DEKUSTIK



LF
SORTRE ACUSTIC AMB REVESTIMENT DE LAME DE FUSTA
REF: Mod 1-3_20_55 SPACONE



GR1 / GRE
PAVIMENTE DE GRES PORCEL·LANIC
CEMENTIM CARCOTAT
REF: MARAZZI



Memoria de l'enginyer

PSA
Francisc Puig

DIRECCIÓ DE
PROYECTO
Man. Sagui Pw

EQUIP
JSS Efficient Engineering

exp. 22901333
PROYECTO
EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT
L'HOSPITALET DELLOBREGAT

SISTEMES CONSTRUCTIUS

LOCALS I RECINTES ESPECÍFICS AMB MOBILIARI.
BAR SOSTRE

est. A3: 1/50
Novembre 2025





AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació: GDJW-7MCX5-7P4QE
Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 3/41.

APROVAT

[illegible]

DIVISÓRIE		FALS SOSTINE	INFAL LACIÓ D'ONIBERIA
DIV-01	ENGUINAT + PRINAT MAO CALAT	LAMINA PIRE-2 15 mm	SORIDIA AGUA REDA
DIV-02	ENGUINAT + PRINAT MAO CALAT	PLACA DE GUILLAMAT ACABAT PRINAT 15 mm	SORIDA AGUA CALIENTA
DIV-03	ENGUINAT + PRINAT MAO CALAT	PLACA DE GUILLAMAT ACABAT PRINAT 15 mm	CLAUI DE PAS GENERAL ACS
DIV-04	ENGUINAT + PRINAT MAO CALAT	PLACA DE GUILLAMAT ACABAT PRINAT 15 mm	CANUITZACIÓ AGUA REDA
DIV-05	ENGUINAT + PRINAT MAO CALAT	REVESTIMENT DE LAMES DE SOSTRES 16 mm	CANUITZACIÓ AGUA CALIENTA
PAYMENTS	TE TIRAZCO EXISTENT PARQUET EXISTENT UN UNIFORM EXISTENT	CARTRO GUIR HEDJOLUG (n = 2,50m) CARTRO GUIR HEDJOLUG (n = 2,70m) CARTRO GUIR (n = 2,90m) CARTRO GUIR (n = 2,70m) PANELLEHOLIC HP/L SAFE ALLAMENT XPS LAMA GUEGUERA	INFAL LACIÓ ELÈCTRIC ILLUMINARIA DE SOSTRE DOWNLIGHT UNIFORM IRRADIATED EMPTOTADA BOCA D'EXTRACTACIÓ






LEGENDA	DIVISÕES	DIV-06	DIV-07	DIV-08	DIV-09	DIV-10	DIV-11	DIV-12	DIV-13	DIV-14	DIV-15	DIV-16	DIV-17	DIV-18	DIV-19	DIV-20	DIV-21	DIV-22	DIV-23	DIV-24	DIV-25	DIV-26	DIV-27	DIV-28	DIV-29	DIV-30	DIV-31	DIV-32	DIV-33	DIV-34	DIV-35	DIV-36	DIV-37	DIV-38	DIV-39	DIV-40	DIV-41	DIV-42	DIV-43	DIV-44	DIV-45	DIV-46	DIV-47	DIV-48	DIV-49	DIV-50	DIV-51	DIV-52	DIV-53	DIV-54	DIV-55	DIV-56	DIV-57	DIV-58	DIV-59	DIV-60	DIV-61	DIV-62	DIV-63	DIV-64	DIV-65	DIV-66	DIV-67	DIV-68	DIV-69	DIV-70	DIV-71	DIV-72	DIV-73	DIV-74	DIV-75	DIV-76	DIV-77	DIV-78	DIV-79	DIV-80	DIV-81	DIV-82	DIV-83	DIV-84	DIV-85	DIV-86	DIV-87	DIV-88	DIV-89	DIV-90	DIV-91	DIV-92	DIV-93	DIV-94	DIV-95	DIV-96	DIV-97	DIV-98	DIV-99	DIV-100	DIV-101	DIV-102	DIV-103	DIV-104	DIV-105	DIV-106	DIV-107	DIV-108	DIV-109	DIV-110	DIV-111	DIV-112	DIV-113	DIV-114	DIV-115	DIV-116	DIV-117	DIV-118	DIV-119	DIV-120	DIV-121	DIV-122	DIV-123	DIV-124	DIV-125	DIV-126	DIV-127	DIV-128	DIV-129	DIV-130	DIV-131	DIV-132	DIV-133	DIV-134	DIV-135	DIV-136	DIV-137	DIV-138	DIV-139	DIV-140	DIV-141	DIV-142	DIV-143	DIV-144	DIV-145	DIV-146	DIV-147	DIV-148	DIV-149	DIV-150	DIV-151	DIV-152	DIV-153	DIV-154	DIV-155	DIV-156	DIV-157	DIV-158	DIV-159	DIV-160	DIV-161	DIV-162	DIV-163	DIV-164	DIV-165	DIV-166	DIV-167	DIV-168	DIV-169	DIV-170	DIV-171	DIV-172	DIV-173	DIV-174	DIV-175	DIV-176	DIV-177	DIV-178	DIV-179	DIV-180	DIV-181	DIV-182	DIV-183	DIV-184	DIV-185	DIV-186	DIV-187	DIV-188	DIV-189	DIV-190	DIV-191	DIV-192	DIV-193	DIV-194	DIV-195	DIV-196	DIV-197	DIV-198	DIV-199	DIV-200	DIV-201	DIV-202	DIV-203	DIV-204	DIV-205	DIV-206	DIV-207	DIV-208	DIV-209	DIV-210	DIV-211	DIV-212	DIV-213	DIV-214	DIV-215	DIV-216	DIV-217	DIV-218	DIV-219	DIV-220	DIV-221	DIV-222	DIV-223	DIV-224	DIV-225	DIV-226	DIV-227	DIV-228	DIV-229	DIV-230	DIV-231	DIV-232	DIV-233	DIV-234	DIV-235	DIV-236	DIV-237	DIV-238	DIV-239	DIV-240	DIV-241	DIV-242	DIV-243	DIV-244	DIV-245	DIV-246	DIV-247	DIV-248	DIV-249	DIV-250	DIV-251	DIV-252	DIV-253	DIV-254	DIV-255	DIV-256	DIV-257	DIV-258	DIV-259	DIV-260	DIV-261	DIV-262	DIV-263	DIV-264	DIV-265	DIV-266	DIV-267	DIV-268	DIV-269	DIV-270	DIV-271	DIV-272	DIV-273	DIV-274	DIV-275	DIV-276	DIV-277	DIV-278	DIV-279	DIV-280	DIV-281	DIV-282	DIV-283	DIV-284	DIV-285	DIV-286	DIV-287	DIV-288	DIV-289	DIV-290	DIV-291	DIV-292	DIV-293	DIV-294	DIV-295	DIV-296	DIV-297	DIV-298	DIV-299	DIV-300	DIV-301	DIV-302	DIV-303	DIV-304	DIV-305	DIV-306	DIV-307	DIV-308	DIV-309	DIV-310	DIV-311	DIV-312	DIV-313	DIV-314	DIV-315	DIV-316	DIV-317	DIV-318	DIV-319	DIV-320	DIV-321	DIV-322	DIV-323	DIV-324	DIV-325	DIV-326	DIV-327	DIV-328	DIV-329	DIV-330	DIV-331	DIV-332	DIV-333	DIV-334	DIV-335	DIV-336	DIV-337	DIV-338	DIV-339	DIV-340	DIV-341	DIV-342	DIV-343	DIV-344	DIV-345	DIV-346	DIV-347	DIV-348	DIV-349	DIV-350	DIV-351	DIV-352	DIV-353	DIV-354	DIV-355	DIV-356	DIV-357	DIV-358	DIV-359	DIV-360	DIV-361	DIV-362	DIV-363	DIV-364	DIV-365	DIV-366	DIV-367	DIV-368	DIV-369	DIV-370	DIV-371	DIV-372	DIV-373	DIV-374	DIV-375	DIV-376	DIV-377	DIV-378	DIV-379	DIV-380	DIV-381	DIV-382	DIV-383	DIV-384	DIV-385	DIV-386	DIV-387	DIV-388	DIV-389	DIV-390	DIV-391	DIV-392	DIV-393	DIV-394	DIV-395	DIV-396	DIV-397	DIV-398	DIV-399	DIV-400	DIV-401	DIV-402	DIV-403	DIV-404	DIV-405	DIV-406	DIV-407	DIV-408	DIV-409	DIV-410	DIV-411	DIV-412	DIV-413	DIV-414	DIV-415	DIV-416	DIV-417	DIV-418	DIV-419	DIV-420	DIV-421	DIV-422	DIV-423	DIV-424	DIV-425	DIV-426	DIV-427	DIV-428	DIV-429	DIV-430	DIV-431	DIV-432	DIV-433	DIV-434	DIV-435	DIV-436	DIV-437	DIV-438	DIV-439	DIV-440	DIV-441	DIV-442	DIV-443	DIV-444	DIV-445	DIV-446	DIV-447	DIV-448	DIV-449	DIV-450	DIV-451	DIV-452	DIV-453	DIV-454	DIV-455	DIV-456	DIV-457	DIV-458	DIV-459	DIV-460	DIV-461	DIV-462	DIV-463	DIV-464	DIV-465	DIV-466	DIV-467	DIV-468	DIV-469	DIV-470	DIV-471	DIV-472	DIV-473	DIV-474	DIV-475	DIV-476	DIV-477	DIV-478	DIV-479	DIV-480	DIV-481	DIV-482	DIV-483	DIV-484	DIV-485	DIV-486	DIV-487	DIV-488	DIV-489	DIV-490	DIV-491	DIV-492	DIV-493	DIV-494	DIV-495	DIV-496	DIV-497	DIV-498	DIV-499	DIV-500	DIV-501	DIV-502	DIV-503	DIV-504	DIV-505	DIV-506	DIV-507	DIV-508	DIV-509	DIV-510	DIV-511	DIV-512	DIV-513	DIV-514	DIV-515	DIV-516	DIV-517	DIV-518	DIV-519	DIV-520	DIV-521	DIV-522	DIV-523	DIV-524	DIV-525	DIV-526	DIV-527	DIV-528	DIV-529	DIV-530	DIV-531	DIV-532	DIV-533	DIV-534	DIV-535	DIV-536	DIV-537	DIV-538	DIV-539	DIV-540	DIV-541	DIV-542	DIV-543	DIV-544	DIV-545	DIV-546	DIV-547	DIV-548	DIV-549	DIV-550	DIV-551	DIV-552	DIV-553	DIV-554	DIV-555	DIV-556	DIV-557	DIV-558	DIV-559	DIV-560	DIV-561	DIV-562	DIV-563	DIV-564	DIV-565	DIV-566	DIV-567	DIV-568	DIV-569	DIV-570	DIV-571	DIV-572	DIV-573	DIV-574	DIV-575	DIV-576	DIV-577	DIV-578	DIV-579	DIV-580	DIV-581	DIV-582	DIV-583	DIV-584	DIV-585	DIV-586	DIV-587	DIV-588	DIV-589	DIV-590	DIV-591	DIV-592	DIV-593	DIV-594	DIV-595	DIV-596	DIV-597	DIV-598	DIV-599	DIV-600	DIV-601	DIV-602	DIV-603	DIV-604	DIV-605	DIV-606	DIV-607	DIV-608	DIV-609	DIV-610	DIV-611	DIV-612	DIV-613	DIV-614	DIV-615	DIV-616	DIV-617	DIV-618	DIV-619	DIV-620	DIV-621	DIV-622	DIV-623	DIV-624	DIV-625	DIV-626	DIV-627	DIV-628	DIV-629	DIV-630	DIV-631	DIV-632	DIV-633	DIV-634	DIV-635	DIV-636	DIV-637	DIV-638	DIV-639	DIV-640	DIV-641	DIV-642	DIV-643	DIV-644	DIV-645	DIV-646	DIV-647	DIV-648	DIV-649	DIV-650	DIV-651	DIV-652	DIV-653	DIV-654	DIV-655	DIV-656	DIV-657	DIV-658	DIV-659	DIV-660	DIV-661	DIV-662	DIV-663	DIV-664	DIV-665	DIV-666	DIV-667	DIV-668	DIV-669	DIV-670	DIV-671	DIV-672	DIV-673	DIV-674	DIV-675	DIV-676	DIV-677	DIV-678	DIV-679	DIV-680	DIV-681	DIV-682	DIV-683	DIV-684	DIV-685	DIV-686	DIV-687	DIV-688	DIV-689	DIV-690	DIV-691	DIV-692	DIV-693	DIV-694	DIV-695	DIV-696	DIV-697	DIV-698	DIV-699	DIV-700	DIV-701	DIV-702	DIV-703	DIV-704	DIV-705	DIV-706	DIV-707	DIV-708	DIV-709	DIV-710	DIV-711	DIV-712	DIV-713	DIV-714	DIV-715	DIV-716	DIV-717	DIV-718	DIV-719	DIV-720	DIV-721	DIV-722	DIV-723	DIV-724	DIV-725	DIV-726	DIV-727	DIV-728	DIV-729	DIV-730	DIV-731	DIV-732	DIV-733	DIV-734	DIV-735	DIV-736	DIV-737	DIV-738	DIV-739	DIV-740	DIV-741	DIV-742	DIV-743	DIV-744	DIV-745	DIV-746	DIV-747	DIV-748	DIV-749	DIV-750	DIV-751	DIV-752	DIV-753	DIV-754	DIV-755	DIV-756	DIV-757	DIV-758	DIV-759	DIV-760	DIV-761	DIV-762	DIV-763	DIV-764	DIV-765	DIV-766	DIV-767	DIV-768	DIV-769	DIV-770	DIV-771	DIV-772	DIV-773	DIV-774	DIV-775	DIV-776	DIV-777	DIV-778	DIV-779	DIV-780	DIV-781	DIV-782	DIV-783	DIV-784	DIV-785	DIV-786	DIV-787	DIV-788	DIV-789	DIV-790	DIV-791	DIV-792	DIV-793	DIV-794	DIV-795	DIV-796	DIV-797	DIV-798	DIV-799	DIV-800	DIV-801	DIV-802	DIV-803	DIV-804	DIV-805	DIV-806	DIV-807	DIV-808	DIV-809	DIV-810	DIV-811	DIV-812	DIV-813	DIV-814	DIV-815	DIV-816	DIV-817	DIV-818	DIV-819	DIV-820	DIV-821	DIV-822	DIV-823	DIV-824	DIV-825	DIV-826	DIV-827	DIV-828	DIV-829	DIV-830	DIV-831	DIV-832	DIV-833	DIV-834	DIV-835	DIV-836	DIV-837	DIV-838	DIV-839	DIV-840	DIV-841	DIV-842	DIV-843	DIV-844	DIV-845	DIV-846	DIV-847	DIV-848	DIV-849	DIV-850	DIV-851	DIV-852	DIV-853	DIV-854	DIV-855	DIV-856	DIV-857	DIV-858	DIV-859	DIV-860	DIV-861	DIV-862	DIV-863	DIV-864	DIV-865	DIV-866	DIV-867	DIV-868	DIV-869	DIV-870	DIV-871	DIV-872	DIV-873	DIV-874	DIV-875	DIV-876	DIV-877	DIV-878	DIV-879	DIV-880	DIV-881	DIV-882	DIV-883	DIV-884	DIV-885	DIV-886	DIV-887	DIV-888	DIV-889	DIV-890	DIV-891	DIV-892	DIV-893	DIV-894	DIV-895	DIV-896	DIV-897	DIV-898	DIV-899	DIV-900	DIV-901	DIV-902	DIV-903	DIV-904	DIV-905	DIV-906	DIV-907	DIV-908	DIV-909	DIV-910	DIV-911	DIV-912	DIV-913	DIV-914	DIV-915	DIV-916	DIV-917	DIV-918	DIV-919	DIV-920	DIV-921	DIV-922	DIV-923	DIV-924	DIV-925	DIV-926	DIV-927	DIV-928	DIV-929	DIV-930	DIV-931	DIV-932	DIV-933	DIV-934	DIV-935	DIV-936	DIV-937	DIV-938	DIV-939	DIV-940	DIV-941	DIV-942	DIV-943	DIV-944	DIV-945	DIV-946	DIV-947	DIV-948	DIV-949	DIV-950	DIV-951	DIV-952	DIV-953	DIV-954	DIV-955	DIV-956	DIV-957	DIV-958	DIV-959	DIV-960	DIV-961	DIV-962	DIV-963	DIV-964	DIV-965	DIV-966	DIV-967	DIV-968	DIV-969	DIV-970	DIV-971	DIV-972	DIV-973	DIV-974	DIV-975	DIV-976	DIV-977	DIV-978	DIV-979	DIV-980	DIV-981	DIV-982	DIV-983	DIV-984	DIV-985	DIV-986	DIV-987	DIV-988	DIV-989	DIV-990	DIV-991	DIV-992	DIV-993	DIV-994	DIV-995	DIV-996	DIV-997	DIV-998	DIV-999	DIV-1000
PERFEITAMENTO DE PAREDES AMB PAINEL DE FUSÃO	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL	FRANCO HPL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												




[illegible]


DUBBINGS		PAYMENTS	
DV-01	10 mm 15 mm 15 mm	ENGIGAT + PINAT MAO CALAT ARREBOSSAT INFERIOR	TE TERRAD EXISTENT PE PARQUET EXISTENT LN LINOLEUM EXISTENT
DV-02	10 mm 15 mm 15 mm	ENGIGAT + PINAT MAO CALAT MAO CALAT	FE PARQUET EXISTENT LN LINOLEUM EXISTENT
DV-03	10 mm 15 mm 15 mm	ENGIGAT + PINAT MAO CALAT MAO CALAT	
DV-04	10 mm 15 mm 16 mm	ENGIGAT + PINAT MAO CALAT ACABAT FUSTA ACJUSIC	
DV-05	10 mm 15 mm 15 mm	ENGIGAT + PINAT MAO CALAT ARREBOSSAT ENMOJOLIAT	
DV-06	15 mm 15 mm 15 mm	ENGIGAT + PINAT MAO CALAT MAO CALAT	
DV-07	15 mm 15 mm 25 mm	ENGIGAT + PINAT MAO CALAT MAO CALAT	
DV-08	15 mm 15 mm 15 mm	ENGIGAT + PINAT MAO CALAT ACABAT FUSTA ACJUSIC	
FA-01	100 mm	SAFE	
FA-02	120 mm 10 mm	REVESTIMENT ALLMARGAT XPS SAPA GRISCLARA	
PI	PAQUET INDUSTRIAL		
GRS	GRIS PORCEL·LANIC 2		
CLT	CLT INAMIDA DE GL·ESTRUCTURAL		
PTE	REPLICAT PINS A COIMA TERRATO		

PAIS SOSTRE	CARREU GUIX HOMOÏGÜS ($\rho = 2,50\text{N}$)	CARREU GUIX HOMOÏGÜS ($\rho = 2,70\text{N}$)	CARREU GUIX ($\rho = 2,50\text{N}$)	CARREU GUIX ($\rho = 2,70\text{N}$)	REVESTIMENT DE JAMES DE SOSTRES ($\rho = 2,70\text{N}$)	PANEL FENOLIC IPL
						
						
						
						
						
						
						
						

UNIDADE	UNIDADE
UNIDADE 1	UNIDADE 2
UNIDADE 3	UNIDADE 4
UNIDADE 5	UNIDADE 6
UNIDADE 7	UNIDADE 8
UNIDADE 9	UNIDADE 10
UNIDADE 11	UNIDADE 12
UNIDADE 13	UNIDADE 14
UNIDADE 15	UNIDADE 16
UNIDADE 17	UNIDADE 18
UNIDADE 19	UNIDADE 20
UNIDADE 21	UNIDADE 22
UNIDADE 23	UNIDADE 24
UNIDADE 25	UNIDADE 26
UNIDADE 27	UNIDADE 28
UNIDADE 29	UNIDADE 30
UNIDADE 31	UNIDADE 32
UNIDADE 33	UNIDADE 34
UNIDADE 35	UNIDADE 36
UNIDADE 37	UNIDADE 38
UNIDADE 39	UNIDADE 40
UNIDADE 41	UNIDADE 42
UNIDADE 43	UNIDADE 44
UNIDADE 45	UNIDADE 46
UNIDADE 47	UNIDADE 48
UNIDADE 49	UNIDADE 50
UNIDADE 51	UNIDADE 52
UNIDADE 53	UNIDADE 54
UNIDADE 55	UNIDADE 56
UNIDADE 57	UNIDADE 58
UNIDADE 59	UNIDADE 60
UNIDADE 61	UNIDADE 62
UNIDADE 63	UNIDADE 64
UNIDADE 65	UNIDADE 66
UNIDADE 67	UNIDADE 68
UNIDADE 69	UNIDADE 70
UNIDADE 71	UNIDADE 72
UNIDADE 73	UNIDADE 74
UNIDADE 75	UNIDADE 76
UNIDADE 77	UNIDADE 78
UNIDADE 79	UNIDADE 80
UNIDADE 81	UNIDADE 82
UNIDADE 83	UNIDADE 84
UNIDADE 85	UNIDADE 86
UNIDADE 87	UNIDADE 88
UNIDADE 89	UNIDADE 90
UNIDADE 91	UNIDADE 92
UNIDADE 93	UNIDADE 94
UNIDADE 95	UNIDADE 96
UNIDADE 97	UNIDADE 98
UNIDADE 99	UNIDADE 100




[illegible]



LLEGENDA	
HPL	REVESTIMENT DE PARTS AMB PANEI DE FUSTA
FR	FRANCIS HPL
GR	PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC NO ESMALTAT
GR	PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC NO ESMALTAT 60x60x1 cm
GR	COL·LOCAT SOBRE MORETES DE CEMENT
MOBILIARI BAR (ha inclò el pressupost del projecte)	
M01	ARMARI FRIGORIFIC I PORTA GASTRONOMIA 1/1
M02	TALLA DE TREBALL MURAL MIM200
M03	TALLA DE TREBALL MURAL MIM200
M04	TALLA DE TREBALL MURAL MIM200
M05	BALDA EN ALÇADA
M06	TALLA DE TREBALL MURAL MIM400
M07	REINBARQUELLS AMB CISTELLA DE 50x50 I BOMBA DE DESAIGÜE
M08	MAQUINA DE CAFÉ DEREGACIÓ AUTOMÀTICA I MOLINET DE CAFÉ
M09	MAQUINA DE CAFÉ DEREGACIÓ AUTOMÀTICA I MOLINET DE CAFÉ
M10	TAMBOR REGLABLE BARDEER
M11	TALLA ALTA TRAPPE 60x70cm
M12	PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC 60x60cm
M13	CADRE AND

DIVISÓRIES		
DIV-01	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-02	135 mm	MAÇ CALAT
DIV-03	10 mm	ARREDOZADO INTERIOR
DIV-04	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-05	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-06	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-07	135 mm	MAÇ CALAT
DIV-08	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-09	135 mm	MAÇ CALAT
DIV-10	10 mm	MAÇ CALAT
DIV-11	16 mm	MAÇ CALAT
DIV-12	20 mm	MAÇ CALAT
DIV-13	135 mm	MAÇ CALAT
DIV-14	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-15	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-16	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-17	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-18	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-19	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-20	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-21	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-22	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-23	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-24	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-25	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-26	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-27	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-28	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-29	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-30	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-31	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-32	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-33	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-34	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-35	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-36	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-37	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-38	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-39	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-40	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-41	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-42	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-43	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-44	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-45	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-46	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-47	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-48	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-49	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-50	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-51	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-52	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-53	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-54	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-55	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-56	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-57	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-58	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-59	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-60	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-61	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-62	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-63	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-64	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-65	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-66	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-67	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-68	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-69	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-70	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-71	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-72	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-73	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-74	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-75	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-76	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-77	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-78	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-79	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-80	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-81	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-82	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-83	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-84	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-85	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-86	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-87	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-88	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-89	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-90	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-91	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-92	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-93	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-94	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-95	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-96	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-97	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-98	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-99	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-100	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-101	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-102	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-103	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-104	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-105	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-106	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-107	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-108	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-109	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-110	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-111	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-112	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-113	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-114	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-115	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-116	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-117	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-118	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-119	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-120	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-121	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-122	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-123	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-124	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-125	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-126	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-127	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-128	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-129	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-130	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-131	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-132	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-133	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-134	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-135	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-136	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-137	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-138	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-139	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-140	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-141	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-142	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-143	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-144	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-145	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-146	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-147	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-148	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-149	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-150	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-151	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-152	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-153	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-154	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-155	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-156	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-157	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-158	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-159	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-160	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-161	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-162	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-163	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-164	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-165	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-166	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-167	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-168	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-169	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-170	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-171	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-172	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-173	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-174	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-175	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-176	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-177	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-178	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-179	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-180	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-181	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-182	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-183	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-184	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-185	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-186	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-187	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-188	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-189	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-190	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-191	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-192	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-193	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-194	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-195	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-196	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-197	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-198	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-199	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-200	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-201	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-202	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-203	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-204	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-205	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-206	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-207	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-208	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-209	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-210	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-211	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-212	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-213	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-214	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-215	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-216	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-217	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-218	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-219	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-220	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-221	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-222	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-223	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-224	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-225	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-226	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-227	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-228	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-229	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-230	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-231	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-232	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-233	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-234	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-235	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-236	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-237	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-238	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-239	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-240	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-241	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-242	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-243	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-244	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-245	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-246	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-247	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-248	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-249	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-250	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-251	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-252	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-253	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-254	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-255	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-256	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-257	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-258	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-259	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-260	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-261	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-262	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-263	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-264	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-265	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-266	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-267	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-268	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-269	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-270	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-271	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-272	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-273	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-274	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-275	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-276	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-277	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-278	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-279	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-280	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-281	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-282	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-283	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-284	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-285	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-286	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-287	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-288	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-289	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-290	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-291	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-292	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-293	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-294	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-295	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-296	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-297	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-298	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-299	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-300	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-301	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-302	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-303	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-304	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-305	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-306	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-307	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-308	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-309	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-310	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-311	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-312	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-313	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-314	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-315	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-316	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-317	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-318	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-319	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-320	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-321	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-322	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-323	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-324	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-325	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-326	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-327	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-328	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-329	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-330	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-331	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-332	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-333	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-334	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-335	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-336	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-337	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-338	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-339	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-340	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-341	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-342	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-343	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-344	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-345	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-346	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-347	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-348	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-349	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-350	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-351	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-352	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-353	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-354	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-355	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-356	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-357	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-358	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-359	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-360	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-361	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-362	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-363	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-364	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-365	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-366	10 mm	ENGUAT + PRINAT
DIV-367	10 mm	ENGUAT + PRINAT
D		



LEGENDA	
HPL	REVESTIMENT DE PARTES AMB PANEU DE FUSTA
FR	FRANCIS HPL
GR	PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC NO ESMALTAT
GR	PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC NO ESMALTAT 60x60x1 cm
GR	COL·LOCAT SOBRE MOURE DE CEMENT
MOBILIARI BAR (ha inclò el pressupost del projecte)	
M01	ARMARI FRIGORIFIC I PORTA GASTRONOMIA 1/1
M02	ARMARI DE CONGELACIÓ I PORTA 132 LJ
M03	TALLA DE TREBALL MURAL MIM200
M04	PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC NO ESMALTAT 60x60x1 cm
M05	BALDA EN ALÇADA
M06	TALLA DE TREBALL MURAL MIM400
M07	REINBARQUELLS AMB CISTELLA DE 50x50 I BOMBA DE DESAIGÜE
M08	MAGNIFIQUEUR
M09	MAGNIFIQUEUR
M10	TAMPONET REGLABLE BARDEER
M11	TALLA ALTA RAPPE 600cm
M12	PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC NO ESMALTAT 60x60x1 cm
M13	CADRE AND

DIVISORIES	
DIV-01	10 mm
DIV-02	135 mm
DIV-03	10 mm
DIV-04	10 mm
DIV-05	10 mm
DIV-06	15 mm
DIV-07	15 mm
DIV-08	15 mm
DIV-09	15 mm
DIV-10	15 mm
DIV-11	15 mm
DIV-12	15 mm
DIV-13	15 mm
DIV-14	15 mm
DIV-15	15 mm
DIV-16	15 mm
DIV-17	15 mm
DIV-18	15 mm
DIV-19	15 mm
DIV-20	15 mm
DIV-21	15 mm
DIV-22	15 mm
DIV-23	15 mm
DIV-24	15 mm
DIV-25	15 mm
DIV-26	15 mm
DIV-27	15 mm
DIV-28	15 mm
DIV-29	15 mm
DIV-30	15 mm
DIV-31	15 mm
DIV-32	15 mm
DIV-33	15 mm
DIV-34	15 mm
DIV-35	15 mm
DIV-36	15 mm
DIV-37	15 mm
DIV-38	15 mm
DIV-39	15 mm
DIV-40	15 mm
DIV-41	15 mm
DIV-42	15 mm
DIV-43	15 mm
DIV-44	15 mm
DIV-45	15 mm
DIV-46	15 mm
DIV-47	15 mm
DIV-48	15 mm
DIV-49	15 mm
DIV-50	15 mm
DIV-51	15 mm
DIV-52	15 mm
DIV-53	15 mm
DIV-54	15 mm
DIV-55	15 mm
DIV-56	15 mm
DIV-57	15 mm
DIV-58	15 mm
DIV-59	15 mm
DIV-60	15 mm
DIV-61	15 mm
DIV-62	15 mm
DIV-63	15 mm
DIV-64	15 mm
DIV-65	15 mm
DIV-66	15 mm
DIV-67	15 mm
DIV-68	15 mm
DIV-69	15 mm
DIV-70	15 mm
DIV-71	15 mm
DIV-72	15 mm
DIV-73	15 mm
DIV-74	15 mm
DIV-75	15 mm
DIV-76	15 mm
DIV-77	15 mm
DIV-78	15 mm
DIV-79	15 mm
DIV-80	15 mm
DIV-81	15 mm
DIV-82	15 mm
DIV-83	15 mm
DIV-84	15 mm
DIV-85	15 mm
DIV-86	15 mm
DIV-87	15 mm
DIV-88	15 mm
DIV-89	15 mm
DIV-90	15 mm
DIV-91	15 mm
DIV-92	15 mm
DIV-93	15 mm
DIV-94	15 mm
DIV-95	15 mm
DIV-96	15 mm
DIV-97	15 mm
DIV-98	15 mm
DIV-99	15 mm
DIV-100	15 mm
DIV-101	15 mm
DIV-102	15 mm
DIV-103	15 mm
DIV-104	15 mm
DIV-105	15 mm
DIV-106	15 mm
DIV-107	15 mm
DIV-108	15 mm
DIV-109	15 mm
DIV-110	15 mm
DIV-111	15 mm
DIV-112	15 mm
DIV-113	15 mm
DIV-114	15 mm
DIV-115	15 mm
DIV-116	15 mm
DIV-117	15 mm
DIV-118	15 mm
DIV-119	15 mm
DIV-120	15 mm
DIV-121	15 mm
DIV-122	15 mm
DIV-123	15 mm
DIV-124	15 mm
DIV-125	15 mm
DIV-126	15 mm
DIV-127	15 mm
DIV-128	15 mm
DIV-129	15 mm
DIV-130	15 mm
DIV-131	15 mm
DIV-132	15 mm
DIV-133	15 mm
DIV-134	15 mm
DIV-135	15 mm
DIV-136	15 mm
DIV-137	15 mm
DIV-138	15 mm
DIV-139	15 mm
DIV-140	15 mm
DIV-141	15 mm
DIV-142	15 mm
DIV-143	15 mm
DIV-144	15 mm
DIV-145	15 mm
DIV-146	15 mm
DIV-147	15 mm
DIV-148	15 mm
DIV-149	15 mm
DIV-150	15 mm
DIV-151	15 mm
DIV-152	15 mm
DIV-153	15 mm
DIV-154	15 mm
DIV-155	15 mm
DIV-156	15 mm
DIV-157	15 mm
DIV-158	15 mm
DIV-159	15 mm
DIV-160	15 mm
DIV-161	15 mm
DIV-162	15 mm
DIV-163	15 mm
DIV-164	15 mm
DIV-165	15 mm
DIV-166	15 mm
DIV-167	15 mm
DIV-168	15 mm
DIV-169	15 mm
DIV-170	15 mm
DIV-171	15 mm
DIV-172	15 mm
DIV-173	15 mm
DIV-174	15 mm
DIV-175	15 mm
DIV-176	15 mm
DIV-177	15 mm
DIV-178	15 mm
DIV-179	15 mm
DIV-180	15 mm
DIV-181	15 mm
DIV-182	15 mm
DIV-183	15 mm
DIV-184	15 mm
DIV-185	15 mm
DIV-186	15 mm
DIV-187	15 mm
DIV-188	15 mm
DIV-189	15 mm
DIV-190	15 mm
DIV-191	15 mm
DIV-192	15 mm
DIV-193	15 mm
DIV-194	15 mm
DIV-195	15 mm
DIV-196	15 mm
DIV-197	15 mm
DIV-198	15 mm
DIV-199	15 mm
DIV-200	15 mm
DIV-201	15 mm
DIV-202	15 mm
DIV-203	15 mm
DIV-204	15 mm
DIV-205	15 mm
DIV-206	15 mm
DIV-207	15 mm
DIV-208	15 mm
DIV-209	15 mm
DIV-210	15 mm
DIV-211	15 mm
DIV-212	15 mm
DIV-213	15 mm
DIV-214	15 mm
DIV-215	15 mm
DIV-216	15 mm
DIV-217	15 mm
DIV-218	15 mm
DIV-219	15 mm
DIV-220	15 mm
DIV-221	15 mm
DIV-222	15 mm
DIV-223	15 mm
DIV-224	15 mm
DIV-225	15 mm
DIV-226	15 mm
DIV-227	15 mm
DIV-228	15 mm
DIV-229	15 mm
DIV-230	15 mm
DIV-231	15 mm
DIV-232	15 mm
DIV-233	15 mm
DIV-234	15 mm
DIV-235	15 mm
DIV-236	15 mm
DIV-237	15 mm
DIV-238	15 mm
DIV-239	15 mm
DIV-240	15 mm
DIV-241	15 mm
DIV-242	15 mm
DIV-243	15 mm
DIV-244	15 mm
DIV-245	15 mm
DIV-246	15 mm
DIV-247	15 mm
DIV-248	15 mm
DIV-249	15 mm
DIV-250	15 mm
DIV-251	15 mm
DIV-252	15 mm
DIV-253	15 mm
DIV-254	15 mm
DIV-255	15 mm
DIV-256	15 mm
DIV-257	15 mm
DIV-258	15 mm
DIV-259	15 mm
DIV-260	15 mm
DIV-261	15 mm
DIV-262	15 mm
DIV-263	15 mm
DIV-264	15 mm
DIV-265	15 mm
DIV-266	15 mm
DIV-267	15 mm
DIV-268	15 mm
DIV-269	15 mm
DIV-270	15 mm
DIV-271	15 mm
DIV-272	15 mm
DIV-273	15 mm
DIV-274	15 mm
DIV-275	15 mm
DIV-276	15 mm
DIV-277	15 mm
DIV-278	15 mm
DIV-279	15 mm
DIV-280	15 mm
DIV-281	15 mm
DIV-282	15 mm
DIV-283	15 mm
DIV-284	15 mm
DIV-285	15 mm
DIV-286	15 mm
DIV-287	15 mm
DIV-288	15 mm
DIV-289	15 mm
DIV-290	15 mm
DIV-291	15 mm
DIV-292	15 mm
DIV-293	15 mm
DIV-294	15 mm
DIV-295	15 mm
DIV-296	15 mm
DIV-297	15 mm
DIV-298	15 mm
DIV-299	15 mm
DIV-300	15 mm
DIV-301	15 mm
DIV-302	15 mm
DIV-303	15 mm
DIV-304	15 mm
DIV-305	15 mm
DIV-306	15 mm
DIV-307	15 mm
DIV-308	15 mm
DIV-309	15 mm
DIV-310	15 mm
DIV-311	15 mm
DIV-312	15 mm
DIV-313	15 mm
DIV-314	15 mm
DIV-315	15 mm
DIV-316	15 mm
DIV-317	15 mm
DIV-318	15 mm
DIV-319	15 mm
DIV-320	15 mm
DIV-321	15 mm
DIV-322	15 mm
DIV-323	15 mm
DIV-324	15 mm
DIV-325	15 mm
DIV-326	15 mm
DIV-327	15 mm
DIV-328	15 mm
DIV-329	15 mm
DIV-330	15 mm
DIV-331	15 mm
DIV-332	15 mm
DIV-333	15 mm
DIV-334	15 mm
DIV-335	15 mm
DIV-336	15 mm
DIV-337	15 mm
DIV-338	15 mm
DIV-339	15 mm
DIV-340	15 mm
DIV-341	15 mm
DIV-342	15 mm
DIV-343	15 mm
DIV-344	15 mm
DIV-345	15 mm
DIV-346	15 mm
DIV-347	15 mm
DIV-348	15 mm
DIV-349	15 mm
DIV-350	15 mm
DIV-351	15 mm
DIV-352	15 mm
DIV-353	15 mm
DIV-354	15 mm
DIV-355	15 mm
DIV-356	15 mm
DIV-357	15 mm
DIV-358	15 mm
DIV-359	15 mm
DIV-360	15 mm
DIV-361	15 mm
DIV-362	15 mm
DIV-363	15 mm
DIV-364	15 mm
DIV-365	15 mm
DIV-366	15 mm
DIV-367	15 mm
DIV-368	15 mm
DIV-369	15 mm
DIV-370	15 mm
DIV-371	15 mm
DIV-372	15 mm
DIV-373	15 mm
DIV-374	15 mm
DIV-375	15 mm
DIV-376	15 mm
DIV-377	15 mm
DIV-378	15 mm
DIV-379	15 mm
DIV-380	15 mm
DIV-381	15 mm
DIV-382	15 mm
DIV-383	15 mm
DIV-384	15 mm
DIV-385	15 mm
DIV-386	15 mm
DIV-387	15 mm
DIV-388	15 mm
DIV-389	15 mm
DIV-390	15 mm
DIV-391	15 mm
DIV-392	15 mm
DIV-393	15 mm
DIV-394	15 mm
DIV-395	15 mm
DIV-396	15 mm
DIV-397	15 mm
DIV-398	15 mm
DIV-399	15 mm
DIV-400	15 mm
DIV-401	15 mm
DIV-402	15 mm
DIV-403	15 mm
DIV-404	15 mm
DIV-405	15 mm
DIV-406	15 mm
DIV-407	15 mm
DIV-408	15 mm
DIV-409	15 mm
DIV-410	15 mm
DIV-411	15 mm
DIV-412	15 mm
DIV-413	15 mm
DIV-414	15 mm
DIV-415	15 mm
DIV-416	15 mm
DIV-417	15 mm
DIV-418	15 mm
DIV-419	15 mm
DIV-420	15 mm
DIV-421	15 mm
DIV-422	15 mm
DIV-423	15 mm
DIV-424	15 mm
DIV-425	15 mm
DIV-426	15 mm
DIV-427	15 mm
DIV-428	15 mm
DIV-429	15 mm
DIV-430	15 mm
DIV-431	15 mm
DIV-432	15 mm
DIV-433	15 mm
DIV-434	15 mm
DIV-435	15 mm
DIV-436	15 mm
DIV-437	15 mm
DIV-438	15 mm
DIV-439	15 mm
DIV-440	15 mm
DIV-441	15 mm
DIV-442	15 mm
DIV-443	15 mm
DIV-444	15 mm
DIV-445	15 mm
DIV-446	15 mm
DIV-447	15 mm
DIV-448	15 mm
DIV-449	15 mm
DIV-450	15 mm
DIV-451	15 mm
DIV-452	15 mm
DIV-453	15 mm
DIV-454	15 mm
DIV-455	15 mm
DIV-456	15 mm
DIV-457	15 mm
DIV-458	15 mm
DIV-459	15 mm
DIV-460	15 mm
DIV-461	15 mm
DIV-462	15 mm
DIV-463	15 mm
DIV-464	15 mm
DIV-465	15 mm
DIV-466	15 mm
DIV-467	15 mm
DIV-468	15 mm
DIV-469	15 mm
DIV-470	15 mm
DIV-471	15 mm
DIV-472	15 mm
DIV-473	15 mm
DIV-474	15 mm
DIV-475	15 mm
DIV-476	15 mm
DIV-477	15 mm
DIV-478	15 mm
DIV-479	15 mm
DIV-480	15 mm
DIV-481	15 mm
DIV-482	15 mm
DIV-483	15 mm
DIV-484	15 mm
DIV-485	15 mm
DIV-486	15 mm
DIV-487	15 mm
DIV-488	15 mm
DIV-489	15 mm
DIV-490	15 mm
DIV-491	15 mm
DIV-492	15 mm
DIV-493	15 mm
DIV-494	15 mm
DIV-495	15 mm
DIV-496	15 mm
DIV-497	15 mm
DIV-498	15 mm
DIV-499	15 mm
DIV-500	15 mm
DIV-501	15 mm
DIV-502	15 mm
DIV-503	15 mm
DIV-504	15 mm
DIV-505	15 mm
DIV-506	15 mm
DIV-507	15 mm
DIV-508	15 mm
DIV-509	15 mm
DIV-510	15 mm
DIV-511	15 mm
DIV-512	15 mm
DIV-513	15 mm
DIV-514	15 mm
DIV-515	15 mm
DIV-516	15 mm
DIV-517	15 mm
DIV-518	15 mm
DIV-519	15 mm
DIV-520	15 mm
DIV-521	15 mm
DIV-522	15 mm
DIV-523	15 mm
DIV-524	15 mm
DIV-525	15 mm
DIV-526	15 mm

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA

- HPL REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA FENOLIC HPL IRLA SOBRE PINTURA OMACA DE 3cm
- GRE PANORAMA DE GREES INCORPORANT JUNG IUS. BANYANAS CEMENTIUM CARBON BT DE MÀXIMA DE 60x60x1 cm GRE COL·LOCAT SOBRE MORTER DE CIMENT
- MOBILIARI SANITARI
- S.01 ASSETA DE LAVABO GALA MODEL TIZONA O EQUIVALENT (ref. G.359350)
- S.02 LAVABO SOBRE ENCINERA GALA MODEL IBA O EQUIVALENT (ref. G.359350) 400x30x140 (ref. G.2924101) 380x30x140 (ref. G.2924101)
- S.03 INODOR GALA MODEL IBA O EQUIVALENT AMB SORTIDA AL TERRA (ref. G.3594001)
- S.04 SISTEMA DE COSTERA A SOSTRE
- S.05 URINARI SENSE TAPA GALA MODEL MINOR O EQUIVALENT (ref. G.3594001)
- S.06 FLUOR EXTERIOR ELÈCTRIC (ref. G.3989700)
- S.07 CONJUNT DE MIRALL AMB PERMETRE DE LLUM LED

NOTA: LA POSICIÓ DE TOTS ELS MECANISMES, COMBIBAN, B, QUE S'ESPONEN A LA NORMATIVA DE SUBMINISTRANTS EN BANA TENSO (RD 842/2002 I RD 1053/2014) A LA RIVA DE BERT EN EL PUNT 1.3 VOLUMS PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANY I D'ALTRE (B1-27) LA SEVA POSICIÓ DEFINITIVA ES DEFINIRÀ A PEU D'OBRA.


INFIL·LACIÓ FONAMERA

- SORTIDA AIGUA FREDA
- SORTIDA AIGUA CALENTA
- CLAU DE PAS GENERAL AYS
- CLAU DE PAS GENERAL ACS
- CANALITZACIÓ AIGUA FREDA
- CANALITZACIÓ AIGUA CALENTA

- INFIL·LACIÓ ELÈCTRICA
- LLUMINÀRIA DE SOSTRE DOWNLIGHT
- BOCA D'EXTRACCIÓ
- LLUM D'EMERGÈNCIA LED EMPORTABLE

FALS SOSTRE

- CARTRÓ GUIX HIBRÍDUS (n= 2,50m)
- CARTRÓ GUIX HIBRÍDUS (n= 2,70m)
- CARTRÓ GUIX (n= 2,50m)
- PANELL FENOLIC HPL (n= 2,50m)





LOCALS I RECINTES ESPECÍFICS AMB MOBILIARI. **C.2.5.21**

PLANTA BAIXA. PLANTA

SISTEMES CONSTRUCTIUS

esc. A3: 1/50

Novembre 2025



REFERÈNCIES

exp. 2290/1333

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT

PROJECTE

EXECUTIU

L'HOSPITALET DELLOBREGAT

PSA

DIRECCIÓ DE PROJECTE

Equip

Man. Seguí Pw

JSS Efficient Engineering



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació: GDJW-7MCX5-7P4QE

Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 10/41.



APROVAT

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA

HPL REVESTIMENT DE PARETS AMB PANNELL DE FUSTA

FENOLIC HPL IMAI SOBRE PINTURA OMACA DE 3cm

CGR PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC IMAI, BANYANES

CERAMETIC CARBON BT DE MARADÓ DE 60x60x10

GRE COL·LOCAT SOBRE MORTER DE CEMENT

MOBILIARI SANITARI

ASSETJA DE LAVABO GALA MODEL TIZONA O

EQUIVALENT (ref. G. 939403)

S.02 LAVABO SOBRE ENCINERA GALA MODEL ERA O

CONJUNT DE 2 PISCINES (ref. G. 2924101)

380x380x140 (ref. G. 2924101)

S.03 INODOR GALA MODEL IRA O EQUIVALENT AMB

SORTIDA AL TERRA (ref. G. 3394403)

S.04 SISTEMA DE COSTERA A SOSTRE

S.05 URINARI SENSE TAPA GALA MODEL MINOR O

URINARI SENSE TAPA (ref. G. 3949700)

FLUOR EXTERIOR ELECTRONIC (ref. G. 3949700)

S.07 CONJUNT DE MIRALL AMB PERMETRE DE LLUM LED

NOTA: LA POSICIÓ DE TOTS ELS MECANISMES, COMBIBAN, B, QUE S'ESPONEN A LA NORMATIVA DE SUBMINISTRANTS EN BANA TENEN (RD 842/2002 I RD 1033/2014) A LA RIVA DE BRET EN EL PUNT 1.3 VOLUMS PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANY I D'INTE (B1-27) LA SEVA POSICIÓ DEFINITIVA ES DEFINIRÀ A PEU D'OBRA.

INFIL·LACIÓ TONANERA

→ SORTIDA AIGUA FREDA

→ SORTIDA AIGUA CALENTA

→ CLAU DE PAS GENERAL AYS

→ CLAU DE PAS GENERAL ACS

→ CANALITZACIÓ AIGUA FREDA

→ CANALITZACIÓ AIGUA CALENTA

INFIL·LACIÓ ELÈCTRICA

LLUMINÀRIA DE SOSTRE DOWNLIGHT

BOCA D'EXTRACCIÓ

LLUM D'EMERGENCIA LED EMPORTABLE


FALS SOSTRE


CARTRÓ GUIX HIBRIDIUS (n= 2,50m)

CARTRÓ GUIX HIBRIDIUS (n= 2,70m)

CARTRÓ GUIX (n= 2,50m)

PANEL·L FENOLIC HPL (n= 2,50m)




[illegible]

[illegible][illegible]

FAIS SOSTRE	
	CARTRO GUIX HODRÓFUG (n = 2,50m)
	CARTRO GUIX HODRÓFUG (n = 2,70m)
	CARTRO GUIX (n = 2,50m)
	CARTRO GUIX (n = 2,70m)
	REVESTIMENT DE LAMES DE SOSTRES (n = 2,70m)
	PANEL·L FENOLIC HPL

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ D'INCENDIS

 LUMINÀRIA DE SOSTRE DOWNLIGHT
 LUMINÀRIA TIRA LED EMPOTRADA
 BOCA D'EXTRACCIÓ



NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA

- HPL REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA FENOLIC HPL 17x41 SOBRE PUNTUOMÈCA DE 3cm
- GRE PANARRE DE GRE INCORPORANT L'AD. RESISTENT A L'ACID I CEMENTARI CARBON BT DE MAXI 20 DE 60x60x1 cm COL·LOCAT SOBRE MORTER DE CIMENT
- MOBILIARI SANITARI
- S.01 PARET DE LAVABO GALA MODEL TIZONA O EQUIVALENT (ref. G.359404)
- S.02 LAVABO SOBRE ENCINERA GALA MODEL ERA O EQUIVALENT (ref. G.359404) 400x30x140 (ref. G.2924101) 380x38x140 (ref. G.2924101)
- S.03 INODOR GALA MODEL IRA O EQUIVALENT AMB SORTIDA AL TERRA (ref. G.359404)
- S.04 SISTEMA DE COSTERNA A SOSTRE
- S.05 URINARI SENSE TAPA GALA MODEL MINOR O EQUIVALENT (ref. G.359404)
- S.06 FLUOR EXTERIOR ELÈCTRIC (ref. G.3989700)
- S.07 CONJUNT DE MIRALL AMB PERMETRE DE LLUM LED

NOTA: LA POSICIÓ DE TOTS ELS MECANISMES COMBINARÀ B. QUE S'ESPESIFICA A LA NORMATIVA DE SUBMINISTRANTS EN BAMA TENSO (RD 842/2002 I RD 1033/2014) A LA RIVA DE BRET EN EL PUNT 1.3 VOLUMS PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANY I D'ALTRE (B1-27) LA SEVA POSICIÓ DEFINITIVA ES DEFINIRÀ A PEU D'OBRA.


INFIL·LACIÓ FONTANERIA

- SORTIDA AIGUA FREDA
- SORTIDA AIGUA CALENTA
- CLAU DE PAS GENERAL AYS
- CLAU DE PAS GENERAL ACS
- CANALITZACIÓ AIGUA FREDA
- CANALITZACIÓ AIGUA CALENTA

- ☒ LLUMINÀRIA DE SOSTRE DOWNLIGHT
- ☒ BOCAL D'EXTINCIÓ
- ☒ LLUM D'EMERGENCIA LED EMPOREABLE

FALS·SOSTRE

- ☒ CARTRÓ GUIX HIBRÍOTUS (n= 2,50m)
- ☒ CARTRÓ GUIX HIBRÍOTUS (n= 2,70m)
- ☒ CARTRÓ GUIX (n= 2,50m)
- ☒ CARTRÓ GUIX (n= 2,50m)



LOCALS I RECINTES ESPECÍFICS AMB MOBILIARI. **C.2.5.26**

LAVABOS HOME. PLANTA 1. PLANTA

SISTEMES CONSTRUCTIUS

esq. A3 : 1/50

November 2025

exp. 22/90/1333

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT

PROJECTE

EXECUTIU

L'HOSPITALET DELLOBREGAT

PSA

DIRECCIÓ DE PROJECTE

EQUIP

Man. Seguí / Pw

JSS Efficient Engineering

AMB

Universitat de València

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació : GDJW-7MCX5-7P4QE

Verificació : https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 15/41.



APROVAT

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA

- HPL

REVESTIMENT DE PARTS AMB PANELL DE FUSTA
FENOLIC HPL IMAI SOBRE PINTURA OMEGA DE 3cm
- GRE

PANELL DE GREES PERCEBLS JUNG I/O BANYAS
CEMENTITÀ CARBON BT DE MARADÓ DE 60x60x1 cm
GRE COL·LOCAT SOBRE MORTER DE CEMENT
- MOBILIARI SANITARI
- S01

PAISETA DE LAVABO GALA MODEL TIXONA O
EQUIVALENT (ref. G.359435)
- S02

LAVABO SOBRE ENCINERA GALA MODEL EBA O
EQUIVALENT (ref. G.359435)
400x300x40 (ref. G.2924101)
380x380x40 (ref. G.2924101)
- S03

INODOR GALA MODEL IRA O EQUIVALENT AMB
SORTIDA AL TERRA (ref. G.359435)
- S04

SISTEMA DE COSTERNA A SOSTRE
- S05

URNARI SENSE TAPA GALA MODEL MINOR O
EQUIVALENT (ref. G.359435)
- S06

FUOCOR EXTERIOR ELÈCTRIC (ref. G.3989700)
- S07

CONJUNT DE MIRALL AMB PERMETRE DE LLUM LED

NOTA: LA POSICIÓ DE TOTS ELS MECANISMES COMBIBAN B. QUE S'ESPESIFICHA A LA
NORMATIVA DE SUBMINISTRANTS EN BANA TENGO (RD 842/2002 I RD 1033/2014) A LA RIVA
DE BRET EN EL PUNT 1.3 VOLUMS PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANY I D'ALTRE (B1-27) LA SEVA
POSICIÓ DEFINITIVA ES DEFINIRÀ A PEU D'OBRA.

- HPL

REVESTIMENT DE PARTS AMB PANELL DE FUSTA
FENOLIC HPL IMAI SOBRE PINTURA OMEGA DE 3cm
- GRE

PANELL DE GREES PERCEBLS JUNG I/O BANYAS
CEMENTITÀ CARBON BT DE MARADÓ DE 60x60x1 cm
GRE COL·LOCAT SOBRE MORTER DE CEMENT
- MOBILIARI SANITARI
- S01

PAISETA DE LAVABO GALA MODEL TIXONA O
EQUIVALENT (ref. G.359435)
- S02

LAVABO SOBRE ENCINERA GALA MODEL EBA O
EQUIVALENT (ref. G.359435)
400x300x40 (ref. G.2924101)
380x380x40 (ref. G.2924101)
- S03



INODOR GALA MODEL IRA O EQUIVALENT AMB
SORTIDA AL TERRA (ref. G.359435)
- S04








SISTEMA DE COSTERNA A SOSTRE
- S05

URNARI SENSE TAPA GALA MODEL MINOR O
EQUIVALENT (ref. G.359435)
- S06

FUOCOR EXTERIOR ELÈCTRIC (ref. G.3989700)
- S07

CONJUNT DE MIRALL AMB PERMETRE DE LLUM LED





NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA

- HPL REVESTIMENT DE PARTS AMB PANELL DE FUSTA
FENOUC HPL IMAI SOBRE PINTURA DE 3cm
- GRE PANELL DE GREI PERCELS JUNT IUS. BANYALS
CIMENTUM CARBON BT DE MAXI 20 DE 60x60x10
GRE COL·LOCAT SOBRE MORTER DE CIMENT
- MOBILIARI SANITARI
- S.01 ASSEI DE LAVABO GALA MODEL TIZONA O
EQUIVALENT (ref. G.358404)
- S.02 LAVABO SOBRE ENCINERA GALA MODEL IBA O
EQUIVALENT (ref. G.358404)
400x300x40 (ref. G.2924101)
380x380x40 (ref. G.2924101)
- S.03 INDOOR GALA MODEL IBA O EQUIVALENT AMB
SORTIDA AL TERRA (ref. G.358404)
- S.04 SISTEMA DE COSTERNA A SOSTRE
- S.05 URINARI SENSE TAPA GALA MODEL MINOR O
EQUIVALENT (ref. G.358404)
- S.06 FLUOR EXTERIOR ELECTRONIC (ref. G.3989700)
- S.07 CONJUNT DE MIRALL AMB PERMETRE DE LLUM LED

NOTA: LA POSICIO DE TOTS ELS MECANISMES COMBIBARI B. QUE S'ESPESIFICHA A LA
NORMATIVA DE SUMINISTRANTS EN BANA TENGO (RD 842/2002 I RD 1033/2014) A LA RIVA
DE REBT EN EL PUNT 1.3. VOLUMS PROTECCIO EN LOCALS DE BANYI I D'INTEI (B-27) LA SEVA
POSICIO DEFINITIVA ES DEFINIRIA A PEU D'OBRA.


INFIL·LACIO D'ANERNA

- SORTIDA AGUA FREDA
- SORTIDA AGUA CALIENTA
- CLAU DE PAS GENERAL AYS
- CLAU DE PAS GENERAL ACS
- CANALITZACIO AGUA FREDA
- CANALITZACIO AGUA CALIENTA

- INFIL·LACIO ELECTICA
- ☒ LLUMINARIA DE SOSTRE DOWNLIGHT
- ☒ BOCAL D'EXTRACCIO
- ☒ LLUM D'EMERGENCIA LED EMPOTRABLE

FALS·SOSTRE

- ☒ CARRO GUIX HIBRID·US (n= 2,50m)
- ☒ CARRO GUIX HIBRID·US (n= 2,70m)
- ☒ CARRO GUIX (n= 2,50m)
- ☒ PANELL FENOUC HPL (n= 2,50m)




LOCALS I RECINTES ESPECIFICS AMB MOBILIARI. **C.2.5.30**
LAVABOS DONES PLANTA 1. PLANTA
SISTEMES CONSTRUCTIUS

November 2025

esc. A3 : 1/50

APROVAT



exp. 229011333
PROJECTE
EXECUTIU

PSA
DIRECCIO DE
PROJECTE

EQUIP

Man. Seguí Pk
JSS Efficient Engineering

Francisco Pulg

Rehabilitació Energètica Teatre Joventut
L'Hospitalet del Llobregat

AMB
Ajuntament de Barcelona

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació : GDJW-7MCX5-7P4QE

Verificació : <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 19/41.



LEGENDA

HPL REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA
FENÒLIC HPL FIXAT SOBRE PERFILS OMEGA DE 3cm

GRR PAVIMENT DE GRES PORCELÀNIC NO ESMALTAT
GRE CEMENTUM CARBON RT DE MARATZI DE 60x60x1 cm
COLLOCAT SOBRE MORTER DE CIMENT

MORILLAS SANITARI

S01 AXETA DE LAVABO GALA MODEL TIZONA O EQUIVALENT (ref. G3780200)

S02 LAVABO SOBRE ENCIMERA GALA MODEL ERA O EQUIVALENT:
600X380x140 (ref. G 2924101)
390x380x140 (ref. G 2924201)

S.03 INODOR GALA MODEL IRIA O EQUIVALENT AMB SORTIDA AL TERRA [ref. G 358.4001]

S.04 SISTEMA DE CISTERNA A SOSTRE

S05	URINARI SENSE TAPA GALA MODEL MINOR O EQUIVALENT (ref. G 297010)).
S06	FLUXOR EXTERIOR ELÉCTRONIC (ref. G 3989700)

S07 CONJUNT DE MIRALL AMB PERIMETRE DE LLUM LED

NOTA: LA POSICIÓN DE TOTS ELS MECANISMES COMPLURAN EL QUE S'ESPECIFICA A LA NORMATIVA DE SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 I RD 1063/2014) A LA FIXA DE REBT EN EL PUNT 13: VOLUMEN PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTIXES (B1-27). LA SEVA POSICIÓN DEFINITIVA ES DEFINIRÀ A PEU D'OBRA.

INITIAL-LACIÓ FONTANERIA

→ SORTIDA AGUA FREDA

↑ SORTIDA ÀGUA CALENTA

CLAU DE PAS GENERAL A F

~~CLAUDE PAS GENERAL ACS~~[illegible]

INTELIGENCIA ELÉCTRICA

 LLUMINÀRIA DE SOSTRE DOWNLIGHT



BOCA D'EXTRACCIÓ

© 2004 The Authors
Journal compilation © 2004 Blackwell Publishing Ltd

FALSOSTRE

CÁP TRỌNG GIỮA HƯỚNG DẪN (h = 250mm)
















































CARTRÓ GUIX HIDRÓFUG (h = 2.70m)

CARTRÓ GUIX
(h = 2.50m)

LOCALS I RECINTES ESPECÍFICS AMB MOBILIARI.
LAVABOS DONES. PLANTA 1. SOSTRE

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT
L'HOSPITALET DELLOBREGAT

EQUIP





PSA	DIF PR	Ma
Francesc Pulg		

AMB **Association of Municipalities of Belgium**

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació: GDJIW-7MCX5-7P4QE
Verificació : <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 2041.

APROVAT



NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA

01 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANEL·L DE FUSTA
FENO·LIC HPL 17X1 SOBRE PER·LLO·OMEGA DE 3cm

02 PAVIMENT DE GRES PORCEL·L·NIC NO ESMALTAT
FENO·LIC HPL 17X17 SOBRE PER·LLO·OMEGA DE 3cm
COL·LOCAT·I·O SOBRE MORTER DE CEMENT

MOBILI·ARS SANIT·ARS

S·01 ARMARI DE LAVABO GALA MODEL TITONIA O
EQUIVALENT (REF. G·3760501)

S·02 LAVABO SOBRE ENCINERERA GALA MODEL I·ERA O
EQUIVALENT (REF. G·3794201)

S·03 INDOOR GALA MODEL I·ERA O EQUIVALENT AMB
ASPIRACI·O AL TERRA (REF. G·3584011) AMB EL SISTEMA DE
COSTERNA A SOSTRE

S·04 SISTEMA DE COSTERNA A SOSTRE

S·07 CONJUNT DE MIRALL AMB PERMETRE DE LLUM LED
S·08 M·OD·UL·S DE IL·LUM·INACI·O PER·LLO·OMEGA
QUANTITAT·I·U 100X100X27mm FABRICAT AMB RESINES I
CARBON·S MINERALS CLASSE ANTILUSCANT C3
(REF. G·4460011)

S·09 ASPIRACI·O D'INDOOR·S PER DUTXA DE GALA
MODEL TITONIA (REF. G·3760501)

NOTA: LA POSICI·O DE TOTS ELS MECANISMES COM·UNIC·I·O E·S ESPECIFI·CA A LA
NORMATI·VA DE SUMINISTRANTS EN LAMA T·EN·S·O (REF. 842/2002 I 853/2014) A LA R·O·LA
DE B·E·T EN EL P·UNT 1·3 VOLUM·S PROTECCI·O EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (B·2·2·1 LA SE·VA
POSICI·O DEFINITI·VA ES DEFINIR·A A PEU D'OBRA.

IN·F·AL·LACI·O D'ON·T·AN·E·RA

→ SOR·T·IDA AG·U·A FREDA

→ SOR·T·IDA AG·U·A CAL·E·NT·A

→ CLAU DE PAS GEN·E·RAL A·CS

→ CANALITZACI·O AG·U·A FREDA

→ CANALITZACI·O AG·U·A CAL·E·NT·A

IN·F·AL·LACI·O EL·E·CTR·ICA

·L·L·UM·IN·A·RI·A DE SOSTRE DOWNLIGHT

·B·O·C·A·D·I·E·M·E·R·G·E·N·C·I·A

·L·L·UM·D·E·M·E·R·G·E·N·C·I·A LED EM·POT·E·R·A·B·L·E



FALS·S·O·S·T·R·E

C·A·R·T·R·O GU·I·U·H·ID·R·O·F·U·G (n·= 2,50m)

C·A·R·T·R·O GU·I·U·H·ID·R·O·F·U·G (n·= 2,70m)

C·A·R·T·R·O GU·I·U·H·ID·R·O·F·U·G (n·= 2,50m)

P·A·N·E·L·L· F·E·N·O·L·I·C HPL (n·= 2,50m)



REHABILITACI·O EN·E·RG·E·T·I·CA TEATRE JOVENTUT
L'HOSPITALET DELLOBREGAT

EXP. 22/90/1333
PROJECTE
EXECUTIU

PSA
Francisc Puig
Mar. Seguí / Pw
JSS Efficient Engineering

DIRECCI·O DE
PROJECTE

EQUIP

PSA

Francisc Puig

Mar. Seguí / Pw

JSS Efficient Engineering

PSA

Francisc Puig

Mar. Seguí / Pw

LOCALS I RECINTES ESPECIFI·CS AMB MOBILI·AR·I·C·A
CAMERINOS, PLANTA 11·2, PLANTA 1 I SOSTRE
SISTEMES CONSTRUCTIUS

est. A3 : 1/50

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025

Novembre 2025




Novembre 2025

Novembre 2025




Novembre 2025

Novembre 2025





LUGERADA		01 REVESTIMENT DE PARETS AMB FUSTA	DIVISÓRIES	PAIS SOSTRE	INFIL·LACIÓ D'ONIANERA
		1. FENOLIC HP/HP	DV-01		
		1. PARETS PERILS OMEGA DE 3cm	DV-02		
		02 PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC NO ESMALTAT	DV-03		
		1. PARETS PERILS OMEGA DE 3cm	DV-04		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-05		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-06		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-07		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-08		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-09		
LUGERADA		01 REVESTIMENT DE PARETS AMB FUSTA	DIVISÓRIES	PAIS SOSTRE	INFIL·LACIÓ D'ONIANERA
		1. FENOLIC HP/HP	DV-01		
		1. PARETS PERILS OMEGA DE 3cm	DV-02		
		02 PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC NO ESMALTAT	DV-03		
		1. PARETS PERILS OMEGA DE 3cm	DV-04		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-05		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-06		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-07		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-08		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-09		
LUGERADA		01 REVESTIMENT DE PARETS AMB FUSTA	DIVISÓRIES	PAIS SOSTRE	INFIL·LACIÓ D'ONIANERA
		1. FENOLIC HP/HP	DV-01		
		1. PARETS PERILS OMEGA DE 3cm	DV-02		
		02 PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC NO ESMALTAT	DV-03		
		1. PARETS PERILS OMEGA DE 3cm	DV-04		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-05		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-06		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-07		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-08		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-09		
LUGERADA		01 REVESTIMENT DE PARETS AMB FUSTA	DIVISÓRIES	PAIS SOSTRE	INFIL·LACIÓ D'ONIANERA
		1. FENOLIC HP/HP	DV-01		
		1. PARETS PERILS OMEGA DE 3cm	DV-02		
		02 PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC NO ESMALTAT	DV-03		
		1. PARETS PERILS OMEGA DE 3cm	DV-04		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-05		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-06		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-07		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-08		
		1. COL·LOCATZACIÓ D'ONIANERA	DV-09		




LEGENDA	
01 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
02 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
03 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
04 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
05 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
06 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
07 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
08 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
09 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
10 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
11 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
12 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
13 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
14 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
15 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
16 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
17 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
18 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
19 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
20 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
21 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
22 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
23 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
24 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
25 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
26 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
27 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
28 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
29 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
30 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
31 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
32 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
33 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
34 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
35 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
36 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
37 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
38 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
39 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
40 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
41 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
42 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
43 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
44 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
45 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
46 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
47 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
48 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
49 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
50 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
51 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
52 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
53 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
54 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
55 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
56 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
57 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
58 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
59 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
60 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
61 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
62 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
63 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
64 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
65 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
66 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
67 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
68 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
69 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
70 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
71 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
72 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
73 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
74 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
75 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
76 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
77 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
78 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
79 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
80 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
81 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
82 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
83 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
84 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
85 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
86 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
87 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
88 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
89 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
90 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
91 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
92 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
93 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
94 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
95 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
96 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
97 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
98 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
99 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	
100 REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE FUSTA	

DIVISORIES	
DIV-01	10 mm
DIV-02	135 mm
DIV-03	10 mm
DIV-04	10 mm
DIV-05	10 mm
DIV-06	10 mm
DIV-07	10 mm
DIV-08	10 mm
DIV-09	10 mm
DIV-10	10 mm
DIV-11	10 mm
DIV-12	10 mm
DIV-13	10 mm
DIV-14	10 mm
DIV-15	10 mm
DIV-16	10 mm
DIV-17	10 mm
DIV-18	10 mm
DIV-19	10 mm
DIV-20	10 mm
DIV-21	10 mm
DIV-22	10 mm
DIV-23	10 mm
DIV-24	10 mm
DIV-25	10 mm
DIV-26	10 mm
DIV-27	10 mm
DIV-28	10 mm
DIV-29	10 mm
DIV-30	10 mm
DIV-31	10 mm
DIV-32	10 mm
DIV-33	10 mm
DIV-34	10 mm
DIV-35	10 mm
DIV-36	10 mm
DIV-37	10 mm
DIV-38	10 mm
DIV-39	10 mm
DIV-40	10 mm
DIV-41	10 mm
DIV-42	10 mm
DIV-43	10 mm
DIV-44	10 mm
DIV-45	10 mm
DIV-46	10 mm
DIV-47	10 mm
DIV-48	10 mm
DIV-49	10 mm
DIV-50	10 mm
DIV-51	10 mm
DIV-52	10 mm
DIV-53	10 mm
DIV-54	10 mm
DIV-55	10 mm
DIV-56	10 mm
DIV-57	10 mm
DIV-58	10 mm
DIV-59	10 mm
DIV-60	10 mm
DIV-61	10 mm
DIV-62	10 mm
DIV-63	10 mm
DIV-64	10 mm
DIV-65	10 mm
DIV-66	10 mm
DIV-67	10 mm
DIV-68	10 mm
DIV-69	10 mm
DIV-70	10 mm
DIV-71	10 mm
DIV-72	10 mm
DIV-73	10 mm
DIV-74	10 mm
DIV-75	10 mm
DIV-76	10 mm
DIV-77	10 mm
DIV-78	10 mm
DIV-79	10 mm
DIV-80	10 mm
DIV-81	10 mm
DIV-82	10 mm
DIV-83	10 mm
DIV-84	10 mm
DIV-85	10 mm
DIV-86	10 mm
DIV-87	10 mm
DIV-88	10 mm
DIV-89	10 mm
DIV-90	10 mm
DIV-91	10 mm
DIV-92	10 mm
DIV-93	10 mm
DIV-94	10 mm
DIV-95	10 mm
DIV-96	10 mm
DIV-97	10 mm
DIV-98	10 mm
DIV-99	10 mm
DIV-100	10 mm

FALS SOSTRE	
FA-01	10 mm
FA-02	10 mm
FA-03	10 mm
FA-04	10 mm
FA-05	10 mm
FA-06	10 mm
FA-07	10 mm
FA-08	10 mm
FA-09	10 mm
FA-10	10 mm
FA-11	10 mm
FA-12	10 mm
FA-13	10 mm
FA-14	10 mm
FA-15	10 mm
FA-16	10 mm
FA-17	10 mm
FA-18	10 mm
FA-19	10 mm
FA-20	10 mm
FA-21	10 mm
FA-22	10 mm
FA-23	10 mm
FA-24	10 mm
FA-25	10 mm
FA-26	10 mm
FA-27	10 mm
FA-28	10 mm
FA-29	10 mm
FA-30	10 mm
FA-31	10 mm
FA-32	10 mm
FA-33	10 mm
FA-34	10 mm
FA-35	10 mm
FA-36	10 mm
FA-37	10 mm
FA-38	10 mm
FA-39	10 mm
FA-40	10 mm
FA-41	10 mm
FA-42	10 mm
FA-43	10 mm
FA-44	10 mm
FA-45	10 mm
FA-46	10 mm
FA-47	10 mm
FA-48	10 mm
FA-49	10 mm
FA-50	10 mm
FA-51	10 mm
FA-52	10 mm
FA-53	10 mm
FA-54	10 mm
FA-55	10 mm
FA-56	10 mm
FA-57	10 mm
FA-58	10 mm
FA-59	10 mm
FA-60	10 mm
FA-61	10 mm
FA-62	10 mm
FA-63	10 mm
FA-64	10 mm
FA-65	10 mm
FA-66	10 mm
FA-67	10 mm
FA-68	10 mm
FA-69	10 mm
FA-70	10 mm
FA-71	10 mm
FA-72	10 mm
FA-73	10 mm
FA-74	10 mm
FA-75	10 mm
FA-76	10 mm
FA-77	10 mm
FA-78	10 mm
FA-79	10 mm
FA-80	10 mm
FA-81	10 mm
FA-82	10 mm
FA-83	10 mm
FA-84	10 mm
FA-85	10 mm
FA-86	10 mm
FA-87	10 mm
FA-88	10 mm
FA-89	10 mm
FA-90	10 mm
FA-91	10 mm
FA-92	10 mm
FA-93	10 mm
FA-94	10 mm
FA-95	10 mm
FA-96	10 mm
FA-97	10 mm
FA-98	10 mm
FA-99	10 mm
FA-100	10 mm

INSTAL·LACIÓ D'ONIAERIA	
IO-01	10 mm
IO-02	10 mm
IO-03	10 mm
IO-04	10 mm
IO-05	10 mm
IO-06	10 mm
IO-07	10 mm
IO-08	10 mm
IO-09	10 mm
IO-10	10 mm
IO-11	10 mm
IO-12	10 mm
IO-13	10 mm
IO-14	10 mm
IO-15	10 mm
IO-16	10 mm
IO-17	10 mm
IO-18	10 mm
IO-19	10 mm
IO-20	10 mm
IO-21	10 mm
IO-22	10 mm
IO-23	10 mm
IO-24	10 mm
IO-25	10 mm
IO-26	10 mm
IO-27	10 mm
IO-28	10 mm
IO-29	10 mm
IO-30	10 mm
IO-31	10 mm
IO-32	10 mm
IO-33	10 mm
IO-34	10 mm
IO-35	10 mm
IO-36	10 mm
IO-37	10 mm
IO-38	10 mm
IO-39	10 mm
IO-40	10 mm
IO-41	10 mm
IO-42	10 mm
IO-43	10 mm
IO-44	10 mm
IO-45	10 mm
IO-46	10 mm
IO-47	10 mm
IO-48	10 mm
IO-49	10 mm
IO-50	10 mm
IO-51	10 mm
IO-52	10 mm
IO-53	10 mm
IO-54	10 mm
IO-55	10 mm
IO-56	10 mm
IO-57	10 mm
IO-58	10 mm
IO-59	10 mm
IO-60	10 mm
IO-61	10 mm
IO-62	10 mm
IO-63	10 mm
IO-64	10 mm
IO-65	10 mm
IO-66	10 mm
IO-67	10 mm
IO-68	10 mm
IO-69	10 mm
IO-70	10 mm
IO-71	10 mm
IO-72	10 mm
IO-73	10 mm
IO-74	10 mm
IO-75	10 mm
IO-76	10 mm
IO-77	10 mm
IO-78	10 mm
IO-79	10 mm
IO-80	10 mm
IO-81	10 mm
IO-82	10 mm
IO-83	10 mm
IO-84	10 mm
IO-85	10 mm
IO-86	10 mm
IO-87	10 mm
IO-88	10 mm
IO-89	10 mm
IO-90	10 mm
IO-91	10 mm
IO-92	10 mm
IO-93	10 mm
IO-94	10 mm
IO-95	10 mm
IO-96	10 mm
IO-97	10 mm
IO-98	10 mm
IO-99	10 mm
IO-100	10 mm





NOTA: LA POSICIÓ DE TOTS ELS MECANISMES COMBIBAN B. QUE S'ESPONGA A LA
NORMATIVA DE SUBMINISTRANTS EN BAMA TENGO RD 842/2002 RD 1033/2014 A LA RIVA
DE REBT EN EL PUNT 13. VOLUMS PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANY I D'UNE (B1-27) LA SEVA
POSICIÓ DEFINITIVA ES DEFINIRÀ A PEU D'OBRA.

INFIL·LACIÓ D'ANERIA


- SORTIDA AIGUA REDA
- SORTIDA AIGUA CALIENTA
- CLAU DE PAS GENERAL ACS
- CLAU DE PAS GENERAL ACS
- CANALITZACIÓ AIGUA REDA
- CANALITZACIÓ AIGUA CALIENTA

INFIL·LACIÓ ELÈCTRICA

- ☒ LLUMINÀRIA DE SORTIDA D'EMERGENCIA
- ☒ BOCAL D'EXTRACCIÓ
- ☒ LLUM D'EMERGENCIA LED EMPOTRABLE

FALS·SOSTRE

- ☒ CARRO GUIX HIBRIDIUS (h= 2,50m)
- ☒ CARRO GUIX HIBRIDIUS (h= 2,70m)
- ☒ CARRO GUIX (h= 2,50m)
- ☒ PANEL·L FRIGOR·C IPL (h= 2,50m)



REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT
L'HOSPITALET DELLOBREGAT

exp. 229011333
PROJECTE
EXECUTIU

PSA
Francisc Puig
JSS Efficient Engineering

DIRECCIÓ DE
PROJECTE
Equip
Mar. Seguí Puj

PSA
Francisc Puig
JSS Efficient Engineering

AMB
Ajuntament de l'Hospitalet

LOCALS I RECINTES ESPECÍFICS AMB MOBILIARI. C.2.5.36
OFFICE. PLANTA I SOSTRE
SISTEMES CONSTRUCTIUS
est. A3: 1/50
Novembre 2025






[illegible]

DIRECÇÕES		LÁMINA PBL-2	
DIV-01	10 mm ENGUAT + PRINAT 135 mm ARREDSOSAT ENRAADAT 10 mm ENRAOQAT PRINAT	DIV-06	15 mm ALAMEN DE LIANA DE ROCA 72 mm PRINAT
DIV-02	10 mm ENGUAT + PRINAT 135 mm MAO CALAT	DIV-07	15 mm PLACA DE GUR LAMINAT ACABAT PRINAT 48 mm PRINAT
DIV-03	10 mm ENGUAT + PRINAT 135 mm MAO CALAT	DIV-08	15 mm ALAMEN DE LIANA DE ROCA 25 mm ENRAOQAT
DIV-04	10 mm ENGUAT + PRINAT 135 mm MAO CALAT 40 mm ALAMEN DE LIANA DE ROCA	DIV-09	15 mm PLACA DE GUR LAMINAT ACABAT PRINAT 15 mm PRINAT
DIV-05	16 mm ACABAT RUSTA ACUSTIC 20 mm ARREDSOSAT ENRAADAT 135 mm MAO CALAT 10 mm ENRAOQAT PRINAT	FA-01	100 mm RETEMENT SAVED
		FA-02	120 mm ALAMEN XPS 10 mm XAPA GREGADA
PARA MENS		FI	PARQUET INDUSTRIAL GRR GRES PORCEL LANC C2 GRR GRES PORCEL LANC C2 GRR GRES PORCEL LANC C2 TA TARMUA RE REPCAT FINA A COMA TERRAZATO
TE TERRAZO EXISTENT			
TE TARMUA EXISTENT DE RUSTA			
EXISTENS			
UN			
UNQUINO EXISTENT			

FAIXE SOSTRE		INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ D'INCENDIS	
	CARTRÓ GUX HÍDRÒFUG		DIRCCIÓ D'ÒPTIC
	($\rho = 2,0\text{m}$)		
	CARTRÓ GUX HÍDRÒFUG		LUM·D'EMERGENCIA
	($\rho = 2,0\text{m}$)		
	CARTRÓ GUX		ALTAVEU·MÉS CÚPULA·GHEUGA
	($\rho = 2,0\text{m}$)		
	CARTRÓ GUX		
	($\rho = 2,0\text{m}$)		
	REVESTIMENT DE LAMES DE SOSTRES		
	($\rho = 2,0\text{m}$)		
	PANEL·TÈRMO·HPL		
	($\rho = 2,0\text{m}$)		

INFIL·LACIÓ FONTAINEIRA	INFIL·LACIÓ ELÈCTRICA
SORDIDA AIGUA FREDA	LUMINÀRIA DE SORTEI DOWNLIGHT
SORDIDA AIGUA CALENTA	LUMINÀRIA TRILLED D'INCRUSTADA
CLAU DE PAS GENERAL AIS	BACA D'EXTRACTIÓ
CLAU DE PAS GENERAL ACS	
CANALITZACIÓ AIGUA FREDA	
CANALITZACIÓ AIGUA CALENTA	







NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LLEGENDA

- MON 01: dataforma elevadora obra nova per a nivell escenari
MON 02: sala elevadora nova, adjunt plans actualitzats. Parades: PB-P1 (escenari)
AON 01: ascensor obra nova. Parades: PS-PB
AON 02: ascensor obra nova. Parades: PB-P1
AE: ascensor existent amb 3 parades: PB-P1, P2
ME 01: muntadregues existent: reparar i pintar. Parades: PS-PB-P1 (escenari)



I.01.01
198
Novembre 2025

PLANTA SOTERRANI I PLANTA BAIXA

SISTEMES DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL·LACIONS I SERVEIS

exp. 22/901333
PROJECTE
EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENUT

Carrer Jovenut, 4, 10, 08904
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

DIRECCIÓ DE
PROJECTE

Marc Seguí Pà

EQUIP

JSS Efficient Engineering

PSA

Francisco Puig



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE



Codi per a validació: GDJW-7MCX5-7P4QE
Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 28/41.



APROVAT

LLEGENDA

- MON.01: dataforma elevadora obra nova per a nivell escenari
MON.02: sala elevadora nova, adjunt plans actualitzats. Parades: PB-P1(escenari)
AON.01: ascensor obra nova. Parades: PS-PB
AON.02: ascensor obra nova. Parades: PB-P1
AE: ascensor existent amb 3 parades: PB- P1- P2
ME.01: muntadregues existent: reparar i pintar. Parades: PS-PB-P1(escenari)



MON 02:

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reduïdor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habilitat de qualitat miliana de mides 1400x1100 mm, embarcament doble amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'acabats automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat miliana de mides 800x2000 mm, manobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016.

Model Orona Next Flex o equivalent.

AON 01:

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reduïdor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habilitat de qualitat miliana de mides 1400x1100 mm, embarcament doble amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'acabats automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat miliana de mides 800x2000 mm, manobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016.

Model Orona Next Flex o equivalent.

MON 02:

Plataforma elevadora de trossos 3000x1500mm 1500kg. Vinca o equivalent, model: HM - Mecanisme de trossos de triple pantògraf. Capacitat de càrrega útil: 1500 kg. Pes a elevar: 1500 kg càrrega útil + 1200 kg cabina + 500 kg acabat superior client. Recorrid: útil: 3520 mm. Largo útil: 3000mm / largo exterior 3100mm / hueco y foso obra: 3160mm. Ancho: 1500mm / Ancho exterior 1600mm / hueco y foso obra: 1660mm. Altura mínima elegada: 500mm. Recorrido vertical: 3520mm. Altura máxima: 4020mm. Tiempo de elevación: 70s. Tiempo de descenso: 70s. Potencia motor: 4 kW. Tensión de servicio: 400 V III 50 Hz. N° niveles de parró: (Coba +0m. +3520m). Cabina de 3520 de altura, forrada íntegramente en chapa lisa pintada, preparada para instalar acabado final superior a suministrar por el cliente. Acabado: Impregnación Gris RAL 7037, calidad estándar C3M s/ ISO 12944-5. Utilización: Interior. Incluye grupo electrodinámico y cuadro eléctrico de maniobra con PLC, con maniobra a 24 V DC a ubicar en un radio de máximo 3 m.

Botonera con seta de emergencia incorporada en planta superior y piloto luminoso rojo con las siguientes señales de indicación en estándar.- Funcionamiento: piloto encendido.- Apertura de puertas: intermitencia lenta.- Aviso seguridad: intermitenci a rápida. La botonera será del tipo hombre presente y se instalará en la planta superior, en una ubicación próxima al elevador, de manera que el operario disponga de visibilidad total sobre la plataforma durante las maniobras. Alarma acústica de funcionamiento en planta inferior.


PUERTAS ELEVADOR PLT.-1 ud.

Puertas para acceso al elevador PLT. Las puertas incorporan la doble seguridad eléctrica y mecánica. Cantidad total: 2. Planta 0: 1 tipo. Balcante Manual doble hoja. Medidas: 2400 x 2400 mm. Embarque en lado de 3000mm Acabado: Impregnación. Cabina: Tipo: Balcante Manual doble hoja incorporada en la cabina Medidas: 2600 x 2500 mm. Embarque: n lado de 3000mm Acabado: Impregnación 620/VZ008

SISTEMA DSD PARA PUERTAS: 1 ud. Doble Seguridad Doble - Previene la eventual falsa señal de cierre de puerta, con el posterior envío de la cabina a otro nivel. Si no se completa la primera señal eléctrica con otra de encadenamiento mecánico de las puertas la plataforma se para y permanece en el mismo nivel donde se encuentre la puerta sin enclavar. Este sistema asegura la doble condición para el funcionamiento de la plataforma: Puerta abierta = Plataforma parada en el mismo nivel.- Plataforma en marcha = Puerta no se abre.


MON 01:

Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural, amb fixacions, proteccions i connexions. Inciu mecanismes de seguretat, embarcament interior i superior, porta de seguretat interior i superior.



SECCIÓ MUNTACÀRREGUES

E 1 : 100



PLATAFORMA ELEVADORA

E 1 : 150

MUNTACÀRREGUES PB-ESCENARI

E 1 : 100



Assessoria de Urbanisme

PSA

Francisco Puig

DIRECCIÓ DE PROJECTE

Marc Seguí Pàls

EQUIP

JSS Efficient Engineering

exp. 22/901333

PROJECTE EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

Carrer Joventut, 4, 10, 08904 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Sistemes de transport. Ascensors i muntacàrregues

INSTAL·LACIONS I SERVEIS

esc. A3: 1/100

2007

Novembre 2025



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació: GDJIW-7MCX5-7P4QE

Verificació : https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 30/41.

APROVAT

LLEENDA DE SANEJAMENT	
	Canonada aigua residual PVC S/M4
	Canonada aigua condensats Ø32mm PE
	Bonera 150x150mm.
	Aquesta és recollida d'aigua residual i pluvial, mides segons taula adjunta
Ømm tuberia PVC desajugue aparells sanitaris	
WC	Inodor Ø110mm.
L	Rentamans Ø40mm.
D	Duba Ø40mm.
U	Urinari Ø40mm.
N	Abocador neteja Ø90mm.
B	Bunera Ø110mm.
P	Montant canonada que puja a nivell Superior
B	Montant canonada que baixa a nivell inferior


LLEENDA DE FASES SANEJAMENT

	Instal·lació de Sanejament nova a executar
	Instal·lació de Sanejament existent a conservar
	Instal·lació de Sanejament condensats
NOTES	
Nota 1:	Plànol vàlid únicament a efectes d'instal·lacions. Tots els canals han d'instal·lar-se en direcció a l'edifici i a la seva sortida.
Nota 2:	Les canonades d'instal·lacions nous a elements existents hauran de tenir la mateixa secció i materials pertinenents amb tot el material. La formació de juntes de connexió a la canalització de materials així com la reparació de canonades existents hauran de ser realitzats i els següents proves de bon funcionament.
Nota 3:	Si no es comprova l'estat i la ubicació exacta dels elements i xarxes existents abans de connectar-hi nous elements o xarxes.
Nota 4:	Les canonades d'instal·lacions de diferents seccions mantenen les dimensions d'instal·lació en funció de les normes de seguretat segons CTE DB SI-2.1
Nota 5:	Totes les canonades es replanjaran en direcció amb les mides reals de la obra.
Nota 6:	Es reconstruirà a la instal·lació tots els embals existents que no siguin representatius als plànols.
Nota 7:	Les canonades d'impulsió o extracció de aire que donin al sistema hauran d'equipar-se amb xarxa de protecció anticol·lisi.
Nota 8:	Pendent de les canonades. Segons DT DB HS-5 Enllumenat. Mínim 2‰.
Nota 9:	Les canonades de Sanejament aniran equipades en col·lecte i hauran de tenir una protecció de seguretat i un dispositiu d'incendi segons el plànol de Sectorització.
Nota 10:	Les canonades de evacuació de condensats són de Ø32mm PEX.




LEGENDA DE SANEJAMENT	
	Canonada aigua residual PVC S/M4
	Canonada aigua condensats Ø32mm PE
	Bonera 150x150mm.
	Aquesta és recollida d'aigua residual i pluvial, mides segons taula adjunta
Ømm tuberia PVC desajugue aparells sanitaris	
WC	Inodor Ø110mm.
L	Rentamans Ø40mm.
D	Duba Ø40mm.
U	Urinari Ø40mm.
N	Abocador neteja Ø90mm.
B	Bunera Ø110mm.
P	Montant canonada que puja a nivell Superior
B	Montant canonada que baixa a nivell inferior

LEGENDA DE FASES SANEJAMENT	
	Instal·lació de Sanejament nou a executar
	Instal·lació de Sanejament existent a conservar
	Instal·lació de Sanejament condensats
NOTES	
Nota 1:	Plànols vàlids únicament a efectes d'instal·lacions. Tots els elements han d'instal·lar un repartidor en cada ala de la seva secció.
Nota 2:	Les canonades d'instal·lacions nous a elements existents inclouran tot els treballs de paletaria i lampleria pertinenents amb tot el material, la formació de juntes de connexió i la compatibilitat de materials així com la reparació dels elements existents i les canonades i les canonades existents de bon funcionament.
Nota 3:	Si no es comprova l'estat i la ubicació exacta dels elements i xarxes existents abans de connectar-hi nous elements o xarxes.
Nota 4:	Les canonades d'instal·lacions de diferents sectors mantenen les distàncies d'instal·lació establertes en el Reglament segons CTE DB SI-2.1
Nota 5:	Tots els elements es repartiran en obra amb les mides reals de la obra.
Nota 6:	Es reconstruiran a la instal·lació tots els embals existents que no siguin representats als plànols.
Nota 7:	Les canonades d'impulsió o extracció de aire que donin al sistema d'instal·lacions equips amb una zona de protecció anticol·lisi.
Nota 8:	Pendent de les canonades. Segons DT DB HS-5 Enclavada. Mínim 2‰.
Nota 9:	Les canonades de Sanejament amb enclavades en col·lectors i canonades d'instal·lació de sector d'instal·lació de sector d'instal·lació segons el plànol de Sectorització
Nota 10:	Les canonades de evacuació de condensats són de Ø32mm PEX




LLEGENDA DE SANEJAMENT	
	Canonada aigua residual PVC S/M4
	Canonada aigua condensats Ø32mm PE
	Bonera 150x150mm.
	Aquesta és l'escala d'aigua residual i pluvial, mides segons taula adjunta
Ømm tuberia PVC desajigüe aparells sanitaris	
WC	Inodor Ø110mm.
L	Rentamans Ø40mm.
D	Duba Ø40mm.
U	Urinari Ø40mm.
N	Abocador neteja Ø90mm.
B	Bunera Ø110mm.
P	Montant canonada que puja a nivell Superior
B	Montant canonada que baixa a nivell inferior

LLEGENDA DE FASES SANEJAMENT	
	Instal·lació de Sanejament nova a executar
	Instal·lació de Sanejament existent a conservar
	Instal·lació de Sanejament condensats
NOTES	
Nota 1:	Plànols vàlids únicament a efectes d'instal·lacions. Tots els elements a instal·lar han d'anar de repartitge en obra al mateix de la seva execució.
Nota 2:	Les connexions d'instal·lacions nous a elements existents inclouran tot els treballs de paletaria i l'ampietat pertinenent així com tot el material. La formació de juntes de connexió i la compatibilitat de materials així com la reparació dels elements existents serà responsabilitat dels instal·ladors. Els treballs de reparació i de bonificació.
Nota 3:	Si ha de connectar l'existència a la ubicació exacta dels elements i juntes existents abans de connectar-hi nous elements o xarxes.
Nota 4:	Les reixes d'aportacions de diferents sectors mantenen les dimensions originals i s'han de repartir en obra segons CTE DB SI-2.1
Nota 5:	Tots els elements es replanjaran en obra amb les mides reals de la obra.
Nota 6:	Es reconstruiran a la instal·lació tots els embals existents que no siguin representats als plànols.
Nota 7:	Les reixes de impulsos i extracció de aire que donin al sistema han d'anar equipades amb xarxa de protecció anticol·lisi.
Nota 8:	Pendent de les canonades. Segons DT DB HS-5 Enlrunada. Mínim 2‰.
Nota 9:	Les canonades de Sanejament aniran equipades en col·lies i les canonades de pluvial aniran equipades en col·lies d'incendi segons el plànol de Sectorització
Nota 10:	Les canonades de evacuació de condensats son de Ø32mm PEX



LLEENDA DE SANEJAMENT	
	Canonada aigua residual PVC S/M4
	Canonada aigua condensats Ø32mm PE
	Bonera 150x150mm.
	Aquesta és recollida d'aigua residual i pluvial, mides segons taula adjunta
Ømm tuberia PVC desajutge aparells sanitaris	
WC	Inodor Ø110mm.
L	Rentamans Ø40mm.
D	Duba Ø40mm.
U	Urinari Ø40mm.
N	Abocador neteja Ø90mm.
B	Bunera Ø110mm.
P	Montant canonada que puja a nivell Superior
B	Montant canonada que baixa a nivell inferior

LLEENDA DE FASES SANEJAMENT	
	Instal·lació de Sanejament nova a executar
	Instal·lació de Sanejament existent a conservar
	Instal·lació de Sanejament condensats
NOTES	
Nota 1:	Plànols vàlids únicament a efectes d'instal·lacions. Tots els elements han de tenir un replanig en tota alçada de la seva execució.
Nota 2:	Les connexions d'instal·lacions nous a elements existents inclouran tot els treballs de paletaria i l'ampisteria pertinenent al tot el material. La formació de juntes de connexió i la compatibilitat de materials així com la reparació dels elements existents serà responsabilitat dels propietaris i no dels autors dels projectes.
Nota 3:	Si ha de connectar l'edifici i la ubicació exacta dels elements i vannes existents abans connectar-hi nous elements o xarxes.
Nota 4:	Les robes d'aportacions de diferents sectors mantenen les dades d'aportacions d'aigua i s'aportaran en tota la planta segons CTE DB SI-2.1
Nota 5:	Tots els elements es replanigaran en obra amb les mides reals de la obra.
Nota 6:	Es reconectaran a la instal·lació tots els enbells existents que no siguin representats als plànols.
Nota 7:	Les robes de impulsos o extracció de aire que donin al sistema s'instal·laran equipades amb xarxa de protecció antil·loca.
Nota 8:	Pendent de les canonades. Segons DT DB HS-5 Enrumbat. Mínim 2‰.
Nota 9:	Les canonades de Sanejament aniran equipades en col·lecte de protecció i s'instal·laran segons el sector d'ús de l'edifici segons el plànol de Sectorització
Nota 10:	Les canonades de evacuació de condensats son de Ø32mm PEX




LLEENDA DE SANEJAMENT	
	Canonada aigua residual PVC S/M4
	Canonada aigua condensats Ø32mm PE
	Bonera 150x150mm.
	Aquesta descauilla d'aigua residual i pluvial, mides segons taula adjunta
Ømm tuberia PVC desagüe aparells sanitaris	
WC	Inodor Ø110mm.
L	Rentamans Ø40mm.
D	Duixa Ø40mm.
U	Urinari Ø40mm.
N	Abocador neteja Ø90mm.
B	Bunera Ø110mm.
P	Montant canonada que puja a nivell Superior
B	Montant canonada que baixa a nivell Inferior





LLEENDA DE FASES SANEJAMENT	
	Instal·lació de Sanejament nova a executar
	Instal·lació de Sanejament existent a conservar
	Instal·lació de Sanejament condensats
NOTES	
Nota 1:	Plànols vàlids únicament a efectes d'instal·lacions. Tots els canals han d'anar un replanig en tota la seva extensió.
Nota 2:	Les connexions d'instal·lacions nous a elements existents inclouran tot els treballs de paletaria i l'ampietaria pertinenent així com tot el material, la formació de juntes de connexió i la compatibilitat de materials així com la reparació i protecció dels elements existents des d'abast i les dades probes de bon funcionament.
Nota 3:	Si ha de connectar l'existència a la ubicació exacta dels elements i xarxes existents abans de connectar-hi nous elements o xarxes.
Nota 4:	Les robes d'aportacions de diferents sectors mantenen les dades existents i no s'apaguen entre si en l'aparell segons CTE DB SI-2.1
Nota 5:	Tots els elements es replanigaran en obra amb les mides reals de la obra.
Nota 6:	Es reconstruirà a la instal·lació tots els embals existents que no siguin representats als plànols.
Nota 7:	Les robes de impulsos i extracció de aire que donin al sistema han d'anar equipades amb xarxa de protecció anticollis.
Nota 8:	Pendent de les canonades. Segons DT DB HS-5 Enclavada. Mínim 2‰.
Nota 9:	Les canonades de Sanejament aniran equipades en collaria i protegides amb material ignífug i resistent al foc i resistent al incendi segons el plànol de Sectorització
Nota 10:	Les canonades de evacuació de condensats son de Ø32mm PEX



LLEGADE DE SANEJAMENT	
	Canonada aigua residual PVC S/N4
	Canonada aigua condensada Ø32mm PE
	Bonera 150x150mm.
	Aquesta de necessitat d'aigües residuals i pluvials, mitjançant lauta aigua.
Ømm tuberia PVC des'aigua aparells sanitaris	
WC	Inodor Ø110mm.
L	Retorn aigua Ø40mm.
D	Dúbia Ø40mm.
U	Urinari Ø40mm.
N	Absorbidor neteja Ø90mm.
B	Bunera Ø110mm.
P 	Montant canonada que puja a nivell Superior
B 	Montant canonada que baixa a nivell inferior

LEGENDA DE FASES SANEJAMENT	
	Instalació de Sanejament nou a executar
	Instalació de Sanejament existent a conservar
	Instalació de Sanejament condensada
NOTES	
Nota 1:	Plànols vàlids únicament a efectes d'instal·lacions. Tots els elements s'hauran de replantar en obra abans de la seva execució.
Nota 2:	Les connexions d'elements d'instal·lacions nous a elements existents incorporant tots els treballs de pal·leria i l'empalmament dels conductors s'ha de realitzar amb el material més adequat i compatible amb el material amb el qual s'ha connectat al paràmetre afectat incloent el seu acabat i les segües precondicions per al bon funcionament.
Nota 3:	S'ha de comprovar l'estat i la ubicació exacte dels elements a retenir així com els elements a canviar i a substituir.
Nota 4:	Les reixes d'aportacions de diferents sectors mantenen les distàncies mínimes de propagació exterior en l'espiga segons CTE DB SUE.1.
Nota 5:	Tots els elements es replantaràn en obra amb les mides reals de la obra.
Nota 6:	Es reconectarà a la instal·lació tots els enbells existents que no es siguin representats als plànols.
Nota 7:	Les reixes de implantació o extracció de aire que donin al·lèrgia s'han d'equiparar amb xarxes de protecció antibalses.
Nota 8:	Pendent de les candidatures. Segons DT DB S-5 Penjades del sostre: Mínim 1% Entornada: Mínim 2%
Nota 9:	Les canonades de Sanejament patirà, en cas d'instal·lació, un augment de la capacitat de càrrega de treball i, per tant, importants al·lèrgies en atès que un canvi de sector o de res d'interiors segons el plànol de Sertificació.
Nota 10:	Les canonades de evacuació de condensats són de Ø32mm PEX





Francisco Puig

Autoria
Segui Arquitectura

Equip
JSS Efficient Engineering

Expedient
901333
PROJECTE EXECUCIÓ

Rehabilitació energètica Teatre Jovenut a
l'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat

SECCIONS

112025
I.2. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

207

I.2.07

A3 E:1:150



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :GDJIW-7MCX5-7P4QE
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 37/41.

APROVAT








[illegible]

TABELA 1. TIPOLOGIA PERSONS		
Ref.	Dimensões (AxBxH)	Tipologia
01	400x400x200	Preço não registável
02	400x400x1500	Preço não registável
03	400x400x1500	Preço não registável
04	400x400x100	Preço não registável
05	400x400x850	Preço não registável
06	400x400x700	Preço registável
07	400x400x1900	Preço afilante não registável
08	400x400x1350	Preço não registável
09	400x400x1250	Preço não registável
10	400x400x600	Preço não registável





LLEENDA DE FASES SANEJAMENT	
—	Instal·lació de Sanejament nova a executar
—	Instal·lació de Sanejament existent a conservar
—	Instal·lació de Sanejament condensats



Francisco Puig

Autoria

Seguí Arquitectura

Equip

JSS Efficient Engineering

Expedient
901333

PROJECTE EXECUCIÓ

Rehabilitació energètica Teatre Jovenut a
l'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat

3d SANEJAMENT

11/2025 I.2. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

211

I.2.11
A3 E:1:150



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :GDJW-7MCX5-7P4QE
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 411/41.

APROVAT