

Memòria tècnica justificativa de la Gerència de la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE, S.L.U.

ASSUMPTE: Memòria tècnica justificativa de motivació de la necessitat i la idoneïtat de l'inici d'expedient de contractació menor del "Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua"

Exp. 57/2026/SMSQV/CO."

Aquest contracte és regula per la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018.

Dades del contracte.

Tipus de contracte/s: contracte de Subministraments.
Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua
Objecte: L'objecte d'aquest contracte és el Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua.
Pressupostos base de licitació. El pressupost base de licitació del contracte de Subministraments és de 3.055,25 euros IVA inclòs.
Procediment: contracte menor contracte menor amb sol·licitud d'ofertes.
Tramitació: Ordinària
Termini de durada del contracte: 3 mesos.
Possibles prorrogues: NO.

Divisió en Lots: NO

Valor total estimat del contracte.

El valor total estimat del contracte és de 2.525,00 euros (sense IVA 21%).

1. Antecedents.

Pel bon funcionament de l'empresa "Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua" és necessari dotar-se, entre d'altres instruments, d'un contracte del Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua.

2. Descripció de l'objecte del contracte.

L'objecte del contracte és dotar-se d'un Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua, amb les característiques que es determinen a continuació.

CONCEPTE	ud	Preus licitació (sense IVA)	total licitació (sense IVA)
Equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Equip Transmissor d'1 Watt	1	900,00 €	900,00 €
Funda/caixa de transport per al localitzador	1	125,00 €	125,00 €
			2.525,00 €
		IVA 21%	530,25 €
		TOTAL	3.055,25 €

2.1. Característiques tècniques mínimes

Les característiques tècniques mínimes que haurà de complir l'equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), així com dels accessoris necessaris per al seu correcte funcionament són les que es descriuen a continuació.

L'equip de detecció i localització d'instal·lacions enterrades, compost per localitzadors, transmissors de senyal i accessoris, de la marca Leica Geosystems, sèries DD120, DD130, DD175, o de característiques similars, per a la seva utilització en tasques de prospecció i seguretat en excavacions.

L'equip ofert podrà ser de qualsevol fabricant sempre que compleixi les característiques tècniques mínimes descrites en aquest plec.

L'equip haurà de permetre:

- La detecció de serveis soterrats mitjançant tecnologia electromagnètica.

- *La localització de canonades i cables enterrats.*
- *L'estimació de la profunditat de les instal·lacions detectades.*
- *El seguiment del traçat de conduccions.*
- *La identificació de serveis mitjançant resposta visual i acústica.*
- *La utilització amb transmissor de senyal i accessoris específics per a conduccions no metàl·liques.*

2.2. Modes de funcionament

L'equip haurà d'incorporar, com a mínim, els següents modes de treball:

- *Mode Potència (Power).*
- *Mode Ràdio.*
- *Mode Automàtic.*
- *Mode transmissor de 8 kHz.*
- *Mode transmissor de 33 kHz.*

Es valorarà positivament que incorpori també:

- *512 Hz.*
- *640 Hz.*
- *Mode sonda.*

2.3. Funcions mínimes

L'equip haurà d'incorporar:

- *Pantalla digital.*
- *Indicador gràfic de nivell de senyal.*
- *Indicador numèric de força del senyal.*
- *Senyalització acústica.*
- *Indicador d'estat de bateries.*
- *Alarma de zona de risc.*
- *Control automàtic del correcte funcionament.*
- *Configuració de contrast, volum i unitats de mesura.*
- *Indicació de la propera data de calibratge.*

2.4. Mesura de profunditat

L'equip haurà de permetre:

- *Mesurar la profunditat de les línies detectades.*
- *Mesurar la profunditat de sondes.*

- *Mesurar la intensitat del corrent aplicat pel transmissor.*

2.5. Transmissor

El subministrament haurà d'incloure un transmissor compatible que permeti:

- *Funcionament en mode d'inducció.*
- *Funcionament per connexió directa.*
- *Regulació de la potència d'emissió.*
- *Selecció de diferents freqüències de treball.*
- *Indicació de nivell de bateria.*
- *Indicació de correcta transmissió del senyal.*

2.6. Accessoris

El subministrament inclourà, com a mínim:

- *Joc de cables de connexió.*
- *Piqueta de presa de terra.*
- *Pinces de transmissor.*
- *Connector de presa.*
- *Sonda.*
- *Varilla rastrejadora per a conduccions no metàl·liques.*
- *Manual d'ús en format digital o paper.*

2.7. Comunicacions

Es valorarà que l'equip incorpori:

- *Comunicació Bluetooth.*
- *Registre intern de dades.*
- *Exportació dels registres.*
- *GPS integrat per registrar la ubicació de les deteccions.*

2.8. Alimentació

L'equip haurà de funcionar mitjançant bateries o piles fàcilment reemplaçables i indicar l'estat de càrrega.

2.9. Seguretat

L'equip haurà de complir la normativa europea aplicable en matèria de:

- *Compatibilitat electromagnètica.*
- *Seguretat elèctrica.*
- *Marcatge CE.*

- Restriccions d'ús en ambients potencialment explosius.

2.10. Formació

L'adjudicatari impartirà una sessió de formació pràctica sobre:

- Funcionament general.
- Configuració.
- Utilització del transmissor.
- Localització de serveis.
- Mesura de profunditat.
- Manteniment bàsic.

2.11. Garantia

Garantia mínima de dos anys contra defectes de fabricació, incloent assistència tècnica i reparació.

2.12. Documentació

Amb el subministrament s'haurà d'aportar:

- Declaració CE de conformitat.
- Manual d'usuari.
- Fitxa tècnica.
- Certificat de garantia.
- Certificat de calibratge, si escau.

2.13. Criteri d'equivalència

Qualsevol equip ofert haurà d'acreditar documentalment que compleix totes les característiques tècniques mínimes establertes en aquest plec. L'òrgan de contractació podrà sol·licitar la documentació tècnica necessària per verificar aquesta equivalència.

2.14 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS LOCALITZADORS

2.14.1. Descripció general i components

- **Funció principal:** Detecció, localització i estimació de la profunditat d'instal·lacions subterrànies conductores que emeten un senyal electromagnètic.
- **Components principals:**
 - Pantalla de visualització amb controls d'operació.
 - Altaveus interns (esquerra i dreta) per a resposta acústica.
 - Interruptor de gallet per a l'activació i desactivació.

- Compartiment de bateries amb sistema d'accés mitjançant pestanya. Utilitza 6 piles alcalines LR6 (AA).
- Base de la carcassa substituïble en cas de desgast.

2.14.2. Pantalla i controls

- **Pantalla:** Matriu alfanumèrica monocromàtica amb retro il·luminació automàtica per sensor de llum.
- **Indicadors principals:**
 - Força del senyal (indicador de barres i numèric SSI).
 - Mode de cerca seleccionat (Potència, Ràdio, 8 kHz, 33 kHz, Auto, 512 Hz i 640 Hz).
 - Estat de la bateria.
 - Lectura de profunditat i unitats (mètrics/imperials).
 - Indicador de corrent (mA).
- **Teclat de control:** 2 botons de membrana (tecla de funció i tecla "i"). La tecla "i" permet accedir a la configuració d'usuari i a la lectura de profunditat.

2.14.3. Capacitats i modes de recerca

- **Modes de recerca disponibles:**
 - **Mode Automàtic:** Combinació de detecció per Potència i Ràdio per a un ràpid escombrat d'una sola passada.
 - **Mode Potència:** Detecció de camps electromagnètics generats per cables elèctrics en funcionament (freqüències de 50 o 60 Hz i harmònics, configurable segons regió).
 - **Mode Ràdio:** Detecció de tubs i cables metàl·lics que re-radien ones de ràdio (freqüències de 15 kHz a 60 kHz).
 - **Mode Transmissor de Senyal:** Ús en combinació amb un transmissor per a una localització precisa de serveis específics, mesura de profunditat i corrent.
- **Freqüències de transmissió compatibles:**
 - 32.768 (33) kHz, 8.192 (8) kHz.
 - 512 Hz i 640 Hz.

2.14.4. Funcions avançades

- **Zona de Risc:** Proporciona una alerta addicional en proximitat de serveis subterranis que poden estar a poca profunditat.
- **Mesura de Profunditat i Corren:**
 - Càlcul de profunditat de línia (amb transmissor).
 - Càlcul de profunditat de sonda.
 - Mesura de corrent (mA) per a la identificació de la instal·lació connectada al transmissor.

- **Memòria i comunicació:**

- memòria interna de 64 MB per al registre de dades.
- Connectivitat Bluetooth per a la transferència de dades a equips externs i programari DX Office Shield.
- GPS intern per al registre de coordenades geogràfiques (latitud/longitud) en els fitxers de dades.

2.14.5. Especificacions tècniques generals

- **Rang de profunditat:**

- Línia: 0,3 m a 3 m.
- Sonda: 0,3 m a 3 m o 0,1 m a 9,99 m.

- **Precisió de profunditat:** $\pm 10\%$ per a senyal no distorsionada.

- **Autonomia:** 15 hores de funcionament continu a 20°C.

- **Temperatura de funcionament:** -20 °C a +50 °C.

- **Grau de protecció:**

- IP54 (IEC 60529).

- **Pes:** 2,7 kg (amb bateries).

- **Dimensions:** 85 × 250 × 760 mm.

2.15. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL TRANSMISSOR DE SENYAL

2.15.1. Descripció i components

- **Funció:** Aplicar un senyal definit a les instal·lacions per a millorar-ne la detecció, traçar el seu recorregut i permetre mesurar-ne la profunditat i el corrent.

- **Components principals:**

- Compartiment per a accessoris.
- Entrada per a la connexió dels cables.
- Compartiment per a 4 piles alcalines LR20 (D).
- Teclat amb controls i LEDs indicadors.
- Altaveu intern.

2.15.2. Modes d'operació i especificacions

- **Modes d'operació:**

- **Inducció:** plicació de senyal sense connexió física. Potència màxima d'1 W.
- **Connexió:** Connexió directa mitjançant cables. Potència d'1 W a 300 ohms.

- **Freqüències de transmissió:** 32.768 (33) kHz, 8.192 (8) kHz, 512 Hz i 640 Hz.
- **Autonomia:** 15 hores en mode connexió a nivell de potència 2.
- **Temperatura de funcionament:** -20 °C a +50 °C.
- **Grau de protecció (DA175):**
 - Obert: IP65 (IEC 60529).
 - Tancat: IP67 (IEC 60529).
- **Pes:** 2,5 kg (amb bateries i accessoris estàndard).
- **Dimensions:** 250 × 206 × 113 mm.

2.16. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ACCESSORIS

2.16.1. Vareta de rastreig

- **Funció:** Traçar instal·lacions de canonades no conductores, conductes o drenatges. Inclou una sonda a la punta que permet localitzar la posició de la vareta.
- **Descripció:** Vareta flexible amb recobriment de fibra de vidre i cables de coure interns per a la conducció del senyal. Bobinada en un bastidor.
- **Abast de detecció típic:** 3,0 m en ambdós modes (lineal i sonda).
- **Distància de rastreig:** 50 m o 80 m (en funció de la longitud del carret).
- **Freqüències:** En funció del transmissor utilitzat.
- **Pes:** 4,0 kg (50m) i 4,7 kg (80m).

2.16.2. Connector d'endoll

- **Funció:** Tècnica segura per aplicar un senyal a cables amb corrent elèctric sense interrompre l'alimentació.
- **Freqüència d'operació:** 32.768 (33) kHz.
- **Temperatura de funcionament:** -20 °C a +50 °C.
- **Grau de protecció:** IP54 (IEC 60529).
- **Pes:** 0,15 kg.

2.17. COMPLIMENT NORMATIU I CERTIFICACIONS

2.17.1. Productes amb ràdio

- **UE (CE):** Compleix amb la Directiva 2014/53/UE (Directiva d'Equips de Ràdio). La Declaració de Conformitat UE està disponible a <http://www.leica-geosystems.com/ce>.
- **Exposició a RF:** La potència de RF radiada està per sota dels límits d'exclusió de seguretat per a equips portàtils (distància de separació < 20 cm).

2.17.2. Marcatges

- *Ha de presentar el marcatge corresponent a la seva certificació de conformitat.*

3. Tipus de contracte i caràcter de la tramitació de l'expedient.

Els tipus de contracte és un contracte menor de Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua.

4. Divisió en lots.

L'objecte del contracte NO es divideix en lots ja que la prestació és única i no admet divisió. El fraccionament en lots d'aquesta prestació impedirà la seva correcta execució des del punt de vista tècnic.

5. Motivació d'insuficiència de mitjans propis.

Actualment l'empresa "Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U" no disposa de personal propi que pugui fer aquest tipus de Subministraments i per tant és imprescindible fer aquest contracte de Subministraments extern.

6. Proposta de procediment.

Es proposa la tramitació del contracte pel procediment de contracte menor amb sol·licitud d'ofertes.

7. CODI CPV (Vocabulari Comú de contractes Públics).

Codi CPV:

72000000-5 *Serveis de TI: assessorament, desenvolupament de programari, Internet i suport.*

42000000-6 *Maquinària industrial.*

43000000-3 *Maquinària de mineria, maquinària d'explotació de pedreres, equips de construcció.*

44000000-0 *Estructures i materials de construcció; productes auxiliars per a la construcció (excepte aparells elèctrics).*

44160000-9 *Conduccions, canalitzacions, canonades de revestiment, tubs i articles connexos.*

8. Necessitats a cobrir i idoneïtat del contracte per satisfer-les: Prestacions i serveis del contracte.

L'objecte del contracte és dotar-se d'un Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua.

9. Pressupost base de licitació i valor estimat.

El pressupost base de licitació del contracte de Subministraments és de 3.055,25 euros IVA inclòs.

El valor total estimat del contracte és de 2.525,00 euros (sense IVA 21%).

CONCEPTE	ud	Preus licitació (sense IVA)	total licitació (sense IVA)
Equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Equip Transmissor d'1 Watt	1	900,00 €	900,00 €
Funda/caixa de transport per al localitzador	1	125,00 €	125,00 €
			2.525,00 €
		IVA 21%	530,25 €
		TOTAL	3.055,25 €

10. Finançament i consignació pressupostària.

El finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte és de 3.055,25 euros inclòs l'IVA, i es farà amb càrrec al pressupost de l'entitat de l'any 2026.

11. Durada del contracte.

El contracte de Subministraments tindrà una durada màxima d'un any a partir del dia que s'estableixi en l'acord d'adjudicació.

12. Modificació de contracte.

No es preveu la modificació del contracte.

13. Garantia

No s'estableix cap tipus de garantia.

14. Procediment d'adjudicació

El procediment d'adjudicació del contracte de Subministraments s'efectuarà utilitzant el procediment de contracte menor amb sol·licitud d'ofertes, i es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu. La licitació s'anunciarà en el perfil de contractant de SQVaigua, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

L'expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis.

15. Variants o millores

No s'accepten variants.

16. Forma de pagament.

Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua abonarà al contractista adjudicatari el preu resultant de l'adjudicació del contracte en base a factura emesa per l'empresa adjudicatària i conformada pel responsable del servei.

Una vegada iniciats els treballs, es facturarà el 25% a compte del Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua, i una efectuats els treball d'instal·lació i posada en marxa amb la formació, es presentarà una segona factura del 75% del valor dels treballs realitzats d'acord amb els preu de l'adjudicació del contracte.

Les factures es presentaran en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals. El format electrònic admès és el format e-Factura.

17. Obligacions del contractista.

El contracte s'ha d'executar amb subjecció al que estableix aquest informe, i d'acord amb les instruccions que el responsable del contracte doni al contractista per a la seva interpretació.

L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista.

18. Solvència econòmica i financera.

Tot i no haver d'acreditar la solvència al tractar-se d'un procediment de contracte menor amb publicitat de tramitació ordinària, els licitadors hauran de disposar de:

- Disposar d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent durant tota l'execució del contracte per un import de 50.000,00 €.*
- D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l'àmbit d'aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de*

presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un import igual o superior a 20.000,00 euros (IVA inclòs).

19. Solvència tècnica o professional.

Els licitadors hauran de disposar de la solvència tècnica o professional s'estarà al CPV indicat al punt 7 d'aquest informe.

20. Obligacions del contractista.

El contracte s'ha d'executar amb subjecció al que estableix aquest informe i d'acord amb les instruccions que el responsable del contracte doni al contractista per a la seva interpretació.

L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista.

Quan per actes o omissions imputables al contractista o persones d'ell dependents es comprometí la bona marxa del contracte, Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua podrà exigir l'adopció de les mesures que estimi necessàries per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del mateix.

21. Adjudicació del contracte.

D'acord amb la llei de contractes del sector públic es tracta d'un contracte menor d'import inferior als 15.000 € (sense IVA).

D'acord amb les Instruccions Internes de contractació de Serveis Municipals Sant Quirze SLU, és un contracte menor superior als 1.000 euros i inferior als 3.000 euros, i cal demanar un mínim d'una oferta, a un proveïdor.

Es demanarà oferta a un mínim de tres proveïdors, seguint el procediment de contracte menor amb sol·licitud d'ofertes, disposant un termini no inferior a 5 dies hàbils per a que els licitadors puguin fer la presentació de la seva oferta a través de la Plataforma electrònica e-licita, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la licitació al Perfil del Contractant.

22. Criteris de valoració de les ofertes.

Com a criteris d'adjudicació en aquest contracte es valoraran:

- Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmula, segons el que preveu l'article 145 de la LCSP, la baixa sobre el preu total.

Oferta econòmica: Puntuació màxima 90 punts. Els punts s'atorgaran de forma proporcional segons la fórmula $P_i = 90 \times O_m/O_i$.

Els licitadors hauran de fer una oferta sobre el preu total del Pressupost Base de Licitació (11.993,47 euros) (IVA exclòs); les ofertes hauran de ser iguals o inferiors al Pressupost Base de Licitació i l'oferta que no realitzi cap baixa amb 0 punts, atribuint-se als restants imports la puntuació que resulta de la forma de càlcul establerta.

O_m = Oferta menor en preu de tots els licitadors.

O_i = Oferta del licitador a valorar.

P_i = Puntuació de l'oferta del licitador "i".

- Criteris d'adjudicació mitjançant judici de valor: Puntuació màxima 10 punts. Els punts s'atorgaran analitzant la qualitat d'un subministrament de similars característiques als que són objecte del contracte.

En aquests anàlisi de la qualitat del subministrament de similars característiques es valorarà:

- Claredat i Detall en la definició de les prestacions proposades. 10 punts.

Els punts s'atorgaran mitjançant un informe tècnic que valorarà aquests criteris d'adjudicació.

23. Determinació de l'existència de baixes presumptament anormals.

D'acord amb l'article 149 LCSP, i a aquests efectes, s'estableixen els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en que una oferta es considera anormal, referits a l'oferta considerada en el seu conjunt:

- a) Si concorre una empresa licitadora, es considerarà anormalment baixa l'oferta quan l'oferta econòmica proposada sigui inferior al pressupost base de licitació en més d'un 20%.
- b) Si concorren dues empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa quan l'oferta econòmica proposada sigui inferior en més d'un 15% a la de l'altra oferta.
- c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa quan l'oferta econòmica proposada sigui inferior en més del 10% a la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques presentades.

En cas que es presentessin dues o més empreses d'un mateix grup d'empreses (d'acord amb l'article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d'aplicar el règim d'identificació de les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, aquella que presenti un preu ofert més baix, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.

Quan s'identifiqui una proposició presumptament desproporcionada o anormal, es donarà audiència al licitador que l'hagi presentat perquè en el termini no superior a 5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació, justifiqui la valoració de l'oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l'originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l'ocupació i les condicions de treball vigents al lloc en què s'hagi de realitzar la prestació, o la possible obtenció d'una ajuda d'Estat.

En el procediment s'haurà de sol·licitar l'assessorament tècnic corresponent.

En tot cas, l'òrgan de contractació rebutjarà les ofertes que es comprovi que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació d'allò que estableix l'article 201 de la LCSP.

S'entén en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incompleta o es fonamenti en hipòtesi o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.

Si l'òrgan de contractació, tenint en compte la justificació efectuada pel licitador i els informes esmentats a l'apartat anterior, estimés que l'oferta no pot ser completa com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l'haurà d'excloure i acordar l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa, d'acord amb l'ordre en què hagin estat classificades.

24. Documentació a presentar.

Per concórrer a la licitació d'aquest contracte caldrà presentar la proposta econòmica d'acord amb l'ANNEX 1: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA.

També haurà de presentar el fitxer Excel "2026-07-02 OFERTA Exp 2026_57_Subm-detector-serveis.xls" emplenat amb el preus unitaris de l'oferta, i també el mateix fitxer, imprès en format PDF i signat.

També haurà de presentar un exemple de Subministrament efectuat amb èxit de similars característiques (catàleg, documentació tècnica o altre document acreditatiu) al que és objecte del contracte, en format digital PDF, que consideri adequat per a ser valorat com dins dels Criteris d'adjudicació mitjançant judici de valor.

També caldrà presentar la declaració responsable continguda a l'ANNEX 2.

25. Responsable del contracte

Es designa com a responsable del contracte a que es refereix l'article 62 de la LCSP, al Sr. Xavier Ludevid i Massana, Gerent de Serveis Municipals sant Quirze SLU. - SQVaigua, a qui


correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

26. CONCLUSIONS:

*D'acord amb el que s'ha expressat anteriorment, qui ha sotasignat aquesta Memòria tècnica justificativa, considera que cal demanar un mínim de tres ofertes per la tramitació de l'expedient de contractació del Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua..” Exp. 57/2026/SMSQV/CO, seguint el procediment de contracte menor amb publicitat, disposar un termini no inferior a **5** dies hàbils per a que els licitadors puguin fer la presentació de la seva oferta a través de la Plataforma electrònica e-licita, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la licitació al Perfil del Contractant.*

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura,

Joan Carles Barea López



Cap dels serveis Tècnics de Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U.

ANNEX 1: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA.

El/la Sr/Sra , amb residència a , carrer número , i amb NIF , declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte "Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua." Exp. 57/2026/SMSQV/CO", en nom propi / en nom i representació de l'empresa ,

Es compromet en nom propi / en nom i representació de l'empresa a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, realitzant una proposta de preu total de (IVA exclòs).

Que per optar a la puntuació del Criteris d'adjudicació mitjançant judici de valor aporta la documentació acreditativa (catàleg, documentació tècnica, o altre...) d'un subministrament realitzat de similars característiques als que són objecte del contracte amb el nom "....."

I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.

(lloc i data)

ANNEX 2: DECLARACIÓ RESPONSABLE.

El Sr....., amb DNI núm....., actuant en nom i representació de (licitador)..... amb NIF núm., en la seva condició de i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l'adjudicació del contracte "Subministrament d'un equip destinat a la detecció, localització i estimació de la profunditat de serveis soterrats (canonades, conduccions i cables), per l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua" Exp. 57/2026/SMSQV/CO",

DECLARA RESPONSABLEMENT:

1. Que ni el licitador ni els seus administradors i/o representants incorre en cap de les prohibicions per a contractar amb l'administració recollides a l'article 71 de la LCSP.

2. Que el licitador compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència establerts en el plec que regula el contracte abans esmentat i està en disposició i es compromet a aportar la documentació acreditativa d'aquests extrems, detallada a les clàusules referents a la solvència econòmica i tècnica del plec de clàusules administratives en el termini establert que li atorgui Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua.

3. Que pel que fa a la subcontractació el licitador:

SÍ té prevista la subcontractació de part de les actuacions objecte del contracte i d'acord amb l'article 215 de la LCSP i es compromet a aportar, en cas de ser adjudicatari, el llistat d'empreses subcontractades per aquest contracte indicant la part de la prestació que es subcontractarà i justificant l'aptitud per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa, la seva experiència i acreditant que l'empresa/es subcontractades no es troben incurses en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71 de la LCSP.

NO té prevista la subcontractació d'aquest contracte.

4. Que les dades afectes de rebre les comunicacions i notificacions derivades del procés de negociació i d'adjudicació s són les següents:

a. Persona de contacte: _____

b. Adreça electrònica: _____

c. Telèfon mòbil: _____

5. Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'Estat.

6. Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.

7. Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès .
8. Que el licitador es troba al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social.
9. Que el licitador està donat d'alta a l'Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s'exerceixin activitats subjectes a aquest impost (indicar la possible exempció, en el seu cas).
10. Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d'empreses, declara:

SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d'empreses:

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari)

NO té intenció de concórrer en unió temporal d'empreses.

11. Que el licitador autoritza Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua, perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

SÍ - NO

12. El licitador (contractista, subcontractista o empreses filials o empreses interposades) no té cap tipus de relació amb paradisos fiscals.
13. Que, en cas que es tracti d'empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta es podessin produir per raó del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que els pugui correspondre.
14. Referent al formar part d'un grup empresarial, el licitador declara:

Que el licitador **NO** forma part de cap grup empresarial.

Que el licitador **SI** forma part d'un grup empresarial, però cap de les empreses vinculades participen en aquest procediment.

Que el licitador **SI** forma part d'un grup empresarial, i l'empresa
següent també participa en aquest procediment:

(especificar la raó social i CIF de l'empresa)

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a de

..... de

Signatura