


DOCUMENT ANNEX DIVERSOS: E2-2-4-c CIE previo Can Clota	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: M1A61-OUKSH-OCUJ7 Data d'emissió: 2 de Juliol de 2026 a les 12:30:23 Pàgina 2 de 6	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Lepant, 350
08025 Barcelona

Tel. 900-33 33 30

Direcció de Distribució i Comercial
Línia Oberta

Full Núm.2

EQUIPS DE MESURA I CONTROL

Pòlissa 1087080 Oficina Comercial OFICINA COMERCIAL LINIA O Data 27/05/92

DADES DE L'ABONAT

Nom **SERVEI TERRIT DE BARNA** Carrer **LLEIALTAT** Número **0000**
 Extensió **C/ORIOL CT 9436 Pis BJS** Porta **07** Telèfon **934880110**
 Municipi **ESPLUGUES DE LLOBREGAT** Província **BARCELONA** Codi Postal **08950**
 Pot. contractada **250,000 kW** Pot. admissible **252,000 kW** Pot. màx. limitador **250,000 kW**
 Tarifa **3.0** Tensió **380/220**

DADES DELS COMPTADORS

	REACTIVA	ACTIVA
Número	4955399	4952871
Tipus	BVC111	T2C111
Voltatge	3X380/220	3X380/220
Amperatge	500/5	500/5
Precisió		
Constant	10,0	10,0
Fils	4T	4T
Funció	F	F
Propietat	ABONADO	ABONADO
Lloguer		
Data Verif. Oficial		
Data Connexió	01/06/92	01/06/92
Lectura Plana	78	337
Lectura Punta	354
Lectura Vall/Noct

DADES DELS EQUIPS ESPECIALS

	TRANS. INT	TRANS. INT	TRANS. INT	RELOJ
Aparell	500/5	500/5	500/5	6
Ampers				
Tipus	TU3R	TU3R	TU3R	Z21QIT
Número	91582/92	91588/92	91576/92	2010-1508
Propietat	ABONADO	ABONADO	ABONADO	ABONADO
Lloguer				

L'ABONAT

BARCELONA, 21 de setembre de 1992

Per l'E.N. Hidroeléctrica del Ribagorzana S.A.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4985201 M1A61-OUKSH-OCUJ7 249F9971633C5E5208989E5B1452928278889A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

DOCUMENT ANNEX DIVERSOS: E2-2-4-c CIE previo Can Clota	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: M1A61-OUKSH-OCUJ7 Data d'emissió: 2 de Juliol de 2026 a les 12:30:23 Pàgina 3 de 6	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Lepant, 350
08025 Barcelona

Tel. 900-33 33 30

Direcció de Distribució i Comercial
Línia Oberta

NÚMERO DE FACTURA DC0199159 FACTURA ORIGEN DATA 21/09/92 Full Núm.3

OFICINA DE COBRAMENT SF PER COMPTE DE CO PÒLISSA 1087080

Hem rebut de SERVEI TERRIT DE BARNÀ NIF S0811001G
Adreça LLEIALTAT Número 0000 Extensió C/ORIOL CT 9436
Pis BJS Porta 07 Municipi ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Província BARCELONA C. Postal 08950 Codi Municipi 081410000
La quantitat de pessetes 834731
En concepte de :

Drets d'embranchament del sol.licitant	_____	
Drets d'embranchament de l'usuari	_____	737500
Drets d'enganxament	_____	
Drets de verificació de la instal.lació	_____	1200
Drets de verificació del comptador	_____	
Venda equips de mesura	_____	

BASE I.V.A	_____	738700
I.V.A 13,00 %	_____	96031
Fiança	_____	
Taxes	_____	

IMPORT TOTAL	_____	834731

BARCELONA, 21 de setembre de 1992

Per l'E.N. Hidroeléctrica del Ribagorzana S.A.

Número de petició :

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4985201 M1A61-OUKSH-OCUJ7 249F9971633C5E5E20089899E5B115E22E2878889A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 498201 M1A61-OUKSH-OCUJ7 249F971633C5E5208989287889A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificador/DocumentId/home

Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA

USUARI: Servei Territorial de Carreteras

EMPLAÇAMENT: I^a Cinturon
CARRER: Túnel Can Clota

LOCALITAT: ESPLUGUES DE LL. EMPRESA SUBMINISTRAD. ENHER

SUPERFÍCIE m²: POS A QUE ES DESTINA ENLLUMENAT PUBLIC

INSTAL·LACIÓ: NOVA AMPLIACIÓ REFORMA POTENCIA CONCERTADA PEL PROMOTOR 250 kW

INTERRUPTOR DIFERENCIAL	CIRCUIT	NÚMERO	In	SENSIBILITAT	SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL
	ILLUM	20	40 A	500 mA	4x16/10/6 mm ²
	FORÇA	6	25 A	300 mA	RESISTÈNCIA DE LA TERRA DE PROTECCIÓ
UNIC		A		mA	4,8 Ω

POTENCIA A INSTAL·LAR	MAXIMA ADMISSIBLE	250 kW	TENSIÓ	3x380/220 V
A CONTRACTAR	AUTORITZADA	250 kW	INTENSITAT ICPM	630 A

INSTAL·LACIÓ REALITZADA SEGONS: MEMÒRIA I ESQUEMA ADJUNTS

PROJECTE PREVI:

OBSERVACIONS:



BUTLLETÍ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

14 Maig 1992
BUTLLETÍ Nº 145356
STDL04.34104/92

L'instal·lador autoritzat que subscriu, inscrit en aquesta Secció d'Indústria, amb el número 12018 - B i que pertany a l'Empresa amb D.C.E. n.º 08-1362 declara haver realitzat la instal·lació ressenyada i comprovat que està tota ella d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Instruccions M.I.B.T. i Normes de l'Empresa subministradora oficialment aprovades.

DATA: 14/05/1992
(Signatura i segell de l'instal·lador i de l'Empresa Instal·ladora)
JOSE M. PASSELLA-VILA
Companyia de Muntalges, S.A.
C/ E. 08/1992 BARCELONA
CARNET 1E-12018-B-INGCR, ALS
8^a INDÚSTRIA GEN. CATALUNYA
TELÈFON EMPRESA INSTAL·LADORA 219 66 93

CLASSE d'INSTAL·LACIÓ	ASB	B3G	C
			X
E.I.C. contractada per l'INSTAL·LADOR	ICICT.		X
	ECA, SA		

Verificada la instal·lació, d'acord amb el que indica l'apartat 4.5 de la Instrucció M.I.B.T.041, ha donat els següents resultats:

Aïllament entre conductors R = Aïllament entre conductors i terra R =

Corrent de fuga amb receptors connectats d'ús simultani I =


Corrent de fuga sense els següents receptors

RESULTAT: PER L'EMPRESA PER L'ABONAT

Data

CM-7

EXEMPLAR PER A L'EMPRESA DISTRIBUIDORA DE L'ENERGIA



BAIXA TENSIO

Nº ORDRE ~~22~~ 22

ACTA D'INSPECCIÓ

Full núm. 1 de 2

ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL
 Delegació de Barcelona (Sabadell)
 Carrer Sabadell núm. 123
 CP 08105 Fax 937152516 Tel. 937152500

Número d'acta 08105/10/21/230/AP
 Núm. d'expedient BT 2224/12511

D'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat pel Decret 2143/1973 de 20 de setembre (BOE 09.10.73) i les ordres de 14 de maig i de 30 de juliol de 1987 (DOGC 12.06.87 i 12.08.87), l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent segons:

MIE-BT d'aplicació; altres a especificar:

TIPUS D'INSPECCIÓ:

Reforma important Inspecció periòdica
 Nova instal·lació (M-7)

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Núm.	CP	
	<u>Cornellà de Llobregat</u>		<u>Sabada Tinet Com (Bla) (Nud)</u>		<u>C-32(B-20)</u>		
TITULAR O PROPIETARI	Nom					Telèfon	
	<u>OPCISA (gerentat de Sabadell)</u>						
EMPRESA INSTAL·LADORA	I.E.						
	D.Q.E.						
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a què es destina	Classe	Superfície m²	Potència màx. admissible Kw	Potència màx. autoritzada Kw	Potència contractada Kw	
	<u>Abundado públic</u>	<u>C</u>		<u>152</u>	<u>31,5</u>	<u>31,5</u>	
	Empresa subministrad.	Tensió V	Int. diferencial		Intensitat I.C.P.M.	Resistència terra Ohms	Tensió contacte V
	<u>EMIER</u>	<u>300</u> <u>110</u>	Nombre	In (A)	Sensib. (mA)		
<u>VARIOS</u>					<u>630A</u>	<u>11,7</u>	<u>6,5</u>
EMPRESA CONSERVADORA	I.E.					<u>2101-B</u>	
	D.Q.E.					<u>08-5272</u>	

ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, S.A. - Reg. Merc. Barcelona, Tom 31238, Fol 198, Full núm. B-44360 - CIF A-08 658601

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
	<u>Ensaïmada de inspecció periòdica, se substitua mitjana de 1 dia.</u>				

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: TITULAR FACULTATIU INSTAL·LADOR

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
	<u>20-8-1999</u>	<u>17-8-2003</u>	<u>17-8-2001</u>

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE: 1- La instal·lació roman en servei normal.
 QUALIFICACIÓ CONDICIONADA: 2- Deficiències a esmenar al més aviat possible.
 3- Deficiències a esmenar abans de 2 dies i comunicar a l'EIC que s'ha realitzat l'esmena.
 QUALIFICACIÓ NEGATIVA: 4- La instal·lació roman parada.

L'INSPECTOR Alfonso Alcaraz (1994)
 Signatura: [Signature]

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA:


Pel titular: _____ Per l'instal·lador-mantenidor: _____

Signat _____ Signat _____

CONFORME PER L'EIC-ECA
 Nom i segell: _____
VEURE LES INSTRUCCIONS AL DARRERA

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUESTA ENTITAT D'INSPECCIÓ.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4395201 M1A61-OUKSH-OCUJ7 249F3971633C5E520893829E5B145292827889A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumenti/home



INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

Full 2 de 2

Titular o propietari <i>COPCISA</i>	Adreça: <i>Salida Final Can Clota (V.1)</i>
Número de l'acta <i>09/08/08/02/1730/PP.</i>	L'inspector: <i>Albert Almirall (9404)</i>
Número d'expedient <i>BD.204/105119</i>	Signat: <i>[Signature]</i> Data: <i>11-8-2001</i>

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
1	<i>Grups de punts</i>				
1.1	<i>- Incorrecta protecció contra atacs indirectes per no actuar adequadament les interferències atòmiques en les circuits "L21-A", "L22A", "L21-B", "L21-B", "L22-B" y "L21-C".</i>	<i>MAJOR</i>		<i>6 mesos.</i>	
1.2	<i>- Protecció diferencial incl. transformadors (2SA/3SA) deprimido ser de (12A/33A) o de intensidad superior. (Requisit 3)</i>	<i>MAJOR</i>		<i>6 mesos.</i>	
1.3	<i>- Insuficiencia consistencia de aislamiento en circuitos "L22-A", "L21-C" y "L21-C" por ser inferior a 0,58 MΩ.</i>	<i>MAJOR</i>		<i>6 meses.</i>	
1.4	<i>- No existen protecciones de seguridad contra cortocircuitos.</i>	<i>MAJOR</i>		<i>6 meses.</i>	
2.	<i>- Se debe aplicar la legislación de la instalación de alumbrado público que es objeto de inspección.</i>	<i>MAJOR</i>		<i>6 meses.</i>	

ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, S.A. - Reg. Merc. Barcelona, Tom 31238, Fol 196, Full Núm. B-4290 - CIF A-08.859501