

**Expedient núm.:** 1253/2026  
**Plec de Clàusules Tècniques Particulars**  
**Procediment:** Contractacions  
**Data d'iniciació:** 06/07/2026

## PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

### CLÀUSULA PRIMERA. Objecte

El present plec té per objecte la regulació de les condicions tècniques que han de regir la contractació del servei de lloguer, inclòs el seu muntatge i desmuntatge, de casetes de fusta destinades a la celebració del Mercat de Nadal de Gironella de l'any 2026. L'objecte del contracte inclourà el transport fins a la ubicació del mercat a la Plaça de l'Estació de Gironella, la instal·lació i el muntatge amb mitjans propis de l'empresa adjudicatària, l'anivellament i ancoratge, la instal·lació elèctrica interior bàsica i la verificació final de la seva estabilitat i idoneïtat per tal de garantir la seguretat estructural dels elements durant tot el període de muntatge. Finalment el contracte també inclourà tot el desmuntatge i neteja i endreça general de l'àmbit afectat per les casetes per part de l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari haurà de seguir, en el curs de realització dels treballs, totes les definicions, instruccions i detalls d'execució de continguts inclosos en els documents tècnics i administratius.

Tipus de contracte	Serveis
Subtipus de contracte	Serveis de lloguer
Objecte del contracte	LLOGUER DE 18 CASETES DE FUSTA PEL MERCAT DE NADAL

### CLÀUSULA SEGONA. Àmbit territorial del contacte

L'àmbit territorial d'aplicació del contracte serà la Plaça de l'Estació de Gironella, tenint en compte que el seu accés mitjançant camió o altre vehicles de transport es realitzarà des del Carrer Farguell (davant del número 33 aproximadament).

Qualsevol modificació de la ubicació o ampliació de l'àmbit del mercat es farà sota l'estricta ordre de l'Ajuntament i a càrrec de l'empresa adjudicatària. A l'Annex I es disposa d'un plànol aproximat de la distribució de les casetes en edicions anteriors del mercat de Nadal. La distribució final de les casetes serà la dictada per l'Ajuntament en el moment del muntatge de les casetes sense que la seva forma o complexitat pugui modificar les condicions del propi contracte

### CLÀUSULA TERCERA. Durada

El contracte s'atorga pel termini des del dia 23 de novembre de 2026 per a les tasques de muntatge previ a l'inici del mercat fins el dia 28 de desembre de 2026 per a les tasques de desmuntatge després de la finalització del mercat.

Data inici del contracte	23/11/2026
Data de finalització del contracte	28/12/2026
Justificació de la durada del contracte	Durada del Mercat de Nadal de Gironella, inclòs el termini pel muntatge i el desmuntatge
Lloc d'execució	Plaça de l'Estació, Gironella, Barcelona, Espanya



#### CLÀUSULA QUARTA. Nombre de casetes de fusta

El contracte inclou el servei de lloguer de 18 casetes de fusta. Totes les casetes hauran de tenir les mateixes dimensions i característiques pel que fa a la seva estètica, acabats i funcionalitat.

#### CLÀUSULA CINQUENA. Característiques i dimensions de les casetes

La dimensió exterior de les casetes de fusta serà de 3 metres d'ample per 2 metres de fons. Les casetes disposaran de coberta que impedeixi l'entrada d'aigua al seu interior en cas de pluja; la teulada serà a dues aigües amb pendent perpendicular al frontal de la pròpia caseta. L'alça de la caseta serà variable: des de 2,75 metres al punt del carener de la coberta fins als 2,14 metres en el punt més baix de la coberta, lloc on hi hauran ràfecs reduïts.

Totes les casetes disposaran d'una obertura frontal i als dos laterals, l'obertura frontal a de permetre la funció de taulell d'entre 30 a 50cm d'ample o bé la seva completa extracció per tal de deixar el frontal completament lliure i així permetre l'accés de visitants i compradors a l'interior convenint la caseta en un espai diàfan; les obertures frontals han de tenir la funció tipus finestra. Totes les obertures tindran viseres d'obertura superior mitjançant sistema hidràulic de 800N amb una subjecció de seguretat per evitar el seu tancament accidental o bé en cas de fallada del sistema hidràulic.

Les casetes haurà de tenir una porta d'accés personal a la part del darrera. La porta ha de disposar d'un sistema per a la instal·lació d'un cademat, amb dues claus, per impedir l'accés de persones alienes a l'establiment que ocupi la caseta.

El material de les casetes haurà de ser fusta tractada superficialment, color natural de fusta (tonalitats marró), excepte l'esquelet estructural vertical i horitzontal que serà metàl·lic per garantir la distribució adequada del pes i per assegurar la resistència estructural del conjunt.

La fusta de les casetes haurà de disposar d'un tractament ignífug que compleixi amb la norma UNE-EN 13501-1, Euroclasse C (combustible amb contribució limitada al foc) d'acord amb les següents característiques

- 20 g/m<sup>2</sup> d'emprimació UV en esprai
- 40 g/m<sup>2</sup> de fons UV amb corró
- 30 r/m<sup>2</sup> d'acabat UV amb roller

El paviment ha de complir amb la classificació Bfl s1, segons la norma UNE-EN 13501-0:

- B: combustible amb contribució molt limitada
- FL: indicació de sòl
- S1: baixa emissió de fums

Les casetes hauran d'incorporar decoració a la part frontal amb efecte neu.

#### CLÀUSULA SISENA. Instal·lació interior

En el seu interior les casetes estaran formades pel mateix material de l'exterior, fusta. Hauran de disposar d'un paviment que permeti l'estada i el trànsit amb seguretat per part del personal que l'ocupi. També haurà de disposar d'almenys dues postades (baldes) a la part posterior de la caseta.

Pel que fa a la instal·lació elèctrica cada caseta haurà de disposar del seu quadre elèctric individual el qual disposarà d'una connexió posterior per a la seva alimentació a mitjançant la instal·lació d'alimentació general que farà l'Ajuntament amb mitjans propis.

El quadre elèctric individual haurà de disposar de les proteccions elèctriques necessàries (interruptor diferencial i interruptor magnetotèrmic) i almenys dos endolls tipus Schuko amb una capacitat de 3.500W. Cada caseta s'haurà de dotar de la seva pròpia il·luminació tipus LED interior mitjançant la



instal·lació d'almenys un fluorescent LED a la part superior. Totes les instal·lacions elèctriques i d'il·luminació hauran de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

#### **CLÀUSULA SETENA. Condicions del lloguer**

L'empresa adjudicatària es comprometrà al lloguer de 18 casetes de fusta segons les descripcions dels apartats anteriors i haurà de transportar-les fins a la Plaça de l'Estació de Gironella (08680) amb els mitjans que disposi i recorri la pròpia empresa. La data del muntatge i del desmuntatge de les casetes serà la que indiqui el termini del contracte sense que l'empresa pugui modificar aquestes dates que seran d'obligat compliment per l'adjudicatari.

El muntatge de les casetes anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària qui haurà de descarregar les casetes del mitjà de transport i procedir al seu muntatge segons les indicacions del personal de l'Ajuntament a la seva ubicació final.

La instal·lació interior elèctrica anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària la qual haurà de fer la instal·lació del quadre elèctric individual de cada caseta així com la instal·lació de la il·luminació. L'ajuntament realitzarà amb els seus propis mitjans la connexió de l'alimentació elèctrica des de la xarxa exterior fins al quadre individual.

#### **CLÀUSULA VUITENA. Entrega i muntatge**

L'adjudicatari haurà de lliurar totes les casetes com a mínim 5 dies hàbils abans de l'inici del Mercat de Nadal, sempre d'acord amb les indicacions que es donin des de l'Ajuntament.

A la finalització del muntatge es realitzarà una verificació tècnica, per part dels Serveis Tècnics Municipals, de totes les casetes per comprovar el seu correcte muntatge i la seva estabilitat estructural així com una revisió tècnica dels aspectes elèctrics de cada caseta.

En cas que en el transcurs d'aquesta verificació tècnica es detecti alguna mancança o algun erro que pugui comprometre la seguretat estructural, la integritat o bé que suposi un risc elèctric i que per tant pugui generar alguna incidència durant la celebració del mercat es requerirà a l'empresa adjudicatària perquè substitueixi la part o parts que possessin estar malmeses, inclòs si l'incompliment és generalitzar es podrà requerir la substitució total de la caseta.

Qualsevol reparació o substitució total d'alguna caseta s'haurà de realitzar per part de l'empresa adjudicatària en el termini màxim de 24 hores des del moment de la comunicació de la incidència per part de l'Ajuntament. La substitució d'un element d'una caseta o una substitució total no comportarà, e en cap cas, l'augment del preu del contracte.

#### **CLÀUSULA NOVENA. Assegurança**

L'empresa adjudicatària haurà d'estar al corrent de les assegurances obligatòries i haurà de disposa d'una assegurança de responsabilitat civil o patrimonial per a tots els accidents, danys i perjudicis que puguin sorgir, ocasionat com a conseqüència dels materials o instal·lacions adscrites al servei o per la prestació dels servei de lloguer de les casetes al Mercat de Nadal de Gironella. L'assegurança haurà d'incloure la cobertura per a danys a persones, mercaderies i a l'espai públic.

#### **CLÀUSULA DESENA. Retolació i publicitat**

L'Ajuntament es reserva el dret de col·locar publicitat i retolació a la part frontal, lateral o posterior de la caseta per tal de donar a conèixer l'establiment comercial, d'acord amb el seu estil comunicatiu.

### **DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**





ANNEX I - PLÀNOL APROXIMAT DE LA DISTRIBUCIÓ DE LES CASETES A LA PLAÇA DE L'ESTACIÓ

