

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101476311/26/AMUP

**TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA
COMPLEMENTARI**



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
26/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0LGRI2PYOQ1CASIPZJU8FLJR81GEGX6A

Data creació còpia:
08/07/2026 11:01:09

Pàgina 1 de 7

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

Els preus son de referència, no limiten el preu de les ofertes.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px - Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Com a característiques addicionals, en funció del lot s'aplicaran criteris objectius.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:

Lot 01 - Apòsits amb port de connexió i làmina/es de segellat compatible amb TPN-80mmHg sense contenidor d'un sol ús per a 30 dies.

Lot 4- Apòsits amb port de connexió i làmina/es de segellat compatible amb TPN-125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 14 dies.

Lot 07 - Apòsits amb port de connexió i làmina/es de segellat compatible amb TPN -125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 7 dies.

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 80 punts i la tècnica de 20 punts.

Es valoren les característiques addicionals següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
LUMENS: Es valorarà, amb 10 punts, que la unitat d'aspiració tingui un tub d'aspiració com a mínim amb 2 lumens, amb la finalitat de prevenir l'obstrucció i garantir el bon funcionament de la teràpia. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10



REPOSICIONABLE: Es valorarà, amb 10 punts el proveïdor que presenti uns apòsits reposicionables, es a dir, que es puguin aixecar i reajustar abans de l'aplicació de les tires de fixació. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
---	-----------

Lot 02 - Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) -80mmHg sense contenidor d'un sol ús per a 30 dies.

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 80 punts i la tècnica de 20 punts

Es valoren les característiques addicionals següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
SONORITAT: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti l'aparell, que durant el seu funcionament, sense incidències, emeti un nivell de soroll inferior a 30db per garantir el confort del pacient, on el descans i la tranquil·litat són essencials per a la recuperació. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
BATERIA: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti un equip amb una bateria recarregable, suficients per realitzar la totalitat del tractament de 30 dies oferint als pacients autonomia i llibertat de moviment. S'haurà de justificar mitjançant un informe. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts	10

Lot 03 - Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN)-125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 14 dies.

Lot 06 - Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) -125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 7 dies.

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 80 punts i la tècnica de 20 punts.

Es valoren les característiques addicionals següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
SONORITAT: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti l'aparell, que durant el seu funcionament, sense incidències, emeti un nivell de soroll inferior a 30db per garantir el confort del pacient, on el descans i la tranquil·litat són essencials per a la recuperació. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
SISTEMA DE RECICLATGE: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti un sistema de recollida amb reciclatge d'equips de TPN un cop exhaurida la seva utilitat, per garantir la responsabilitat i la disminució de residus mèdics en els centres sanitaris contribuït a la conservació mediambiental. S'haurà de justificar mitjançant un informe. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10

Lot 05 - Altres materials compatibles amb la TPN-125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 14 dies.

Lot 08 - Altres materials compatibles amb la TPN -125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 7 dies.

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 90 punts i la tècnica de 10 punts.



Es valoren les característiques addicionals següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (10 punts)	Puntuació màxima
MEDI-AMBIENT: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti un embalatge amb material biodegradable, lliure de plàstics, amb la finalitat de reduir l'impacte ambiental i l'acumulació de residus plàstics. S'haurà de justificar mitjançant un informe. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10

Lot 09 - Teràpia de pressió Negativa per abdomen obert.

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 80 punts i la tècnica de 20 punts.

Es valoren les característiques addicionals següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
ADAPTABILITAT I SEGURETAT DE L'ESCUMA VISCERAL: Es valorarà, amb 10 punts, que la escuma visceral encapsulada tingui marques de tall predefinides per tal d'adaptar-la a la forma o mida anatòmica del pacient per evitar que hi hagi esponja lliure i entri en contacte amb òrgans abdominals. La resta d'ofertes obtindran una puntuació tècnica de 0 punts.	10
PRESSIÓ LLIT FERIDA: Es valorarà, amb 10 punts, que la tecnologia dels equips cedits prenguin la pressió directament al llit de la ferida, amb un mínim de 4 lúmens de pressió, estimulant el teixit de granulació i millorant la vascularització. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10

LOTS OBLIGATORIS

Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles, si s'escau.

És obligatori presentar oferta a la totalitat d'articles dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 i 08, en concret:

- El proveïdor que presenti oferta als articles del **Lot 1 - Apòsits amb port de connexió i làmina/es de segellat compatible amb TPN-80mmHg sense contenidor d'un sol ús per a 30 dies** ha de presentar obligatòriament oferta també als articles inclosos en el **Lot 2 - Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN)-80mmHg sense contenidor d'un sol ús per a 30 dies**.
- El proveïdor que presenti oferta als articles del **Lot 3 - Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) -125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 14 dies** ha de presentar obligatòriament oferta també als articles inclosos en el **Lot 4 - Apòsits amb port de connexió i làmina/es de segellat compatible amb TPN-125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 14 dies** i **Lot 5 - Altres materials compatibles amb la TPN -125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 14 dies**.



- El proveïdor que presenti oferta a l'article del **Lot 6 - Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN)-125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 7 dies** ha de presentar obligatòriament oferta també als articles inclosos en el **Lot 7 - Apòsits amb port de connexió i làmina/es de segellat compatible amb TPN -125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 7 dies** i **Lot 8 - Altres materials compatibles amb la TPN -125mmHg amb contenidor d'un sol ús per a 7 dies**.

En aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluació tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtidrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum (N_i * P_i)}$$

On:

Ci: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.

Justificació criteris objectius

LUMENS: La presència d'un tub d'aspiració amb almenys 2 lúmens és essencial per prevenir l'obstrucció i garantir el bon funcionament de la teràpia d'aspiració. Els tubs amb múltiples lúmens permeten una millor circulació dels fluids, reduint la probabilitat que les secrecions bloquegin el tub. Això és crucial per mantenir una aspiració contínua i efectiva, assegurant que les vies respiratòries del pacient es mantinguin lliures de secrecions. A més, un tub d'aspiració amb 2 lúmens facilita la distribució uniforme de la pressió negativa, millorant l'eficàcia del tractament. Això ajuda a evitar complicacions com infeccions respiratòries causades per l'acumulació de secrecions. En resum, aquest criteri assegura que els pacients rebin una teràpia d'aspiració segura i efectiva, millorant la seva qualitat de vida i reduint la necessitat d'ingressos hospitalaris.

SONORITAT: El criteri sonoritat, és crucial per garantir el confort del pacient. El descans i la tranquil·litat són essencials per a la recuperació, ja que un ambient silenciós ajuda a reduir l'estrès i millora la qualitat del son. Segons la normativa de contaminació acústica, un nivell de soroll de 30 dB és considerat adequat per a entorns on es requereix silenci, com ara dormitoris. Això és especialment important en entorns mèdics, on el benestar del pacient depèn en gran mesura d'un ambient



tranquil i lliure de sorolls molestos. Aquest criteri assegura que els aparells mèdics no interfereixin amb el descans dels pacients, contribuint així a una recuperació més ràpida i efectiva. A més, complir amb aquest nivell de soroll demostra un compromís amb la qualitat i el confort del pacient, aspectes fonamentals en l'atenció sanitària.

REPOSICIONABLE: El criteri apòsit reposicionable garanteix que el material subministrat permeti una col·locació segura, precisa i adaptable a les necessitats del pacient.

Els apòsits reposicionables milloren la qualitat assistencial, ja que permeten ajustar la posició sense perdre capacitat adhesiva; redueixen el risc de lesions cutànies, especialment en pacients fràgils o amb pell sensible; faciliten el treball del personal sanitari, que pot corregir la col·locació abans de la fixació definitiva i optimitzen el procés de cura, evitant haver de substituir l'apòsit si la primera col·locació no és òptima.

SISTEMA DE RECICLATGE: La implementació d'un sistema de recollida i reciclatge d'equips de teràpia de pressió negativa (TPN) un cop exhaurida la seva utilitat és essencial per garantir la responsabilitat ambiental i la disminució de residus mèdics en els centres sanitaris. Aquest criteri contribueix significativament a la conservació mediambiental, ja que redueix la quantitat de residus que acaben en abocadors i minimitza l'impacte ambiental dels productes mèdics.

El reciclatge d'equips mèdics permet la recuperació de materials valuosos que poden ser reutilitzats en la fabricació de nous productes, reduint així la necessitat d'extracció de matèries primeres i el consum d'energia associat a la producció de nous materials. A més, un sistema de reciclatge ben establert ajuda a complir amb les normatives ambientals i de gestió de residus, promovent pràctiques sostenibles dins dels centres sanitaris.

MEDI AMBIENT: L'ús d'embalatges amb material biodegradable, lliure de plàstics, és essencial per reduir l'impacte ambiental i l'acumulació de residus plàstics. Els materials biodegradables es descomponen de manera natural, minimitzant la contaminació i la presència de plàstics en els ecosistemes. Això és crucial per a la sostenibilitat, ja que els plàstics tradicionals poden trigar centenars d'anys a descompondre's, causant danys significatius a la fauna i flora. A més, l'ús de materials biodegradables en l'embalatge contribueix a la reducció de la petjada ecològica dels productes mèdics. La producció de plàstics genera emissions de gasos d'efecte hivernacle, mentre que els materials biodegradables solen tenir un impacte ambiental menor. Aquest criteri també fomenta la responsabilitat ambiental entre els proveïdors, impulsant-los a adoptar pràctiques més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

BATERIA: La inclusió d'una bateria recarregable en un equip mèdic, suficient per realitzar la totalitat del tractament de 30 dies, és essencial per oferir als pacients autonomia i llibertat de moviment. Aquest criteri assegura que els pacients no estiguin lligats a una font d'alimentació constant, permetent-los portar el dispositiu amb ells durant les seves activitats diàries sense interrupcions. A més, les bateries recarregables, especialment les de ions de liti, són conegudes per la seva alta densitat d'energia i durabilitat. Això significa que poden proporcionar una font d'energia fiable i consistent durant períodes prolongats, reduint la necessitat de canvis freqüents de bateria i minimitzant les interrupcions en el tractament. Aquesta autonomia és especialment important per a pacients amb mobilitat reduïda o que necessiten portar el dispositiu durant períodes prolongats.



ADAPTABILITAT i SEGURETAT DE L'ESCUMA VISCERAL: La capa de protecció visceral amb escuma encapsulada és essencial per garantir la seguretat i l'eficàcia del tractament. L'escuma encapsulada proporciona una protecció uniforme als òrgans interns, distribuint la pressió de manera homogènia i evitant adhesions. Això és crucial per prevenir complicacions postoperatòries, com les adherències, que poden causar dolor i dificultats en la recuperació. A més, l'escuma encapsulada amb extensions suficients per cobrir la màxima superfície de la cavitat abdominal assegura que tots els òrgans interns estiguin protegits durant el tractament. Aquesta protecció completa ajuda a mantenir la integritat dels òrgans i a evitar danys causats per la pressió desigual. En resum, aquest criteri assegura que els pacients rebin un tractament segur i efectiu, millorant la seva qualitat de vida i accelerant el procés de recuperació.

PRESSIÓ LLIT FERIDA: La teràpia de pressió negativa (TPN) aplicada directament al llit de la ferida crea un entorn òptim per la cicatrització, ja que la pressió subatmosfèrica ajuda a reduir l'edema, augmentar el flux sanguini i promoure la formació de teixit nou. Els 4 lúmens de pressió asseguren una distribució uniforme, evitant punts de pressió excessiva que podrien danyar el teixit i retardar la cicatrització. Aquesta tecnologia també ajuda a mantenir la ferida neta i lliure de secrecions, reduint el risc d'infeccions.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
26/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0LGRI2PYOQ1CASIPZJU8FLJR81GEGX6A

Data creació còpia:
08/07/2026 11:01:09

Pàgina 7 de 7