

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARPETES DE CARTRÓ PER A L'EMMAGATZEMATGE DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES REBUDES A LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament de carpetes de cartró destinades a l'emmagatzematge, conservació i consulta de publicacions periòdiques rebudes a la Biblioteca de Catalunya, així com, puntualment, d'altres documents específics d'altres unitats de la Biblioteca.

El subministrament té per finalitat dotar la Biblioteca de Catalunya de carpetes de cartró rígides, amb característiques tècniques específiques, que permetin preservar els documents de la deformació i de la pols, facilitar-ne la identificació i assegurar una manipulació i un transport interns adequats.

2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El contracte comprèn, en un únic lot, el subministrament de les carpetes de cartró que es descriuen en aquest plec, en les mesures i quantitats següents:

- 20x15x2 cm: 250 unitats
- 20x15x4 cm: 250 unitats
- 25x17x2 cm: 400 unitats
- 25x17x4 cm: 400 unitats
- 27x18x2 cm: 400 unitats
- 27x18x4 cm: 400 unitats
- 30x23x2 cm: 500 unitats
- 30x23x4 cm: 800 unitats
- 32x23x2 cm: 500 unitats
- 32x23x4 cm: 800 unitats
- 35x24x2 cm: 300 unitats
- 35x24x4 cm: 300 unitats
- 38x30x4 cm: 200 unitats
- 40x30x3 cm: 300 unitats
- 40x30x6 cm: 400 unitats
- 42x30x3 cm: 300 unitats
- 42x30x6 cm: 400 unitats

Total: 6.900 unitats

Les mesures s'expressen en centímetres i corresponen, per aquest ordre, a alçada, amplada i llom.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES

3.1 Característiques generals

Les carpetes han d'estar confeccionades amb cartró rígid, resistent i apte per a la conservació i manipulació habitual de publicacions periòdiques i altres documents assimilables.

Les carpetes han de permetre:

- la col·locació vertical a la prestatgeria,
- la protecció contra la pols,
- la protecció contra la deformació dels documents,
- una manipulació segura per part del personal i dels usuaris.

Les carpetes han de ser prou resistents per suportar el pes dels documents que continguin, inclòs el de les mesures més grans.

3.2 Característiques del material

Color: marró clar o arena.

Composició: cartró rígid.

Gruix mínim: 1 mm.

El material ha de presentar una resistència adequada a la humitat ambiental i al desgast derivat de l'ús habitual i del transport intern.

3.3 Sistema d'unió

No es poden utilitzar coles o adhesius com a element estructural de la carpeta. Les carpetes han d'anar unides per reblats a la part superior i inferior. Els reblats han de ser de material inoxidable.

El nombre mínim de reblats serà el següent:

Dos reblats a la part superior i dos a la part inferior:

- 20x15x2 cm
- 20x15x4 cm
- 25x17x2 cm
- 25x17x4 cm
- 27x18x2 cm
- 27x18x4 cm

Tres reblats a la part superior i tres a la part inferior:

- 30x23x2 cm
- 30x23x4 cm
- 32x23x2 cm
- 32x23x4 cm
- 35x24x2 cm
- 35x24x4 cm
- 38x30x4 cm

Quatre reblats a la part superior i quatre a la part inferior:

- 40x30x3 cm
- 40x30x6 cm
- 42x30x3 cm
- 42x30x6 cm

3.4 Sistema de tancament

La carpeta s'ha de tancar mitjançant dues pestanyes, una interior i una exterior.

Les dues pestanyes han d'encaixar en les obertures practicades a aquest efecte i han d'assegurar un tancament ferm, evitant l'obertura accidental, però permetent alhora una obertura i tancament senzills.

Pestanya interior:

- 14 x 2 cm per a les mesures:

20x15x2 cm

20x15x4 cm

25x17x2 cm

25x17x4 cm

27x18x2 cm

27x18x4 cm

30x23x2 cm

32x23x2 cm

35x24x2 cm

- 14 x 4 cm per a les mesures:

30x23x4 cm

32x23x4 cm

35x24x4 cm

38x30x4 cm

40x30x3 cm

40x30x6 cm

42x30x3 cm

42x30x6 cm

Pestanya exterior:

- 6 x 2 cm per a totes les mesures

3.5 Forat de respiració

És aconsellable que les carpetes incorporin un forat de respiració a la part superior del llom.

La mida orientativa d'aquest forat serà:

- 1 cm per als lloms de 2 i 3 cm


- 2 cm per als lloms de 4 i 6 cm

S'adjunten fotografies de mostra:

Tipus d'unió amb reblats:



Tipus de tancat amb pestanyes:



Obertura i solapa de la pestanya



Tancament de la pestanya:



Llom vertical amb forat de respiració superior:



4. MOSTRES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE L'OFERTA

4.1 Mostres

Amb la finalitat exclusiva de comprovar el compliment efectiu de les prescripcions tècniques, els licitadors hauran d'aportar, dins el termini de presentació d'ofertes, una mostra de cadascuna de les mesures següents:

- 27x18x4 cm
- 32x23x4 cm
- 42x30x6 cm

Les mostres s'hauran de lliurar a:
Biblioteca de Catalunya. Hemeroteca
Carrer Villarroel, 91
08011 Barcelona

Preferentment, el lliurament s'efectuarà personalment, en horari laboral de 9 h a 14 h, de dilluns a divendres. La manca de presentació de les mostres exigides o la seva no conformitat amb les prescripcions tècniques mínimes podrà comportar l'exclusió de l'oferta. Les mostres tindran únicament funció de comprovació del compliment del plec i no seran objecte de valoració subjectiva.

4.2 Documentació tècnica de l'oferta

Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica breu, preferentment en format PDF, que inclogui com a mínim:

- descripció del producte ofert,

- descripció del material de fabricació,
- gruix del cartró,
- sistema d'unió,
- sistema de tancament,
- descripció de l'embalatge i forma de lliurament,
- termini de lliurament ofert,
- qualsevol altra informació tècnica necessària per verificar el compliment del plec.

La Biblioteca de Catalunya podrà requerir fitxes tècniques o documentació complementària si és necessari per verificar la conformitat de l'oferta.

5. LLIURAMENT DEL MATERIAL

5.1 Lloc de lliurament

El subministrament s'haurà de lliurar a l'Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya, a l'adreça següent:

Carrer Villarroel, 91
08011 Barcelona
Horari de recepció:
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

5.2 Condicions de lliurament

Abans de qualsevol lliurament, l'empresa adjudicatària haurà de contactar prèviament amb l'Hemeroteca amb una antelació mínima de 72 hores.

Les carpetes s'hauran de lliurar separades per mesures, degudament paletitzades i retractilades. Els palets hauran de ser del tipus normalitzat europeu o equivalent. L'embalatge haurà de permetre la inspecció visual de la mercaderia sense necessitat d'obrir-lo.

Cada embalatge o paquet haurà d'anar identificat exteriorment, com a mínim, amb les dades següents:

- número d'albarà,
- número de comanda,
- nom del proveïdor,
- mesura de les carpetes contingudes,
- quantitat d'unitats.

5.3 Albarans

Cada lliurament haurà d'anar acompanyat del corresponent albarà.

L'albarà haurà d'incloure com a mínim:

- número d'albarà,
- número d'expedient de contractació,
- descripció del producte,
- desglossament per mesures,
- quantitat d'unitats lliurades per mesura.

6. TERMINI DE LLIURAMENT

El termini màxim de lliurament serà de 90 dies naturals des de la petició formal de la comanda, sens perjudici del termini superior o inferior que, si escau, resulti de l'oferta adjudicada.

7. CONTROL DE QUALITAT I CONFORMITAT

La Biblioteca de Catalunya comprovarà la conformitat del material lliurat amb les prescripcions tècniques d'aquest plec i amb l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària.

En cas que alguna unitat presenti defectes de fabricació, manca de conformitat, diferències de mida, inconsistències en el sistema d'unió o de tancament, o qualsevol altra incidència que n'impedeixi l'ús correcte, l'empresa adjudicatària haurà de substituir-la sense cost addicional en el termini que se li indiqui.

La substitució de material defectuós o no conforme anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària, inclosos els costos de transport associats.

8. ASPECTES AMBIENTALS

El licitador haurà d'indicar, si escau, si el cartró ofert procedeix de fonts gestionades de manera sostenible o si disposa de certificacions ambientals o equivalents.

La Biblioteca de Catalunya admetrà certificacions o documentació equivalent que acrediti aquestes circumstàncies.

L'emballatge utilitzat per al lliurament haurà de ser l'adequat per protegir el material i, sempre que sigui possible, minimitzar la generació innecessària de residus.

9. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària haurà de:

- executar el subministrament d'acord amb aquest plec i amb l'oferta presentada,
- garantir la uniformitat de fabricació entre les unitats lliurades,
- complir les condicions de lliurament, embalatge, identificació i albaranament establertes,
- substituir sense cost addicional el material defectuós o no conforme,
- facilitar a la Biblioteca de Catalunya la informació tècnica que li sigui requerida per verificar el compliment del contracte.

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I CONSULTES TÈCNIQUES

Josepa Bagaria Mellado

Consultes tècniques:

Hemeroteca. Biblioteca de Catalunya

Tel. 93 2702300 ext. 84013269

Correu electrònic: pbagaria@bnc.cat

La directora de l'Hemeroteca