Projecte de senyalització i imatge gràfica per a la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.

Desembre 2025

Aquest document presenta el sistema de senyalització i la imatge gràfica de les biblioteques de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona, i serveix com a guia per a la producció de rètols. Tot i que cada biblioteca conserva la seva personalitat pròpia, aquesta proposta estableix un sistema comú que garanteix claredat, coherència i facilitat d'orientació.

El sistema està pensat per ser flexible i adaptable a qualsevol espai arquitectònic, oferint una identitat visual consistent i reconeixible a tota la Xarxa de Biblioteques de Badalona.

Accessibilitat

L’accés a les biblioteques ha de ser universal, permetent que totes les persones es desplacin i s’orientin amb facilitat dins dels espais. La senyalització ha de facilitar la identificació dels serveis i l’accés autònom a la informació. Per garantir la seva efectivitat i inclusivitat, es seguiran les disposicions establertes pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

Manual

Aquest document serveix com a guia per garantir la correcta aplicació del sistema de senyalització per part de l'equip responsable. Inclou les pautes de disseny, presentades de manera flexible per poder ajustar-les a les necessitats concretes de cada biblioteca o projecte.

Plantilles

El manual també proporciona un conjunt de plantilles destinades a la creació dels diferents elements. Aquestes plantilles es poden sol·licitar al Servei de Comunicació i Imatge de l'Ajuntament de Badalona.
Cal tenir en compte que no són arts finals, ja que han d'adaptar-se a cada projecte; no obstant això, constitueixen una base sòlida per generar els arts finals de manera correcta.

Índex

1. Sistema i elements gràfics 6

1.1 Concepte 7
1.1.1 Inspiració 7
1.1.2 Forma 8
1.2 Sistema 8
1.2.1 Estructura de la informació 9
1.3.1 Tipografia 10
1.3.2 Colors 11
1.3.3 Pictogrames 12

2. Senyalització exterior 14

2.1 Identificació biblioteca 15
2.1.1 Rètol identificatiu, horari i usos de l'espai. 15
2.1.2 Rètol identificatiu, horari i usos de l'espai. Aplicat a vidre o paret 16
2.1.3 Placa institucional. 17
2.2 Bústies de retorn 18
2.2.1 Bústies de retorn. Aplicada a paret 18
2.2.2 Bústies de retorn. Bústia a terra 19
2.3 Seguretat 20
2.3.1 Gràfica prevenció d'impactes 20

3 Senyalització interior 21

3.1 Espais 22
3.1.1 Temàtics 22
3.1.1.1 D'àrea. 22
3.1.1.1A D'àrea vertical. Paret / Vidre 23
3.1.1.1B D'àrea horitzontal. Paret 24
3.1.1.1C D'àrea. Prestatgeria 25
3.1.1.1D D'àrea. Sostre 26
3.1.1.2.1A Lateral prestatgeria 27
3.1.1.2.1B Lateral prestatgeria 28
3.1.1.2.1C Lateral prestatgeria 29
3.1.1.2.2 Rètol superior prestatgeria 30
3.1.1.2.3 Prestatge 31
3.1.1.2.4 Bucs 32
3.1.1.2.5 Banderoles 33
3.1.1.2.6 Separadors de contes 34
3.1.1.2.7 Separadors Cds i Dvds 35
3.1.2 Logístics 36
3.1.2.1.1 Espais d'ús públic 36
3.1.2.1.2 Espais 37
3.1.2.1.3 Espais reservats 38
3.1.2.1.4 Pictogrames normatius 39
3.1.2.1.5 Pictogrames lavabos 40
3.1.2.1.6 Pictogrames cotxets 41
3.1.2.2.1 Inclusius 42
3.1.2.2.2 Inclusius 43
3.1.2.3.1 Mobiliari. Carros 44
3.1.2.3.2 Reserves 45
3.1.2.4.1A Informació i missatges 46
3.1.2.4.1B Informació i missatges 47
3.1.2.4.2 Informació i missatges Novetats i Recomanats 48
3.1.2.4.3 Expositors Novetats i Recomanats 49
3.1.2.4.4 Cartelleres 50
3.1.2.4.5 Porta-díptics / Porta-tríptics 51
3.2 Serveis Generals 52
3.2.1 Informació i préstec 53
3.2.2 Altres serveis. 54
3.2.2A Altres serveis. Paret 54
3.2.2B Altres serveis. Mobiliari 55
3.2.2C Altres serveis. Sostre 56
3.2.3 Números ordinadors 57
3.2.4 Bústia Retorn 58
3.3 Orientació 59
3.3.1 Directoris 59
3.3.1.1 Directori General 59
3.3.1.2 Directori Ascensor 60
3.3.1.3 Directori Accessible Llibret tacto visual 61
3.3.1.4 Directori Direccional 62
3.3.2 Direccionals. D'àrees i serveis 63

4 Recomanacions de materials 64

4.1 Panells exteriors 65
4.2 Xapes exteriors 66
4.3 Vinils 67
4.4 Panells interiors 68
4.5 Rètols alumini 69
4.6 Pinces / Placa alumini 70
4.7 Suports / contenidors alumini 71
4.8 Panell 72
4.9 Expositors alumini 73
4.10 Cartellera 74
4.11 Banderoles 75
4.12 Rètols imantats 76
4.13 Paper 77
4.14 Metacrilat 78
4.15 Expositors fusta 79
4.16 Expositors fusta 80

1 Sistema i elements gràfics

Aquest apartat descriu els components essencials del sistema i de la seva gràfica, amb la finalitat de facilitar l'adaptació i el desenvolupament de noves aplicacions que no es contemplen en aquest document.

Els elements bàsics de la informació són els recursos clau per comunicar missatges de manera efectiva en qualsevol suport i s'organitzen en tres categories principals: tipografia, pictogrames i colors.

1.
Sistema i elements gràfics

1.1
Concepte

1.1.1
Inspiració

El concepte s'inspira en els punts de llibre.

Aquests funcionen com a marcadors, indicant la ubicació i facilitant la localització ràpida dels continguts

Marca llibres / Punts de llibre



La “B” escapçada de la Marca de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona serveix com a font d’inspiració per a la identitat visual de la senyalització, evocant la forma dels marcadors de llibres. Aquesta silueta distintiva genera una identitat immediatament recognoscible i coherent, facilitant que els elements siguin identificats amb rapidesa pels usuaris.

Bases



1.2.1 Estructura de la informació

S'ha creat una forma fàcilment reconeixible que aporta coherència i identitat al sistema de senyalització. Aquesta forma és versàtil i flexible, i pot funcionar tant com a contenidor per organitzar i ordenar els continguts, com a marcador que acompanya un text, facilitant-ne la identificació i la lectura de manera clara i estructurada.



Forma contenidora

Marcador

Inter
La senyalització utilitza la tipografia corporativa l'Inter Semi Bold en els pesos Bold i Regular.

L'Inter Semi Bold és una elecció excel·lent per a la senyalització, gràcies a la seva senzillesa, claredat i bona visibilitat i llegibilitat tant de prop com de lluny.

Tipografia

Inter Semi Bold
Bold Italic

Inter Regular
Inter Regular Italic

Codi Cromàtic
Aquesta és la paleta cromàtica del sistema de senyalització, formada pel taronja lluminós, el negre, el gris fosc i el blanc.

L'ús del taronja s'adapta segons la gamma cromàtica de la biblioteca on s'apliqui.
En biblioteques amb predomini d'arquitectura i mobiliari blancs o de colors neutres, el taronja pot utilitzar-se com a massa de color.

En biblioteques amb una gamma cromàtica més heterogènia, es recomana aplicar el blanc o el gris fosc de fons, incorporant un contrapunt de taronja per emfatitzar continguts i destacar la senyalització.

Codi Cromàtic

Taronja **#FFA100**
RAL 1028
Vinil Avery 856-01 Dark Yellow
Pantone 137

Negre **#000000**
RAL 9017
Vinil Avery 821 Black Matt

Gris **#4E5754**
RAL 7012
Vinil Avery 820 GreyGloss EA
C30 M10 Y10 K70

Blanc **#FFFFFF**
RAL 9003
Vinil Avery 830 White Mat

Suports de senyalització taronges:
S'apliquen principalment en biblioteques on predomina l'arquitectura i el mobiliari blanc o de colors neutres



Suports de blancs i grisos amb perfils taronges:
S'apliquen principalment en biblioteques amb una gamma cromàtica més heterogènia



1.3.3 Pictogrames

En aquesta pàgina es presenten els pictogrames disponibles. El disseny d'aquests pictogrames s'inspira en la proposta de l'American Institute of Graphic Arts (AIGA), amb ajustos realitzats per adaptar-los als nous missatges.
Cada biblioteca podrà triar quins pictogrames vol aplicar segons les seves necessitats.

En aquesta pàgina es presenta la versió dels pictogrames aplicada sobre fons blanc.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

Pictogrames d'Identificació
Serveis



Pictogrames d'Identificació
Lavabos



Pictogrames d'accessibilitat



Pictogrames normatius
Informació operativa



Pictogrames normatius
Avisos



Pictogrames normatius
Prohibicions



Pictogrames d'orientació



En aquesta pàgina es presenta la versió dels pictogrames aplicada sobre fons taronja

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

Pictogrames d'Identificació
Serveis



Pictogrames d'Identificació
Lavabos



Pictogrames d'accessibilitat



Pictogrames normatius
Informació operativa



Pictogrames normatius
Avisos



Pictogrames normatius
Prohibicions



Pictogrames d'orientació



2 Senyalització exterior

Abans de començar el projecte, cal que l'equip o la persona encarregada de desplegar el sistema de senyalització faci una anàlisi prèvia de l'espai exterior, contemplant tant la façana com els punts d'accés.

La senyalització exterior ha d'integrar-se de manera respectuosa amb l'arquitectura de l'edifici i respondre adequadament a les condicions de l'entorn.

La selecció dels materials i els acabats dels senyals interiors ha de respondre a criteris d'adaptació a l'arquitectura i al mobiliari existent de cada biblioteca. Aquesta elecció també ha de considerar el caràcter que es vulgui transmetre i ajustar-se al pressupost disponible. Les referències dels materials i acabats recomanats es poden consultar a l'*apartat 4* d'aquest document.

Abans d'iniciar la producció definitiva de qualsevol element, es considera imprescindible la producció i validació d'un prototip previ. Aquesta mesura de control de qualitat assegurarà la correcta aplicació del disseny, la qualitat dels materials i la seva integració amb l'entorn arquitectònic.

2.
Senyalització exterior

2.1
Identificació biblioteca

2.1.1
Rètol identificatiu, horari i usos de l'espai.
Aplicat a façana

El rètol exterior d'identificació se situarà a l'accés principal mitjançant una placa sostinguda per un peu o suport. Aquesta placa ha de contenir: nom, horaris d'atenció, pictogrames de serveis i restriccions, missatges d'ús i la signatura institucional de l'Ajuntament de Badalona i la Diputació de Barcelona.

Especificacions
Forma: Panell amb un acabat perimetral dels cantells de 10 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.
Suport: Base de fusta amb el panell encastat.
Acabat: Fusta natural vernissada o lacada en color corporatiu. Tractament antivandàlic transparent.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

1. **Marca Biblioteques Municipals de Badalona**
394 x 125 mm
Colors corporatius

2. **Filets**
400 x 3 mm
Color Pantone 137

3. **Pictogrames**
50 x 50 mm
Colors Pantone 137+ negre

4. **Codi QR**
50 x 50 mm
Color Negre

5. **Àrea reservada a missatges**
400 x 100 mm

6. **Firma institucional**
Marques Ajuntament de Badalona i Diputació de Barcelona aliniades horitzontalment pel centre.
Alçada: 50 mm
Colors Corporatius

A. **Nom Biblioteca**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 145 pt
Interlineat 142 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre
Alineat a la caixa de text per la part inferior.

B. **Horari**
Tipografia Inter Regular
Cos 95 pt
Interlineat 95 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

C. **Horari**
Tipografia Inter Regular
Cos 60 pt
Interlineat 80 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

D. Tipografia Inter Semi Bold / Regular
Cos 40 pt
Interlineat 52 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

F. Tipografia Inter Semi Bold
Cos 60 pt
Interlineat 80 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

G. Tipografia Inter Regular
Cos 40 pt
Interlineat 52 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre



2.
Senyalització exterior

2.1
Identificació biblioteca

2.1.2
Rètol identificatiu, horari i usos de l'espai.
Aplicat a vidre o paret

Les Biblioteques s'identificaran mitjançant una placa fixada a la paret o un vinil aplicat a la porta, segons l'espai disponible a la façana. El rètol ha de contenir: nom, horaris d'atenció, pictogrames de serveis i restriccions, missatges d'ús i la signatura institucional de l'Ajuntament de Badalona i la Diputació de Barcelona.

Especificacions Placa:
Forma: Panell amb un acabat perimetral dels cantells de 10 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.
Acabat: Tractament antivandàlic transparent.

Especificacions Vinil: Vinil glaçat imprès aplicat per la part interior del vidre.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

1 **Marca Biblioteques Municipals de Badalona**
314 x 100 mm
Colors corporatius

2 **Filets**
320 x 3 mm
Color Pantone 137

3 **Pictogrames**
55 x 55 mm
Colors Pantone 137+ negre

4 **Codi QR**
50 x 50 mm
Color Negre

5 **Àrea reservada a missatges**
320 x 100 mm

6 **Firma**
Marques Ajuntament de Badalona i Diputació de Barcelona aliniades horitzontalment pel centre.
Alçada: 34 mm
Colors Corporatius

A **Nom Biblioteca**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 116 pt
Interlineat 114 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre
Alineat a la caixa de text per la part inferior.

B **Horari**
Tipografia Inter Regular
Cos 76 pt
Interlineat 76 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

C **Horari**
Tipografia Inter Regular
Cos 50 pt
Interlineat 66 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

D Tipografia Inter Semi Bold / Regular
Cos 34 pt
Interlineat 44 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

F Tipografia Inter Semi Bold
Cos 50 pt
Interlineat 66 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

G Tipografia Inter Regular
Cos 34 pt
Interlineat 44 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre



2.
Senyalització exterior

2.1
Identificació biblioteca

2.1.3
Placa institucional.
Aplicat a façana

Les biblioteques formen part de la Xarxa d'equipaments de l'Ajuntament de Badalona i de la Diputació de Barcelona. La seva identificació es farà amb la placa corresponent, el disseny de la qual està establert pel Servei de Comunicació i Imatge de l'Ajuntament de Badalona.

Especificacions
Seguir les indicacions proporcionades pel Servei de Comunicació i Imatge de l'Ajuntament de Badalona.



2.
Senyalització exterior

2.2
Bústies de retorn

2.2.1
Bústia aplicada a paret

El disseny de la senyalització per a les bústies de retorn s'adaptarà a la tipologia de bústia instal·lada. Aquesta identificació es farà, o bé emmarcant la bústia amb la forma identificativa pròpia del sistema de senyalització per destacar-la visualment i facilitar-ne la identificació, o bé amb el text a la part superior, amb el marcador contenint '24h' si el servei ho permet. Els textos admesos són: "Bústia de retorn" o "Bústia de retorn 24 h".

Especificacions Forma:
Forma: Panell o vinil aplicat a paret.
Gràfica: Impressió digital directa.
Acabat: Tractament antivandàlic transparent.

Especificacions Text: Vinil de tall aplicat a paret.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable





A Tipografia Inter Semi Bold
Cos 220 pt
Interlineat 200 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

B Tipografia Inter Semi Bold
Cos 120 pt
Interlineat 120 pt
Interlletrat -40
Text centrat a marcador
Color Negre

C Tipografia Inter Semi Bold
Cos 160 pt
Interlineat 150 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

"24 h"
Tipografia Inter Regular
Cos 160 pt
Interlineat 150 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre







2.2.2 Bústia a terra

Donada l'àmplia varietat de models de bústies de retorn existents, per garantir una identificació visual uniforme, s'aplicarà el marcador propi del sistema de senyalització a dues de les seves cares visibles (laterals o frontal i part posterior). Aquest marcador serà sempre de color taronja corporatiu. Els textos a utilitzar seran: "Bústia de retorn 24 h".

Especificacions
Forma: Vinil adhesiu imprès o pintada.
Gràfica: Aplicada en vinil de tall mat.
Acabat: Tractament antivandàlic transparent.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

A Tipografia Inter Semi Bold
Cos 346 pt
Interlineat 345 pt
Interlletrat -40
Text caixa esquerra
Color Negre

"24 h"
Tipografia Inter Regular
Color Negre

La mida del text s'adaptarà a l'espai disponible, seguint les proporcions de cos de lletra i interlineat que es mostren en aquesta pàgina.

Frontal



Lateral



2.
Senyalització exterior

2.3
Seguretat

2.3.1
Gràfica prevenció d'impactes

Superfícies envidrades
Les grans superfícies envidrades que es puguin confondre amb portes o obertures i les portes de vidre que no disposin de bastiment o tirador s'han de senyalitzar amb una gràfica visualment contrastada amb el fons i situats en tota la longitud a una altura d'entre 0,85 i 1,70 m.

Especificacions
Gràfica: Aplicada en vinil de tall o vinil adhesiu imprès. El color del vinil és blanc o glaçat.
El que més s'ajusti a l'arquitectura de la biblioteca.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3 Senyalització interior

Abans d'iniciar el projecte d'implementació del sistema de senyalització interior, l'equip o persona responsable ha de realitzar un reconeixement exhaustiu de l'espai, posant especial èmfasi en la circulació prevista dels usuaris. És imprescindible que el sistema de senyalització resultant s'adeqüi tant a l'estructura física de l'equipament com als usos i funcions establertes per a cada àrea.

La selecció dels materials i els acabats dels senyals interiors ha de respondre a criteris d'adaptació a l'arquitectura i al mobiliari existent de cada biblioteca. Aquesta elecció també ha de considerar el caràcter que es vulgui transmetre i ajustar-se al pressupost disponible. Les referències dels materials i acabats recomanats es poden consultar a l'*apartat 4* d'aquest document.

Abans d'iniciar la producció definitiva de qualsevol element (rètol, placa, banderola o senyal), es considera imprescindible la producció i validació d'un prototip previ. Aquesta mesura de control de qualitat assegurarà la correcta aplicació del disseny, la qualitat dels materials i la seva integració amb l'entorn arquitectònic o el mobiliari.

3.1.1.1
D'àrea.

Els rètols temàtics d'àrea són elements clau que s'han de vincular tant a la funcionalitat de l'espai com al disseny arquitectònic de l'edifici. El sistema de senyalització ofereix diverses tipologies de rètols per adaptar-se a la ubicació i naturalesa de cada àrea, que inclouen: banderoles, plaques o vinils a paret o vidre, plaques de segon nivell a paret i rètols vinculats a mobiliari i prestatgeria. En aquells casos on l'àrea ja estigui identificada mitjançant senyalització superior, caldrà una identificació addicional al costat de la porta, a l'altura de la línia de visió, per tal de garantir-ne la localització immediata.

Àrees: Diaris i revistes, Cinema i música, Àrea infantil, Espai jove.



3.1.1.1A
D'àrea vertical. *Paret / Vidre*

Els rètols temàtics d'àrea s'aplicaran directament a la paret (en format de placa o vinil) o al vidre (en format de vinil), segons ho permetin l'espai i les particularitats arquitectòniques de l'edifici. Pel que fa a les dimensions, la mida del rètol s'adaptarà a l'espai disponible, establint un límit màxim de 60 cm d'amplada. El color del rètol també s'adaptarà a les particularitats de l'espai.

Especificacions Panell:
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 10 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

Especificacions Vinil:
Vinil adhesiu imprès aplicat per la part interior del vidre.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.1.1B
D'àrea horitzontal. *Paret*

En aquells espais arquitectònics que limitin la instal·lació de rètols amb dimensions verticals (vegeu el model 3.1.1.1A), s'aplicarà la versió horitzontal del rètol, les especificacions de la qual es descriuen en aquesta mateixa pàgina.

Especificacions
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 10 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

Com a alternativa, es pot aplicar vinil adhesiu imprès directament sobre la paret.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable





3.1.1.1C
D'àrea. *Prestatgeria*

En els casos en què l'estructura arquitectònica de l'espai no permeti la instal·lació dels rètols temàtics a les parets, aquests s'ubicaran alternativament a la part superior de la prestatgeria existent, garantint sempre la seva visibilitat òptima.

Especificacions
Forma: Rètol volumètric construït en alumini de 3 mm lacat de color corporatiu. Presentarà una secció en forma de 'L' per a una cara de visualització o una secció en forma de 'U' per a dues cares.
Acabat i color: L'exterior serà lacat de color corporatiu (blanc, gris o taronja), mentre que l'interior de la secció serà de color taronja corporatiu.
Gràfica: Vinil de tall.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

Prestatgeries a paret

Prestatgeries exemptes

A **Text àrea**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 234 pt
Interlineat 234 pt
Interlletrat -20
Color Negre o Blanc en funció del fons



3.1.1.1D
D'àrea. *Sostre*

En els casos en què l'arquitectura no permeti la instal·lació de rètols a les parets, aquests seran substituïts per banderoles fixades al sostre, a una altura mínima de 220 cm sobre el terra. Les banderoles també es podran instal·lar en espais diàfans per reforçar la senyalització de curta distància i millorar l'orientació general.

Especificacions
Material: Lona de PVC de 400 gr/m² de gruix.
Confecció: Lona amb beina (vora o costura) a les parts superior i inferior, per permetre la tensió.
Estructura de Fixació: Instal·lació a sostre mitjançant estructura tubular.
Gràfica: Impressió digital directa sobre lona.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.1.2.1A
Lateral prestatgeria

Els rètols laterals de prestatgeria identifiquen el contingut temàtic de les col·leccions i han de ser adaptables a diversos models. El rètol és modular i consta de dues peces per a la fàcil actualització: un Contenidor (butxaca fixa al lateral) i un Panell de matèria que s'hi insereix. Aquest sistema permet l'intercanvi ràpid de continguts.

Especificacions Contenidor:
Material: Xapa d'alumini de 2 mm plegada en forma de butxaca (obert per la part superior i lateral dret).
Acabat: Lacat de color taronja corporatiu.

Especificacion Panell:
Panell de 4/6 mm de gruix
Acabat: Lacat de color corporatiu.
Gràfica: Impressió digital directa sobre panell.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

3.1.1.2.1B
Lateral prestatgeria

En el cas de les prestatgeries metàl·liques amb lateral obert (sense panell als extrems), s'aplicarà una versió de rètol intercanviable amb un mecanisme de funcionament diferent. El rètol identificatiu de la matèria consistirà en una xapa d'acer en forma de 'J' inversa que anirà penjada de la part superior de la prestatgeria.

Especificacions
Material: Alumini de 3 mm
Acabat: Lacat de color corporatiu (blanc, gris o taronja).
Gràfica: Vinil de tall.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

A

Text matèries
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 156 pt
Interlletrat -20
Color Negre o Blanc
en funció del fons





3.1.1.2.1C
Lateral prestatgeria
Fons vinculat a temàtiques

Els rètols laterals temàtics es diferencien dels de matèria per la seva amplada, ja que el marcador ocupa gairebé tota la prestatgeria. Aquests elements, intercanviables i adaptables, tenen forma de 'L' i es fixen superiorment mitjançant sistema imantat.

Especificacions
Forma i material: Marcador de xapa d'aluminide 2 mm de gruix, plegat a la part superior en forma de 'L'.
Fixació: Sistema imantat a la part superior de la prestatgeria.
Acabat: Lacat de color corporatiu.
Gràfica: Aplicació mitjançant vinil de tall o impressió digital directa sobre el panell.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

A **Text rètols temàtics**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 200 pt
Interlineat 220 pt
Interlletrat -20
Color Negre o Blanc
en funció del fons



3.1.1.2.2
Rètol superior prestatgeria

Els continguts temàtics es retolaran amb un sistema intercanviable adaptable al model d'estanteria de cada biblioteca, tant en mida com en materials. Aquest sistema pot incloure opcions com tires magnètiques impreses o suports de paper.

Especificacions
Suport: tires de paper o imantades.
Gràfica: Impresa directament sobre el suport.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable





3.1.1.2.3 Prestatge

La retolació temàtica específica ha de ser intercanviable i adaptable a cada model d'estanteria. Donada l'alta freqüència d'actualització, es recomana utilitzar paper inserit dins de porta-rètols de metacrilat. El disseny gràfic s'ha d'adaptar proporcionalment a les dimensions del porta-rètols escollit, garantint la màxima llegibilitat.

Especificacions
Suport: paper
Gràfica: Impresa directament sobre el suport.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

A

Text matèries
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 116 pt
Interlletrat -5
Text Blanc
Fons Gris (C30 M10 Y10 K70)

B

Text matèries
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 98 pt
Interlletrat -5
Text Blanc
Fons Gris (C30 M10 Y10 K70)





3.1.1.2.4 Bucs

La retolació temàtica dels bucs (frontal i lateral) s'aplicarà directament amb vinils sobre el moble, si és possible. Als bucs infantils, per fer-ho més intuïtiu, la retolació escrita es complementarà amb pinces intercanviables en forma de marcador que inclouen els pictogrames de les temàtiques.

Especificacions rètol:
Gràfica: Vinil de tall.

Especificacions pinces:
Material: Alumini de 2/3 mm
Acabat: Lacat de color corporatiu (blanc, gris o taronja).
Gràfica: Imprès o vinil de tall.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.1.2.5 Banderoles

Els separadors temàtics de llibres i les banderoles s'han d'adaptar al mobiliari i serveixen per dividir les col·leccions per gèneres o autors, sobresortint de les prestatgeries. El disseny pot ser rectangular (amb el marcador imprès) o amb una forma integrada que només faci visible el marcador amb el text un cop col·locat.

Especificacions
Suport: Metacrilat de 3 mm
Gràfica: Impresa directament sobre el suport.
Acabat: Cantells polits

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.1.2.6 Separadors de contes

Els separadors de contes s'han d'adaptar al mobiliari i tenen la funció de dividir les temàtiques de la col·lecció infantil. El seu disseny és rectangular i incorpora la forma del marcador amb les inicials, el qual sobresurt clarament per sobre dels llibres per facilitar-ne la identificació visual als infants.

Especificacions
Suport: Metacrilat de 3 mm
Gràfica: Impresa directament sobre el suport.
Acabat: Cantells polits

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.1.2.7 Separadors Cds i Dvds

Els separadors de CD i DVD s'han d'adaptar al mobiliari i serveixen per dividir les col·leccions. El disseny és rectangular i sobresurt verticalment per sobre de les caixes per garantir la identificació. La gràfica aplicada serà el marcador amb la inicial o el text directament sobre el separador

Especificacions
Suport: Metacrilat de 3 mm
Gràfica: Impresa directament sobre el suport.
Acabat: Cantells polits.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

A Gènere
Inter SemiBold
Cos 24 pt
Interlineat 26 pt
Interlletratge -5
Text Negre
Fons Pantone 137 o Blanc

B Lletra
Inter SemiBold
Cos 50 pt
Alineació centrada
Text Negre
Marcador Pantone 137 o Blanc
Fons Pantone 137 o Blanc

CD



DVD



3.1.2.1.1 Espais

Els espais d'ús públic amb nom propi (com la sala d'actes) portaran una senyalització específica que inclourà el nom de l'espai, la capacitat i el pictograma de bucle magnètic. Aquests rètols s'aplicaran directament a paret (placa/vinil) o vidre (vinil), adaptant-ne el color a les particularitats de l'espai i l'arquitectura.

Especificacions Panell:
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 10 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

Especificacions Vinil: Vinil adhesiu imprès aplicat per la part interior del vidre.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



A **Sala d'actes**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 260 pt
Interlineat 260 pt
Interlletrat -20
Text caixa esquerra
Color Negre o Blanc
en funció del fons

B **Nom sala d'actes**
Tipografia Inter Regular
Cos 260 pt
Interlineat 260 pt
Interlletrat -20
Text caixa esquerra
Color Negre o Blanc
en funció del fons

C **Cabuda**
Tipografia Inter Regular
Cos 50 pt
Interlineat 50 pt
Interlletrat 0
Text caixa esquerra
Color Negre o Blanc
en funció del fons

1 **Pictogrames**
75 x 75 mm
Colors Pantone 137+ Negre
o Blanc en funció del fons

3.1.2.1.2 Espais

Els espais logístics o de suport, com ara l'Espai Multimèdia o l'Espai de Suport, s'identificaran amb un rètol de menor dimensió ubicat adjacent a l'accés. Aquests rètols s'aplicaran directament a paret (placa/vinil) o vidre (vinil), adaptant-ne el color a les particularitats de l'espai i l'arquitectura.

Especificacions Panell:
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 6 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

Especificacions Vinil: Vinil adhesiu imprès aplicat per la part interior del vidre.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.2.1.3
Espais reservats

Els espais logístics reservats, com ara l'Espai de treball intern, Direcció, Sales de reunions o Magatzem, s'identificaran amb un rètol de menor dimensió ubicat adjacent a l'accés. Aquests rètols s'aplicaran directament a paret (placa/vinil) o vidre (vinil), adaptant-ne el color a les particularitats de l'espai i l'arquitectura.

Especificacions Panell:
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 6 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

Especificacions Vinil: Vinil adhesiu imprès aplicat per la part interior del vidre.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.2.1.4 Pictogrames normatius

Les normes de conducta de l'espai s'indicaran exclusivament mitjançant pictogrames, seleccionats per cada biblioteca. No s'aplicaran mai més de quatre pictogrames per senyal. Si cal assenyalar més normes, es farà ús de diversos senyals distribuïts per l'espai.

Especificacions
Forma: Plaquesde color blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 6 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



1 **Pictogrames**
Caixa pictograma
150 x 150 mm
(sense espai entre les caixes de pictogrames)
Colors Pantone 137+
Negre o Blanc
en funció del fons
Un màxim de 4 pictogrames per palca.



3.1.2.1.5 Pictogrames lavabos

Els lavabos s'han d'identificar a l'exterior, al costat de la porta d'entrada.
Cada biblioteca escollirà els pictogrames que utilitzarà per a la seva identificació d'entre els recollits en aquest manual. La imatge gràfica "No puc esperar!" ha d'acompanyar sempre els rètols dels lavabos, tal com s'indica en aquesta pàgina.

Especificacions
Forma: Plaquesde color blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 6 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.2.1.6 Pictogrames cotxets

Per tal d'assenyalar la zona d'estacionament de cotxets infantils, s'utilitzarà un pictograma específic. Aquest es pot implementar a la paret, acompanyat d'un text explicatiu, o directament a terra en format d'icona (pictograma), sense text addicional.

Especificacions Panell paret:
Forma: Plaquesde color blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 6 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

Especificacions gràfica aplicada a terra:
Gràfica: Impressió digital directa sobre estora o Vinil de tall aplicat a terra.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

Senyalització a paret

1 **Pictograma**
Àrea 240 x 240 mm

A **"Deixeu els cotxets aquí. Gràcies"**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 90 pt
Interlineat 90 pt
Interlletrat -20
Color Negre o Blanc
en funció del fons



Senyalització a terra

2 **Pictograma**
Àrea 600 x 600 mm
Centrat en àrea





3.1.2.2.1 Inclusius

El pictograma universal del bucle d'inducció s'ha d'ubicar en totes aquelles zones on es disposi d'aquest servei de suport auditiu. Pot anar aplicat com a element d'accessibilitat addicional, acompanyant els rètols d'identificació de l'espai (com ara Punts d'Informació o Sala d'Actes).

Especificacions
Gràfica: S'aplicarà utilitzant la mateixa tècnica que la informació que acompanya: en vinil de tall o amb impressió digital directa.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

3.1.2.2.2 Inclusius

Les grans superfícies envidrades que es puguin confondre amb portes o obertures i les portes de vidre que no disposin de bastiment o tirador s'han de senyalitzar amb una gràfica visualment contrastada amb el fons i situats en tota la longitud a una altura d'entre 0,85 d'entre i 1,70 m.

Especificacions
Gràfica: Aplicada en vinil de tall o vinil adhesiu imprès. El color del vinil és blanc o glaçat.
El que més s'ajusti a l'arquitectura de la biblioteca.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.2.3.1 Mobiliari. Carros

Donada la diversitat del mobiliari de carros, es recomana resoldre la seva senyalització mitjançant un rètol fix a la paret, evitant la retolació individual de cada peça. Aquest rètol a la paret ha d'indicar la zona de recol·locació dels carros i, si cal, les instruccions bàsiques d'ús per als usuaris.

Especificacions
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 6 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

A **Carros**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 130 pt
Interlineat 130 pt
Interlletrat -20
Color Negre o Blanc
en funció del fons

B **"Deixeu els documents als carros. Gràcies"**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 90 pt
Interlineat 90 pt
Interlletrat -20
Color Negre o Blanc
en funció del fons



3.1.2.3.2 Reserves

Per tal de facilitar la identificació de la zona de recollida de documents, la senyalització del servei de Reserves s'implementarà mitjançant un rètol fix a la paret. Aquesta solució garantirà la claredat i la permanència de la identificació en l'àrea designada.

Especificacions
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 6 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable







3.1.2.4.1A
Informació i missatges

Per satisfer les necessitats informatives d'ús diari, s'utilitzarà un sistema específic per facilitar l'intercanvi de cartells en format A4. Aquest sistema es basa en un suport amb una pinça integrada amb la forma del marcador, permetent la subjecció i la fixació àgil dels missatges.

Especificacions
Suport expositor: Xapa d'alumini de 3 mm de gruix, plegada en forma de 'L', que incorpora la pinça amb forma de marcador per a la fixació dels missatges.
Acabat: Lacat de color taronja.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



Secció



3.1.2.4.1B
Informació i missatges

Aquest expositor de sobretaula és una alternativa al sistema de pinça i utilitza un peu/suport massís amb forma de marcador que garanteix estabilitat. Està dissenyat per facilitar l'intercanvi de cartells en format A4. El peu ha de tenir el pes suficient per subjectar verticalment cartells gruixuts o fulls inserits entre panells de metacrilat.

Especificacions peu
Suport: Fusta massissa o acer lacat (amb pes suficient). Subjecta cartells gruixuts o fulls entre metacrilats de forma vertical.
Acabat: Fusta natural vernissada o lacada en color corporatiu.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.2.4.2
Informació i missatges
Novetats i Recomanats

Per senyalitzar les novetats i recomanacions, s'utilitza un suport expositor amb un peu/suport massís en forma de marcador. Es col·loca al costat del llibre o de la zona a promoure. El disseny inclou un rètol intercanviable.

Especificacions peu
Suport: Fusta massissa o acer lacat (amb pes suficient). Subjecta cartells gruixuts o fulls entre metacrilats de forma vertical.
Acabat: Fusta natural vernissada o lacada en color.

Especificacions rètol
Suport: Panell de 3 o 4 mm de gruix.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.2.4.3
Expositors
Novetats i Recomanats

Per identificar novetats i recomanacions, s'utilitzarà un suport expositor amb un peu/suport massís de fusta. Aquest peu està dissenyat per subjectar verticalment el llibre promocionat a la prestatgeria o taulell, facilitant-ne la visibilitat.

Especificacions
Suport: Fusta massissa amb el pes suficient per subjectar verticalment el llibre promocionat.
Gràfica: La identificació (p. ex., "Novetat" o "Recomanat") s'aplicarà mitjançant vinil de tall.
Acabat: Fusta amb acabat natural vernissat o lacada en color corporatiu.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.2.4.4 Cartelleres

Per comunicar activitats o anuncis, un panell permetrà penjar cartells de diferents mides. La dimensió de la cartellera s'ajustarà a les necessitats concretes de cada biblioteca.

Especificacions
Material: Expositor conformat d'un plafó fet d'alumini per imantar cartells amb marcadors.
Gràfica: serigrafia.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.1.2.4.5 Porta-díptics / Porta-tríptics

Per comunicar activitats o anuncis, es dissenyaran uns porta fulletons que s'aplicaran a la cartallera o directament a paret. Dues mides: tríptic i A5.

Especificacions
Material: Xapa d'alumini de 2 mm plegada en forma de butxaca (obert per la part superior i lateral dret).
Acabat: Lacat de color taronja corporatiu.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable







3.2 Serveis

3.2 Generals

La identificació dels serveis bàsics —com Informació, Préstec, Catàleg, Internet i altres— es vincula directament a l'arquitectura o al mobiliari fix. Segons la seva ubicació, s'utilitzarà el tipus de senyalització més adequat: rètols fixats a la paret, integrats en el mobiliari o, si no és possible, penjats del sostre. En casos que ho requereixin, es poden combinar dues d'aquestes opcions per assegurar una visibilitat òptima.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

3.2.1
Informació i préstec

Tots els punts d'Informació estaran senyalitzats amb un rètol aplicat directament al frontal del taulell.

Especificacions
Forma: Placa d'alumini lacat de color corporatiu, fixada al taulell.
Gràfica: Aplicada en vinil de tall mat.

Com a alternativa, es pot aplicar vinil adhesiu imprès directament sobre el taulell.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.2.2A
Altres serveis. *Paret*

Els serveis de la biblioteca s'identificaran mitjançant rètols aplicats directament a la paret. Aquesta senyalització es pot implementar en format de placa o de vinil. El color del rètol s'adaptarà sempre a les particularitats cromàtiques de l'espai on s'ubiqui.

Especificacions
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 6 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

Com a alternativa, es pot aplicar vinil adhesiu imprès directament sobre la paret.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.2.2B
Altres serveis. *Mobiliari*

Quan els serveis no estiguin ubicats davant d'una paret (en el cas de mobiliari exempt), s'identificaran mitjançant un panell aplicat a la part posterior del mobiliari. Aquesta solució permet una fàcil i clara identificació del servei.

Especificacions
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 6 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.
Fixació: a mobiliari.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

A **Text Servei**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 86 pt
Interlletrat -20
Color Negre o Blanc
en funció del fons



100 cm
L'altura del plafó es pot adaptar segons les necessitats del mobiliari i aparells.

3.2.2C
Altres serveis. *Sostre*

En els casos en què l'arquitectura no permeti la instal·lació de rètols a les parets, aquests seran substituïts per banderoles fixades al sostre, a una altura mínima de 220 cm sobre el terra. Les banderoles també es podran instal·lar en espais diàfans per reforçar la senyalització de curta distància i millorar l'orientació general.

Especificacions
Material: Lona de PVC de 400 gr/m² de gruix.
Confecció: Lona amb beina (vora o costura) a les parts superior i inferior, per permetre la tensió.
Estructura de Fixació: Instal·lació a sostre mitjançant estructura tubular.
Gràfica: Impressió digital directa sobre lona.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

3.2.3 Números ordinadors

Els ordinadors es numeraran amb l'objectiu de facilitar-ne la identificació i la gestió. En cas que s'estableixi una limitació en el temps d'ús, caldrà indicar la durada màxima de cada sessió expressada en minuts. Aquesta senyalització s'aplicarà en el suport més adequat que l'espai ho permeti: a la paret, al mobiliari adjacent o directament a l'ordinador.

Especificacions
Forma: Placa d'alumini lacat o PVC de 2-3 mm de color equivalent corporatiu.
Gràfica: Aplicada en vinil de tall mat o impresa directament sobre el suport.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



1 Filet
48 x 0,5 mm
Color Negre o Blanc
en funció del fons

A Número Ordinador
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 117 pt
Interlletrat -40
Alineació centrada
Color Negre o Blanc
en funció del fons

B Temps o Catàleg
Tipografia Inter Regular
Cos 26 pt
Interlletrat 0
Text centrat
Color Negre o Blanc
en funció del fons



3.2.4
Bústia Retorn

La senyalització de la bústia de retorn ubicada a l'interior de la biblioteca seguirà un dels dos criteris següents:
Rètols de Serveis a Paret (3.2.2A): Aplicació directa a la paret (placa o vinil), amb les especificacions de disseny establertes per als espais logístics i serveis.

Bústies de Retorn Exterior a paret (2.2.1): Adopció de les especificacions de senyalització establertes per a les bústies de retorn ubicades a l'exterior de la biblioteca.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

A **Bústia de retorn**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 130 pt
Interlineat 130 pt
Interlletrat -20
Color Negre o Blanc
en funció del fons

A **Text**
Tipografia Inter Regular
Cos 40 pt
Interlineat 48 pt
Interlletrat -20
Color Negre o Blanc
en funció del fons



3.3.1.1 Directori General

El directori general serveix per localitzar els espais i serveis. S'ha d'ubicar a la zona d'entrada, ancorat a una paret que garanteixi la màxima visibilitat. Es pot implementar com a panell a paret o com a banderola penjant, segons l'arquitectura de l'espai.

Especificacions Panell:
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 10 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell. Com a alternativa, es pot aplicar vinil adhesiu imprès directament sobre la paret.

Especificacions Banderola:
Mateixes especificacions que banderoles 3.2.2C.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



3.3.1.2 Directori Ascensor

Als ascensors públics de la biblioteca es recomana instal·lar un directori reduït amb informació en text i Braille (i/o alt relleu).

Validació: El contingut textual en Braille i la maquetació han de ser validats per un professional de l'accessibilitat.

Especificacions:
Forma: Panell blanc, amb un acabat perimetral dels cantells de 10 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.
Braille: en altrelleu.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

1 Filets
300 x 5 mm
Color Pantone 137

A Número planta
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 292 pt
Color Negre

B Text contingut plantes
Tipografia Inter Regular
Cos 42 pt
Interlineat 56 pt
Interlletrat 0
Text caixa esquerra
Color Negre

C Text contingut plantes Braille
Text braille
(seguint normativa vigent)
en altrelleu i lacat negre.

Alçada: 6,36 mm
Amplada: 3,88 mm
Alçada alt relleu: 0,50 a 0,65 mm





3.3.1.3 Directori Accessible
Llibret tacto visual

Per garantir l'accessibilitat, és necessari disposar d'un llibret tàctil-visual (vista i Braille) dissenyat per un professional. Aquest ha d'incloure informació bàsica, llegenda i plantes en cartografia tàctil, permetent l'orientació autònoma dins de l'equipament.

Especificacions
Mida: Din A4
Material: full de vinil de 150 micres, enquadernat en espiral metàl·lic amb suport rígid inserit a la contraportada per donar rigidesa al llibret i permetre que els usuaris el puguin llegir a peu dret.
Acabat: relligat amb espiral metàl·lic i amb una cinta per penjar al coll removible.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable







Acabat



3.3.1.4 Directori Direccional

Situats en punts estratègics de decisió, aquests elements de senyalització ajuden l'usuari a orientar-se i localitzar fàcilment els espais i serveis desitjats. Pot ser de tipologia placa / panell o banderola en funció de la ubicació.

Especificacions Panell:
Forma: Panell blanc, gris o taronja amb un acabat perimetral dels cantells de 10 mm en color taronja.
Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell. Com a alternativa, es pot aplicar vinil adhesiu imprès directament sobre la paret.

Especificacions Banderola:
Mateixes especificacions que banderoles 3.2.2C.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable



1 **Fletxa**
157,4 x 157,4 mm
Color Negre o Blanc
en funció del fons

2 **Fletxa**
212 x 185 mm
Color Negre o Blanc
en funció del fons

3 **Filets**
300 x 8 mm
Color Pantone 137 o Negre
en funció del fons

A **Número planta**
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 584 pt
Color Negre o Blanc en
funció del fons

B **Text contingut plantes**
Tipografia Inter Regular
Cos 80 pt
Interlineat 100 pt
Interlletrat 0
Text caixa esquerra
Color Negre o Blanc en
funció del fons



3.3.2
D'àrees i serveis

Situats en punts estratègics de decisió, aquests elements de senyalització ajuden l'usuari a localitzar fàcilment els espais i serveis desitjats.
Les banderoles penjants del sostre són recomanables en espais amplis i de gran altura.

Especificacions
Material: Lona de PVC de 400 gr/m² de gruix.
Confecció: Lona amb beina (vora o costura) a les parts superior i inferior, per permetre la tensió.
Estructura de Fixació: Instal·lació a sostre mitjançant estructura tubular.
Gràfica: Impressió digital directa sobre lona.

+ Plantilla. S'adjunta plantilla editable

1 Fletxa
126 x 126 mm
Color Negre o Blanc
en funció del fons

2 Fletxa
148,5x 170 mm
Color Negre o Blanc
en funció del fons

3 Fletxa
170 x 148,5 mm
Color Negre o Blanc
en funció del fons

A Text àrea
Tipografia Inter Semi Bold
Cos 400 pt
Interlletrat -40
Color Negre o Blanc
en funció del fons



Penjades en espais diàfans:
La llargària de la banderola s'ajusta a l'altura de l'espai, de 220 cm fins al sostre.

4 Recomanacions de materials

L'equip o la persona responsable d'implementar el sistema de senyalització ha d'assessorar-se amb l'empresa de retolació que produirà i implementarà el projecte.

Cal seleccionar materials amb característiques que s'adaptin de la millor manera a l'espai dissenyat i a les seves necessitats. També és important tenir en compte el pressupost de producció, ja que els preus dels materials fluctuen amb el temps. Per tant, cal valorar en cada moment quin és el material més adient, que s'ajusti millor tant a les necessitats dels espais com a les econòmiques del projecte.

En aquest document s'especifiquen alguns suggeriments.

4. Recomanacions de materials

4.1 Panells exteriors

Materials

Suport:
- Fusta vernissada natural o lacada en color corporatiu.
- Compòsit d'alumini taronja o gris.

Panell:
- Compòsit d'alumini nucli taronja
- Fenòlic amb nucli taronja
- Alumini o acer lacat blanc, gris o taronja amb cantells taronges

Gràfica:
Impressió digital directa sobre el panell.

Fixació
Ancoratge a terra.

Acabat
Tractament antivandàlic transparent.

2.1.1
Rètol identificatiu, horari i usos de l'espai.
Aplicat a façana

Referència suport / peu

Compòsit d'alumini

Fenòlic

Text fresat

Alumini lacat

Acer lacat

Text calat

4. Recomanacions de materials

4.2 Xapes exteriors

Materials

Panell:
- Compòsit d'alumini nucli taronja
- Fenòlic amb nucli taronja
- Alumini o acer lacat blanc, gris o taronja amb cantells taronges

Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

Fixació
Ancoratge a paret.

Acabat
Tractament antivandàlic transparent.

2.2.1
Bústia aplicada a paret



Compòsit d'alumini

Fenòlic



Alumini lacat

Acer lacat

4. Recomanacions de materials

4.3 Vinils

Materials

- Vinil glaçat + vinil de tall
- Vinil adhesiu imprès

Fixació

Aplicat a vidre

2.1.2
Rètol identificatiu aplicat a vidre

2.2.2
Bústia a terra

2.3.1
Gràfica prevenció d'impactes

3.1.2.2.2
Inclusius



Vinil de tall blanc o glaçat

Vinil adhesiu imprès



4. Recomanacions de materials

4.4 Panells interiors

Materials

Panell:
- Compòsit d'alumini nucli taronja de gruix variable
- Fenòlic amb nucli taronja de gruix variable
- Alumini o acer lacat, contra colat a panell PVC, fusta, DM, amb cantells taronges.
- Vinil aplicat a paret

Gràfica:
Impressió digital directa sobre el panell o en vinil de tall mat.

Fixació

Ancoratge a paret.

3.1.1.1A/B
Espais temàtics d'àrea

3.1.2.1.1
Espais logístics

3.1.2.1.2
Espaislogístics

3.1.2.1.3
Espais logístics reservats

3.1.2.1.4
Pictogames normatius

3.1.2.1.5
Pictogrames lavabos

3.1.2.1.6
Pictogrames cotxets

3.1.2.3.1
Mobiliari. Carros

3.1.2.3.2
Reserves

3.2.1
Serveis generals Informació i préstec

3.2.2A / B
Altres serveis.

3.2.4
Bústia Retorn

3.3.1.1
Directori General

3.3.1.2
Directori Ascensor

3.3.1.4
Directori Direccional



Referències panells

4.
Recomanacions de materials

4.5
Rètols alumini

Materials

Suport:
Placa d'alumini lacat de color corporatiu.
Plegada segons disseny.

Gràfica:
Impressió digital directa sobre el panell
o en vinil de tall mat.

Fixació
Ancoratge a mobiliari.

3.1.1.1C
Espais temàtics d'àrea. Prestatgeria

Referències

3.1.1.2.1 B/C
Espais temàtics Lateral prestatgeria





Referències



3.2.1
Informació i préstec



Referències

4. Recomanacions de materials

4.6 Pinces / Placa alumini

Materials

Suport:
Placa d'alumini lacat de color corporatiu, blanc, taronja o gris.
Plegada segons disseny.

Gràfica:
Impressió digital directa sobre el panell o en vinil de tall mat.

Fixació

A mobiliari o aparells

3.1.1.2.4
PincesBucs



3.2.3
Números ordinadors



Referències

4. Recomanacions de materials

4.7 Suports / contenidors alumini

Materials

Suport:
Placa d'alumini lacatde color corporatiu, blanc, taronja o gris.
Plegada segons disseny.

Fixació

Lateral prestatgeria
Paret

3.1.1.2.1A/B/C
Espais temàtics Lateral prestatgeria



3.1.2.4.5
Porta-díptics / Porta-tríptics





Referències



4. Recomanacions de materials

4.8 Panell

Materials

Panell de 6mm de gruix:
- Compòsit d'alumini blanc o gris de nucli taronja
- Fenòlic blanc o gris amb nucli taronja
- Fusta o metacrilat lacat blanc o gris amb cantells taronges

Gràfica: Impressió digital directa sobre el panell.

Fixació

Encaixat a suport

3.1.1.2.1A/B/C
Espais temàtics Lateral prestatgeria



Referències



4.
Recomanacions de materials

4.9
Expositors alumini

Materials

Suport:
Placa d'alumini lacat de color corporatiu taronja.
Plegada segons disseny.

Acabat

Plegat i lacat

3.1.2.4.1A
Informació i missatges



Referències



4.10 Cartellera

Materials

Suport:
Placa lacada amb acer o vitrificat, de color blanc, gris i/o taronja amb cantells taronges.

Gràfica:
Impressió digital directa sobre el panell o en vinil de tall mat.

Fixació

Ancoratge a paret.

3.1.2.4.4
Cartelleres



Referència

4. Recomanacions de materials

4.11 Banderoles

Materials

Material: Lona de PVC o tèxtil de 400 gr/m² de gruix.
Confecció: Lona amb beina (vora o costura) a les parts superior i inferior, per permetre la tensió.
Estructura de Fixació: Instal·lació a sostre mitjançant estructura tubular.
Gràfica: Impressió digital directa sobre lona.

Fixació

Fixat a sostre

3.1.1.1D
Espais temàtics d'àrea. Sostre

3.2.2C
Altres serveis. Sostre

3.3.1.4
Directori Direccional

3.3.2
Direccionals d'àrees i serveis





Referències





4.
Recomanacions de materials

4.12
Rètols imantats

Materials

Sistema intercanviable magnètic.

Gràfica:
Impresa en material imantat.

Fixació

A mobiliari i/o cartellera.

3.1.1.2.2
Espais temàtics Rètol superior prestatgeria



3.1.2.4.4
Iman Cartelleres





Materials

Suport: Paper
Gràfica: Impresa directament sobre el suport.

Fixació

A portarètols de prestatgeria

3.1.1.2.3
Espais temàtics Prestatge

N Novel·la

JN Novel·la juvenil

91(5/9) Geografia d'altres països

19 Història



Materials

Panell de 2/3 mm de gruix:
- *Fenòlic amb nucli taronja*
- *Metacrilat*
- *PVC rígid*

Gràfica:
Vinil de tall o imprès directament sobre el suport.

Acabat

Cantells polits

3.1.1.2.5
Espais temàtics Banderoles



Referències

3.1.1.2.6
Separadors de contes



3.1.1.2.7
Separadors Cds i Dvds



Materials

Suport: Fusta massissa o acer lacat (amb pes suficient). Subjecta cartells gruixuts o fulls de paper entre metacrilats de forma vertical.

Panell de 3 o 4 mm de gruix o fulls de paper entre metacrilats.
Gràfica: Impressió digital directa sobre paper o panell.

Acabat

Fusta natural vernissada o lacada en color.

3.1.2.4.1B



Informació i missatges
3.1.2.4.2



Referències

Materials

Fusta massissa amb el pes suficient per subjectar verticalment el llibre promocionat.
Gràfica: La identificació (p. ex., “Novetat” o “Recomanat”) s’aplicarà mitjançant vinil de tall.

Acabat

Fusta amb acabat natural vernissat o lacada en color corporatiu.

3.1.2.4.3
Expositors



Referències