

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte relatiu a Subministrament de 2.112 un netejador
escuma foam clean @ TMB 214105

Plec aprovat segons data d'Acta d'Aprovació de l'Òrgan de
Contractació

Expedient número: 13913674

Procediment obert

Realitzat en data 26 de febrer de 2026



**Transports
Metropolitans
de Barcelona**

Daniel Martinez Molinero
Resp. Tèc. Magatzem i Control de Qualitat



ÍNDEX

1.	Objecte	3
2.	Fitxa tècnica	3
3.	Condicions generals de mitjans de prova	4
4.	Condicions de subministrament	4
5.	Penalitats	5
6.	Variants	5



1. Objecte

Subministrament de 2.112 un de netejador escuma foam clean @ – Codi TMB 214105.

2. Fitxa tècnica

Producte de referència o equivalents

- INTERFLON 8413
- CRC ECOFOAM CLEANER 10278-AG
- NOVATIO NV00482501
- EQUIVALENT

En cas de presentar referència original haurà de presentar fitxa tècnica i fitxa de seguretat del material.

En cas de presentar producte equivalent haurà de superar el punt 3 de condicions generals de mitjans de prova.

Aplicacions: :

Escuma desgreixant i netejador universal per superfícies de cristall i resistent a l'aigua. Neteja pantalles de plasma, pantalles tàctils, TFT's. També elimina taques en catifes i tapisseria de cotxes.

Condicions de subministrament:

El temps entre la recepció i la data de caducitat del desgreixant no pot ser inferior a 4 anys.

Cada entrega de material ha de venir amb la corresponent fitxa de seguretat.

En cas de lliurar-se en palet aquest serà no retornable i de tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb alçada màxima total d'1 metre. El lliurament del material haurà de ser en un transport amb possibilitat de descàrrega lateral.

Propietats del desgreixant:

- El desgreixant ha de estar inclòs a la llista del registre NSF - A1
- El producte ha de servir-se en envasos d'aerosol de 500ml.
- El aerosol ha de poder utilitzar-se en totes les posicions.
- El aerosol ha de ser no inflamable.
- El aerosol ha de ser biodegradable segons la OECD 301



- El aerosol ha de ser lliure de amoníacs, fosfats, dissolvents clorats i EDTA
- PH @20°C: 10-12
- Densitat @20°C: 0,9 g/cm³ – 1,05 g/cm³.
- Temperatura màxima d'aplicació 40 °C.

Criteris ambientals:

En el cas que la licitació inclogui el lliurament de productes o materials, i aquests se subministren amb embalatges no primaris (*), aquests hauran d'estar fabricats íntegrament amb materials reciclats.

(*) embalatge addicional al del propi material per a la distribució final del producte)

Els vehicles (turismes o furgonetes) que donin el servei en aquest contracte hauran de tenir adjudicada l'etiqueta ambiental tipus C com a mínim.

3. Condicions generals de mitjans de prova

- 1. Entrega Fitxa tècnica del material**
- 2. Entrega de la fitxa de seguretat del material** per tal de superar la validació del producte per part del departament de salut, seguretat i benestar laboral de TMB.
- 3. Mostra del producte ofert (3 unitats).**
El procediment per al lliurament de mostres està detallat a l' ANNEX 10.
- 4. Certificats de fabricant:**
 - ISO 9001, procés de producció del material a licitar.
 - Certificat biodegradabilitat segons OECD 301
 - Certificat conforme el producte està inclòs a la llista NSF A1
 - Certificat del fabricant de que el producte presentat a l'oferta, compleix amb les propietats i aplicacions descrites al punt 2.

4. Condicions de subministrament

El lliurament dels materials s'efectuarà al Magatzem Central, actualment ubicat al c/ Estronci, 2 de L'Hospitalet de Llobregat. Horari de 8.30h a 13.30h. Qualsevol canvi d'ubicació del magatzem es comunicarà en temps i forma i en cas de nova ubicació aquesta sempre serà dins l'àrea metropolitana de Barcelona.



El contracte es perfeccionarà per la totalitat del material i es materialitzarà mitjançant repartiments que s'aniran enviant en funció de les necessitats de reposició (pla d'entregues). La quantitat estàndard i dades dels repartiments es notificaran amb la formalització del contracte.

La data desitjable del primer subministrament és de 2 setmanes després de la formalització de la comanda. En qualsevol cas, la data de lliurament referida no podrà excedir les 4 setmanes des de la formalització del contracte.

El proveïdor ha de tenir sempre en el seu estoc la totalitat d'un repartiment per entregar en 24/48h.

En qualsevol cas, si s'arriba a la data de finalització del període d'execució del contracte sense que s'hagin completat totes les entregues previstes, l'adjudicatari haurà de lliurar el material pendent en estoc abans de la finalització d'aquest període

Tots els recanvis han d'estar clarament identificats per la seva denominació i/o referència.

En cas d'obtenir puntuació segons model d'oferta econòmica per efectuar els lliuraments amb vehicle ecològic distintiu ECO o 0 , l'adjudicatari haurà complir amb els següents punts:

- Cada vegada que es realitzi un lliurament a través de mitjans propis: "A l'albarà de cada lliurament s'haurà de reflectir la matrícula del vehicle emprat".
- En cas de realitzar lliuraments amb mitjans no propis: L'adjudicatari del contracte basat ha de disposar d'acreditació per part de l'empresa transportista on es documenta que el lliurament s'ha realitzat a través de vehicles amb distintius mediambiental 0/ECO, aquesta documentació serà sol·licitada per part de TMB per tal de realitzar les auditories necessàries i/o aportar acord entre adjudicatari i empresa transportista conforme la flota utilitzada pel transport de les mercaderies te com a mínim distintiu ECO/0 segons oferta presentada.

5. Penalitats

En cas de que, per causa de la mala qualitat del material o per no reunir els requisits tècnics exigits al PPT es produeixin anomalies que facin que el funcionament sigui defectuós o anormal, el proveïdor es farà càrrec de les despeses ocasionades així com dels danys i perjudicis que el mal o anormal funcionament provoquin en el servei.

6. Variants



No s'admetran variants.



ANNEX I

PRESENTACIÓ DADES TÈCNIQUES

El sotasignat _____, amb DNI _____ actuant en nom **[indiqueu “propi” o la denominació de l’empresa a qui representa i el seu NIF]**, assabentat de l’anunci de licitació del Contracte **[introduïu el títol que figura a l’Apartat B del Quadre de característiques]** (expedient número **[indiqueu el número d’expedient que figura a l’apartat B del Quadre de característiques]**), i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de dit Contracte, a continuació exposa les següents dades tècniques concernents a la seva oferta tècnica:

Subministrament de 2.112 un de netejador escuma foam clean @ – Codi TMB 214105.

INTERFLON 8413 (AEROSOL 500 ML) ; CRC ECOFOAM CLEANER 10278-AG ; NOVATIO NV00482501 ó EQUIVALENT

Marca i referencia presentada a l’oferta:

Marcar amb ‘X’ el que procedeixi:

☐ Producte ofert és original INTERFLON 8413 (subministrat amb envàs original INTERFLON 8413).

☐ Producte ofert és original CRC ECOFOAM CLEANER 10278-AG (subministrat amb envàs original CRC ECOFOAM CLEANER 10278-AG).

☐ Producte ofert és original NOVATIO NV00482501 (subministrat amb envàs original INTERFLON NOVATIO NV00482501).

☐ Producte ofert és equivalent. Marca _____. Referència _____.

El termini del primer lliurament per al subministrament serà de _____ setmanes des de la formalització del contracte. Aquesta data fixarà les penalitzacions per demora.

La presentació d’oferta suposa:

Compromís de mantenir el subministrament durant tota la licitació en la referència acceptada d’acord a la fitxa tècnica presentada.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ____ de _____ de _____

Signatura