



Plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació del contracte administratiu pel subministrament i muntatge de mobiliari per a edificis municipals i per a actes i festes, amb divisió en dos lots.

Lot 1: Mobiliari interior edificis

Lot 2: Mobiliari per a actes i festes

(X2026000784)

Dades principals del contracte

Objecte: Contractació subministrament i muntatge mobiliari

Naturalesa: Subministrament

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

Tramitació: Ordinària.

Procediment d'adjudicació: Obert simplificat abreujat

Forma adjudicació: Diversos criteris/ avaluables
automàticament



ÍNDEX

PRESCRIPCIÓ PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
PRESCRIPCIÓ SEGONA. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT	3
PRESCRIPCIÓ TERCERA. LLOC DE LLIURAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS	3
PRESCRIPCIÓ QUARTA. TERMINIS DE LLIURAMENT DELS BENS A SUBMINISTRAR	3
PRESCRIPCIÓ CINQUENA. CONDICIONS DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ	4
PRESCRIPCIÓ SISENA. SEGUIMENT I CONTROL D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	4
PRESCRIPCIÓ SETENA. RESPONSABILITAT DE L'ADJUDICATÀRIA DURANT ELS TREBALLS	5
PRESCRIPCIÓ VUITENA. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA	5
PRESCRIPCIÓ NOVENA. NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE	6
ANNEX 1. LOT 1 - DEFINICIÓ DELS BENS A SUBMINISTRAR I VALORACIÓ ECONÒMICA	7
ANNEX 2. LOT 2 - DEFINICIÓ DELS BENS A SUBMINISTRAR I VALORACIÓ ECONÒMICA	19



PRESCRIPCIÓ PRIMERA. Objecte del contracte

L'objecte és el subministrament de mobiliari d'oficina per moblar nous edificis i espais municipals, per renovar part del mobiliari antic i millorar les condicions dels espais i la reposició necessària per substitució del mobiliari que s'ha fet malbé pel pas del temps.

Queden incloses a l'objecte del present contracte totes les operacions complementàries al Subministrament:

- Transport, càrrega i descàrrega, així com operacions d'embalatge i desembalatge, i mitjans auxiliars necessaris per al lliurament fins a l'interior del edifici.
- Muntatge i instal·lació a l'interior de l'edifici dels diferents elements detallats al pressupost.
- Recollida de caixes, embalatges, plàstics i, en general, qualsevol material sobrant que s'origini en el seu muntatge i posterior tractament selectiu de residus.
- Instruccions del funcionament de tots els aparells subministrats i certificats de garantia.

PRESCRIPCIÓ SEGONA. Condicions generals del subministrament

Els licitadors presentaran les ofertes de cadascun dels productes relacionats a l'annex 1 i 2 d'aquest plec, indicant per a cadascun d'ells, com a mínim, les dades següents:

- Denominació del producte, adjuntant una fotografia del mateix.
- Descripció del producte.
- Marca i model proposat.
- Preu unitari IVA exclòs, IVA aplicat, preu unitari amb IVA, preu global sense IVA i preu global amb IVA.

Totes les ofertes inclouran el subministrament i muntatge en els llocs on s'indiqui, procedint una vegada finalitzat el muntatge a la neteja dels elements sobrants com ara embalatges, tractant-los com a residu selectiu, i deixant el mobiliari net de pols i llest pel seu ús.

PRESCRIPCIÓ TERCERA. Lloc de lliurament dels subministraments

El subministrament del mobiliari s'efectuarà en les dependències de l'Ajuntament de Navarces o d'aquells altres edificis o equipaments municipals que designi el responsable del contracte.

PRESCRIPCIÓ QUARTA. Terminis de lliurament dels bens a subministrar

S'estableix un termini de lliurament de 45 dies naturals a partir de la formalització del contracte. Aquest termini màxim pot ser millorat en les ofertes presentades pels licitadors.

En cas que, per raons justificades, no fos possible lliurar la comanda dins el termini establert, l'empresa adjudicatària haurà de comunicar amb el responsable municipal del contracte el motiu i la data prevista de lliurament i aquesta podrà optar per l'anul·lació o manteniment de la comanda.



Ajuntament de Navarcles

L'adjudicatària restarà obligada a lliurar el material en funció de les comandes rebudes.

El material ha de ser lliurat i instal·lat al lloc designat per l'òrgan de contractació. Les empreses adjudicatàries hauran de lliurar i instal·lar els bens mobles objecte de contracte en els llocs que indiqui el responsable municipal del contracte.

Els lliuraments i instal·lació de mobiliari es duren a terme, ordinàriament, en el termini màxim ofert per l'empresa adjudicatària des de la recepció de la comanda, de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 09.00 a 14.00 hores. L'adjudicatària estarà obligada a compatibilitzar la seva activitat amb l'operació de l'edifici i els treballs que es preveu realitzar. És tindrà especialment cura amb la realització d'aquests treballs de forma que interfereixin al mínim possible al treball dels usuaris

PRESCRIPCIÓ CINQUENA. Condicions de lliurament i instal·lació

L'empresa adjudicatària disposarà de mitjans de transport, logística, i emmagatzematge, així com dels mitjans humans i tècnics de transport, que realitzaran amb mitjans propis o aliens, la distribució del lliurament i la instal·lació del mobiliari.

L'empresa adjudicatàries serviran els productes amb les condicions d'embalatge i preu acordats.

A cada comanda es concreten les característiques dels béns a servir que han de complir els estàndards d'aquest plec tècnic.

Els articles es lliuraran amb el corresponent embalatge i empaquetats, a fi d'evitar desperfectes. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà una etiqueta en la que s'identifiqui de forma inequívoca el contingut dels paquets.

Les comandes es lliuraran acompanyades de dues còpies de l'albarà, que haurà de contenir el desglossament dels articles i el nombre d'unitats subministrades.

En el moment del lliurament i instal·lació dels béns la persona encarregada de recepcionar-los comprovarà que els béns subministrats coincideixen amb la petició realitzada (quant a nombre d'unitats marca i model), que no presenten desperfectes i que s'instal·len correctament, aixecant-se acta de conformitat o no conformitat segons procedeixi.

PRESCRIPCIÓ SISENA. Seguiment i control d'execució del contracte

L'empresa adjudicatària del contracte de subministrament de mobiliari d'oficina haurà de designar una persona responsable del contracte, la missió de la qual serà exercir d'interlocutora directe amb la persona responsable municipal del contracte.



PRESCRIPCIÓ SETENA. Responsabilitat de l'adjudicatària durant els treballs

L'adjudicatària es farà càrrec dels possibles danys que puguin ocasionar els processos de desplaçament i muntatge de l'equipament objecte d'aquest contracte.

L'adjudicatària es farà responsable de la neteja dels espais propers a l'àmbit de muntatge del mobiliari, sobre tot els accessos i ascensors. Si s'escau, portarà a terme una neteja després de l'entrada de material o sortida d'embalatges, per tal de deixar el recorregut entre la sortida i l'àmbit d'oficina totalment neta.

L'adjudicatària tramitarà documents CAE per garantir la seguretat de les condicions de treball de totes les empreses que concorren en temps i espai.

L'adjudicatària posarà els mitjans adequats per la protecció dels paviments i paraments no afectats en la intervenció, la protecció dels ascensors i de qualsevol altre element que pugui resultar danyat.

L'adjudicatària es farà responsable de la selecció, reciclatge i retirada de tots els productes d'embalatge que s'esdevingui. En aquest sentit l'adjudicatària es compromet a la correcta gestió ambiental del servei amb el màxim respecte al medi ambient. El deteriorament d'algun equip com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatària.

PRESCRIPCIÓ VUITENA. Obligacions del contractista

Embalatge: Tots els elements s'han de subministrar perfectament protegits mitjançant embalatges adequats a la naturalesa i format. El desembalatge dels mateixos per procedir al seu muntatge correspondrà en tots els casos a l'adjudicatari. Un cop desembalats els elements, els embalatges no podran romandre a les dependències de l'Ajuntament o Equipaments Municipals, sent responsabilitat de l'adjudicatari la seva retirada.

Assessorament i formació: L'empresa adjudicatària prestarà assessorament a l'Ajuntament pel que fa als béns i qüestions relatives al bon ús i al manteniment dels mateixos, informant-lo amb caràcter general de qualsevol aspecte relacionat directament o indirectament amb ells.

Control de qualitat i supervisió del contracte: El contractista serà responsable dels equips lliurats, del control, funcionament, conservació de tots i cadascun dels seus components mentre duri el termini de garantia. L'Ajuntament de Navarcles es reserva el dret d'efectuar totes les inspeccions i comprovacions que estimi convenients per tal de verificar que el contracte s'executa amb estricta subjecció a les condicions establertes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

L'equipament defectuós quedarà exclòs d'aquest contracte i serà responsabilitat exclusiva de l'empresa adjudicatària i, per això, els costos derivats del mateix només seran imputables i exigibles a l'empresa adjudicatària del contracte, en els termes establerts a la Legislació vigent.

Material de residu: La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de treball i zones afectades per les tasques, etc.

Ordre i neteja: Un cop finalitzades les tasques, el contractista haurà de deixar la zona i els paraments en perfecte estat, tal i com se'ls va trobar abans d'iniciar els treballs.



El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis públics i els béns de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqüència de l'execució de les tasques i haurà d'indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i perjudicis que hagi ocasionat.

PRESCRIPCIÓ NOVENA. Normativa sectorial aplicable

UNE-EN 17737:2023 - Estado: VIGENTE / 2023-07-05. Herrajes para muebles. Métodos de ensayo y evaluación de la resistencia a la corrosión de los herrajes para muebles.

UNE-EN 16014:2012 - Estado: VIGENTE / 2023-05-26. Herrajes para muebles. Resistencia y durabilidad de las cerraduras

UNE 11015:1989 - Estado: VIGENTE / 2023-04-05. Mesas. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad.

UNE-EN 1728:2013 - Estado: VIGENTE / 2022-09-07. Mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad.

UNE-CEN/TS 16209:2022 (Ratificada) - Estado: VIGENTE / 2022-05-01. Mobiliario. Clasificación de propiedades para superficies de muebles (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en mayo de 2022.)

UNE-EN 17214:2020 - Estado: VIGENTE / 2020-06-17. Evaluación visual de las superficies de los muebles

UNE-EN 1021-2:2015 - Estado: VIGENTE / 2020-06-04. Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.

UNE-EN 13722:2005 - Estado: VIGENTE / 2020-06-04. Mobiliario. Valoración del brillo superficial.

UNE-EN 1022:2019 - Estado: VIGENTE / 2019-04-17. Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

UNE-EN 16121:2024 - Mobiliario de almacenamiento de uso no doméstico. Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad.

UNE EN 527-1:2011 - Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 1: Dimensiones.

UNE EN 1335-1:2021 + A1:2023 - Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.

ISO 14006:2020 - norma internacional que ofrece directrices para incorporar el ecodiseño en los sistemas de gestión ambiental de las organizaciones

Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

Real decreto ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.



ANNEX 1. LOT 1 - DEFINICIÓ DELS BENS A SUBMINISTRAR I VALORACIÓ ECONÒMICA

La determinació del preu es formula per preu unitari i el desglossament es fa per unitat de preu sense explicitar els costos directes, indirectes o altres eventuals despeses en les que pugui incórrer l'empresari. Els preus unitaris s'han calculat a partir de la mitjana dels preus de mercat.

OFICINA VIGILANTS MUNICIPALS			
Descripció	U.	Preu unitari	Import total
Taula rectangular de 180x80 cm. Color blanc o similar amb estructura blanca	3,00	245,00 €	735,00 €
Acabat superior en melamina de 30mm de gruix i cantell de protecció antixoc. Estructura de perfil d'acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix. Secció rectangular de 45x45 mm. Blanc (RAL 9003), Alumini (RAL 9006). Biga central de reforç de 50x25mm. Les potes amb anivelladors d'alçada ABS per adaptar-se a qualsevol superfície. Peus antilliscant protectora de Ø 36mm. Incloure doble passacables diàmetre 80mm als dos extrems de la taula, acabat ABS alumini o blanc, amb una volandera exterior que cobreix el forat de la taula i una tapa embellidora. Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-2:2017: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad. UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.			
Módul de 3 calaixos amb estructura d'alumini i frontals de melamina. Color blanc o similar	3,00	309,00 €	927,00 €



Ajuntament de Navarces

Xapa d'acer de 0,8 mm.

Acabat de pintura en pols mitjançant barreja de resines epoxi-polièster assecat al forn. Tractament anticorrosiu valor superior a 400 hores segons assaig de boira salina d'acord amb la norma ASTM B-117.

Frontal de melamina 16mm amb tirador d'alumini

Calaix amb guies telescòpiques amb extracció total, coixinets de boles fabricades en acer.

Pany amb clau plegable i bombí amb posicionament d'obertura i tancament.

Rodes amb rodadora silenciosa de seguretat i fre en rodes davanteres.

Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN 14073-3:2005:

Estabilidad y resistencia estructural. UNE-EN 14073-

2:2005: Requisitos de seguridad. UNE-EN 14074:2005:

Métodos de ensayo para resistencia y durabilidad.

Cadira de despatx amb reixeta. Color gris.	4,00	199,00 €	796,00 €
--	------	----------	----------

Dimensions mínimes:

Regulable

5 rodes

Respatller de reixeta o similar

Ample del seient: 48 cm

Alçada des del terra: 96 cm

Alçada del seient: 45-55 cm

Profunditat del seient: 45 cm

Braços fixos

Ús diari 8 hores. Certificats de qualitat i resistència: EN

1335-1:2020 / A1:2022 - Tipo B EN 1335-2:2018 verificado

según EN 1728:2012 + AC:2013

Cadira tipus confident . Color negre	20,00	99,00 €	1.980,00 €
--------------------------------------	-------	---------	------------

Dimensions mínimes:

Estructura d'acer cromat

5 punts de recolzament

Respatller de reixeta o similar

Ample del seient: 56 cm

Alçada des del terra: 107 cm

Alçada del seient: 45 cm

Profunditat del seient: 45 cm. Certificat de qualitat i resistència: UNE-EN 16139:2013

Mostrador amb mòdul d'atenció, estructura monocolor 240x75. Color blanc o similar	1,00	1.133,00 €	1.133,00 €
---	------	------------	------------



Ajuntament de Navarces

Sistema modular adaptable a l'espai a definir.

Melamina de 30 mm de gruix i cantell de protecció antixoc.

Recobriments de melamina d'alt gramatge.

S'hi inclou doble passacables circular de diàmetre 80mm en acabat ABS alumini. Certificats de qualitat i resistència:

UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina. Mesas de

trabajo. Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-2:2017:

Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

Armari d'oficina amb porta alta 193x80. Color blanc o similar	2,00	516,00 €	1.032,00 €
---	------	----------	------------

Estructura de tauler de partícules de fusta de formació en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant premsat pla a alta temperatura i escatat. Densitat 630 Kg/m³ Recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina, gruix de 16 i 19mm.

Doble armadura interior en alumini.

Prestatges fabricats amb melamina de 19mm de gruix. Amb sistema d'anivellament variable i 5 punts d'ancoratge.

Portes amb frontisses d'acer amb tancament esmorteït suau i pany de seguretat. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.

Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN

14073-2:2005: Requisitos de seguridad. UNE-EN 14073-

3:2005: Métodos de ensayo para la determinación de

estabilidad y resistencia estructural. UNE-EN 14074:2005:

Métodos de ensayo para resistencia y durabilidad de partes

móviles. UNE-EN 16121:2014+A1: 2017: Requisitos de

seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad para

mobiliario de almacenamiento de uso no doméstico.

Taula per reunions amb estructura blanca 140x126. Color blanc o similar	2,00	452,00 €	904,00 €
---	------	----------	----------



Ajuntament de Navarces

Sobre fabricat amb melamina de 30mm de gruix i cantell de protecció antixoc.

Estructura fabricada amb perfil d'acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix. Secció rectangular de 45x45 mm. Biga central de reforç de 50x25mm. Les potes amb anivelladors d'alçada ABS per adaptar-se a qualsevol superfície. Soleta antilliscant protectora de Ø 36mm.

Inclou doble passacables central diàmetre 80mm, acabat ABS alumini o blanc. Certificats de qualitat i resistència:

UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-2:2017:

Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

Pissarra magnètica blanca lacada 90x120	1,00	119,79 €	119,79 €
Pissarra de suro reciclat emmarcat en alumini anoditzat 90X120	1,00	73,21 €	73,21 €
Taula amb estructura blanca 160x142. Color blanc o similar	1,00	759,00 €	759,00 €

Sobre fabricat amb melamina de 30mm de gruix i cantell de protecció antixoc.

Estructura fabricada amb perfil d'acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix. Secció rectangular de 45x45 mm. Biga central de reforç de 50x25mm. Les potes amb anivelladors d'alçada ABS per adaptar-se a qualsevol superfície. Soleta antilliscant protectora de Ø 36mm.

Inclou doble passacables central diàmetre 80mm, acabat ABS alumini o blanc. Certificats de qualitat i resistència:

UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-2:2017:

Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

Prestatgeria metàl·lica sense portes 185X92. Color blanc o similar	2,00	430,00 €	860,00 €
--	------	----------	----------



Ajuntament de Navarces

Xapa d'acer de 0,8 mm i 1,2 mm

Prestatges de doble rail inferior per a col·locació de carpetes suspeses. Regulació de prestatges. Fabricats amb xapa d'acer de 0,8 mm de gruix.

Pany amb bombí amb posicionament d'obertura i tancament.

Acabat de pintura en pols mitjançant barreja de resines epoxi-polièster assecat al forn. Tractament anticorrosiu.

Tractament antipetjada, textura sedosa. Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN 14073-2:2005: Requisitos de seguridad. UNE-EN 14073-3:2005: Métodos de ensayo para la determinación de estabilidad y resistencia estructural.

UNE-EN 14074:2005: Métodos de ensayo para resistencia y durabilidad de partes móviles. UNE-EN 16121:2014+A1:

2017: Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad para mobiliario de almacenamiento de uso no doméstico.

EDIFICI MAS AGUILAR

3,00

516,00 €

1.548,00 €

Armari d'oficina amb porta alta, mida 193x80 , color blanc o similar. Estructura de tauler de partícules de fusta de formació en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant premsat pla a alta temperatura i escatat de densitat 630 Kg/m3 , recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina de gruix 16/19mm.

Doble armadura interior en alumini.

Prestatges de melamina de 19 mm de gruix, amb sistema d'anivellament variable i 5 punts d'ancoratge.

Portes amb frontisses d'acer amb tancament esmorteït suau i pany de seguretat. Certificats de qualitat i resistència:

UNE-EN 14073-2:2005: Requisitos de seguridad. UNE-EN 14073-3:2005: Métodos de ensayo para la determinación de estabilidad y resistencia estructural. UNE-EN 14074:2005:

Métodos de ensayo para resistencia y durabilidad de partes móviles. UNE-EN 16121:2014+A1: 2017: Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad para mobiliario de almacenamiento de uso no doméstico.



Ajuntament de Navarces

1,00	1.133,00 €	1.133,00 €
------	------------	------------

Taulell amb mòdul d'atenció de 240x75 cm. de color blanc o similar.

Fabricat amb melamina de 30mm de gruix i cantell de protecció antixoc,

Inclou doble passa cables circular de diàmetre 80 mm en acabat ABS alumini. Certificats de qualitat i resistència:

UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-2:2017:

Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

2,00	519,00 €	1.038,00 €
------	----------	------------

Taula plegable pivot semicercle estructura blanc de 150x75 cm amb cantell de 16 mm i color blanc o similar

Sobre amb cantell de protecció antixoc i recobriment de melamina d'alt gramatge

Potes amb peu d'alumini injectat en acabat alumini i blanc.

Equipades amb rodes de diàmetre 60 mm i amb fre.

Mecanisme de obertura ABS amb gas. Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina.

Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-2:2017: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2:

Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.



Ajuntament de Navarcles

2,00 297,00 € 594,00 €

Armari d'oficina 78x80 cm amb portes, color blanc o similar
Estructura de tauler de partícules de fusta en tres capes,
aglomerat amb resines sintètiques mitjançant premsat pla a
alta temperatura i escatat i recobert amb paper decoratiu
impregnat de melamina, amb un gruix de 16/19 mm.

Interior de doble armadura en alumini.

Prestatges de melamina de 19mm de gruix. Amb sistema
d'anivellament variable i 5 punts d'ancoratge.

Portes amb frontisses d'acer amb tancament esmorteït suau
i pany de seguretat. Certificats de qualitat i resistència:

UNE-EN 14073-2:2005: Requisitos de seguridad. UNE-EN
14073-3:2005: Métodos de ensayo para la determinación de
estabilidad y resistencia estructural. UNE-EN 14074:2005:
Métodos de ensayo para resistencia y durabilidad de partes
móviles. UNE-EN 16121:2014+A1: 2017: Requisitos de
seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad para
mobiliario de almacenamiento de uso no doméstico.

8,00 119,95 € 959,60 €

Cadira de jardí amb reposabraços en fusta d'acàcia o similar
amb seient i respall d'escuma amb densitat 20 kg/m³,
amb les següents mides aproximades:

Alt :84 cm

Ample:60 cm

Fondaria:58 cm

Alçada Potes:38 cm

Alçada Seient:52 cm

Alçada del Reposabraços:65 cm

21,00 260,50 € 5.470,50 €

Taula 160x80x74 cm abatible per a reunions amb rodes i
fre, color blanc o similar

Rodes d'alta resistència amb sistema de bloqueig.

Estructura metàl·lica i tauler de MDF. Certificats de qualitat i
resistència: UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina.

Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-

2:2017: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2:

Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y
seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

Cadira tipus confident . Color negre

20,00 99,00 € 1.980,00 €



Ajuntament de Navarces

Dimensions mínimes:

Estructura d'acer cromat

5 punts de recolzament

Respatller de reixeta o similar

Ample del seient: 56 cm

Alçada des del terra: 107 cm

Alçada del seient: 45 cm

Profunditat del seient: 45 cm. Certificat de qualitat i resistència: UNE-EN 16139:2013

	1,00	779,00 €	779,00 €
--	------	----------	----------

Armari taquilla amb bústia amb 8 compartiments amb pany , color blanc o similar.

Fabricat en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix, acabat en pintura epoxi-polièster, assecat al forn a 200 °C.

4,00	192,39 €	769,56 €
------	----------	----------

Pantalla projecció mural 175 x 132,5 cm

Superfície blanca mat brillant. La pantalla s'ha de plegar a la caixa i disposar de suports opcionals d'extensió.

Pissarra magnètica blanca lacada 90x120	2,00	119,79 €	239,58 €
---	------	----------	----------

EDIFICI AJUNTAMENT

1,00	628,00 €	628,00 €
------	----------	----------

Taula 120x120 de reunions rodona estructura cromada

Superfície en melamina de 30mm de gruix i cantell de protecció anti xoc. Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo.

Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-2:2017: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

Cadira confident entapissada amb estructura 4 potes , color gris	6,00	230,00 €	1.380,00 €
--	------	----------	------------

Dimensions mínimes:

Ample del seient: 56 cm

Alçada des del terra: 107 cm

Alçada del seient: 45 cm

Profunditat del seient: 45 cm. Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN 16139:2013



Ajuntament de Navarces

1,00	808,00 €	808,00 €
------	----------	----------

Taula de direcció en L amb calaixos , ample 100, lateral 140 i frontal 200

Superfície amb melamina de 30mm de gruix i cantell de protecció antixoc.

Passacables de diàmetre 80mm als dos extrems de la taula, acabat ABS alumini o blanc. Compost d'una volandera exterior que cobreix el forat de la taula i una tapa embellidora.

Estructura de perfil d'acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix. Secció rectangular de 45x45 mm. Biga central de reforç de 50x25mm, aporta una major estabilitat a taula.

Potes amb anivelladors d'alçada ABS per adaptar-se a qualsevol superfície. Ha d'incloure mínim: 2 calaixos + Calaix arxivador amb cubeta i bastidor metàl·lic per a carpetes penjants tamany A4.

Frontal de melamina 16mm amb tirador d'alumini o en metall amb tirador encastrat. Guies telescòpiques d'acer amb coixinets de boles i calaix amb extracció total. Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-2:2017: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

1,00	479,00 €	479,00 €
------	----------	----------

Cadira oficina de disseny amb respall alt, color gris

Ample mínim del seient: 48 cm

Alçada mínima des del terra: 122 cm

Alçada mínima del seient: 48-58 cm

Profunditat mínima del seient: 46 cm

Braços fixos

Base d'alumini. Certificats de qualitat i resistència: EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Tipo B EN 1335-2:2018 verificado según EN 1728:2012 + AC:2013



Ajuntament de Navarces

2,00	525,00 €	1.050,00 €
------	----------	------------

Armari d'oficina amb porta alta, mida 155x100 , color blanc o similar. Estructura de tauler de partícules de fusta de formació en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant premsat pla a alta temperatura i escatat de densitat 630 Kg/m3 , recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina de gruix 16/19mm.
Doble armadura interior en alumini.
Prestatges de melamina de 19 mm de gruix, amb sistema d'anivellament variable i 5 punts d'ancoratge.
Portes amb frontisses d'acer amb tancament esmorteït suau i pany de seguretat.

Taula rectangular de 180x80 cm. Color blanc o similar amb estructura blanca	2,00	245,00 €	490,00 €
---	------	----------	----------

Acabat superior en melamina de 30mm de gruix i cantell de protecció antixoc.

Estructura de perfil d'acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix. Secció rectangular de 45x45 mm. Blanc (RAL 9003), Alumini (RAL 9006). Biga central de reforç de 50x25mm. Les potes amb anivelladors d'alçada ABS per adaptar-se a qualsevol superfície. Peus antilliscant protectora de Ø 36mm.

Incloure doble passacables diàmetre 80mm als dos extrems de la taula, acabat ABS alumini o blanc, amb una volandera exterior que cobreix el forat de la taula i una tapa embellidora. Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-2:2017: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

Módul de 3 calaixos amb estructura d'alumini i frontals de melamina. Color blanc o similar	3,00	309,00 €	927,00 €
--	------	----------	----------



Ajuntament de Navarces

Xapa d'acer de 0,8 mm.

Acabat de pintura en pols mitjançant barreja de resines epoxi-polièster assecat al forn. Tractament anticorrosiu valor superior a 400 hores segons assaig de boira salina d'acord amb la norma ASTM B-117.

Frontal de melamina 16mm amb tirador d'alumini

Calaix amb guies telescòpiques amb extracció total, coixinets de boles fabricades en acer.

Pany amb clau plegable i bombí amb posicionament d'obertura i tancament.

Rodes amb rodadora silenciosa de seguretat i fre en rodes davanteres.

Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN 14073-3:2005:

Estabilidad y resistencia estructural. UNE-EN 14073-

2:2005: Requisitos de seguridad. UNE-EN 14074:2005:

Métodos de ensayo para resistencia y durabilidad.

Cadira de despatx amb reixeta. Color gris.	6,00	199,00 €	1.194,00 €
--	------	----------	------------

Dimensions mínimes:

Regulable

5 rodes

Respatller de reixeta o similar

Ample del seient: 48 cm

Alçada des del terra: 96 cm

Alçada del seient: 45-55 cm

Profunditat del seient: 45 cm

Braços fixos

Ús diari 8 hores. Certificats de qualitat i resistència: EN

1335-1:2020 / A1:2022 - Tipo B EN 1335-2:2018 verificado

según EN 1728:2012 + AC:2013

Cadira tipus confident . Color negre	6,00	99,00 €	594,00 €
--------------------------------------	------	---------	----------

Dimensions mínimes:

Estructura d'acer cromat

5 punts de recolzament

Respatller de reixeta o similar

Ample del seient: 56 cm

Alçada des del terra: 107 cm

Alçada del seient: 45 cm

Profunditat del seient: 45 cm. Certificat de qualitat i resistència: UNE-EN 16139:2013

EDIFICI JUTJAT



Ajuntament de Navarces

Taula rectangular de 180x80 cm. Color blanc o similar amb estructura blanca	2,00	245,00 €	490,00 €
---	------	----------	----------

Acabat superior en melamina de 30mm de gruix i cantell de protecció antixoc.

Estructura de perfil d'acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix. Secció rectangular de 45x45 mm. Blanc (RAL 9003), Alumini (RAL 9006). Biga central de reforç de 50x25mm. Les potes amb anivelladors d'alçada ABS per adaptar-se a qualsevol superfície. Peus antilliscant protectora de Ø 36mm.

Incloure doble passacables diàmetre 80mm als dos extrems de la taula, acabat ABS alumini o blanc, amb una volandera exterior que cobreix el forat de la taula i una tapa embellidora. Certificats de qualitat i resistència: UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones. UNE-EN 527-2:2017: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

Cadira de despatx amb reixeta. Color gris.	2,00	199,00 €	398,00 €
--	------	----------	----------

Dimensions mínimes:

Regulable

5 rodes

Respatller de reixeta o similar

Ample del seient: 48 cm

Alçada des del terra: 96 cm

Alçada del seient: 45-55 cm

Profunditat del seient: 45 cm

Braços fixos

Ús diari 8 hores. Certificats de qualitat i resistència: EN

1335-1:2020 / A1:2022 - Tipo B EN 1335-2:2018 verificado

según EN 1728:2012 + AC:2013

TOTAL		32.268,24 €
IVA 21%		6.776,33 €
TOTAL IVA INCLOS		39.044,57 €



ANNEX 2. LOT 2 - DEFINICIÓ DELS BENS A SUBMINISTRAR I VALORACIÓ ECONÒMICA

La determinació del preu es formula per preu unitari i el desglossament es fa per unitat de preu sense explicitar els costos directes, indirectes o altres eventuals despeses en les que pugui incórrer l'empresari. Els preus unitaris s'han calculat a partir de la mitjana dels preus de mercat.

Descripció	U.	Preu unitari	Import total
Cadira plegable fabricada segons normativa UNE EN-581, apta per a ús en interior i exterior. Estructura d'acer amb tractament epoxy. Respatller i seient de polipropilè (PP) injectat color a escollir. Estructura plegable amb sistema de tancament autoblocant per evitar tancaments accidentals, equipada amb tacs antivibració a les potes. Mides: oberta 77x45x40 cm. / plegada 98x44x7cms	120,00	21,49 €	2.578,80 €
Taula amb potes plegables de mida 183x76 cm i alçada 74 cm de fabricada segons normativa UNE EN-581, apta per a ús en interior i exterior. Estructura d'acer amb tractament martelé al forn i tauler d'HDPE color a escollir. Resistència fins a 350 Kg. amb distribució homogenia.	75,00	93,80 €	7.035,00 €
Carro de transport per cadires i taules plegables, d'acer amb acabat zincat, amb 3 parets fixes i 1 porta abatible desmuntable amb 2 rodes direccionals amb frè i 2 rodes fixes. Mides: 120 x 100 x 180 cm. Capacitat mínima: 120 cadires i 25 taules	3,00	493,64 €	1.480,92 €
TOTAL			11.094,72 €
IVA 21%			2.329,89 €
TOTAL IVA INCLOS			13.424,61 €