



Expedient: 2026/22518Q
Ref. Addic.: 2023/48132C
UO Responsable: D. de Gestió de Serveis
Assumpte: Contracte de subministrament de vehicle porta-fèretres pels cementiris municipals.
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)
Interessat/da:
Representant:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS per a l'adquisició per reposició de vehicle porta-fèretres per a la prestació dels serveis d'enterraments als cementiris municipals.

CAPÍTOL 1. ASPECTES GENERALS.

Prescripció 1. Antecedents.

El servei de cementiri és una competència municipal regulada a l'article 25.2K i article 26.1a , de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (BOE del 3), Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

Per a la prestació dels serveis d'enterraments és necessari disposar d'un vehicle porta-fèretres degudament equipat i d'unes característiques específiques que permetin realitzar les operacions d'enterrament als diferents nixos situats a diferents alçades.

Al Servei de Cementiris hi figura adscrit actualment el vehicle Nissan Cabstar amb plataforma elevadora porta-fèretres, el qual té una antiguitat des del 16 de gener de 2009.

Atès la l'antiguitat i grau d'obsolescència del vehicle actual, es proposa la reposició d'aquest vehicle per un vehicle nou d'idèntiques característiques mínimes i funcionalitat.

Es tracta d'un vehicle necessari per prestar els serveis d'enterraments en el cementiri municipal i per tant es tracta d'una necessitat urgent e inajornable d'interès públic i local.

Prescripció 2. Objecte del contracte.

L'objecte del contracte és l'adquisició per reposició d'un vehicle de nova fabricació, tipus camió lleuger amb plataforma elevadora porta-fèretres, per a la realització de les tasques específiques dels serveis als Cementiris municipals de Badalona.



CAPÍTOL 2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT.

Prescripció 3. Característiques tècniques del vehicle porta-fèretres.

Els vehicle porta-fèretres objecte d'aquest contracte, així com tots els components que incorporin, hauran de ser nous i han de reunir, en tots els casos, les següents característiques tècniques mínimes:

- Vehicle porta-fèretres amb plataforma elevadora hidràulica.
- Vehicle a estrenar Km. 0.
- Potència mínima: 147 CV.
- Color: blanc
- Longitud total del vehicle: 4930mm.
- Amplada: 2100mm.
- Alçada màxima amb el màstil replegat :3740mm
- Alçada màxima amb el màstil desplegat: 5440mm
- Alçada màxima d'enterrament de 5,2 metres.
- Motor tracció mecànica: vehicle amb motor dièsel, amb massa màxima autoritzada de 3.500kg amb distintiu ambiental de baixes emissions Euro 6, categoria C.
- Frens de disc, hidràulics a les quatre rodes.
- Autonomia per superar una jornada de treball de 8 a 9 hores diàries.
- El vehicle haurà de poder circular per vials amb pendents constants que van des del 10% fins al 18% i en casos puntuals fins el 30%. Haurà de poder remuntar desnivells de fins a 15cm.
- L'amplada del carrer més estret està entre els 2,50-3 metres.
- Cabina metàl·lica totalment tancada i homologada com a mínim per a dues persones incloent-hi el conductor.
- Màstil d'elevació hidràulic.
- Carrega màxima: 1.000 kg (per a elevació de la plataforma + carrega nominal de 400 kg).
- Haurà de disposar de 4 suports estabilitzadors hidràulics individuals, que permeti l'anivellació del porta-fèretres en vials en pendent.
- Plataforma de treball d'alumini amb capacitat de càrrega de com a mínim 400kg.
- Sistema giratori de fèretres.
- Comandaments d'ús d'elevació amb manipulació des de la cabina i des de la plataforma amb polsador d'emergència.
- Sistema d'elevació de la plataforma mitjançant màstic impulsada per cilindres hidràulics i cadenes de seguretat.
- Plataforma porta-fèretres amb portes d'accés, protegida per barres de seguretat i sòcols en tot el perímetre.
- La plataforma haurà de sobresortir respecte a les rodes per superar els 30 a 40 centímetres que hi ha de vorera adossada a les sèries.
- Mides de la plataforma: 2000x1800mm.
- La plataforma ha d'estar equipada amb pantògraf, taula tisora, safata giratòria de 1500x600 i rodets d'introducció.
- Accés a la plataforma amb escala o suport amb superfície antilliscant.



- Material de la plataforma: alumini.
- Control i avís de sobrepès
- Baixada d'emergència.
- Dispositius de seguretat anivellació i elevació.
- Inclínometre de seguretat o equivalent.
- Avisador acústic de baixada de plataforma.
- Desplaçador horitzontal bidireccional, per facilitar l'aproximació a la paret dels ninxos.
- Punt de fixació a la cistella per arnés de seguretat (2 per costat).
- Per garantir un òptim rendiment de les bateries el vehicle haurà d'anar equipat amb dues bateries independents, una per subministrar energia al vehicle i l'altra per subministrar energia a la plataforma.
- Compta hores
- Clàxon
- Rodes massisses
- Garantia contra defectes de fabricació de com a mínim 1 any.
- Entrega, posada en marxa i comprovació de tots els sistemes.
- Primera revisió segons el manual d'instruccions (mà d'obra, desplaçament i material, si s'escau) després de la posada en marxa.
- Certificacions i legalitzacions necessàries.



CAPÍTOL 3. CONDICIONS DE LLIURAMENT DEL VEHICLE.

Prescripció 4. Termini de lliurament.

El termini màxim per al lliurament del vehicle serà de 365 dies naturals a comptar de l'endemà de la signatura dels contractes, moment en que es procedirà a la signatura de l'acta de recepció.

Prescripció 5. El lloc de lliurament.

El lloc de lliurament dels vehicles objecte del contracte serà a les instal·lacions del Cementiri municipal de Sant Pere, Camí dels xiprers s/n, 08915 Badalona. Les despeses de transport dels vehicles no generaran, en cap cas, costos addicionals.

Prescripció 6. Condicions específiques.

Els vehicles hauran d'ésser subministrats en condicions òptimes per al seu ús immediat i han de complir les condicions de circulació, generals o específiques.

Tots els vehicles hauran de disposar de la següent documentació en regla:

- Documentació del vehicle (permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica).
- Llibre de manteniment integrat, emplenat i segellat degudament pel servei oficial.
- Llibre o manual d'instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de sèrie.
- Certificats de garantia.
- TRES jocs de claus/comandaments a distància complets.



CAPÍTOL 4. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI.

Prescripció 7. Recepció.

No es considerarà lliurat el vehicle fins a l'emissió de l'acta de recepció del mateix i, fins aquell moment, l'adjudicatari serà el responsable de la guàrdia i custòdia i emmagatzematge dels vehicles.

També facilitarà un servei d'atenció al client, amb una adreça de correu electrònic i un telèfon d'urgències 24 hores per a poder comunicar qualsevol incidència al llarg del període de garantia dels vehicles.

Prescripció 8. Forma de pagament.

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant l'emissió de la factura electrònica pel contractista, un cop signada l'acta de recepció del subministrament.

Aquesta factura o factures haurà de contenir el detall dels subministraments realitzats en els períodes a què es refereixi i s'haurà de conformar pel Cap del Departament de Gestió de Serveis qui haurà d'acreditar que el subministrament s'ha prestat de forma efectiva i adequada d'acord amb les condicions contractuals establertes.

Prescripció 9. Referències generals a les prescripcions d'aquest plec.

En tots els casos en què es pugui interpretar que es fa referència a una marca i/o model determinat, cal entendre que els licitadors poden oferir models i/o productes equivalents.

Els licitadors no poden oferir prestacions o característiques tècniques inferiors a les requerides en aquest plec. D'aquesta manera, no s'admetran en cap cas aquelles ofertes que presentin propostes que no s'ajustin estrictament a les prestacions i característiques tècniques mínimes sol·licitades.

Les millores que, sobre l'objecte del contracte, es puguin incloure voluntàriament en les ofertes presentades pels licitadors no incrementaran el seu preu final.

Signatures requerides:

Perfil Signatari-Data de signatura
