

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA I INDUSTRIAL, EQUIPS DE PROTECCIÓ, ROBA LABORAL I MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS DE L'EPEL NOSTRAIGUA**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT</b> | ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA I INDUSTRIAL, EQUIPS DE PROTECCIÓ, ROBA LABORAL I MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS DE L'EPEL NOSTRAIGUA |
| <b>NÚM. EXPEDIENT</b>               | 0839/2026                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PODER ADJUDICADOR</b>            | L'EPEL NOSTRAIGUA                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ</b>        | Vicepresident de l'Entitat                                                                                                                                                                                            |



## ÍNDIX

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1.- Objecte del Plec.....                                 | 3  |
| 2.- Necessitats a satisfer .....                          | 3  |
| 3.- Característiques tècniques dels materials.....        | 3  |
| 4.- Responsable del contracte per part de l'empresa ..... | 12 |
| 5.- Altres consideracions del contracte .....             | 12 |
| 6.- Entrega del subministrament .....                     | 12 |
| 7.- Condicions dels materials a subministrar .....        | 13 |
| 8.- Ubicació dels encàrrecs de subministrament .....      | 13 |
| 9.- Execució defectuosa.....                              | 13 |
| 10.- Obligacions de l'adjudicatari .....                  | 13 |
| 11.- Prevenció de riscos laborals .....                   | 14 |



## 1.- Objecte del Plec

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (a partir d'ara, PPTP) és el d'establir les prescripcions tècniques que han de regir el procediment obert d'acord marc per a l'homologació de proveïdors per al subministrament de material de ferreteria i industrial, equips de protecció, roba laboral i material de construcció per a les instal·lacions de l'EPEL Nostraigua.

Aquest PPTP es considerarà part integrant de les clàusules particulars del contracte.

Si a la documentació hi hagués contradiccions es tindran en compte les indicacions dels articles 122 i 124 de la LCSP.

## 2.- Necessitats a satisfer

Les necessitats que es volen cobrir amb aquesta licitació són les de contractar el material de ferreteria i industrial, equips de protecció, roba laboral i material de construcció per al manteniment de les xarxes i instal·lacions dels serveis d'aigua potable, de clavegueram i depuració del terme municipal de Mont-roig del Camp.

No obstant això, per la diversitat de la tipologia de xarxa i de tasques a realitzar, no es pot determinar amb suficient certesa el número i tipologia de material a subministrar en cada exercici.

Per cobrir aquestes necessitats es proposa l'establiment d'un acord marc, ja que és un sistema de racionalització de la contractació que permet seleccionar a un o diversos empresaris de forma que es fixen les condicions, drets i obligacions per les quals es regiran els futurs contractes basats en el mateix.

## 3.- Característiques tècniques dels materials

### • LOT 1 (Subministrament de material ferreteria i industrial):

L'actuació a realitzar es el subministrament de material de ferreteria i industrial, per al manteniment de les diferents instal·lacions dels serveis d'aigua potable i d'aigües residuals gestionades per l'EPEL Nostraigua del municipi de Mont-roig del Camp.

El total del material a subministrar en les diferents instal·lacions es el següent:

| REF  | DESCRIPCIÓ                                                | QUANTITAT |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| A101 | Aspiradora industrial 3KW                                 | 2         |
| A102 | Generador electrògen trifàsico 4 temps 3000rpm Pmax7,2KVA | 2         |
| A103 | Martell Percutor 1200W 240V                               | 2         |
| A104 | Multímetre digital RMS CAT IV 600V                        | 3         |
| A105 | Trepant percutor 18V 1900rpm bateria ló de liti 2Ah       | 8         |

- A101: Aspirador industrial 3kW:
  1. Tensió: 230V
  2. Potència: 3,0kW
  3. Capacitat pols: 80litres



4. Neteja en sec i humida
5. Pes: 32Kg
6. Potencia aspiració: 32bar



- A102: Generador electrògen trifàsic 4 temps 3000rpm Pmax7,2KVA
  1. Tensió generada: 230V
  2. Motor: 4 temps 3000rpm
  3. Potència màxima: 7,2kVA
  4. Autonomia superior a 12hores al 75%
  5. Combustible: Benzina, 27litres
  6. Nivell potencia so LWA: 97dBA



- A103: Martell Percutor 1200W 240V:
  1. Potència: 1200W
  2. Energia d'impacte: 11,2J
  3. Longitud cable 4,0metres
  4. Pes net: 8,0kg
  5. Nivell potencia so LWA: 100dB(A)
  6. Nivell de vibració: 6,6 m/s<sup>2</sup>
  7. Accesoris inclosos: Maletí, empunyadura, punter i espátula





- A104: Multímetre digital RMS CAT IV 600V:
  1. Rang de mesura: 50KHz/ ACV/2KHz ACA
  2. Tensió CA: 600V
  3. Precisió de tensió CA:  $\pm 1,0\% + 3$
  4. Intensitat CA: 10A
  5. Precisió d'intensitat CA:  $\pm 1,5\% + 3$
  6. Classe de seguretat: CAT II 1000V
  7. Valor eficaz verdader (True RMS): sí:



- A105: Trepant percutor 18V 1900rpm bateria Ió de liti 2Ah:
  1. Tensió nominal: 18V
  2. Bateria: Ió de liti 2Ah
  3. Pes: 1kg
  4. Velocitat màxima: 1900rpm
  5. Velocitat: 500rpm
  6. Dimensió del portabroques: 13mm
  7. Nombre d'engrenatges: 2



• **LOT 2: Subministrament de d'equipament de protecció individual i col·lectiu i roba laboral**

L'actuació a realitzar és el subministrament de roba laboral i d'equips de protecció individuals i col·lectius, per als operaris dels serveis d'aigua potable i d'aigües residuals de l'EPEL Nostraigua del municipi de Mont-roig del Camp.

El total del material a subministrar es el següent:

| REF  | DESCRIPCIÓ                                                                | QUANTITAT |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B101 | Bota seguretat R=200 joules, grau de protecció S1, punta anti aplastament | 10        |
| B102 | Guant nylon/licra recobert nitril T-9 certificat OEKO-TEX                 | 400       |
| B103 | Protector auditiu H = 29 dB, m = 23 dB, L = 17 dB, SNR = 25 dB            | 10        |
| B104 | Casc amb barbiu color blanc sense ventilació, aïllament 1000V             | 10        |
| B105 | Pantaló multibutxaques reforçat blau "azulina" talla S-M-L-XL             | 48        |
| B106 | Jaqueta combinada groc/"azulina" talla S-M-L-XL                           | 40        |
| B107 | Polo màniga curta groc/"azulina" talla S-M-L-XL                           | 100       |

- B101: Bota seguretat R=200 joules, grau de protecció S1, punta anti aplastament:

1. Sola anti-perforació
2. Resistència: 200J
3. Material de la sola: Poliuretà
4. Material de la part superior: Fibra de vidre
5. Codi de protecció: S1P



- B102: Guant nylon/licra recobert nitril T-9 certificat OEKO-TEX:

1. Matèria: Nitril
2. Gruix: Galga 15
3. Normativa: CAT II/ EN388:2016+A1:2018







- B103: Protector auditiu H = 29 dB, m = 23 dB, L = 17 dB, SNR = 25 dB:
  - 1. Pes: 0,269kg
  - 2. Força arnés: 10N
  - 3. Pressió coixins: 4000Pa
  - 4. H=29 dB
  - 5. M=23 dB
  - 6. L=17 dB
  - 7. SNR= 25dB



- B104: Casc amb barbiuell color blanc sense ventilació, aïllament 1000V:
  - 1. Aïllament elèctric: 1000V AC
  - 2. Arnés tèxtil :6punts seguretat
  - 3. Material: ABS
  - 4. Barbiuell inclòs
  - 5. Color blanc
  - 6. Normativa EN397-30°C/+50°C / EN 50365 Classe: 0 / ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I Classe E.





- B105: Pantaló multibutxaques reforçat blau "azulina" talla S-M-L-XL:
  1. Color: Azulina
  2. Composició: 65%Poliester-35% Cotó
  3. Butxaques: 5 amb tapeta i tancament de VELCRO i 2 de ma
  4. Elàstic lateral a cintura
  5. Tancament de botó i cremallera



- B106: Jaqueta combinada groc/"azulina" talla S-M-L-XL:
  1. Colors: Groc/azulina
  2. Composició: 96% polièster-4%elastano (impermeable)
  3. Bandes alta visibilitat: Estómac i braços
  4. Logos Nostraigua: Pit i esquena
  5. Butxaques: 4 de cremallera
  6. Cremallera central
  7. Caputxa oculta







- B107: Polo màniga curta groc/"azulina" talla S-M-L-XL:
  1. Colors: Groc/azulina
  2. Composició: 100% polièster Teixit micro-porós (evacuació suor)
  3. Bandes alta visibilitat: Impresos a panxa
  4. Logos Nostraigua: Pit i esquena
  5. Classe 3



### • LOT 3: Subministrament de material de construcció

L'actuació a realitzar és el subministrament de material de construcció, per al manteniment de les instal·lacions dels serveis d'aigua potable i d'aigües residuals de l'EPEL Nostraigua del municipi de Mont-roig del Camp.

El total del material a subministrar es el següent:

| REF  | DESCRIPCIÓ                                                      | QUANTITAT |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| C101 | Sac de morter 25 Kg                                             | 265       |
| C102 | Sac de formigó sec H25 de 25 Kg                                 | 280       |
| C103 | Panot gris 20x20x3 9peces                                       | 1200      |
| C104 | Panot groc 30x30x3                                              | 400       |
| C105 | Pot 15 litres pintura poliuretà exterior i interior base blanca | 4         |



- C101: Sac de morter 25Kg :
  1. Pes: 25kg
  2. Color: gris
  3. Classe M7,5
  4. Normativa: UNE-EN 998-2



- C102: Sac de formigó sec H25 de 25kg:
  1. Pes: 25kg
  2. Color: Gris
  3. Classe: H-20
  4. Mercado CE



- C103: Panot gris 20x20x3 9peces:
  1. Mesures: 20x20x3
  2. Relleu: 9 Pastilles
  3. Color: Gris
  4. Material: Formigó
  5. Normativa: UNE-EN 13748-2





- C104: Panot groc 30x30x3:
  - 1. Mesures: 30x30x3
  - 2. Relleu: 15-18 pastilles
  - 3. Color: Gris
  - 4. Material: Formigó
  - 5. Normativa: UNE-EN 1339:2004 + AC:2006



- C105: Pot 15 litres pintura poliuretà exterior i interior base blanca:
  - 1. Color: Blanc
  - 2. Capacitat: 15 litres
  - 3. Us: Dipòsits aigua potable, reparació de paviments.
  - 4. Fabricat d'acord RD 3/2023
  - 5. Sense dissolvents orgànics



Totes les marques, models, fabricants, denominacions comercials o referències a productes que puguin constar en el present PPTP tenen caràcter merament orientatiu, descriptiu o exemplificatiu i s'entenen efectuades amb la menció "o equivalent".

En conseqüència, les empreses licitadores podran oferir productes, materials o equips d'altres marques sempre que acreditin que aquests presenten unes característiques tècniques, funcionals, de qualitat, rendiment i prestacions equivalents o superiors a les indicades al plec i que resultin adequades per a la correcta execució del contracte.

#### **4.- Responsable del contracte per part de l'empresa**

Les empreses adjudicatàries nomenaran a una persona de referència única per a l'EPEL NOSTRAIGUA, per resoldre qüestions derivades del funcionament general del contracte i de les incidències que puguin sorgir com a conseqüència de la seva execució. Aquesta persona serà l'encarregada de recollir els suggeriments i els requeriments de l'EPEL NOSTRAIGUA, en especial, els que fan referència a la tramesa d'informació periòdica de l'activitat contractual amb aquesta societat i resoldre totes les incidències durant el seu desplegament.

#### **5.- Altres consideracions del contracte**

El contracte s'executarà a risc i ventura del contractista. Qualsevol que sigui el tipus de subministrament i servei, l'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu formal lliurament a l'EPEL NOSTRAIGUA. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels béns que es lliurin així com, de les conseqüències que es dedueixin per a l'EPEL NOSTRAIGUA o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

La prestació es realitzarà amb estricta subjecció al plec de prescripcions administratives i a l'especificat en aquest plec i els termes i condicions concrets de cada contracte, segons les instruccions que, per escrit, en execució o interpretació dels mateixos, donés el responsable del contracte designat per l'EPEL NOSTRAIGUA.

#### **6.- Entrega del subministrament**

Tot subministrament ha de ser lliurat al lloc que designi el responsable del contracte de l'EPEL Nostaigua.

L'horari i el temps de lliurament ho determinen els responsables del contracte de l'EPEL i el responsable del contracte designat per l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari és responsable de tots els danys que es puguin produir a les instal·lacions o béns municipals, així com les responsabilitats que es puguin derivar dels danys causats pel mal subministrament, tant davant de l'EPEL Nostaigua com





davant de tercers. La càrrega, descàrrega, muntatge, vigilància i infraestructura i transport del material necessari per a cada encàrrec van a càrrec de l'adjudicatari.

## **7.- Condicions dels materials a subministrar**

El material subministrat ha de complir la descripció del productes proposat pel licitador en la seva oferta i d'acord amb les descripcions d'aquest PPTP.

En cas de substitució del subministrament, haurà de ser de la mateixa gamma de producte o superior prèvia autorització del responsable del contracte.

Quan l'empresa adjudicatària no pugui subministrar un dels materials perquè hagi deixat de fabricar-se o hagi quedat obsolet, aquesta ha de remetre a l'EPEL Nostraigua altres materials o elements vigents que puguin substituir-los i que compleixin igualment amb la finalitat del material o element adjudicat, sense perdre qualitat del subministrament.

Tot el material que es faci servir per a la prestació del subministrament ha d'estar en perfecte estat de conservació.

## **8.- Ubicació dels encàrrecs de subministrament**

La ubicació dels diferents encàrrecs seran confirmats a l'adjudicatari per la persona de responsable del seguiment i l'execució ordinària del contracte segons paràmetres establerts aquest PPTP. No obstant això, l'EPEL Nostraigua, es reserva la possibilitat de demanar el canvi d'ubicació dins del terme municipal de Mont-roig del Camp.

L'EPEL Nostraigua ha de comunicar a l'empresa adjudicatària la nova ubicació on es vol dur a terme l'encàrrec amb una antelació mínima de 72 hores abans de l'inici del subministrament. Aquestes modificacions d'ubicació poden venir determinades per diversos factors, ja sigui per causes meteorològiques adverses, per amenaça a la salut i seguretat pública o causes d'optimització i/o eficiència de recursos.

## **9.- Execució defectuosa**

En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o pel baix rendiment acordat, es requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats. Amb la possible aplicació de penalitats al l'adjudicatari, en cas de reiteració continuada tal i com s'especifica en penalitats del Plec de clàusules administratives de la present licitació.

## **10.- Obligacions de l'adjudicatari**

Són obligacions de l'adjudicatari les següents:

1. L'adjudicatari disposarà de coordinadors/es localitzables durant l'execució del contracte.
2. El transport, la càrrega i la descàrrega del subministrament anirà a càrrec de l'empresa contractada.
3. L'adjudicatari aportarà tot els mitjans suficients per a la prestació dels subministrament complint els horaris acordats amb el responsable del



- contracte per a la correcta realització del subministrament.
4. Tot el personal que executi els serveis dependrà únicament i a tots els efectes de l'empresa adjudicatària, sense que se'n derivin per l'EPEL Nostraigua cap vincle ni estatutari ni laboral. Amb tot, el personal de l'empresa adjudicatària que vingui a prestar el servei es coordinarà amb els responsables tècnics de l'EPEL Nostraigua.
  5. L'empresa adjudicatària haurà de comunicar per escrit, en suport digital (per exemple: correu electrònic) o en suport paper, a l'Ajuntament, amb la màxima immediatesa possible els accidents de treball que es produeixin per part del personal adscrit a la prestació del servei contractat.
  6. L'empresa contractista ha de tenir contractada una pòlissa d'assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei front a tercer per capital mínim de 300.000,00 €.

## **11.- Prevenció de riscos laborals**

L'empresa adjudicatària informará, a l'inici de la prestació del subministrament, a l'EPEL Nostraigua sobre la valoració de riscos laborals dels llocs de treball corresponents als subministraments objecte del contracte, així com els certificats de formació i informació i de vigilància de la salut dels seus treballadors degudament signats.

L'empresa adjudicatària es compromet a rebre informació del pla de riscos laborals establert al pla d'autoprotecció municipal, així com complir tots els punts del pla i es responsabilitzarà del seu compliment.

L'empresa adjudicatària i tot el seu personal està obligat a complir amb els preceptes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent i amb els protocols de treball que a tal fi estableixi l'EPEL Nostraigua.

El present PPTP s'incorpora a l'expedient de contractació perquè sigui degudament informat a l'efecte del qual disposa l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

