

CSI-2026-86 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FUNGIBLE DE CAMPS QUIRÚRGICS PER A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà d'acord al article 145.3.f) amb la aplicació de més d'un criteri d'adjudicació, tenint en compte que es tracta d'un subministrament i s'ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la institució. Els criteris d'adjudicació han estat seleccionats d'acord amb els requisits assenyalats a l'article 145.5 LCSP:

- Estan vinculats a l'objecte del contracte
- S'han formulat de manera objectiva i respectant els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
- Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació aportada pels licitadors.

Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació són les que consten a la Directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació, és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

- En tots els lots- Criteris objectius 51 (valoració econòmica 51) i criteris subjectius 49.

LOT 1: CAMPS QUIRURGICS D'INCISIO

CRITERIS OBJECTIUS (51 punts):

PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb **51 punts** a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_{\bar{v}}$ = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\bar{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\bar{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 1

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.

CRITERIS SUBJECTIUS (49 punts):

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Projecte d'aprovisionament i control dipòsits
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Estudis clínics, evidències científiques i classificacions sanitàries
- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

En el lot 1 (CAMPS QUIRURGICS D'INCISIO) la puntuació total és de 49 punts i s'ha distribuït de la següent manera:

- Característiques funcionals i estètiques dels articles: 49 punts

Codi material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	Justificació	Puntuació màxima (49 punts)
41048 + 41050 + 41155	Capacitat de resistència davant les forces de tracció, pressió i fricció	És important valorar la resistència del camp quirúrgic davant forces de tracció, pressió i fricció per garantir la integritat del material durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient, atès que aquestes forces es produeixen de manera habitual durant la manipulació i ús del camp	10
	pany amb molta capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (10 punts)		
	pany amb poca capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (5 punts)		
	pany sense capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció(0 punts)		
	Adaptabilitat anatòmica del camp	És valorarà la adaptabilitat anatòmica en un camp quirúrgic d'incisió donat que és un aspecte clau perquè condiciona directament la correcta cobertura de la zona quirúrgica, el manteniment de l'esterilitat i la seguretat del pacient.	6
	camp adaptable fàcilment a diferents zones quirúrgiques (6 punts)		
	camp amb una adaptació correcta (3 punt)		
	camp amb una adaptació limitada o inexistent (0 punts)		
	Adhesió i estabilitat del camp	És important valorar l'adhesió i estabilitat del camp quirúrgic ja que es consideren essencials per garantir el manteniment de la barrera estèril, evitar desplaçaments durant l'acte quirúrgic i assegurar la protecció contínua de la zona d'incisió	6
	camp es manté fix i estable sense desprendiments durant tota la cirurgia (6 punts)		
	camp es manté fix però en algunes ocasions té una adhesió limitada (3 punts)		

camp amb problemes potencials per mantenir la fixació i estabilitat durant tota la cirurgia (0 punts)		
Facilitat d'extracció del camp de l'embalatge		
Resulta fàcil e intuïtiva la obertura i/o retirada del material del seu embalatge que facilita la manipulació estèril, sense adherències ni dificultats (6 punts)		
L'obertura i extracció són funcionals però amb certa dificultat, separació parcialment complicada de les capes o necessitat de manipulació addicional per retirar el camp, sense comprometé l'esterilitat però sense ser àgil (3 punt)	És important poder valorar la facilitat d'extracció del camp quirúrgic de l'embalatge per garantir una manipulació segura, mantenir l'esterilitat del producte i assegurar una preparació àgil i eficient del camp quirúrgic	6
L'embalatge presenta dificultat clara d'obertura o extracció, amb risc de manipulació inadequada, retard en la preparació del camp o possible compromís de l'esterilitat. (0 punts)		
Capacitat d'absorció de fluids		
zones absorbents reforçades (5 punts)		
absorció correcta (2 punts)		
absorció insuficient (0 punts)	És important valorar la capacitat d'absorció de fluids reforçada del camp quirúrgic ja que es considera essencial per garantir un adequat control dels fluids durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient i la correcta visibilitat del camp operatori	5
Facilitat de col·locació del camp		
Col·locació ràpida i intuïtiva (5 punts)		
Col·locació i manipulació del camp acceptable (2 punt)		
Col·locació i manipulació del camp complicada (0 punt)	La facilitat de col·locació del camp quirúrgic, de manera ràpida i intuïtiva, es considera essencial per garantir una manipulació segura, reduir el risc d'errors i assegurar el manteniment de l'esterilitat durant la preparació del camp quirúrgic	5

Facilitat de retirada del camp		5
adhesió a la pell de manera respectuosa sense deixar residus després de la seva retirada ni trauma cutani (5 punts)	És important valorar la facilitat de retirada del camp quirúrgic de manera atraumàtica, sense deixar residus adhesives, per tal de garantir la protecció de la pell del pacient, evitar complicacions cutànies i facilitar el correcte maneig postoperatori.	
adhesió a la pell de manera respectuosa, però deixant alguns residus després de la seva retirada, tot i ser una reiterada acceptable (2 punts)		
adhesió a la pell de manera no respectuosa, deixant molts residus després de la seva retirada amb possible irritació (0 punts)		
Senyalització o guies de posicionament		3
Indicacions visuals i clares per la seva col·locació (3 punts)	Es valorarà la disponibilitat de senyalització o guies de posicionament visuals i clares donat que una col·locació correcta del camp quirúrgic, redueix errors de manipulació i assegura el manteniment de l'esterilitat durant la preparació.	
Indicacions bàsiques (1 punt)		
No hi ha indicacions (0 punts)		
Traçabilitat i identificació		3
Identificació i/o traçabilitat clara amb dades completes de lot, caducitat, referencia (3 punts)	La identificació clara i la traçabilitat del producte, amb indicació de lot, data de caducitat i referència, es consideren essencials per garantir la seguretat del pacient, la correcta gestió del material i el compliment dels requisits normatius aplicables	
Identificació i/o traçabilitat parcial (1 punt)		
Etiquetatge amb informació insuficient (0 punts)		

La puntuació obtinguda serà el resultat de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis

D'acord amb l'article 146.3 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica adequada dels productes, imprescindible per garantir la seguretat, el confort i la correcta protecció dels pacients usuaris d'aquests productes sanitaris absorbents, així com el compliment dels requisits funcionals i de qualitat exigits en el plec tècnic no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació **mínima de 25 punts en el total del lot després d'aplicar la fórmula establerta a la**

Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública

LOT 2: CAMP QUIRURGIC FENESTRAT EN U

CRITERIS OBJECTIUS (51 punts):

PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb **51 punts** a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\overline{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\overline{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 1

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.

CRITERIS SUBJECTIUS (49 punts):

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Projecte d'aprovisionament i control dipòsits
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Estudis clínics, evidències científiques i classificacions sanitàries
- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

En el Lot 2 (CAMP QUIRURGIC FENESTRAT EN U) la puntuació total és de 49 punts i s'ha distribuït de la següent manera:

- Característiques funcionals i estètiques dels articles: 49 punts

Codi material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	Justificació	Puntuació màxima (49 punts)
41165	Capacitat de resistència davant les forces de tracció, pressió i fricció	És important valorar la resistència del camp quirúrgic davant forces de tracció, pressió i fricció per garantir la integritat del material durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient, atès que aquestes forces es produeixen de manera habitual durant la manipulació i ús del camp	10
	pany amb molta capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (10 punts)		
	pany amb poca capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (5 punts)		
	pany sense capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció(0 punts)		
	Adhesiu reposicionable	És important valorar la possibilitat de reposicionar el pany adhesiu del camp quirúrgic diverses vegades, sense pèrdua	

permet reposicionar el camp diverses vegades, mínim 3 vegades, sense perdre adhesivitat ni arrugar-se (6 punts)	d'adhesivitat ni formació d'arrugues, ja que es considera essencial per garantir una correcta col·locació, mantenir la barrera estèril i assegurar l'estabilitat del camp durant l'acte quirúrgic	6
permet reposicionament possible però limitat, menys de 3 vegades (3 punts)		
no permet reposicionament o perd adhesivitat (0 punts)		
Adaptabilitat anatòmica del camp	És valorarà la adaptabilitat anatòmica en un camp quirúrgic d'incisió donat que és un aspecte clau perquè condiciona directament la correcta cobertura de la zona quirúrgica, el manteniment de l'esterilitat i la seguretat del pacient.	6
camp adaptable fàcilment a diferents zones quirúrgiques (6 punts)		
camp amb una adaptació correcta (3 punt)		
camp amb una adaptació limitada o inexistent (0 punts)		
Adhesió i estabilitat del camp	És important valorar l'adhesió i estabilitat del camp quirúrgic ja que es consideren essencials per garantir el manteniment de la barrera estèril, evitar desplaçaments durant l'acte quirúrgic i assegurar la protecció contínua de la zona d'incisió	6
camp es manté fix i estable sense desprendiments durant tota la cirurgia (6 punts)		
camp es manté fix però en algunes ocasions té una adhesió limitada (3 punts)		
camp amb problemes potencials per mantenir la fixació i estabilitat durant tota la cirurgia (0 punts)		
Facilitat d'extracció del camp de l'embalatge	És important poder valorar la facilitat d'extracció del camp quirúrgic de l'embalatge per garantir una manipulació segura, mantenir l'esterilitat del producte i assegurar una preparació àgil i eficient del camp quirúrgic	6
Resulta fàcil e intuïtiva la obertura i/o retirada del material del seu embalatge que facilita la manipulació estèril, sense adherències ni dificultats (6 punts)		

L'obertura i extracció són funcionals però amb certa dificultat, separació parcialment complicada de les capes o necessitat de manipulació addicional per retirar el camp, sense comprometé l'esterilitat però sense ser àgil (3 punt)		
L'embalatge presenta dificultat clara d'obertura o extracció, amb risc de manipulació inadequada ,retard en la preparació del camp o possible compromís de l'esterilitat. (0 punts)		
Capacitat d'absorció de fluids	Es important valorar la capacitat d'absorció de fluids reforçada del camp quirúrgic ja que es considera essencial per garantir un adequat control dels fluids durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient i la correcta visibilitat del camp operatori	5
zones absorbents reforçades (5 punts)		
absorció correcta (2 punts)		
absorció insuficient (0 punts)		
Facilitat de retirada del camp	Es important valorar la facilitat de retirada del camp quirúrgic de manera atraumàtica, sense deixar residus adhesives, per tal de garantir la protecció de la pell del pacient, evitar complicacions cutànies i facilitar el correcte maneig postoperatori.	4
adhesió a la pell de manera respectuosa sense deixar residus després de la seva retirada ni trauma cutani (4 punts)		
adhesió a la pell de manera respectuosa, però deixant alguns residus després de la seva retirada, tot i ser una reiterada acceptable (2 punts)		
adhesió a la pell de manera no respectuosa, deixant molts residus després de la seva retirada amb possible irritació (0 punts)		
Senyalització o guies de posicionament	Es valorarà la disponibilitat de senyalització o guies de posicionament visuals i clares donat que una col·locació correcta del camp quirúrgic,	3
Indicacions visuals i clares per la seva col·locació (3 punts)		

	Indicacions bàsiques (1 punt)	redueix errors de manipulació i assegura el manteniment de l'esterilitat durant la preparació.	
	No hi ha indicacions (0 punts)		
	Traçabilitat i identificació		
	Identificació i/o traçabilitat clara amb dades completes de lot, caducitat, referencia (3 punts)	La identificació clara i la traçabilitat del producte, amb indicació de lot, data de caducitat i referència, es consideren essencials per garantir la seguretat del pacient, la correcta gestió del material i el compliment dels requisits normatius aplicables	3
	Identificació i/o traçabilitat parcial (1 punt)		
	Etiquetatge amb informació insuficient (0 punts)		

D'acord amb l'article 146.3 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, adequada dels productes, imprescindible per garantir la seguretat, el confort i la correcta protecció dels pacients usuaris d'aquests productes sanitaris, així com el compliment dels requisits funcionals i de qualitat exigits en el plec tècnic no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació **mínima de 25 punts en el total del lot i en cadascun dels codis que el componen després d'aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública**

LOT 3: CAMP QUIRURGIC UROLOGIC FENESTRAT

CRITERIS OBJECTIUS (51 punts):

PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb **51 punts** a la proposta econòmica d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\overline{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\overline{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 1

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.

CRITERIS SUBJECTIUS (49 punts):

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Projecte d'aprovisionament i control dipòsits
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Estudis clínics, evidències científiques i classificacions sanitàries
- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

En el Lot 3 (CAMP QUIRURGIC UROLOGIC FENESTRAT) la puntuació total és de 49 punts i s'ha distribuït de la següent manera:

- Característiques funcionals i estètiques dels articles: 49 punts

Codi material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	Justificació	Puntuació màxima (49 punts)
---------------	--	--------------	-----------------------------

45408	Capacitat de resistència davant les forces de tracció, pressió i fricció	És important valorar la resistència del camp quirúrgic davant forces de tracció, pressió i fricció per garantir la integritat del material durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient, atès que aquestes forces es produeixen de manera habitual durant la manipulació i ús del camp	10
	pany amb molta capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (10 punts)		
	pany amb poca capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (5 punts)		
	pany sense capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció(0 punts)		
	Adhesiu reposicionable	És important valorar la possibilitat de reposicionar el pany adhesiu del camp quirúrgic diverses vegades, sense pèrdua d'adhesivitat ni formació d'arrugues, ja que es considera essencial per garantir una correcta col·locació, mantenir la barrera estèril i assegurar l'estabilitat del camp durant l'acte quirúrgic	6
	permet reposicionar el camp diverses vegades, mínim 3 vegades, sense perdre adhesivitat ni arrugar-se (6 punts)		
	permet reposicionament possible però limitat, menys de 3 vegades (3 punts)		
	no permet reposicionament o perd adhesivitat (0 punts)		
	Adaptabilitat anatòmica del camp	És valorarà la adaptabilitat anatòmica en un camp quirúrgic d'incisió donat que és un aspecte clau perquè condiciona directament la correcta cobertura de la zona quirúrgica, el manteniment de l'esterilitat i la seguretat del pacient.	6
	camp adaptable fàcilment a diferents zones quirúrgiques (6 punts)		
	camp amb una adaptació correcta (3 punt)		
	camp amb una adaptació limitada o inexistent (0 punts)		
	Adhesió i estabilitat del camp	És important valorar l'adhesió i estabilitat del camp quirúrgic ja que es consideren essencials per garantir el manteniment de la barrera estèril, evitar desplaçaments durant l'acte quirúrgic i assegurar la protecció contínua de la zona d'incisió	6
	camp es manté fix i estable sense desprendiments durant tota la cirurgia (6 punts)		
	camp es manté fix però en algunes ocasions té una adhesió limitada (3 punts)		
	camp amb problemes potencials per mantenir la fixació i estabilitat durant tota la cirurgia (0 punts)		

Facilitat d'extracció del camp de l'embalatge	Resulta fàcil e intuïtiva la obertura i/o retirada del material del seu embalatge que facilita la manipulació estèril, sense adherències ni dificultats (6 punts) L'obertura i extracció són funcionals però amb certa dificultat, separació parcialment complicada de les capes o necessitat de manipulació addicional per retirar el camp, sense comprometé l'esterilitat però sense ser àgil (3 punt) L'embalatge presenta dificultat clara d'obertura o extracció, amb risc de manipulació inadequada, retard en la preparació del camp o possible compromís de l'esterilitat. (0 punts)	6
Capacitat d'absorció de fluids	És important valorar la capacitat d'absorció de fluids reforçada del camp quirúrgic ja que es considera essencial per garantir un adequat control dels fluids durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient i la correcta visibilitat del camp operatori	5
zones absorbents reforçades (5 punts)		
absorció correcta (2 punts)		
absorció insuficient (0 punts)		
Facilitat de retirada del camp	És important valorar la facilitat de retirada del camp quirúrgic de manera atraumàtica, sense deixar residus adhesives, per tal de garantir la protecció de la pell del pacient, evitar complicacions cutànies i facilitar el correcte maneig postoperatori.	4
adhesió a la pell de manera respectuosa sense deixar residus després de la seva retirada ni trauma cutani (4 punts)		
adhesió a la pell de manera respectuosa, però deixant alguns residus després de la seva retirada, tot i ser una reiterada acceptable (2 punts)		

adhesió a la pell de manera no respectuosa, deixant molts residus després de la seva retirada amb possible irritació (0 punts)		
Senyalització o guies de posicionament	Es valorarà la disponibilitat de senyalització o guies de posicionament visuals i clares donat que una col·locació correcta del camp quirúrgic, redueix errors de manipulació i assegura el manteniment de l'esterilitat durant la preparació.	3
Indicacions visuals i clares per la seva col·locació (3 punts)		
Indicacions bàsiques (1 punt)		
No hi ha indicacions (0 punts)		
Traçabilitat i identificació	La identificació clara i la traçabilitat del producte, amb indicació de lot, data de caducitat i referència, es consideren essencials per garantir la seguretat del pacient, la correcta gestió del material i el compliment dels requisits normatius aplicables	3
Identificació i/o traçabilitat clara amb dades completes de lot, caducitat, referència (3 punts)		
Identificació i/o traçabilitat parcial (1 punt)		
Etiquetatge amb informació insuficient (0 punts)		

D'acord amb l'article 146.3 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, adequada dels productes, imprescindible per garantir la seguretat, el confort i la correcta protecció dels pacients usuaris d'aquests productes sanitaris, així com el compliment dels requisits funcionals i de qualitat exigits en el plec tècnic no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació **mínima de 25 punts en el total del lot després d'aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública**

LOT 4: CAMP QUIRURGIC OFTALMOLOGIC SENSE FENESTRAT AMB BOSSA

CRITERIS OBJECTIUS (51 punts):

PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 51 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_{\bar{v}}$ = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\bar{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\bar{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 1

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.

CRITERIS SUBJECTIUS (49 punts):

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Projecte d'aprovisionament i control dipòsits
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Estudis clínics, evidències científiques i classificacions sanitàries
- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

En el Lot 4 (CAMP QUIRURGIC OFTALMOLOGIC SENSE FENESTRAT AMB BOSSA) la puntuació total és de 49 punts i s'ha distribuït de la següent manera:

- Característiques funcionals i estètiques dels articles: 49 punts

Codi material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	Justificació	Puntuació màxima (49 punts)
3688	Capacitat de resistència davant les forces de tracció, pressió i fricció	És important valorar la resistència del camp quirúrgic davant forces de tracció, pressió i fricció per garantir la integritat del material durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient, atès que aquestes forces es produeixen de manera habitual durant la manipulació i ús del camp	10
	pany amb molta capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (10 punts)		
	pany amb poca capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (5 punts)		
	pany sense capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció(0 punts)		
	resistència de la bossa de recol·lecció líquids	És important valora que la bossa de recol·lecció de fluids mantingui la seva integritat estructural amb acumulació de líquids, sense risc de trencament o vessament, per garantir el control dels fluids, la seguretat del pacient i el manteniment del camp estèril durant la intervenció	6
	La bossa manté la seva integritat amb acumulació de fluids sense risc de trencament i/o vessament (6 punts)		
	La bossa manté una residència adequada però amb menor robustesa, on seria possible algun vessament puntual davant molta quantitat de fluids (3 punts)		
	La bossa no manté cap resistència o es insuficient amb un risc potencial de vessament de fluids (0 punts)		
	Adaptabilitat anatòmica del camp	És valorarà la adaptabilitat anatòmica en un camp quirúrgic d'incisió donat	6

camp adaptable fàcilment a diferents zones quirúrgiques (6 punts)	que és un aspecte clau perquè condiciona directament la correcta cobertura de la zona quirúrgica, el manteniment de l'esterilitat i la seguretat del pacient.	
camp amb una adaptació correcta (3 punt)		
camp amb una adaptació limitada o inexistent (0 punts)		
Adhesió i estabilitat del camp	És important valorar l'adhesió i estabilitat del camp quirúrgic ja que es consideren essencials per garantir el manteniment de la barrera estèril, evitar desplaçaments durant l'acte quirúrgic i assegurar la protecció contínua de la zona d'incisió	6
camp es manté fix i estable sense desprendiments durant tota la cirurgia (6 punts)		
camp es manté fix però en algunes ocasions té una adhesió limitada (3 punts)		
camp amb problemes potencials per mantenir la fixació i estabilitat durant tota la cirurgia (0 punts)		
Facilitat d'extracció del camp de l'embalatge	És important poder valorar la facilitat d'extracció del camp quirúrgic de l'embalatge per garantir una manipulació segura, mantenir l'esterilitat del producte i assegurar una preparació àgil i eficient del camp quirúrgic	6
Resulta fàcil e intuïtiva la obertura i/o retirada del material del seu embalatge que facilita la manipulació estèril, sense adherències ni dificultats (6 punts)		
L'obertura i extracció són funcionals però amb certa dificultat, separació parcialment complicada de les capes o necessitat de manipulació addicional per retirar el camp, sense comprometé l'esterilitat però sense ser àgil (3 punt)		
L'embalatge presenta dificultat clara d'obertura o extracció, amb risc de manipulació inadequada ,retard en la preparació del camp o possible compromís de l'esterilitat. (0 punts)		

Capacitat d'absorció de fluids	Es important valorar la capacitat d'absorció de fluids reforçada del camp quirúrgic ja que es considera essencial per garantir un adequat control dels fluids durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient i la correcta visibilitat del camp operatori	5
zones absorbents reforçades (5 punts)		
absorció correcta (2 punts)		
absorció insuficient (0 punts)		
Facilitat de retirada del camp	Es important valorar la facilitat de retirada del camp quirúrgic de manera atraumàtica, sense deixar residus adhesives, per tal de garantir la protecció de la pell del pacient, evitar complicacions cutànies i facilitar el correcte maneig postoperatori.	4
adhesió a la pell de manera respectuosa sense deixar residus després de la seva retirada ni trauma cutani (4 punts)		
adhesió a la pell de manera respectuosa, però deixant alguns residus després de la seva retirada, tot i ser una reiterada acceptable (2 punts)		
adhesió a la pell de manera no respectuosa, deixant molts residus després de la seva retirada amb possible irritació (0 punts)		
Senyalització o guies de posicionament	Es valorarà la disponibilitat de senyalització o guies de posicionament visuals i clares donat que una col·locació correcta del camp quirúrgic, redueix errors de manipulació i assegura el manteniment de l'esterilitat durant la preparació.	3
Indicacions visuals i clares per la seva col·locació (3 punts)		
Indicacions bàsiques (1 punt)		
No hi ha indicacions (0 punts)		
Traçabilitat i identificació	La identificació clara i la traçabilitat del producte, amb indicació de lot, data de caducitat i referència, es consideren essencials per garantir la seguretat del pacient, la correcta gestió del material i el compliment dels requisits normatius aplicables	3
Identificació i/o traçabilitat clara amb dades completes de lot, caducitat, referència (3 punts)		
Identificació i/o traçabilitat parcial (1 punt)		
Etiquetatge amb informació insuficient (0 punts)		

D'acord amb l'article 146.3 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, adequada dels productes, imprescindible per garantir la seguretat, el confort i la correcta protecció dels pacients usuaris d'aquests productes sanitaris així com el

compliment dels requisits funcionals i de qualitat exigits en el plec tècnic no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació **mínima de 25 punts en el total del lot després d'aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública.**

LOT 5: CAMP QUIRURGIC ADHESIU NO TRANSPARENT 75*75CM

CRITERIS OBJECTIUS (51 punts):

PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 51 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 1

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.

CRITERIS SUBJECTIUS (49 punts):

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Projecte d'aprovisionament i control dipòsits
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Estudis clínics, evidències científiques i classificacions sanitàries
- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

En el Lot 5 (CAMP QUIRURGIC ADHESIU NO TRANSPARENT 75*75CM) la puntuació total és de 49 punts i s'ha distribuït de la següent manera:

- Característiques funcionals i estètiques dels articles: 49 punts

Codi material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	Justificació	Puntuació màxima (49 punts)
19481	Capacitat de resistència davant les forces de tracció, pressió i fricció	És important valorar la resistència del camp quirúrgic davant forces de tracció, pressió i fricció per garantir la integritat del material durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient, atès que aquestes forces es produeixen de manera habitual durant la manipulació i ús del camp	10
	pany amb molta capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (10 punts)		
	pany amb poca capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (5 punts)		
	pany sense capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció(0 punts)		
	Adhesiu reposicionable	És important valorar la possibilitat de reposicionar el pany adhesiu del camp quirúrgic diverses vegades, sense pèrdua d'adhesivitat ni formació d'arrugues, ja que es considera essencial per garantir una correcta col·locació, mantenir la	6
	permet reposicionar el pany diverses vegades, mínim 3 vegades, sense perdre adhesivitat ni arrugar-se (6 punts)		

permet reposicionament possible però limitat, menys de 3 vegades (3 punts)	barrera estèril i assegurar l'estabilitat del camp durant l'acte quirúrgic	
no permet reposicionament o perd adhesivitat (0 punts)		
Adaptabilitat anatòmica del camp	És valorarà la adaptabilitat anatòmica en un camp quirúrgic d'incisió donat que és un aspecte clau perquè condiciona directament la correcta cobertura de la zona quirúrgica, el manteniment de l'esterilitat i la seguretat del pacient.	6
camp adaptable fàcilment a diferents zones quirúrgiques (6 punts)		
camp amb una adaptació correcta (3 punt)		
camp amb una adaptació limitada o inexistent (0 punts)		
Adhesió i estabilitat del camp	És important valorar l'adhesió i estabilitat del camp quirúrgic ja que es consideren essencials per garantir el manteniment de la barrera estèril, evitar desplaçaments durant l'acte quirúrgic i assegurar la protecció contínua de la zona d'incisió	6
camp es manté fix i estable sense desprendiments durant tota la cirurgia (6 punts)		
camp es manté fix però en algunes ocasions té una adhesió limitada (3 punts)		
camp amb problemes potencials per mantenir la fixació i estabilitat durant tota la cirurgia (0 punts)		
Facilitat d'extracció del camp de l'emalatge	És important poder valorar la facilitat d'extracció del camp quirúrgic de l'emalatge per garantir una manipulació segura, mantenir l'esterilitat del producte i assegurar una preparació àgil i eficient del camp quirúrgic	6
Resulta fàcil e intuïtiva la obertura i/o retirada del material del seu embalatge que facilita la manipulació estèril, sense adherències ni dificultats (6 punts)		
L'obertura i extracció són funcionals però amb certa dificultat, separació parcialment complicada de les capes o necessitat de manipulació addicional per retirar el camp, sense comprometé l'esterilitat però sense ser àgil (3 punt)		

L'embalatge presenta dificultat clara d'obertura o extracció, amb risc de manipulació inadequada, retard en la preparació del camp o possible compromís de l'esterilitat. (0 punts)		
Capacitat d'absorció de fluids	És important valorar la capacitat d'absorció de fluids reforçada del camp quirúrgic ja que es considera essencial per garantir un adequat control dels fluids durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient i la correcta visibilitat del camp operatori	5
zones absorbents reforçades (5 punts)		
absorció correcta (2 punts)		
absorció insuficient (0 punts)		
Facilitat de retirada del camp	És important valorar la facilitat de retirada del camp quirúrgic de manera atraumàtica, sense deixar residus adhesives, per tal de garantir la protecció de la pell del pacient, evitar complicacions cutànies i facilitar el correcte maneig postoperatori.	4
adhesió a la pell de manera respectuosa sense deixar residus després de la seva retirada ni trauma cutani (4 punts)		
adhesió a la pell de manera respectuosa, però deixant alguns residus després de la seva retirada, tot i ser una reiterada acceptable (2 punts)		
adhesió a la pell de manera no respectuosa, deixant molts residus després de la seva retirada amb possible irritació (0 punts)		
Senyalització o guies de posicionament	Es valorarà la disponibilitat de senyalització o guies de posicionament visuals i clares donat que una col·locació correcta del camp quirúrgic, redueix errors de manipulació i assegura el manteniment de l'esterilitat durant la preparació.	3
Indicacions visuals i clares per la seva col·locació (3 punts)		
Indicacions bàsiques (1 punt)		
No hi ha indicacions (0 punts)		
Traçabilitat i identificació	La identificació clara i la traçabilitat del producte, amb indicació de lot, data de caducitat i referència, es consideren essencials per garantir la seguretat del pacient, la correcta gestió del material i el compliment dels requisits normatius aplicables	3
Identificació i/o traçabilitat clara amb dades completes de lot, caducitat, referència (3 punts)		

	Identificació i/o traçabilitat parcial (1 punt)		
	Etiquetatge amb informació insuficient (0 punts)		

D'acord amb l'article 146.3 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, adequada dels productes, imprescindible per garantir la seguretat, el confort i la correcta protecció dels pacients usuaris d'aquests productes sanitaris així com el compliment dels requisits funcionals i de qualitat exigits en el plec tècnic no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació **mínima de 25 punts en el total del lot després d'aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública**

LOT 6: CAMP QUIRURGIC FENESTRAT SENSE BOSSA

CRITERIS OBJECTIUS (51 punts):

PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 51 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{m\bar{v}}$ = Oferta Millor

$O_{\bar{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 1

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.

CRITERIS SUBJECTIUS (49 punts):

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Projecte d'aprovisionament i control dipòsits
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Estudis clínics, evidències científiques i classificacions sanitàries
- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores

- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatiu/tècnic avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

En el Lot 6 (CAMP QUIRURGIC FENESTRAT SENSE BOSSA) la puntuació total és de 49 punts i s'ha distribuït de la següent manera:

- Característiques funcionals i estètiques dels articles: 49 punts

Codi material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	Justificació	Puntuació màxima (49 punts)
6495	Capacitat de resistència davant les forces de tracció, pressió i fricció	És important valorar la resistència del camp quirúrgic davant forces de tracció, pressió i fricció per garantir la integritat del material durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient, atès que aquestes forces es produeixen de manera habitual durant la manipulació i ús del camp	10
	pany amb molta capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (10 punts)		
	pany amb poca capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció (5 punts)		

pany sense capacitat de resistència de tracció, pressió i fricció(0 punts)		
Adhesiu reposicionable		
permet reposicionar el pany diverses vegades, mínim 3 vegades, sense perdre adhesivitat ni arrugar-se (6 punts)	És important valorar la possibilitat de reposicionar el pany adhesiu del camp quirúrgic diverses vegades, sense pèrdua d'adhesivitat ni formació d'arrugues, ja que es considera essencial per garantir una correcta col·locació, mantenir la barrera estèril i assegurar l'estabilitat del camp durant l'acte quirúrgic	6
permet reposicionament possible però limitat, menys de 3 vegades (3 punts)		
no permet reposicionament o perd adhesivitat (0 punts)		
Adaptabilitat anatòmica del camp		
camp adaptable fàcilment a diferents zones quirúrgiques (6 punts)	És valorarà la adaptabilitat anatòmica en un camp quirúrgic d'incisió donat que és un aspecte clau perquè condiciona directament la correcta cobertura de la zona quirúrgica, el manteniment de l'esterilitat i la seguretat del pacient.	6
camp amb una adaptació correcta (3 punt)		
camp amb una adaptació limitada o inexistent (0 punts)		
Adhesió i estabilitat del camp		
camp es manté fix i estable sense despreniments durant tota la cirurgia (6 punts)	És important valorar l'adhesió i estabilitat del camp quirúrgic ja que es consideren essencials per garantir el manteniment de la barrera estèril, evitar desplaçaments durant l'acte quirúrgic i assegurar la protecció contínua de la zona d'incisió	6
camp es manté fix però en algunes ocasions té una adhesió limitada (3 punts)		
camp amb problemes potencials per mantenir la fixació i estabilitat durant tota la cirurgia (0 punts)		
Facilitat d'extracció del camp de l'emalatge		
Resulta fàcil e intuïtiva la obertura i/o retirada del material del seu embalatge que facilita la manipulació estèril, sense adherències ni dificultats (6 punts)	És important poder valorar la facilitat d'extracció del camp quirúrgic de l'emalatge per garantir una manipulació segura, mantenir l'esterilitat del producte i assegurar una preparació àgil i eficient del camp quirúrgic	6

L'obertura i extracció són funcionals però amb certa dificultat, separació parcialment complicada de les capes o necessitat de manipulació addicional per retirar el camp, sense comprometre l'esterilitat però sense ser àgil (3 punt)		
L'embalatge presenta dificultat clara d'obertura o extracció, amb risc de manipulació inadequada, retard en la preparació del camp o possible compromís de l'esterilitat. (0 punts)		
Capacitat d'absorció de fluids	És important valorar la capacitat d'absorció de fluids reforçada del camp quirúrgic ja que es considera essencial per garantir un adequat control dels fluids durant l'acte quirúrgic, mantenir la barrera estèril i assegurar la seguretat del pacient i la correcta visibilitat del camp operatori	5
zones absorbents reforçades (5 punts)		
absorció correcta (2 punts)		
absorció insuficient (0 punts)		
Facilitat de retirada del camp	És important valorar la facilitat de retirada del camp quirúrgic de manera atraumàtica, sense deixar residus adhesives, per tal de garantir la protecció de la pell del pacient, evitar complicacions cutànies i facilitar el correcte maneig postoperatori.	4
adhesió a la pell de manera respectuosa sense deixar residus després de la seva retirada ni trauma cutani (4 punts)		
adhesió a la pell de manera respectuosa, però deixant alguns residus després de la seva retirada, tot i ser una reiterada acceptable (2 punts)		
adhesió a la pell de manera no respectuosa, deixant molts residus després de la seva retirada amb possible irritació (0 punts)		
Senyalització o guies de posicionament	Es valorarà la disponibilitat de senyalització o guies de posicionament visuals i clares donat que una col·locació correcta del camp quirúrgic, redueix errors de	3
Indicacions visuals i clares per la seva col·locació (3 punts)		

Indicacions bàsiques (1 punt)	manipulació i assegura el manteniment de l'esterilitat durant la preparació.	
No hi ha indicacions (0 punts)		
Traçabilitat i identificació	La identificació clara i la traçabilitat del producte, amb indicació de lot, data de caducitat i referència, es consideren essencials per garantir la seguretat del pacient, la correcta gestió del material i el compliment dels requisits normatius aplicables	3
Identificació i/o traçabilitat clara amb dades completes de lot, caducitat, referència (3 punts)		
Identificació i/o traçabilitat parcial (1 punt)		
Etiquetatge amb informació insuficient (0 punts)		

D'acord amb l'article 146.3 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, adequada dels productes, imprescindible per garantir la seguretat, el confort i la correcta protecció dels pacients usuaris d'aquests productes sanitaris així com el compliment dels requisits funcionals i de qualitat exigits en el plec tècnic no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació **mínima de 25 punts en el total del lot després d'aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública**