

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA AL NOU EQUIPAMENT SITUAT A L'AV. DEL CARRILET 24, AL BARRI DE LA BORDETA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, DE BARCELONA.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i col·locació de mobiliari i senyalètica al nou equipament situat a la Av. del Carrilet 24, al Barri de la Bordeta, al Districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona; d'acord amb el Projecte de Mobiliari i senyalística, al nou Equipament situat a l'Av. del Carrilet 24, al Barri de La Bordeta, Districte De Sants-Montjuïc, de Barcelona, redactat per CAAS Arquitectes.

2. DURADA DEL CONTRACTE: El termini de licitació s'estima en **9 setmanes**. La duració mínima s'estableix en **7 setmanes** i la màxima en **9 setmanes**.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: el pressupost del subministrament i col·locació és:

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 73.112,57 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 15.353,64 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 88.466,21 € IVA inclòs**

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a **87.735,08 €**, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	73.112,57 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20% s/PBL:	14.622,51 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte:	87.735,08 euros
------------------------------------	-----------------

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el **subministrament i col·locació de mobiliari i senyalètica al nou equipament situat a la Av. del Carrilet 24, al Barri de la Bordeta,**

al Districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona, i que el seu valor estimat és **87.735,08€** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
 - Solvència tècnica o professional:
 - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i col·locació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **43.867,54 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
 - Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **61.414,56 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.

- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- D. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- E. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest mobiliari i la senyalètica s'emplaça dins d'un edifici d'obra nova, concretament en la part corresponent a l'equipament de barri. L'àmbit d'actuació del subministrament es limita als espais situats a la planta soterrani, planta baixa i planta primera vinculats a aquest equipament, sense intervenir en la resta d'usos o àmbits de l'edifici.
- El mobiliari i la senyalètica s'ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.
- Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.
- Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements del mobiliari a subministrar i col·locar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

9.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en

lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:

CONCLUSIÓ:

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d'una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Pere Borrut i Mulet
Director Tècnic Adjunt d'Edificació

Raimon Salvat i Devesa
Director Tècnic d'Edificació

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	73.112,57
-------------------------------------	-----------

Subtotal	73.112,57
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 73.112,57.....	15.353,64
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 88.466,21
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUITANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

ANNEX NÚM. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres

2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVAUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a l'Annex núm. 9, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.

2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats 0 a 40 punts

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

2.1.1 Característiques estètiques12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.2 Característiques funcionals.....12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques funcionals elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 16 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques tècniques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. 3, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA AL NOU EQUIPAMENT SITUAT A L'AV. DEL CARRILET 24, AL BARRI DE LA BORDETA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, DE BARCELONA.

ANNEX 7

FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
1	PQ77-ZE02	u	Subministrament, muntatge i col·locació de cadira apilable amb braços i potes tipus pati, formada per estructura de tub rodó d'acer laminat en fred de Ø 13 x 1,5 mm, soldada segons la norma UNE-EN 287-1:2011 i amb acabat lacat, seient i respallier de polipropilè i acabats a escollir per la DF. Els reposabraços tindran una longitud equivalent a la profunditat del seient, per garantir un suport accessible a les persones usuàries. Inclou topalls adequats per a sòls durs, destinats a reduir el soroll i evitar danys al paviment. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	13,75%
2	PQUO-Z003	u	Subministrament, fabricació i muntatge de conjunt de taules de recepció i armari auxiliar a mida, executats amb tauler tricaça d'abet de 19 mm de gruix, de dimensions 261 x 230 x 40 cm, 213 x 55 x 110 cm i 137 x 59 x 80 cm, segons la definició gràfica del projecte. La taula principal inclou un faldó de 30 cm d'alçada, situat sota el tauler, i una estructura metàl·lica de reforç destinada a evitar-ne la deformació per flexió. Inclou sobres de treball, laterals, tiradors, prestatges, divisions interiors, unions, reforços necessaris, ferratges, ancoratges, fixacions, sistema de passacables amb 4 punts de connexió fixats a la taula, ajustos finals i tractament superficial amb vernís a l'aigua incolor, deixant el conjunt completament acabat i instal·lat S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI *	13,56%
3	PQUO-Z001	u	Subministrament, fabricació i muntatge de divisions interiors per a armari a mida encastat d'obra de dimensions 213x60x230 cm, format per estructura de muntants verticals divisors i prestatgeries interiors regulables realitzats amb tauler de melamina blanca de 19 mm de gruix, amb fons de melamina blanca de 10 mm de gruix. Inclou divisions interiors, prestatges, ferratges, frontisses, tiradors, elements de regulació, ancoratges a paraments, fixacions, ajustos finals, tractament superficial de les portes amb vernís a l'aigua incolor i tots els mitjans auxiliars necessaris per deixar l'element completament acabat i instal·lat, segons documentació gràfica del projecte. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI *	10,23%
4	PQUO-ZE02	u	Subministrament i col·locació de taula plegable amb rodes de dimensions 1.800 x 800 x 755 mm, amb acabat de haya. L'estructura metàl·lica consta de dues potes en forma de "Y" invertida de tub d'acer amb acabat en pintura epoxi. Inclou un sistema de sobre abatible 90º mitjançant un accionament manual superior i quatre rodes de 65 mm de diàmetre amb fre. Característiques principals: - Dimensions: 1.800 x 800 x 755 mm —llargada x fondària x alçada—. - Tauler rectangular de bilaminat de 30 mm de gruix. - Cantell perimetral de 2 mm de gruix. - Acabat del tauler en color haya. - Estructura formada per xapa d'acer de 1,8 mm de gruix. - Pous metàl·lics en forma de T invertida. - Tauler abatible verticalment mitjançant mecanisme d'accionament manual. - Plegat mitjançant pom o comandament situat sota el tauler. - Quatre rodes giratòries de 65 mm de diàmetre. - Rodas equipades amb fre de seguretat. - Sistema que permeti el desplaçament i l'emmagatzematge compacte de la taula. - Aptitud per a ús intensiu en oficines, sales de reunions o sales polivalents. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	9,46%
5	PBBB-ZE04	u	Subministrament i col·locació de senyals orientativa + Braille, 15 plaques + vinil corporatiu. Mides: 100mm d'alçada - Senyal de la planta: Altura: 6 cm, Amplada mínima: 60 cm., A partir de 60 cm l'amplada ve definida per la llargada del text. - Nom dels serveis: Tipografia Trade Gothic, Cos 70, Negre. - Senyal dels serveis: Altura 4 cm, Amplada mínima 60 cm, A partir de 60 cm l'amplada ve definida per la llargada del text. - Nom de la planta: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 72, Negre S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	7,38%
6	PQ77-ZE03	u	Subministrament, muntatge i col·locació de cadira amb potes tipus pati, apilable, sense braços. Estructura de tub rodó d'acer laminat en fred de secció diàmetre 12x1,5 mm soldada segons estàndards UNE EN 287-1:2011 acabat lacat. Carcassa en polipropilè + fibra de vidre en color blanc. Estructura d'acer en acabat blanc. Suports amb virolles i feltre antilliscant S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	6,71%

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA AL NOU EQUIPAMENT SITUAT A L'AV. DEL CARRILET 24, AL BARRI DE LA BORDETA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, DE BARCELONA.

ANNEX 7

FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
7	PQ72-Z002	u	Subministrament, fabricació i muntatge de conjunt de mobiliari baix a mida format per moble baix de 532x60x90 cm, executats amb estructura, laterals, divisions interiors, base, sobre, prestatgeries i calaixos de tauler de melamina blanca de 19 mm de gruix, amb fons de melamina blanca de 10 mm i portes batents de tauler tricapà d'avet de 19 mm de gruix. Inclou ferratges, frontisses, tiradors, elements d'unió, ancoratges, fixacions, ajustos finals i tractament superficial amb vernís a l'aigua incolor a les portes i sobres, deixant el conjunt completament acabat i instal·lat segons documentació gràfica del projecte. Aquest mobiliari fet a mida i, en particular, la pica s'hauran de dissenyar i executar de manera que siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI *	6,07%
8	PQU9-ZE05	u	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeries amb 4 prestatges, tipus cromades, per a càrrega manual. Fabricada en acer cromat. Els prestatges són regulables cada 25 mm. Tenen una base plàstica regulable en altura per a anivellar la prestatgeria correctament. Per a ús en ambients secs. Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 200kg/prestatge. Dimensions mòduls inicials tipus A: 600 mm de longitud, 450 mm de fons i 1600 mm d'altura, dimensions mòduls addicionals tipus B: 600 mm de longitud, 450 mm de fons i 1600 mm d'altura. Inclou l'ancoratge a paret o sostre amb tots els elements de fixació necessaris, per impedir-ne la bolcada. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	4,72%
9	PQU0-ZE03	u	Subministrament i col·locació d'armari d'oficina amb portes altes de fusta i tancament amb pany. L'estructura i els prestatges estan fabricats amb tauler de melamina de gran resistència, incloent quatre prestatges regulables en alçada que generen cinc nivells d'arxiu. El disseny inclou tiradors ergonòmics i anivelladors a la base per garantir l'estabilitat del conjunt. El preu inclou el muntatge integral i la posada en servei. Inclou l'ancoratge a paret o sostre amb tots els elements de fixació necessaris, per impedir-ne la bolcada. Característiques principals: - Alçada: 193 cm. - Amplada: 100 cm. - Fons: 50 cm. - Capacitat: 5 nivells d'arxiu (4 prestatges). - Seguretat: Sistema de pany integrat amb claus. - Acabat: Melamina en color "Califòrnia" (o acabat a triar segons gamma). S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	3,87%
10	PQZ0-ZE01	u	Subministrament i col·locació de carro de transport i emmagatzematge de cadires apilables. Estructura d'acabat metal·litzat. El carro disposa de rodes amb fre. Mides: 126x130 cm. Ha de ser compatible amb les cadires apilables. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	2,89%
11	PQ77-ZE05	u	Subministrament, muntatge i col·locació de cadira infantil apilable amb braços. L'estructura pintada de color blanc, està fabricada en tub d'acer laminat en fred. El seient i el respallier es fabriquen amb 9 làmines de pollancre d'1 mm i laminades per tots dos costats. Color acabat a escollir per la DF. Les bases de les potes són de polietilè. Disponible solament en una altura de 26 cms per als més petits. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	2,40%
12	PQ10-Z004	u	Subministrament, fabricació i muntatge de banc a mida de 245x45x45 cm, format per estructura de suport amb rastrells de pi de 60x34 mm i acabat exterior mitjançant tauler tricapà d'avet de 19 mm de gruix, segons geometria definida en projecte. Inclou tall, mecanitzat, muntatge, fixacions, ajustos en obra i tractament superficial amb vernís a l'aigua incolor, deixant l'element completament acabat i instal·lat. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI *	2,36%

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA AL NOU EQUIPAMENT SITUAT A L'AV. DEL CARRILET 24, AL BARRI DE LA BORDETA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, DE BARCELONA.

ANNEX 7

FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
13	PQ77-ZE01	u	Subministrament, muntatge i col·locació de cadira operativa amb braços 24h de color negre. Cadira recolz alt, totalment entapissada teixit G-2. Base alumini polit amb rodes Ø 65 mm autofrenades amb banda de goma. Regulació lateral de la pressió entre 45 i 150 Kg. Seient amb goma injectada. Certificat individualitzat per cadira. Respatller regulable en altura, Up-down. Apta per a usuaris de fins a 150 Kg. Braços alumini polit 4D. Compleix les normes UNE 89401-1:2021, UNE-EN 1335-2:2019 i UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Certificats: Certificat d'ús intensiu 24h segons BS 5459-2:2000 + A2:2008 Producte acabat assajat i certificat per AIDIMME, entitat amb laboratoris d'assaig acreditats per ENAC o equivalent. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	2,26%
14	PQU0-ZE04	u	Subministrament i col·locació d'armari metàl·lic d'oficina amb persianes de PVC amb norma antifoc M1. L'estructura està fabricada en acer 7/10 amb acabat Epoxy i inclou quatre estants metàl·lics negres, regulables en alçada cada 2,5 cm i preparats per a carpetes penjants A4. El disseny incorpora tiradors integrats i pany frontal amb dues claus de seguretat. Inclou l'ancoratge a paret o sostre amb tots els elements de fixació necessaris, per impedir-ne la bolcada. Característiques principals: - Alçada: 198 cm. - Amplada: 120 cm. - Fons: 44 cm. Capacitat de càrrega: Fins a 90 kg per estant. Capacitat d'arxiu: Fins a 100 carpetes penjants o 14 arxivadors per estant. - Seguretat: Persianes ignífugues i pany amb clau. Acabat: Color gris integral. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	2,08%
15	PQU9-ZE07	u	Subministrament, muntatge i col·locació de estanteries amb 4 estants, tipus cromats, per a càrrega manual. Fabricada en acer cromat. L'estructura està formada per tubs verticals amb base plàstica regulable per a un anivellament precís i estants de reixeta regulables en alçada cada 25 mm. Dissenyada per a ús en ambients secs, l'estanteria garanteix una gran resistència i estabilitat per a emmagatzematge divers. Inclou l'ancoratge a paret o sostre amb tots els elements de fixació necessaris, per impedir-ne la bolcada. Característiques principals: - Tipus de mòdul: Mòdul inicial de 4 nivells. - Longitud: 900 mm. - Fons: 600 mm. - Alçada: 2.000 mm. - Càrrega màxima per prestatge: 250 kg (uniformement repartits). - Càrrega màxima per mòdul: 1.000 kg. - Material: Acer cromat lleuger i resistent per a ús en oficines, botigues i comerços. - Pes propi: 24,40 kg. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	2,05%
16	PQ30-2004	u	Subministrament i col·locació de font d'aigua refrigerada adequada per a l'ús per persones amb discapacitat. Es compon d'una estructura feta d'acer inoxidable i equipada en un costat amb un lavabo addicional per a discapacitats. Tots dos lavabos estan equipats amb aixeta de doll. El dipòsit de la columna està equipat amb una aixeta que s'obre mitjançant un polsador manual. El lavabo addicional per a minusvàlids permet accionar el doll d'aigua freda mitjançant sensor de proximitat. Mitjançant una vàlvula especial és possible regular l'altura del doll d'aigua que surt de l'aixeta i amb un termòstat es pot regular en canvi la temperatura de l'aigua. Característiques Tècniques: - Potència frigorífica: 400 W - Consum elèctric: 200 W - Intensitat elèctrica: 230 V, 50 Hz, monofase: 0.9 A - Capacitat frigorífica (T. ambient: 30 °C, T. entrada: 27 °C, T. sortida: 17 °C): 35 litres/hora - Velocitat de sortida de l'aigua freda: 60 litres/hora - Temperatura de sortida de l'aigua freda: 4-11 °C - Gas refrigerant ecològic (sense CFC): R-134a o R290 - Dimensions: L.36 x P.36 x h.103 cm - Pes: 26-28 kg - Basca lateral addicional per a accessibilitat a discapacitats - Aixetes de doll amb botó push en la columna principal - Sensor de proximitat per a l'accionament de l'aigua freda en la basca per a discapacitats - Material: Acer inoxidable AISI 304 - Requisits d'instal·lació: Entrada d'aigua, desguàs i presa elèctrica Conformitat: - Normes de seguretat elèctrica CE - Normes higièniques EBWA - Norma 98/83/CE S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	2,03%

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA AL NOU EQUIPAMENT SITUAT A L'AV. DEL CARRILET 24, AL BARRI DE LA BORDETA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, DE BARCELONA.

ANNEX 7

FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
17	PQZ0-ZE14	u	Subministrament i col·locació de coixí acotxat, ús grada. Base de tauler de melamina de 12 mm de gruix. Coixí superior injectat d'escuma de PUR flexible de 10 mm de gruix. Entapissat en diferents gammes de teixits i acabats. Cantonades arrodonides i vèrtexs superiors arrodonits. Soleta antilliscant. Color blanc. Dimensions totals: Altura: 22 mm Amplària: 510 mm Profunditat: 410 mm Coixí interior, de color gris, compost per farciment interior d'escuma de poliuretà i funda 100% de polipropilè. Mides: 50x50x5 cm. Inclou funda exterior, de color blanc, composta per forro part superior de 100% polièster, forro part inferior 65% caubú sintètic i 35% poliestirè i farciment 100% de polièster. La funda inclou cremallera. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	2,00%
18	PQ18-ZE01	u	Subministrament, muntatge i col·locació de canviador de nadons de polietilè d'alta densitat, horitzontal amb protecció antibacteriana permanent. Inclou cinturó de seguretat regulable, color blanc, altura 50 cm, amplada 88 cm i profunditat 10 cm. Inclou fixació a parament. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	1,81%
19	PQU0-ZE02	u	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria amb dos prestatges interiors, amb estructura realitzada en tauler MDF de color blau clar, amb superfície fresada o acabat similar, i prestatges interiors de tauler aglomerat. El moble reposarà sobre quatre potes, amb sòcol inclòs o sense, i podrà no incorporar el tauler superior blau. Inclou l'ancoratge a paret o sostre amb tots els elements de fixació necessaris, per impedir-ne la bolcada. Dimensions: Armari: 82 x 38 x 83,6 cm. Altura d'aplicació: 120-130 cm. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	1,51%
20	PQ77-ZE04	u	Subministrament, muntatge i col·locació de cadira apilable amb estructura en tub d'acer cromat, carcassa de polipropilè. Acabat color blau 588. Mides: 38 cm d'amplada x 41 cm de fons x 36 cm d'alçada (64 cm d'alçada total). Pes cadira: 2 kg. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	1,50%
21	PQ52-ZE12	u	Subministrament i instal·lació d'expositor mural de dimensions aproximades 480 x 55 x 1230 mm (alt x ample x fons), fabricat en metacrilat transparent amb quatre prestatges inclinats per a exposició de fullatons, revistes o documentació informativa en format A4. Apte per a fixació sobre parament vertical o lateral de mobiliari. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	SI	1,38%
					100,00%

(*) EN RELACIÓ AMB AQUESTA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, AL TRACTAR-SE DE MOBILIARI "FET A MIDA", LA FITXA TÈCNICA A PRESENTAR INCLOURÀ INFORMACIÓ RELATIVA A TOTS ELS MATERIALS A EMPRRAR PER A LA FORMACIÓ DE L'ELEMENT DE MOBILIARI DE REFERÈNCIA. FENT ESPECIAL MENCIÓ A TOTES LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, FUNCIONALS I ESTÈTIQUES DELS MATERIALS A EMPRRAR, TALS COM TIPOLOGIA DM, FUSTA, HPL, TIRADORS, ACCESSORIS, REMATS, CONNEXIONS, MIRALLS, PANYS, ANCORATGES, FERRATGES, ETC.

NOTA IMPORTANT

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.