

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 1



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 1

Furgoneta transport combinat fins a 500kg PHEV

Propulsió

Híbrida elèctrica/benzina, endollable

MOTOR, TRANSMISSIÓ, DIRECCIÓ	Obligatòries	Potència total	mínim 135 CV / 100 kW
		Autonomia	Mínim 80kms
		Tracció 4x4	No
DIMENSIONS, CAPACITATS I PESOS	Obligatòries	Longitud (mm)	Mínim 4.450; màxim 4.550
		Alçada total (mm)	Mínim 1790; màxim 1900
		Amplada total (mm)	Mínim 1800; màxim 1920
		Volum de càrrega mínim sense desmuntar els seients (litres)	550
		Volum de càrrega mínim sense seients (litres)	2200
		Nombre de portes	Mínim 5 (2 davanteres, 2 laterals lliscants i 2 al darrera)
		Nombre de places	mínim 5
ACABATS	-	Color pintura exterior	Blanc
PNEUMÀTICS	Obligatòries	Classificació EU mínima en estalvi de combustible	C
		Classificació EU mínima en nivell de soroll extern	2
SEGURETAT	Obligatòries	Estrelles Euro NCAP	5
		EBD - EBS Sistema antibloqueig de frens amb distribució electrònica de la força de frenada i assistència a la frenada d'emergència	Sí
		ESP Control d'estabilitat	Sí
		6 airbags (frontals, laterals, cortina)	Sí
		Llums antiboira davanterers	Sí
		Llums antiboira posteriors	Sí
EQUIPAMENT I CONFORT	Obligatòries	Aire condicionat o Climatitzador	Sí
		Mans lliures	Sí
		Llunes tintades fosques	Sí (a tota la caixa de darrera que impedeixin la visió des de l'exterior)
		Classificació energètica mínima	0
		Emissions màximes (g CO ₂ /Km) combinades WLTP	30 g/km de CO2
EQUIPAMENT	Obligatòries	Estores	
		Dues armilles reflectores homologades d'alta visibilitat, com a mínim, classe 2 de la norma UNE EN 471	
		Equip de reparació de pneumàtics.	
		Valisa V16 homologada	
		Joc de cadenes tèxtils per a les rodes en cas de neu o gel	

COMPLEMENTARI	Farmaciola (Contingut mínim d'una farmaciola portàtil segons els RD 486/1997, pel qual s'estableixen les diposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball: Pinces, Tisores, Guants d'un sol ús, Gases estèrils, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap i apòsits adhesius, Desinfectant i antisèptic). Cable per a càrrega ràpida
---------------	--

Jordi Manel
Safont
Llamas - DNI
43728569A
(TCAT)

Signat digitalment
per Jordi Manel
Safont Llamas -
DNI 43728569A
(TCAT)
Data: 2026.07.27
10:17:22 +02'00'

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 2

IRIA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 2

			Pick up 4x4
			Propulsió Híbrid endollable Benzina/electricitat
MOTOR, TRANSMISSIÓ, DIRECCIÓ	Obligatòries	Potència màxima	mínim 170 kW
		Transmissió	Automàtica
		Tracció 4x4	Sí
DIMENSIONS, CAPACITATS I PESOS	Obligatòries	Longitud (mm)	Mínim 5.200; màxim 5.400
		Alçada total (mm)	Mínim 1780; màxim 1900
		Amplada total sense retrovisors (mm)	Mínim 1850; màxim 1950
		Alçada lliure al sòl	mínim 210mm
		Capacitat de remolc amb fré (kg)	3.500
		Capacitat de càrrega (kg)	900
		Volum de la caixa de càrrega (l)	1.100
		Nombre de portes	Doble cabina 4 portes
		Nombre de places	5
ACABATS	-	Color pintura exterior	Blanc
PNEUMÀTICS	Obligatòries	Classificació EU mínima en estalvi de combustible	C
		Classificació EU mínima en nivell de soroll extern	2
SEGURETAT	Obligatòries	Estrelles Euro NCAP	5
		EBD - EBS Sistema antibloqueig de frens amb distribució electrònica de la força de frenada i assistència a la frenada d'emergència	Sí
		Sistema Control d'estabilitat	Sí
		6 airbags (frontals, laterals, cortina)	Sí
		Llums antiboira davanters	Sí
		Llums antiboira posteriors	Sí
		Aire condicionat o Climatitzador	Sí
EQUIPAMENT I CONFORT	Obligatòries	Capota extraïble	Sí
		Mans lliures	Sí
		Classificació energètica mínima	eco
		Emissions màximes (g CO ₂ /Km) combinades WLTP	160 g/km de CO ₂
		Estores	
		Dues armilles reflectores homologades d'alta visibilitat, com a mínim, classe 2 de la norma UNE EN 471	
		Equip de reparació de pneumàtics.	

EQUIPAMENT COMPLEMENTARI	Obligatòries	Coberta de la caixa dura color blanc
		Valisa V16 homologada
		Joc de cadenes tèxtils per a les rodes en cas de neu o gel
		Farmaciola (Contingut mínim d'una farmaciola portàtil segons els RD 486/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball: Pinces, Tisores, Guants d'un sol ús, Gases estèrils, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap i apòsits adhesius, Desinfectant i antisèptic).
		Cable per a càrrega ràpida

Jordi Manel
 Safont
 Llamas - DNI
 43728569A
 (TCAT)

Signat digitalment
 per Jordi Manel
 Safont Llamas -
 DNI 43728569A
 (TCAT)
 Data: 2026.07.27
 10:17:42 +02'00'

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 3

			Turisme mitjà EV
			Propulsió Vehicle Elèctric 100%
MOTOR, TRANSMISSIÓ, DIRECCIÓ	Obligatòries	Potència total	150kW
		Bateries	Mínim 400V, 70KWh i 550km d'autonomia WLPT.
		Consum WLPT	inferior a 17 Kwh/100 km
		Tracció 4x4	No
DIMENSIONS, CAPACITATS I PESOS	Obligatòries	Longitud (mm)	Mínim 4.250; màxim 4.500
		Alçada total (mm)	Mínim 1550; màxim 1670
		Amplada total (mm)	Mínim 1780; màxim 1900
		Volum de càrrega mínim sense desmuntar els seients (litres)	375
		Nombre de portes	5
		Nombre de places	5
ACABATS	-	Color pintura exterior	Blanc
PNEUMÀTICS	Obligatòries	Classificació EU mínima en estalvi de combustible	C
		Classificació EU mínima en nivell de soroll extern	2
SEGURETAT	Obligatòries	Estrelles Euro NCAP	5
		EBD - EBS Sistema antibloqueig de frens amb distribució electrònica de la força de frenada i assistència a la frenada d'emergència	Sí
		ESP Control d'estabilitat	Sí
		6 airbags (frontals, laterals, cortina)	Sí
		Llums antiboira davanters	Sí
		Llums antiboira posteriors	Sí
EQUIPAMENT I CONFORT	Obligatòries	Aire condicionat o Climatitzador	Sí
		Mans lliures	Sí
		Compatible Apple CarPlay/Android Auto	Sí
		Classificació energètica mínima	0
		Emissions màximes (g CO ₂ /Km) combinades WLTP	0 g/km de CO ₂
		Estores	
		Dues armilles reflectores homologades d'alta visibilitat, com a mínim, classe 2 de la norma UNE EN 471	
		Equip de reparació de pneumàtics.	
		Valisa V16 homologada	

EQUIPAMENT COMPLEMENTARI	Obligatòries	Joc de cadenes tèxtils per a les rodes en cas de neu o gel Farmaciola (Contingut mínim d'una farmaciola portàtil segons els RD 486/1997, pel qual s'estableixen les diposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball: Pincers, Tisores, Guants d'un sol ús, Gases estèrils, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap i apòsits adhesius, Desinfectant i antisèptic). Cable per a càrrega ràpida
-----------------------------	--------------	---

Jordi Manel
Safont
Llamas - DNI
43728569A
(TCAT)

Signat digitalment
per Jordi Manel
Safont Llamas -
DNI 43728569A
(TCAT)
Data: 2026.07.27
10:18:08 +02'00'

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 4

			Turisme mitjà - PHEV
			Propulsió
			Vehicle amb propulsió híbrida: BENZINA/ELÈCTRIC
MOTOR, TRANSMISSIÓ, DIRECCIÓ	Obligatòries	Potència motor tèrmic (CV)	mínim 125
		Potència combinada (incl. elèctric) (CV)	mínim 190
		Autonomia mínima del motor elèctric (km)	60
DIMENSIONS, CAPACITATS I PESOS	Obligatòries	Longitud (mm)	Mínim 4.500; màxim 4.650
		Alçada total (mm)	Mínim 1500; màxim 1690
		Amplada total (mm)	Mínim 1800; màxim 1950
		Volum càrrega (m3)	Mínim 0,4
		Nombre de portes	5
		Nombre de places	5
ACABATS	-	Color pintura exterior	Blanc
PNEUMÀTICS	Obligatòries	Classificació EU mínima en estalvi de combustible	C
		Classificació EU mínima en nivell de soroll extern	2
SEGURETAT	Obligatòries	Estrelles Euro NCAP	5
		Separació zona de càrrega	No
		EBD - EBS Sistema antibloqueig de frens amb distribució electrònica de la força de frenada i assistència a la frenada d'emergència	Sí
		ESP Control d'estabilitat	Sí
		Fre electrònic amb assistent d'arrancada amb desnivell	Sí
		Sensors d'aparcament davanters i posteriors	Sí
		Sistema d'avis i prevenció de canvi involuntari de carril amb indicador de so (o vibració)	Sí
		6 airbags (frontals, laterals, cortina)	Sí
		Llums antiboira davanters	Sí
		Llums antiboira posteriors	Sí
EQUIPAMENT I CONFORT	Obligatòries	Climatitzador	Sí
		Compatibilitat amb Apple CarPlay i Android Auto	Sí
		Mans lliures	Sí
ASPECTES MEDIAMBIENTALS	Obligatòries	Estàndard Euro (Norma d'emissions contaminants)	Euro 6
		Etiqueta energètica	0
		Emissions màximes (g CO ₂ /Km) combinades WLTP	65
		Estores	

EQUIPAMENT COMPLEMENTARI	Obligatòries	Dues armlles reflectores homologades d'alta visibilitat, com a mínim, classe 2 de la norma UNE EN 471
		Valisa V16
		Roda de recanvi o kit per a punxades
		Cable de càrrega ràpida
		Joc de cadenes tèxtils per a les rodes en cas de neu o gel
		Farmaciola (Contingut mínim d'una farmaciola portàtil segons els RD 486/1997, pel qual s'estableixen les diposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball: Pincers, Tisores, Guants d'un sol ús, Gases estèrils, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap i apòsits adhesius, Desinfectant i antisèptic).
		Guants de protecció contra riscos mecànics EN 388 amb marcatge CE.

Jordi Manel
 Safont
 Llamas - DNI
 43728569A
 (TCAT)

Signat digitalment
 per Jordi Manel
 Safont Llamas -
 DNI 43728569A
 (TCAT)
 Data: 2026.07.27
 10:20:20 +02'00'