

CODI EXPEDIENT : IRTA 2026076

TÍTOL DE L'EXPEDIENT: Fabricació i instal·lació d'un sistema de línies de vida de rail horitzontal sobre l'estructura existent de l'hivernacle Multi-Túnel de l'IRTA de Torre Marimon

1. - OBJECTE I TIPUS DE LA LICITACIÓ

L'objecte d'aquesta licitació és la fabricació i instal·lació d'un sistema de línia de vida de rail horitzontal sobre l'estructura existent de l'hivernacle Multi-Túnel, situat al centre de l'IRTA de Torre Marimon, ubicat a la Carretera C-59, Km 12,1 de Caldes de Montbui.

La contractació esmentada té la consideració de contracte d'obra atès que el seu objecte es troba comprès en l'article 13, i a l'annex I, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Es un tipus de procediment de licitació obert.

2. - JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ I DE LA IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

El centre de Torre Marimon disposa d'uns hivernacles a les seves instal·lacions. La gran majoria de la seva superfícies és una composició multi túnel, amb una alçada a la canal de 4 metres i al punt més alt de l'arc de 6,5 metres.

Totes les tasques de reparació i manteniment exterior dels hivernacles es subcontracten a empreses externes, que porten el seu personal per al canvi de lones, reparació de parts trencades de l'estructura, etc.

En el moment de la seva construcció, en el disseny dels hivernacles de Torre Marimon, la seguretat no estava integrada (com en la majoria d'hivernacles que es construeixen arreu del territori).

Abans de la decisió de triar el sistema de **línies de vida de rail horitzontal** es van valorar i descartar les solucions alternatives, com:

- **Ancoratge a una grua telescòpica:** La proposta de grua telescòpica com a punt d'ancoratge només seria vàlida en una tasca de rescat. Per treballar en alçada amb arnés de seguretat, aquest ha d'estar lligat a un element d'estructura fix, i una grua és un element mòbil, que en un moviment inesperat (provocat per una persona, per una falla mecànica o per fenòmens meteorològics) podria projectar a diversos metres de distància, i inclús al terra, a totes les persones que hi estiguessin ancorades. A més, l'activitat de canvi de lona requereix de la presència de 4 persones movent-se en diferents punts de la coberta.
- **Xarxa sota coberta:** Una possible alternativa seria la col·locació de xarxes sota coberta i als laterals exteriors dels túnels. No és la solució més segura, doncs no evita la caiguda i només en minimitza les conseqüències i pot resultar difícil el rescat en cas de caiguda, però és una alternativa totalment vàlida. Contactant amb empreses especialitzades en aquesta tipus de xarxes, el preu triplicava el preu de la línia de vida.
- **Línia de vida subjectada a dues columnes a cada extrem:** És una alternativa possible, tot i que caldria d'un estudi específic previ i que parteix de les següents dificultats:
 - o Fletxa del cable: Amb 60 metres, tot i tensada, el cable podria arribar als 2 metres de fletxa, o inclús arribar als 4 metres si els càlculs de tensions no són molt fins.
 - o Càrregues sobre les torres: En un tram de 60 metres de cable, la tensió a la torre pot arribar als 10 o 20 kN (o més segons el tensat, el tipus de cable...)
 - o Per compensar la fletxa i les càrregues caldria instal·lar pilars intermedis.
 - o El disseny de les torres hauria de ser especial, per suportar les tensions. Una torre estàndard de 7 metres d'alçada no estaria preparada. Aquests dos últims punts farien encarir significativament el projecte.

Consulta al fabricant de l'hivernacle: Realitzada la consulta al fabricant de l'hivernacle sobre les alternatives a la protecció contra caiguda durant les feines de manteniment a la coberta ens indiquen que es podria col·locar una barana perimetral i uns cables tensors a mode de línia de vida a les cúspides de cada capella de l'hivernacle, però que aquest sistema s'hauria d'homologar a través d'una enginyeria, que tot i que ells serien els fabricants no poden procedir a homologar el sistema. Així doncs i per garantir el compliment del RD 2177/2004 de treballs en alçada, descartem també aquesta opció.

Descartades les opcions relacionades s'opta per contractar la fabricació i instal·lació d'un sistema de línia de vida de rail horitzontal.

L'objecte del contracte és idoni per a satisfer la necessitat detectada.

3. - JUSTIFICACIÓ DE LA DECISIÓ DE NO DIVIDIR EN LOTS EL CONTRACTE

L' article 99.3.b) LCSP estableix:

"b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente."

No procedeix la divisió en lots perquè la línia de vida de rail horitzontal ha de funcionar com un continu perfecte en tot el seu recorregut i, dividir-ho en lots podria fer que l'estructura resultant no fos del tot estable ni segura per a les persones usuàries. La divisió en lots resultaria ineficient als efectes de satisfer les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte.

4. - JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA

Valor estimat del contracte: 154.000,00 € d'acord amb el següent desglossament:

140.000,00 € - import màxim licitació

14.000,00 € - import màxim de possibles modificacions.

Pressupost base de licitació:

140.000,00€ més 29.400,00 € en concepte d'IVA i que totalitza un import de 169.400,00€.

Pressupost materials	52.212,72	€
Despeses de personal i mitjans auxiliars	87.787,28	€
SUBTOTAL	140.000,00	€
IVA 21%	29.400,00	€
Pressupost +IVA	169.400,00	€

El pressupost s'ha elaborat tenint en consideració els preus habituals del mercat al sector, així com els preu d'altres contractacions realitzades de característiques similars a la licitació actual.

Així mateix, aquest pressupost s'ha actualitzat conforme als estudis de mercat realitzats per tal de dur a terme el present contracte, per la qual cosa el càlcul del pressupost base de licitació inclou tots els costos directes i indirectes, despeses generals d'estructura i benefici industrial.

La seva execució roman condicionada a la disponibilitat dels fons indicats al document "Certificat d'Existència de Crèdit" de l'expedient.

Modificació: S'admet fins a un màxim del 10% del preu inicial del contracte

Amb relació a les eventuais modificacions contractuals que es puguin produir, serà d'aplicació el règim previst a la subsecció 4a de la Secció 3^a del Capítol I del Títol I de la LCSP, en funció de si s'han previst o no causes específiques de modificació.

Les modificacions successives que, si escau, es puguin acordar durant l'execució del contracte per les causes previstes al Plec no podran superar, en cap cas, el percentatge abans indicat.

Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte a títol enunciatiu i no exhaustiu, són les següents:

- L'aparició de patologies estructurals o constructives en les cobertes o elements auxiliars que requereixin actuacions addicionals per garantir la seguretat i l'estabilitat de l'edificació.
- La necessitat d'adaptar les solucions constructives o els procediments d'execució a requeriments normatius sobrevinguts o a indicacions de l'autoritat laboral, sanitària o ambiental competents.
- Modificacions derivades de condicions reals de la instal·lació no coincidents amb les previstes inicialment, incloent-hi dificultats d'accés, logística o implantació de mitjans auxiliars.
- Causes derivades de força major o circumstàncies imprevisibles degudament justificades que facin necessari modificar les prestacions inicialment contractades.

En tot cas, qualsevol modificació haurà d'estar degudament justificada, motivada i aprovada per l'òrgan de contractació, d'acord amb la normativa aplicable i amb els límits establerts en aquest plec.

5. - TERMINI I LLOC D'EXECUCIÓ

La durada màxima del contracte per a l'execució de la instal·lació de les línies de vida serà de **10 setmanes** des de l'endemà de la signatura del contracte

La seva execució es durà a terme al **Centre IRTA-Torre Marimon (Caldes de Montbui, Barcelona)**

6. - JUSTIFICACIÓ CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA I FINANCERA

Justificació: S'ha constatat que tots els criteris de solvència i aptitud han de servir per a verificar que les empreses licitadores estan capacitades per a realitzar l'objecte del contracte. Tots ells són adequats i proporcionals.

La solvència de les empreses licitadores s'acreditarà amb la presentació del següent document:

Solvència Econòmica

- Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé sobre el volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereix el contracte, per import igual o superior al del pressupost de licitació, caldrà que els licitadors compleixin amb aquests mínims, almenys en un dels 3 últims exercicis.

Solvència tècnica o professional:

- Relació dels principals sistemes de protecció contra caigudes instal·lats en els últims cinc anys que inclogui import, dates, lloc d'execució i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats d'instal·lació.

Es requereix acreditar:

- Un mínim de tres sistemes permanents anticaigudes en cobertes o estructures industrials.

La solvència econòmica i tècnica també podrà acreditar-se mitjançant la següent Classificació empresarial: **Grup C (Edificació), Subgrup 03 (Estructures metàl·liques), Categoria 1**, però no eximirà del requisit d'acreditar haver realitzat un mínim de tres sistemes permanents anticaigudes en cobertes o estructures industrials.

Altra documentació a presentar per l'empresa proposada com adjudicatària:

L'empresa que sigui proposada adjudicatària haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil pels riscos professionals enfront a tercers, inclosa la pròpia entitat contractant que apareixerà en qualitat d'assegurat addicional sense perdre la seva condició de tercer. Aquesta assegurança tindrà les condicions mínimes d'assegurament següents:

El límit d'indemnització de la pòlissa de responsabilitat per anualitat no serà inferior a 600.000€ per sinistre i el sublímit per víctima no serà inferior a 300.000€.

Les cobertures que han d'incloure tant al contractista principal com als diferents subcontractistes que intervinguin a les seves obres han de ser:

- Responsabilitat civil de la Explotació
- Responsabilitat civil creuada
- Responsabilitat civil patrimonial
- Fiances i defensa

El contractista haurà de presentar còpia de la pòlissa d'assegurança conforme als requisits esmentats anteriorment i rebut que acrediti que la pòlissa està al corrent de pagament i en vigor, o be certificat de l'asseguradora que acrediti els dos punts anteriors.

En tot cas, la cobertura de l'esmentada pòlissa no determina el límit de la responsabilitat que ha d'assumir el contractista, sinó que aquesta engloba tots els danys i perjudicis en els que es quantifiqui aquesta responsabilitat.

7. - JUSTIFICACIÓ CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Justificació: Tots els criteris de valoració previstos es consideren aptes per a identificar l'oferta amb millor relació preu.

Les fórmules per a la valoració econòmica i de distribució final de la puntuació dels criteris tècnics subjectius són les establertes per la directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), els criteris d'adjudicació que serviran per valorar les diferents ofertes presentades pels licitadors són els que s'indiquen a continuació:

SOBRE C.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES SOBRE LA BASE DE CRITERIS OBJECTIUS, fins a 70 PUNTS, distribuïts de la següent forma:

CRITERIS AUTOMÀTICS (SOBRE C):

FINS A 70 PUNTS

OFERTA ECONÒMICA.....FINS A 40 PUNTS

Proposició econòmica efectuada d'acord amb el model assenyalat com a annex 2 del PCAP, signada pel licitador. En la proposició econòmica caldrà especificar clarament l'import i el tipus de l'Impost sobre el Valor Afegit que s'aplica.

El preu ofert no podrà en cap cas superar el preu màxim de licitació.

L'oferta més econòmica obtindrà el màxim de puntuació, i per a la resta es disminuirà la puntuació proporcionalment a l'augment de les respectives ofertes. S'utilitzarà la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] x P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a

Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació

El VP serà 1

Es consideraran ofertes anormalment baixes:

- a. En el supòsit que només hi concorri una única empresa, aquesta es considerarà incursa en valors anormalment baixos quan l'oferta econòmica sigui inferior en un 35% del pressupost de licitació establert.
- b. En el cas que concorrin a la licitació 2 empreses, es considerarà que l'oferta és anormalment baixa si es compleixen aquests dos supòsits:
 - 1.El preu ofert per una de les empreses és inferior en més d'un 20% al preu ofert per l'altra empresa.
 - 2.El sumatori de les puntuacions diferents del preu d'una de les empreses és superior en més d'un 20% al sumatori de les puntuacions diferents del preu de l'altra empresa.
- c. En el cas que concorrin a la licitació tres o més empreses, es considerarà una oferta incursa en valors anormalment baixos quan la puntuació obtinguda pels criteris d'adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, l'oferta obtinguda per preu sigui inferior a la mitjana aritmètica (*) de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 20%:
 - 1.La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d'adjudicació que no són preu.
 - 2.La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris que no són preu.
 - 3.El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu.(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta econòmica (preu) que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de un 15% a la mitjana.
De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de un 15%, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICSFINS A 30 PUNTS

- **Experiència del Cap d'Equip en funcions de coordinació de treballs relacionats la instal·lació de sistemes de protecció contra caigudes, adscrit a l'execució del contracte..... Fins 10 punts**

L'empresa que presenti un Cap d'Equip amb més anys d'experiència rebrà 10 punts i la resta es puntuarà d'acord a la següent fórmula:

$$P_i = P_{max} \times \frac{A_i}{A_{max}}$$

P_i=Puntuació de l'empresa

P_{max}=Punts màxims del criteri

A_i= Anys experiència

A_{mx}=Número d'anys més alt presentat

L'acreditació es realitzarà mitjançant la presentació de currículum

- **Ampliació del termini de garantia.....Fins 10 punts**

Es valorarà l'ampliació de la garantia mínima sobre la instal·lació exigida al PPT de 2 anys

- ☐ + 1 any: 3 punts
- ☐ +2 anys: 5 punts
- ☐ +3 anys o més: 10 punts

- **Manteniment inclòs.....Fins 10 punts**

Es valorarà la inclusió sense cost addicional de serveis d'inspecció

- ☐ 1 revisió entre 12 i 18 mesos des de la finalització del muntatge: 5 punts
- ☐ La revisió anterior més una segona inspecció entre 24 i 30 mesos des de la finalització del muntatge: 10 punts

SOBRE B.- CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR , fins a 30 PUNTS, segons el següent detall:

La memòria haurà d'estar estructurada seguint els diferents punts dels criteris de valoració que s'exposen a continuació. Cada apartat ha d'incorporar tota la informació demanada en aquell apartat concret, no es valorarà la informació que estigui en punts que no li corresponen.

1) Descripció del procés d'execució: planificació, coordinació i metodologia dels treballs: fins a 10 punts

Memòria descriptiva que inclogui els següents aspectes:

- La planificació dels treballs i la seqüència d'execució de les diferents fases de la instal·lació.
- La metodologia prevista per a l'execució dels treballs, amb la justificació de les solucions tècniques proposades.
- Les mesures previstes per minimitzar les afectacions sobre el funcionament habitual de les instal·lacions durant l'execució dels treballs.
- La capacitat de resposta davant imprevistos
- La compatibilitat de la solució proposada amb la instal·lació pilot existent al centre i amb les característiques estructurals dels hivernacles objecte de la licitació.

Es valorarà especialment que la metodologia proposada sigui coherent amb les característiques de l'actuació, estigui adaptada a les condicions específiques dels hivernacles objecte del contracte i permeti garantir una execució ordenada, segura i eficient dels treballs.

Es puntuarà segons els següents trams:

- ☐ Entre 0 i 3 punts: per a una anàlisi limitat, insuficient o genèric.
- ☐ Entre 4 i 6 punts per a un anàlisi parcialment complet però adequat i adaptat a l'obra.
- ☐ Entre 7 i 10 punts per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu i plenament adaptat a l'obra.

2) Organigrama de l'equip tècnic i llista dels mitjans i maquinària: Fins a 10 punts

- Organigrama de l'equip tècnic per a la instal·lació de la línia de vida, indicant els perfils proposats, l'estructura de l'equip i la dedicació dels membres destinats a les diferents fases de l'obra.
- Relació de mitjans auxiliars i maquinària principal que el licitador es compromet a incorporar i mantenir a l'obra, així com maquinària especial que es necessiti per treballs puntuals específics.

Es valorarà la coherència de la proposta en relació als requeriments tècnics i a les necessitats del projecte, segons els següents trams de puntuació:

- ☐ Entre 0 i 3 punts: per una proposta limitada o genèric.
- ☐ Entre 4 i 6 punts per una proposta parcialment completa però adequada i adaptada a les feines a realitzar.
- ☐ Entre 7 i 10 punts per una proposta exhaustiva i plenament adaptada a la instal·lació a realitzar.

3) Documentació tècnica del producte valorat: Fins a 7 punts

Presentació de la documentació que permeti verificar de manera clara i inequívoca l'adequació de la solució oferta als requeriments definits en el Plec de Prescripcions Tècniques, així com la seva idoneïtat per a la instal·lació objecte del contracte. En particular, es valorarà l'aportació de:

- Fitxes tècniques completes dels diferents components del sistema (rail, carros, suports, postes, ancoratges, unions, terminals i resta d'accessoris).
- Certificats de conformitat amb la norma UNE-EN 795:2012 Tipus D i amb la resta de normativa aplicable.
- Certificats d'assaig, informes tècnics i documentació acreditativa de les prestacions del sistema.
- Descripció dels materials emprats i justificació de la seva resistència a la corrosió i a les condicions ambientals pròpies d'un entorn agrícola i d'exposició exterior permanent.

- Documentació relativa a la vida útil prevista del sistema, garanties del fabricant i condicions de manteniment requerides.
- Catàlegs, plànols, esquemes de muntatge i documentació gràfica que permetin comprendre amb precisió la configuració del sistema ofert.
- Procediments d'inspecció periòdica, manteniment preventiu i verificacions reglamentàries recomanades pel fabricant.

Es valorarà:

- La completeness i qualitat de les fitxes tècniques, certificats i informes d'assaig
- La qualitat de la documentació gràfica (plànols, esquemes i detalls constructius)
- Documentació sobre durabilitat, manteniment, inspeccions i garanties del fabricant

Es puntuarà d'acord als següents trams:

- ☐ Entre 0 i 2 punts: documentació bàsica amb fitxes i certificats, però amb justificació insuficient de l'aplicació concreta.
- ☐ Entre 3 i 5 punts: documentació completa però amb un nivell de personalització limitat.
- ☐ Entre 5 i 7 punts: documentació completa, específica per al projecte, amb justificació tècnica exhaustiva i acreditació documental de totes les prestacions.

4) Calendari d'execució i planificació: fins a 3 punts

S'haurà de confeccionar un cronograma de les diferents fases de l'execució de la instal·lació i la descripció de les previsions de temps, totals i parcials, d'obra executada en un diagrama de barres on s'exposi, per setmanes, les fases i sub-fases o tasques concretes de l'obra, especificant com es coordinaran aquestes tasques entre elles.

No es requereix indicar dates exactes de calendari, s'ha de fer un diagrama per setmanes o dies (1^a setmana: detall de les tasques, 2^a setmana: detall de les tasques...; sense especificar dates).

Es valorarà la concreció, el detall i la coherència de les diferents fases d'obra, així com la interrelació entre elles.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- ☐ Entre 1 punts: per a una anàlisi limitat, insuficient o genèric.

- ☐ Entre 2 punts per a un anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a les feines a realitzar.
- ☐ Entre 3 punts per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu i plenament adaptat les feines a realitzar.

IMPORTANT: La documentació dels sobres A i B no poden incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C relatiu a la proposició econòmica i altres criteris avaluable de forma automàtica. L'incompliment d'aquesta obligació implicarà l'exclusió de la licitació.

L'**extensió màxima de l'oferta tècnica** no podrà excedir de DEU (10) pàgines DIN-A4, lletra Arial, mida 11 (inclòs text inserit en imatges) i interlineat 1,15 per a la proposta tècnica referent als criteris 1, 2 i 3 (no es comptarà en aquest límit la documentació aportada al criteri 3 -certificats, fitxes, catàlegs...) i UNA (1) pàgina DIN-A3, per al criteri 4 (cronograma) per a la proposta gràfica en color (diagrames de Gantt).

L'increment del nombre de pàgines sobre els límits citats no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que no es tingui en consideració la informació continguda fora dels límits establerts.

8. - JUSTIFICACIÓ CONDICIONS EXPECIALS D'EXECUCIÓ EXIGIDES

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, és necessari l'establiment al Plec de Clàusules administratives d'almenys una de les condicions especials d'execució d'entre les enumerades a continuació:

- En compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i distribució comercial, els licitadors s'obliguen a complir amb les normes sociolaborals vigents a Espanya, la Unió Europea o establertes per la Organització Internacional del Treball.
- Adoptar les mesures necessàries per minimitzar l'impacte ambiental derivat dels treballs, garantint una correcta gestió dels residus generats i el compliment de la normativa ambiental aplicable. En particular, l'empresa adjudicatària estarà obligada a:
 - Realitzar la separació selectiva dels residus generats durant l'execució de l'obra, d'acord amb la seva naturalesa i amb la normativa vigent.
 - Dipositar cada tipologia de residu en els contenidors específics habilitats a aquest efecte

- Compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del present contracte. L'empresa contractista ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.
- En compliment de l'exercici efectiu del dret de les persones amb diversitat funcional, així com els criteris d'accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones, els licitadors s'obliguen a complir amb les normes establertes en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Diversitat Funcional, aprovada el 13 de desembre de 2006 per l'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per Espanya el 3 de desembre de 2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, així com els criteris d'accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprovà el Text refós de la Llei General de Drets de persones amb diversitat funcional i la seva inclusió social.

Justificació:

Amb aquestes condicions es pretén vetllar pel compliment de les condicions laborals dels treballadors de l'empresa adjudicatària, i contemplar la inclusió de clàusules de caràcter social i/o ambiental, així com garantir el compliment normatiu d'alguns aspectes que són d'obligat compliment

9. VISITA A LES INSTAL·LACIONS

Es fixarà un dia de visita **obligatòria** a les instal·lacions, per tal que els licitadors puguin adequar la seva oferta amb major detall, segons les necessitats descrites al PPT.

Les empreses interessades poden sol·licitar la visita a: licitacions@irta.cat amb còpia a moises.castillo@irta.cat

La data i hora es publicarà al perfil del contractant per tal de garantir-ne la transparència i publicitat de la sessió.

A la finalització de la visita s'emetrà un Certificat d'assistència que s'entregarà al licitador per que l'incorpori en el sobre A de la seva oferta. La no assistència a la visita, serà motiu d'exclusió de la licitació.

10. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En execució del contracte els contractistes NO hauran de fer tractament de les dades personals.

Signat:

Moisés Castillo
Responsable del contracte