

EXPEDIENT NÚMERO CB SU 0294 2026 (CIRE-2026-200).

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0020 2025) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de teixit per a la confecció de roba de llit, uniformitat, vànoves, mantes i tovalloles amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya**, amb les característiques que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025.

Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025, i al quadre que recollim a continuació.

En el següent quadre es recullen tant articles homologats com articles no homologats en l'Acord Marc, però que d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques que regula l'Acord Marc són articles de similars característiques i que pertanyen a la mateixa família.

Els articles a subministrar es divideixen en els següents lots:

- **Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2026"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).
- **Lot 2 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2027"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).
- **Lot 3 "Roba de popelín per a la confecció de pijames"** (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).
- **Lot 4 "Roba de sarja color per a la confecció d'uniformitat"** (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).
- **Lot 5 "Roba de sarja blanca per a la confecció d'uniformitat"** (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).
- **Lot 6 "Roba per a la confecció de vànoves"** (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).
- **Lot 7 "Roba per a la confecció de mantes"** (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).
- **Lot 8 "Roba per a la confecció de tovalloles"** (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).

Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2026" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).

Lot 2 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2027" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).

CODI ARTICLE: 510223 - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 24X22/22X22 160CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 123 gr



Nombre fils ordit	22 1/c
Nombre fils trama	22 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 40 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 10% Trama: 8% Pes: 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger Pantoné estampació text: Process Cyan
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510759 - TEIXIT LLENÇOL BLANC 24X22/20X20 160CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 5% Trama: 4% Pes: 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada

	entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510400 TEIXIT COIXINERA BLANC 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	120 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	-
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació text: Turquesa Process Cyan.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510423 - TEIXIT LLENÇOL BLANC 24x22/20x20 120CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	120 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	-
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510416 - TEIXIT LLENÇOL BLAU 24x22/20x20 160CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades.
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 15-4020
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510144 - TEIXIT LLENÇOL BLANC 50%POL-50% COTÓ 30x27/30x30 160CM SENSE ESTAMPACIÓ	
CODI ARTICLE: 510182 - TEIXIT LLENÇOL BLANC 50%POL-50% COTÓ 30x27/30x30 300CM SENSE ESTAMPACIÓ (PLEGAT AL LLOM)	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50 % cotó
Lligament	Tafetà. Norma UNE 40-161-80
Ample	160- (300 cm PLEGAT AL LLOM)
Pes per m2	Mínim 115 gr
Nombre fils ordit	30 1/c
Nombre fils trama	30 1/c
Densitat ordit	30 fils per cm
Densitat trama	27 passades per fil
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 60 Kg Trama: Mínim 50 Kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantone teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Formació de peeling	Nul
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510244 - TEIXIT LLENÇOL BEIGE 50%POL-50%COT 30x27/30x30 280CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50 % cotó
Lligament	Tafetà. Norma UNE 40-161-80
Ample	280 cm PLEGAT AL LLOM
Pes per m2	Mínim 120 gr
Nombre fils ordit	30 1/c
Nombre fils trama	30 1/c
Densitat ordit	30 fils per cm
Densitat trama	27 passades per fil
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 50 Kg Trama: Mínim 40 Kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantone teixit)	Codi 510244: Color Beix pantone número 14v18TCX
Formació de peeling	Nul
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 3 "Roba de popelín per la confecció de pijames" (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).	
CODI ARTICLE: 510350 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65%POL-35%COT 105GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantone teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi.

	Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510405 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65%POL-35%COT 105GR 39MM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	39 mm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510351 - TEIXIT POPELÍN BLAU 65%POL-35%COT 105GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 15-4020
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 4 "Roba de sarja color per la confecció d'uniformitat" (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).

CODI ARTICLE: 510352 - TEIXIT SARJA VERD QUIRÒFAN INDENTREM 65%POL-35%COT 195GR 160CM

CODI ARTICLE: 510334 - TEIXIT SARJA MOSTASSA INDENTREM 65%POL-35%COT 195GR 160CM

CODI ARTICLE: 510335 - TEIXIT SARJA BLAU CELESTE INDENTREM 65%POL-35%COT 195GR 160CM

CODI ARTICLE: 510905 - TEIXIT SARJA BORDEUS PANTONE 202C INDENTREM 65%POL-35%COT 195GR 160CM

CODI ARTICLE: 510909 - TEIXIT SARJA LILA PANTONE 254C REACTIU 65%POL-35%COT 195GR 160CM

Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Sarja 2/1
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 195 gr
Nombre fils ordit	20 NE
Nombre fils trama	20 NE
Densitat ordit	37 fils per cm
Densitat trama	24 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 120 kg Trama: Mínim 60 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Codi 510352: Color teixit: Verd clar pantoné Verd Mar 16-5421 indentrem (segons mostra teixit). Codi 510334: Color teixit: Mostassa pantoné Topazi 16-1150 indentrem (segons mostra teixit). Codi 510335: Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 16-4032 indentrem (segons mostra teixit). Codi 510905: Color teixit: Bordeus 202C 1955U grana indentrem (segons mostra teixit). Codi 510909: Color teixit: Lila 254C reactiu (segons mostra teixit).
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 5 "Roba de sarja blanca per la confecció d'uniformitat" (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).

CODI ARTICLE: 510029 - TEIXIT SARJA BLANCA 65%POL-35%COT 195GR 160CM

Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Sarja 2/1
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 195 gr
Nombre fils ordit	20 NE
Nombre fils trama	20 NE

Densitat ordit	37 fils per cm
Densitat trama	24 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 120 kg Trama: Mínim 60 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	<u>Codi 510029</u> : Color teixit: 125 blanc òptic
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 6 "Roba per a la confecció de vànoves" (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).

CODI ARTICLE: 510328 TEIXIT VÀNOVA BLANC CUTÍ 100% COTÓ 160CM AMB ESTAMPACIÓ

Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Sarja 3/1 espiga
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 210 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	10 1/c
Densitat ordit	40 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 90 kg Trama: Mínim 65kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació del text: Turquesa cyan
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

CODI ARTICLE: 510541 TEIXIT VÀNOVA BLANC CUTÍ 100% COTÓ 80CM AMB ESTAMPACIÓ

Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%

Lligament	Sarja 3/1 espiga
Ample	80 cm
Pes per m2	Mínim 210 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	10 1/c
Densitat ordit	40 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 90 kg Trama: Mínim 65kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color Teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger Pantoné estampació del text: Turquesa cyan
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 7 "Roba per a la confecció de mantes" (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).

CODI ARTICLE: 510369 - TEIXIT MANTA ACRÍLIC BLANCA 240CM

CODI ARTICLE: 510915 - TEIXIT MANTA ACRÍLIC BEIG 240CM

Concepte	Especificació
Composició	Acrílic 90% cotó reprocessat i 10% polièster
Ample	240 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	30.000 1/c
Nombre fils trama	Fil cardat n.220 2/c
Densitat ordit	12 fils per 1 cm
Densitat trama	25 passades per 5 cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 35 kg Trama: Mínim 25 kg
Acabat del teixit	Afelpat convencional per les dues cares.
Peeling	Nul
Estampació (Pantoné teixit)	Codi 510369 Color teixit: Blanc Codi 510915 Color teixit: Beig
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

CODI ARTICLE: 510368 - TEIXIT MANTA COTÓ BLANCA 220CM

Concepte	Especificació
Composició	Cotó 90% cotó reprocessat i 10% polièster
Ample	220 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	30.000 1/c.
Nombre fils trama	Fil cardat n.370 2/c

Densitat ordit	12 fils per 1 cm
Densitat trama	25 passades per 1 cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 35 kg Trama: Mínim 25 kg
Acabat del teixit	Afelpat per les dues cares.
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blanc o color
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 8 "Roba per a la confecció de tovalloles" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles de l'Acord Marc PO SU 0020 2025).	
CODI ARTICLE: 510348 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC 52x100 400GR AMB LOGO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat 80/20
Ample	52 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rús 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Rús	24 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rús
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger.Text teixit amb jacquard: Process Cyan (Indentrem).
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510349 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC 70x140 400GR AMB LOGO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat 80/20
Ample	70 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rús 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Rús	24 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rús
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5

	Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger.Text teixit amb jacquard: Process Cyan (Indentrem).
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510916 - TEIXIT PITET TRUQUELAT RUS 400GR 28X38CM	
Concepte	Especificació
Composició	100% cotó
Ample	TRUQUELAT 28X38CM
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rús 16 1/c cotó 100% PK
Basament o tela forta	70D Polièster TEX
Acabat del teixit	Encunyat
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger.
Presentació	Lliurament en caixes i paletitzat. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

A l'**Annex núm.3** del present Plec s'especifiquen les característiques tècniques dels diferents estampats.

Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. eduardo.dacunha@gencat.cat;
silvila.castroverde@genca.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.
oteresa@gencat.cat; soniafernandezs@gencat.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Ponent**
Carrer Victòria Kent, s/n.
25071 Lleida
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 973 22 03 33 /e-mail mrodenas@gencat.cat; mfite@gencat.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciar dels Lledoners**
C-55, km.37.
08250 Santa Joan de Vilatorrada
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 973 22 03 33 /e-mail lpena@gencat.cat; vboter@gencat.cat

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari de Mas Enric**
Travessia Comella Moro 15, s/n
43764 El Catllar, Tarragona
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 973 22 03 33 /e-mail calonsoca@gencat.cat; carla.sarduni@gencat.cat

En el moment de l'adjudicació del contracte, el CIRE confirmarà amb les empreses adjudicatàries els diferents tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya on hauran de distribuir els articles adjudicats.

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

La informació relativa a les comandes, les condicions de lliurament, la documentació que cal aportar en el moment del lliurament, les possibles devolucions i els terminis de lliurament, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

El lliurament dels articles es realitzarà segons l'indicat al Plec de clàusules administratives particulars.

Quarta. Mostres

Les empreses licitadores hauran de presentar mostres dels articles que a continuació es relacionen, les quals, no es retornaran a les empreses licitadores. **NO ÉS PERMESA LA PETICIÓ DE CONSULTA DE MOSTRES PRESENTADES EN ANTERIORS PROCEDIMENTS ATÈS QUE JA NO ES DISPOSA D'ELLES.** Les mostres hauran de presentar-se en format individual, en **mida d'un full DIN A4** i estar identificades amb la corresponent etiqueta. A l'etiqueta s'especificarà: número d'expedient CB SU 0294 2026, lot al que es licita, nom de l'empresa licitadora, codi i breu descripció de l'article:

- **Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2026"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)
 - 510223 - Teixit llençol blanc cotó 24x22/22x22 160cm amb estampació
 - 510759 - Teixit llençol blanc cotó 24x22/20x20 160cm sense estampació
 - 510416 - Teixit llençol blau cotó 24x22/20x20 160cm sense estampació
 - 510244 - Teixit llençol beig pol/cotó 30x27/30x30 280cm sense estampació
- **Lot 2 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2027"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - 510223 - Teixit llençol blanc cotó 24x22/22x22 160cm amb estampació
 - 510759 - Teixit llençol blanc cotó 24x22/20x20 160cm sense estampació
 - 510144 - Teixit llençol blanc pol/cotó 30x27/30x30 160cm sense estampació
- **Lot 3 "Roba de popelín per a la confecció de pijames"** (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - 510350 - Teixit popelín blanc pol/cot 105gr 160cm
 - 510351 - Teixit popelín blau pol/cot 105gr 160cm
- **Lot 4 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat"** (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - 510352 - Teixit sarja verd quiròfan indentrem 160cm
 - 510334 - Teixit sarga mostassa indentrem 160cm
 - 510335 - Teixit sarja blau cel indentrem 160cm

- 510905 - Teixit sarja bordeus indentrem 160cm
- 510909 - Teixit sarja lila pantone 254C reactiu 160cm
- **Lot 5 “Roba de sarja per a la confecció d’uniformitat”** (Lot 3 “Roba de sarja per a la confecció d’uniformitat” de l’Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - 510029 - Teixit sarja blanca 160cm
- **Lot 6 “Roba per a la confecció de vànoves”** (Lot 4 “Roba per a la confecció de vànoves” de l’Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - 510328 - Teixit cobrellit blanc cutí 100% cotó 160cm amb estampació
- **Lot 7 “Roba per a la confecció de mantes”** (Lot 5 “Roba per a la confecció de mantes” de l’Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - 510369 - Teixit manta blanca acrílica 240cm
 - 510368 - Teixit manta blanca cotó 220cm
- **Lot 8 “Roba per a la confecció de tovalloles”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l’Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - 510348 - Teixit tovallola blanca 52x100 amb anagrama

En cas que el teixit vagi estampat, serà necessari presentar una mostra estampada amb el color del pantone indicat a la fitxa tècnica. Pel que fa al logo de l'estampat, la validació d'aquest es farà amb les empreses adjudicatàries abans de l'inici de la producció.

En cap cas s'admetran mostres que no corresponguin exactament a allò sol·licitat. L'empresa licitadora que no presenti en la data i hora convinguda les mostres sol·licitades i/o que aquestes no corresponguin amb els requisits mínims exigits, no podran optar a l'adjudicació del present contracte.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

En el moment en que l'empresa adjudicatària lliuri el teixit al taller, i el receptor tingui dubtes de les característiques del teixit subministrat o que aquest no correspongui amb les característiques tècniques sol·licitades, es demanarà que l'empresa adjudicatària reculli una mostra de teixit rebut del taller, i el porti a analitzar per una empresa homologada. El cost d'aquesta anàlisi anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Un cop analitzada la mostra, i en cas que aquesta no compleixi amb la qualitat del teixit requerida, l'empresa adjudicatària es veurà obligada a retirar l'entrega i automàticament serà anul·lada.

Cinquena. Proves i anàlisis

5.1 La Mesa de contractació en el decurs d'aquest contracte de provisió, podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertants. Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

5.2 Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa

Lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des de el dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit .

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata, com a termini màxim per a la reposició del genera s'estableix 3 dies laborables, amb càrrec als seus estocs i d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena i setena del Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional per CIRE.

Sisena. Preus i Rondes de negociació

Preus.- Les empreses que hagin estat adjudicatàries a l'Acord Marc i siguin convidades a licitar en els processos dels contractes de provisió derivats, podran ofertar preus iguals o inferiors a aquells pels quals estiguin homologats en l'esmentat Acord Marc, no essent possible ofertar preus superiors.

Les ofertes per cadascun dels lots, no podran superar els imports màxims de licitació establerts per a cadascun d'ells.

Terminis de lliurament.- En els contractes de provisió derivats, el termini de lliurament màxim del material sigui quina sigui la seva procedència, no podran superar els establerts en l'Acord Marc per cadascuna de les empreses licitadores.

Tanmateix i tal com es detalla en els criteris d'adjudicació per a l'adjudicació dels contractes derivats (clàusula dissetena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc), es podrà valorar en la licitació dels contractes derivats, la millora en el termini de lliurament.

Rondes de negociació.- D'acord amb el que s'especifica en la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc, els preus ofertats, així com les condicions tècniques i generals de l'oferta, podran ser objecte de negociació mitjançant les rondes de negociació que la Mesa de contractació consideri oportú realitzar. **En aquesta licitació no es realitzarà cap ronda de negociació.**

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l'accés a la informació del procediment.

Annex núm.1

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0020 2025) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0294 2026 (CIRE-2026-200).

QUANTITATS A SUBMINISTRAT (TOTAL I PRIMER LLIURAMENT). PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2026" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)						
DESCRIPCIÓ	METRES TOTALS	30-11-26	15-02-27	15-04-27	15-06-27	CENTRE PENITENCIARI
510223 - Teixit llençol blanc cotó 24x22/22x22 160cm amb estampació	301.750	75.500	75.500	75.500	75.250	3 CENTRES
510759 - Teixit llençol blanc cotó 24x22/20x20 160cm sense estampació	20.000	10.000		10.000		2 CENTRES
510400 - Teixit coixí blanc cotó 24x22/20x20 120cm amb estampació	30.000	15.000		15.000		2 CENTRES
510423 - Teixit llençol blanc cotó 24x22/20x20 120cm sense estampació	1.300	700		600		BRIANS 2
510416 - Teixit llençol blau cotó 24x22/20x20 160cm sense estampació	2.450	1.000		1.450		BRIANS 2
510244 - Teixit llençol beig pol/cotó 30x27/30x30 280cm sense estampació	2.300	1.000		1.300		2 CENTRES
Lot 2 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2027" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)						
DESCRIPCIÓ	METRES TOTALS	15-01-27	15-03-27	15-06-27	15-07-27	CENTRE PENITENCIARI
510223 - Teixit llençol blanc cotó 24x22/22x22 160cm amb estampació	301.750	75.500	75.500	75.500	75.250	3 CENTRES
510759 - Teixit llençol blanc cotó 24x22/20x20 160cm sense estampació	20.000		10.000		10.000	2 CENTRES
510400 - Teixit coixí blanc cotó 24x22/20x20 120cm amb estampació	30.000		15.000		15.000	2 CENTRES
510144 - Teixit llençols blanc pol/cotó 30x27/30x30 160cm amb estampació	8.700		8.700			2 CENTRES
510182 - Teixit coixí blanc pol/cotó 30x27/30x30 300cm amb estampació	1.500		1.500			2 CENTRES
Lot 3 "Roba de popelín per la confecció de pijames " (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)						
DESCRIPCIÓ	METRES TOTALS	30-11-26	15-02-27	15-04-27	15-06-27	CENTRE PENITENCIARI
510350 - Teixit popelín blanc pol/cot 105gr 160cm	164.850	41.200	41.200	41.200	41.250	3 CENTRES
510405 - Teixit popelín blanc pol/cot 105gr per viu de 39mm ample	528.000	132.000	132.000	132.000	132.000	3 CENTRES
510351 - Teixit popelín blau pol/cot 105gr 160cm	30.730	7.600	7.600	7.600	7.930	2 CENTRES
Lot 4 "Roba de sarja color per la confecció d'uniformitat" (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)						
DESCRIPCIÓ	METRES TOTALS	30-11-26	15-02-27	15-04-27	15-06-27	CENTRE PENITENCIARI
510352 - Teixit sarja verd quiròfan indentrem 160cm	6.500	1.625	1.625	1.625	1.625	Q.CAMINS
510334 - Teixit sarga mostassa indentrem 160cm	4.150	1.030	1.030	1.030	1.060	Q.CAMINS
510335 - Teixit sarja blau cel indentrem 160cm	5.950	1.480	1.480	1.480	1.510	Q.CAMINS

510905 - Teixit sarja bordeus pantone 202C indentrem 160cm	920	920				Q.CAMINS
510909 - Teixit sarja lila pantone 254C reactiu 160cm	60	60				Q.CAMINS
Lot 5 "Roba de sarja blanca per la confecció d'uniformitat" (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)						
DESCRIPCIÓ	METRES TOTALS	15-01-27	15-03-27	15-06-27	15-07-27	CENTRE PENITENCIARI
510029 - Teixit sarja blanca 160cm	18.600	4.650	4.650	4.650	4.650	4 CENTRES
Lot 6 "Roba per a la confecció de vànoves" (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)						
DESCRIPCIÓ	METRES TOTALS	30-11-26	15-02-27	15-04-27	15-06-27	CENTRE PENITENCIARI
510828 - Teixit cobrellit blanc cutí 100% cotó 160cm amb estampació	9.100	2.275	2.275	2.275	2.275	BRIANS 2
Lot 7 "Roba per a la confecció de mantes" (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)						
DESCRIPCIÓ	METRES TOTALS	30-11-26	15-02-27	15-04-27	15-06-27	CENTRE PENITENCIARI
510369 - Teixit manta blanca acrílica 240cm	10.500	2.625	2.625	2.625	2.625	BRIANS 2
510368 - Teixit manta blanca cotó 220cm	7.600	1.900	1.900	1.900	1.900	BRIANS 2
510915 - Teixit manta beige acrílica 240cm	1.100	300	300	500		BRIANS 2
Lot 8 "Roba per a la confecció de tovalloles" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)						
DESCRIPCIÓ	METRES TOTALS	30-11-26	15-02-27	15-04-27	15-06-27	CENTRE PENITENCIARI
510348 - Teixit tovallola blanca 52x100 amb anagrama	86.500	21.600	21.600	21.600	21.700	4 CENTRES
510349 - Teixit tovallola blanca 70x140 amb anagrama	7.720	1.930	1.930	1.930	1.930	BRIANS 2
510916 - Teixit pitet truquetat rus 400gr 28x38cm	1.650	825		825		BRIANS 2

Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. eduardo.dacunha@gencat.cat;
silvila.castroverde@genca.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.
oteresa@gencat.cat; soniafernandezs@gencat.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Ponent**
Carrer Victòria Kent, s/n.
25071 Lleida
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 973 22 03 33 /e-mail mrodenas@gencat.cat; mfite@gencat.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciar dels Lledoners**

C-55, km.37.

08250 Santa Joan de Vilatorrada

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Tel. 973 22 03 33 /e-mail lpna@gencat.cat; vboter@gencat.cat

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari de Mas Enric**

Travessia Comella Moro 15, s/n

43764 El Catllar, Tarragona

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Tel. 973 22 03 33 /e-mail calonsoca@gencat.cat; carla.sardurni@gencat.cat

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ARTICLES PRESENTATS A LA LICITACIÓ.


[illegible]

Aquesta fitxa l'haurà de presentar complimentada l'empresa licitadora per cadascun dels lots al que es presenti l'empresa licitadora, tant en paper com en format digital.


CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0020 2025) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0294 2026 (CIRE-2026-200).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES ESTAMPACIONS.


- **Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2026”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
- **Lot 2 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2027”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
- **Lot 6 “Roba per a la confecció de vànoves”** (Lot 4 “Roba per a la confecció de vànoves” de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - Codi 510328 – Teixit cobrellit blanc cotó 160cm amb estampació



- **Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2026”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
- **Lot 2 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2027”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - Codi 510400 – Teixit coixí blanc 24-22 / 20-20 de 120 cm amb estampació



- **Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres - 2026”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l’Acord Marc PO SU 0020 2025):



- **Lot 8 “Roba per a la confecció de tovalloles”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l’Acord Marc PO SU 0020 2025: Es posarà a disposició del licitador, en cas que ho sol·liciti, mostres a mode consulta per a la seva visualització i mides de la sanefa logo i tipus de lletra:

