



RELACION DE PLANOS PROYECTO EJECUTIVO MUSEU TÀPIES

nº plano	descripción plano	escala
00	PLANTA ACCESO. EA	1/75
01	PLANTA ACCESO. PROPUESTA	1/75
02	PLANTA ACCESO. PROPUESTA. USOS	1/75
03	PLANTA ACCESO. PROPUESTA. ILUMINACIÓN	1/50
04	ALZADOS LONGITUDINALES	1/50
05	ALZADOS TRANSVERSALES	1/30
05bis	ALZADOS TRANSVERSALES	1/30
06	MOSTRADOR DE ENTRADAS	1/25
07	MOSTRADOR DE ENTRADAS	1/25
08	TAQUILLAS (CONSIGNAS)	1/30
09	EXPOSITOR Y TIRANTES METÁLICOS	1/50
10	ARMARIO SILLAS + MÁQUINA DE AGUA	1/30
11	BANCO	1/25
12	BANCO (DETALLE MESAS AUXILIARES)	1/20
13	VITRINAS ZONA BANCOS	1/30
14	VITRINAS ZONA BANCOS	1/10 1/20 1/30
15	MOSTRADOR TIENDA + SEGURIDAD	1/25
16	MOSTRADOR TIENDA + SEGURIDAD	1/25
17	EXPOSITOR ISLA CENTRAL	1/25
18	EXPOSITOR ISLA CENTRAL	1/25
19	VITRINAS ZONA TIENDA	1/25 1/20
20	VITRINAS ZONA TIENDA	1/20
21	TABLERO EXPOSITOR OBRA GRÁFICA	1/20
22	MOBILIARIO TIENDA (ESTANTES)	1/30
23	ASEO	1/30
24	ASEO	1/20 1/10
25	VESTUARIO	1/30
26	ENROLLABLES	1/30 1/10 1/5
27	CORTINAS TIENDA	1/30 1/50
28	VISTAS	S.E
29	VISTAS	S.E
30	VISTAS	S.E
31	VISTAS	S.E
32	VISTAS	S.E
33	VISTAS	S.E
34	VISTAS	S.E
35	VISTAS	S.E
36	VISTAS	S.E
37	VISTAS	S.E
38	VISTAS	S.E
39	VISTAS	S.E
40	VISTAS	S.E
41	VISTAS	S.E
42	RENDER	S.E
43	RENDER	S.E




Planta acceso, Estado actual. E 1.75

- 01 Venta de entradas
- 02 Seguridad
- 03 Consignas
- 04 Tienda



Planta acceso. Propuesta. E 1.75



Planta acceso. Propuesta. E 1.75

- 01 Venta de entradas

02 Mostrador adaptado

03 Consignas

04 Armario para sillas plegables

05 Máquina de agua

06 Armario para silla de ruedas

07 Banco + mesas auxiliares

08 Mueble Vitrinas + expositores
- 09 Exposiciones temporales

10 Expositor cartelería y obra gráfica

11 Mueble Vitrinas + expositores

12 Mueble expositor


13 Mueble expositor + camisetas

14 Cajas

15 Seguridad

16 Monitores de seguridad

17 Material didáctico



Planta acceso. Propuesta. E 1.75



I.01
TAL MIX ROUND
26W 15° 2700K. NEGRO



I.02
HER PM 55_TRK MAG
11.9W 43° 2700K BLANCO



I.03
DAVIDE GROPPI TOAST
12W 2700K BLANCO



I.04
HER PM 55+_TRK 9W 43°
2700K BLANCO




I.04.1
HER GALLERY 12.6W
2700K NEGRO




I.05
LEDs 2700K




I.06
FOQUITOS VITRINAS
MINI TRACK TSL TS02 SPOT



Alzado longitudinal AA' e 1/50



Alzado longitudinal BB' e 1/50




Pilar Libano interiorista
Rambla Catalunya 103, ppal 8 08008 Barcelona
Tel.: 93 216 00 89 Fax: 93 215 98 41 e-mail: pilar@pilarlibano.com


Jaume Pons ARQUITECTURA S.L.P.
passeig colom 8, 4a planta • 08002 barcelona
Tel.: 93 487 39 41 • e-mail: jpons@parquitectura.net

- No tomar medidas de los planos.
- Todas las medidas se deberán comprobar en obra.
- Posibles contradicciones entre documentos de proyecto han de ser comunicadas inmediatamente a la D.F. que determinará su validez o prioridad.
- Los planos han de ser leídos en conjunto con todos los documentos relevantes del proyecto, incluida la documentación escrita, planos de estructura e instalaciones.


ARCHIVO proyectos/tiendas. .../fundació lípies	FECHA JULIO 2026	PLANO Secc-Alzados longitudinales	DIRECCION Aragó, 255 Barcelona	PROYECTO Anteproyecto Reforma interior
Nº DE PLANO 04	ESCALA 1/50			



Sección-alzado transversal AA' e 1/30



Sección-alzado transversal BB' e 1/30




Pilar Libano interiorista
Rambla Catalunya 103, ppal 8 08008 Barcelona
Tel.: 93 216 00 89 Fax: 93 215 98 41 e-mail: pilar@pilarlibano.com


Jaume Pons ARQUITECTURA S.L.P.
passatge colom 8, 4a planta • 08002 barcelona
Tel.: 93 487 39 41 • e-mail: jpons@arquitectura.net

- No tomar medidas de los planos.
- Todas las medidas se deberán comprobar en obra.
- Posibles contradicciones entre documentos de proyecto han de ser comunicadas inmediatamente a la D.F. que determinará su validez o prioridad.
- Los planos han de ser leídos en conjunto con todos los documentos relevantes del proyecto, incluida la documentación escrita, planos de estructura e instalaciones.


ARCHIVO proyectos/tiendas... .../fundació tàpies	FECHA JULIO 2026	PLANO Secc-Alzados transversales	DIRECCION Aragó, 255 Barcelona	PROYECTO Anteproyecto Reforma interior
Nº DE PLANO 05	ESCALA 1/30			



Sección-alzado transversal DD' e 1/30



Sección-alzado transversal CC' e 1/30




Pilar Libano interiorista
Rambla Catalunya 103, ppal 8 08008 B a r c e l o n a
Tel.: 93 216 00 89 Fax: 93 215 98 41 e-mail: pilar@pilarlibano.com


Jaume Pons ARQUITECTURA S.L.P.
passeig colom 8, 4a planta • 08002 barcelona
Tel.: 93 487 39 41 • e-mail: jpons@parquitectura.net

- No tomar medidas de los planos.
- Todas las medidas se deberán comprobar en obra.
- Posibles contradicciones entre documentos de proyecto han de ser comunicadas inmediatamente a la D.F. que determinará su validez o prioridad.
- Los planos han de ser leídos en conjunto con todos los documentos relevantes del proyecto, incluida la documentación escrita, planos de estructura e instalaciones.


ARCHIVO proyectos/tiendas... .../fundació tàpies	FECHA JULIO 2026	PLANO Secc-Alzados transversales	DIRECCION Aragó, 255 Barcelona	PROYECTO Anteproyecto Reforma interior
Nº DE PLANO 05bis	ESCALA 1/30			




Planta e 1/25




Planta seccionada CC' e 1/25




Alzado longitudinal AA' e 1/25





Alzado transversal BB' e 1/25




Paramentos verticales forrados en chapa 4mm, lacada al horno, color blanco a definir.














Sección transversal DD' e 1/25




Sección transversal EE' e 1/25







Conjunto de **40 taquillas** fabricadas en tablero fenólico contrachapado 30mm rechapado en fórmica blanca, según medidas. Testas de los tableros perimetrales en laminado visto. Puertas en tablero fenólico de 20mm acabado pintura de resina epoxi. Acabado cara superior del conjunto en pavimento de roble igual al existente (zona grada y escalera) y pintura de resina epoxi zona más próxima a cale Aragón (marcado en dibujo). Cierres individuales para cada una con código de seguridad.

Gradas construidas en estructura de madera según diseño y medidas. formación de peldaño con tablero DM de 20mm para posterior acabado de contrahuellas en chapa lacada al horno 4mm blanca y huellas en pavimento de roble existente 7x4.5x2.2cm. Formación de 4 cajones extraíbles según diseño y medidas en estructura de DM rechapado en fórmica blanca. Incorporan ruedas y guías metálicos fijados a estructura de madera







Sección AA'



Alzado BB'





- Pavimento acabado de roble natural
- Subestructura en DM 30mm
- Uñero
- Aplacado en chapa lacada al horno color blanco

Desarrollo constructivo de gradas + cajones con ruedas.




Ámbitos para cajones






Planta detalle e1/50



Detalle expositor y arranque de los tirantes




Detalle expositor y arranque de los tirantes

01 Conjunto de varillas de 10mm atirantadas a bajo-jácena y a huellas de escalera mediante cilindro metálico con pasador para fijación mecánica. Superior de 30mm e inferior de 20mm. Varillas y fijaciones lacadas al horno en color blanco según muestras. Separación a determinar según normativa aplicable en zona 1. Zona 2 cada 100mm.


02 Expositor metálico según diseño realizado a base de chapa plegada lacada al horno en color blanco según muestras.

03 Fijación mecánica a rellano de grada superior.


04 'L' de remate para canto de pavimento.




Alzado longitudinal e 1/30




Sección longitudinal AA' e 1/30




Sección transversal e 1/30




Planta e 1/30




Armario de servicio fabricado en tablero fenólico contrachapado 30mm rechapado interiormente en fórmica blanca, según medidas. Testas de los tableros perimetrales y caras exteriores acabadas en pintura de resina epoxi blanca. Puertas en tablero fenólico de 20mm acabado en pintura de resina epoxi blanca. Puertas inferiores centrales escamoteables según diseño.







Alzado longitudinal e 1/25




Planta estructura de madera e 1/25





Planta colchonetas e 1/25





Banco formado según diseño y medidas por estructura de tablero
fenólico contrachapado 30mm rechapado en fórmica blanca. Testas de
los tableros en laminado visto






Mesita auxiliar para banco. Chapa plegada 8mm. Dimensiones según cotas. Lacada al horno color según muestras.






Alzado longitudinal e 1/30



Sección longitudinal AA' e 1/30




Planta secc. CC' e 1/30

Pilar Libano interiorista
Rambla Catalunya 103, ppal 8 08008 Barcelona
Tel.: 93 216 00 89 Fax: 93 215 98 41 e-mail: pilar@pilarlibano.com


Jaume Pons ARQUITECTURA S.L.P.
passeig colom 8, 4a planta • 08002 barcelona
Tel.: 93 487 39 41 • e-mail: jpons@parquitectura.net

- No tomar medidas de los planos.
- Todas las medidas se deberán comprobar en obra.
- Posibles contradicciones entre documentos de proyecto han de ser comunicadas inmediatamente a la D.F. que determinará su validez o prioridad.
- Los planos han de ser leídos en conjunto con todos los documentos relevantes del proyecto, incluida la documentación escrita, planos de estructura e instalaciones.


ARCHIVO proyectos/tiendas... .../fundació lípies	FECHA JULIO 2026	PLANO Expositores zona banco	DIRECCION Aragó, 255 Barcelona	PROYECTO AnteProyecto Reforma interior
Nº DE PLANO 13	ESCALA 1/30			




- 01 Estructura metálica existente.
02 Sustitución de cristal existente por panelado tablero fenólico contrachapado 20mm (interior rechapado en fórmica blanca. Cara exterior a sala en pintura de resina epoxi blanca).
03 Estantes tablero fenólico contrachapado 30mm acabado interior en fórmica blanca. Testa en pintura de resina epoxi blanca.
04 Focos MINI TRACK TSL TS02 SPOT
05 Sistema de guías de aluminio embebidas en la estructura de DM + 6 hojas de cristal templado óptico 6mm + 3 cerraduras para vitrinas.
06 Estantes regulables tablero fenólico contrachapado 20mm rechapados en fórmica blanca.
07 Puertas en tablero fenólico contrachapado 20mm acabadas en pintura de resina epoxi blanca. Herrajes SALICE Conecta. Tiradores a base de taladros de carpintero según geometría.
08 Estructura perimetral en tablero fenólico contrachapado 30mm acabado interiormente en rechapado de fórmica blanca.caras exteriores y testas en pintura de resina epoxi.
09 Zócalo para pintar en resina epoxi 25x50mm reculado 50mm de la vertical del mueble.
10 Paneles dobles para cartelería fabricados en tablero fenólico contrachapado de 30mm acbado en pintura de resina epoxi blanca.




Cerradura para vitrina








Detalle Secc. transversal DD' e 1/10




Planta secc. CC' e 1/30







Mostrador de atención al público, fabricado en tablero fenólico contrachapado 30mm acabado en rechapado de fórmica blanca, según medidas y diseño. Testas de los tableros en laminado visto. Frontales y laterales de cara al público forrados en chapa 4mm lacada al horno color blanco. Caras interiores rechapadas en fórmica. Puertas y cajones acabados en pintura de resina epoxi. Cubetas de metacrilato según medidas, fijadas a sobre de mostrador. Previsión de pasacables y cajas de electricidad.

Gradas construídas en estructura de madera según diseño y medidas. formación de peldaño con tablero DM de 20mm para posterior acabado de contrahuellas en chapa lacada al horno 4mm blanca y huellas en pavimento de roble existente 7x4.5x2.2cm. Formación de 2 cajones extraíbles según diseño y medidas en estructura de DM rechapado en fórmica blanca. Incorporan ruedas y guías metálicos fijados a estructura de madera







Planta e 1/25



Sección longitudinal FF' e 1/25




Sección transversal DD' e 1/25




Sección transversal EE' e 1/25

CAJONES (2UDS)



Sección longitudinal GG' e 1/25




Pilar Libano interiorista
Rambla Catalunya 103, ppal 8 08008 Barcelona
Tel.: 93 216 00 89 Fax: 93 215 98 41 e-mail: pilar@pilarano.com
Jaume Pons ARQUITECTURA S.L.P.
passatge colom 8, 4a planta • 08002 barcelona
Tel.: 93 487 39 41 e-mail: jpons@parquitectura.net

- No tomar medidas de los planos.
- Todas las medidas se deberán comprobar en obra.
- Posibles contradicciones entre documentos de proyecto han de ser comunicadas inmediatamente a la D.F. que determinará su validez o prioridad.
- Los planos han de ser leídos en conjunto con todos los documentos relevantes del proyecto, incluida la documentación escrita, planos de estructura e instalaciones.


ARCHIVO proyectos/tiendas... .../fundació lípies	FECHA JULIO 2026	PLANO Mostr. cajas + Vigilante seguridad	DIRECCION Aragó, 255 Barcelona	PROYECTO Anteproyecto Reforma interior
Nº DE PLANO 16	ESCALA 1/25			

A




Planta e 1/25


A'




Sección EE' e 1/25




Sección FF' e 1/25



Sección GG' e 1/25



Alzado AA' e 1/25



Pilar Libano interiorista
Rambla Catalunya 103, ppal 8 08008 Barcelona
Tel.: 93 216 00 89 Fax: 93 215 98 41 e-mail: pilar@pilarlibano.com

Jaume Pons ARQUITECTURA S.L.P.
passatge colom 8, 4a planta • 08002 Barcelona
Tel.: 93 487 39 41 • e-mail: jpons@arquitectura.net

- No tomar medidas de los planos.
- Todas las medidas se deberán comprobar en obra.
- Posibles contradicciones entre documentos de proyecto han de ser comunicadas inmediatamente a la D.F. que determinará su validez o prioridad.
- Los planos han de ser leídos en conjunto con todos los documentos relevantes del proyecto, incluida la documentación escrita, planos de estructura e instalaciones.

ARCHIVO
proyectos/tiendas.
.../fundació tàpies

Nº DE PLANO

17

FECHA
JULIO 2026





ESCALA


1/25

PLANO
Isla central
expositor


DIRECCION
Aragó, 255
Barcelona

PROYECTO
AnteProyecto
Reforma interior







Alzado longitudinal e 1/25




Planta. e 1/25




Vitrina (3uds) Secciones transversales A,B,C,D 1/25




- 01 Estructura metálica existente.
02 Sustitución de cristal existente por panelado tablero fenólico contrachapado 20mm (interior rechapado en fórmica blanca. Cara exterior a sala en pintura de resina epoxi blanca).
03 Estantes tablero fenólico contrachapado 30mm acabado interior en fórmica blanca. Testa en pintura de resina epoxi blanca.
04 Focos MINI TRACK TSL TS02 SPOT
05 Sistema de guías de aluminio embebidas en la estructura de DM + 6 hojas de cristal templado óptico 6mm + 3 cerraduras para vitrinas.
06 Estantes regulables tablero fenólico contrachapado 20mm rechapados en fórmica blanca.
07 Puertas en tablero fenólico contrachapado 20mm acabadas en pintura de resina epoxi blanca. Herrajes SALICE Conecta. Tiradores a base de taladros de carpintero según geometría.
08 Estructura perimetral en tablero fenólico contrachapado 30mm acabado interiormente en rechapado de fórmica blanca.caras exteriores y testas en pintura de resina epoxi.
09 Zócalo para pintar en resina epoxi 25x50mm reculado 50mm de la vertical del mueble.
10 Paneles dobles para cartelería fabricados en tablero fenólico contrachapado de 30mm acbado en pintura de resina epoxi blanca.




Cerradura para vitrina



Detalles mueble A-A' e 1/20



Detalles de panelado a doble cara en módulos existentes que no llevarán armario. Tablero fenólico contrachapado 30mm acabado en pintura de resina epoxi





Pilar Libano interiorista
Rambla Catalunya 103, ppal 8 08008 Barcelona
Tel.: 93 216 00 89 Fax: 93 215 98 41 e-mail: pilar@pilarlibano.com


Jaume Pons ARQUITECTURA S.L.P.
passeig colom 8, 4a planta • 08002 barcelona
Tel.: 93 487 39 41 e-mail: jpons@jparquitectura.net

- No tomar medidas de los planos.
- Todas las medidas se deberán comprobar en obra.
- Posibles contradicciones entre documentos de proyecto han de ser comunicadas inmediatamente a la D.F. que determinará su validez o prioridad.
- Los planos han de ser leídos en conjunto con todos los documentos relevantes del proyecto, incluida la documentación escrita, planos de estructura e instalaciones.


ARCHIVO proyectos/tendencias... .../fundació lípies	FECHA JULIO 2026	PLANO Mobiliario Vitrinas	DIRECCION Aragó, 255 Barcelona	PROYECTO Anteproyecto Reforma interior
Nº DE PLANO 19	ESCALA 1/25 1/20			




Vista detalle




Sección longitudinal FF' e 1/20







Soportes metálicos para estante, lacados en blanco.



Sección longitudinal FF' e 1/20








Panel abatible para expositor de obra gráfica según diseño y medidas.
Escuadras metálicas abatibles con pinza de bloqueo, carga 100kg,
lacadas en blanco.







- No tomar medidas de los planos.
- Todas las medidas se deberán comprobar en obra.
- Posibles contradicciones entre documentos de proyecto han de ser comunicadas inmediatamente a la D.F. que determinará su validez o prioridad.
- Los planos han de ser leídos en conjunto con todos los documentos relevantes del proyecto, incluida la documentación escrita, planos de estructura e instalaciones.

ARCHIVO proyectos/tiendas... .../fundació Tàpies	FECHA JULIO 2026	PLANO Mobiliario tienda	DIRECCION	PROYECTO
Nº DE PLANO 22	ESCALA 1/30		Aragá, 255 Barcelona	AnteProyecto Reforma interior





Sección BB. Detalle e 1/20



Sección BB. Detalle e 1/10



Inodoro suspendido Roca ONA 53 Rimless caída de tapa amortiguada. 1UD



Bastidor para inodoro suspendido Geberit duofix 114cm con cisterna empotrada Sigma 8cm



Pulsador SIGMA 01 Square de Geberit, blanco mate, para doble descarga.1ud



Monomando lavabo de pared colección link edition de Rovira. Caño 17cm. Acabado cromado. 1ud



Lavabo Sanlife de Sanindusa 40x40x12 con rebosadero



Sifon botella redondo colección link eedition de Rovira de 1" 1/ 4. Acabado cromado. 1ud



Portarrollos sin tapa colección link edition de Rovira. Acabado cromado. 1ud



Válvula click-clack 1" 1/4 universal colección link edition de Rovira. Acabado cromado. 1ud



Foco empotrado O/M downlight GO ADJ 6.7W 690LM 2700K Medium 35 d75 on/off MATTWHITE

01 Foco empotrado O/M downlight GO adj 6.7W 690LM 2700K Medium 35 d75 on/off Mattwhite

02 Espejo según medidas, sin marco, montado sobre bastidor trasero de 20mm

03 Estantes tablero fenólico contrachapado 30mm rechapado en fórmica blanca. Cantos con el laminado visto.

04 Formación de encimera en tablero fenólico 20MM para forrar posteriormente con chapa de 4mm lacada al horno color blanco.

05 Estructura metálica longitudinal fijada de extremo a extremo.


06 Chapa plegada 3mm lacada al horno, color blanco a definir.


07 Acabado de revetimientos verticales en pintura plástica satinada color a definir.

08 Armario con estantes según medidas, fabricado en tablero fenólico 30mm rechapado interiormente en fórmica blanca con 4 estantes interiores de cremallera.


Puerta fabricada en tablero fenólico contrachapado 20mm acabado con pintura de resina epoxi.

Tiradores a base de taladro de carpintero. Herrajes SALICE Conecta.







Planta vestuario e 1/30



Detalle armario e 1/30




Sección longitudinal AA' e 1/30




Detalle banco e 1/30



Fabricación de armario para taquillas en estructura de tablero fenólico de 30mm contrachapado acabado interiormente en rechapado de fórmica blanca. Puertas en tablero fenólico contrachapado 20mm acabadas en pintura de resina epoxi. Partes visibles exteriores del armario acabadas en pintura de resina epoxi blanca. Herrajes SALICE Conecta y cierre de seguridad con código.

Banco fabricado en tablero fenólico contrachapado 30mm acabado en rechapado de fórmica blanca. Testeros de tableros en laminado visto.






Detalle enrollables e 1/30




Detalle enrollables e 1/5



Detalle enrollables e 1/10

Estor enrollable tipo foscurit, motorizado, accionable con mando a distancia mediante mando de radio RTS integrado y programable. Cajón de aluminio para lacar en el mismo ral que las carpinterías de hierro existentes.



Pilar Libano interiorista
Rambla Catalunya 103, ppal 8 08008 Barcelona
Tel.: 93 216 00 89 Fax: 93 215 98 41 e-mail: pilar@pilarlibano.com

Jaume Pons ARQUITECTURA S.L.P.
passeig colom 8, 4a planta • 08002 barcelona
Tel.: 93 487 39 41 • e-mail: jpons@parquitectura.net

- No tomar medidas de los planos.
- Todas las medidas se deberán comprobar en obra.
- Posibles contradicciones entre documentos de proyecto han de ser comunicadas inmediatamente a la D.F. que determinará su validez o prioridad.
- Los planos han de ser leídos en conjunto con todos los documentos relevantes del proyecto, incluida la documentación escrita, planos de estructura e instalaciones.

ARCHIVO
proyectos/tiendas.
.../fundació lípies

FECHA
JULIO 2026


PLANO
**Enrollables
cristaleras
vestibulo**

DIRECCION
Aragó, 255
Barcelona


PROYECTO
AnteProyecto
Reforma interior

Nº DE PLANO
26


ESCALA
1/30 1/10 1/5




Alzado longitudinal AA' e 1/50




Alzado longitudinal BB' e 1/30



Detalle de apoyo sobre U metálica



Detalle de apoyo sobre U metálica




Detalle listón superior de tramo central de cortina

U metálica fijada mecánicamente a cara superior de capitel

Listón de madera apoyado sobre U

Detalle listón inferior de tramo central de cortina



Alzado longitudinal BB' e 1/50

