

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE BATES,
BARRETS, POLAINES I ULLERES, TRAMITAT PEL
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT
ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 26/06

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS BATES, BARRETS, POLAINES I ULLERES, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

1. Càlcul de necessitats

Les quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del **2025** de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

2. Comanda mínima

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a l'oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de compra per part del centre peticionari.

3. Termini de lliurament

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a 3 dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta. No és un criteri d'adjudicació valorable objectivament.

4. Palets

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palet o sense palet, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palet, el palet que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800 x 1200 mm, que corresponen a un palet europeu o europalet. Addicionalment, els centres podran requerir una alçada de palet entre 1,05 i 2,4 m (alçada resultant del sumatori de palet i càrrega) segons necessitat del centre i característiques dels productes, sempre que aquesta configuració no comporti riscos per a la seguretat en la manipulació, el transport o la descàrrega.

5. Normativa MDR / IVDR

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR IVDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 o IVDR (UE) 2017/746 s'haurà de marcar la casella corresponent

en cada producte a la base de dades, si s'escau indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

6. Informació de trencament d'estoc

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

7. Caducitat i retorn de productes

L'adjudicatari de la present licitació té l'obligació de subministrar els productes amb un mínim de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producte. És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació de l'adjudicatari és servir productes amb una data de caducitat superior a 3 anys.

Retirarà els materials quan estenguin a prop de caducar i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari. Per poder complir amb aquesta obligació el centre haurà d'informar el proveïdor quan el producte encara tingui $\frac{1}{4}$ de la seva vida útil (caducitat). És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació del centre peticionari és de comunicar la data de caducitat dels productes amb una antelació superior a 1 any.

Retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

8. Etiquetatge

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

9. Embalatges

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte als embalatges pels embalatges primaris i secundaris, tal com s'especifica a continuació:

- EAN/GTIN
- Unitats/caixa

10. Formació

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

11. Característiques complementàries

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

12. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

13. Requisits mínims dels productes

- En general, certificats necessaris que acreditin els requisits tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i europea, així com qualsevol altre certificat/normativa exigible o aplicable segons cada producte descrit.
- Que els productes que s'ofereixen en el procediment de contractació de referència compleixen les prescripcions establertes en el Reial decret 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris i en el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017 sobre els productes sanitaris, pel qual es modifiquen la Directiva 2001/83/CE, el Reglament (CE) núm. 178/2002 i el Reglament (CE) núm. 1223/2009 i pel qual es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell que substitueix la Directiva sobre productes sanitaris esmentada (93/42/CEE).
- Reglament (UE) 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, si s'escau.
- Classificació EMDN (European Medical Device Nomenclature): De conformitat amb l'Article 26 del Reglament (UE) 2017/745 (MDR), el producte ha estat categoritzat utilitzant la Nomenclatura Europea de Dispositius Mèdics (EMDN). Aquesta nomenclatura és el sistema oficial adoptat per la Comissió Europea per donar suport a les funcions de la base de dades EUDAMED, permetent una designació estructurada i harmonitzada del dispositiu segons la seva finalitat prevista i característiques tècniques. El codi assignat facilita la traçabilitat, la vigilància del mercat i l'agrupació de dades de seguretat a escala europea.
- Certificat de la Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE, si s'escau.
- Compliment obligacions i responsabilitats d'acord amb el del RD 1055/2022 i Reglament (UE) 2025-40 referent a residus i envasos.
- Etiquetatge i marcatge: Els productes han de tenir etiquetes clares i llegibles amb informació rellevant: instruccions d'ús, advertiments i dades del fabricant. El marcatge CE també ha de ser present al producte, RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.
- Tots els productes han de complir amb les normes de seguretat, etiquetatge, envasament i comercialització establertes a la UE. Això inclou aspectes com ara la qualitat del material, la precisió de la utilització i la seguretat de l'usuari.

- Els proveïdors han de mantenir una documentació tècnica completa que recolzi la conformitat dels seus productes amb els requisits de la UE. Això inclou informació sobre el disseny, fabricació, proves i avaluació de riscos.
- L'empresa ha de garantir que els productes compleixin els requisits de la UE en matèria de protecció de la salut humana i animal, medi ambient i drets dels consumidors.
- **Normativa específica a complir:**
 - **UNE-EN ISO 10993-1:2021**, per a avaluació biològica de productes sanitaris, aplicable als grups **G.01, G.02, G.03, G.04, G.05, G.06, G.07 i G.08**.
 - **UNE-EN 13034:2005+A1:2009**, aplicable als grups **G.04**, en el cas que el producte es presenti com a protecció química limitada tipus 6.
 - **UNE-EN 13688:2013+A1:2021**, per a roba de protecció general, aplicable als grups **G.01, G.02, G.03, G.04, G.05, G.06, G.07 i G.08** en el cas que el producte tingui la consideració de roba de protecció.
 - **UNE-EN 13795-1:2025**, talles i llençols quirúrgics. Requisits i mètodes d'assaig. Part 1: Talles i bates quirúrgiques, aplicable al grup **G.02**.
 - **UNE-EN ISO 13982-1:2005+A1:2010**, aplicable als grups **G.04**, en el cas que el producte es presenti com a tipus 5.
 - **UNE-EN 14126:2004/AC:2006**, aplicable als grups **G.01, G.03, G.04, G.05, G.06 i G.08**, en el cas que el producte es declari amb protecció contra agents biològics.
 - **UNE-EN 14605:2005+A1:2009**, aplicable als grups **G.03, G.04 i G.08**, en el cas que el producte es declari com a protecció contra productes químics líquids o esquitxades.
 - **UNE-EN 166:2002**, protecció individual dels ulls. Especificacions, aplicable al grup **G.09**.
 - **Reglament (UE) 2016/425** del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual, si s'escau.

Quedaran **excloses** de la licitació les ofertes que **no compleixin amb els requisits mínims** que consten a les descripcions de cadascun dels productes **o amb la normativa exigible segons cada producte descrit**.

14. Productes estèrils

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa d'aquest. En tots s'haurà d'indicar aquesta característica.

15. Inspecció i anàlisi

L'ens contractant podrà comprovar el bon estat i l'adequació dels productes subministrats en els termes establerts a la clàusula trenta-cinquena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). A tal efecte, l'entitat destinatària podrà ordenar la realització de proves i anàlisis de control de qualitat dels

materials de subministrament amb càrrec a l'adjudicatari fins a l'1% del pressupost de licitació en un laboratori extern acreditat. En aquest sentit, es recorda que d'acord amb l'establert a la clàusula dotzena del PCAP, *"la qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència de l'acord marc i dels contractes basats. En conseqüència, serà causa de resolució dels contractes corresponents la disminució de la qualitat dels productes respecte de la mostra presentada, així com l'alteració de les seves característiques"*.

16. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació es far constar la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns i tinguin el mateix preu. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats en els diferents contractes basats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació durant la seva vigència. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

<u>TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT</u>

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Fotografies del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte: composició, característiques, funcionalitat... Aquesta informació ha de ser específica per cada codi CSC. El licitador haurà d'informar amb la seva referència corresponent per cada línia en la que presenti oferta.
- Classificació CE MDR/IVDR
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article.
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat.

- Classificació EMDN: El dispositiu s'identifica sota la Nomenclatura Europea de Dispositius Mèdics (EMDN), el sistema oficial de codificació establert pel Reglament (UE) 2017/745. Aquesta classificació garanteix una descripció tècnica estandarditzada i jeràrquica del producte, facilitant la seva identificació en el registre europeu EUDAMED i assegurant la transparència i interoperabilitat en la vigilància postvenda.

Les fitxes tècniques s'hauran de presentar segons model, si s'escau. En tots els casos, les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi – Nom proveïdor – Referència – Lot - Descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc.).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la informació específica de:

- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 450 km
- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge (embalatge primari i secundari).
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI o IVDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació
 - MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III.
 - IVDR/CE: Classe A, Classe Ae, Classe B, Classe C, Classe D.
 - EMDN

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida. A més a més, hauran

d'especificar en la mateixa BBDD en les columnes expresses per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

Totes les mides són exactes. S'acceptaran ofertes en què les mides dels productes siguin +/- 10% (com a màxim) de les especificades al PPT. Pel que fa als gramatges i galgues, s'admetrà una desviació màxima a la baixa del 10% respecte als valors indicats al PPT, sense establir-se cap límit a l'alça, excepte en aquells casos en què la descripció tècnica estableixi expressament un límit màxim.

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	ASSAI	BSA	CHVIC	CMQR	CSA	CSAPG	CSDM	CSMS	CSSVP	CST	FHPAL	HC	HOCG	HSC	HSJR	PSPV	STE	TS	TOTAL CONSUM LICITACIÓ
G.01	SHS4100152000	BATA NO IMPERMEABLE, PUNY ELASTIC, NO ESTÈRIL, >20 I <30 GR/M2	BATA TNT PP >20 I <30 G/M2; PUNY ELÀSTIC; NO ESTÈRIL; SENSE LÀTEX	0,25200	0	0	0	0	150.000	0	148.100	63.950	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	362.150
G.01	SHS4100153000	BATA NO IMPERMEABLE, PUNY ELASTIC, NO ESTÈRIL, >30 GR/M2	BATA TNT PP >30 G/M2; PUNY ELÀSTIC; NO ESTÈRIL; SENSE LÀTEX	0,55000	275	15.210	15.570	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	31.755
G.01	SHS4100312500	BATA NO IMPERMEABLE, PUNY ELASTIC, ESTÈRIL, >25 GR/M2	BATA TNT PP TEIXIT SUAU >25 G/M2; AJUST CINTES COLL/CINTURA; PUNY ELÀSTIC; ESTÈRIL; SENSE LÀTEX	0,93500	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.100	0	0	60.155
G.01	SHS5500153000	BATA NO IMPERMEABLE, PUNY TRICOT, NO ESTÈRIL, >30 GR/M2,	BATA TNT PP >30 G/M2; PUNY TRICOT COTÓ; NO ESTÈRIL; SENSE LÀTEX	0,33970	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0	3.250	0	0	0	0	0	0	147.250
G.01	SHS5500313000	BATA NO IMPERMEABLE, PUNY TRICOT, ESTÈRIL, >30 GR/M2,	BATA TNT PP >30 G/M2; PUNY TRICOT COTÓ; ESTÈRIL; SENSE LÀTEX; ETIQUETA AMB DESCRIPCIÓ, TALLA, REFERÈNCIA, LOT I CADUCITAT	2,06850	0	0	0	0	0	0	16.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.954
G.01	SHS6100153000	BATA NO IMPERMEABLE, SENSE MANIGUES, NO ESTÈRIL, >30 I <40 GR/M2,	BATA TNT PP >30 I <40 G/M2 SENSE MÀNIGUES; AJUST CINTES COLL/CINTURA; OPACA; NO ESTÈRIL; SENSE LÀTEX	0,34650	0	38.400	0	0	12.800	0	0	88.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.254
G.01	SHS6100154000	BATA NO IMPERMEABLE, SENSE MANIGUES, NO ESTÈRIL, >40 GR/M2,	BATA TNT PP >40 G/M2 SENSE MÀNIGUES; AJUST CINTES COLL/CINTURA; OPACA; NO ESTÈRIL; SENSE LÀTEX	0,68200	0	0	869	0	18.000	0	0	0	0	12.100	0	9.000	450	0	0	1.320	0	16.500	58.239
G.01	SHS6100155011	BATA NO IMPERMEABLE, SENSE MANIGUES, NO ESTÈRIL, >50 GR/M2, BLAU MARÍ	BATA TNT PP >50 G/M2 SENSE MÀNIGUES; AJUST CINTES COLL/CINTURA; OPACA; NO ESTÈRIL; SENSE LÀTEX, COLOR BLAU MARÍ	0,84000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
G.02	SHS1500300004	BATA QUIRURGICA ESTANDARD >30 GR/M2, TALLA MITJANA	BATA QUIRURGICA ESTÈRIL TNT PP TRANSPIRABLE, REPEL-LENT A FLUIDS, BARRERA ANTIMICROBIANA, BAIX DESPRENIMENT DE PARTÍCULES; TANCAMENT VELCRO COLL I CINTES ESQUENA; PUNYS SUAUS; TERMOSELLADA MÀNIGUES/ESPATILLA >30 G/M2; SENSE LÀTEX; INFO MÍNIMA ETIQUETA	1,36500	0	0	220	0	0	0	0	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	3.100
G.02	SHS1500300005	BATA QUIRURGICA ESTANDARD >30 GR/M2, TALLA GRAN	BATA QUIRURGICA ESTÈRIL TNT PP TRANSPIRABLE, REPEL-LENT A FLUIDS, BARRERA ANTIMICROBIANA, BAIX DESPRENIMENT DE PARTÍCULES; TANCAMENT VELCRO COLL I CINTES ESQUENA; PUNYS SUAUS; TERMOSELLADA MÀNIGUES/ESPATILLA >30 G/M2; SENSE LÀTEX; INFO MÍNIMA ETIQUETA	1,72200	1.084	0	12.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	2.000	0	20.354
G.02	SHS1500300006	BATA QUIRURGICA ESTANDARD >30 GR/M2, TALLA EXTRA GRAN	BATA QUIRURGICA ESTÈRIL TNT PP TRANSPIRABLE, REPEL-LENT A FLUIDS, BARRERA ANTIMICROBIANA, BAIX DESPRENIMENT DE PARTÍCULES; TANCAMENT VELCRO COLL I CINTES ESQUENA; PUNYS SUAUS; TERMOSELLADA MÀNIGUES/ESPATILLA >30 G/M2; SENSE LÀTEX; INFO MÍNIMA ETIQUETA	1,44900	583	4.430	275	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0	6.928
G.02	SHS1500300007	BATA QUIRURGICA ESTANDARD >30 GR/M2, TALLA XXL	BATA QUIRURGICA ESTÈRIL TNT PP TRANSPIRABLE, REPEL-LENT A FLUIDS, BARRERA ANTIMICROBI, BAIX DESPRENIMENT DE PARTÍCULES; TANCAMENT VELCRO COLL I CINTES ESQUENA; PUNYS SUAUS; TERMOSELLADA >30 G/M2; NO LÀTEX; INCLOU 2 TOVALLOLES ABSORBENTS 39X30 CM APROX.	1,55400	506	5.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.268
G.02	SHS2730300004	BATA QUIRURGICA REFORÇADA >30 GR/M2 + REFORÇ >30 GR/M2; TALLA MITJANA	BATA QUIRURGICA ESTÈRIL TNT PP TRANSPIRABLE, REPEL-LENT A FLUIDS, BARRERA ANTIMICROBIANA; TANCAMENT VELCRO COLL I CINTES ESQUENA; PUNYS SUAUS; TERMOSELLADA >30 G/M2; REFORÇ PE A MÀNIGUES I DAVANTER; BAIX DESPRENIMENT DE PARTÍCULES	1,86900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
G.02	SHS2730300005	BATA QUIRURGICA REFORÇADA >30 GR/M2 + REFORÇ >30 GR/M2; TALLA GRAN	BATA QUIRURGICA ESTÈRIL TNT PP TRANSPIRABLE, REPEL-LENT A FLUIDS, BARRERA ANTIMICROBIANA; TANCAMENT VELCRO COLL I CINTES ESQUENA; PUNYS SUAUS; TERMOSELLADA >30 G/M2; REFORÇ PE A MÀNIGUES I DAVANTER; BAIX DESPRENIMENT DE PARTÍCULES	2,09000	0	188	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	415
G.02	SHS2730300006	BATA QUIRURGICA REFORÇADA >30 GR/M2 + REFORÇ >30 GR/M2; TALLA EXTRA GRAN	BATA QUIRURGICA ESTÈRIL TNT PP TRANSPIRABLE, REPEL-LENT A FLUIDS, BARRERA ANTIMICROBIANA; TANCAMENT VELCRO COLL I CINTES ESQUENA; PUNYS SUAUS; TERMOSELLADA >30 G/M2; REFORÇ PE A MÀNIGUES I DAVANTER; BAIX DESPRENIMENT DE PARTÍCULES	1,99500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	63	0	0	0	0	150	0	813
G.02	SHS2730300007	BATA QUIRURGICA REFORÇADA >30 GR/M2 + REFORÇ >30 GR/M2; TALLA XXL	BATA QUIRURGICA ESTÈRIL TNT PP TRANSPIRABLE, REPEL-LENT A FLUIDS, BARRERA ANTIMICROBIANA; TANCAMENT VELCRO COLL I CINTES ESQUENA; PUNYS SUAUS; TERMOSELLADA >30 G/M2; REFORÇ PE A MÀNIGUES I DAVANTER; BAIX DESPRENIMENT DE PARTÍCULES	1,63800	0	1.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026
G.03	SHS4100153500	BATA IMPERMEABLE PUNY ELASTIC, NO ESTÈRIL, >35 GR/M2,	BATA TNT PP+PE TEIXIT SUAU >35 G/M2, LLEUGERA I IMPERMEABLE; PUNY ELÀSTIC; AJUST CINTES COLL/CINTURA; NO ESTÈRIL; SENSE LÀTEX; ETIQUETA AMB DESCRIPCIÓ, TALLA, REFERÈNCIA, LOT I CADUCITAT	0,77000	0	11.260	0	0	0	0	0	4.610	0	19.500	0	0	0	4.000	0	0	12.000	0	51.370
G.03	SHS5500153500	BATA IMPERMEABLE PUNY TRICOT, NO ESTÈRIL, >35 GR/M2,	BATA TNT PP TEIXIT SUAU >35 G/M2, LLEUGERA, IMPERMEABLE I TRANSPIRABLE; PUNY TRICOT; AJUST CINTES COLL/CINTURA; NO ESTÈRIL; SENSE LÀTEX;	0,77700	0	0	0	100	0	7.200	0	0	0	0	1.240	0	0	0	139.000	1.000	12.000	300	160.840
G.03	SHS5500313500	BATA IMPERMEABLE PUNY TRICOT, ESTÈRIL, >35 GR/M2,	BATA TNT PP TEIXIT SUAU >35 G/M2, LLEUGERA, IMPERMEABLE I TRANSPIRABLE; PUNY TRICOT; AJUST CINTES COLL/CINTURA; ESTÈRIL; SENSE LÀTEX; ETIQUETA COMPLETA	1,89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.430	0	0	0	0	300	0	0	5.730
G.03	SHS5517157500	BATA IMPERMEABLE CITOSTATICS PUNY TRICOT, NO ESTÈRIL, >75 GR/M2, BLAU	BATA PROTECCIÓ TNT >75 G/M2, LLEUGERA, IMPERMEABLE I TRANSPIRABLE; APTA PER A CITOSTÀTICS I AGENTS INFECIOSOS; PUNY TRICOT; TANCAMENT VELCRO COLL I CINTES CINTURA; NO ESTÈRIL; SENSE LÀTEX; EPI CAT III (EN 14126, EN 14605)	3,03450	0	0	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588
G.03	SHS5517314500	BATA IMPERMEABLE CITOSTATICS PUNY TRICOT, ESTÈRIL, >45 GR/M2,	BATA TNT >45 G/M2, LLEUGERA, IMPERMEABLE I TRANSPIRABLE; APTA CITOSTÀTICS; PUNY TRICOT; AJUST CINTES COLL/CINTURA; ESTÈRIL; SENSE LÀTEX; ETIQUETA COMPLETA	2,47500	103	0	0	0	0	0	0	942	0	0	0	0	170	0	1.620	0	0	0	2.835
G.03	SHS5539155005	BATA EPI IMPERMEABLE PUNY TRICOT >50 GR/M2, NO ESTÈRIL,TALLA GRAN	BATA TNT TEIXIT SUAU >50 G/M2, LLEUGERA I IMPERMEABLE; PUNY ELÀSTIC; AJUST CINTES COLL/CINTURA; NO ESTÈRIL; SENSE LÀTEX; EPI AAMI NIVELL III TIPUS 4B (UNE 14126, UNE 13795)	1,89000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	1.784	0	0	0	2.000	0	7.784
G.04	SHS1700400003	MONO POLIPROPILE >40 GR/M2, A/CAPUTXA TALLA PETITA	MONO PROTECCIÓ TNT PP >40 G/M2; CAPUTXA, CREMALLERA I MÀNIGA LLARGA; ELÀSTICS A CAPUTXA, PUNYS I TURMELLS	3,30000	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
G.04	SHS1700400004	MONO POLIPROPILE >40 GR/M2, A/CAPUTXA TALLA MITJANA	MONO PROTECCIÓ TNT >40 G/M2; CAPUTXA, CREMALLERA I MÀNIGA LLARGA; ELÀSTICS A CAPUTXA, PUNYS I TURMELLS	3,30000	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
G.04	SHS1700400005	MONO POLIPROPILE >40 GR/M2, A/CAPUTXA TALLA GRAN	MONO PROTECCIÓ TNT >40 G/M2; CAPUTXA, CREMALLERA I MÀNIGA LLARGA; ELÀSTICS A CAPUTXA, PUNYS I TURMELLS	3,30000	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	ASSAI	BSA	CHVIC	CMQR	CSA	CSAPG	CSDM	CSMS	CSSVP	CST	FHPAL	HC	HOCG	HSC	HSJR	PSPV	STE	TS	TOTAL CONSUM LICITACIÓ
G.04	SHS1700400006	MONO POLIPROPILE >40 GR/M2, A/CAPUTXA TALLA EXTRA GRAN	MONO PROTECCIÓ TNT >40 G/M2; CAPUTXA, CREMALLERA I MÀNIGA LLARGA; ELÀSTICS A CAPUTXA, PUNYS I TURMELLS	3,30000	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
G.04	SHS2900550004	MONO ALTA PROTECCIÓ >55 GR/M2, A/CAPUTXA TALLA M	MONO ALTA PROTECCIÓ PP+PE MICROPORÓS >55 G/M2; ANTIESTÀTIC; CAPUTXA; CREMALLERA DOBLE AMB SOLAPA; ELÀSTICS CAPUTXA/CINTURA/PUNYS/TURMELLS; COSTURES TERMOSGELLADES; TIPUS 5 PARTÍCULES I TIPUS 6 QUÍMICS; PROTECCIÓ BIOLÒGICA/RADIOLÒGICA	5,64900	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.04	SHS2900550005	MONO ALTA PROTECCIO >55 GR/M2, A/CAPUTXA TALLA GRAN	MONO ALTA PROTECCIÓ PP+PE MICROPORÓS >55 G/M2; ANTIESTÀTIC; CAPUTXA; CREMALLERA DOBLE AMB SOLAPA; ELÀSTICS CAPUTXA/CINTURA/PUNYS/TURMELLS; COSTURES TERMOSGELLADES; TIPUS 5 PARTÍCULES I TIPUS 6 QUÍMICS; PROTECCIÓ BIOLÒGICA/RADIOLÒGICA	5,71200	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	210
G.04	SHS2900550006	MONO ALTA PROTECCIO >55 GR/M2 A/CAPUTXA TALLA EXTRA GRAN	MONO ALTA PROTECCIÓ PP+PE MICROPORÓS >55 G/M2; ANTIESTÀTIC; CAPUTXA; CREMALLERA DOBLE AMB SOLAPA; ELÀSTICS CAPUTXA/CINTURA/PUNYS/TURMELLS; COSTURES TERMOSGELLADES; TIPUS 5 PARTÍCULES I TIPUS 6 QUÍMICS; PROTECCIÓ BIOLÒGICA/RADIOLÒGICA	6,60000	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	17
G.04	SHS2911550004	MONO ALTA PROTECCIÓ >55 GR/M2, A/CAPUTXA TALLA M	MONO ALTA PROTECCIÓ PP+PE MICROPORÓS >55 G/M2; ANTIESTÀTIC; CAPUTXA; CREMALLERA DOBLE AMB SOLAPA; ELÀSTICS CINTURA/PUNYS/TURMELLS; TIPUS 3B/4B; PROTECCIÓ QUÍMICA/BIOLÒGICA	3,63200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
G.04	SHS2911550005	MONO ALTA PROTECCIO >55 GR/M2, A/CAPUTXA TALLA GRAN	MONO ALTA PROTECCIÓ PP+PE MICROPORÓS >55 G/M2; ANTIESTÀTIC; CAPUTXA; CREMALLERA DOBLE AMB SOLAPA; ELÀSTICS CINTURA/PUNYS/TURMELLS; TIPUS 3B/4B; PROTECCIÓ QUÍMICA/BIOLÒGICA	3,63200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
G.05	SHS3715001700	POLAINA TNT ESTÀNDARD >17 I <30 GR/M2,	COBRE-SABATES TNT PP >17 I <30 G/M2; OPACS, IMPERMEABLES, TRANSPIRABLES I RESISTENTS; TANCAMENT AMB GOMA; SENSE LÀTEX	0,03880	0	0	0	0	0	0	0	78.800	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	85.800
G.05	SHS3729153000	POLAINA TNT RESISTENT AL TRENCAMENT >30 GR/M2,	COBRE-SABATES TNT PP >30 G/M2; OPACS, IMPERMEABLES, TRANSPIRABLES I RESISTENTS; TANCAMENT AMB GOMA; SENSE LÀTEX	0,06600	0	34.000	0	0	0	0	105.529	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	219.529
G.05	SHS3729273000	POLAINA TNT RESISTENT AL TRENCAMENT ANTILLISCANT >30 GR/M2, ANTILLISCANT	COBRE-SABATES TNT PP >30 G/M2; OPACS; SOLA ANTILLISCANT; IMPERMEABLES, TRANSPIRABLES I RESISTENTS; TANCAMENT AMB GOMA; SENSE LÀTEX	0,05250	0	0	0	0	22.000	50.000	0	0	0	52.000	29.000	0	0	15.000	157.000	0	0	12.000	337.000
G.05	SHS3741003000	POLAINA TNT ALT RISC FINS A GENOLL >30 GR/M2	COBRE-SABATES TNT PP >30 G/M2 FINS GENOLL; OPACS, IMPERMEABLES, TRANSPIRABLES I RESISTENTS; TANCAMENT AMB GOMA; SENSE LÀTEX	0,73500	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
G.06	SHS2500000210	POLAINA PLÀSTIC ESTÀNDARD 2,10 GR,	COBRE-SABATES PE >2,10 G/UNITAT; IMPERMEABLES; AJUST AMB GOMA; SENSE LÀTEX	0,02090	0	0	64.144	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	440	32.000	0	158.584
G.07	SHS1500200000	GORRO ALT RISC YELMO / ESCAFANDRE >20 GR/M2	GORRO QUIRÚRGIC TNT PP TIPUS ESCAFANDRE >20 G/M2; SENSE LÀTEX	0,22000	0	1.220	1.210	0	0	0	0	300	0	0	0	200	0	8.000	0	0	1.000	0	11.930
G.07	SHS2715180000	GORRO CIRURGIA AMB CINTES >18 GR/M2	GORRO QUIRÚRGIC TNT PP >18 G/M2; RESISTENT I TRANSPIRABLE; COLOR VERD/BLAU; AMB CINTES; SENSE LÀTEX	0,08580	0	2.900	5.390	7.500	3.800	6.000	0	5.600	0	5.000	9.500	0	400	10.000	0	0	8.000	2.000	66.090
G.07	SHS3915100000	GORRO INFERMERA BLANC >10 GR/M2	GORRO INFERMERIA TIPUS BOINA TNT PP >10 G/M2; AJUST ELÀSTIC; COLOR BLANC; SENSE LÀTEX	0,03850	0	0	73.920	0	0	0	116.550	0	0	0	38.000	0	6.900	0	0	0	0	0	235.370
G.07	SHS3927100000	GORRO INFERMERA VERD O BLAU >10 GR/M2	GORRO INFERMERIA TIPUS BOINA TNT PP >10 G/M2; AJUST ELÀSTIC; COLOR VERD/BLAU; SENSE LÀTEX	0,03850	0	25.500	0	14.000	48.000	90.000	109.175	48.200	0	102.000	19.000	6.500	11.200	10.000	142.000	2.200	50.000	12.000	689.775
G.08	SHS5713151012	DAVANTAL PROTECCIO IMPERMEABLE NO ESTERIL	DAVANTAL PROTECCIÓ LDPE IMPERMEABLE; GALGA >100; SENSE LÀTEX; MIDES APROX. 100X125 CM	0,08400	0	7.200	31.885	0	0	0	5.000	411	0	33.000	0	0	0	0	59.000	2.420	8.000	0	146.916
G.08	SHS6327250812	MANEGUET PLASTIC	MANEGUET PROTECCIÓ LDPE IMPERMEABLE >2,5 G/M2; MIDES APROX. 80X125 CM; SENSE LÀTEX	0,02300	0	3.150	0	0	0	0	304.600	400	0	2.000	0	100	0	0	700	14.800	0	0	325.750
G.09	SHS3315000000	ULLERES DE PROTECCIÓ ESTÀNDARD PROTECIO LATERAL	ULLERES PROTECCIÓ PLÀSTIC AMB PROTECCIÓ LATERAL; ADAPTABLES A ULLERES ÒPTIQUES; LLEUGERES; ANTIBAF; SENSE LÀTEX	6,64650	0	14	24	100	0	20	0	45	0	200	0	10	0	50	300	0	100	0	863
G.09	SHS3327000000	ULLERES DE PROTECCIÓ MONTURA INTEGRAL (BUZO)	ULLERES PROTECCIÓ INTEGRAL FLEXIBLE TIPUS BUZO; ADAPTABLES A ULLERES ÒPTIQUES; LLEUGERES; CLASSE ÒPTICA 1; TIPUS 3 LÍQUIDS I TIPUS 4 POLS; SENSE LÀTEX	2,31000	0	4	10	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	150	0	274
G.09	SHS4500010000	PANTALLA DE PROTECCIÓ D'UN SOL US	PANTALLA FACIAL COMPLETA PVC UN SOL US; TRANSPARENT; SISTEMA SUBJECCIÓ; ANTIBAF; EPI CAT I EN 166:2002	1,15500	2	10	71	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173