

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU     |
|--------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-1    | E20B0000     | H  | <p>Reconeixement previ a l'inici de les obres de les instal·lacions existents afectades per la reforma, consistent en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- *Identificació dels diferents sistemes de les instal·lacions afectades i del seu grau d'afectació</li> <li>- Establiment de les estratègies i propostes de com escometre els treballs incloent les afectacions que aquests treballs puguin suposar al funcionament general de l'edifici</li> <li>- El conjunt dels treballs que de *deriben d'aquest reconeixement *deuran informar-se amb suficient antelació a la Direcció facultativa i necessitessin obligatòriament de la seva *aprovació abans de poder-se dur a terme.</li> </ul> <p>La valoració de la partida respon a una estimació de les hores necessàries per a la realització dels treballs descrits.</p> <p>El cost real haurà de justificar-se davant la Direcció Facultativa de les obres.</p> <p>(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)</p> | 550,00 € |
| P-2    | E955I1C0GRC  | m2 | <p>Subministra i col·locació de panel GRC , de 10 mm de espesor de las següents característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* aplicació: recinte exterior</li> <li>* er: 10 mm</li> <li>* dimensió:150x75 cm</li> <li>* textura llisa, color blanco.</li> <li>* fixació sobre plancha metàl·lica amb M12 de acer cincat.</li> <li>* separació entre panells de 2mm</li> </ul> <p>(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86,41 €  |
| P-3    | E9P26034LI   | m2 | <p>Paviment vinílic homogéneo, antilliscant, de 2,0 mm de gruix, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 2950 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: con adhesivo a base de copolímeros acrílicos modificados en dispersión acuosa, sobre capa fina de nivelación.</p> <p>(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,35 €  |
| P-4    | EG2DRDGC0T05 | ml | <p>Suministro y montaje de tabique separador de 75mm para bandeja portacables perforada galvanizada en caliente, tipo PS de CES o equivalente, incluyendo accesorios.</p> <p>(DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,38 €  |
| P-5    | EG2DRDGC1006 | ml | <p>Subministrant i muntatge de safata portacables perforada 100 x 75 mm, galvanitzada en calent, tipus PS de CES o equivalent, incloent elements de fixació, unions, suports, etc.</p> <p>(VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29,12 €  |
| P-6    | EG2DRDGC100T | ml | <p>Subministrant i muntatge de tapa per safata portacables perforada de 100 mm, galvanitzada en calent, tipus PS de CES o equivalent, incloent accessoris.</p> <p>(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,21 €   |
| P-7    | EG31RZ012X02 | ml | <p>Subministrant i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.</p> <p>(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,39 €   |
| P-8    | EG31RZ013G02 | ml | <p>Subministrant i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.</p> <p>(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,64 €   |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU     |
|--------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-9    | EG31RZ013G04 | ml | Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.<br>(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,93 €   |
| P-10   | EG31RZ013G06 | ml | Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G6 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.<br>(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,99 €   |
| P-11   | EG31RZ015G06 | ml | Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G6 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.<br>(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,39 €   |
| P-12   | EG38016Z     | ml | Subministrament i muntatge de cable de coure nu de 1 x 35 mm², instal·lat a safata i/o tub, incloent elements de connexió i fixació.<br>(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,48 €   |
| P-13   | EG63LE0001   | u  | Subministrament i muntatge superficial de preses de corrent amb tapa 16 A, 250V, IP55, tipus PLEKO 55 0697 33 de LEGRAND o equivalent, incloent-hi elements de connexió i fixació. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexió i cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm² de secció (segons plànols, esquemes i memòria descriptiva).<br>(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                               | 70,48 €  |
| P-14   | EG68S001     | u  | Subministrament i muntatge de detector de presència PIR, angle captació 180°, altura muntatge h=1.1m, tipus 75343-39 de SIMON o equivalent, incloent caixetí, marco sèrie 75 color a definir, accessoris, elements de connexió i fixació. Inclús part proporcional de canalització, caixa d'entroncament i cable de secció 1x2,5 mm² tipus ES07-Z1-K. Segons plànols, esquemes i memòria descriptiva.<br>(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                             | 132,13 € |
| P-15   | EGDZ031Z     | ud | Subministre i muntatge de fuet de cable de coure de 1 x 6 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.<br>(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,79 €   |
| P-16   | EGDZ032Z     | ud | Subministre i muntatge de fuet de cable de coure de 1 x 16 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.<br>(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,36 €  |
| P-17   | EGDZ033Z     | ud | Subministre i muntatge de fuet de cable de coure de 1 x 35 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.<br>(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,60 €  |
| P-18   | EH61DA0008   | u  | Subministrament i muntatge d'equip d'enllumenat d'emergència de superfície, 320 lúmens, IP44, autonomia 1 hora, tipus Nova LD N6 color blanc de DAISALUX o equivalent, incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions i cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm² de secció i accessoris. Segons plànols, esquemes i memòria descriptiva.<br>(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                       | 120,48 € |
| P-19   | EHA1DI0006   | Ud | Subministrament i muntatge de llumenera estanca IP66 de superfície tipus 927 Echo CLD CELL (164702-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul simple de LED (24W/3461lm/3000K), connectors mascle i femella de 3 pols, elements de connexió i fixació. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions, cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm² de secció i accessoris. Segons plànols, esquemes i memòria descriptiva.<br>(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 129,54 € |
| P-20   | EM12NO2001   | u  | Subministrament e instal·lació de mòdul de control d'una sortida de relé direccional per activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) de 250 Vca / 5A. Aïllador de línia incorporat en les dues entrades de llaç. Actuació direccional i programable. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable lateral i frontalment.                                                                                                                                                            | 144,95 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU     |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |            |    | <p>Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.</p> <p>Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure planols E70x. Cable de alimentació tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+).</p> <p>Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions.</p> <p>Marca NOTIFIER model M701-240.<br/>(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| P-21   | EM14NO0002 | u  | <p>Subministrament i muntatge de polsador manual d'alarma per trencament de vidre, direccional i amb aïllador de curtcircuit incorporat. Direccionament senzill mitjançant dos roto-switch. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearme mitjançant clau. Inclou caixa estanca amb grau de protecció IP-67.</p> <p>Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 11 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.</p> <p>Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure planols E70x.</p> <p>Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions.</p> <p>Marca NOTIFIER Model W5A-RP02SG-N026-41.<br/>(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)</p> | 232,58 € |
| P-22   | EM15NO0001 | ml | <p>Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.</p> <p>(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,70 €   |
| P-23   | J011Z204   | -  | <p>Control de qualitat de tractaments de resistència al foc utilitzats en l'execució d'obra, realitzat per empresa o laboratori (aliens al projecte) amb experiència acreditada en el sector de la protecció passiva, comprenent com a mínim els següents documents signats per tècnic competent APORTANT:</p> <p>Informe que avaluï que la solució de protecció passiva utilitzada és eficaç per a aconseguir el grau de resistència al foc prescrit, indicant el material utilitzat, els perfils protegits, el seu factor de forma i els gruixos obtinguts, segons programa de comprovacions efectuat en obra.<br/>(ZERO EUROS)</p>                                                                                                                                                                             | 0,00 €   |
| P-24   | P2144-4RSD | m2 | <p>Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de 8+8 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor<br/>(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41,21 €  |
| P-25   | P214N-52TT | m3 | <p>Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.<br/>Mur ascensor<br/>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53,49 €  |
| P-26   | P214O-4RNH | m  | <p>Previsió d'enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br/>(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49,63 €  |
| P-27   | P214T-URQJ | m2 | <p>Enderroc de façana de doble full, de xapa perfilada d'acer amb aïllament intermedi, eliminant les estructures auxiliars, amb mitjans manuals, previ tall del tancament amb disc, sense deteriorar els elements perimetrals, càrrega manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40,80 €  |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 4

| NÚMERO                                | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU       |
|---------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| P-28                                  | P21D5-HB02 | pa | Previsió de desmuntatge de la instal·lació de climatització, ventilació i extracció, afectada per l'àmbit de l'actuació, incloent:<br><br>- Modificació del traçat de la instal·lació que estigui afectada per la instal·lació de les noves finestres en el tancament del tram 11 i 7.<br><br>* Qualsevol treball de desmuntatge que suposi una afectació al funcionament de la resta de l'edifici haurà de ser informat amb suficient antelació, tant a la propietat com a la Direcció Facultativa de les obres<br><br>* La valoració de la parida respon a una estimació de les hores necessàries per a la realització dels treballs descrits en el cas que siguin necessaris<br>(MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)        | 1.939,36 € |
| P-29                                  | P21D5-HB03 | pa | Previsió de desmuntatge i adequació de la instal·lació d'extinció incendis, afectada per l'àmbit de l'actuació, incloent:<br><br>- Modificació del traçat de conductes d'extinció d'incendis que estigui afectada per la instal·lació de les noves finestres en el tancament del tram 11 i 7.<br><br>* Qualsevol treball de desmuntatge que suposi una afectació al funcionament de la resta de l'edifici haurà de ser informat amb suficient antelació, tant a la propietat com a la Direcció Facultativa de les obres<br><br>* La valoració de la parida respon a una estimació de les hores necessàries per a la realització dels treballs descrits en el cas que siguin necessaris<br>(MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 1.939,36 € |
| P-30                                  | P21D5-HB04 | pa | Desmuntatge de la instal·lació de detecció i alarma afectada per l'àmbit de l'actuació, incloent:<br><br>- Modificació del traçat de la instal·lació que estigui afectada per la instal·lació de les noves finestres en el tancament del tram 11 i 7.<br><br>* Qualsevol treball de desmuntatge que suposi una afectació al funcionament de la resta de l'edifici haurà de ser informat amb suficient antelació, tant a la propietat com a la Direcció Facultativa de les obres<br><br>* La valoració de la parida respon a una estimació de les hores necessàries per a la realització dels treballs descrits en el cas que siguin necessaris<br>(MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                         | 1.939,36 € |
| P-31                                  | P21DE-HB01 | pa | Previsió de desmuntatge i adequació de la instal·lació elèctrica, afectada per l'àmbit de l'actuació, en la zona de les noves finestres del tram 11 i tram 7 incloent:<br><br>* Qualsevol treball de desmuntatge que suposi una afectació al funcionament de la resta de l'edifici haurà de ser informat amb suficient antelació, tant a la propietat com a la Direcció Facultativa de les obres<br><br>* La valoració de la parida respon a una estimació de les hores necessàries per a la realització dels treballs descrits en el cas que siguin necessaris<br>(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                             | 2.348,24 € |
| P-32                                  | P447-0001  | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,95 €     |
| P-33                                  | P447-DMDL  | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,33 €     |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU     |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-34   | P531-9SDP  | m2 | Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aïllament de llana mineral de roca, amb un gruix total de 150 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un pendent de >= 4%<br>(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68,48 €  |
| P-35   | P5ZDC-HJA1 | m  | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32,62 €  |
| P-36   | P5ZDC-HJA2 | m  | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat.<br>Entre façana i coberta<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,62 €  |
| P-37   | P5ZDC-HJE7 | m  | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,62 €  |
| P-38   | P63B-HJ90  | m2 | Falç sostre amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta.<br>Inclou perfil de remat amb panell vertical<br>Fixació mecànica<br>(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141,66 € |
| P-39   | P63B-HJ9Y  | m2 | Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat<br>(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141,66 € |
| P-40   | P63B-I120  | m2 | Façana amb disposició dels elements verticals, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 120 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat<br><br>Característiques:<br>* gruix: 120 mm<br>* dibuix: llis<br>* xapes: xapa llisa acabat prelacatge, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169 de gruix 0,6 mm totes dues cares<br>* unió: *machiembrada<br>* juntes: ocultes<br>* aïllant: llana de roca 120 kg/m³<br>* *EI: resistència al foc *EI 120, segons UNE-EN 13501-2, *Euroclase A2-*s1, *d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,<br>* acabat: prelacatge les dues cares, color a triar<br>* ambient interior: *higronometria baixa<br>* ambient exterior: industrial normal<br>* col·locació: vertical sobre *pre estructura metàl·lica<br>* Remats laterals de trobada amb façana<br><br>Fins i tot accessoris de fixació dels panells i silicona neutra *oxímica per a segellament de juntes<br><br>Inclou mitjans d'elevació per a la seva instal·lació."<br>(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 231,39 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU    |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P-41   | P776-HDQT  | m2 | Làmina de polipropilè no resistent a la intempèrie de 150 g/m2 de densitat superficial, de 0,5 mm de gruix, col·locada amb grapes<br>(CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                | 14,80 € |
| P-42   | P7C71-DBG9 | m2 | Aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 3 mm de gruix de 0,07 m2·K/W de resistència tèrmica col·locada no adherida<br>(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                          | 2,94 €  |
| P-43   | P7D3-8D79  | m2 | Aïllament contra el foc amb placa rígida de llana mineral de roca revestida amb alumini reforçat a una cara amb resistència al foc A1, segons UNE-EN 14303, densitat de 180 kg/m3, 40 mm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,035 W/(m·K), col·locada amb fixacions mecàniques<br>(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                    | 29,76 € |
| P-44   | P7D7-FJ62  | m2 | Protecció contra el foc de biga o encavallada metàl·lica amb una resistència al foc R-120 amb plaques de silicat càlcic de 20 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3<br>(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                          | 73,94 € |
| P-45   | P7DA-EQF4  | m  | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola<br>(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                                                                         | 3,06 €  |
| P-46   | P827-CVKO  | m  | Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, de 4,5 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment<br>(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                | 14,95 € |
| P-47   | P83ER-CU10 | m2 | Suport safata base EUROBAC 80, alçada 80mm, ample 405mm, gruix 0.6 a 1.2mm.<br>En posició horitzontal<br>Col·locació de pilar a pilar metàl·lic.<br><br>(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                     | 29,43 € |
| P-48   | P83ER-CU40 | m2 | Subministre i col·locació de perfil metàl·lic ATENEA d'EUROPERFIL. Alçada de nervi 44mm, ample útil 1010mm, gruix 0.6mm a 1.20mm.<br>Perfil en acer galvanitzat prelacat i color standard d'EUROPERFIL a definir segons DF.<br>Inclou junta estanca de polietilè, talls en inglet a les trobades a 90°.<br>instal·lació amb fixacions mecàniques<br>(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                        | 69,67 € |
| P-49   | P83Z0-H000 | m  | Subministra i col·locació de perfil d'acer galvanitzat i lacat collat al sòl<br>(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,94 € |
| P-50   | P861-6YRJ  | m2 | Folrat de parament vertical amb xapa plegada d'acer galvanitzat d'2 mm de gruix, acabat prelacat color estàndard, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm.<br>Inclou fixació a l'estructura de muntants amb amb cargols.<br>(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                    | 59,84 € |
| P-51   | P895-4VB1  | m2 | *Pintat de reixa d'acer galvanitzat amb malla, esmalt sintètic, una capa d'emprimació antioxidant i dues capes d'acabat.<br>TREBALLS A EXECUTAR A TALLER<br><br>*EMPRIMACIÓ<br>* En partida d'estructura *metàl·lica<br>*ACABAT<br>* *Dues mans esmalt sintètic de 40 micres assequis cadascuna.<br>*CLASSE D'EXPOSICIÓ<br>* C3 (Ambients urbans i industrials amb baixa contaminació; zones costaneres sense salinitat) | 19,18 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU       |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |           |    | <p>COLOR</p> <p>* A definir per la Propietat.</p> <p>Els tres capis *tindran el color *diferenciat *per a poder *distingir-els.<br/>Esquema d'*aplicació a *aprovar *per la *Direcció Facultativa.<br/>S'*inclou *els *repastos de pintura en l'obra, *abans o *després de la *seva col·locació<br/>(DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| P-52   | P89C-391B | m2 | <p>Pintat estructura d'acer</p> <p>*Pintat de reixa d'acer galvanitzat amb malla, esmalt sintètic, una capa d'emprimació antioxidant i dues capes d'acabat.<br/>TREBALLS A EXECUTAR A TALLER</p> <p>*EMPRIMACIÓ<br/>* En partida d'estructura *metàl·lica<br/>*ACABAT<br/>* *Dues mans esmalt sintètic de 40 micres assequis cadascuna.<br/>*CLASSE D'EXPOSICIÓ<br/>* C3 (Ambients urbans i industrials amb baixa contaminació; zones costaneres sense salinitat)<br/>COLOR<br/>* A definir per la Propietat.</p> <p>Els tres capis *tindran el color *diferenciat *per a poder *distingir-els.<br/>Esquema d'*aplicació a *aprovar *per la *Direcció Facultativa.<br/>S'*inclou *els *repastos de pintura en l'obra, *abans o *després de la *seva col·locació<br/>(TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)</p> | 30,97 €    |
| P-53   | P89C-393A | m2 | <p>Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat<br/>(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,74 €    |
| P-54   | P8L3-IY8W | m  | <p>Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat<br/>(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,21 €    |
| P-55   | P9S0-5Z7R | m2 | <p>Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat<br/>(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112,52 €   |
| P-56   | P9S1-A01A | m2 | <p>Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, col·locat soldat<br/>(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216,79 €   |
| P-57   | P9ZD-H8J8 | m  | <p>Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a sol·licitacions normals, col·locat previament el suport<br/>(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64,32 €    |
| P-58   | PAB0-611A | u  | <p>Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra segons plànol, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, amb deployé, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada.<br/>Porta P-02<br/>Inclou estructura marc amb tub d'acer col·locat i pintat<br/>(MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.784,99 € |
| P-59   | PAFA-7V00 | u  | <p>FINESTRA Fixa tallafocs homologat, EI2 120, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm d'espessor, amplada de 4000 mm i altura 2300 mm, acabat lacat en color blanc, format per tres xapes d'acer galvan i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre cercol d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix i urpes d'ancoratge a obra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.554,13 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU       |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |            |    | (DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| P-60   | PAFA-7V01  | u  | FINESTRA Fixa tallafocs homologat, EI2 30, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm d'espessor, amplada de 2900mm i altura 2300 mm, acabat lacat en color blanc, format per tres xapes d'acer galvan i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre cercol d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix i urpes d'ancoratge a obra.                                                                                                                                 | 2.088,83 € |
|        |            |    | (DOS MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| P-61   | PAFA-7V02  | u  | FINESTRA Fixa tallafocs homologat, EI2 60 segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm d'espessor, amplada de 2900mm i altura 2300 mm, acabat lacat en color blanc, format per tres xapes d'acer galvan i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre cercol d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix i urpes d'ancoratge a obra.                                                                                                                                  | 2.280,30 € |
|        |            |    | (DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| P-62   | PAFA-7V03  | u  | FINESTRA Fixa tallafocs homologat, EI2 60, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm d'espessor, amplada de 3000 mm i altura 2300 mm, acabat lacat en color blanc, format per tres xapes d'acer galvan i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre cercol d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix i urpes d'ancoratge a obra.                                                                                                                                | 2.554,13 € |
|        |            |    | (DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| P-63   | PAS1-5RL8  | u  | Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 160x200 cm amb premarc de tub 80.80.5 soldat a l'estructura de la passera i al paviment de planxa d'acer<br>(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 315,09 €   |
| P-64   | PAS2-5R7W  | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm i tanca antipànic.<br>(DOS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.408,69 € |
| P-65   | PAZ3-B6JP  | u  | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat<br>(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 511,75 €   |
| P-66   | PB1D-16SB1 | m  | Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament<br>(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165,30 €   |
| P-67   | PB1D-16SBX | m  | Doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, a diferent alçada, superior i inferior<br>(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                          | 245,78 €   |
| P-68   | PB33-H8UI  | m2 | Revestimento exterior de façana, teixit metàl·lic format per panells de xapa de metall expandit (deployé), d'acer galvanitzat de diagonal llarga 150 x 50mm diagonal curta, 20mm de gruix de fil i 1,5 gruix de xapa, amb grapes de fixació.<br>Subestructura suport amb un marc format per perfils laminats en calent, tipus "L" de 60.40.6 i formació d'encaix al montant vertical.<br>Dimensió del panell 1500x3000<br>Inclou els mitjans d'elevació necessaris<br>(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS) | 217,14 €   |
| P-69   | PB35-AJG1  | m2 | Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 2 a 4 kg/m2, col·locat<br>modelo FLEXONET de FINSA o similar<br>(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183,84 €   |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU     |   |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-70   | PC1J-6Y9G | m2 | Vidre de protecció al foc de classificació EI-120, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini<br>(MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.313,83 | € |
| P-71   | PC1J-6Y9K | m2 | Vidre de protecció al foc de classificació EI-30, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini<br>(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 456,96   | € |
| P-72   | PC1J-6Y9M | m2 | Vidre de protecció al foc de classificació EI-60, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini<br>(NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 913,53   | € |
| P-73   | PCZ2-5NM4 | m  | Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona àcida, aplicat amb pistola manual<br>(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,58     | € |
| P-74   | PE41-S250 | m  | Subministrament i muntatge de:<br>Conducte flexible acústic, format per conducte flexible perforat, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat.<br>Classificació de reacció al foc: B-s1, d0.<br>Diàmetre: 250 mm.<br>Marca: DEC o equivalent.<br>Model: SONODEC.<br>Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.<br>(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                     | 18,45    | € |
| P-75   | PE42-0200 | m  | Subministrament i muntatge de:<br>Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat, amb conformació helicoidal mitjançant engatillat, segons UNE-EN 1506, amb junta de goma EPDM.<br>Diàmetre: 200 mm<br>Gruix: 0,5 mm<br>Tipus: SPIRO o equivalent.<br>Inclou part proporcional de suports, abraçadores, peces especials, trampilles d'inspecció i accessoris necessaris per a la seva correcta execució.<br>(VINT-I-SIS EUROS)                                                                                                                     | 26,00    | € |
| P-76   | PE42-0250 | m  | Subministrament i muntatge de:<br>Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat, amb conformació helicoidal mitjançant engatillat, segons UNE-EN 1506, amb junta de goma EPDM.<br>Diàmetre: 250 mm<br>Gruix: 0,5 mm<br>Tipus: SPIRO o equivalent.<br>Inclou part proporcional de suports, abraçadores, peces especials, trampilles d'inspecció i accessoris necessaris per a la seva correcta execució.<br>(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                  | 47,20    | € |
| P-77   | PE54-CB08 | m2 | Subministrament i muntatge de:<br>Conducte metàl·lic de secció rectangular, executat en xapa galvanitzada Sendzimir de 0,8 mm de gruix.<br>Amb junta longitudinal PITTSBURGH i junta transversal mitjançant perfil·leria METU, amb unió de bastidor cargolat i clips, amb junta de goma.<br>Classe d'estanquitat: B (ATC 4)<br>Inclou suportació, reforços interiors, petit material, peces especials, trampes d'inspecció, accessoris i complements necessaris per a la correcta execució i funcionament.<br>(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 52,57    | € |
| P-78   | PE63-C010 | m2 | Subministrament i muntatge de:<br>Aïllament tèrmic de conductes mitjançant planxa d'escuma elastomèrica de cèl·lula tancada de 10 mm de gruix, amb factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ( $\mu$ ) > 7.000, conductivitat tèrmica ( $\lambda$ a 10 °C) = 0,036 W/(m·K), classificació de reacció al foc B-s3, d0, adherida exteriorment al conducte mitjançant tires adhesives de segellat.<br>Marca: ARMAFLEX o equivalent.                                                                                                                   | 23,91    | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU       |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |           |    | Material: ARMAFLEX DUCT PLUS.<br>Adhesiu: ARMAFLEX ADH520.<br>Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució.<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| P-79   | PE63-C030 | m2 | Subministrament i muntatge de:<br>Aïllament tèrmic de conductes mitjançant planxa d'escuma elastomèrica de cèl·lula tancada de 30 mm de gruix, amb factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ( $\mu$ ) > 7.000, conductivitat tèrmica ( $\lambda$ a 10 °C) = 0,036 W/(m·K), classificació de reacció al foc B-s3, d0, adherida exteriorment al conducte mitjançant tires adhesives de segellat.<br>Marca: ARMAFLEX o equivalent.<br>Material: ARMAFLEX DUCT PLUS.<br>Adhesiu: ARMAFLEX ADH520.<br>Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució.<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42,11 €    |
| P-80   | PEG2-C204 | u  | Subministrament i muntatge de:<br>Condicionador autònom per conductes amb bomba de calor inverter, sistema partit d'expansió directa, format per unitat interior i exterior.<br>Cabal d'aire: 1.080-750 m3/h<br>Potència fred: 6,8 kW (2.236 F/h)<br>Potència calor: 7,5 kW (3.010 kcal/h)<br>Refrigerant: R-32<br>Marca: DAIKIN o equivalent<br>Model: BASG71A<br>Consum elèctric: 1,89 kW<br>Incloent-hi:<br>- Unitat exterior.<br>- Unitat interior de conductes.<br>- Comandament a distància per cable, BRC1E53A, instal·lat a pared i en funcionament.<br>- Circuit frigorífic d'interconnexió, amb càrrega de gas R-32 i aïllament.<br>- Circuit elèctric d'interconnexió interior/exterior i sistema de comandament .<br>- Circuit de desguàs (canonada de PVC)<br>Incloent transport, suport amb antivibradors adequats, accessoris, complements necessaris per al seu correcte funcionament.<br>(QUATRE MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 4.518,84 € |
| P-81   | PEKB-C014 | u  | Subministrament i muntatge de:<br>Difusor rotacional amb deflectors per a la modificació de la vena d'aire. Execució quadrada. Amb plènum de connexió horitzontal, registre i comporta de regulació. Acabat pintat en color RAL a definir.<br>Marca: TROX o equivalent.<br>Model: VDW-Q-Z-H-M-L.<br>Mida: 600 x 24.<br>Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.<br>(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147,49 €   |
| P-82   | PEKK-4710 | u  | Subministrament i muntatge de<br>Reixa d'impulsió d'aire amb lames regulables de doble deflexió i comporta reguladora del cabal d'aire.<br>Mida: 425 x 125 mm<br>Marca: TROX o equivalent<br>Model: X-GRILLE-Basic-DG/425x125/B1/VS<br>Inclou transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.<br>(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133,14 €   |
| P-83   | PEKK-4F90 | u  | Subministrament i muntatge de<br>Reixa de retorn d'aire amb lames de doble deflexió.<br>Mida: 825 x 525 mm<br>Marca: TROX o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 305,86 €   |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 11

| NÚMERO                                                        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                               |           |    | <p>Model: X-GRILLE-Basic-A/825x525/B1/VS</p> <p>Inclou transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.</p> <p>(TRES-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| P-84                                                          | PEM3-CE41 | u  | <p>Subministrament i muntatge de:</p> <p>Caixa de ventilació estanca, fabricada amb perfils d'alumini i panells tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap enrere, equilibrat dinàmicament.</p> <p>Motor brushless EC de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, IP44, rodaments a boles i protector tèrmic incorporat.</p> <p>Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre ubicat a la caixa de borns o mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT. Entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal extern 0-10V.</p> <p>Cabal d'aire: 300 m3/h</p> <p>Pressió: 20 mm.c.a.</p> <p>Marca: SOLER &amp; PALAU o equivalent</p> <p>Model: CVAB-250 ECOWATT 2-2640</p> <p>Motor: 0,2 kW (2 x 230V)</p> <p>Inclou:</p> <p>* Teulada de protecció contra intemperie, CTI CVAB/T-250/315.</p> <p>* Mànigues flexibles en connexió a conductes.</p> <p>* Transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.</p> <p>(MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)</p> | 1.795,73 €  |
| P-85                                                          | PEN1-B020 | u  | <p>Subministrament i muntatge de:</p> <p>Caixa filtrant amb filtre G4, per a muntatge en línia a conductes.</p> <p>Marca: Soler &amp; Palau o equivalent</p> <p>Model: MFL-200 G4</p> <p>Inclou transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.</p> <p>(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294,97 €    |
| P-86                                                          | PEV5-GL00 | u  | <p>Subministrament i muntatge de:</p> <p>Transmissor de pressió amb display i control proporcional integral mitjançant punt de consigna. Senyal de sortida de control directe per a ventiladors ECOWATT</p> <p>Marca: S&amp;P o equivalent</p> <p>Model: TDP-PI</p> <p>Inclou transport, connexió elèctrica amb ventilador i quadres elèctric, tubs, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Inclou font d'alimentació 230V/24VDC i caixa de protecció.</p> <p>(SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 693,81 €    |
| P-87                                                          | PL21-U7G2 | u  | <p>Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones, de 2 parades (recorregut 11.90 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1600 mm, amb paviment de gres igual oficines, sostre blanc amb il·luminació eclipse, mirall en paret de fons i passamàcromat, embarcament doble amb portes telescòpiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable contra el foc E-120 de 1600x2100 mm, comandament i senyalització de pulsador amb relleu i braille, pulsador de planta baixa diferenciat, registre acústic i lluminós, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016 EN81-20/50.</p> <p>Inclou subministrament, muntatge i legalització de l'ascensor, expedient tècnic d'ascensor realitzat per thyssenkrupp per a la seva legalització en indústria, presentació i pagament de taxes en Delegació d'Indústria per la sol·licitud de permisos i legalitzacions.</p> <p>No inclou coordinador de seguretat i salut ni treballs d'obra auxiliar.</p>                                      | 45.650,93 € |
| (QUARANTA-CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26

Pàg.: 12

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU       |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |            |    | CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| P-88   | PM32-DZ48  | u  | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret<br>(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109,61 €   |
| P-89   | PMS0-6Z10  | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical<br>(SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,92 €    |
| P-90   | PMS0-6Z1P  | u  | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical<br>(SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,92 €    |
| P-91   | PMS0-16TMA | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 per una distància d'observació 10 m, panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, acabat alt relleu i braille segons UNE 170002 sense lector QR, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical<br>(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,97 €    |
| P-92   | PPAUU003   | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, corresponent a les actuacions de la Passarel·la, incloent:<br>Obertura de forats en paraments.<br>Fixació de suports.<br>Col·locació i rebut de caixes per a elements encastrats.<br>Obertura de forats en falsos sostres.<br>Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).<br>Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.<br><br>En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.<br>(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 1.669,36 € |
| P-93   | XCC3-C001  | u  | Confecció, control i lliurament de la documentació final d'obra, incloent:<br>* Plànols i esquemes as-buit.<br>* Memòria descriptiva i de funcionament.<br>* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.<br>* Certificats (CE de materials i equips, estanquitat de circuits frigorífics, resistència al foc de comportes tallafoc, elements de protecció contra incendis, etc.).<br>* Proves de posada en marxa dels equips.<br>* Proves de posada en marxa dels equips realitzades per tercers.<br>* Llistat de proveïdors.<br>(TRES-CENTS TRENTA EUROS)                                                                               | 330,00 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/26 Pàg.: 13

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|