

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E20B0000	H	Reconeixement previ a l'inici de les obres de les instal·lacions existents afectades per la reforma, consistent en: - *Identificació dels diferents sistemes de les instal·lacions afectades i del seu grau d'afectació - Establiment de les estratègies i propostes de com escometre els treballs incloent les afectacions que aquests treballs puguin suposar al funcionament general de l'edifici - El conjunt dels treballs que de *deriben d'aquest reconeixement *deuran informar-se amb suficient antelació a la Direcció facultativa i necessitessin obligatòriament de la seva *aprovació abans de poder-se dur a terme. La valoració de la partida respon a una estimació de les hores necessàries per a la realització dels treballs descrits. El cost real haurà de justificar-se davant la Direcció Facultativa de les obres. Sense descomposició	550,00	€
				550,00000	€
P-2	E9551C0G	m2	Subministra i col·locació de panel GRC , de 10 mm de espesor de las següents característiques: * aplicació: recinte exterior * er: 10 mm * dimensió:150x75 cm * textura llisa, color blanco. * fitxació sobre plancha metàl·lica amb M12 de acer cincant. * separació entre panells de 2mm	86,41	€
	B637-2I6H	m2	Placa conformada de GRC tipo stud-frame de 8 cm de espesor, de 3 m de anchura y una superficie de 20 m2 como máximo, formada por lámina de hormigón reforzado con fibras de vidrio de 10 mm de espesor, acabado con árido visto de color especial según UNE-EN 1169, fijada con conectores de acero zincado a bastidor de tubos rectangulares de acero galvanizado en caliente	61,73550	€
			Altres conceptes	24,67450	€
P-3	E9P26034LI	m2	Paviment vinílico homogéneo, antilliscant, de 2,0 mm de gruix, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 2950 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: con adhesivo a base de copolímeros acrílicos modificados en dispersión acuosa, sobre capa fina de nivelación.	19,35	€
	B9P2603A	m2	Loseta de PVC homogéneo de 60x60 cm, con resistencia a la abrasión U3 y de 2 mm de espesor	13,16700	€
	B0901000	kg	Adhesivo en dispersión acuosa	0,71471	€
	B9PZ1400	m	Cordón de PVC de 4 mm de diámetro	0,52800	€
			Altres conceptes	4,94029	€
P-4	EG2DRDGC	ml	Suministro y montaje de tabique separador de 75mm para bandeja portacables perforada galvanizada en caliente, tipo PS de CES o equivalente, incluyendo accesorios.	12,38	€
	BG2DRDGC0	ml	Separador de 75mm per safata portacables perforada galvanitzada en calent tipus PS de CES o equivalent, inclòs accessoris.	9,12000	€
			Altres conceptes	3,26000	€
P-5	EG2DRDGC	ml	Subministrament i muntatge de safata portacables perforada 100 x 75 mm, galvanitzada en calent, tipus PS de CES o equivalent, incloent elements de fixació, unions, suports, etc.	29,12	€
	BG2DRDGC1	ml	Safata portacables perforada 100 x 75 mm, galvanitzada en calent, tipus PS de CES o equivalent, incloent elements de fixació, unions, suports, etc.	24,87000	€
			Altres conceptes	4,25000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-6	EG2DRDGC	ml	Subministrament i muntatge de tapa per safata portacables perforada de 100 mm, galvanitzada en calent, tipus PS de CES o equivalent, incloent accessoris.	7,21	€
	BG2DRDGC1	ml	Tapa per safata portacables perforada de 100 mm, galvanitzada en calent, tipus PS de CES o equivalent, incloent accessoris.	6,07000	€
			Altres conceptes	1,14000	€
P-7	EG31RZ012	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	3,39	€
	BG31RZ012X	ml	Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	2,44000	€
			Altres conceptes	0,95000	€
P-8	EG31RZ013	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	3,64	€
	BG31RZ013G	ml	Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	2,72000	€
			Altres conceptes	0,92000	€
P-9	EG31RZ013	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	4,93	€
	BG31RZ013G	ml	Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	3,84000	€
			Altres conceptes	1,09000	€
P-10	EG31RZ013	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G6 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	5,99	€
	BG31RZ013G	ml	Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G6 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	4,70000	€
			Altres conceptes	1,29000	€
P-11	EG31RZ015	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G6 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	8,39	€
	BG31RZ015G	ml	Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G6 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	6,77000	€
			Altres conceptes	1,62000	€
P-12	EG38016Z	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure nu de 1 x 35 mm², instal·lat a safata i/o tub, incloent elements de connexió i fixació.	6,48	€
	BG38016Z	ml	Cable de coure nu de 1 x 35 mm², incloent elements de connexió i fixació.	3,75000	€
			Altres conceptes	2,73000	€
P-13	EG63LE000	u	Subministrament i muntatge superficial de preses de corrent amb tapa 16 A, 250V, IP55, tipus PLEXO 55 0697 33 de LEGRAND o equivalent, incloent-hi elements de connexió i fixació. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexió i cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm² de secció (segons plànols, esquemes i memòria descriptiva).	70,48	€
	BG63LE0001	u	Preses de corrent amb tapa 16 A, 250V, IP55, tipus PLEXO 55 0697 33 de LEGRAND o equivalent, incloent-hi elements de connexió i fixació.	12,65000	€
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígida M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	25,30550	€
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	4,22660	€
	EG31RZ013G	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	16,54030	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,75760 €
P-14	EG68S001	u	Subministrament i muntatge de detector de presència PIR, angle captació 180°, altura muntatge h=1.1m, tipus 75343-39 de SIMON o equivalent, incloent caixetí, marco sèrie 75 color a definir, accessoris, elements de connexió i fixació. Inclús part proporcional de canalització, caixa d'entroncament i cable de secció 1x2,5 mm² tipus ES07-Z1-K. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva.	132,13 €
	EG31RZ014G	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 4G2,5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	11,25992 €
	EG22FLPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP M25, corrugat doble capa, grau de protecció 7, no propagador de la flama, amb cable fiador, inclou fixacions, subministrament, muntatge i connexionat.	11,18600 €
	BG68S001	u	Detector de presència PIR, angle captació 180°, altura muntatge h=1.1m, tipus 75343-39 de SIMON o equivalent, incloent caixetí, marc sèrie 75 color a definir, accessoris, elements de connexió i fixació.	92,33000 €
			Altres conceptes	17,35408 €
P-15	EGDZ031Z	ud	Subministre i muntatge de fuet de cable de coure de 1 x 6 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.	8,79 €
	BGDZ031Z	ud	Fuet de cable de coure de 1 x 6 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.	7,35000 €
			Altres conceptes	1,44000 €
P-16	EGDZ032Z	ud	Subministre i muntatge de fuet de cable de coure de 1 x 16 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.	14,36 €
	BGDZ032Z	ud	Subministre i muntatge de fuet de cable de coure de 1 x 16 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.	12,25000 €
			Altres conceptes	2,11000 €
P-17	EGDZ033Z	ud	Subministre i muntatge de fuet de cable de coure de 1 x 35 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.	17,60 €
	BGDZ033Z	ud	Fuet de cable de coure de 1 x 35 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.	15,20000 €
			Altres conceptes	2,40000 €
P-18	EH61DA000	u	Subministrament i muntatge d'equip d'enllumenat d'emergència de superfície, 320 llúmens, IP44, autonomia 1 hora, tipus Nova LD N6 color blanc de DAISALUX o equivalent, incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions i cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm² de secció i accessoris. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva.	120,48 €
	BH61DA0008	u	Equip d'enllumenat d'emergència de superfície, 320 llúmens, IP44, autonomia 1 hora, tipus Nova LD N6 color blanc de DAISALUX o equivalent, incloent elements de connexió, fixació i etiquetes.	52,76000 €
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígida M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	25,30550 €
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	4,22660 €
	EG31RZ013G	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	16,54030 €
			Altres conceptes	21,64760 €
P-19	EHA1DI0006	Ud	Subministrament i muntatge de llumenera estanca IP66 de superfície tipus 927 Echo CLD CELL (164702-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul simple de LED (24W/3461lm/3000K), connectors mascle i femella de 3 pols, elements de connexió i fixació. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions, cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm² de secció i accessoris. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva.	129,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígida M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	25,30550 €
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	4,22660 €
	BHA1DI0006	Ud	Llumenera estanca IP66 de superfície tipus 927 Echo CLD CELL 3000K (164702-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul simple de LED (24W/3461lm/3000K), connectors mascle i femella de 3 pols, elements de connexió i fixació.	58,33000 €
	EG31RZ013G	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	16,54030 €
			Altres conceptes	25,13760 €
P-20	EM12NO200	u	Subministrament e instal·lació de mòdul de control d'una sortida de relé direccional per activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) de 250 Vca / 5A. Aïllador de línia incorporat en les dues entrades de llaç. Actuació direccional i programable. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable lateral i frontalment. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció. Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure plans E70x. Cable de alimentació tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+). Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. Marca NOTIFIER model M701-240.	144,95 €
	BM12NO2001	u	Mòdul de control d'una sortida de relé direccional per activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) de 250 Vca / 5A. Aïllador de línia incorporat en les dues entrades de llaç. Actuació direccional i programable. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable lateral i frontalment. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció. Marca NOTIFIER model M701-240.	54,12000 €
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígida M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	40,48880 €
	EG31RZAA2X	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	11,72300 €
	EM15NO0001	ml	Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	14,74836 €
			Altres conceptes	23,86984 €
P-21	EM14NO000	u	Subministrament i muntatge de polsador manual d'alarma per trencament de vidre, direccional i amb aïllador de curtcircuit incorporat. Direccional senzill mitjançant dos roto-switch. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearme mitjançant clau. Inclou caixa estanca amb grau de protecció IP-67. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 11 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció. Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure plans E70x. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. Marca NOTIFIER Model W5A-RP02SG-N026-41.	232,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BM14NO0002	u	Polsador manual d'alarma per trencament de vidre, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat. Direccionament senzill mitjançant dos roto-switch. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearme mitjançant clau. Inclou caixa estanca amb grau de protecció IP-67. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 11 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció. Marca NOTIFIER Model W5A-RP02SG-N026-41.	170,81000 €
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	15,18330 €
	EM15NO0001	ml	Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	14,74836 €
			Altres conceptes	31,83834 €
P-22	EM15NO000	ml	Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	2,70 €
	BM15NO0001	ml	Cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	1,87000 €
			Altres conceptes	0,83000 €
P-23	J011Z204	-	Control de qualitat de tractaments de resistència al foc utilitzats en l'execució d'obra, realitzat per empresa o laboratori (aliens al projecte) amb experiència acreditada en el sector de la protecció passiva, començant com a mínim els següents documents signats per tècnic competent APORTANT: Informe que avaluï que la solució de protecció passiva utilitzada és eficaç per aconseguir el grau de resistència al foc prescrit, indicant el material utilitzat, els perfils protegits, el seu factor de forma i els gruixos obtinguts, segons programa de comprovacions efectuat en obra. Sense descomposició	0,00 € 0,00000 €
P-24	P2144-4RS	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de 8+8 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	41,21 €
			Altres conceptes	41,21000 €
P-25	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Mur ascensor	53,49 €
			Altres conceptes	53,49000 €
P-26	P214O-4RN	m	Previsió d'enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	49,63 €
			Altres conceptes	49,63000 €
P-27	P214T-URQ	m2	Enderroc de façana de doble full, de xapa perfilada d'acer amb aïllament intermedi, eliminant les estructures auxiliars, amb mitjans manuals, previ tall del tancament amb disc, sense deteriorar els elements perimetral, càrrega manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	40,80 €
			Altres conceptes	40,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-28	P21D5-HB0	pa	Previsió de desmuntatge de la instal·lació de climatització, ventilació i extracció, afectada per l'àmbit de l'actuació, incloent: - Modificació del traçat de la instal·lació que estigui afectada per la instal·lació de les noves finestres en el tancament del tram 11 i 7. * Qualsevol treball de desmuntatge que suposi una afectació al funcionament de la resta de l'edifici haurà de ser informat amb suficient antelació, tant a la propietat com a la Direcció Facultativa de les obres * La valoració de la parida respon a una estimació de les hores necessàries per a la realització dels treballs descrits en el cas que siguin necessaris	1.939,36 €
			Altres conceptes	1.939,36000 €
P-29	P21D5-HB0	pa	Previsió de desmuntatge i adequació de la instal·lació d'extinció incendis, afectada per l'àmbit de l'actuació, incloent: - Modificació del traçat de conductes d'extinció d'incendis que estigui afectada per la instal·lació de les noves finestres en el tancament del tram 11 i 7. * Qualsevol treball de desmuntatge que suposi una afectació al funcionament de la resta de l'edifici haurà de ser informat amb suficient antelació, tant a la propietat com a la Direcció Facultativa de les obres * La valoració de la parida respon a una estimació de les hores necessàries per a la realització dels treballs descrits en el cas que siguin necessaris	1.939,36 €
			Altres conceptes	1.939,36000 €
P-30	P21D5-HB0	pa	Desmuntatge de la instal·lació detecció i alarma afectada per l'àmbit de l'actuació, incloent: - Modificació del traçat de la instal·lació que estigui afectada per la instal·lació de les noves finestres en el tancament del tram 11 i 7. * Qualsevol treball de desmuntatge que suposi una afectació al funcionament de la resta de l'edifici haurà de ser informat amb suficient antelació, tant a la propietat com a la Direcció Facultativa de les obres * La valoració de la parida respon a una estimació de les hores necessàries per a la realització dels treballs descrits en el cas que siguin necessaris	1.939,36 €
			Altres conceptes	1.939,36000 €
P-31	P21DE-HB0	pa	Previsió de desmuntatge i adequació de la instal·lació elèctrica, afectada per l'àmbit de l'actuació, en la zona de les noves finestres del tram 11 i tram 7 incloent: * Qualsevol treball de desmuntatge que suposi una afectació al funcionament de la resta de l'edifici haurà de ser informat amb suficient antelació, tant a la propietat com a la Direcció Facultativa de les obres * La valoració de la parida respon a una estimació de les hores necessàries per a la realització dels treballs descrits en el cas que siguin necessaris	2.348,24 €
			Altres conceptes	2.348,24000 €
P-32	P447-0001	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	5,95 €
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	2,82200 €
	B44Z-0LYG	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,02000 €
			Altres conceptes	1,10800 €
P-33	P447-DMDL	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	5,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B44Z-OLYG	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,02000 €
			Altres conceptes	3,31000 €
P-34	P531-9SDP	m2	Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aïllament de llana mineral de roca, amb un gruix total de 150 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un pendent de >= 4%	68,48 €
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	2,08000 €
	B0CH1-1G9D	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 150 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació vista, per a cobertes	38,74500 €
			Altres conceptes	27,65500 €
P-35	P5ZDC-HJA	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat	32,62 €
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	2,66000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,86050 €
	B0CHK-20P9	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell	5,22648 €
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	1,56000 €
			Altres conceptes	22,31302 €
P-36	P5ZDC-HJA	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat. Entre façana i coberta	32,62 €
	B0CHK-20P9	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell	5,22648 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,86050 €
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	2,66000 €
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	1,56000 €
			Altres conceptes	22,31302 €
P-37	P5ZDC-HJE	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat	32,62 €
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	1,56000 €
	B0CHK-20P9	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell	5,22648 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,86050 €
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	2,66000 €
			Altres conceptes	22,31302 €
P-38	P63B-HJ90	m2	Falç sostre amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta. Inclou perfil de remat amb panell vertical. Fixació mecànica	141,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CH1-1G1D	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 120 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes	73,61550	€
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	0,78000	€
			Altres conceptes	67,26450	€
P-39	P63B-HJ9Y	m2	Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat	141,66	€
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	0,78000	€
	B0CH1-1G1D	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 120 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes	73,61550	€
			Altres conceptes	67,26450	€
P-40	P63B-I120	m2	Façana amb disposició dels elements verticals, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 120 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat	231,39	€
			Característiques: * gruix: 120 mm * dibuix: llis * xapes: xapa llisa acabat prelacatge, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169 de gruix 0,6 mm totes dues cares * unió: *machiembrada * juntes: ocultes * aïllant: llana de roca 120 kg/m³ * *EI: resistència al foc *EI 120, segons UNE-EN 13501-2, *Euroclase A2-s1, *d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, * acabat: prelacatge les dues cares, color a triar * ambient interior: *higronometria baixa * ambient exterior: industrial normal * col·locació: vertical sobre *pre estructura metàl·lica * Remats laterals de trobada amb façana		
			Fins i tot accessoris de fixació dels panells i silicona neutra *oxímica per a segellament de juntes		
			Inclou mitjans d'elevació per a la seva instal·lació.		
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	0,78000	€
	B0CH1-1G1D	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 120 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes	73,61550	€
			Altres conceptes	156,99450	€
P-41	P776-HDQT	m2	Làmina de polipropilè no resistent a la intempèrie de 150 g/m2 de densitat superficial, de 0,5 mm de gruix, col·locada amb grapes	14,80	€
	B777-H4G2	m2	Làmina de polipropilè no resistent a la intempèrie de 150 g/m2 de densitat superficial, de 0,5 mm de gruix	1,84000	€
			Altres conceptes	12,96000	€
P-42	P7C71-DBG	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 3 mm de gruix de 0,07 m2-K/W de resistència tèrmica col·locada no adherida	2,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7C77-0JDH	m2	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix	0,44400 €
	B7CZ0-28CM	m	Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària	0,68376 €
			Altres conceptes	1,81224 €
P-43	P7D3-8D79	m2	Aïllament contra el foc amb placa rígida de llana mineral de roca revestida amb alumini reforçat a una cara amb resistència al foc A1, segons UNE-EN 14303, densitat de 180 kg/m3, 40 mm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,035 W/(m·K), col·locada amb fixacions mecàniques	29,76 €
	B7DA-1YNE	m2	Placa rígida de llana mineral de roca revestida amb alumini reforçat a una cara per a l'aïllament contra el foc A1, segons UNE-EN 14303, densitat de 180 kg/m3, 40 mm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,035 W/(m·K)	21,73500 €
	B7CZ2-0IRH	u	Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 100 mm de espesor como máximo	1,86000 €
			Altres conceptes	6,16500 €
P-44	P7D7-FJ62	m2	Protecció contra el foc de biga o encavallada metàl·lica amb una resistència al foc R-120 amb plaques de silicat càlcic de 20 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3	73,94 €
	B7D8-1BJU	kg	Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic	1,25580 €
	B7D9-19UM	m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	55,16500 €
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	0,65000 €
			Altres conceptes	16,86920 €
P-45	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola	3,06 €
	B7D2-19Z1	l	Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola	0,02256 €
			Altres conceptes	3,03744 €
P-46	P827-CVKO	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, de 4,5 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment	14,95 €
	B821-2I5Q	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, de 4,5 mm de gruix de revestiment	10,83500 €
			Altres conceptes	4,11500 €
P-47	P83ER-CU1	m2	Suport safata base EUROBAC 80, alçada 80mm, ample 405mm, gruix 0.6 a 1.2mm. En posició horitzontal Col·locació de pilar a pilar metàl·lic.	29,43 €
	B0CHB-1E0T	m2	Planxa plegada (diversos patrons), d'alumini galvanitzat de 0,8 mm de gruix, per a façanes	16,04460 €
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	1,56000 €
			Altres conceptes	11,82540 €
P-48	P83ER-CU4	m2	Subministre i col·locació de perfil metàl·lic ATENEA d'EUROPERFIL. Alçada de nervi 44mm, ample útil 1010mm, gruix 0.6mm a 1.20mm. Perfil en acer galvanitzat prelacat i color standard d'EUROPERFIL a definir segons DF. Inclou junta estanca de polietilè, talls en inglet a les trobades a 90°. instal·lació amb fixacions mecàniques	69,67 €
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	1,56000 €
	B0CHB-1E0T	m2	Planxa plegada (diversos patrons), d'alumini galvanitzat de 0,8 mm de gruix, per a façanes	16,04460 €
			Altres conceptes	52,06540 €
P-49	P83Z0-H000	m	Subministra i col·locació de perfil d'acer galvanitzat i lacat collat al sòl	12,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B61Z-H6AO	m	Perfil de cerramiento lateral de abertura de ventanas en fachadas	7,09800 €
			Altres conceptes	5,84200 €
P-50	P861-6YRJ	m2	Folrat de parament vertical amb xapa plegada d'acer galvanitzat d'2 mm de gruix, acabat prelacat color estàndard, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm. Inclou fixació a l'estructura de muntants amb amb cargols.	59,84 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,47058 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	1,20000 €
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,80540 €
	B863-2GRK	m2	Planxa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat lacat color estàndard, tallat a mida	21,85050 €
			Altres conceptes	33,51352 €
P-51	P895-4VB1	m2	*Pintat de reixa d'acer galvanitzat amb malla, esmalt sintètic, una capa d'emprimació antioxidant i dues capes d'acabat. TREBALLS A EXECUTAR A TALLER *EMPRIMACIÓ * En partida d'estructura *metàl·lica *ACABAT * *Dues mans esmalt sintètic de 40 micres assequis cadascuna. *CLASSE D'EXPOSICIÓ * C3 (Ambients urbans i industrials amb baixa contaminació; zones costaneres sense salinitat) COLOR * A definir per la Propietat. Els tres capis *tindran el color *diferenciat *per a poder *distingir-els. Esquema d'*aplicació a *aprovar *per la *Direcció Facultativa. S'*inclou *els *repasos de pintura en l'obra, *abans o *després de la *seva col·locació	19,18 €
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un u component	2,25247 €
	B8Z6-0P2G	kg	Imprimació fosfatant	1,66504 €
			Altres conceptes	15,26249 €
P-52	P89C-391B	m2	Pintat estructura d'acer *Pintat de reixa d'acer galvanitzat amb malla, esmalt sintètic, una capa d'emprimació antioxidant i dues capes d'acabat. TREBALLS A EXECUTAR A TALLER *EMPRIMACIÓ * En partida d'estructura *metàl·lica *ACABAT * *Dues mans esmalt sintètic de 40 micres assequis cadascuna. *CLASSE D'EXPOSICIÓ * C3 (Ambients urbans i industrials amb baixa contaminació; zones costaneres sense salinitat) COLOR * A definir per la Propietat. Els tres capis *tindran el color *diferenciat *per a poder *distingir-els. Esquema d'*aplicació a *aprovar *per la *Direcció Facultativa. S'*inclou *els *repasos de pintura en l'obra, *abans o *després de la *seva col·locació	30,97 €
	B896-HYJV	kg	Pintura sintètica, per a exteriors	2,00175 €
	B896-HYLB	kg	Pintura de zinc	2,42760 €
			Altres conceptes	26,54065 €
P-53	P89C-393A	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	38,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	4,77564 €
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	3,67001 €
			Altres conceptes	30,29435 €
P-54	P8L3-IY8W	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat	26,21 €
	B0A5-06VX	u	Tornillo autoroscante con arandela	1,56000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,86050 €
	B0CHK-2OR1	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda	6,46884 €
			Altres conceptes	17,32066 €
P-55	P9S0-5Z7R	m2	Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat	112,52 €
	B0B3-1K76	m2	Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm	70,85100 €
			Altres conceptes	41,66900 €
P-56	P9S1-A01A	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, col·locat soldat	216,79 €
	B0CH9-0E3X	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix	50,93000 €
			Altres conceptes	165,86000 €
P-57	P9ZD-H8J8	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a sol·licitacions normals, col·locant prèviament el suport	64,32 €
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,00280 €
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	7,12000 €
	B9Z2-H4V5	m	Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment	44,27850 €
			Altres conceptes	12,91870 €
P-58	PAB0-611A	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra segons plànol, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, amb deployé, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Porta P-02 Inclou estructura marc amb tub d'acer col·locat i pintat	1.784,99 €
	BAB0-16WN	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	339,61000 €
	BAS0-0ZFL	u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	74,02000 €
			Altres conceptes	1.371,36000 €
P-59	PAFA-7V00	u	FINESTRA Fixa tallafocs homologat, EI2 120, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm d'espessor, amplada de 4000 mm i altura 2300 mm, acabat lacat en color blanc, format per tres xapes d'acer galvan i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre cercol d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix i urpes d'ancoratge a obra.	2.554,13 €
	BAF6-1VDZ	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	944,34000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7D3-2Y45	m2	Feltre de llana mineral de roca amb membrana d'alumini per a l'aïllament contra el foc A1, segons UNE-EN 14303, densitat de 70 kg/m3, 40 mm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,042 W/(m·K)	60,75000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,58150 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,82200 €
			Altres conceptes	1.537,63650 €
P-60	PAFA-7V01	u	FINESTRA Fixa tallafocs homologat, EI2 30, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm d'espessor, amplada de 2900mm i altura 2300 mm, acabat lacat en color blanc, format per tres xapes d'acer galvan i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre cercol d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix i urpes d'ancoratge a obra.	2.088,83 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,58150 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,82200 €
	B7D3-2Y45	m2	Feltre de llana mineral de roca amb membrana d'alumini per a l'aïllament contra el foc A1, segons UNE-EN 14303, densitat de 70 kg/m3, 40 mm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,042 W/(m·K)	72,90000 €
	BAF6-1VDZ	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	944,34000 €
			Altres conceptes	1.060,18650 €
P-61	PAFA-7V02	u	FINESTRA Fixa tallafocs homologat, EI2 60 segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm d'espessor, amplada de 2900mm i altura 2300 mm, acabat lacat en color blanc, format per tres xapes d'acer galvan i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre cercol d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix i urpes d'ancoratge a obra.	2.280,30 €
	BAF6-1VDZ	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	944,34000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,58150 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,82200 €
	B7D3-2Y45	m2	Feltre de llana mineral de roca amb membrana d'alumini per a l'aïllament contra el foc A1, segons UNE-EN 14303, densitat de 70 kg/m3, 40 mm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,042 W/(m·K)	72,90000 €
			Altres conceptes	1.251,65650 €
P-62	PAFA-7V03	u	FINESTRA Fixa tallafocs homologat, EI2 60, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm d'espessor, amplada de 3000 mm i altura 2300 mm, acabat lacat en color blanc, format per tres xapes d'acer galvan i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre cercol d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix i urpes d'ancoratge a obra.	2.554,13 €
	B7D3-2Y45	m2	Feltre de llana mineral de roca amb membrana d'alumini per a l'aïllament contra el foc A1, segons UNE-EN 14303, densitat de 70 kg/m3, 40 mm de gruix i amb una conductivitat tèrmica de 0,042 W/(m·K)	60,75000 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,82200 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,58150 €
	BAF6-1VDZ	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima	944,34000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana				
			Altres conceptes	1.537,63650 €
P-63	PAS1-5RL8	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 160x200 cm amb premarc de tub 80.80.5 soldat a l'estructura de la passera i al paviment de planxa d'acer	315,09 €
			Altres conceptes	315,09000 €
P-64	PAS2-5R7W	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm i tanca antipànic.	2.408,69 €
	BAS1-0IMD	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic	1.585,17600 €
			Altres conceptes	823,51400 €
P-65	PAZ3-B6JP	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat	511,75 €
	BAZ6-2P4U	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	426,62000 €
			Altres conceptes	85,13000 €
P-66	PB1D-16SB	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament	165,30 €
	BB1A-16OUB	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	89,41900 €
			Altres conceptes	75,88100 €
P-67	PB1D-16SB	m	Doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, a diferent alçada, superior i inferior	245,78 €
	BB1A-16OUB	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	162,58000 €
			Altres conceptes	83,20000 €
P-68	PB33-H8UI	m2	Revestimento exterior de façana, teixit metàl·lic format per panells de xapa de metall expandit (deployé), d'acer galvanitzat de diagonal llarga 150 x 50mm diagonal curta, 20mm de gruix de fil i 1,5 gruix de xapa, amb grapes de fixació. Subestructura suport amb un marc format per perfils laminats en calent, tipus "L" de 60.40.6 i formació d'encaix al montant vertical. Dimensió del panell 1500x3000 Inclou els mitjans d'elevació necessaris	217,14 €
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	156,03000 €
			Altres conceptes	61,11000 €
P-69	PB35-AJG1	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 2 a 4 kg/m2, col·locat modelo FLEXONET de FINSA o similar	183,84 €
	BB34-2IDF	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 2 a 4 kg/m2	97,27200 €
	BB31-2IEG	m2	Parte proporcional de elementos de fijación para mallas y tejidos metálicos	2,92000 €
			Altres conceptes	83,64800 €
P-70	PC1J-6Y9G	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-120, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	1.313,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BC1C-34VL	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-120	1.164,15000 €
			Altres conceptes	149,68000 €
P-71	PC1J-6Y9K	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-30, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	456,96 €
	BC1C-34VG	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-30	400,30000 €
			Altres conceptes	56,66000 €
P-72	PC1J-6Y9M	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	913,53 €
	BC1C-34VI	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60	815,36000 €
			Altres conceptes	98,17000 €
P-73	PCZ2-5NM4	m	Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona àcida, aplicat amb pistola manual	3,58 €
	B7JE-0GTP	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona àcida monocomponent	0,23436 €
			Altres conceptes	3,34564 €
P-74	PE41-S250	m	Subministrament i muntatge de: Conducte flexible acústic, format per conducte flexible perforat, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat. Classificació de reacció al foc: B-s1, d0. Diàmetre: 250 mm. Marca: DEC o equivalent. Model: SONODEC. Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.	18,45 €
	BE41-S250	m	Conducto flexible acústico. Formado por conducto flexible perforado, aislado con fibra de vidrio y recubierto de aluminio reforzado. B-s1, d0 De diámetro 250 mm Marca: DEC o equivalente Modelo: SONODEC Incluye transporte, soportación, pequeño material, abrazadoras, accesorios y complementos necesarios para su correcto funcionamiento y ejecución.	11,43000 €
			Altres conceptes	7,02000 €
P-75	PE42-0200	m	Subministrament i muntatge de: Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat, amb conformació helicoidal mitjançant engatillat, segons UNE-EN 1506, amb junta de goma EPDM. Diàmetre: 200 mm Gruix: 0,5 mm Tipus: SPIRO o equivalent. Inclou part proporcional de suports, abraçadores, peces especials, trampilles d'inspecció i accessoris necessaris per a la seva correcta execució.	26,00 €
	BE42-0200	m	Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado y grapado helicoidalmente, s/UNE-EN 1506, con junta de goma EPDM. Diámetro 200 mm Espesor: 0,5 mm Tipo SPIRO o equivalente Incluye parte proporcional de soportes, abrazaderas, piezas especiales, trampillas de inspección y accesorios necesarios.	12,94000 €
			Altres conceptes	13,06000 €
P-76	PE42-0250	m	Subministrament i muntatge de: Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat, amb conformació helicoidal mitjançant engatillat, segons UNE-EN 1506, amb junta de goma EPDM. Diàmetre: 250 mm Gruix: 0,5 mm Tipus: SPIRO o equivalent. Inclou part proporcional de suports, abraçadores, peces especials, trampilles d'inspecció i accessoris necessaris per a la seva correcta execució.	47,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BE42-0250	m	Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado y grapado helicoidalmente, s/UNE-EN 1506, con junta de goma EPDM. Diámetro 250 mm Espesor: 0,5 mm Tipo SPIRO o equivalente Incluye parte proporcional de soportes, abrazaderas, piezas especiales, trampillas de inspección y accesorios necesarios.	16,18000 €
			Altres conceptes	31,02000 €
P-77	PE54-CB08	m2	Subministrament i muntatge de: Conducte metàl·lic de secció rectangular, executat en xapa galvanitzada Sendzimir de 0,8 mm de gruix. Amb junta longitudinal PITTSBURGH i junta transversal mitjançant perfil·leria METU, amb unió de bastidor cargolat i clips, amb junta de goma. Classe d'estanquitat: B (ATC 4) Inclou suportació, reforços interiors, petit material, peces especials, trampes d'inspecció, accessoris i complements necessaris per a la correcta execució i funcionament.	52,57 €
	BE52-CB08	m2	Conducto metálico de sección rectangular, ejecución en chapa galvanizada Sendzimir de 0,8 mm de espesor. Con junta longitudinal PITTSBURGH y junta transversal con perfil·lería METU con unión marco atornillado y clips, con junta de goma. Clase estanqueidad: B (ATC 4) Incluye soporte, refuerzos interiores, pequeño material, piezas especiales, trampas de inspección, accesorios y complementos necesarios.	23,73000 €
			Altres conceptes	28,84000 €
P-78	PE63-C010	m2	Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic de conductes mitjançant planxa d'escuma elastomèrica de cèl·lula tancada de 10 mm de gruix, amb factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (μ) > 7.000, conductivitat tèrmica (λ a 10 °C) = 0,036 W/(m·K), classificació de reacció al foc B-s3, d0, adherida exteriorment al conducte mitjançant tires adhesives de segellat. Marca: ARMAFLEX o equivalent. Material: ARMAFLEX DUCT PLUS. Adhesiu: ARMAFLEX ADH520. Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució.	23,91 €
	B7CJ0-C010	m2	Aislamiento térmico de conductos con plancha de espuma elastomérica de célula cerrada de 10 mm de espesor, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) >= 7.000, conductividad térmica (λ a 10°C = 0,036 W/(m·K), clasificación al fuego B-s3, d0, encoladas exteriormente al conducto con tiras adhesivas de sellado. Marca: ARMAFLEX o equivalente. Material: ARMAFLEX DUCT PLUS Adhesivo: ARMAFLEX ADH520 Incluye transporte, pequeño material, accesorios y complementos necesarios para su correcta ejecución.	16,39000 €
			Altres conceptes	7,52000 €
P-79	PE63-C030	m2	Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic de conductes mitjançant planxa d'escuma elastomèrica de cèl·lula tancada de 30 mm de gruix, amb factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (μ) > 7.000, conductivitat tèrmica (λ a 10 °C) = 0,036 W/(m·K), classificació de reacció al foc B-s3, d0, adherida exteriorment al conducte mitjançant tires adhesives de segellat. Marca: ARMAFLEX o equivalent. Material: ARMAFLEX DUCT PLUS. Adhesiu: ARMAFLEX ADH520. Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució.	42,11 €
	B7CJ0-C030	m2	Aïllament tèrmic de conductes mitjançant planxa d'escuma elastomèrica de cèl·lula tancada de 30 mm de gruix, amb factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (μ) > 7.000, conductivitat tèrmica (λ a 10 °C) = 0,036 W/(m·K), classificació de reacció al foc B-s3, d0, adherida exteriorment al conducte mitjançant tires adhesives de segellat. Marca: ARMAFLEX o equivalent. Material: ARMAFLEX DUCT PLUS. Adhesiu: ARMAFLEX ADH520. Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta	29,73000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			execució.	
			Altres conceptes	12,38000 €
P-80	PEG2-C204	u	Subministrament i muntatge de: Condicionador autònom per conductes amb bomba de calor inverter, sistema partit d'expansió directa, format per unitat interior i exterior. Cabal d'aire: 1.080-750 m3/h Potència fred: 6,8 kW (2.236 F/h) Potència calor: 7,5 kW (3.010 kcal/h) Refrigerant: R-32 Marca: DAIKIN o equivalent Model: BASG71A Consum elèctric: 1,89 kW Incloent-hi: - Unitat exterior. - Unitat interior de conductes. - Comandament a distància per cable, BRC1E53A, instal·lat a pared i en funcionament. - Circuit frigorífic d'interconnexió, amb càrrega de gas R-32 i aïllament. - Circuit elèctric d'interconnexió interior/exterior i sistema de comandament . - Circuit de desguàs (canonada de PVC) Incloent transport, suport amb antivibradors adequats, accessoris, complements necessaris per al seu correcte funcionament.	4.518,84 €
	BEG0-C204	u	Condicionador autònom per conductes amb bomba de calor inverter, sistema partit d'expansió directa, format per unitat interior i exterior. Cabal d'aire: 1.080-750 m3/h Potència fred: 6,8 kW (2.236 F/h) Potència calor: 7,5 kW (3.010 kcal/h) Refrigerant: R-32 Marca: DAIKIN o equivalent Model: BASG71A Consum elèctric: 1,89 kW Incloent-hi: - Unitat exterior. - Unitat interior de conductes. - Comandament a distància per cable, BRC1E53A, instal·lat a pared i en funcionament. - Circuit frigorífic d'interconnexió, amb càrrega de gas R-32 i aïllament. - Circuit elèctric d'interconnexió interior/exterior i sistema de comandament . - Circuit de desguàs (canonada de PVC) Incloent transport, suport amb antivibradors adequats, accessoris, complements necessaris per al seu correcte funcionament.	3.751,86000 €
			Altres conceptes	766,98000 €
P-81	PEKB-C014	u	Subministrament i muntatge de: Difusor rotacional amb deflectors per a la modificació de la vena d'aire. Execució quadrada. Amb plènum de connexió horitzontal, registre i comporta de regulació. Acabat pintat en color RAL a definir. Marca: TROX o equivalent. Model: VDW-Q-Z-H-M-L. Mida: 600 x 24. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.	147,49 €
	BEKB-C014	u	Difusor rotacional con deflectores para la modificación de la vena de aire. Ejecución cuadrada. Con plenum de conexión horizontal, aislado exteriormente, registro y compuerta de regulación. Acabado pintado en color RAL a definir. Para placa de 600 x 600. Marca: TROX o equivalente Modelo: VDW-Q-Z-HD-M (aislado exteriormente) Tamaño: 600 x 24 /600 Incluyendo transporte, soportación, pequeño material, accesorios y complementos necesarios para su correcto funcionamiento y ejecución.	112,70000 €
			Altres conceptes	34,79000 €
P-82	PEKK-4710	u	Subministrament i muntatge de Reixa d'impulsió d'aire amb lames regulables de doble deflexió i comporta reguladora del cabal d'aire.	133,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Mida: 425 x 125 mm Marca: TROX o equivalent Model: X-GRILLE-Basic-DG/425x125/B1/VS Inclou transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.	
	BEKJ-4710	u	Reixa d'impulsió d'aire amb lames de doble deflexió i comporta reguladora del cabal d'aire. Mida: 425 x 125 mm Marca: TROX o equivalent Model: X-GRILLE-Basic-DG/425x125/B1/VS Inclou transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.	99,65000 €
			Altres conceptes	33,49000 €
P-83	PEKK-4F90	u	Subministrament i muntatge de Reixa de retorn d'aire amb lames de doble deflexió. Mida: 825 x 525 mm Marca: TROX o equivalent Model: X-GRILLE-Basic-A/825x525/B1/VS Inclou transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.	305,86 €
	BEKJ-4F90	u	Reixa de retorn d'aire amb lames de doble deflexió. Mida: 825 x 525 mm Marca: TROX o equivalent Model: X-GRILLE-Basic-A/825x525/B1/VS Inclou transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.	256,67000 €
			Altres conceptes	49,19000 €
P-84	PEM3-CE41	u	Subministrament i muntatge de: Caixa de ventilació estanca, fabricada amb perfils d'alumini i panells tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap enrere, equilibrat dinàmicament. Motor brushless EC de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, IP44, rodaments a boles i protector tèrmic incorporat. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre ubicat a la caixa de borns o mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT. Entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal extern 0-10V. Cabal d'aire: 300 m3/h Pressió: 20 mm.c.a. Marca: SOLER & PALAU o equivalent Model: CVAB-250 ECOWATT 2-2640 Motor: 0,2 kW (2 x 230V) Inclou: * Teulada de protecció contra intemperie, CTI CVAB/T-250/315. * Mànigues flexibles en connexió a conductes. * Transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.	1.795,73 €
	BEM1-CE41	u	Caixa de ventilació estanca, fabricada amb perfils d'alumini i panells tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap enrere, equilibrat dinàmicament. Motor brushless EC de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, IP44, rodaments a boles i protector tèrmic incorporat. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre ubicat a la caixa de borns o mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT. Entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal extern 0-10V. Cabal d'aire: 300 m3/h Pressió: 20 mm.c.a. Marca: SOLER & PALAU o equivalent Model: CVAB-250 ECOWATT 2-2640 Motor: 0,2 kW (2 x 230V) Inclou: * Teulada de protecció contra intemperie, CTI CVAB/T-250/315. * Mànigues flexibles en connexió a conductes. * Transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.	1.525,56000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	270,17000 €
P-85	PEN1-B020	u	Subministrament i muntatge de: Caixa filtrant amb filtre G4, per a muntatge en línia a conductes. Marca: Soler & Palau o equivalent Model: MFL-200 G4 Inclou transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.	294,97 €
	BEN1-B020	u	Caixa filtrant amb filtre G4, per a muntatge en línia a conductes. Marca: Soler & Palau o equivalent Model: MFL-200 G4 Inclou transport, suport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.	179,95000 €
			Altres conceptes	115,02000 €
P-86	PEV5-GL00	u	Subministrament i muntatge de: Transmissor de pressió amb display i control proporcional integral mitjançant punt de consigna. Senyal de sortida de control directe per a ventiladors ECOWATT Marca: S&P o equivalent Model: TDP-PI Inclou transport, connexió elèctrica amb ventilador i quadres elèctric, tubs, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Inclou font d'alimentació 230V/24VDC i caixa de protecció.	693,81 €
	BEV6-GL00	u	Transmissor de pressió amb display i control proporcional integral mitjançant punt de consigna. Senyal de sortida de control directe per a ventiladors ECOWATT Marca: S&P o equivalent Model: TDP-PI Inclou transport, connexió elèctrica amb ventilador i quadres elèctric, tubs, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Inclou font d'alimentació 230V/24VDC i caixa de protecció.	603,95000 €
			Altres conceptes	89,86000 €
P-87	PL21-U7G2	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones, de 2 parades (recorregut 11.90 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1600 mm, amb paviment de gres igual oficines, sostre blanc amb il·luminació eclipse, mirall en paret de fons i passamàcromat, embarcament doble amb portes telescòpiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable contra el foc E-120 de 1600x2100 mm, comandament i senyalització de pulsador amb relleu i braille, pulsador de planta baixa diferenciat, registre acústic i lluminós, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016 EN81-20/50. Inclou subministrament, muntatge i legalització de l'ascensor, expedient tècnic d'ascensor realitzat per thyssenkrupp per a la seva legalització en indústria, presentació i pagament de taxes en Delegació d'Indústria per la sol·licitud de permisos i legalitzacions. No inclou coordinador de seguretat i salut ni treballs d'obra auxiliar.	45.650,93 €
	BL31-2FEK	u	Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	1.325,28000 €
	BL30-2GN1	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1600 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	30.803,61600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/07/26

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	13.522,03400 €
P-88	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	109,61 €
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	88,41000 €
			Altres conceptes	20,84000 €
P-89	PMS0-6Z10	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	16,92 €
	BMS0-1K1T	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,18000 €
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,69200 €
			Altres conceptes	11,04800 €
P-90	PMS0-6Z1P	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	16,92 €
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,69200 €
	BMS0-1K25	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,18000 €
			Altres conceptes	11,04800 €
P-91	PMS0-16TM	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 per una distància d'observació 10 m, panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, acabat alt relleu i braille segons UNE 170002 sense lector QR, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	20,97 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,40000 €
	BMS0-16OVL	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 per una distància d'observació 10 m, panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, acabat alt relleu i braille segons UNE 170002 sense lector QR	9,01000 €
			Altres conceptes	11,56000 €
P-92	PPAUU003	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, corresponent a les actuacions de la Passarell-la, incloent: Obertura de forats en paraments. Fixació de suports. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Obertura de forats en falsos sostres. Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.	1.669,36 €
			Altres conceptes	1.669,36000 €
P-93	XCC3-C001	u	Confecció, control i lliurament de la documentació final d'obra, incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, estanquitat de circuits frigorífics, resistència al foc de comportes tallafoc, elements de protecció contra incendis, etc.). * Proves de posada en marxa dels equips. * Proves de posada en marxa dels equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	330,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	330,00000 €