

VIA	ESPÈCIE	ESPÈCIE	UNITATS	OBJECTIU	TIPUS PODA, JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ TREBALLS
Nou	Tells	Tilia sp.	3	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre. Poda brancatge cap a sota. Eliminar selectivament brancatge que pugui anar contra finestres i parets (podar després d'una gemma o branqueta que tiri cap a un sentit més favorable).
Petanca	Plàtan	Platanus hybrida	8	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre per ombra. Brocada mitjana 30cm en vas,eliminant brancatge cap a sota.
Edifici Tobella	Jacaranda	Jacaranda Mimosifolia	3	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre per ombra. Poda de formació
Davant estació	Magnolier	Magnolia grandiflora	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Eliminar selectivament els brots que surtin de la copa. Mantenir forma poda, però sense podar massa. Si cal refaldar però poc.
Davant estació	Morera	Morus sp.	11	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana, per mantenir ombra
Plaça Estació	Tells	Tilia sp.	6	Manteniment i seguretat	Manteniment del port de l'arbre i garantir l'estabilitat Eliminació brots cap a sota. Eliminar brots cap a finestres i parets amb poda anglesa. Formar copa a tres costats, menys a parets.
PlatanedaCan Villar	Plàtan	Platanus hybrida	51	Manteniment i seguretat	Manteniment del port de l'arbre i garantir l'estabilitat Podar rebrots, excepte es petits per curar ferides.Deixar rebrots per formar copa a mitja alçada.
Platandeda Can Villar	Plàtan	Platanus hybrida	6	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre i garantir l'estabilitat Deixar rebrots per formar copa a mitja alçada. Davant habitatges
Passeig Punta	Paulownia	Paulownia	3	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e44253b8a69c4a66bcc8582e51292f1b001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



final		tomentosa			Donar forma a la copa, amb poda de les branques que surten molt amb poda anglesa. Podar branques que van cap a sota.
Passeig Punta final	Magnolier	Magnolia grandiflora	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Si hi ha algun brot que sobresurt molt de la copa podar-lo.
Plaça Ajuntament	Morera	Morus sp.	3	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Bocada mitjana
Ca l'Arturo	Pebrer bord	Schinus Molle	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldat i igualar copa, eliminant brots més llargs i controlant els que van a carrer
Ca L'Arturo	Negundo	Acer negundo	2	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana 20cm en vas
Ca L'Arturo	Morera	Morus sp	2	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana, 30 cm en vas
Ca L'Arturo	Tells	Tilia sp.	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana, 30 cm en vas
Consolat de mar	Plàtan	Platanus hybrida	7	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Eliminar brancatge cap a sota i cap a la via. Aclarida rebrots, deixant 3 o 4 màxim per branca i cap amunt. NO PODAR MAI QUAN ESTIGUI HUMIT O PLOGUI.
Carretera Vella	Plàtan	Platanus hybrida	7	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Eliminar brancatge cap a sota i cap el mig de la carretera
Garrofers	Morera	Morus sp	21	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Branques cap a sota i carrer. Les molt atapeïdes, buidatge selectiu. Eliminació brots cap amunt
Tobella	Plàtan	Platanus hybrida	5	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana 20 cm en vas. Eliminar brancatge cap a paret i cap a sota
	Firmiana	Firmiana simplex	7	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana 20 cm en vas. Eliminar brancatge cap a paret i

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e44253b8a69c4a66bcc8582e51292f1b001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



					cap a sota
Roger de Flor	A.Jupiter	Lagerstoremia Indica	22		Manteniment del port de l'arbre Brancatge mort
Anselm Clavè	Pebrer bord	Schinus molle	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brancatge mort i cap a sota
	Tells	Tilia sp.	5	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brancatge mort o cap a sota. Formar una mica la copa
	Plàtan	Platanus hybrida	13	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brancatge mort i cap a sota. Formar una mica la copa.
	A.Amor	Cercis siliquastrum	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre i poda seguretat Branques mortes i brancatge cap a sota
	Morera	Morus sp.	5	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana 20 cm n vas
	Ombú	Phytolacca dioica	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Branques mortes
	Alzina	Quercus Ilex	6	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brancatge mort. Formar una mica la copa
Riera	Plàtan	Platanus hybrida	13	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Costat cases. Eliminar tot el que va cap a les cases, a poder ser amb copa anglesa. Reducció de copa. Aclarida brots que quedin.
Riera	Plàtan	Platanus hybrida	13	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Costat riera. Aclarida de brots. Eliminar el que va cap a sota.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e44253b8a69c4a66bcc8582e51292f1b001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Riera	Tell	Tilia sp.	28	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Treure brancatge mort
Riera	Catalapa	Catalpa bignoides	3	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brancatge mort i donar una mica de forma a la copa però suau
Riera	Liquidambar	Liquidambar styraciflua	18	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brancatge mort i donar una mica de forma però suau
El Barco	Plàtan	Platanus hybrida	11	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Bocada mitjana
Verge de Montserrat	Plàtan	Platanus hybrida	7	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana cap al centre i costats del carrer. Eliminar brancatge cap a les cases.
Riera (parc litoral)	Prunera fulles vermelles	Prunus cerassifera pissardi	24	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre i poda sanitària Eliminar parts mortes. Eliminar brots verticals, excepte on substitueixin parts mortes.
Aparcament Parc Litoral	Morera	Morus sp.	25	Formació Manteniment	Manteniment del port de l'arbre i formació exemplars més joves Brocada mitjana 30 cm en vas.
	Magnolier	Magnolia grandiflora	5	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Donar forma suau
	Paulownia	Paulownia tomentosa	7	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brancatge mort i donar forma suau
	Morera	Morus sp	2	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana 30 cm en vas
Parc del Litoral	Pollancre	Populus sp.	14	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Eliminar branques mortes i eliminació brancatge primavera

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e44253b8a69c4a66bcc8582e51292f1b001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



					per reduir floració
	Plàtan	Platanus hybrida	5	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Eliminar branques mortes. Aclarir brots inferiors i netejar creueta.
	Eucaliptus	Eucaliptus sp.	19	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Eliminar branques mortes
	Olivera	Olea Europea	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Eliminar branques mortes
	Firminiana	Firminiana simplex	18	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Eliminar branques mortes i cap a baix
	Om	Ulmus	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldar i branques mortes
	Alzina	Quercus Ilex	20	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldar i igualar entre elles si es pot
	Ombú	Phitolaca dioica	1	Mantenimet	Manteniment del port de l'arbre Branques mortes
	Pi blanc	Pinus halepensis	2	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Branques mortes
	Pi pinyer	Pinus pinea	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Branques mortes. Refaldar si cal
	Tamariu	Tamarix sp	5	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Branques mortes i mantenir copa , poda suau
	Morera	Morus sp.	10	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana 30 cm en vas
	Tell	Tilia sp.	3	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldar i igualar refaldat.
	Robinia	Robinia pseudoacacia	20	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Podar brancatge cap a sota i branques mortes.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e44253b8a69c4a66bcc8582e51292f1b001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	Catalpa	Catalpa bignoides	2	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Podar brancatge mort .Refaldar
	Firmiana	Firminianan simplex	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Podar brancatge mort i cap a baix.
	Xiprer	Cupressus sp.	4	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Podar brancatge que sobresurti
N-II direcció Canet	Pollancre	Populus sp.	8	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Aclarida de brots. Deixar cinc brots a dalt en vas, i pinçar-los a 50cm
Escoles			27	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana en vas. Caldrà fer-ho per festes de Nadal
Villar de Grau	Moreres	Morus sp	12	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada curta
Escola bressol				Manteniment	
Pau Simó	Plàtan	Platanus hybrida	10	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada mitjana 30 cm
La sènia	Morra	Morus sp.	5	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Eliminar brancatge mort i cap a sota
Petanca/Zona esportiva	Plàtan	Platanus sp	16	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Treure brancatge cap a sota i els que puguin tapar els focus amb poda anglesa, manteniment al màxim la copa estructurada.
	Alzina	Quercus Ilex	2	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldat copa. Eliminar brancatge sobre teulada.
	Pollancre	Populus	4	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Eliminació brancatge primavera per reduir floració
C/Herois Fragata	Tell	Tilis sp.	24	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Treure brancatge mort i cap a sota

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e44253b8a69c4a66bcc8582e51292f1b001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	Plàtan	Platanus sp.	14	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Treure brancatge mort i cap a sota
	Pollancre	Populus nigra	3	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Treure brancatge mort.
Manuel Carrasco i Formiguera	Albizia	Albizia Julibrissim	21	Manteniment	Eliminar branques mortes, cap a sota que van a la N-II
Bonaventura Adroher	Moreres	Morus so.	4	Manteniment	Formació. Brocada llarga obertura copa
Camp de futbol	Moreres	Morus sp.	6	Manteniment	Brocada
Escales costat c/Garbí	Moreres	Morus sp.	4	Manteniment	Brocada
	Ombú	Phittolacca dioica	1	Manteniment	Branques mortes
Poliesportiu	Liquidambar	Liquidambar	21	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre efaldar 10 cm. Igualar tots els arbres a la mateixa alçada de refaldat.
	Eucaliptus	Eucaliptus sp.	1	Manteniment	Branques mortes
Sant Pol 2000	Lledoners	Celtis	36	Manteniment	Branques mortes
Jardins de Sant Pol	Xipressos	Cupresus sp.	11	Manteniment	Branques mortes
	Magnolia	Magnolia grandiflora	3	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldar si cal
	Til·ler	Tilia sp.	31	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Branques mortes. Refaldar si cal

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e44253b8a69c4a66bcc8582e51292f1b001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	Arbre Judes	Cercis siliquastrum	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Branques mortes. Refaldar si cal
	Pebrer Bord	Schinus molle	13	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldar si cal
	Albizia	Albizia Julibrissim	19	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldar si cal
	Olivera	Olea Europea	1	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldar si cal
	Mèlia	Mèlia Acederach	57	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldar si cal
	Acàcia	Acacia	12	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldar si cal
	Washingtonia		3	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Refaldar si cal
	Troana	Ligustrum sp	25	Manteniment	
	Morera	Morus sp	8	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada
Plaça Antoni Sauleda	Moreres	Morus sp	6	Mantenimet	Manteniment del port de l'arbre Brocada
La Sènia ZV	Moreres	Morus sp	25	Manteniment	Manteniment del port de l'arbre Brocada

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e44253b8a69c4a66bcc8582e51292f1b001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

