
***LICITACIÓ PÚBLICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
HARMONITZAT***

**SUBMINISTRAMENT DE 10 VEHICLES PICK UP NECESSARIS PER LA
RENOVACIÓ DEL PARC MÒBIL DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I VALLTER SA**

- **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS**

INDEX

1. OBJECTE DEL PLEC
2. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
3. CONDICIONS DE L'OFERTA
4. TAXACIÓ I VENDA DE VEHICLES PROPIETAT D'FGC I VALLTER
5. INTERLOCUCIÓ

ANNEX 1 .- Característiques i fitxes tècniques dels vehicles a adquirir.
ANNEX 2 .- Relació de vehicles a desballestar.
ANNEX 3 .- Declaració de compliment de requisits tècnics mínims

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL
SUBMINISTRAMENT DE 10 VEHICLES PICK UP NECESSARIS PER LA
RENOVACIÓ DEL PARC MÒBIL DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I VALLTER SA**

1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte de la licitació és el subministrament de 10 vehicles pick up necessaris per la renovació del parc de vehicles de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les especificacions previstes en el present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). S'inclou també el desballestament/venta dels vehicles a donar de baixa i que són propietat de FGC.

Per a la present licitació es preveu l'adquisició de 10 vehicles, i el desballestament o venda a l'empresa adjudicatària de 10 vehicles que FGC considera adient reposar.

Lot	Vehicle de nova adquisició	Societat	Unitats	Import unitari (sense IVA)	Import total licitació (sense IVA)	Import total licitació (IVA 21% inclòs)
Únic	Pick up PHEV	FGC	2 Conf. B	48.400,00 €	96.800,00 €	117. 800 <u>128</u> ,00 €
			4 Conf. C	46.500,00 €	186.000,00 €	225.060,00 €
			3 Conf. D	48.600,00 €	145.800,00 €	176.418,00 €
		Vallter SA	1 Conf. A	48.300,00 €	48.300,00 €	58.443,00 €
Import total					476.900,00 €	577.049,00 €

Es preveu que es destinarà un total de deu vehicles per desballestar o vendre, segons la preferència de l'adjudicatari. En qualsevol cas, sigui quin sigui el destí dels vehicles, el preu ofert per l'adjudicatari serà inalterable.

Lot	Vehicle actual	Matrícula	Destinació prevista	Empresa	Import mínim de desballestament/venda (abans d'IVA)
Únic	TOYOTA HILUX DC 2.5 4x4	2050JCL	Desballestament/venda	VALLTER	200 €
	VOLKSWAGEN AMAROK	2292JBG	Desballestament/venda	FGC	200 €
	MITSUBISHI L200 DC 2.5 4x4	7331GJP	Desballestament/venda	FGC	200 €
	MITSUBISHI MONTERO 3.2 TDI	5856GZZ	Desballestament/venda	FGC	200 €
	LAND ROVER DEFENDER	1234GVG	Desballestament/venda	FGC	200 €
	NISSAN NAVARA DC 2.5 4x2	1536GDJ	Desballestament/venda	FGC	200 €
	MITSUBISHI L200 DC 2.5 4x4	7327GJP	Desballestament/venda	FGC	200 €
	MITSUBISHI 2.5 DI-D M-PRO	2609JPH	Desballestament/venda	FGC	200 €
	NISSAN NAVARA DC 2.5 4x4	4906HSM	Desballestament/venda	FGC	200 €
	DACIA DOKKER AMBIANCE 1.6 75KW (BI-FUEL)	8533KCJ	Desballestament/venda	FGC	200 €

2. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

Les condicions establertes en el present plec s'entenen que són característiques mínimes d'obligat compliment i que en el preu de cost s'inclouen les despeses de matriculació, impostos, i taxes de qualsevol tipus, així com els serveis de gestoria, el lliurament dels vehicles en les dependències que FGC estableixi en el moment de l'entrega del vehicle i amb la dotació de l'equipament mínim assignant a cada vehicle, al marge d'altres equipaments que l'adjudicatari hagi ofert. Les assegurances dels vehicles són a càrrec d'FGC.

Els vehicles i característiques tècniques objecte d'aquesta licitació es detallen en els documents annexes següents i que formen part d'aquest plec, i de forma complementària, en aquelles especificacions detallades al PCAP:

- Annex 1.- Característiques tècniques dels vehicles a adquirir (fitxes tècniques).
- Annex 2.- Relació de vehicles a desballestar/venda de Vallter i FGC.
- Annex 3.- Declaració de compliment de requisits tècnics mínims (Clause by Clause)

El lliurament dels vehicles es realitzaran, en les dependències que FGC estableixi i segons les següents condicions:

- Els vehicles s'entregaran matriculats, aptes per circular i amb l'equipament i dotació corresponent (estores, dues armilles reflectores homologades d'alta visibilitat, com a mínim, classe 2 de la norma UNE EN 471, una balisa lumínica d'emergència homologada i connectada a la DGT de conformitat amb la Normativa de Seguretat Vial vigent per a V16 i un extintor de 2 Kg a 5 Kg).
- Lliurament d'entrega: cada vehicle es lliurarà a les dependències d'FGC que s'estableixin en el moment de l'entrega, dins del territori de Catalunya.
- El termini de lliurament: l'establert en els plecs ~~per a cadascun dels lots~~.

- d) L'objecte del contracte, s'entén lliurat en les ubicacions definitives de funcionament i tots els complements instal·lats i la dotació completa, deixant-los totalment operatius, i posats en carretera.
- e) L'adjudicatari només podrà presentar vehicles totalment nous en la seva totalitat, no acceptant-se vehicles semi-nous, Km. 0, vehicles d'ocasió o de segona mà, ja sigui totalment o parcialment.
- f) Manteniment i garantia:

- Manteniment: En el preu del present contracte, no es contracta cap manteniment dels vehicles. Aquests passaran les revisions que aconselli el fabricant a càrrec d'FGC.

- Garantia: Els vehicles oferts hauran de disposar d'una garantia per part del fabricant de com a mínim dos anys des del moment en que es realitzi l'entrega efectiva del bé. Aquesta garantia assegurarà que, en cas de falta de conformitat per part d'FGC, el fabricant resoldrà les possibles deficiències de fabricació que dificultin el normal funcionament del vehicle o generin inseguretat, sense cap cost imputable a FGC. El fabricant haurà de substituir totes les peces que resultin defectuoses durant el període de vigència de la garantia del fabricant, per unes altres exactament iguals o característiques superiors homologades.

g) Condicions del lliurament dels vehicles:

- Conformitat prèvia a la matriculació:

Com a pas previ a la matriculació del vehicle, serà requisit imprescindible la conformitat expressa de FGC. Caldrà fer arribar a FGC fotografies del vehicle, fotografia del nº de bastidor, i fitxa tècnica provisional. Serà potestat de FGC la revisió de forma presencial del vehicle abans de la seva matriculació per verificar que el vehicle s'adequa a l'oferta i aconsegueix amb les característiques tècniques.

- Conformitat de documentació:

Una vegada en possessió de plaques de matrícula, permís de circulació i fitxa tècnica, per part de l'adjudicatari, es remetrà còpia a FGC, qui efectuarà la pertinent comprovació i donarà la conformitat a la mateixa, com a pas previ al lliurament del vehicle.

FGC tramitarà les pertinents assegurances amb caràcter previ a l'entrega del vehicle.

- Lliurament del vehicle:

Un cop rebuda la conformitat de FGC, es procedirà a coordinar l'entrega dels vehicles i recollida dels vehicles a desballestar/venda per part de l'empresa adjudicatària. Serà imprescindible que l'adjudicatari segueixi totes les instruccions que faciliti FGC per a la correcta entrega i recollida de vehicles, així com enviar posteriorment al responsable del contracte d'FGC totes les actes d'entrega i recollida que haurà facilitat prèviament FGC degudament complimentades i signades per ambdues parts.

L'adjudicatari entregarà a FGC els originals de la documentació del vehicle (fitxa tècnica, permís de circulació, facturació individual de cada vehicle).

3. CONDICIONS DE L'OFERTA

Els licitadors hauran de presentar un model únic per cada configuració a la seva oferta, d'acord amb les instruccions i els documents mínims descrits al PCAP.

Els licitadors, posaran a disposició d'FGC en cas de sol·licitar-lo, una unitat d'iguals o similars característiques als vehicles oferts, per tal d'avaluar les prestacions dels vehicles i efectuar les proves de comportament i de conducció que consideri. El vehicle posat a disposició haurà de tenir tota la documentació i manteniments en regla i disposar d'una assegurança a tot risc que cobris qualsevol eventualitat.

Les empreses licitadores es comprometen a lliurar els vehicles d'acord amb el termini ofert, i com a màxim d'acord amb els següents terminis màxims, a comptar des de la formalització del corresponent contracte:

LOT	Termini
Únic	7 mesos

Les empreses licitadores, en el moment d'entrega de cadascun dels vehicles o quan FGC ho indiqui, hauran d'estar en disposició de realitzar formació àmplia i específica dels vehicles entregats pel que fa a les prestacions i funcionament de l'equipament i accessoris incorporats.

Les empreses licitadores hauran d'ofertar a part de l'import de venda del vehicle subministrat, l'import en concepte de desballestament o venda, segons la preferència de l'adjudicatari, del vehicle donat de baixa de la flota d'FGC que haurà de ser igual o superior a 200 € (sense IVA) per cadascun dels vehicles a desballestar o vendre.

4. TAXACIÓ, RECOMPRA O DESBALLESTAMENT DE VEHICLES PROPIETAT DEL GRUP FGC

Les condicions establertes en el present plec s'entenen que són característiques mínimes d'obligat compliment i que l'adjudicatari es farà càrrec íntegrament de les despeses de canvi de nom o desballestament, impostos, IVA i taxes de qualsevol tipus, així com els serveis de gestoria i de la recollida dels vehicles en les dependències que FGC estableixi.

D'acord amb el que es detalla al present plec, FGC disposa d'uns vehicles en propietat per al seu desballestament o recompra per part de l'adjudicatari (també denominat venda, indistintament), que causaran baixa del parc de vehicles de FGC, en el moment del subministrament dels nous vehicles objecte de la present licitació. FGC no pot assegurar que els vehicles estiguin en funcionament en el moment de la retirada, motiu pel qual és possible que sigui necessària la seva retirada en grua habilitada.

En aquest sentit els licitadors presentaran a FGC oferta de desballestament o recompra d'aquests vehicles, essent potestat d'FGC reservar-se en tot moment el dret d'acceptar aquesta, quedar-se'ls per l'operativa o vendre els esmentats vehicles a un tercer. L'adjudicatari no podrà modificar la seva oferta econòmica per aquests vehicles, però sí podrà escollir si vol desballestar-los o recomprar-los en l'execució del contracte.

FGC facilitarà als licitadors l'accés per la revisió d'aquests vehicles segons s'indica en l'Annex 2 de la present licitació.

FGC facturarà l'import resultant de l'adjudicació i seran abonats per l'adjudicatari abans de la retirada dels vehicles al compte corrent que s'indiqui.

L'adjudicatari acomplirà el protocol previ a la recollida dels vehicles segons instruccions d'Aprovisionaments i Contractació, garantint el desballestament o el canvi de propietat i eliminant tots els elements de senyalització i d'identificació imatge d'FGC abans de la posada en circulació de tercers, segons escaigui. En tot cas, en la retirada del vehicle de les dependències indicades,

FGC deixarà de tenir obligacions o drets sobre la propietat, conservació, accidents o assegurances del vehicle. L'adjudicatari a partir de la recollida del vehicle, es farà càrrec totalment, al seu risc i ventura, de les accions que se'n derivin a partir de la retirada del vehicle.

En els casos en que els vehicles propietat de FGC s'hagin de destinar a desballestament, l'empresa adjudicatària es compromet a entregar la documentació original de l'entrega del vehicle al Centre de Tractament de Vehicles, el Certificat de Destrucció del Vehicle, i/o el Certificat de Baixa del mateix, així com qualsevol altre documentació que se li pugui requerir.

El desballestament dels vehicles s'haurà de realitzar en nom de FGC, segons correspongui, i a través de Centres autoritzats per al tractament de vehicles que disposin amb el corresponent codi d'autorització de gestor de residus.

Un cop desballestat el vehicle, l'empresa adjudicatària haurà d'ingressar a FGC l'import ofert per vehicle per aquest concepte.

L'adjudicatari disposarà d'un termini màxim de 30 dies naturals per a presentar a FGC tota la documentació relacionada amb el canvi de nom o desballestament efectiu del vehicle, a comptar des de la retirada del vehicle.

5. INTERLOCUCIÓ.

A tots els efectes l'Àrea d'Aprovisionaments i Contractació d'FGC actuarà com a interlocutor amb l'adjudicatari per a la gestió d'aquest subministrament.

Per tal de coordinar les tasques de lliurament i facturació, es poden dirigir a la següent adreça:

Aprovisionaments i Contractació
Carrer dels Vergós, 44
08017-Barcelona
Persona de contacte: Sergio Ortega Rico
Telf.93.366.32.52
Fax.93.366.30.81
e-mail: sortega@fgc.cat

ANNEX 1

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DELS VEHICLES A ADQUIRIR

Lots i quantitats de vehicles objecte de la licitació:

Lot	Vehicle de nova adquisició	Societat	Unitats
Únic	Pick up PHEV	FGC	2 Conf. B
			4 Conf. C
			3 Conf. D
		Vallter SA	1 Conf. A

Detall de vehicles a desballestar/venda:

Lot	Vehicle actual	Matrícula	Destinació prevista	Quilometratge a data 30/06/2026	Base prevista
Únic	TOYOTA HILUX DC 2.5 4x4	2050JCL	Desballestament/venda	129.100	Vallter
	VOLKSWAGEN AMAROK	2292JBG	Desballestament/venda	134.347	La Molina
	MITSUBISHI L200 DC 2.5 4x4	7331GJP	Desballestament/venda	138.773	Espot
	MITSUBISHI MONTERO 3.2 TDI	5856GZZ	Desballestament/venda	186.221	Espot
	LAND ROVER DEFENDER	1234GVG	Desballestament/venda	139.484	La Molina
	NISSAN NAVARA DC 2.5 4x2	1536GDJ	Desballestament/venda	186.741	Port Ainé
	MITSUBISHI L200 DC 2.5 4x4	7327GJP	Desballestament/venda	244.340	Port Ainé
	MITSUBISHI 2.5 DI-D M-PRO	2609JPH	Desballestament/venda	135.005	Rubí
	NISSAN NAVARA DC 2.5 4x4	4906HSM	Desballestament/venda	298.865	Sant Boi de Llobregat
	DACIA DOKKER AMBIANCE 1.6 75KW (BI-FUEL)	8533KCJ	Desballestament/venda	222.733	Martorell

A continuació s'adjunta la fitxa tècnica amb les característiques tècniques mínimes per cada tipus de vehicle.

LOT ÚNIC - FITXA TÈCNICA – PICK-UP PHEV

QUANTITAT VEHICLES: 10	CARATERISTIQUES GENERALS	VEHICLE TIPUS PICK UP PHEV
MOTOR, TRANSMISSIÓ, DIRECCIÓ	Tipus de motor	Híbrid endollable
	Distintiu ambiental DGT	0 emissions
	Potència (CV)	Mínim 230 CV
	Parell motor màxim (Nm)	Mínim 500 Nm
	Capacitat bateria útil (KWh)	Mínim 10 kWh (útil)
	Autonomia elèctrica WLTP (Km)	Mínim 40 km
	Tracció	A les 4 rodes
	Diferencial posterior	Si, amb capacitat de bloquejar/Desbloquejar manualment
	Transmissió	Automàtica
	Possibilitat de canvi manual de marxes	Si
	Reductora	Si
DIMENSIONS, CAPACITATS I PESOS	Vehicle habilitat per carnet de conduir B	Sí
	Longitud (mm)	Entre 5300mm i 5550 mm
	Amplada (Sense retrovisors)	Entre 1850mm i 2050 mm
	Alçada des de terra (mm)	Entre 1850mm i 1950 mm
	Alçada lliure al terra	Mínim 190 mm
	Tipus de carroceria	Pick up
	Homologació	N1G o assimilat amb capacitat tot terreny
	Angle d'atac (en °)	Mínim 28°
	Angle ventral (en °)	Mínim 20°
	Angle de sortida (en °)	mínim 21°
	Capacitat de vadeig	Mínim 680 mm
	Tipus de cabina	Mínim cabina doble
	Nombre de portes	4
	Nombre de places	Mínim 5
	Tipus de càrrega elèctrica	Mínim CA
	Connexions de càrrega	CA: Tipo 2 (Mennekes)
	Capacitat de càrrega en CA	Mínim 2,2 kW
CÀRREGA	Capacitat de remolcatge	Mínim 3.000 kg
	Càrrega útil (Kg)	mínim 800 kg

ACABATS	Color pintura exterior	BLANC
	Acabat pintura exterior	INDIFERENT
SEGURETAT	ABS - Sistema antibloqueig de frens	Sí
	ESP Control d'estabilitat	Sí
	Airbags (frontal conductor i passatger)	Sí
	Airbags (laterals davanters)	Sí
	Airbags de genolls en conductor i passatger	Preferible
	Airbags de cortina central entre seients davanter	Preferible
	Barres antivoltatge en vidre posterior de la cabina	Sí
	Sistema de sensors d'aparcament o càmera davantera	Preferible
	Sistema de sensors d'aparcament o càmera darrera	Preferible
	Llums antiboira davanters	Sí o assimilat
	Avís de pressió de pneumàtics	Preferible
	Assistència frenada d'emergència	Sí
	Reconeixement senyals trànsit	Preferible
	Modes de conducció en terrenys adversos (fang i neu)	Preferible
	Sistema de Navegació integrat amb internet o connectable amb el mòbil	Si
EQUIPAMENT I CONFORT	Comandaments al volant	Sí
	Control de creuer	Preferible
	Aire condicionat o climatització de l'habitacle del vehicle	Sí
	Pantalla infoentreteniment	Sí
	Guantera amb tapa	Sí
	Llums a la guantera	Preferible
	Radio	Sí
	Endolls schuko a la capsa posterior (alimentació mitjançant la bateria pròpia del vehicle)	Si, amb potència mínima segons configuració
	Kit de bola de remolc (13 pin)	Sí
	Rodes Off-Road All-season amb homologació M+S, amb homologació 3PMSF	Sí
	Protecció de motor	Sí
	Protecció cera de baixos de carrosseria	Sí

	Revestiment protector capsa de càrrega	Sí
	Barres portaequipatges sobre cabina	Sí
	Barres portaequipatges sobre capsa/hardtop/persiana posterior	Sí
	Mans lliures	Sí
DOTACIÓ EQUIPAMENT COMPLEMENTARI	Cadenes per a les rodes	No
	Roda de recanvi	Sí
	Cable de càrrega Schuko-Mennekes	Sí
	Dues claus d'accés i arrencada del vehicle	Sí
	Extintor de 2 a 5 kg	Si
	Senyals d'advertència v16: balisa connectada homologada per DGT	Sí
	Dues armilles reflectors homologades	Sí
	Estores de goma all weather: davanteres i posteriors	Sí

CONFIGURACIÓ A

QUANTITAT VEHICLES: 1	CARATERISTIQUES GENERALS	VEHICLE TIPUS PICK UP PHEV
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS CONFIGURACIÓ A	Tancament capsa posterior	Persiana enrollable
	Estrebes laterals	No
	Esglaó posterior	No
	Endolls schuko a la capsa posterior (alimentació mitjançant la bateria pròpia del vehicle)	Potència mínima de 5 kW

CONFIGURACIÓ B

QUANTITAT VEHICLES: 2	CARATERISTIQUES GENERALS	VEHICLE TIPUS PICK UP PHEV
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS CONFIGURACIÓ A	Tancament capsa posterior	Canopy / hard top en color de carrosseria. Sense finestres.
	Estrebes laterals	No
	Esglaó posterior	No

	Endolls schuko a la capsa posterior (alimentació mitjançant la bateria pròpia del vehicle)	Potència mínima de 2 kW
--	---	-------------------------

CONFIGURACIÓ C

QUANTITAT VEHICLES: 4	CARATERISTIQUES GENERALS	VEHICLE TIPUS PICK UP PHEV
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS CONFIGURACIÓ A	Tancament capsa posterior	Sense tancament. Capsa oberta
	Estrebes laterals	No
	Esglaó posterior	No
	Endolls schuko a la capsa posterior (alimentació mitjançant la bateria pròpia del vehicle)	Potència mínima de 2 kW

CONFIGURACIÓ D

QUANTITAT VEHICLES: 3	CARATERISTIQUES GENERALS	VEHICLE TIPUS PICK UP PHEV
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS CONFIGURACIÓ A	Tancament capsa posterior	Canopy / hard top en color de carrosseria. Sense finestres.
	Estrebes laterals	Si
	Esglaó posterior	Si
	Endolls schuko a la capsa posterior (alimentació mitjançant la bateria pròpia del vehicle)	Potència mínima de 2 kW

ANNEX 2

RELACIÓ DE VEHICLES A DESBALLESTAR/RECOMPRA

A continuació es detalla els vehicles a desballestar/recompa per part de les empreses adjudicatàries de cada lot.

Lot	Vehicle actual	Matrícula	Destinació prevista	Import mínim de desballestament/venda (abans d'IVA)	Quilometratge a data 30/06/2026	Base prevista
Únic	TOYOTA HILUX DC 2.5 4x4	2050JCL	Desballestament/venda	200 €	129.100	Vallter
	VOLKSWAGEN AMAROK	2292JBG	Desballestament/venda	200 €	134.347	La Molina
	MITSUBISHI L200 DC 2.5 4x4	7331GJP	Desballestament/venda	200 €	138.773	Espot
	MITSUBISHI MONTERO 3.2 TDI	5856GZZ	Desballestament/venda	200 €	186.221	Espot
	LAND ROVER DEFENDER	1234GVG	Desballestament/venda	200 €	139.484	La Molina
	NISSAN NAVARA DC 2.5 4x2	1536GDJ	Desballestament/venda	200 €	186.741	Port Ainé
	MITSUBISHI L200 DC 2.5 4x4	7327GJP	Desballestament/venda	200 €	244.340	Port Ainé
	MITSUBISHI 2.5 DI-D M-PRO	2609JPH	Desballestament/venda	200 €	135.005	Rubí
	NISSAN NAVARA DC 2.5 4x4	4906HSM	Desballestament/venda	200 €	298.865	Sant Boi de Llobregat
	DACIA DOKKER AMBIANCE 1.6 75KW (BI-FUEL)	8533KCJ	Desballestament/venda	200 €	222.733	Martorell

ANNEX 3

MODEL DE COMPLIMENT DE REQUISITS TÈCNICS CLAUSE BY CLAUSE

Les empreses licitadores hauran de presentar la següent Declaració de compliment dels requisits mínims de cada lot, segons els següents criteris:

LOT ÚNIC - FITXA TÈCNICA – PICK UP PHEV

Indiqueu el grau de compliment dels requisits i dels criteris i subcriteris aplicables al lot al que tot seguit es detallen:

			Indicar fabricant i model del vehicle ofert:	OBSERVACIONS PER OMLIR
QUANTITAT VEHICLES: 10	CARATERISTIQUES GENERALS	VEHICLE TIPUS PICK UP PHEV		
MOTOR, TRANSMISSIÓ, DIRECCIÓ	Tipus de motor	Híbrid endollable		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Distintiu ambiental DGT	0 emissions		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Potència (CV)	Mínim 230 CV		Indicar potència del Motor
	Parell motor màxim (Nm)	Mínim 500 Nm		Indicar parell motor (Nm) segons especificacions tècniques
	Capacitat bateria útil (KWh)	Mínim 10 kWh (útil)		Indicar capacitat bateria (KWh) (útil)
	Autonomia elèctrica <u>combinada</u> WLTP (Km)	Mínim 40 km		Indicar l'autonomia elèctrica combinada segons el cicle WLTP (en km)
	Tracció	A les 4 rodes		Indicar tipus de tracció
	Diferencial posterior	Si, amb capacitat de bloquejar/Desbloquejar manualment		Posar sí si es pot bloquejar/desbloquejar manualment Posar no altrament
	Transmissió	Automàtica		Indicar tipus de transmissió
	Possibilitat de canvi manual de marxes	Si, amb selecció manual		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Reductora	Si		Posar sí si ho té Posar no altrament

DIMENSIONS, CAPACITATS I PESOS	Vehicle habilitat per carnet de conduir B	Sí		Posar sí si està habilitat Posar no altrament
	Longitud (mm)	Entre 5300mm i 5550 mm		Indicar la longitud total del vehicle (mm)
	Amplada (Sense retrovisors)	Entre 1850mm i 2050 mm		Indicar l'amplada (Sense retrovisors) (mm)
	Alçada des de terra (mm)	Entre 1850mm i 1950 mm		Indicar l'alçada màxima del vehicle (des de terra) (mm)
	Alçada lliure al terra	Mínim 190 mm		Indicar l'alçada lliure al terra (mm)
	Tipus de carroceria	Pick up		Indicar tipus de carroceria: Turisme, monovolum, tot terreny, etc.
	Homologació	N1G o assimilat amb capacitat tot terreny		Indicar tipus d'homologació del vehicle
	Angle d'atac (en °)	Mínim 28°		Indicar els graus de l'angle d'atac (en °)
	Angle ventral (en °)	Mínim 20°		Indicar els graus de l'angle ventral (en °)
	Angle de sortida (en °)	mínim 21°		Indicar els graus de l'angle de sortida (en °)
	Capacitat de vadeig	Mínim 680 mm		Indicar la capacitat de vadeig (en mm)

	Tipus de cabina	Mínim cabina doble		Indicar tipus de cabina: Cabina doble Cabina doble extra
	Nombre de portes	4		Indicar el número total de portes del vehicle
	Nombre de places	Mínim 5		Indicar el nombre de places disponibles del vehicle
	Tipus de càrrega	Mínim CA		Indicar els tipus de càrrega
	Connexions de càrrega	CA: Tipo 2 (Mennekes)		Indicar connexions de càrrega
	Capacitat de càrrega en CA	Mínim 2,2 kW		Indicar capacitat de càrrega en Corrent Altern (kW)
CÀRREGA	Capacitat de remolcatge	Mínim 3.000 kg		Indicar la capacitat de remolcatge (kg)
	Càrrega útil (Kg)	mínim 800 kg		Indicar pes de càrrega útil (Kg)
ACABATS	Color pintura exterior	BLANC		Indicar l'acabat de la pintura exterior
	Acabat pintura exterior	INDIFERENT		Indicar l'acabat de la pintura exterior
SEGURETAT	ABS - Sistema antibloqueig de frens	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament.
	ESP Control d'estabilitat	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament.
	Airbags (frontal conductor i passatger)	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament.
	Airbags (laterals davanters)	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Airbags de genolls en conductor i passatger	Preferible		Posar sí si ho té Posar no altrament

	Airbags de cortina central entre seients davanter	Preferible		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Barres antivolcatge en vidre posterior de la cabina	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Sistema de sensors d'aparcament o càmera davantera	Preferible		Posar sí si ho té, posar no altrament. Indicar si es un sistema acústic i/o amb càmera posterior
	Sistema de sensors d'aparcament o càmera darrera	Preferible		Posar sí si ho té, posar no altrament. Indicar si es un sistema acústic i/o amb càmera posterior
	Llums antiboira davanterers	Sí o assimilat		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Avís de pressió de pneumàtics	Preferible		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Assistència frenada d'emergència	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Reconeixement senyals trànsit	Preferible		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Modes de conducció en terrenys adversos (fang i neu)	Preferible		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Sistema de Navegació integrat amb internet o connectable amb el mòbil	Si		Posar sí si ho té Posar no altrament

EQUIPAMENT I CONFORT	Comandaments al volant	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Control de creuer	Prefereible		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Aire condicionat o climatització de l'habitacle del vehicle	Sí		Posar sí si ho té, posar no altrament. Indicar si és climatitzador manual (aire acondicionat) o climatitzador automàtic
	Pantalla infoentreteniment	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Guantera amb tapa	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Llums a la guantera	Preferible		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Radio	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Endolls schuko a la capsa posterior (alimentació mitjançant la bateria pròpia del vehicle)	Si, amb potència mínima segons configuració		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Kit de bola de remolc (13 pin)	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Rodes Off-Road All-season amb homologació M+S, amb homologació 3PMSF	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Protecció de motor	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Protecció cera de baixos de carrosseria	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament

	Revestiment protector capsa de càrrega	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Barres portaequipatges sobre cabina	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Barres portaequipatges sobre capsa/hardtop/persiana posterior, segons configuració	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Mans lliures	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
DOTACIÓ EQUIPAMENT COMPLEMENTARI	Cadenes per a les rodes	No		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Roda de recanvi	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Cable de càrrega Schuko-Mennekes	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Dues claus d'accés i arrencada del vehicle	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Extintor de 2 a 5 kg	Si		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Senyals d'advertència v16: balisa connectada homologada per DGT	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Dues armilles reflectors homologades	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Estores de goma all weather: davanteres i posteriors	Sí		Posar sí si ho té Posar no altrament

CONFIGURACIÓ A

QUANTITAT VEHICLES: 1	CARATERISTIQUES GENERALS	VEHICLE TIPUS PICK UP PHEV	CONFIGURACIÓ A	OBSERVACIONS PER A OMLIR
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS CONFIGURACIÓ A	Tancament capsa posterior	Persiana enrollable		Posar sí si disposarà de persiana enrollable Posar no altrament
	Estrebes laterals	No		Posar sí si ho té Posar no altrament

	Esglaó posterior	No		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Endolls schuko a la capsa posterior (alimentació mitjançant la bateria pròpia del vehicle)	Potència mínima de 5 kW		Posar sí si ho té, posar no altrament. Indicar potència màxima en kW

CONFIGURACIÓ B

QUANTITAT VEHICLES: 2	CARATERISTIQUES GENERALS	VEHICLE TIPUS PICK UP PHEV	CONFIGURACIÓ B	OBSERVACIONS PER A OMLIR
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS CONFIGURACIÓ A	Tancament capsa posterior	Canopy / hard top en color de carrosseria. Sense finestres.		Posar sí si disposarà de Canopy/hard top Posar no altrament
	Estrebes laterals	No		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Esglaó posterior	No		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Endolls schuko a la capsa posterior (alimentació mitjançant la bateria pròpia del vehicle)	Potència mínima de 2 kW		Posar sí si ho té, posar no altrament. Indicar potència màxima en kW

CONFIGURACIÓ C

QUANTITAT VEHICLES: 5	CARATERISTIQUES GENERALS	VEHICLE TIPUS PICK UP PHEV	CONFIGURACIÓ C	OBSERVACIONS PER A OMLIR
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS CONFIGURACIÓ A	Tancament capsa posterior	Sense tancament. Capsa oberta		Posar sí si és oberta Posar no altrament
	Estrebes laterals	No		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Esglaó posterior	No		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Endolls schuko a la capsa posterior (alimentació mitjançant la bateria pròpia del vehicle)	Potència mínima de 2 kW		Posar sí si ho té, posar no altrament. Indicar potència màxima en kW

CONFIGURACIÓ D

QUANTITAT VEHICLES: 3	CARATERISTIQUES GENERALS	VEHICLE TIPUS PICK UP PHEV	CONFIGURACIÓ D	OBSERVACIONS PER A OMLIR
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS CONFIGURACIÓ A	Tancament capsa posterior	Canopy / hard top en color de carrosseria. Sense finestres.		Posar sí si disposarà de Canopy/hard top Posar no altrament

	Estrebes laterals	Si		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Esglaó posterior	Si		Posar sí si ho té Posar no altrament
	Endolls schuko a la capsa posterior (alimentació mitjançant la bateria pròpia del vehicle)	Potència mínima de 2 kW		Posar sí si ho té, posar no altrament. Indicar potència màxima en kW