



Grupo de Ingeniería  
y Arquitectura  
Cañas y Asociados

## **Projecte executiu per l'adequació d'instal·lacions, sectorització i canvi de finestres de façanes de l'edifici d'oficines del Pavelló G de Mercabarna**

c/Major 75  
08040 Barcelona



**mercabarna**

**MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA (MERCABARNA)**

---

### **DOCUMENT 2: AMIDAMENTS I PRESSUPOST**

PRESSUPOST  
AMIDAMENTS  
JUSTIFICACIÓ D'ELEMENTS  
QUADRE DE PREUS I  
QUADRE DE PREUS II  
RESUM DE PRESSUPOST  
ÚLTIM FULL

**Barcelona, juliol 2027**

*Les marques i models de materials expressats en aquest document es consideren com a referència per a la descripció de les característiques mínimes i les especificacions dels sistemes i equips esmentats, podent ser substituïts per altres equivalents sempre que les prestacions dels elements igualin o superin les de les marques i models esmentats i la seva operativitat resolgui de manera semblant els requeriments que es pretenen.*

*S'entendrà que totes les marques i models de materials i equips poden ser substituïts per altres equivalents sempre que aquesta equivalència sigui demostrada davant dels tècnics*

*El pressupost haurà de contemplar les fases d'obra descrites al projecte*



**MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA (MERCABARNA)**

---

## **PRESSUPOST**

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 1

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol | 00 | Treballs previs                                  |

| NUM. CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT    |
|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 P653-UCK7   | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 84 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 18 mm i l'altra hidròfuga (H) de 18 mm de gruix, fixades mecànicament (P - 77) | 61,61    | 238,344   | 14.684,37 |
| 2 P214T-10CXQ | m2 | Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 42)                                                                                                                                                                                                                       | 6,17     | 238,344   | 1.470,58  |
| 3 P2140-4RRN  | u  | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 28)                                                                                                                                                                                                                                      | 14,03    | 8,000     | 112,24    |
| 4 P640-423R   | u  | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 76)                                                                                                     | 240,87   | 8,000     | 1.926,96  |
| 5 K45R32AS    | pa | Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, com ajuts per la reparació de baixants.<br>A comprobar a l'obra amb la DF. amb previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.<br>Partida alçada a justificar.<br><br>(P - 11)                                                                                                               | 1.033,64 | 1,000     | 1.033,64  |
| 6 P21Q1-HBNG  | m3 | Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor (P - 53)                                                                                                               | 42,19    | 22,500    | 949,28    |

|              |                   |                 |  |  |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.01.00</b> |  |  | <b>20.177,07</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|------------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol  | 01 | Enderrocs                                        |
| Subcapítol2 | 01 | Enderroc obra civil                              |

| NUM. CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                     | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1 P2140-4RRM | u  | Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 27)                                                                                              | 28,05 | 97,000    | 2.720,85 |
| 2 P2140-4R00 | u  | Arrencada de full, bastiment i vidre de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 26)                                                                                        | 56,10 | 41,000    | 2.300,10 |
| 3 K21A101X   | m2 | Desmuntatge de mampara formada per tancaments i portes de vidre amb perfil·leria metàl·lica, inclòs barreres fòniques superiors, mitjançant mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 10) | 16,27 | 25,000    | 406,75   |
| 4 P2142-4RMN | m2 | Arrencada d'aplatat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30)                                                                                       | 7,57  | 108,307   | 819,88   |
| 5 P2145-4RS2 | m  | Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 34)                                                                                | 9,36  | 24,680    | 231,00   |
| 6 P2140-4RRN | u  | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 28)                                                                                         | 14,03 | 26,000    | 364,78   |
| 7 P214R-8GX0 | m2 | Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 40)                                                                          | 2,40  | 11,000    | 26,40    |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 2

|    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |
|----|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 8  | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 41)                                                                                                                                                                                                                            | 9,82  | 42,157  | 413,98   |
| 9  | P2143-4RQW | m  | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 31)                                                                                                                                                                                                                                    | 1,68  | 12,680  | 21,30    |
| 10 | P21GS-4RV9 | u  | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 51)                                                                                                                                             | 19,85 | 1,000   | 19,85    |
| 11 | P21GS-4RVG | u  | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 52)                                                                                                                                                      | 21,92 | 1,000   | 21,92    |
| 12 | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 32)                                                                                                                                                                                                                                            | 8,42  | 5,480   | 46,14    |
| 13 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 35)                                                                                                                                                                                                                                         | 7,01  | 161,640 | 1.133,10 |
| 14 | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 29)                                                                                                                                                                                                                               | 12,90 | 27,520  | 355,01   |
| 15 | P214Q-4RPS | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 39)                                                                                                                                                                                                                                     | 7,01  | 345,220 | 2.419,99 |
| 16 | P214W-FEMK | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 44)                                                                                                                                                                                       | 13,67 | 73,950  | 1.010,90 |
| 17 | P214L-CRMK | m2 | Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 36)                                                                                                                                                                           | 41,72 | 30,810  | 1.285,39 |
| 18 | P214M-AKZH | m2 | Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou els mitjans auxiliars d'estabilització, l'apuntament del forjat durant la demolició i els estintolaments temporals de bigues. (P - 37) | 57,86 | 55,930  | 3.236,11 |
| 19 | P214V-AKVX | m2 | Ampliació de forat de porta amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 43)                                                                                                                                                                                | 7,44  | 13,230  | 98,43    |

|              |                    |                    |                  |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol2</b> | <b>01.01.01.01</b> | <b>16.931,88</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol  | 02 | Ram de paleta                                    |
| Subcapítol2 | 01 | Envans plaques guix laminat                      |

| NUM. CODI | UA          | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT  |           |
|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1         | P83EB-9FVP  | m2         | Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície amb llana dentada (P - 110)                                                                                                                                                                                                                                | 14,88     | 308,184 | 4.585,78  |
| 2         | P83EC-9A0D  | m2         | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments (P - 113)                                    | 42,22     | 422,441 | 17.835,46 |
| 3         | P83EJ-9TWY  | m          | Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Mides calaix 130x40cm per tapar la reixa de les fusteries exteriors a l'espera de l'embocadura del conducte de ventilació. (P - 117) | 88,81     | 29,400  | 2.611,01  |
| 4         | P83ED-54L7X | m2         | Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfil·leria de planxa d'acer                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65,65     | 35,489  | 2.329,85  |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 3

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |           |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
|   |            | galvanitzat amb perfils de 48 mm d'amplària col·locada cada 600 mm amb 2 plaques resistent al foc (F) de 25 mm de gruix. Article: ref. 162066 de la sèrie Placa Pladur Magna 25 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR. Resistència al foc EI 120 (P - 116) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |           |
| 5 | P83EC-97TX | m2                                                                                                                                                                                                                                                          | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 3 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, tipus Pladur OMNIA fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments (P - 112)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73,55  | 35,500 | 2.611,03  |
| 6 | P83EC-9A7N | m2                                                                                                                                                                                                                                                          | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments. Certificació EI 60. (P - 115)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68,85  | 62,022 | 4.270,21  |
| 7 | P83EC-9A0F | m2                                                                                                                                                                                                                                                          | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments (P - 114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44,65  | 37,832 | 1.689,20  |
| 8 | P84O-AHFX  | u                                                                                                                                                                                                                                                           | Subministrament i col·locació de trampilla talla·foc EI-60 per a envà de guix laminat, amb resistència al foc de 120 minuts, per a tancaments amb gruix recomanat de placa de 35 mm. Conjunt format per marc interior i exterior de perfils d'alumini soldats, bastidors de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix i fulla composta per panell ignífug de 15 mm i panell aïllant tipus Thermax de 20 mm, amb gruix total de 57 mm. Inclou frontisses fixes, tancament amb clau plàstica de maniobra, junta intumescent perimetral, capa de llana mineral de segellat extra, accessoris de fixació, replanteig, col·locació, anivellament, ajustos i totalment acabada i funcionant, segons certificat. (P - 126) | 403,43 | 32,000 | 12.909,76 |

|              |                    |                    |                  |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol2</b> | <b>01.01.02.01</b> | <b>48.842,30</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol  | 02 | Ram de paleta                                    |
| Subcapítol2 | 02 | Envans fàbrica de maó                            |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT  |           |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1         | P6125-7BJ9 | m2         | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 74) | 43,39     | 405,610 | 17.599,42 |

|              |                    |                    |                  |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol2</b> | <b>01.01.02.02</b> | <b>17.599,42</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol  | 02 | Ram de paleta                                    |
| Subcapítol2 | 03 | Façanes                                          |

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                          | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1 P8B1-6074 | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans tipus supercarrara siloxano marca Tkrom o equivalet. Aplicacó de 2 capes (P - 137) | 15,49 | 1.715,932 | 26.579,79 |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 4

|              |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                  |
|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|
| 2            | P000-NF   | m2                 | Neteja de d'obra vista amb aigua i netejador detergent concentrat a l'aigua, lliure de clor i formaldehid, biodegradable i compatible amb la humitat.<br>Aclarat posterior. (P - 18)                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,43  | 643,398    | 11.214,43        |
| 3            | P7JC-5Q00 | m                  | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 98)                                                                                                                                                                                                                                        | 11,21  | 100,000    | 1.121,00         |
| 4            | P8B1-H8UD | m2                 | Hidrofugat de parament vertical exterior amb resines de silicona tipus Plitec marca Tkrom o equivalent. (P - 138)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,67  | 594,460    | 9.909,65         |
| 5            | P87C-610V | m2                 | Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó, deixant els junts reenfonats, amb morter mixt 1:0,5:4 amb ciment + calç CL 90-S i barreja d'àrids, prèvi buidat i neteja del material dels junts (P - 130)                                                                                                                                                                                                               | 21,15  | 31,000     | 655,65           |
| 6            | P000-CB   | h                  | Reorganització de cablejat elèctric en façana mitjançant canaletes. Sanejament de instal·lacions obsoletes. (P - 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160,48 | 32,000     | 5.135,36         |
| 7            | P000-OF   | m3                 | Reparació amb reposició de peces d'obra ceràmica amb peces de maó similar a l'existent en façana, col·locades amb morter mixt 1:1:7 (P - 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 795,47 | 10,480     | 8.336,53         |
| 8            | P123-EKK6 | m                  | Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats (P - 23)                                                                  | 1,83   | 10.800,000 | 19.764,00        |
| 9            | P128-EKJV | m                  | Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 24) | 65,80  | 120,000    | 7.896,00         |
| 10           | P128-EKJX | h                  | Muntatge i desmuntatge de grua autopropulsada de 60 a 100t. (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 198,41 | 16,000     | 3.174,56         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>Subcapítol2</b> | <b>01.01.02.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            | <b>93.786,97</b> |

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol  | 02 | Ram de paleta                                    |
| Subcapítol2 | 04 | Cobertes                                         |
| Subcapítol3 | 01 | Coberta Edifici                                  |

| NUM. CODI | UA          | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT  |           |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1         | P5Z15-4Z32  | m2         | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 12,5 cm de gruix mitjà (P - 71)                              | 21,84     | 808,100 | 17.648,90 |
| 2         | P9U1-HCHJ   | m          | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment (P - 146)                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,16     | 108,760 | 1.322,52  |
| 3         | P712-DXD6   | m2         | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 79)                                                                       | 27,52     | 47,088  | 1.295,86  |
| 4         | P721-5QI5   | m2         | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 82) | 36,88     | 406,545 | 14.993,38 |
| 5         | P5ZH0-12PH4 | u          | Bonera no sifònica de PVC rígida de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg (P - 72)                             | 67,16     | 2,000   | 134,32    |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 5

|    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |           |
|----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 6  | PD1E-61U5  | u  | Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues plantes de <= 3 m d'alçària, amb tub de PVC-U, cavalcament a colzes existents, segellats, reposició de calaix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 179)                                                       | 264,31 | 5,000   | 1.321,55  |
| 7  | PD18-8D5Q  | m  | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Inclou la connexió del nou embornal de coberta a baixant existent. (P - 178)                                                                                                                          | 32,44  | 2,000   | 64,88     |
| 8  | P8360-HAES | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 4 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Formació d'escopidor en les dues cares de la peça. (P - 108)                                                                                                                       | 85,19  | 117,720 | 10.028,57 |
| 9  | P7B1-6Q40  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir (P - 84)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,35   | 296,470 | 1.289,64  |
| 10 | P874-HM2T  | m2 | Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts (P - 129)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,28  | 296,470 | 4.233,59  |
| 11 | P873-4UBL  | m2 | Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals (P - 128)                                                                                                                                                       | 14,41  | 41,369  | 596,13    |
| 12 | P7ZB-AHFD  | m  | Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 100)                                                                                                                                                                       | 32,41  | 95,320  | 3.089,32  |
| 13 | P787-12B2D | m2 | Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (P - 83)                                                                                        | 83,36  | 511,630 | 42.649,48 |
| 14 | P21G0-4RUX | u  | Desmuntatge, acopi provisional a obra i posterior muntatge de unitats exteriors d'aire condicionat existents, incloent desconnexió i reconexió de línies frigorífiques, elèctriques i de control, càrrega i recuperació de refrigerant si escau, elements de subjecció, petits materials, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària per al correcte funcionament final de la instal·lació, comprovacions i posada en marxa.<br><br>(P - 47) | 301,35 | 31,000  | 9.341,85  |
| 15 | P5ZJ1-52DN | m  | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 73)                                                                                                                                                                                                                                               | 43,34  | 2,750   | 119,19    |

|              |                    |                       |                   |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol3</b> | <b>01.01.02.04.01</b> | <b>108.129,18</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol  | 02 | Ram de paleta                                    |
| Subcapítol2 | 04 | Cobertes                                         |
| Subcapítol3 | 02 | Coberta Badalot                                  |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | P5Z15-4Z32 | m2         | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 12,5 cm de gruix mitjà (P - 71) | 21,84     | 26,729 | 583,76 |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 6

|    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |
|----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 2  | P712-DXE2  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 80)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43,48 | 26,729 | 1.162,18 |
| 3  | P7B1-6Q57  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,14  | 53,458 | 167,86   |
| 4  | P7C25-DD5X | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.29 i 1,176 m2-K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa i encadellat, col·locada sense adherir (P - 86)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,09 | 26,729 | 323,15   |
| 5  | P721-5QI2  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Inclou la regata en paret per a poder encastar la làmina impermeable sobre parament vertical. (P - 81) | 51,66 | 12,408 | 641,00   |
| 6  | P000-SE    | u  | Sobreexidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,66 | 2,000  | 101,32   |
| 7  | P8360-HAES | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 4 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Formació d'escopidor en les dues cares de la peça. (P - 108)                                                                                                                                                                                                     | 85,19 | 20,680 | 1.761,73 |
| 8  | P9U1-HCHJ  | m  | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment (P - 146)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,16 | 19,600 | 238,34   |
| 9  | P7Z1-DX8Z  | m2 | Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat (P - 99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,68  | 9,600  | 83,33    |
| 10 | P510-38DW  | m2 | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,46 | 26,729 | 306,31   |

|              |                    |                       |                 |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol3</b> | <b>01.01.02.04.02</b> | <b>5.368,98</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol  | 02 | Ram de paleta                                    |
| Subcapítol2 | 04 | Cobertes                                         |
| Subcapítol3 | 03 | Línea de vida                                    |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1         | PB00-HC70 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |          |
|           |           | Instal·lació de línia de vida formada per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'entregarà el certificat corresponent una vegada instal·lada.<br>També s'inclou el segellat i impermeabilització dels punts de fixació per garantir l'estanquitat de la coberta. Comprèn els mitjans auxiliars necessaris, inclosos els sistemes anticaigudes provisionals, eines, mà d'obra especialitzada, càrrega i transport de materials, neteja final de la zona de treball, proves de tensió, certificat d'instal·lació, documentació tècnica, manual d'ús i manteniment, i marcatge CE dels components. Totalment acabada, provada i en funcionament, segons les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 169) | 7,95   | 85,000    | 675,75   |
| 2         | PB70-HC75 | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |          |
|           |           | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (P - 174)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 851,65 | 6,000     | 5.109,90 |
| 3         | PB70-HC77 | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |          |
|           |           | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 175)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109,90 | 8,000     | 879,20   |

EUR



**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 7

|   |           |   |                                                                                                                                               |       |       |        |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 4 | PB70-HC6Z | u | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 173) | 52,97 | 6,000 | 317,82 |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|

|              |                    |                       |  |  |  |                 |
|--------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol3</b> | <b>01.01.02.04.03</b> |  |  |  | <b>6.982,67</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol  | 02 | Ram de paleta                                    |
| Subcapítol2 | 05 | Varis                                            |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT    |           |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | X001001    | m2         | Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent:<br>Desmuntatge i posterior muntatge de les màquines exteriors de clima ubicades en coberta per a poder realitzar la impermeabilització corresponent.<br>Obertura i tapat de forats i rasses.<br>Obertura de forats en paraments tant en horitzontals com a verticals.<br>Col·locació de pasamurs.<br>Fixació de suports.<br>Construcció de bancades i fornícules.<br>Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.<br>Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i materials.<br>Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).<br>Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.<br>Tapes per a registre en muntants i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.<br>Tapes d'arquetes en tot tipus de sòls.<br>Cales per localitzar la xarxa de terra actual.<br>Transport interior de material i maquinaria.<br>En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.<br>Inclou el desmuntatge de les tapes de les canals per a trasdós posterior de pladur EI120 en la zona d'escaleres. | 9,02      | 2.509,680 | 22.637,31 |
|           |            | (P - 254)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |
| 2         | P221I-8GY8 | m          | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,57     | 2,000     | 27,14     |
| 3         | P2256-EL6X | m3         | Rebliment no compactat de rasa amb bases tot-u artificial i sòl seleccionat de l'obra, abocat manualment (P - 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,44     | 10,320    | 179,98    |
| 4         | PAN2-36W4  | u          | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 154)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,94     | 13,000    | 467,22    |
| 5         | PAN2-36W9  | u          | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 155)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,59     | 7,000     | 235,13    |
| 6         | PAN2-36WE  | u          | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 156)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39,16     | 6,000     | 234,96    |
| 7         | PAN2-36W3  | u          | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 153)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41,34     | 2,000     | 82,68     |
| 8         | PAN2-36WG  | u          | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 157)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43,34     | 2,000     | 86,68     |
| 9         | EY01122A   | m          | Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,64      | 25,000    | 141,00    |
| 10        | PJ000-3D0J | u          | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inodor complet per a mobilitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 557,07    | 1,000     | 557,07    |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 8

|    |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |           |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|    |            | reduïda amb tapa amb apertura frontal, inclou tassa, cisterana i tapa, tipus model Access marca Roca o equivalent. (P - 214) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |           |
| 11 | PJ000-3BNJ | u                                                                                                                            | Lavabo mural accessible o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 65 a 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals. Tipus model Access Stonex mural de la marca Roca o equivalent. (P - 213)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 514,72    | 1,000  | 514,72    |
| 12 | PJ000-3E8Z | u                                                                                                                            | Aixeta per a rentamans amb maneta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de 3/4 i entrada roscada d'1/2. Maneta tipus marca Victoria marca Roca o equivalent. (P - 215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,14    | 1,000  | 100,14    |
| 13 | PJ41-HA1U  | u                                                                                                                            | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 216)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83,55     | 2,000  | 167,10    |
| 14 | PJ42-HA1M  | u                                                                                                                            | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 217)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70,91     | 1,000  | 70,91     |
| 15 | PJ43-HA1E  | u                                                                                                                            | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 218)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57,98     | 1,000  | 57,98     |
| 16 | PQ00-HB3R  | u                                                                                                                            | Col·locació de bústies existents, fixades mecànicament al parament (P - 233)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,41      | 10,000 | 84,10     |
| 17 | PQ00-HB00  | u                                                                                                                            | Reubicació de balança a nou emplaçament:<br>Inclou tots els treballs d'obra civil necessaris per a la correcta execució (repicat de paviment i formació nou fossejat).<br>Inclou el reomplert del fossat existent amb terres i graves per a poder rebre el nou paviment. (P - 232)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.043,07  | 1,000  | 5.043,07  |
| 18 | X001001X   | Pa                                                                                                                           | Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs de rehabilitació de la façana i substitució de les fusteries exteriors, incloent tots els elements de protecció col·lectiva i individual necessaris, plataformes de treball, bastides auxiliars puntuals, proteccions de buits, xarxes de seguretat, mitjans d'elevació de materials de petit tonatge, senyalització de l'obra, proteccions de vianants quan siguin necessàries, així com tots els treballs de muntatge, manteniment, adaptació durant l'obra i desmuntatge final.<br>Inclou la coordinació dels mitjans auxiliars amb la resta d'unitats d'obra, els desplaçaments interns, càrrega i descàrrega dels equips, petites adaptacions necessàries durant l'execució dels treballs i qualsevol operació auxiliar indispensable per a la correcta execució de les obres.<br><br>No inclou les bastides de façana completes quan aquestes es mesuren en partida independent, ni les grues torre o altres equips d'elevació de gran capacitat.<br><br>(P - 255) | 21.085,71 | 1,000  | 21.085,71 |

|              |                    |                    |                  |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol2</b> | <b>01.01.02.05</b> | <b>51.772,90</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol | 03 | Revestiments                                     |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1         | P83E7-9KM7 | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |           |
|           |            | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc C-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Color a definir per la DF. | 107,44 | 264,190   | 28.384,57 |
|           |            | L'amidament inclou la part superior de les portes enrasades amb el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |           |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 9

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |           |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
|   |            |    | revestiment. (P - 109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           |
| 2 | P811-3EMM  | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. S'inclouen els mitjans auxiliars específics (torre o bastida adaptada) per a la correcta execució de les feines. (P - 102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,38  | 776,233 | 19.700,79 |
| 3 | P824-3QXD  | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Blà (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,37  | 25,600  | 1.161,47  |
| 4 | P7CE0-4J0D | m2 | Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 91) | 92,37  | 68,244  | 6.303,70  |
| 5 | P810-3FKW  | m  | Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6 (P - 101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,29  | 9,600   | 117,98    |
| 6 | P862-6YPM  | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit (P - 127)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,75  | 4,200   | 116,55    |
| 7 | PAQ8-AJ9Z  | u  | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 290 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. (Registre telecomunicacions) (P - 161)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 346,37 | 6,000   | 2.078,22  |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.01.03</b> | <b>57.863,28</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol | 04 | Cels rasos                                       |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | P84J-9JQT | m2         | Cel ras registrable de plaques de guix laminat revestida amb una làmina de Policlorur de Vinil color blanc amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semicult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 120)          | 58,04     | 2,880  | 167,16 |
| 2         | P84J-9JXX | m2         | Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfug revestida amb una làmina de Policlorur de Vinil color blanc amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semicult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 121) | 58,04     | 5,760  | 334,31 |
| 3         | E84ZG1AA  | u          | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat.                                                                                                                                                                                                                   | 86,20     | 4,000  | 344,80 |

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 10

|   |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |
|---|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
|   |            | Sistema homologat pel fabricant. (P - 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |
| 4 | V65272XX   | m2                                       | Tabica autoportant de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 60 mm, muntants cada 600 mm de 45 mm d'amplària i canals de 45 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0,88235 m2.K/W. Es dedueixen el 100% dels forats. S'inclou medis auxiliars per dur a terme la totalitat de la partida, neteja i retirada de runa a contenidor. Partida totalment acabada. (P - 253)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53,54 | 4,068   | 217,80   |
| 5 | E000R9XX   | m2                                       | m2. Sistema de sostre acústic amb perfil·leria semi-vista Chicago Metallic T15 Click 2790 a clic Blanc 001 (RAL 9003) autoportant de llana de roca volcànica, model Rockfon Ekla E15S8 600 x 600 x 20 cantell esglaonat. Compost de llana de roca biosoluble conforme a la norma ISO 13964 amb un alt percentatge de material reciclat Pre Consumer conforme a la norma 14021 i comptant amb la Certificació Cradle to Cradle(R) Silver. La superfície vista tindrà un vel color blanc i llis amb una reflexió a la llum del 86% i un contravel a la cara del darrere. Reacció al foc Euroclasse A1, d'acord amb la norma EN 13051-1. Resistència a la humitat de fins al 100% i estaran assajats segons ISO 14644 de determinació de COV, complint els requisits de la Classe A+ segons Décret no 2011-321 francès. El sistema és resistent al creixement de floridura i bacteris (classe 0 segons ISO 846). Les plaques s'instal·laran segons el sistema Rockfon System Rockfon® System T15 E™. El sistema garanteix una absorció acústica classe A (aw=1) d'acord amb la norma ISO 11654. Compta amb EPD segons ISO 14025/EN 15804. És totalment reciclable. Certificació C-s2,d0 segons CTE. (P - 1) | 49,22 | 113,040 | 5.563,83 |
| 6 | P846-9JNA  | m2                                       | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,75 | 37,310  | 1.595,00 |
| 7 | P84N-167J6 | m2                                       | Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 123)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65,08 | 57,780  | 3.760,32 |
| 8 | P84N-167J7 | m2                                       | Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 124)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69,43 | 2,600   | 180,52   |
| 9 | P83EC-95UX | m2                                       | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriestrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 3 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Certificat EI 90. (P - 111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63,75 | 10,000  | 637,50   |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.01.04</b> | <b>12.801,24</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol | 05 | Paviments                                        |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | P9U3-HADX | m          | Perfill de remat de transició entre diferents tipologies de paviment, en acer inox cromat. Totalment instal·lat. (P - 147) | 17,10     | 28,900 | 494,19   |
| 2         | P9U6-6RZC | m          | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 148) | 17,28     | 99,960 | 1.727,31 |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 11

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |           |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| 3 | P9ZA-4ZDB | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 151)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,30 | 48,050  | 639,07    |
| 4 | P9P7-8FMY | m2 | Suministre i col.locació de paviment sintètic decoratiu, flexible i antiestàtic del grup d'abrasió T, en lloseta 900x900mm, amb vores bisellades. Es compon d'una capa de desgast transparent de 0,70 mm de gruix, una pel·lícula de disseny i una doble capa calandrada reforçada amb un vel de fibra de vidre. El gruix total és de 5 mm. Inclou un exclusiu suport antilliscant per facilitar la instal·lació. Tractament superficial de poliuretà reticulat (ProtecShield), que en facilita el manteniment i elimina la necessitat de poliment inicial.<br><br>Resistent a l'ús (ús comercial/industrial) de 34/43 segons EN-ISO 10874 i té la classe Bfl-s1 per a l'emissió de fums segons EN 13501-1.<br><br>Paviment tipus model Creation 70 Looselay de la marca Gerflor o equivalent. (P - 145) | 76,12 | 171,340 | 13.042,40 |
| 5 | P9UA-4Z73 | m  | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 149)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,89 | 34,820  | 448,83    |
| 6 | P900-6Y48 | m  | Sòcol de poliestirè extruït d'alta densitat imitant la fusta, de 110x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Tipus FD2S Wallstyl marca Noël&Marquet o equivalent. (P - 140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,18 | 20,740  | 460,01    |
| 7 | P900-6Y4C | m  | Sòcol de poliestirè extruït d'alta densitat flexible, de 110x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Tipus FD2S Flex Wallstyl marca Noël&Marquet o equivalent. (P - 141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48,10 | 4,200   | 202,02    |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.01.05</b> | <b>17.013,83</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol  | 06 | Fusteries                                        |
| Subcapítol2 | 01 | Fusteria interior                                |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1         | PAQ8-AJ9L | u          | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada.<br>Inclou maneta tipus 3CB85, molla i pany amb clau. (P - 159)                                                         | 1.160,74  | 7,000  | 8.125,18  |
| 2         | PAQ8-AJ9I | u          | Conjunt de dues fulles batents per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades.<br>Inclou obre porta elèctric, passadors de la fulla secundària, molla i maneta. (P - 158) | 1.910,40  | 2,000  | 3.820,80  |
| 3         | PAS2-5QHP | u          | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0.<br>Inclou sistema fixació (electroimant), barra antipànic, molla i maneta. (P - 162)                                                                                                         | 1.867,59  | 3,000  | 5.602,77  |
| 4         | PAS2-5QPR | u          | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada. Inclou, sistema de fixació electroimant, barra antipanic, discriminador d'obertura, molla i maneta. (P - 167)                                                                                                                                                  | 1.130,93  | 2,000  | 2.261,86  |
| 5         | PAS2-5QP9 | u          | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou maneta, pany amb clau i molla. (P - 166)                                                                                                                                                                                                                            | 264,32    | 3,000  | 792,96    |
| 6         | E9XTP     | ut         | Topall d'acer inoxidable marca Ocariz o equivalent per a porta (P - 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,20     | 27,000 | 518,40    |
| 7         | PA00-AJ9M | u          | Porta de seguretat de fulla batent de fusta escamotejada en parament vertical amb tarja fixa superior, també escamotejada, amb fulla reforçada interiorment mitjançant xapa d'acer i estructura perimetral reforçada. Gruix total de 40 mm, amb una llum de pas de 80 cm                                                                                                             | 1.480,11  | 14,000 | 20.721,54 |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 12

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
|    |           | d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 11 cm, acabat exterior taulell fenòlic HPL, amb cara interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i joc de manetes d'alumini anoditzat amb placa petita. Inclou bastiment. Inclou ferratges, maneta i panys segons indicacions. Inclou pany amb clau, maneta tipus 3CB85 i molla. (P - 152) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |           |
| 8  | PAQ8-AJ9X | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conjunt de dues fulles batents per a porta interior d'armari de 20 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou maneta, passadors de la fulla secundària, molla, pany amb clau i obreporta elèctric. (P - 160) | 1.239,56 | 2,000  | 2.479,12  |
| 9  | PAS2-5QMX | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Registre tallafocs frontissa oculta d'acer inoxidable, EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 80x80 cm, preu alt, col·locada. Porta lacada color a definir per la DF. Inclou pany per a clau "Jis". (P - 165)                                                                                                                                                                                      | 894,81   | 12,000 | 10.737,72 |
| 10 | PAS2-5QHX | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), molla i maneta. (P - 163)                                                                                                                                                 | 1.641,14 | 1,000  | 1.641,14  |
| 11 | PAS2-5QHY | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), barra antipànic, molla i maneta. (P - 164)                                                                                                                               | 2.094,03 | 2,000  | 4.188,06  |

|              |                    |                    |                  |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol2</b> | <b>01.01.06.01</b> | <b>60.889,55</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol  | 06 | Fusteries                                        |
| Subcapítol2 | 02 | Fusteria exterior                                |

| NUM. CODI | UA          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1         | PV-EX01-000 | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |           |
|           |             | V-EX01. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 135x180 cm i full fix inferior de 135x110 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou:<br>· maneta lacada color RAL 7021.<br>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.<br><br>Característiques tècniques fusteria:<br>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4<br>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500<br>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5<br>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5<br>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2<br><br>Característiques tècniques vidre:<br>Composició:<br>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar<br>· Càmera 16mm, Argó<br>· Vidre interior laminar 4+butiral+4<br>Prestacions: | 1.802,31 | 10,000    | 18.023,10 |

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 13

|   |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |           |
|---|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|
|   |              |   | <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |           |
|   |              |   | (P - 234)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |           |
| 2 | PV-EX01F-000 | u | <p>V-EX01F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'un full fix superior de mides 135x180cm i full fix inferior de 135x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> | 1.281,13 | 4,000 | 5.124,52  |
|   |              |   | (P - 235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |           |
| 3 | PV-EX01R-000 | u | <p>V-EX01R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 135x140 cm i full fix inferior de 135x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitiantcant tub d'acer qalvanitzat de secció</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.018,31 | 6,000 | 12.109,86 |

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 14

60x20 mm.

- reixa d'alumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estankitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.
- Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

(P - 236)

|   |             |   |                                                                                                                                                                                   |          |       |          |
|---|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 4 | PV-EX02-000 | u | V-EX02. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent. | 1.372,37 | 6,000 | 8.234,22 |
|---|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|

El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.

Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estankitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó



**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 15

|   |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |          |
|---|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
|   |              |   | <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> Prestacions: <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |          |
| 5 | PV-EX02F-000 | u | (P - 237)<br>V-EX02F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla fixa.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou: <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul><br>Característiques tècniques fusteria: <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul><br>Característiques tècniques vidre:<br>Composició: <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> Prestacions: <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> | 1.372,37 | 2,000 | 2.744,74 |
| 6 | PV-EX02R-000 | u | (P - 238)<br>V-EX02R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 135x155 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.845,84 | 2,000 | 3.691,68 |

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 16

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.
- reixa d'alumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,

## Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

## Característiques tècniques vidre:

## Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

## Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

## Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.
- Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

(P - 239)

|   |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |           |
|---|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 7 | PV-EX03-000 | u | V-EX03. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x180 cm i full fix inferior de 120x110 cm. | 1.668,79 | 32,000 | 53.401,28 |
|---|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|

El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.

Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

## Inclou:

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.

## Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

## Característiques tècniques vidre:

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 18

coccio segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

|           |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |           |
|-----------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| (P - 242) |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |           |
| 9         | PV-EX03F-000 | u | <p>V-EX03F. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'un full fix superior de mides 120x180cm i full fix inferior de 120x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> | 1.196,78 | 4,000  | 4.787,12  |
| (P - 241) |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |           |
| 10        | PV-EX04-000  | u | <p>V-EX04. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.214,24 | 16,000 | 19.427,84 |

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 19

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

(P - 243)

|    |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |          |
|----|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 11 | PV-EX04F-000 | u | V-EX04F. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla fixa.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou:<br>· maneta lacada color RAL 7021.<br>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm. | 835,61 | 2,000 | 1.671,22 |
|----|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

(P - 244)

|    |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |          |
|----|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 12 | PV-EX04R-000 | u | V-EX01. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 120x155 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. | 1.543,16 | 6,000 | 9.258,96 |
|----|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 20

Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.

Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.
- reixa d'alumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.
- Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior coccio segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

(P - 245)

|    |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |           |
|----|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 13 | PV-EX05-000 | u | <p>V-EX05. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x180 cm i full fix inferior de 105x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil.</p> <p>Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> | 1.576,59 | 11,000 | 17.342,49 |
|----|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 21

- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

(P - 246)

|    |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |          |
|----|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 14 | PV-EX05R-001 | u | V-EX05R. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 105x140 cm i full fix inferior de 105x110 cm. | 1.792,59 | 4,000 | 7.170,36 |
|----|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|

El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.

Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.
- reixa d'alumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 22

· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior coccio segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

|    |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |           |
|----|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 15 | PV-EX06-000 | u | (P - 247)<br>V-EX06. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x246 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 105x136 cm i full fix inferior de 105x110 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou:<br>· maneta lacada color RAL 7021.<br>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm. | 1.506,39 | 10,000 | 15.063,90 |
|----|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|

## Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

## Característiques tècniques vidre:

## Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

## Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

|    |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |          |
|----|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 16 | PV-EX07-000 | u | (P - 248)<br>V-EX02. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x150 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou:<br>· maneta lacada color RAL 7021.<br>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm. | 1.158,64 | 5,000 | 5.793,20 |
|----|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|

## Característiques tècniques fusteria:



**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 23

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

(P - 249)

|    |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |           |
|----|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 17 | P8360-HA01  | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Inclou formació de goteró. (P - 104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63,59    | 96,600    | 6.142,79  |
| 18 | P8360-HA02  | m  | Remat de 5+30+2 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. (P - 105)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54,95    | 1.033,700 | 56.801,82 |
| 19 | P8360-HA03  | m  | Remat de 90 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Inclou formació de goteró. (P - 106)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72,23    | 23,000    | 1.661,29  |
| 20 | P8360-HA04  | m2 | Revestiment exterior de façana ventilada, de panells composite de 1000 a 2000 mm de longitud, 2900 mm d'alçada i 4 mm d'espessor, compostos per dues làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm d'acabat un film, lacats amb PVDF nucli central mineral, de 3 mm de gruix, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, en forma de plaques; col·locació en posició vertical mitjançant el sistema de fixació oculta amb adhesiu, sobre subestructura suport d'alumini extruït. Fins i tot peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. L'acabat amb panell de composite tipus Alucobond serà tant en cara exterior com interior. (P - 107)  | 272,41   | 25,160    | 6.853,84  |
| 21 | PV-EX08-002 | u  | V-EX02. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x150 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou:<br>· maneta lacada color RAL 7021.<br>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm. | 1.330,67 | 2,000     | 2.661,34  |

Característiques tècniques fusteria:

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 24

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

(P - 250)

|              |                    |                    |                   |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol2</b> | <b>01.01.06.02</b> | <b>280.591,81</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol | 07 | Serralleria                                      |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | EAMW20XX  | u          | Pany amb joc de claus per a porta de vidre, col·locat. S'han de presentar 5 còpies de les claus mestrejades al finalitzar les obres (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230,10    | 2,000  | 460,20   |
| 2         | EAMW200X  | u          | Pany amb joc de claus per a porta de fusta, col·locat. S'han de presentar 5 còpies de les claus mestrejades al finalitzar les obres. (P - 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156,93    | 29,000 | 4.550,97 |
| 3         | PB92-H8NU | u          | Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigratiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament (P - 176)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 596,62    | 8,000  | 4.772,96 |
| 4         | PB34-61IN | u          | Subministrament i col·locació de reixa intumescent EI-120 per a sectorització de conductes o obertures de ventilació en elements compartimentadors verticals o horitzontals, mides 80x80cm, formada per bastidor metàl·lic d'acer galvanitzat i nucli de material intumescent expansiu d'altres prestacions, amb classificació de resistència al foc EI-120 segons UNE-EN 1366-3 i UNE-EN 13501-2.<br>Inclou: replanteig, preparació del suport, fixació mecànica al parament o conducte, segellat perimetral amb morter o massilla intumescent homologada, peces especials, accessoris de muntatge i mitjans auxiliars necessaris, garantint la continuïtat de la sectorització i el manteniment de la resistència al foc de l'element travessat. Totalment col·locada, fixada i en correcte funcionament, segons especificacions de projecte i normativa vigent de protecció contra incendis. (P - 172) | 945,94    | 1,000  | 945,94   |
| 5         | PE40-60KX | u          | Barret de xemeneia de ferro laminat en fred de 1mm, fons antiòxid ZINC i lacat electroestàtic al forn, de mides 2500x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra (P - 180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.135,12  | 2,000  | 2.270,24 |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.01.07</b> | <b>13.000,31</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 25

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol | 08 | Estructura                                       |

| NUM. CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU   | AMIDAMENT  | IMPORT    |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 1 P442-DG2E  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie HEB, UPN, angulars i planxes, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,32   | 11.322,000 | 37.589,04 |
| 2 P446-DMAE  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclòs els rigiditzadors segons detall. (P - 61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,32   | 290,000    | 962,80    |
| 3 P4Z0-61TE  | u  | Ancoratge químics tipus HILTI HIT-HY270 amb varilla HAS M12 U 8.8 amb tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària, sobre suport de formigó (P - 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,33  | 75,000     | 1.149,75  |
| 4 P4Z0-61TX  | u  | Ancoratge químics tipus HILTI HIT-HY270 amb varilla HAS M12 U 8.8 amb tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 600 mm de llargària, sobre suport de formigó (P - 69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29,91  | 16,000     | 478,56    |
| 5 P446-DMCE  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclòs els rigiditzadors segons detall. (P - 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,19   | 110,000    | 350,90    |
| 6 P4L5-ZGBE  | m2 | Formació de sostre 11 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'8,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (P - 67) | 53,15  | 41,000     | 2.179,15  |
| 7 P4B0-609E  | u  | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,71  | 80,000     | 1.016,80  |
| 8 P4L5-ZFVE  | m2 | Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'8,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (P - 66) | 53,15  | 27,000     | 1.435,05  |
| 9 P443-FHXE  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,08   | 2.060,000  | 8.404,80  |
| 10 E000-000E | m2 | Formació nous forats en forjat llosa existent, apuntament previ de la zona d'actuació, repicat del forjat amb mitjan de baixa potència 30cm mes del forat a realitzar, formació de potes en armats existents, formació de nou cercol perimetral, connexió nous armats nervi perimetral a nervi perimetral existent amb resina epoxi, formació encofrat lateral, i formigonat amb formigó tipus HA-25/F/12/XC1 amb bomba. Curat i fraguat del formigó, desapuntament de la zona un cop el formigó hagi arribat a la resistència mínima requerida. (P - 2)                                   | 787,01 | 5,500      | 4.328,56  |
| 11 P7D6-613E | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per assolir una RF-90. (P - 92)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63,01  | 222,600    | 14.026,03 |

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 26

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.01.08</b> | <b>71.921,44</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol | 09 | Vidreria                                         |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1         | PC16-5NML | m2         | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 177)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110,70    | 0,800  | 88,56     |
| 2         | P000PV    | u          | Suministre i col·locació de porta batent amb un ample de 0,90m més fixe1.17m i alçada de 2.10m de vidre. Bastidor perimetral d'acer galvanitzat plegat de 1.5/1.8mm acabat lacat segons carta RAL, farcit interior de diferents materials aïllants segons la resistència al foc requerida. vidres especials amb gel intercalat entre les seves làmines EI60 de 25mm gruix 55Kg/m2.<br>Incorpora tancaportes guia Tesa DC 135 força 1/3, maneta,molla i pany amb clau.<br>Incorporació de pany obert sempre en sentit de l'evacuació i tancat. Marc preparat per a la col·locació de intercomunicador, obre porta elèctric i timbre.<br><br>Totalment instal·lat. | 10.266,57 | 2,000  | 20.533,14 |

(P - 13)

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.01.09</b> | <b>20.621,70</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol | 10 | Pintura                                          |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT    |           |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | P89C-394O | m2         | Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 132)                                                                              | 33,24     | 45,122    | 1.499,86  |
| 2         | P89C-391B | m2         | Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat (P - 131)                                                                                      | 31,36     | 324,067   | 10.162,74 |
| 3         | P89I-4V8S | m2         | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 135)                                                                              | 6,67      | 1.125,755 | 7.508,79  |
| 4         | P89I-4V8Q | m2         | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 134)                                                                           | 7,66      | 196,204   | 1.502,92  |
| 5         | P89H-4V7J | m2         | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (P - 133) | 26,32     | 22,144    | 582,83    |
| 6         | P89J-4UDV | m2         | Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat (P - 136)                                                                               | 18,57     | 0,640     | 11,88     |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.01.10</b> | <b>21.269,02</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 01 | Obra civil Zones Comuns                          |
| Subcapítol | 11 | Impermeabilització i aïllaments                  |

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                       | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1 P7D6-61XX | m2 | Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura ignífuga i tres capes de pintura ignífuga per aconseguir una R60 en els elements estructurals. (P - 93) | 63,00 | 292,998   | 18.458,87 |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 27

|   |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |          |
|---|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 2 | P7C45-12VC3 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 0,58824 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , col·locada amb fixacions mecàniques (P - 88)                | 7,66   | 85,508  | 654,99   |
| 3 | P7C45-12T0Q | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,176 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , col·locada amb fixacions mecàniques (P - 87)                  | 11,27  | 3,700   | 41,70    |
| 4 | P7DB-65O3   | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 96)                                                                                                                                                                             | 340,32 | 17,000  | 5.785,44 |
| 5 | P7DB-65O2   | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc EI-120 (P - 95)                                                                                                                                                     | 14,48  | 36,000  | 521,28   |
| 6 | P7DA-EQF4   | m  | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica $0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ , amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola (P - 94) | 3,39   | 150,000 | 508,50   |
| 7 | P7DC-FILO   | u  | Segellat de pas de canonada combustible mitjançant abraçadora intumescent certificada EI-120, per a diàmetres fins a 200 mm a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols, instal·lada segons el sistema assajat del fabricant. (P - 97)  | 175,65 | 7,000   | 1.229,55 |
| 8 | P7C45-12X05 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,176 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , col·locada sense adherir (P - 89)                             | 8,89   | 126,063 | 1.120,70 |
| 9 | P7C45-12X2A | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 0,88235 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , col·locada sense adherir (P - 90)                           | 7,22   | 422,441 | 3.050,02 |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.01.11</b> | <b>31.371,05</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 02 | Obra civil Escalles                              |
| Subcapítol | 01 | Enderrocs                                        |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | P214O-4RNT | m2         | Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc dels graons metàl.lics. (P - 38)                                                                                                                       | 20,79     | 9,564   | 198,84   |
| 2         | P21D1-4RVO | u          | Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 4 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 45) | 3.142,28  | 1,000   | 3.142,28 |
| 3         | P2145-4RS2 | m          | Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 34)                                                                                                                                                                    | 9,36      | 129,630 | 1.213,34 |
| 4         | P2143-4RQW | m          | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 31)                                                                                                                                                                              | 1,68      | 54,900  | 92,23    |
| 5         | P2142-4RMN | m2         | Arrencada d'aplatat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30)                                                                                                                                                                           | 7,57      | 30,106  | 227,90   |
| 6         | P2145-4RRZ | m          | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 33)                                                                                                                                                                                               | 2,81      | 30,800  | 86,55    |

|              |                   |                 |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.02.01</b> | <b>4.961,14</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|

|      |    |                                                  |
|------|----|--------------------------------------------------|
| Obra | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
|------|----|--------------------------------------------------|

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 28

|            |    |                    |
|------------|----|--------------------|
| Capítol    | 02 | Obra civil Escales |
| Subcapítol | 02 | Ram de paleta      |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | P6142-56SR | m2         | Envà recolzat divisor de 3 cm de gruix, supermaó de 500x200x30 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8 (P - 75)                                                                                                                                                 | 18,93     | 36,310 | 687,35 |
| 2         | P811-3EMM  | m2         | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. S'inclouen els mitjans auxiliars específics (torre o bastida adaptada) per a la correcta execució de les feines. (P - 102) | 25,38     | 36,310 | 921,55 |

|              |                   |                 |  |  |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.02.02</b> |  |  | <b>1.608,90</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|-----------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 02 | Obra civil Escales                               |
| Subcapítol | 03 | Cels rasos                                       |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | V65272XX   | m2         | Tabica autoportant de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 60 mm, muntants cada 600 mm de 45 mm d'amplària i canals de 45 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 0,88235$ m2.K/W. Es dedueixen el 100% dels forats. S'inclou medis auxiliars per dur a terme la totalitat de la partida, neteja i retirada de runa a contenidor. Partida totalment acabada. (P - 253)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53,54     | 18,799  | 1.006,50 |
| 2         | E000R9XX   | m2         | m2. Sistema de sostre acústic amb perfil·leria semi-vista Chicago Metallic T15 Click 2790 a clic Blanc 001 (RAL 9003) autoportant de llana de roca volcànica, model Rockfon Ekla E15S8 600 x 600 x 20 cantell esglaonat. Compost de llana de roca biosoluble conforme a la norma ISO 13964 amb un alt percentatge de material reciclat Pre Consumer conforme a la norma 14021 i comptant amb la Certificació Cradle to Cradle(R) Silver. La superfície vista tindrà un vel color blanc i llis amb una reflexió a la llum del 86% i un contravel a la cara del darrere. Reacció al foc Euroclasse A1, d'acord amb la norma EN 13051-1. Resistència a la humitat de fins al 100% i estaran assajats segons ISO 14644 de determinació de COV, complint els requisits de la Classe A+ segons Décret no 2011-321 francès. El sistema és resistent al creixement de floridura i bacteris (classe 0 segons ISO 846). Les plaques s'instal·laran segons el sistema Rockfon System Rockfon® System T15 E™. El sistema garanteix una absorció acústica classe A (aw=1) d'acord amb la norma ISO 11654. Compta amb EPD segons ISO 14025/EN 15804. És totalment reciclable. Certificació C-s2,d0 segons CTE. (P - 1) | 49,22     | 46,800  | 2.303,50 |
| 3         | P846-9JNA  | m2         | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,75     | 19,920  | 851,58   |
| 4         | P84N-167J6 | m2         | Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 123)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65,08     | 134,260 | 8.737,64 |
| 5         | P84N-A82X  | m2         | Formació de calaix EI 120 en cel ras amb dos plaques de guix laminat tipus pladur Magna de 25 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura d'acer galvanitzat de 48mm d'ample d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79,93     | 24,944  | 1.993,77 |

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 29

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |          |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 6 | P84O-AHFP | u | vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481,19 | 4,000 | 1.924,76 |
|   |           |   | Subministrament i col·locació de trampilla tallafor EI-120 per a envà de guix laminat, amb resistència al foc de 120 minuts, per a tancaments amb gruix recomanat de placa de 35 mm. Conjunt format per marc interior i exterior de perfils d'alumini soldats, bastidors de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix i fulla composta per panell ignífug de 15 mm i panell aïllant tipus Thermax de 20 mm, amb gruix total de 57 mm. Inclou frontisses fixes, tancament amb clau plàstica de maniobra, junta intumescent perimetral, capa de llana mineral de segellat extra, accessoris de fixació, replanteig, col·locació, anivellament, ajustos i totalment acabada i funcionant, segons certificat. (P - 125) |        |       |          |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.02.03</b> | <b>16.817,75</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 02 | Obra civil Escalles                              |
| Subcapítol | 04 | Paviments                                        |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AMIDAMENT | IMPORT  |           |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1         | P9D5-3601 | m2         | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma quadrada de 80x80cm, C2, tipus model Bottega Acero L marca Porcelanosa o equivalent, grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 tipus FlexitecPro marca Porcelanosa o equivalent, segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). (P - 144)                                                                                                    | 49,28     | 187,888 | 9.259,12  |
| 2         | P9VA-9K02 | u          | Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premat esmaltat, format per frontal i estesa de vora recta, tipus model Bottega acero L 31,6x80 marca Porcelanosa o equivalent, C2, preu superior i 1 a 2 upeces/m, col·locat amb adhesiu per a suport metall en base de poliuretà bicomponent tipus R2T (UNE-EN 12004), model Politech N marca Porcelanosa o equivalent i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Esglaó format per dues peces ceràmiques de 31,6x80cm. (P - 150) | 233,03    | 155,000 | 36.119,65 |
| 3         | P900-H8J8 | m          | Perfil angular d'alumini massís 20x20x2mms, tipus Schlüter-Winkel-A o equivalent, col·locant prèviament el suport. (P - 142)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76,16     | 116,360 | 8.861,98  |
| 4         | P93I-I1S4 | m2         | Recrescudat i anivellament del suport de 35 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (P - 143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213,93    | 104,790 | 22.417,72 |
| 5         | P900-4Z7L | m          | Sòcol de rajola tipus model Bottega marca Porcelanosa , de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 139)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,05     | 101,810 | 2.346,72  |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.02.04</b> | <b>79.005,19</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 02 | Obra civil Escalles                              |
| Subcapítol | 05 | Serralleria                                      |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1         | PB1D-52WQ | m          | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de secció 40x20 mm, acabat polit i satinat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament (P - 171)                                                                                                                                                                                                                                                         | 115,36    | 37,150 | 4.285,62  |
| 2         | PB11-DIZI | m          | Barana d'acer inoxidable acabat satinat austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà i travesser inferior secció 40x20mm, muntants verticals secció 40x10mm cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella mitjançant muntants verticals formats per pletines de secció 50x10mm ubicats cada 1.5m. Tot segons documentació gràfica. (P - 170) | 340,99    | 81,330 | 27.732,72 |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 30

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.02.05</b> | <b>32.018,34</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 02 | Obra civil Escalles                              |
| Subcapítol | 06 | Ascensor                                         |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1         | PL60-3UAU | u          | Ascensor elèctric (practicable) d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana. Mides mínimes cabina 90x120cm segons normativa per ascensor practicable. Inclou proves i posada en funcionament. Inclou la legalització de l'ascensor. (P - 219) | 39.106,61 | 1,000  | 39.106,61 |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.02.06</b> | <b>39.106,61</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 03 | Instal·lacions                                   |
| Subcapítol | 00 | Enderrocs                                        |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT  |        |
|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1         | P21DD-HBKB | u          | Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor (P - 46)                                                                                                                         | 6,46      | 80,000  | 516,80 |
| 2         | P21GL-HCXV | m          | Arrencada de línia elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 50)                                                    | 0,14      | 500,000 | 70,00  |
| 3         | P21GL-HCXN | m          | Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 49) | 1,58      | 500,000 | 790,00 |

|              |                   |                 |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.03.00</b> | <b>1.376,80</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 03 | Instal·lacions                                   |
| Subcapítol | 01 | Provisionals                                     |

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 PG01-657X | u  | Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) (P - 185)                     | 1.575,02 | 1,000     | 1.575,02 |
| 2 PG33-E50T | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 192) | 20,89    | 20,000    | 417,80   |
| 3 PG33-E4W7 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,                                                                                                                                      | 4,85     | 40,000    | 194,00   |

EUR



**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 31

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |        |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 4 | PHB3-C02Z | u | <p>classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 187)</p> <p>Llumenera estanca amb leds amb una vida útil &lt;= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, preferentment marca Ledvance, muntada superficialment (P - 210)</p> | 94,55 | 5,000 | 472,75 |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|

|              |                   |                 |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.03.01</b> | <b>2.659,57</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 03 | Instal·lacions                                   |
| Subcapítol | 02 | Il·luminació                                     |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1         | PHB3-C02Z | u          | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, preferentment marca Ledvance, muntada superficialment (P - 210)                                                                                                                                                                                                                  | 94,55     | 3,000  | 283,65    |
| 2         | PH21-AZX1 | u          | Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25.000 h, de forma circular, 22 W de potència, tecnologia Switch (CCT), 4000K, difusor opal amb un angle lluminós de 100º, eficàcia lluminosa de 100 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos de polibutillè de color blanc i grau de protecció IP 40, encastrat amb un diàmetre de tall de 195 mm.                                                                                                                                               | 45,01     | 35,000 | 1.575,35  |
| 3         | PH21AZX2  | m          | Marca Beneito Faure ref. 5018 o equivalent. (P - 206)<br><br>Llum lineal format per tira LED amb una potència de 30 W/m, eficàcia de 155 lm/W, temperatura de color de 4000 K i flux de 4650 lm/m. Alimentació a 24 V amb aïllament Classe III i IP20. La instal·lació es realitza en un perfil d'alumini anoditzat de color blanc de 50x37 mm , resistència a impactes IK10 i muntatge encastrat. El conjunt inclou difusor opal , grapes de subjecció , tapes finals i font d'alimentació de 150W IP67. Totalment instal.lat i en funcionament. | 145,16    | 93,000 | 13.499,88 |
| 4         | PH23-I5X3 | u          | Marca Beneito Faure. Tira LED ref. 30300 / Perfil ref.38121 / Difusor ref.20700 / Grapes ref.20710 / Tapes ref.38621 / Font alimentació ref.22415 o equivalent. (P - 205)<br><br>Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 4000 K, encastrada                                                                                                                                                                                               | 100,82    | 27,000 | 2.722,14  |
| 5         | PH23-L3X4 | u          | Marca Beneito Faure ref.662411 o equivalent<br><br>(P - 207)<br><br>Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, encastrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85,25     | 12,000 | 1.023,00  |
| 6         | PHP0-AZX1 | u          | Marca Beneito Faure ref.662421 o equivalent (P - 208)<br><br>Lluminària industrial tipus campana LED (UFO), nivell de protecció IP65, potència 80W, la temperatura de color 4000K i l'angle d'obertura del feix de llum 110º mitjançant l'ajust de l'òptica. Fabricada en alumini acabat en color negre , amb resistència a impactes IK10 i una vida útil de 50.000 h. Eficàcia lluminosa de fins a 167 lm/W i garantia de 5 anys.                                                                                                                | 170,81    | 4,000  | 683,24    |
| 7         | PH57-B3A2 | u          | Marca Beneito Faure ref. 5148 (P - 211)<br><br>Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat                                                                                                                                                                                                                   | 98,90     | 46,000 | 4.549,40  |

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 32

|    |           |                       |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |
|----|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|    |           | superficial (P - 209) |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |
| 8  | PG6E-77FY | u                     | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (P - 202)                                                                                                                          | 22,99  | 5,000  | 114,95   |
| 9  | PG86-HD0O | u                     | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 204)                                                | 101,97 | 32,000 | 3.263,04 |
| 10 | PHT4-H9AD | u                     | Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió (P - 212) | 150,70 | 2,000  | 301,40   |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.03.02</b> | <b>28.016,05</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 03 | Instal·lacions                                   |
| Subcapítol | 03 | Electricitat                                     |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT    |          |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1         | P000-ELE  | u          | Adequació i reconfiguració de quadre elèctric de distribució existent per a la seva adaptació als requeriments del projecte. L'actuació inclou la reorganització de la distribució interna segons el nou esquema unifilar, l'aprofitament i conexonat de les proteccions de reserva existents segons projecte i la connexió de les línies renovades a les seves corresponents proteccions del quadre elèctric. Inclou el pentinat de cables, el subministrament de petit material per a punts de connexió, barres de distribució, i el nou etiquetatge identificatiu de tots els circuits. Inclou les proves de continuïtat i disparament per garantir la seguretat de la nova distribució. Totalment finalitzat segons normativa. (P - 17) | 604,60    | 1,000     | 604,60   |
| 2         | PG33-E756 | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,04      | 1.110,000 | 5.594,40 |
| 3         | PG33-E4WE | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 188)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,64     | 45,000    | 838,80   |
| 4         | PG33-E4WG | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 189)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34,97     | 115,000   | 4.021,55 |
| 5         | PG33-E4WI | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49,04     | 150,000   | 7.356,00 |
| 6         | PG33-E50P | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 191)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,76      | 30,000    | 292,80   |
| 7         | PG33-E50T | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 192)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,89     | 45,000    | 940,05   |
| 8         | PG33-E50V | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31,54     | 65,000    | 2.050,10 |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 33

|    |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|    |           | pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 193) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |
| 9  | PG33-E50Z | m                                                                                                                                                                                                          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 194)                                    | 64,76  | 40,000  | 2.590,40 |
| 10 | PG2N-EUHS | m                                                                                                                                                                                                          | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 186)                                             | 2,52   | 700,000 | 1.764,00 |
| 11 | PG4B-DX5D | u                                                                                                                                                                                                          | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 201) | 306,45 | 2,000   | 612,90   |
| 12 | PG4B-DX1Y | u                                                                                                                                                                                                          | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 200)            | 413,32 | 1,000   | 413,32   |
| 13 | PG47-EOH2 | u                                                                                                                                                                                                          | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 199)                                                                                                                                                   | 34,94  | 3,000   | 104,82   |
| 14 | PG47-ENT9 | u                                                                                                                                                                                                          | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 198)                                                                                              | 237,04 | 1,000   | 237,04   |
| 15 | PG60-77R9 | u                                                                                                                                                                                                          | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, encastada (P - 203)                                                                                                                                                                                                                               | 16,52  | 8,000   | 132,16   |
| 16 | PG44-BIKG | u                                                                                                                                                                                                          | Contactador de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 197)                                                                                                                   | 61,88  | 2,000   | 123,76   |

|              |                   |                 |                  |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.03.03</b> | <b>27.676,70</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 03 | Instal·lacions                                   |
| Subcapítol | 04 | Comunicacions                                    |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | P000-ACC | u          | Instal·lació d'alarma mitjançant corda en bany accessible i senyal acústica i visual en exterior, tipus sistema de trucades d'emergència marca JUNG o equivalent. Crida d'assistència perceptible des d'un punt de control i permeti que l'usuari verifiqui que la seva crida s'ha rebut, o percebut des d'un pas freqüent de persones. (P - 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,009     | 60     | 1.009,60 |
| 2         | P000-COM | u          | Subministrament i instal·lació de sistema d'interfonia d'àudio digital basat en tecnologia de dos fils sense polaritat, que permet la comunicació bidireccional i l'obertura remota de portes. El sistema es compon de: dues unitats de trucada (plaques de carrer) de superfície o per a encastar a definir per la propietat, fabricades en alumini anoditzat, amb polsador metàl·lic i reixeta acústica d'alta resistència; dos obreportes elèctrics de baix consum per a la seva instal·lació en els marcs de les portes de les escales; i una unitat receptora (telèfon o monitor mans lliures) situada al punt de recepció, equipada amb | 928,60    | 1,000  | 928,60   |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 34

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| <p>polsador específic per a l'obertura de la porta corresponent segons l'origen de la trucada (Escala A / Escala B). Inclou la font d'alimentació per a carril DIN, els mòduls de control per a la gestió de dos accessos i el petit material de fixació. Inclou el connexionat dels equips, la programació d'adreces de cada placa, la configuració dels relés d'obertura i les proves finals de funcionament. Tot el conjunt instal·lat i en correcte funcionament. (P - 16)</p> |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP44-6630 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 231) | 2,35 | 75,000 | 176,25 |

|              |                   |                 |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.03.04</b> | <b>2.114,45</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 03 | Instal·lacions                                   |
| Subcapítol  | 05 | Protecció contra incendis                        |
| Subcapítol2 | 01 | Detecció                                         |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | PM11-3841 | u          | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret (P - 220) | 1.045,11  | 1,000   | 1.045,11 |
| 2         | PM15-4ID5 | u          | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (P - 222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105,59    | 20,000  | 2.111,80 |
| 3         | PM15-4ICO | u          | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 221)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95,09     | 20,000  | 1.901,80 |
| 4         | PM18-385V | u          | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P - 223)                                                                                                                                                                                                                                         | 48,01     | 1,000   | 48,01    |
| 5         | PAW8-78P8 | u          | Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 168)                                                                                                                                                                                                                            | 48,82     | 11,000  | 537,02   |
| 6         | PM1A-J0RI | u          | Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial segons UNE-EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat (P - 224)                                                                                                                           | 77,30     | 11,000  | 850,30   |
| 7         | PG33-E78L | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 196)                                                                                                                                  | 3,92      | 450,000 | 1.764,00 |

|              |                    |                    |                 |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol2</b> | <b>01.03.05.01</b> | <b>8.258,04</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 03 | Instal·lacions                                   |
| Subcapítol  | 05 | Protecció contra incendis                        |
| Subcapítol2 | 02 | Extinció                                         |

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 35

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PM20-DGCC | u          | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 225) | 585,32    | 7,000  | 4.097,24 |
| 2         | PM32-DZ53 | u          | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,42     | 3,000  | 211,26   |
| 3         | PM32-DZ5C | u          | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 227)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127,96    | 1,000  | 127,96   |
| 4         | PF20-DTJT | m          | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,37     | 10,000 | 443,70   |

|              |                    |                    |                 |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol2</b> | <b>01.03.05.02</b> | <b>4.880,16</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol     | 03 | Instal·lacions                                   |
| Subcapítol  | 05 | Protecció contra incendis                        |
| Subcapítol2 | 03 | Senyalètica                                      |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | PMS0-6Z7Y | u          | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 230) | 19,03     | 12,000 | 228,36 |
| 2         | PMS0-6Z7U | u          | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 228)                        | 19,03     | 10,000 | 190,30 |
| 3         | PMS0-6Z7V | u          | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 229)       | 19,03     | 25,000 | 475,75 |

|              |                    |                    |               |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol2</b> | <b>01.03.05.03</b> | <b>894,41</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 03 | Instal·lacions                                   |
| Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació                       |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | P21G0-4RX1 | u          | Desmuntatge manual de tram de conducte de ventilació, incloent-hi el desmuntatge de tots els seus elements de suport i fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 48)                                                                                                                 | 305,87    | 1,000  | 305,87 |
| 2         | PE53-4UFM  | m2         | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2-K/W, amb recobriments exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (P - 181) | 49,16     | 12,000 | 589,92 |
| 3         | PE54-15BP8 | m2         | Formació de conducte rectangular planxa d'acer inoxidable AISI 304 2b, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P - 182)                                                                                                                                                                        | 46,04     | 2,500  | 115,10 |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 36

|   |           |   |                                                                                                                                                                 |        |       |        |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 4 | PEKI-HAX1 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 300x300 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (P - 183) | 182,82 | 1,000 | 182,82 |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|

|              |                   |                 |  |  |  |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.03.06</b> |  |  |  | <b>1.193,71</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 03 | Instal·lacions                                   |
| Subcapítol | 07 | Altres                                           |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1         | LEGALCI  | u          | Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 12) | 1,000     | 1.374,54 |
| 2         | JGV1810X | u          | Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 9)     | 1,000     | 1.851,43 |

|              |                   |                 |  |  |  |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.03.07</b> |  |  |  | <b>3.225,97</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 04 | Altres                                           |
| Subcapítol | 01 | Neteja                                           |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1 X001002 | m2 | Neteja acurada de l'obra realitzada, prèvia al lliurament a la propietat, amb retirada total de runes, elements inservibles, restes de materials, etc. i la seva càrrega i transport a abocador. Fins i tot neteja de vidres, paviments, enrajolats, fusteries, taulells, prestatgeries, aparells sanitaris, miralls, taulell, mobiliari divers, etc., deixant la superfície preparada per al seu ús immediat i obertura al públic. Fins i tot personal especialitzat, materials de neteja adequats. Mesura la unitat completament acabada. (P - 256) | 18,38 | 212,000   | 3.896,56 |

|              |                   |                 |  |  |  |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.04.01</b> |  |  |  | <b>3.896,56</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 04 | Altres                                           |
| Subcapítol | 02 | Redacció As Built                                |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1         | X001X004 | u          | Redacció de Projecte As Built d'Obra Civil i Instal·lacions, compost per memòria i plànols. S'entregaran 3 còpies en paper i en format digital (PDF i editables). Partida alçada d'abonament íntegre una vegada entregada tota la documentació corresponent. (P - 257) | 1,000     | 4.268,16 |

|              |                   |                 |  |  |  |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.04.02</b> |  |  |  | <b>4.268,16</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |
| Capítol    | 04 | Altres                                           |
| Subcapítol | 03 | Treballs nocturns i edifici en funcionament      |

**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 37

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU      | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 PY01-XX01 | Pa | <p>Sobrecostruït derivat de l'execució dels treballs en horari nocturn i en un edifici en ple funcionament, incloent totes les mesures necessàries per garantir la continuïtat de l'activitat, la seguretat dels usuaris i la correcta coordinació de les obres.</p> <p>Comprèn, entre d'altres:</p> <p>Organització dels treballs en franges horàries restringides.</p> <p>Increment dels costos de mà d'obra per treball nocturn, plusos salarials i rendiments reduïts.</p> <p>Implantació i retirada diària de proteccions provisionals.</p> <p>Sectorització de les zones d'obra i manteniment dels itineraris d'evacuació.</p> <p>Proteccions antipols, pantalles, portes provisionals i segellat de zones de treball.</p> <p>Neteja diària de les àrees afectades abans de la reobertura de l'activitat.</p> <p>Coordinació amb la propietat i els responsables de l'edifici, adaptació del pla de treball i modificacions de la planificació.</p> <p>Mitjans auxiliars i personal necessari per al trasllat de materials en horaris restringits.</p> <p>Increment de costos derivats de les limitacions de soroll, accessos i logística.</p> <p>Qualsevol altre cost indirecte derivat de l'execució de les obres en un edifici ocupat que no estigui inclòs en altres partides del pressupost. (P - 251)</p> | 19.028,57 | 1,000     | 19.028,57 |

|              |                   |                                                  |                  |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.04.03</b>                                  | <b>19.028,57</b> |
| Obra         | 01                | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |                  |
| Capítol      | 04                | Altres                                           |                  |
| Subcapítol   | 04                | Protecció en PB enderroc de sostre               |                  |

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU      | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 PY01-YY01 | Pa | <p>Formació de passarel·la de protecció amb bastida per manteniment del pas en planta baixa durant treballs d'enderroc:</p> <p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge d'una estructura provisional de protecció formada per bastida metàl·lica homologada, amb formació de passarel·la de seguretat en planta baixa per garantir el manteniment del pas de persones durant l'execució dels treballs d'enderroc del sostre situat a la planta superior.</p> <p>La partida inclou l'estructura portant de bastida, plataforma superior de protecció amb capacitat per retenir la caiguda de runa i petits elements procedents dels treballs d'enderroc, doble entaulat o plataforma de protecció, protecció lateral, baranes, sòcols, xarxes o lones de contenció quan siguin necessàries, reforços estructurals, arriostament, ancoratges, protecció dels itineraris de circulació, senyalització, il·luminació provisional si escau, revisions periòdiques, manteniment durant tota la durada dels treballs, adaptacions necessàries segons l'avanç de l'obra i desmuntatge final amb retirada de tots els materials.</p> <p>Inclou igualment tots els mitjans auxiliars, transports, càrrega i descàrrega, mà d'obra, equips de seguretat, coordinació amb la propietat i qualsevol altre element necessari per garantir la seguretat dels usuaris de l'edifici i el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.</p> <p>No inclou els treballs d'enderroc ni la gestió dels residus derivats de l'obra. (P - 252)</p> | 10.131,43 | 1,000     | 10.131,43 |

|              |                   |                                                  |                  |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítol</b> | <b>01.04.04</b>                                  | <b>10.131,43</b> |
| Obra         | 01                | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G |                  |



**PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 38

Capítol 05 Gestió de residus

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | P2R5-DT2Q | m3         | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 56)                                                                                         | 28,68     | 124,000 | 3.556,32 |
| 2         | P2RA-EU20 | m3         | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 57) | 34,15     | 124,000 | 4.234,60 |
| 3         | P2RA-EUZX | u          | Despeses de fiança per la tramitació de la gestió de residus amb l'Ajuntament. (P - 58)                                                                                                                                          | 1.574,34  | 1,000   | 1.574,34 |
| TOTAL     |           | Capítol    | 01.05                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 9.365,26 |

Obra 01 Pressupost Mercabarna\_Edifici oficines Pavelló G  
Capítol 06 Seguretat i Salut

| NUM. CODI | UA      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU      | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | H00100X | PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |
|           |         | SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.303,67 | 1,000     | 18.303,67 |
|           |         | Despeses de l'Aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessaries per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent. |           |           |           |
|           |         | Inclou totes les partides de seguretat i salut previstes en l'amidament i pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut annex a aquest projecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |
|           |         | (P - 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |

Obra 01 Pressupost Mercabarna\_Edifici oficines Pavelló G  
Capítol 07 Control de qualitat

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | P060-01ZP | u          | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 21)        | 202,94    | 2,000  | 405,88 |
| 2         | P0B2-00PJ | u          | Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 (P - 22)         | 89,15     | 4,000  | 356,60 |
| 3         | P449-02IM | u          | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 63) | 632,49    | 1,000  | 632,49 |
| 4         | P449-XXXX | u          | Assaig d'impermeabilització de coberta plana a base de prova d'estanqueitat per inundació. (P - 64)                                                                                                                                                                              | 722,35    | 1,000  | 722,35 |
| 5         | P6V0-02AN | u          | Prova d'estanqueitat "in situ" de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 78)                                                                                                                                    | 392,25    | 2,000  | 784,50 |



PRESSUPOST

Data: 10/07/26

Pàg.: 39

|       |           |   |                                                                                                                                                           |        |       |          |
|-------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 6     | P840-BXTJ | u | Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8 (P - 118) | 345,91 | 2,000 | 691,82   |
| TOTAL |           |   | Capítol                                                                                                                                                   | 01.07  |       | 3.593,64 |



**MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA (MERCABARNA)**

---

## **AMIDAMENTS**

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 1

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol | 00 | TREBALLS PREVIS                                  |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P653-UCK7 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 84 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 18 mm i l'altra hidròfuga (H) de 18 mm de guix, fixades mecànicament |

| Núm. | Text       | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula       |
|------|------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|---------------|
| 1    | Accès obra |       | 0,000 |        |       |     | 0,000  | C#*D##*E##*F# |
| 2    | PB         |       |       |        |       |     |        |               |
| 3    | Escala 1   |       |       | 5,020  | 5,280 |     | 26,506 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Escala 2   |       |       | 5,020  | 5,280 |     | 26,506 | C#*D##*E##*F# |
| 5    | P1         |       |       |        |       |     |        |               |
| 6    | Escala 1   |       |       | 5,250  | 2,920 |     | 15,330 | C#*D##*E##*F# |
| 7    |            |       |       | 5,300  | 2,920 |     | 15,476 | C#*D##*E##*F# |
| 8    | Escala 2   |       |       | 2,180  | 2,920 |     | 6,366  | C#*D##*E##*F# |
| 9    |            |       |       | 5,440  | 2,920 |     | 15,885 | C#*D##*E##*F# |
| 10   | Vestíbul   |       |       | 16,800 | 2,920 |     | 49,056 | C#*D##*E##*F# |
| 11   | P2         |       |       |        |       |     |        | C#*D##*E##*F# |
| 12   | Escala 1   |       |       | 4,900  | 2,940 |     | 14,406 | C#*D##*E##*F# |
| 13   |            |       |       | 5,000  | 2,940 |     | 14,700 | C#*D##*E##*F# |
| 14   | Escala 2   |       |       | 5,500  | 2,940 |     | 16,170 | C#*D##*E##*F# |
| 15   |            |       |       | 5,000  | 2,940 |     | 14,700 | C#*D##*E##*F# |
| 16   | P3         |       |       |        |       |     |        |               |
| 17   | Escala 1   |       |       | 4,060  | 2,920 |     | 11,855 | C#*D##*E##*F# |
| 18   | Escala 2   |       |       | 3,900  | 2,920 |     | 11,388 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 238,344

|   |             |    |                                                                                                                              |
|---|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P214T-10CXQ | m2 | Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |
|---|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text       | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula       |
|------|------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|---------------|
| 1    | Accès obra |       | 0,000 |        |       |     | 0,000  | C#*D##*E##*F# |
| 2    | PB         |       |       |        |       |     |        |               |
| 3    | Escala 1   |       |       | 5,020  | 5,280 |     | 26,506 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Escala 2   |       |       | 5,020  | 5,280 |     | 26,506 | C#*D##*E##*F# |
| 5    | P1         |       |       |        |       |     |        |               |
| 6    | Escala 1   |       |       | 5,250  | 2,920 |     | 15,330 | C#*D##*E##*F# |
| 7    |            |       |       | 5,300  | 2,920 |     | 15,476 | C#*D##*E##*F# |
| 8    | Escala 2   |       |       | 2,180  | 2,920 |     | 6,366  | C#*D##*E##*F# |
| 9    |            |       |       | 5,440  | 2,920 |     | 15,885 | C#*D##*E##*F# |
| 10   | Vestíbul   |       |       | 16,800 | 2,920 |     | 49,056 | C#*D##*E##*F# |
| 11   | P2         |       |       |        |       |     |        | C#*D##*E##*F# |
| 12   | Escala 1   |       |       | 4,900  | 2,940 |     | 14,406 | C#*D##*E##*F# |
| 13   |            |       |       | 5,000  | 2,940 |     | 14,700 | C#*D##*E##*F# |
| 14   | Escala 2   |       |       | 5,500  | 2,940 |     | 16,170 | C#*D##*E##*F# |
| 15   |            |       |       | 5,000  | 2,940 |     | 14,700 | C#*D##*E##*F# |
| 16   | P3         |       |       |        |       |     |        |               |
| 17   | Escala 1   |       |       | 4,060  | 2,920 |     | 11,855 | C#*D##*E##*F# |
| 18   | Escala 2   |       |       | 3,900  | 2,920 |     | 11,388 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 238,344

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 2

| 3               | P2140-4RRN       | u     | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |     |     |     |       |             |
|-----------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| Núm.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                           | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | Porta accés obra |       | 0,000                                                                                                         |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | PB               |       | 2,000                                                                                                         |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P1               |       | 2,000                                                                                                         |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P2               |       | 2,000                                                                                                         |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5               | P3               |       | 2,000                                                                                                         |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |                                                                                                               |     |     |     | 8,000 |             |

| 4               | P640-423R        | u     | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs |     |     |     |       |             |
|-----------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| Núm.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                            | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | Porta accés obra |       | 0,000                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | PB               |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P1               |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P2               |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5               | P3               |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | 8,000 |             |

| 5               | K45R32AS | pa    | Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, com ajuts per la reparació de baixants.<br>A comprobar a l'obra amb la DF. amb previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.<br>Partida alçada a justificar. |     |     |     |       |             |
|-----------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| Núm.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                           | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | Previsió |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     | 1,000 |             |

| 6               | P21Q1-HBNG           | m3    | Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçada de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor |        |       |       |        |             |
|-----------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Núm.            | Text                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                 | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Busties              |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 2,000  | 1,000 | 0,250 | 0,500  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Balança              |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000  | 1,000 | 2,000 | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Partida a justificar |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 20,000 |       |       | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |       | 22,500 |             |

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol  | 01 | ENDERROCS                                        |
| Subcapítol2 | 01 | ENDERROC OBRA CIVIL                              |

| NÚM. | CODI       | UA    | DESCRIPCió                                                                                               |     |     |     |        |             |
|------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | P2140-4RRM | u     | Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |     |     |     |        |             |
| Núm. | Text       | Tipus | [C]                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1    | Unitats    |       | 97,000                                                                                                   |     |     |     | 97,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 97,000

2 P2140-4R00 u Arrencada de full, bastiment i vidre de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

| Núm. | Text    | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Unitats |       | 41,000 |     |     |     | 41,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 41,000

3 K21A101X m2 Desmuntatge de mampara formada per tancaments i portes de vidre amb perfil·leria metàl·lica, inclòs barreres fòniques superiors, mitjançant mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

| Núm. | Text            | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | P2              |       |       |       |       |     |        |             |
| 2    | Mampara + porta |       | 2,000 | 5,000 | 2,500 |     | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 P2142-4RMN m2 Arrencada d'aplatat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

| Núm. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | P3                   |       | 0,000  |       |     |     | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Distribuidor         |       | 2,160  | 2,700 |     |     | 5,832  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                      |       | 1,850  | 2,700 |     |     | 4,995  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                      |       | 4,500  | 2,700 |     |     | 12,150 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                      |       | 14,810 | 2,700 |     |     | 39,987 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                      |       | 4,420  | 2,700 |     |     | 11,934 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                      |       | 1,880  | 2,700 |     |     | 5,076  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                      |       | 6,790  | 2,700 |     |     | 18,333 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Partida a justificar |       | 10,000 |       |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 108,307

5 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | P1       |       |     |       |     |     |       |             |
| 2    | Escala 1 |       |     |       |     |     |       |             |
| 3    |          |       |     | 3,950 |     |     | 3,950 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Escala 2 |       |     |       |     |     |       |             |
| 5    |          |       |     | 3,690 |     |     | 3,690 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | P2       |       |     |       |     |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Escala 1 |       |     | 4,100 |     |     | 4,100 | C#*D#*E#*F# |
| 8    |          |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Escala 2 |       |     | 4,100 |     |     | 4,100 | C#*D#*E#*F# |
| 10   |          |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | P3       |       |     |       |     |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Escala 1 |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   |          |       |     | 1,800 |     |     | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 14   |          |       |     | 1,240 |     |     | 1,240 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Escala 2 |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16   |          |       |     | 1,800 |     |     | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 24,680

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 4

| 6               | P2140-4RRN                  | u     | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                       |       |     |     |        |             |
|-----------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Unitats planta 1            |       | 5,000                                                                                                                                                                                               |       |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Unitats planta 2            |       | 5,000                                                                                                                                                                                               |       |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Unitats planta 3            |       | 16,000                                                                                                                                                                                              |       |     |     | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                             |       |                                                                                                                                                                                                     |       |     |     | 26,000 |             |
| 7               | P214R-8GX0                  | m2    | Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió                                                                        |       |     |     |        |             |
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | PB                          |       | 1,000                                                                                                                                                                                               | 1,000 |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Previsió a justificar       |       | 10,000                                                                                                                                                                                              |       |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                             |       |                                                                                                                                                                                                     |       |     |     | 11,000 |             |
| 8               | P214T-4RQC                  | m2    | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                |       |     |     |        |             |
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | PB                          |       |                                                                                                                                                                                                     |       |     |     |        | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Bany accessible             |       | 0,420                                                                                                                                                                                               | 5,600 |     |     | 2,352  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                             |       | 0,440                                                                                                                                                                                               | 5,600 |     |     | 2,464  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Planta 2                    |       | 2,980                                                                                                                                                                                               | 2,900 |     |     | 8,642  | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                             |       | 2,880                                                                                                                                                                                               | 2,900 |     |     | 8,352  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Planta 3                    |       | 4,060                                                                                                                                                                                               | 2,900 |     |     | 11,774 | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                             |       | -0,700                                                                                                                                                                                              | 2,100 |     |     | -1,470 | C#*D#*E#*F# |
| 8               |                             |       | 3,870                                                                                                                                                                                               | 2,900 |     |     | 11,223 | C#*D#*E#*F# |
| 9               |                             |       | -0,800                                                                                                                                                                                              | 2,100 |     |     | -1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Ampliació portes de 60 a 70 |       | 5,000                                                                                                                                                                                               | 0,100 |     |     | 0,500  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                             |       |                                                                                                                                                                                                     |       |     |     | 42,157 |             |
| 9               | P2143-4RQW                  | m     | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                        |       |     |     |        |             |
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | PB                          |       |                                                                                                                                                                                                     |       |     |     |        | C#*D#*E#*F# |
| 2               |                             |       | 2,000                                                                                                                                                                                               | 2,840 |     |     | 5,680  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                             |       | 2,000                                                                                                                                                                                               | 1,000 |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P2                          |       |                                                                                                                                                                                                     | 5,000 |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                             |       |                                                                                                                                                                                                     |       |     |     | 12,680 |             |
| 10              | P21GS-4RV9                  | u     | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |       |     |     |        |             |
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                             |       | 1,000                                                                                                                                                                                               |       |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                             |       |                                                                                                                                                                                                     |       |     |     | 1,000  |             |
| 11              | P21GS-4RVG                  | u     | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, síf, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor           |       |     |     |        |             |
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 5

|                 |                 |       |                                                                                                                                                           |         |       |     |         |             |
|-----------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---------|-------------|
| 1               |                 |       | 1,000                                                                                                                                                     |         |       |     | 1,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                           |         |       |     | 1,000   |             |
| 12              | P2143-4RR2      | m2    | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                      |         |       |     |         |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                       | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Bany accessible |       | 5,480                                                                                                                                                     |         |       |     | 5,480   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                           |         |       |     | 5,480   |             |
| 13              | P2141-AKZM      | m2    | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                   |         |       |     |         |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                       | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | PB              |       |                                                                                                                                                           |         |       |     |         |             |
| 2               | Vestíbul        |       | 12,000                                                                                                                                                    | 5,000   |       |     | 60,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Lavabo          |       | 6,800                                                                                                                                                     |         |       |     | 6,800   | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P2              |       |                                                                                                                                                           |         |       |     |         |             |
| 5               | E2              |       | 9,550                                                                                                                                                     |         |       |     | 9,550   | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Distribuidor    |       | 15,740                                                                                                                                                    |         |       |     | 15,740  | C#*D#*E#*F# |
| 7               | P3              |       |                                                                                                                                                           |         |       |     |         | C#*D#*E#*F# |
| 8               | E1              |       | 13,550                                                                                                                                                    |         |       |     | 13,550  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Distribuidor    |       | 56,000                                                                                                                                                    |         |       |     | 56,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                           |         |       |     | 161,640 |             |
| 14              | P2142-4RMM      | m2    | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                         |         |       |     |         |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                       | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | PB              |       |                                                                                                                                                           |         |       |     |         |             |
| 2               | Bany accessible |       |                                                                                                                                                           | 3,030   | 2,500 |     | 7,575   | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                 |       |                                                                                                                                                           | 2,630   | 2,500 |     | 6,575   | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                 |       |                                                                                                                                                           | 1,470   | 2,500 |     | 3,675   | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                 |       |                                                                                                                                                           | 1,010   | 2,500 |     | 2,525   | C#*D#*E#*F# |
| 6               |                 |       |                                                                                                                                                           | 1,950   | 2,500 |     | 4,875   | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                 |       |                                                                                                                                                           | 1,590   | 2,500 |     | 3,975   | C#*D#*E#*F# |
| 8               |                 |       |                                                                                                                                                           | -0,800  | 2,100 |     | -1,680  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                           |         |       |     | 27,520  |             |
| 15              | P214Q-4RPS      | m2    | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                               |         |       |     |         |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                       | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | PC              |       |                                                                                                                                                           | 296,470 |       |     | 296,470 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Minvell         |       |                                                                                                                                                           | 90,000  | 0,500 |     | 45,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                 |       |                                                                                                                                                           | 7,500   | 0,500 |     | 3,750   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                           |         |       |     | 345,220 |             |
| 16              | P214W-FEMK      | m     | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |         |       |     |         |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                       | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | P1              |       |                                                                                                                                                           |         |       |     |         |             |
| 2               | Vestíbul        |       | 2,000                                                                                                                                                     | 5,850   |       |     | 11,700  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                 |       |                                                                                                                                                           | 5,290   |       |     | 5,290   | C#*D#*E#*F# |

**AMIDAMENTS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 6

|    |                       |       |       |       |             |
|----|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|
| 4  | Pas instal.lacions E1 | 2,000 | 2,040 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 5  |                       | 2,000 | 0,600 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6  | Pas instal.lacions E2 | 2,000 | 2,040 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 7  | P2                    |       |       |       |             |
| 8  | Pas instal.lacions E1 | 2,000 | 2,040 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 9  |                       | 2,000 | 0,600 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Pas instal.lacions E2 | 2,000 | 2,040 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | P3                    |       |       |       |             |
| 12 | Pas instal.lacions E1 | 2,000 | 2,040 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 13 |                       | 2,000 | 0,600 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Pas instal.lacions E2 | 2,000 | 2,040 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | PC                    |       |       |       |             |
| 16 | Badalot               | 2,000 | 4,880 | 9,760 | C#*D#*E#*F# |
| 17 |                       | 2,000 | 4,880 | 9,760 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Pas instal.lacions E1 | 2,000 | 2,040 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 19 |                       | 2,000 | 0,600 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Pas instal.lacions E2 | 2,000 | 2,040 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT****73,950**

17 P214L-CRMK m2

Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor

| Núm. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | PC             |       | 0,000 |     | 0,000 |     | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Instal.lacions |       | 2,050 |     | 0,600 |     | 1,230  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                |       | 2,050 |     | 0,600 |     | 1,230  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Badalot        |       | 5,400 |     | 5,250 |     | 28,350 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT****30,810**

18 P214M-AKZH m2

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou els mitjans auxiliars d'estabilització, l'apuntament del forjat durant la demolició i els estintolaments temporals de bigues.

| Núm. | Text               | Tipus | [C]    | [D] | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|--------|-----|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Forjat PB-P1       |       | 41,090 |     |       |     | 41,090 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Pas instal·lacions |       |        |     |       |     |        |             |
| 3    | P1                 |       | 2,050  |     | 0,600 |     | 1,230  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                    |       | 2,050  |     | 0,600 |     | 1,230  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | P2                 |       | 2,050  |     | 0,600 |     | 1,230  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                    |       | 2,050  |     | 0,600 |     | 1,230  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | P3                 |       | 2,050  |     | 0,600 |     | 1,230  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                    |       | 2,050  |     | 0,600 |     | 1,230  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | PC                 |       | 2,050  |     | 0,600 |     | 1,230  | C#*D#*E#*F# |
| 10   |                    |       | 2,050  |     | 0,600 |     | 1,230  | C#*D#*E#*F# |
| 11   | P3                 |       |        |     |       |     |        |             |
| 12   | Replà escala       |       | 5,000  |     |       |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT****55,930**

19 P214V-AKVX m2

Ampliació de forat de porta amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

| Núm. | Text   | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | P-IN 4 |       | 7,000 | 0,900 | 2,100 |     | 13,230 | C#*D#*E#*F# |



AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 7

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 13,230 |
|-----------------|--------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol  | 02 | RAM DE PALETA                                    |
| Subcapítol2 | 01 | ENVANS PLAQUES GUIX LAMINAT                      |

| NÚM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P83EB-9FVP | m2 | Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additiu estès a tota la superfície amb llana dentada |

| Núm. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | PB                        |       |       |       |       |     |        |             |
| 2    | Escaleta 1                |       |       | 4,520 | 5,280 |     | 23,866 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                           |       |       | 5,000 | 4,000 |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                           |       |       | 0,300 | 5,280 |     | 1,584  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Escaleta 2                |       |       | 4,500 | 5,280 |     | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                           |       |       | 5,000 | 4,000 |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                           |       |       | 0,300 | 5,250 |     | 1,575  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Vestíbul recinte elèctric |       |       | 3,450 | 2,600 |     | 8,970  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                           |       |       | 3,450 | 4,000 |     | 13,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | P1                        |       |       |       |       |     |        |             |
| 11   | Escaleta 1                |       |       | 4,950 | 2,600 |     | 12,870 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Escaleta 2                |       |       | 4,950 | 2,600 |     | 12,870 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | P2                        |       |       |       |       |     |        |             |
| 14   | Escaleta 1                |       |       | 1,360 | 2,940 |     | 3,998  | C#*D#*E#*F# |
| 15   |                           |       |       | 2,570 | 2,940 |     | 7,556  | C#*D#*E#*F# |
| 16   |                           |       |       | 0,930 | 2,940 |     | 2,734  | C#*D#*E#*F# |
| 17   |                           |       |       | 2,400 | 2,600 |     | 6,240  | C#*D#*E#*F# |
| 18   |                           |       | 0,000 | 0,450 | 2,940 |     | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 19   |                           |       |       | 0,450 | 2,600 |     | 1,170  | C#*D#*E#*F# |
| 20   |                           |       |       | 0,800 | 2,600 |     | 2,080  | C#*D#*E#*F# |
| 21   |                           |       |       | 0,400 | 2,600 |     | 1,040  | C#*D#*E#*F# |
| 22   |                           |       |       | 0,150 | 2,600 |     | 0,390  | C#*D#*E#*F# |
| 23   |                           |       |       | 0,150 | 2,600 |     | 0,390  | C#*D#*E#*F# |
| 24   | Escaleta 2                |       |       | 4,460 | 2,940 |     | 13,112 | C#*D#*E#*F# |
| 25   |                           |       |       | 1,230 | 2,940 |     | 3,616  | C#*D#*E#*F# |
| 26   |                           |       |       | 2,590 | 2,940 |     | 7,615  | C#*D#*E#*F# |
| 27   |                           |       |       | 0,930 | 2,940 |     | 2,734  | C#*D#*E#*F# |
| 28   |                           |       |       | 2,420 | 2,600 |     | 6,292  | C#*D#*E#*F# |
| 29   |                           |       |       | 0,450 | 2,940 |     | 1,323  | C#*D#*E#*F# |
| 30   |                           |       |       | 0,450 | 2,600 |     | 1,170  | C#*D#*E#*F# |
| 31   | P3                        |       |       |       |       |     |        |             |
| 32   | Escaleta 1                |       |       | 1,600 | 2,600 |     | 4,160  | C#*D#*E#*F# |
| 33   |                           |       |       | 0,850 | 2,600 |     | 2,210  | C#*D#*E#*F# |
| 34   |                           |       |       | 0,800 | 2,600 |     | 2,080  | C#*D#*E#*F# |
| 35   |                           |       |       | 2,400 | 2,600 |     | 6,240  | C#*D#*E#*F# |
| 36   | Neteja                    |       | 2,000 | 0,680 | 2,600 |     | 3,536  | C#*D#*E#*F# |
| 37   |                           |       | 2,000 | 2,450 | 2,600 |     | 12,740 | C#*D#*E#*F# |
| 38   | Escaleta 2                |       | 0,000 | 0,850 | 2,600 |     | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 39   |                           |       |       | 0,069 | 2,600 |     | 0,179  | C#*D#*E#*F# |
| 40   |                           |       |       | 2,400 | 2,600 |     | 6,240  | C#*D#*E#*F# |
| 41   |                           |       |       | 1,700 | 2,600 |     | 4,420  | C#*D#*E#*F# |
| 42   | Neteja 2                  |       | 2,000 | 0,680 | 2,600 |     | 3,536  | C#*D#*E#*F# |
| 43   |                           |       | 2,000 | 2,200 | 2,600 |     | 11,440 | C#*D#*E#*F# |
| 44   | PCoberta                  |       | 2,000 | 4,880 | 2,600 |     | 25,376 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 8

|                 |       |       |       |         |             |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 45              | 2,000 | 4,860 | 2,600 | 25,272  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |       |       | 308,184 |             |

2 P83EC-9A0D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments

| Núm. | Text     | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------|-------|-------|--------|-------|-----|---------|-------------|
| 1    | PB       |       |       |        |       |     |         |             |
| 2    | Escala 1 |       |       | 3,350  | 4,000 |     | 13,400  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |          |       |       | 3,250  | 4,000 |     | 13,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |          |       |       | 2,170  | 4,000 |     | 8,680   | C#*D#*E#*F# |
| 5    |          |       |       | 6,850  | 4,000 |     | 27,400  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |          |       |       | 4,700  | 4,000 |     | 18,800  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Escala 2 |       |       | 1,560  | 4,000 |     | 6,240   | C#*D#*E#*F# |
| 8    |          |       |       | 2,170  | 4,000 |     | 8,680   | C#*D#*E#*F# |
| 9    |          |       |       | 6,830  | 4,000 |     | 27,320  | C#*D#*E#*F# |
| 10   |          |       |       | 4,400  | 4,000 |     | 17,600  | C#*D#*E#*F# |
| 11   | P1       |       |       |        |       |     |         | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Escala 1 |       |       | 4,050  | 3,250 |     | 13,163  | C#*D#*E#*F# |
| 13   |          |       |       | 5,420  | 3,250 |     | 17,615  | C#*D#*E#*F# |
| 14   |          |       | 3,000 | -1,100 | 3,250 |     | -10,725 | C#*D#*E#*F# |
| 15   |          |       | 2,000 | 1,550  | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 16   |          |       | 2,000 | 2,170  | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 17   | Escala 2 |       |       | 5,290  | 3,250 |     | 17,193  | C#*D#*E#*F# |
| 18   |          |       |       | 4,040  | 3,250 |     | 13,130  | C#*D#*E#*F# |
| 19   |          |       | 3,000 | -1,100 | 3,250 |     | -10,725 | C#*D#*E#*F# |
| 20   |          |       | 2,000 | 2,170  | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 21   |          |       | 2,000 | 1,550  | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 22   |          |       |       | 13,560 | 2,700 |     | 36,612  | C#*D#*E#*F# |
| 23   |          |       | 6,000 | -1,300 | 2,900 |     | -22,620 | C#*D#*E#*F# |
| 24   | P2       |       |       |        |       |     |         |             |
| 25   | Escala 1 |       |       | 4,050  | 3,250 |     | 13,163  | C#*D#*E#*F# |
| 26   |          |       |       | 5,420  | 3,250 |     | 17,615  | C#*D#*E#*F# |
| 27   |          |       | 3,000 | -1,100 | 3,250 |     | -10,725 | C#*D#*E#*F# |
| 28   |          |       | 2,000 | 2,170  | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 29   |          |       | 2,000 | 1,550  | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 30   | Escala 2 |       |       | 4,030  | 3,250 |     | 13,098  | C#*D#*E#*F# |
| 31   |          |       |       | 5,300  | 3,250 |     | 17,225  | C#*D#*E#*F# |
| 32   |          |       | 3,000 | -1,100 | 3,250 |     | -10,725 | C#*D#*E#*F# |
| 33   |          |       | 2,000 | 2,170  | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 34   |          |       | 2,000 | 1,550  | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 35   | P3       |       |       |        |       |     |         |             |
| 36   | Escala 1 |       |       | 4,120  | 3,250 |     | 13,390  | C#*D#*E#*F# |
| 37   |          |       |       | 4,650  | 3,250 |     | 15,113  | C#*D#*E#*F# |
| 38   |          |       | 4,000 | -1,100 | 3,250 |     | -14,300 | C#*D#*E#*F# |
| 39   |          |       | 2,000 | 2,170  | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 40   |          |       | 2,000 | 1,550  | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 41   | Escala 2 |       |       | 4,040  | 3,250 |     | 13,130  | C#*D#*E#*F# |
| 42   |          |       |       | 6,910  | 3,250 |     | 22,458  | C#*D#*E#*F# |
| 43   |          |       | 4,000 | -1,100 | 3,250 |     | -14,300 | C#*D#*E#*F# |
| 44   |          |       | 2,000 | 2,170  | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 45   |          |       | 2,000 | 1,550  | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 46   | PCoberta |       | 2,000 | 2,100  | 2,600 |     | 10,920  | C#*D#*E#*F# |
| 47   |          |       | 2,000 | 1,480  | 2,600 |     | 7,696   | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 422,441

3 P83EJ-9TWY m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Mides calaix 130x40cm per tapar la reixa de les fusteries exteriors a l'espera de l'embocadura del conducte de ventilació.

| Núm. | Text                                 | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Calaix ventilacions reixes finestres |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | P1                                   |       | 2,000 | 1,350 |     |     | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                                      |       | 2,000 | 1,200 |     |     | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                                      |       | 2,000 | 1,200 |     |     | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | P2                                   |       | 4,000 | 1,350 |     |     | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                                      |       | 2,000 | 1,200 |     |     | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                                      |       | 2,000 | 1,200 |     |     | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | P3                                   |       | 2,000 | 1,350 |     |     | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                                      |       | 2,000 | 1,200 |     |     | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 10   |                                      |       | 2,000 | 1,200 |     |     | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11   |                                      |       | 4,000 | 1,050 |     |     | 4,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 29,400

4 P83ED-54L7X m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de 48 mm d'amplària col·locada cada 600 mm amb 2 plaques resistent al foc (F) de 25 mm de gruix. Article: ref. 162066 de la sèrie Placa Pladur Magna 25 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR. Resistència al foc EI 120

| Núm. | Text      | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | PB        |       |     |       |       |     |       |             |
| 2    | Escala 01 |       |     |       |       |     |       |             |
| 3    | Calaix    |       |     | 0,450 | 5,900 |     | 2,655 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |           |       |     | 0,450 | 5,900 |     | 2,655 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Escala 02 |       |     |       |       |     |       |             |
| 6    | Calaix    |       |     | 0,450 | 5,900 |     | 2,655 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |           |       |     | 0,450 | 5,900 |     | 2,655 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | P1        |       |     |       |       |     |       |             |
| 9    | Escala 01 |       |     | 0,000 |       |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Calaix    |       |     | 0,750 | 3,250 |     | 2,438 | C#*D#*E#*F# |
| 11   |           |       |     | 0,600 | 3,250 |     | 1,950 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Escala 02 |       |     |       |       |     |       |             |
| 13   | Calaix    |       |     | 0,700 | 3,250 |     | 2,275 | C#*D#*E#*F# |
| 14   |           |       |     | 0,560 | 3,250 |     | 1,820 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | P2        |       |     |       |       |     |       |             |
| 16   | Escala 01 |       |     |       |       |     |       |             |
| 17   | Calaix    |       |     | 0,800 | 3,270 |     | 2,616 | C#*D#*E#*F# |
| 18   |           |       |     | 0,700 | 3,270 |     | 2,289 | C#*D#*E#*F# |
| 19   | Escala 02 |       |     |       |       |     |       |             |
| 20   | Calaix    |       |     | 0,750 | 3,270 |     | 2,453 | C#*D#*E#*F# |
| 21   |           |       |     | 0,600 | 3,270 |     | 1,962 | C#*D#*E#*F# |
| 22   | P3        |       |     |       |       |     |       |             |
| 23   | Escala 01 |       |     | 0,660 | 2,920 |     | 1,927 | C#*D#*E#*F# |
| 24   |           |       |     | 0,550 | 2,920 |     | 1,606 | C#*D#*E#*F# |
| 25   | Escala 02 |       |     | 0,660 | 2,920 |     | 1,927 | C#*D#*E#*F# |
| 26   |           |       |     | 0,550 | 2,920 |     | 1,606 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 35,489

5 P83EC-97TX m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm  
EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 10

d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 3 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, tipus Pladur OMNIA fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments

| Núm.            | Text        | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula      |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--------------|
| 1               | Escala 01   |       |       |       |     |     |        |              |
| 2               | G.E         |       | 7,000 | 2,500 |     |     | 17,500 | C#*D##*E##F# |
| 3               |             |       | 4,000 | 2,500 |     |     | 10,000 | C#*D##*E##F# |
| 4               | Sota escala |       | 8,000 |       |     |     | 8,000  | C#*D##*E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |       |       |     |     | 35,500 |              |

6 P83EC-9A7N m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments. Certificació EI 60.

| Núm.            | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula      |
|-----------------|----------|-------|-----|-------|-------|-----|--------|--------------|
| 1               | P1       |       |     |       |       |     |        |              |
| 2               | Escala 1 |       |     | 2,970 | 3,250 |     | 9,653  | C#*D##*E##F# |
| 3               | Escala 2 |       |     | 3,100 | 3,250 |     | 10,075 | C#*D##*E##F# |
| 4               | P3       |       |     |       |       |     |        |              |
| 5               | Escala 1 |       |     | 2,780 | 2,920 |     | 8,118  | C#*D##*E##F# |
| 6               |          |       |     | 0,920 | 2,920 |     | 2,686  | C#*D##*E##F# |
| 7               | Escala 2 |       |     | 2,940 | 2,920 |     | 8,585  | C#*D##*E##F# |
| 8               |          |       |     | 0,940 | 2,920 |     | 2,745  | C#*D##*E##F# |
| 9               | Finestra |       |     |       |       |     |        |              |
| 10              | Escala 1 |       |     | 1,200 | 8,400 |     | 10,080 | C#*D##*E##F# |
| 11              | Escala 2 |       |     | 1,200 | 8,400 |     | 10,080 | C#*D##*E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |     |       |       |     | 62,022 |              |

7 P83EC-9A0F m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments

| Núm.            | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula      |
|-----------------|----------|-------|-----|-------|-------|-----|--------|--------------|
| 1               | P1       |       |     |       |       |     |        |              |
| 2               | Escala 1 |       |     | 2,500 | 2,920 |     | 7,300  | C#*D##*E##F# |
| 3               | Escala 2 |       |     | 2,230 | 2,920 |     | 6,512  | C#*D##*E##F# |
| 4               | P2       |       |     |       |       |     | 0,000  |              |
| 5               | Escala 1 |       |     | 3,080 | 2,940 |     | 9,055  | C#*D##*E##F# |
| 6               | Escala 2 |       |     | 5,090 | 2,940 |     | 14,965 | C#*D##*E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |     |       |       |     | 37,832 |              |

8 P84O-AHFX u Subministrament i col·locació de trampilla tallafoc EI-60 per a envà de guix laminat, amb resistència al foc de 120 minuts, per a tancaments amb guix recomanat de placa de 35 mm. Conjunt format per marc interior i exterior de perfils d'alumini soldats, bastidors de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix i fulla composta per panell ignífug de 15 mm i panell aïllant tipus Thermax de 20 mm, amb gruix total de 57 mm. Inclou frontisses fixes, tancament amb clau plàstica de maniobra, junta intumescent perimetral, capa de llana mineral de segellat extra, accessoris de fixació, replanteig, col·locació, anivellament, ajustos i totalment acabada i funcionant, segons certificat.

| Núm. | Text      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula      |
|------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|--------------|
| 1    | PB        |       |       |     |     |     |       |              |
| 2    | Escala 01 |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D##*E##F# |
| 3    | Escala 02 |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D##*E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 11

|                 |           |       |       |             |  |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 4               | P1        |       |       |             |  |
| 5               | Escala 01 | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| 6               | Escala 02 | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| 7               | P2        |       |       |             |  |
| 8               | Escala 01 | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| 9               | Escala 02 | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| 10              | P3        |       |       |             |  |
| 11              | Escala 01 | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| 12              | Escala 01 | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |       | 32,000      |  |

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol  | 02 | RAM DE PALETA                                    |
| Subcapítol2 | 02 | ENVANS FÀBRICA DE MAÓ                            |

| NÚM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P6125-7BJ9 | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 |

| Núm. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | PB                        |       |       |       |     |     |        |             |
| 2    | Escala 1                  |       | 5,030 | 5,600 |     |     | 28,168 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                           |       | 0,250 | 2,500 |     |     | 0,625  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Bany accessible           |       | 3,500 | 2,500 |     |     | 8,750  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Escala 2                  |       | 5,030 | 5,600 |     |     | 28,168 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                           |       | 0,250 | 2,500 |     |     | 0,625  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Vestíbul recinte elèctric |       | 3,450 | 5,600 |     |     | 19,320 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | P1                        |       |       |       |     |     |        |             |
| 9    | Escala 1                  |       | 3,390 | 2,900 |     |     | 9,831  | C#*D#*E#*F# |
| 10   |                           |       | 2,560 | 2,900 |     |     | 7,424  | C#*D#*E#*F# |
| 11   |                           |       | 0,750 | 2,900 |     |     | 2,175  | C#*D#*E#*F# |
| 12   |                           |       | 2,530 | 2,900 |     |     | 7,337  | C#*D#*E#*F# |
| 13   |                           |       | 0,600 | 2,900 |     |     | 1,740  | C#*D#*E#*F# |
| 14   |                           |       | 2,250 | 2,900 |     |     | 6,525  | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Escala 2                  |       | 3,160 | 2,900 |     |     | 9,164  | C#*D#*E#*F# |
| 16   |                           |       | 2,600 | 2,900 |     |     | 7,540  | C#*D#*E#*F# |
| 17   |                           |       | 0,770 | 2,900 |     |     | 2,233  | C#*D#*E#*F# |
| 18   |                           |       | 2,530 | 2,900 |     |     | 7,337  | C#*D#*E#*F# |
| 19   |                           |       | 2,260 | 2,900 |     |     | 6,554  | C#*D#*E#*F# |
| 20   |                           |       | 0,600 | 2,900 |     |     | 1,740  | C#*D#*E#*F# |
| 21   | P2                        |       |       |       |     |     |        |             |
| 22   | Escala 1                  |       | 2,470 | 2,940 |     |     | 7,262  | C#*D#*E#*F# |
| 23   |                           |       | 0,710 | 2,940 |     |     | 2,087  | C#*D#*E#*F# |
| 24   |                           |       | 1,530 | 2,940 |     |     | 4,498  | C#*D#*E#*F# |
| 25   |                           |       | 1,340 | 2,940 |     |     | 3,940  | C#*D#*E#*F# |
| 26   |                           |       | 2,600 | 2,940 |     |     | 7,644  | C#*D#*E#*F# |
| 27   |                           |       | 0,900 | 2,940 |     |     | 2,646  | C#*D#*E#*F# |
| 28   |                           |       | 2,070 | 0,940 |     |     | 1,946  | C#*D#*E#*F# |
| 29   |                           |       | 0,460 | 2,940 |     |     | 1,352  | C#*D#*E#*F# |
| 30   |                           |       | 0,600 | 2,940 |     |     | 1,764  | C#*D#*E#*F# |
| 31   |                           |       | 2,400 | 2,940 |     |     | 7,056  | C#*D#*E#*F# |
| 32   | Escala 2                  |       | 4,440 | 2,940 |     |     | 13,054 | C#*D#*E#*F# |
| 33   |                           |       | 1,220 | 2,940 |     |     | 3,587  | C#*D#*E#*F# |
| 34   |                           |       | 2,570 | 2,940 |     |     | 7,556  | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 12

|                 |                |       |       |       |         |             |
|-----------------|----------------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 35              |                | 0,900 | 2,940 |       | 2,646   | C#*D#*E#*F# |
| 36              |                | 2,070 | 0,940 |       | 1,946   | C#*D#*E#*F# |
| 37              |                | 0,460 | 2,940 |       | 1,352   | C#*D#*E#*F# |
| 38              |                | 2,420 | 2,940 |       | 7,115   | C#*D#*E#*F# |
| 39              |                | 0,600 | 2,940 |       | 1,764   | C#*D#*E#*F# |
| 40              | P3             |       |       |       |         |             |
| 41              | Escala 1       | 4,070 | 2,920 |       | 11,884  | C#*D#*E#*F# |
| 42              |                | 0,840 | 2,920 |       | 2,453   | C#*D#*E#*F# |
| 43              |                | 2,450 | 2,920 |       | 7,154   | C#*D#*E#*F# |
| 44              |                | 2,260 | 2,920 |       | 6,599   | C#*D#*E#*F# |
| 45              |                | 2,420 | 2,920 |       | 7,066   | C#*D#*E#*F# |
| 46              |                | 1,620 | 2,920 |       | 4,730   | C#*D#*E#*F# |
| 47              |                | 0,600 | 2,920 |       | 1,752   | C#*D#*E#*F# |
| 48              | Escala 2       | 4,100 | 2,920 |       | 11,972  | C#*D#*E#*F# |
| 49              |                | 0,830 | 2,920 |       | 2,424   | C#*D#*E#*F# |
| 50              |                | 2,210 | 2,920 |       | 6,453   | C#*D#*E#*F# |
| 51              |                | 2,260 | 2,920 |       | 6,599   | C#*D#*E#*F# |
| 52              |                | 2,410 | 2,920 |       | 7,037   | C#*D#*E#*F# |
| 53              |                | 0,600 | 2,920 |       | 1,752   | C#*D#*E#*F# |
| 54              |                | 1,700 | 2,920 |       | 4,964   | C#*D#*E#*F# |
| 55              |                | 0,000 | 2,920 |       | 0,000   | C#*D#*E#*F# |
| 56              | Planta Coberta | 5,180 | 3,100 |       | 16,058  | C#*D#*E#*F# |
| 57              |                | 5,180 | 3,100 |       | 16,058  | C#*D#*E#*F# |
| 58              |                | 5,160 | 3,100 |       | 15,996  | C#*D#*E#*F# |
| 59              |                | 5,160 | 3,100 |       | 15,996  | C#*D#*E#*F# |
| 60              |                | 0,900 | 1,600 | 2,000 | 2,880   | C#*D#*E#*F# |
| 61              |                | 0,900 | 1,600 | 2,000 | 2,880   | C#*D#*E#*F# |
| 62              |                | 2,560 | 1,600 | 2,000 | 8,192   | C#*D#*E#*F# |
| 63              |                | 2,560 | 2,000 | 2,000 | 10,240  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |       |       | 405,610 |             |

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol  | 02 | RAM DE PALETA                                    |
| Subcapítol2 | 03 | FAÇANES                                          |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                  |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P8B1-6074 | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans tipus supercarrara siloxano marca Tkrom o equivalent. Aplicació de 2 capes |

| Núm. | Text             | Tipus | [C]    | [D]    | [E]    | [F]   | TOTAL    | Fórmula     |
|------|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|----------|-------------|
| 1    | Façana principal |       |        | 35,430 | 10,040 | 2,000 | 711,434  | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                  |       | 4,000  | -1,200 | 8,400  |       | -40,320  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                  |       | 10,000 | -1,350 | 8,400  |       | -113,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Façana lateral   |       |        | 23,430 | 10,040 | 2,000 | 470,474  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                  |       | 11,000 | -1,200 | 8,400  |       | -110,880 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Façana lateral   |       |        | 23,430 | 10,040 | 2,000 | 470,474  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                  |       | 11,000 | -1,200 | 8,400  |       | -110,880 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Façana posterior |       |        | 35,430 | 7,110  | 2,000 | 503,815  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                  |       | 10,000 | -1,050 | 6,170  |       | -64,785  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.715,932

|   |         |    |                                                                                                                                                                          |
|---|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P000-NF | m2 | Neteja de d'obra vista amb aigua i netejador detergent concentrat a l'aigua, lliure de clor i formaldehid, biodegradable i compatible amb la humitat. Aclarat posterior. |
|---|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 13

| Núm. | Text                           | Tipus | [C]    | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL    | Fórmula       |
|------|--------------------------------|-------|--------|---------|--------|-----|----------|---------------|
| 1    | Façana principal               |       |        | 35,430  | 10,340 |     | 366,346  | C#*D##*E##*F# |
| 2    |                                |       | 10,000 | -1,350  | 8,400  |     | -113,400 | C#*D##*E##*F# |
| 3    |                                |       | 4,000  | -1,200  | 8,400  |     | -40,320  | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Façana lateral c/Transversal 9 |       |        | 23,430  | 10,340 |     | 242,266  | C#*D##*E##*F# |
| 5    |                                |       | 9,000  | -1,200  | 8,400  |     | -90,720  | C#*D##*E##*F# |
| 6    |                                |       | 2,000  | -1,200  | 8,400  |     | -20,160  | C#*D##*E##*F# |
| 7    | Façana lateral c/Transversal 7 |       |        | 23,430  | 10,340 |     | 242,266  | C#*D##*E##*F# |
| 8    |                                |       | 9,000  | -1,200  | 8,400  |     | -90,720  | C#*D##*E##*F# |
| 9    |                                |       | 2,000  | -1,200  | 8,400  |     | -20,160  | C#*D##*E##*F# |
| 10   | Façana posterior               |       |        | 168,000 |        |     | 168,000  | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT

643,398

- 3 P7JC-5Q00 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

| Núm. | Text                 | Tipus | [C] | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula       |
|------|----------------------|-------|-----|---------|-----|-----|---------|---------------|
| 1    | Façanes              |       |     |         |     |     |         |               |
| 2    | Partida a justificar |       |     | 100,000 |     |     | 100,000 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT

100,000

- 4 P8B1-H8UD m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb resines de silicona tipus Pliotec marca Tkrom o equivalent.

| Núm. | Text             | Tipus | [C]    | [D]    | [E]    | [F] | TOTAL    | Fórmula       |
|------|------------------|-------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|
| 1    | Façana principal |       |        | 35,430 | 10,040 |     | 355,717  | C#*D##*E##*F# |
| 2    |                  |       | 4,000  | -1,200 | 8,400  |     | -40,320  | C#*D##*E##*F# |
| 3    |                  |       | 10,000 | -1,350 | 8,400  |     | -113,400 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Façana lateral   |       |        | 23,430 | 10,040 |     | 235,237  | C#*D##*E##*F# |
| 5    |                  |       | 11,000 | -1,200 | 8,400  |     | -110,880 | C#*D##*E##*F# |
| 6    | Façana lateral   |       |        | 23,430 | 10,040 |     | 235,237  | C#*D##*E##*F# |
| 7    |                  |       | 11,000 | -1,200 | 8,400  |     | -110,880 | C#*D##*E##*F# |
| 8    | Façana posterior |       |        | 35,430 | 7,110  |     | 251,907  | C#*D##*E##*F# |
| 9    |                  |       | 15,000 | -1,150 | 6,270  |     | -108,158 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT

594,460

- 5 P87C-610V m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó, deixant els junts reenfonats, amb morter mixt 1:0,5:4 ambiment + calç CL 90-S i barreja d'àrids, prèvi buidat i neteja del material dels junts

| Núm. | Text             | Tipus | [C] | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula       |
|------|------------------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|---------------|
| 1    | Façana principal |       |     | 1,000  | 1,000 |     | 1,000  | C#*D##*E##*F# |
| 2    | Façana lateral   |       |     | 10,000 | 1,000 |     | 10,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3    | Façana lateral   |       |     | 10,000 | 1,000 |     | 10,000 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Façana posterior |       |     | 10,000 | 1,000 |     | 10,000 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT

31,000

- 6 P000-CB h Reorganització de cablejat elèctric en façana mitjançant canaletes. Sanejament de instal·lacions obsoletes.

| Núm. | Text             | Tipus | [C] | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula       |
|------|------------------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|---------------|
| 1    | Façana principal |       |     | 16,000 |       |     | 16,000 | C#*D##*E##*F# |
| 2    | Façana lateral   |       |     | 16,000 |       |     | 16,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3    | Façana lateral   |       |     | 16,000 | 0,000 |     | 0,000  | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Façana posterior |       |     | 16,000 | 0,000 |     | 0,000  | C#*D##*E##*F# |

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7 P000-OF m3 Reparació amb reposició de peces d'obra ceràmica amb peces de maó similar a l'existent en façana, col·locades amb morter mixt 1:1:7

| Núm. | Text                 | Tipus | [C] | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-----|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | Façana principal     |       |     | 1,000  | 1,000 | 0,120 | 0,120  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Façana lateral       |       |     | 1,000  | 1,000 | 0,120 | 0,120  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Façana lateral       |       |     | 1,000  | 1,000 | 0,120 | 0,120  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Façana posterior     |       |     | 1,000  | 1,000 | 0,120 | 0,120  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Partida a justificar |       |     | 10,000 |       |       | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,480

8 P123-EKK6 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E]    | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|--------|-----|-----------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 | 25,000 | 90,000 |     | 4.500,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 2,000 | 35,000 | 90,000 |     | 6.300,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10.800,000

9 P128-EKJV m Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 | 35,000 |     |     | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 2,000 | 25,000 |     |     | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 120,000

10 P128-EKJX h Muntatge i desmuntatge de grua autopropulsada de 60 a 100t.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol  | 02 | RAM DE PALETA                                    |
| Subcapítol2 | 04 | COBERTES                                         |
| Subcapítol3 | 01 | COBERTA EDIFICI                                  |

| NÚM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P5Z15-4Z32 | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcaní CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 12,5 cm de gruix mitjà |

| Núm. | Text     | Tipus | [C]    | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|---------|-------|-----|---------|-------------|
| 1    | PCoberta |       |        |         |       |     |         |             |
| 2    |          |       |        | 296,470 |       |     | 296,470 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |          |       |        | 406,730 |       |     | 406,730 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Minvells |       | 12,000 | 11,650  | 0,500 |     | 69,900  | C#*D#*E#*F# |



AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 15

|                 |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |     |         |             |
|-----------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---------|-------------|
| 5               |                    |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35,000  | 0,500 |     | 35,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |     | 808,100 |             |
| 2               | P9U1-HCHJ          | m     | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |     |         |             |
| Núm.            | Text               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | PC                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91,000  |       |     | 91,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               |                    |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,040   |       |     | 8,160   | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                    |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,600   |       |     | 2,400   | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                    |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,100   |       |     | 4,200   | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                    |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,500   |       |     | 3,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |     | 108,760 |             |
| 3               | P712-DXD6          | m2    | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació                                                                       |         |       |     |         |             |
| Núm.            | Text               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Façana principal   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |     |         |             |
| 2               | Coronament         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,430  | 0,400 |     | 14,172  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Façana lateral     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |     |         |             |
| 4               | Coronament         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,430  | 0,400 |     | 9,372   | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Façana lateral     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |     |         |             |
| 6               | Coronament         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,430  | 0,400 |     | 9,372   | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Façana posterior   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |     |         |             |
| 8               | Coronament         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,430  | 0,400 |     | 14,172  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |     | 47,088  |             |
| 4               | P721-5QI5          | m2    | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació |         |       |     |         |             |
| Núm.            | Text               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Coberta            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 296,470 |       |     | 296,470 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Minvell            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,000  | 0,500 |     | 45,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,400   | 0,500 |     | 2,700   | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,250   | 0,500 |     | 2,625   | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                    |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,200   | 0,500 |     | 1,200   | C#*D#*E#*F# |
| 6               |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,500   | 0,500 |     | 1,250   | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                    |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,200   | 0,500 |     | 1,200   | C#*D#*E#*F# |
| 8               |                    |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,500   | 0,500 |     | 2,500   | C#*D#*E#*F# |
| 9               |                    |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,100   | 0,500 |     | 2,100   | C#*D#*E#*F# |
| 10              |                    |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,500   | 0,500 |     | 1,500   | C#*D#*E#*F# |
| 11              | Previsió reparació |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,000  |       |     | 50,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |     | 406,545 |             |
| 5               | P5ZH0-12PH4        | u     | Bonera no sifònica de PVC rígida de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg                             |         |       |     |         |             |
| Núm.            | Text               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000   |       |     | 2,000   | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PD1E-61U5 u Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues plantes de <= 3 m d'alçària, amb tub de PVC-U, cavalcament a colzes existents, segellats, reposició de calaix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | P3   |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | P2   |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | P1   |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | PB   |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PD18-8D5Q m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Inclou la connexió del nou embornal de coberta a baixant existent.

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 P8360-HAES m Remat de 50 cm de desenvolupament i 4 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Formació d'escopidor en les dues cares de la peça.

| Núm. | Text             | Tipus | [C] | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-----|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Façana principal |       |     |        |     |     |        |             |
| 2    | Coronament       |       |     | 35,430 |     |     | 35,430 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Façana lateral   |       |     |        |     |     | 0,000  |             |
| 4    | Coronament       |       |     | 23,430 |     |     | 23,430 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Façana lateral   |       |     |        |     |     | 0,000  |             |
| 6    | Coronament       |       |     | 23,430 |     |     | 23,430 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Façana posterior |       |     |        |     |     | 0,000  |             |
| 8    | Coronament       |       |     | 35,430 |     |     | 35,430 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 117,720

9 P7B1-6Q40 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | PCoberta |       |     |         |     |     |         |             |
| 2    |          |       |     | 296,470 |     |     | 296,470 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 296,470

10 P874-HM2T m2 Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | PCoberta |       |     |         |     |     |         |             |
| 2    |          |       |     | 296,470 |     |     | 296,470 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 296,470

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 17

11 P873-4UBL m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

| Núm. | Text                                | Tipus | [C] | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | PC                                  |       |     | 18,400 | 0,350 |     | 6,440  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Peça remat coberta pedra artificial |       |     | 35,530 | 0,350 |     | 12,436 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                                     |       |     | 18,400 | 0,350 |     | 6,440  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                                     |       |     | 4,870  | 0,350 |     | 1,705  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                                     |       |     | 5,150  | 0,350 |     | 1,803  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                                     |       |     | 25,710 | 0,350 |     | 8,999  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                                     |       |     | 5,130  | 0,350 |     | 1,796  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                                     |       |     | 5,000  | 0,350 |     | 1,750  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 41,369

12 P7ZB-AHFD m Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

| Núm. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Coberta principal    |       | 90,000 |       |     |     | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Volum instal·lacions |       | 2,000  | 2,060 |     |     | 4,120  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                      |       | 2,000  | 0,600 |     |     | 1,200  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 95,320

13 P787-12B2D m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó

| Núm. | Text     | Tipus | [C]    | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|---------|-------|-----|---------|-------------|
| 1    | PC       |       |        | 406,730 |       |     | 406,730 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Minvells |       | 12,000 | 11,650  | 0,500 |     | 69,900  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |          |       | 2,000  | 35,000  | 0,500 |     | 35,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 511,630

14 P21G0-4RUX u Desmuntatge, acopi provisional a obra i posterior muntatge de unitats exteriors d'aire condicionat existents, incloent desconexió i reconexió de línies frigorífiques, elèctriques i de control, càrrega i recuperació de refrigerant si escau, elements de subjecció, petits materials, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària per al correcte funcionament final de la instal·lació, comprovacions i posada en marxa.

| Núm. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | PC   |       | 31,000 |     |     |     | 31,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 31,000

15 P5ZJ1-52DN m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

| Núm. | Text    | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Coberta |       |     | 2,750 |     |     | 2,750 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 18

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 2,750 |
|-----------------|-------|

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol  | 02 | RAM DE PALETA                                    |
| Subcapítol2 | 04 | COBERTES                                         |
| Subcapítol3 | 02 | COBERTA BADALOT                                  |

| NÚM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P5Z15-4Z32 | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 12,5 cm de gruix mitjà |

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | PCoberta |       |     | 5,160 | 5,180 |     | 26,729 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 26,729 |
|-----------------|--------|

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P712-DXE2 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | PCoberta |       |     | 5,180 | 5,160 |     | 26,729 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 26,729 |
|-----------------|--------|

|   |           |    |                                                                                                                   |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | P7B1-6Q57 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text     | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | PBadalot |       | 2,000 | 5,160 | 5,180 |     | 53,458 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 53,458 |
|-----------------|--------|

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | P7C25-DD5X | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa i encadellat, col·locada sense adherir |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | PBadalot |       |     |       |       |     |        |             |
| 2    |          |       |     | 5,160 | 5,180 |     | 26,729 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 26,729 |
|-----------------|--------|

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | P721-5QI2 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Inclou la regata en paret per a poder encastar la làmina impermeable sobre parament vertical. |
|---|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Minvell |       | 2,000 | 5,180 | 0,600 |     | 6,216 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |         |       | 2,000 | 5,160 | 0,600 |     | 6,192 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 12,408 |
|-----------------|--------|

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 19

| 6               | P000-SE    | u     | Sobreeixidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                           |       |       |     |        |             |
|-----------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| Núm.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |            |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     | 2,000  |             |
| 7               | P8360-HAES | m     | Remat de 50 cm de desenvolupament i 4 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Formació d'escopidor en les dues cares de la peça. |       |       |     |        |             |
| Núm.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Badalot    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |        |             |
| 2               |            |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,160 |       |     | 10,320 | C#*D#*E#*F# |
| 3               |            |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,180 |       |     | 10,360 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     | 20,680 |             |
| 8               | P9U1-HCHJ  | m     | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     |        |             |
| Núm.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Badalot    |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,900 |       |     | 9,800  | C#*D#*E#*F# |
| 2               |            |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,900 |       |     | 9,800  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     | 19,600 |             |
| 9               | P7Z1-DX8Z  | m2    | Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |     |        |             |
| Núm.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 2               | badalot    |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,800 | 0,500 |     | 4,800  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |            |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,800 | 0,500 |     | 4,800  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     | 9,600  |             |
| 10              | P510-38DW  | m2    | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir                                                                                                                                                                                      |       |       |     |        |             |
| Núm.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | PBadalot   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |        |             |
| 2               |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,160 | 5,180 |     | 26,729 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     | 26,729 |             |

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol  | 02 | RAM DE PALETA                                    |
| Subcapítol2 | 04 | COBERTES                                         |
| Subcapítol3 | 03 | LÍNEA DE VIDA                                    |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PB00-HC70 | m  | Instal·lació de línia de vida formada per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'entregarà el certificat corresponent una vegada instal·lada. També s'inclou el segellat i impermeabilització dels punts de fixació per garantir l'estanquitat de la coberta. Comprèn els mitjans auxiliars necessaris, inclosos els sistemes anticaigudes provisionals, eines, mà d'obra especialitzada, càrrega i transport de materials, neteja final de la zona de treball, proves de tensió, certificat d'instal·lació, documentació tècnica, manual d'ús i manteniment, i marcatge CE dels components. Totalment acabada, provada i en funcionament, segons les indicacions de la Direcció Facultativa. |

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 20

| Núm.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75,000 |     |     | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | A justificar |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,000 |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | 85,000 |             |
| 2               | PB70-HC75    | u     | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 |        |     |     |        |             |
| Núm.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,000  |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | 6,000  |             |
| 3               | PB70-HC77    | u     | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                   |        |     |     |        |             |
| Núm.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,000  |     |     | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | 8,000  |             |
| 4               | PB70-HC6Z    | u     | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                              |        |     |     |        |             |
| Núm.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,000  |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | 6,000  |             |

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol  | 02 | RAM DE PALETA                                    |
| Subcapítol2 | 05 | VARIS                                            |

| NÚM. | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | X001001 | m2 | <p>Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent:</p> <p>Desmuntatge i posterior muntatge de les màquines exteriors de clima ubicades en coberta per a poder realitzar la impermeabilització corresponent.</p> <p>Obertura i tapat de forats i rasses.</p> <p>Obertura de forats en paraments tant en horitzontals com a verticals.</p> <p>Col·locació de pasamurs.</p> <p>Fixació de suports.</p> <p>Construcció de bancades i fornícules.</p> <p>Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.</p> <p>Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i materials.</p> <p>Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).</p> <p>Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.</p> <p>Tapes per a registre en muntants i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.</p> <p>Tapes d'arquetes en tot tipus de sòls.</p> <p>Cales per localitzar la xarxa de terra actual.</p> <p>Transport interior de material i maquinària.</p> <p>En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.</p> <p>Inclou el desmuntatge de les tapes de les canals per a trasdós posterior de pladur EI120 en la zona d'escales.</p> |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 21

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula       |
|------|------|-------|-----|---------|-----|-----|---------|---------------|
| 1    | PB   |       |     | 119,000 |     |     | 119,000 | C#*D##*E##*F# |
| 2    | P1   |       |     | 698,000 |     |     | 698,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3    | P2   |       |     | 698,000 |     |     | 698,000 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | P3   |       |     | 685,000 |     |     | 685,000 | C#*D##*E##*F# |
| 5    | PC   |       |     | 9,680   |     |     | 9,680   | C#*D##*E##*F# |
| 6    |      |       |     | 300,000 |     |     | 300,000 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2.509,680

2 P221I-8GY8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics

| Núm. | Text            | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|---------------|
| 1    | Sanejament      |       | 0,000 |       |     |     | 0,000 | C#*D##*E##*F# |
| 2    | Bany accessible |       |       | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P2256-EL6X m3 Rebliment no compactat de rasa amb bases tot-u artificial i sòl seleccionat de l'obra, abocat manualment

| Núm. | Text                 | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula       |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 1    | Sanejament           |       | 0,000  |       |       |       | 0,000  | C#*D##*E##*F# |
| 2    | Bany accessible      |       | 1,000  | 2,000 | 0,400 | 0,400 | 0,320  | C#*D##*E##*F# |
| 3    | Partida a justificar |       | 10,000 |       |       |       | 10,000 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,320

4 PAN2-36W4 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|---------------|
| 1    | P1   |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D##*E##*F# |
| 2    | P2   |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3    | P3   |       |     | 7,000 |     |     | 7,000 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 PAN2-36W9 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|---------------|
| 1    | P1   |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D##*E##*F# |
| 2    | P2   |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3    | P3   |       |     | 5,000 |     |     | 5,000 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 PAN2-36WE u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|---------------|
| 1    | P1   |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D##*E##*F# |
| 2    | P2   |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3    | P3   |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D##*E##*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PAN2-36W3 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | P3   |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PAN2-36WG u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | P1   |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EY01122A m Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

| Núm. | Text           | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Regates parets |       | 1,000 | 25,000 |     |     | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 PJ000-3D0J u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inodor complet per a mobilitat reduïda amb tapa amb apertura frontal, inclou tassa, cisterna i tapa, tipus model Access marca Roca o equivalent.

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PJ000-3BNJ u Lavabo mural accessible o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 65 a 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals. Tipus model Access Stonex mural de la marca Roca o equivalent.

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PJ000-3E8Z u Aixeta per a rentamans amb maneta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de 3/4 i entrada roscada d'1/2. Maneta tipus marca Victoria marca Roca o equivalent.

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PJ41-HA1U u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|



AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 23

|                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |        |             |
|-----------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |           |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     | 2,000  |             |
| 14              | PJ42-HA1M | u     | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |        |             |
| Núm.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     | 1,000  |             |
| 15              | PJ43-HA1E | u     | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |        |             |
| Núm.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     | 1,000  |             |
| 16              | PQ00-HB3R | u     | Col·locació de bústies existents, fixades mecànicament al parament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |        |             |
| Núm.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,000 |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     | 10,000 |             |
| 17              | PQ00-HB00 | u     | Reubicació de balança a nou emplaçament:<br>Inclou tots els treballs d'obra civil necessaris per a la correcta execució (repicat de paviment i formació nou fossejat).<br>Inclou el reomplert del fossat existent amb terres i graves per a poder rebre el nou paviment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |        |             |
| Núm.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000  |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     | 1,000  |             |
| 18              | X001001X  | Pa    | Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs de rehabilitació de la façana i substitució de les fusteries exteriors, incloent tots els elements de protecció col·lectiva i individual necessaris, plataformes de treball, bastides auxiliars puntuals, proteccions de buits, xarxes de seguretat, mitjans d'elevació de materials de petit tonatge, senyalització de l'obra, proteccions de vianants quan siguin necessàries, així com tots els treballs de muntatge, manteniment, adaptació durant l'obra i desmuntatge final.<br>Inclou la coordinació dels mitjans auxiliars amb la resta d'unitats d'obra, els desplaçaments interns, càrrega i descàrrega dels equips, petites adaptacions necessàries durant l'execució dels treballs i qualsevol operació auxiliar indispensable per a la correcta execució de les obres.<br><br>No inclou les bastides de façana completes quan aquestes es mesuren en partida independent, ni les grues torre o altres equips d'elevació de gran capacitat. |        |     |     |        |             |
| Núm.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     | 1,000  |             |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 24

Capítol 01 OBRA CIVIL ZONES COMUNS  
Subcapítol 03 REVESTIMENTS

| NÚM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P83E7-9KM7 | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc C-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Color a definir per la DF.<br>L'amidament inclou la part superior de les portes enrasades amb el revestiment. |

| Núm.            | Text         | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula       |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|-------|-----|---------|---------------|
| 1               | P1           |       |       |        |       |     |         |               |
| 2               | Distribuidor |       |       | 2,500  | 2,600 |     | 6,500   | C#*D##*E##*F# |
| 3               |              |       |       | 0,750  | 2,600 |     | 1,950   | C#*D##*E##*F# |
| 4               |              |       |       | 2,600  | 2,600 |     | 6,760   | C#*D##*E##*F# |
| 5               |              |       |       | 3,400  | 2,600 |     | 8,840   | C#*D##*E##*F# |
| 6               |              |       |       | 2,030  | 2,600 |     | 5,278   | C#*D##*E##*F# |
| 7               |              |       |       | 6,830  | 2,600 |     | 17,758  | C#*D##*E##*F# |
| 8               |              |       | 2,000 | 0,160  | 2,600 |     | 0,832   | C#*D##*E##*F# |
| 9               |              |       |       | 7,270  | 2,600 |     | 18,902  | C#*D##*E##*F# |
| 10              |              |       |       | 2,030  | 2,600 |     | 5,278   | C#*D##*E##*F# |
| 11              |              |       |       | 3,130  | 2,600 |     | 8,138   | C#*D##*E##*F# |
| 12              |              |       |       | 2,600  | 2,600 |     | 6,760   | C#*D##*E##*F# |
| 13              |              |       |       | 0,750  | 2,600 |     | 1,950   | C#*D##*E##*F# |
| 14              |              |       |       | 2,500  | 2,600 |     | 6,500   | C#*D##*E##*F# |
| 15              |              |       | 2,000 | -0,900 | 2,100 |     | -3,780  | C#*D##*E##*F# |
| 16              |              |       | 2,000 | -0,800 | 2,100 |     | -3,360  | C#*D##*E##*F# |
| 17              |              |       | 5,000 | -0,700 | 2,100 |     | -7,350  | C#*D##*E##*F# |
| 18              | P2           |       |       | 1,520  | 2,700 |     | 4,104   | C#*D##*E##*F# |
| 19              |              |       |       | 0,700  | 2,700 |     | 1,890   | C#*D##*E##*F# |
| 20              |              |       |       | 2,450  | 2,700 |     | 6,615   | C#*D##*E##*F# |
| 21              |              |       |       | 8,110  | 2,700 |     | 21,897  | C#*D##*E##*F# |
| 22              |              |       |       | 1,120  | 2,700 |     | 3,024   | C#*D##*E##*F# |
| 23              |              |       |       | 6,080  | 2,700 |     | 16,416  | C#*D##*E##*F# |
| 24              |              |       |       | 2,850  | 2,700 |     | 7,695   | C#*D##*E##*F# |
| 25              |              |       |       | 1,330  | 2,700 |     | 3,591   | C#*D##*E##*F# |
| 26              |              |       | 1,000 | -0,900 | 2,100 |     | -1,890  | C#*D##*E##*F# |
| 27              |              |       | 1,000 | -0,700 | 2,100 |     | -1,470  | C#*D##*E##*F# |
| 28              |              |       | 4,000 | -0,800 | 2,100 |     | -6,720  | C#*D##*E##*F# |
| 29              | P3           |       |       | 18,520 | 2,700 |     | 50,004  | C#*D##*E##*F# |
| 30              |              |       |       | 6,290  | 2,700 |     | 16,983  | C#*D##*E##*F# |
| 31              |              |       |       | 1,870  | 2,700 |     | 5,049   | C#*D##*E##*F# |
| 32              |              |       |       | 4,410  | 2,700 |     | 11,907  | C#*D##*E##*F# |
| 33              |              |       |       | 14,810 | 2,700 |     | 39,987  | C#*D##*E##*F# |
| 34              |              |       |       | 4,470  | 2,700 |     | 12,069  | C#*D##*E##*F# |
| 35              |              |       |       | 1,840  | 2,700 |     | 4,968   | C#*D##*E##*F# |
| 36              |              |       |       | 6,350  | 2,700 |     | 17,145  | C#*D##*E##*F# |
| 37              |              |       | 2,000 | -1,400 | 2,100 |     | -5,880  | C#*D##*E##*F# |
| 38              |              |       | 2,000 | -0,900 | 2,100 |     | -3,780  | C#*D##*E##*F# |
| 39              |              |       | 6,000 | -0,800 | 2,100 |     | -10,080 | C#*D##*E##*F# |
| 40              |              |       | 7,000 | -0,700 | 2,100 |     | -10,290 | C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |       |        |       |     | 264,190 |               |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P811-3EMM | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle.<br>S'inclouen els mitjans auxiliars específics (torre o bastida adaptada) per a la correcta execució de les feines. |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 25

| Núm. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | PB                        |       |       |       |       |     |        |             |
| 2    | Escala 1                  |       | 5,030 | 5,600 | 2,000 |     | 56,336 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                           |       | 0,250 | 2,500 | 2,000 |     | 1,250  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Bany accessible           |       | 3,500 | 2,500 | 1,000 |     | 8,750  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Escala 2                  |       | 5,030 | 5,600 | 2,000 |     | 56,336 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                           |       | 0,250 | 2,500 | 2,000 |     | 1,250  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Vestíbul recinte elèctric |       | 3,450 | 5,600 | 2,000 |     | 38,640 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | P1                        |       |       |       |       |     |        |             |
| 9    | Escala 1                  |       | 3,390 | 2,900 | 2,000 |     | 19,662 | C#*D#*E#*F# |
| 10   |                           |       | 2,560 | 2,900 | 2,000 |     | 14,848 | C#*D#*E#*F# |
| 11   |                           |       | 0,750 | 2,900 | 2,000 |     | 4,350  | C#*D#*E#*F# |
| 12   |                           |       | 2,530 | 2,900 | 2,000 |     | 14,674 | C#*D#*E#*F# |
| 13   |                           |       | 0,600 | 2,900 | 2,000 |     | 3,480  | C#*D#*E#*F# |
| 14   |                           |       | 2,250 | 2,900 | 2,000 |     | 13,050 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Escala 2                  |       | 3,160 | 2,900 | 2,000 |     | 18,328 | C#*D#*E#*F# |
| 16   |                           |       | 2,600 | 2,900 | 2,000 |     | 15,080 | C#*D#*E#*F# |
| 17   |                           |       | 0,770 | 2,900 | 2,000 |     | 4,466  | C#*D#*E#*F# |
| 18   |                           |       | 2,530 | 2,900 | 2,000 |     | 14,674 | C#*D#*E#*F# |
| 19   |                           |       | 2,260 | 2,900 | 2,000 |     | 13,108 | C#*D#*E#*F# |
| 20   |                           |       | 0,600 | 2,900 | 2,000 |     | 3,480  | C#*D#*E#*F# |
| 21   | P2                        |       |       |       |       |     |        |             |
| 22   | Escala 1                  |       | 2,470 | 2,940 | 2,000 |     | 14,524 | C#*D#*E#*F# |
| 23   |                           |       | 0,710 | 2,940 | 2,000 |     | 4,175  | C#*D#*E#*F# |
| 24   |                           |       | 1,530 | 2,940 | 2,000 |     | 8,996  | C#*D#*E#*F# |
| 25   |                           |       | 1,340 | 2,940 | 2,000 |     | 7,879  | C#*D#*E#*F# |
| 26   |                           |       | 2,600 | 2,940 | 2,000 |     | 15,288 | C#*D#*E#*F# |
| 27   |                           |       | 0,900 | 2,940 | 2,000 |     | 5,292  | C#*D#*E#*F# |
| 28   |                           |       | 2,070 | 0,940 | 2,000 |     | 3,892  | C#*D#*E#*F# |
| 29   |                           |       | 0,460 | 2,940 | 2,000 |     | 2,705  | C#*D#*E#*F# |
| 30   |                           |       | 0,600 | 2,940 | 2,000 |     | 3,528  | C#*D#*E#*F# |
| 31   |                           |       | 2,400 | 2,940 | 2,000 |     | 14,112 | C#*D#*E#*F# |
| 32   | Escala 2                  |       | 4,440 | 2,940 | 2,000 |     | 26,107 | C#*D#*E#*F# |
| 33   |                           |       | 1,220 | 2,940 | 2,000 |     | 7,174  | C#*D#*E#*F# |
| 34   |                           |       | 2,570 | 2,940 | 2,000 |     | 15,112 | C#*D#*E#*F# |
| 35   |                           |       | 0,900 | 2,940 | 2,000 |     | 5,292  | C#*D#*E#*F# |
| 36   |                           |       | 2,070 | 0,940 | 2,000 |     | 3,892  | C#*D#*E#*F# |
| 37   |                           |       | 0,460 | 2,940 | 2,000 |     | 2,705  | C#*D#*E#*F# |
| 38   |                           |       | 2,420 | 2,940 | 2,000 |     | 14,230 | C#*D#*E#*F# |
| 39   |                           |       | 0,600 | 2,940 | 2,000 |     | 3,528  | C#*D#*E#*F# |
| 40   | P3                        |       |       |       |       |     |        |             |
| 41   | Escala 1                  |       | 4,070 | 2,920 | 2,000 |     | 23,769 | C#*D#*E#*F# |
| 42   |                           |       | 0,840 | 2,920 | 2,000 |     | 4,906  | C#*D#*E#*F# |
| 43   |                           |       | 2,450 | 2,920 | 2,000 |     | 14,308 | C#*D#*E#*F# |
| 44   |                           |       | 2,260 | 2,920 | 2,000 |     | 13,198 | C#*D#*E#*F# |
| 45   |                           |       | 2,420 | 2,920 | 2,000 |     | 14,133 | C#*D#*E#*F# |
| 46   |                           |       | 1,620 | 2,920 | 2,000 |     | 9,461  | C#*D#*E#*F# |
| 47   |                           |       | 0,600 | 2,920 | 2,000 |     | 3,504  | C#*D#*E#*F# |
| 48   | Escala 2                  |       | 4,100 | 2,920 | 2,000 |     | 23,944 | C#*D#*E#*F# |
| 49   |                           |       | 0,830 | 2,920 | 2,000 |     | 4,847  | C#*D#*E#*F# |
| 50   |                           |       | 2,210 | 2,920 | 2,000 |     | 12,906 | C#*D#*E#*F# |
| 51   |                           |       | 2,260 | 2,920 | 2,000 |     | 13,198 | C#*D#*E#*F# |
| 52   |                           |       | 2,410 | 2,920 | 2,000 |     | 14,074 | C#*D#*E#*F# |
| 53   |                           |       | 0,600 | 2,920 | 2,000 |     | 3,504  | C#*D#*E#*F# |
| 54   |                           |       | 1,700 | 2,920 | 2,000 |     | 9,928  | C#*D#*E#*F# |
| 55   | Planta Coberta            |       | 5,180 | 3,100 | 2,000 |     | 32,116 | C#*D#*E#*F# |
| 56   |                           |       | 5,180 | 3,100 | 2,000 |     | 32,116 | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 26

|                 |       |       |       |         |             |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 57              | 5,160 | 3,100 | 2,000 | 31,992  | C#*D#*E#*F# |
| 58              | 5,160 | 3,100 | 2,000 | 31,992  | C#*D#*E#*F# |
| 59              | 2,560 | 1,600 | 2,000 | 8,192   | C#*D#*E#*F# |
| 60              | 0,900 | 1,600 | 2,000 | 2,880   | C#*D#*E#*F# |
| 61              | 2,560 | 1,600 | 2,000 | 8,192   | C#*D#*E#*F# |
| 62              | 0,900 | 1,600 | 2,000 | 2,880   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |       |       | 776,233 |             |

3 P824-3QXD m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

| Núm.            | Text            | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1               | PB              |       |       |       |       |     |        |             |
| 2               | Bany accessible |       | 2,000 | 3,500 | 2,500 |     | 17,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                 |       | 2,000 | 1,620 | 2,500 |     | 8,100  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |       |       |       |     | 25,600 |             |

4 P7CE0-4J0D m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778 m2-K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

| Núm.            | Text     | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1               | PCoberta |       | 2,000 | 5,180 | 3,300 |     | 34,188 | C#*D#*E#*F# |
| 2               |          |       | 2,000 | 5,160 | 3,300 |     | 34,056 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |       |       |       |     | 68,244 |             |

5 P810-3FKW m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | PC   |       |       |       |     |     |       |             |
| 2               |      |       | 2,000 | 1,600 |     |     | 3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 3               |      |       | 4,000 | 1,600 |     |     | 6,400 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |       |     |     | 9,600 |             |

6 P862-6YPM m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1               | P2   |       | 2,000 | 1,000 | 2,100 |     | 4,200 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |       |       |     | 4,200 |             |

7 PAQ8-AJ9Z u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 290 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. (Registre telecomunicacions)

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | P1   |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 27

|                 |    |       |       |             |
|-----------------|----|-------|-------|-------------|
| 2               | P2 | 2,000 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P3 | 2,000 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |    |       | 6,000 |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol | 04 | CELS RASOS                                       |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P84J-9JQT | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat revestida amb una làmina de Policlorur de Vinil color blanc amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |

| Núm.            | Text                      | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1               | PB                        |       |       |       |       |     |       |             |
| 2               | Vestíbul recinte elèctric |       | 8,000 | 0,600 | 0,600 |     | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                           |       |       |       |       |     | 2,880 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P84J-9JXX | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfug revestida amb una làmina de Policlorur de Vinil color blanc amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm.            | Text              | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1               | P1                |       |       |       |       |     |       |             |
| 2               | Lavabo accessible |       | 8,000 | 0,600 | 0,600 |     | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P3                |       |       |       |       |     |       |             |
| 4               | Neteja 1          |       | 4,000 | 0,600 | 0,600 |     | 1,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Neteja 2          |       | 4,000 | 0,600 | 0,600 |     | 1,440 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |       |       |       |     | 5,760 |             |

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | E84ZG1AA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat. |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sistema homologat pel fabricant.

| Núm.            | Text     | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Vestíbul |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |       |     |     |     | 4,000 |             |

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | V65272XX | m2 | Tabica autoportant de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 60 mm, muntants cada 600 mm de 45 mm d'amplària i canals de 45 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0,88235 m2.K/W. Es dedueixen el 100% dels forats. S'inclou medis auxiliars per dur a terme la totalitat de la partida, neteja i retirada de runa a contenidor. Partida totalment acabada. |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|--------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | P1       |       |     | 0,000  | 0,000 |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Vestíbul |       |     | 13,560 | 0,300 |     | 4,068 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |          |       |     |        |       |     |       | C#*D#*E#*F# |

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 28

|    |             |
|----|-------------|
| 7  | C#*D#*E#*F# |
| 8  | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

4,068

5 E000R9XX m2

m2. Sistema de sostre acústic amb perfil·leria semi-vista Chicago Metallic T15 Click 2790 a clic Blanc 001 (RAL 9003) autoportant de llana de roca volcànica, model Rockfon Ekla E15S8 600 x 600 x 20 cantell esglaonat. Compost de llana de roca biosoluble conforme a la norma ISO 13964 amb un alt percentatge de material reciclat Pre Consumer conforme a la norma 14021 i comptant amb la Certificació Cradle to Cradle(R) Silver. La superfície vista tindrà un vel color blanc i llis amb una reflexió a la llum del 86% i un contravel a la cara del darrere. Reacció al foc Euroclasse A1, d'acord amb la norma EN 13051-1. Resistència a la humitat de fins al 100% i estaran assajats segons ISO 14644 de determinació de COV, complint els requisits de la Classe A+ segons Décret no 2011-321 francès. El sistema és resistent al creixement de floridura i bacteris (classe 0 segons ISO 846). Les plaques s'instal·laran segons el sistema Rockfon System Rockfon® System T15 E™. El sistema garanteix una absorció acústica classe A (aw=1) d'acord amb la norma ISO 11654. Compta amb EPD segons ISO 14025/EN 15804. És totalment reciclable. Certificació C-s2,d0 segons CTE.

| Núm. | Text         | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | P1           |       |        |       |       |     |        |             |
| 2    | Vestíbul     |       | 29,000 | 0,600 | 0,600 |     | 10,440 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |              |       | 29,000 | 0,600 | 0,600 |     | 10,440 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |              |       | 15,000 | 0,600 | 0,600 |     | 5,400  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |              |       | 15,000 | 0,600 | 0,600 |     | 5,400  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |              |       | 19,000 | 0,600 | 0,600 |     | 6,840  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |              |       | 19,000 | 0,600 | 0,600 |     | 6,840  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |              |       | 19,000 | 0,600 | 0,600 |     | 6,840  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |              |       | 19,000 | 0,600 | 0,600 |     | 6,840  | C#*D#*E#*F# |
| 10   |              |       | 21,000 | 0,600 | 0,600 |     | 7,560  | C#*D#*E#*F# |
| 11   |              |       | 21,000 | 0,600 | 0,600 |     | 7,560  | C#*D#*E#*F# |
| 12   | P2           |       |        |       |       |     |        |             |
| 13   | Distribuidor |       | 22,000 | 0,600 | 0,600 |     | 7,920  | C#*D#*E#*F# |
| 14   | P3           |       |        |       |       |     |        |             |
| 15   | Distribuidor |       | 18,000 | 0,600 | 0,600 |     | 6,480  | C#*D#*E#*F# |
| 16   |              |       | 18,000 | 0,600 | 0,600 |     | 6,480  | C#*D#*E#*F# |
| 17   |              |       | 50,000 | 0,600 | 0,600 |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

113,040

6 P846-9JNA m2

Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i guix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | PB       |       |     |        |       |     |        |             |
| 2    | Vestíbul |       |     | 10,660 | 3,500 |     | 37,310 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

37,310

7 P84N-167J6 m2

Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de guix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

EUR

AMIDAMENTS

| Núm.            | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | PB                              |       |       |        |     |     |        |             |
| 2               | Vestíbul previ recinte elèctric |       |       | 2,370  |     |     | 2,370  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P1                              |       |       |        |     |     |        |             |
| 4               | Vestíbul                        |       |       | 26,580 |     |     | 26,580 | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                                 |       | 2,000 | 1,340  |     |     | 2,680  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | P2                              |       |       |        |     |     |        |             |
| 7               | Distribuidor                    |       |       | 5,920  |     |     | 5,920  | C#*D#*E#*F# |
| 8               | P3                              |       |       |        |     |     |        |             |
| 9               | Distribuidor                    |       |       | 20,230 |     |     | 20,230 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                 |       |       |        |     |     | 57,780 |             |

8 P84N-167J7 m2 Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

| Núm.            | Text            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | PB              |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | Bany accessible |       | 2,600 |     |     |     | 2,600 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |       |     |     |     | 2,600 |             |

9 P83EC-95UX m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 3 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Certificat EI 90.

| Núm.            | Text                    | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | PB                      |       |        |     |     |     |        |             |
| 2               | Escala 1                |       |        |     |     |     |        |             |
| 3               | Sota escala Recinte G:E |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |        |     |     |     | 10,000 |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol | 05 | PAVIMENTS                                        |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                       |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P9U3-HADX | m  | Perfill de remat de transició entre diferents tipologies de paviment, en acer inox cromat. Totalment instal·lat. |

| Núm. | Text         | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | PB           |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Escala 1     |       |       | 1,600 |     |     | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Escala 2     |       |       | 1,600 |     |     | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | P1           |       | 0,000 |       |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Escala 1     |       |       | 0,800 |     |     | 0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Escala 2     |       |       | 0,800 |     |     | 0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |              |       | 2,000 | 1,600 |     |     | 3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Vestíbul     |       | 2,000 | 1,600 |     |     | 3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | P2           |       |       |       |     |     |       |             |
| 10   | Escala 1     |       | 2,000 | 0,800 |     |     | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Escala 2     |       |       | 0,800 |     |     | 0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Distribuidor |       | 5,000 | 0,800 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | P3           |       |       |       |     |     |       |             |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 30

|                 |              |       |       |        |             |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|-------------|
| 14              | Escala 1     |       | 0,800 | 0,800  | C#*D#*E#*F# |
| 15              | Escala 2     |       | 0,800 | 0,800  | C#*D#*E#*F# |
| 16              | Distribuidor | 6,000 | 0,800 | 4,800  | C#*D#*E#*F# |
| 17              |              | 7,000 | 0,700 | 4,900  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |       | 28,900 |             |

| 2               | P9U6-6RZC    | m     | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols |        |     |     |        |             |
|-----------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| Núm.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                              | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | P1           |       |                                                                                                                  |        |     |     |        |             |
| 2               | Vestíbul     |       |                                                                                                                  | 54,410 |     |     | 54,410 | C#*D#*E#*F# |
| 3               |              |       | 2,000                                                                                                            | -0,900 |     |     | -1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4               |              |       | 7,000                                                                                                            | -0,800 |     |     | -5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5               |              |       | 6,000                                                                                                            | -1,350 |     |     | -8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 6               |              |       |                                                                                                                  | -4,500 |     |     | -4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7               | P2           |       |                                                                                                                  |        |     |     |        |             |
| 8               | Distribuidor |       |                                                                                                                  | 24,230 |     |     | 24,230 | C#*D#*E#*F# |
| 9               |              |       |                                                                                                                  | -0,900 |     |     | -0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10              |              |       | 4,000                                                                                                            | -0,800 |     |     | -3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11              |              |       |                                                                                                                  | -0,700 |     |     | -0,700 | C#*D#*E#*F# |
| 12              | P3           |       |                                                                                                                  |        |     |     |        |             |
| 13              | Distribuidor |       |                                                                                                                  | 58,620 |     |     | 58,620 | C#*D#*E#*F# |
| 14              |              |       | 6,000                                                                                                            | -0,800 |     |     | -4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 15              |              |       | 7,000                                                                                                            | -0,700 |     |     | -4,900 | C#*D#*E#*F# |
| 16              |              |       | 2,000                                                                                                            | -1,400 |     |     | -2,800 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                  |        |     |     | 99,960 |             |

| 3               | P9ZA-4ZDB | m2    | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzó o pedra |        |     |     |        |             |
|-----------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| Núm.            | Text      | Tipus | [C]                                                            | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | PB        |       |                                                                |        |     |     |        |             |
| 2               | Vestíbul  |       |                                                                | 48,050 |     |     | 48,050 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                |        |     |     | 48,050 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | P9P7-8FMY | m2 | <p>Suministre i col·locació de paviment sintètic decoratiu, flexible i antiestàtic del grup d'abrasió T, en lloseta 900x900mm, amb vores bisellades. Es compon d'una capa de desgast transparent de 0,70 mm de gruix, una pel·lícula de disseny i una doble capa calandrada reforçada amb un vel de fibra de vidre. El gruix total és de 5 mm. Inclou un exclusiu suport antilliscant per facilitar la instal·lació.</p> <p>Tractament superficial de poliuretà reticulat (ProtecShield), que en facilita el manteniment i elimina la necessitat de poliment inicial.</p> <p>Resistent a l'ús (ús comercial/industrial) de 34/43 segons EN-ISO 10874 i té la classe Bfl-s1 per a l'emissió de fums segons EN 13501-1.</p> <p>Paviment tipus model Creation 70 Looselay de la marca Gerflor o equivalent.</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Núm. | Text         | Tipus | [C] | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|--------------|-------|-----|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | P1           |       |     |         |     |     |         |             |
| 2    | Vestíbul     |       |     | 103,090 |     |     | 103,090 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | P2           |       |     |         |     |     |         |             |
| 4    | Distribuidor |       |     | 13,900  |     |     | 13,900  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | P3           |       |     |         |     |     |         |             |
| 6    | Distribuidor |       |     | 51,320  |     |     | 51,320  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Neteja 1     |       |     | 1,530   |     |     | 1,530   | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Neteja 2     |       |     | 1,500   |     |     | 1,500   | C#*D#*E#*F# |



AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT 171,340

5 P9UA-4Z73 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6

| Núm. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | PB                        |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    |                           |       | 2,000 | 4,480  |     |     | 8,960  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                           |       | 2,000 | -1,600 |     |     | -3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                           |       |       | 0,800  |     |     | 0,800  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Vestibul recinte elèctric |       | 2,000 | 3,450  |     |     | 6,900  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                           |       | 2,000 | 1,550  |     |     | 3,100  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                           |       | 2,000 | -0,800 |     |     | -1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                           |       | 2,000 | 3,000  |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | P2                        |       |       |        |     |     |        |             |
| 10   | Escala 1                  |       | 1,360 |        |     |     | 1,360  | C#*D#*E#*F# |
| 11   |                           |       | 2,500 |        |     |     | 2,500  | C#*D#*E#*F# |
| 12   |                           |       | 0,750 |        |     |     | 0,750  | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Escala 2                  |       | 6,000 |        |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 14   |                           |       | 2,500 |        |     |     | 2,500  | C#*D#*E#*F# |
| 15   |                           |       | 0,750 |        |     |     | 0,750  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 34,820

6 P900-6Y48 m Sòcol de poliestirè extruït d'alta densitat imitant la fusta, de 110x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Tipus FD2S Wallstyl marca Nöel&Marquet o equivalent.

| Núm. | Text      | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | P1        |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Vestíbulo |       |       | 13,560 |     |     | 13,560 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | P3        |       |       |        |     |     |        |             |
| 4    | Neteja 1  |       |       |        |     |     |        |             |
| 5    |           |       |       | 2,230  |     |     | 2,230  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |           |       | 2,000 | 0,680  |     |     | 1,360  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Neteja 2  |       |       | 2,230  |     |     | 2,230  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |           |       | 2,000 | 0,680  |     |     | 1,360  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 20,740

7 P900-6Y4C m Sòcol de poliestirè extruït d'alta densitat flexible, de 110x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Tipus FD2S Flex Wallstyl marca Nöel&Marquet o equivalent.

| Núm. | Text      | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | P1        |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Vestíbulo |       | 2,000 | 1,100 |     |     | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |           |       | 4,000 | 0,500 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,200

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol  | 06 | FUSTERIES                                        |
| Subcapítol2 | 01 | FUSTERIA INTERIOR                                |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PAQ8-AJ9L | u  | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb EUR |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 32

acabat xapat amb HPL, col·locada.  
Inclou maneta tipus 3CB85, molla i pany amb clau.

| Núm.            | Text  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | P-IN4 |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | P1    |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P2    |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P3    |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |       |       |     |     |     | 7,000 |             |

2 PAQ8-AJ9I u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades.  
Inclou obre porta elèctric, passadors de la fulla secundària, molla i maneta.

| Núm.            | Text  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | P1    |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | P-IN7 |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |       |       |     |     |     | 2,000 |             |

3 PAS2-5QHP u Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0.  
Inclou sistema fixació (electroimant), barra antipànic, molla i maneta.

| Núm.            | Text   | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | P-IN 6 |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | P2     |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P3     |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        |       |       |     |     |     | 3,000 |             |

4 PAS2-5QPR u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada. Inclou, sistema de fixació electroimant, barra antipanic, discriminador d'obertura, molla i maneta.

| Núm.            | Text   | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | PB     |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | P-IN10 |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        |       |       |     |     |     | 2,000 |             |

5 PAS2-5QP9 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou maneta, pany amb clau i molla.

| Núm.            | Text   | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | P-IN 9 |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | PB     |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | PC     |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        |       |       |     |     |     | 3,000 |             |

6 E9XTP ut Topall d'acer inoxidable marca Ocariz o equivalent per a porta

| Núm. | Text   | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | P-IN4  |       | 7,000  |     |     |     | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | P-IN 5 |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | P-IN 6 |       | 3,000  |     |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 33

|                 |         |  |       |  |  |  |        |             |
|-----------------|---------|--|-------|--|--|--|--------|-------------|
| 4               | P-IN 11 |  | 1,000 |  |  |  | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | P-IN 12 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |  |       |  |  |  | 27,000 |             |

7PA00-AJ9MuPorta de seguretat de fulla batent de fusta escamotejada en parament vertical amb tarja fixa superior, també escamotejada, amb fulla reforçada interiorment mitjançant xapa d'acer i estructura perimetral reforçada. Gruix total de 40 mm, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 11 cm, acabat exterior taulell fenòlic HPL, amb cara interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i joc de manetes d'alumini anoditzat amb placa petita. Inclou bastiment. Inclou ferratges, maneta i panys segons indicacions. Inclou pany amb clau, maneta tipus 3CB85 i molla.

| Núm.            | Text  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | P-IN5 |       |       |     |     |     |        |             |
| 2               | P1    |       | 2,000 |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P2    |       | 3,000 |     |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P3    |       | 9,000 |     |     |     | 9,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |       |       |     |     |     | 14,000 |             |

8PAQ8-AJ9XuConjunt de dues fulles batents per a porta interior d'armari de 20 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou maneta, passadors de la fulla secundària, molla, pany amb clau i obreporta elèctric.

| Núm.            | Text  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | P3    |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | P-IN8 |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |       |       |     |     |     | 2,000 |             |

9PAS2-5QMXuRegistre tallafocs frontissa oculta d'acer inoxidable, EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 80x80 cm, preu alt, col·locada. Porta lacada colar a definir per la DF. Inclou pany per a clau "Jis".

| Núm.            | Text     | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | P-IN 3   |       |       |     |     |     |        |             |
| 2               | Escala 1 |       |       |     |     |     |        | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P1       |       | 2,000 |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P2       |       | 2,000 |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | P3       |       | 2,000 |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Escala 2 |       |       |     |     |     |        |             |
| 7               | P1       |       | 2,000 |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8               | P2       |       | 2,000 |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | P3       |       | 2,000 |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |       |     |     |     | 12,000 |             |

10PAS2-5QHXuPorta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), molla i maneta.

| Núm.            | Text    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | P-IN 11 |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | P2      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 34

| 11              | PAS2-5QHY | u     | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), barra antipànic, molla i maneta. |     |     |     |       |             |
|-----------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| Núm.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                              | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | P-IN 12   |       | 0,000                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | P1        |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 2,000 |             |

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol  | 06 | FUSTERIES                                        |
| Subcapítol2 | 02 | FUSTERIA EXTERIOR                                |

| NÚM. | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PV-EX01-000 | u  | <p>V-EX01. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 135x180 cm i full fix inferior de 135x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> |

| Núm.            | Text             | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Façana principal |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               |                  |       | 0,000  |     |     |     | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |        |     |     |     | 10,000 |             |

|   |              |   |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | PV-EX01F-000 | u | V-EX01F. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'un full fix superior de mides 135x180cm i full fix inferior de 135x110 cm. |  |  |  |  |  |
|---|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 35

El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

| Núm.            | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Façana principal |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               |                  |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |     |     |     | 4,000 |             |

3 PV-EX01R-000 u V-EX01R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 135x140 cm i full fix inferior de 135x110 cm.

El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.
- reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42º de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 36

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.
- Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

| Núm.            | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Façana principal |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D##E##F# |
| 2               |                  |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |     |     |     | 6,000 |             |

- 4 PV-EX02-000 u
- V-EX02. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.
- Inclou:
- maneta lacada color RAL 7021.
  - bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

AMIDAMENTS

| Núm. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------------|
| 1    | Façana principal |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D##*E##*F# |
| 2    |                  |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

|   |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | PV-EX02F-000 | u | <p>V-EX02F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla fixa.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> |  |  |  |  |  |
|---|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------------|
| 1    | Façana principal |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D##*E##*F# |
| 2    |                  |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

|   |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | PV-EX02R-000 | u | <p>V-EX02R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 135x155 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li><li>· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li></ul> |  |  |  |  |  |
|---|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 38

- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.
- Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

| Núm.            | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Façana principal |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D##E##F# |
| 2               |                  |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |     |     |     | 2,000 |             |

|   |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | PV-EX03-000 | u | <p>V-EX03. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x180 cm i full fix inferior de 120x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li></ul> |  |  |  |  |  |
|---|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 39

- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

| Núm.            | Text                           | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|--------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Façana principal               |       | 8,000  |     |     |     | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Façana lateral c/Transversal 7 |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Façana lateral c/Transversal 9 |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                |       |        |     |     |     | 32,000 |             |

- 8PV-EX03R-000u
- V-EX03R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x140 cm i full fix inferior de 120x110 cm.  
El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.  
Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.  
Inclou:  
· maneta lacada color RAL 7021.  
· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.  
· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,  
  
Característiques tècniques fusteria:  
· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4  
· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500  
· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5  
· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5  
· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2  
  
Característiques tècniques vidre:  
Composició:  
· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar  
· Càmera 16mm, Argó  
· Vidre interior laminar 4+butiral+4  
Prestacions:  
· Transmissió Lluminosa: 62%  
· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%  
· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%  
· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%  
· Valor U (W/m2K): 1,1  
· Transmissió Energètica Directa: 38%  
· Reflexió Energètica: 28%  
· Absorció Energètica: 34%  
· Coeficient d'ombra: 0,49  
· Factor Solar (g): 42%  
· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)  
  
Característiques tècniques reixa:  
· Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.  
· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 40

|                 |                                |       |        |             |
|-----------------|--------------------------------|-------|--------|-------------|
| 1               | Façana lateral c/Transversal 7 | 6,000 | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Façana lateral c/Transversal 9 | 6,000 | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                |       | 12,000 |             |

9

PV-EX03F-000

u

V-EX03F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'un full fix superior de mides 120x180cm i full fix inferior de 120x110 cm.

El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

| Núm.            | Text                           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Façana lateral c/Transversal 7 |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Façana lateral c/Transversal 9 |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                |       |       |     |     |     | 4,000 |             |

10

PV-EX04-000

u

V-EX04. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent.

El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.

Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 41

Característiques tècniques vidre:  
Composició:  
· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar  
· Càmera 16mm, Argó  
· Vidre interior laminar 4+butiral+4  
Prestacions:  
· Transmissió Lluminosa: 62%  
· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%  
· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%  
· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%  
· Valor U (W/m2K): 1,1  
· Transmissió Energètica Directa: 38%  
· Reflexió Energètica: 28%  
· Absorció Energètica: 34%  
· Coeficient d'ombra: 0,49  
· Factor Solar (g): 42%  
· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

| Núm.            | Text                           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Façana principal               |       | 4,000 |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Façana lateral c/Transversal 7 |       | 6,000 |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Façana lateral c/Transversal 9 |       | 6,000 |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                |       |       |     |     |     | 16,000 |             |

|    |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 11 | PV-EX04F-000 | u | <p>V-EX04F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla fixa.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

|                 |                                |       |       |             |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| 1               | Façana lateral c/Transversal 7 | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Façana lateral c/transversal 9 | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                |       | 2,000 |             |

12

PV-EX04R-000

u

V-EX01. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x155 cm. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.
- reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Lluminosa: 62%
- Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.
- Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

| Núm.            | Text                           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Façana lateral c/Transversal 7 |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Façana lateral c/Transversal 9 |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                |       |       |     |     |     | 6,000 |             |

13

PV-EX05-000

u

V-EX05. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x180 cm i full fix inferior de 105x110 cm. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 43

- Inclou:
- maneta lacada color RAL 7021.
  - bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.
- Característiques tècniques fusteria:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
  - Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
  - Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
  - Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
  - Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2
- Característiques tècniques vidre:
- Composició:
- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
  - Càmera 16mm, Argó
  - Vidre interior laminar 4+butiral+4
- Prestacions:
- Transmissió Lluminosa: 62%
  - Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%
  - Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%
  - Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
  - Valor U (W/m2K): 1,1
  - Transmissió Energètica Directa: 38%
  - Reflexió Energètica: 28%
  - Absorció Energètica: 34%
  - Coeficient d'ombra: 0,49
  - Factor Solar (g): 42%
  - Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

| Núm.            | Text             | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula      |
|-----------------|------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|--------------|
| 1               | Façana posterior |       | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C#*D##*E#*F# |
| 2               |                  |       | 0,000  |     |     |     | 0,000  | C#*D##*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |        |     |     |     | 11,000 |              |

- 14 PV-EX05R-001 u
- V-EX05R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x140 cm i full fix inferior de 105x110 cm.
- El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.
- Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.
- Inclou:
- maneta lacada color RAL 7021.
  - bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.
  - reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,
- Característiques tècniques fusteria:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
  - Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
  - Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
  - Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
  - Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2
- Característiques tècniques vidre:
- Composició:
- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
  - Càmera 16mm, Argó
  - Vidre interior laminar 4+butiral+4
- Prestacions:
- Transmissió Lluminosa: 62%
  - Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%
  - Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%
  - Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 44

- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.
- Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

| Núm.            | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Façana posterior |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |     |     |     | 4,000 |             |

|    |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 15 | PV-EX06-000 | u | <p>V-EX06. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x246 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x136 cm i full fix inferior de 105x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> |  |  |  |  |  |
|----|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm. | Text             | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Façana posterior |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                  |       | 0,000  |     |     |     | 0,000  | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 45

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 10,000 |
|-----------------|--------|

|    |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | PV-EX07-000 | u | <p>V-EX02. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x150 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> |
|----|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm.            | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|-----------------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------------|
| 1               | Façana posterior |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |     |     |     | 5,000 |               |

|    |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | P8360-HA01 | m | <p>Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Inclou formació de goteró.</p> |
|----|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm.            | Text                           | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula       |
|-----------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|---------------|
| 1               | Cantells forjat                |       |        |       |     |     |        |               |
| 2               | Façana principal               |       | 20,000 | 1,450 |     |     | 29,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3               |                                |       | 8,000  | 1,300 |     |     | 10,400 | C#*D##*E##*F# |
| 4               | Façana lateral c/Transversal 9 |       | 22,000 | 1,300 |     |     | 28,600 | C#*D##*E##*F# |
| 5               | Façana lateral c/Transversal 7 |       | 22,000 | 1,300 |     |     | 28,600 | C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                |       |        |       |     |     | 96,600 |               |

|    |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | P8360-HA02 | m | <p>Remat de 5+30+2 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport.</p> |
|----|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 46

|    |                                 |        |       |       |  |         |             |
|----|---------------------------------|--------|-------|-------|--|---------|-------------|
| 1  | Dintell i Brancals de finestres |        |       |       |  |         |             |
| 2  | Façana principal                | 20,000 | 2,900 | 2,000 |  | 116,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3  |                                 | 20,000 | 1,350 | 2,000 |  | 54,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4  |                                 | 8,000  | 2,900 | 2,000 |  | 46,400  | C#*D#*E#*F# |
| 5  |                                 | 8,000  | 1,200 | 2,000 |  | 19,200  | C#*D#*E#*F# |
| 6  |                                 | 14,000 | 1,850 | 2,000 |  | 51,800  | C#*D#*E#*F# |
| 7  |                                 | 14,000 | 1,350 | 2,000 |  | 37,800  | C#*D#*E#*F# |
| 8  | Façana lateral c/Transversal 9  | 22,000 | 2,900 | 2,000 |  | 127,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9  |                                 | 22,000 | 1,200 | 2,000 |  | 52,800  | C#*D#*E#*F# |
| 10 |                                 | 11,000 | 1,850 | 2,000 |  | 40,700  | C#*D#*E#*F# |
| 11 |                                 | 11,000 | 1,200 | 2,000 |  | 26,400  | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Façana lateral c/Transversal 7  | 22,000 | 2,900 | 2,000 |  | 127,600 | C#*D#*E#*F# |
| 13 |                                 | 22,000 | 1,200 | 2,000 |  | 52,800  | C#*D#*E#*F# |
| 14 |                                 | 11,000 | 1,850 | 2,000 |  | 40,700  | C#*D#*E#*F# |
| 15 |                                 | 11,000 | 1,200 | 2,000 |  | 26,400  | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Façana posterior                | 15,000 | 2,900 | 2,000 |  | 87,000  | C#*D#*E#*F# |
| 17 |                                 | 15,000 | 1,050 | 2,000 |  | 31,500  | C#*D#*E#*F# |
| 18 |                                 | 10,000 | 2,470 | 2,000 |  | 49,400  | C#*D#*E#*F# |
| 19 |                                 | 10,000 | 1,050 | 2,000 |  | 21,000  | C#*D#*E#*F# |
| 20 |                                 | 5,000  | 1,410 | 2,000 |  | 14,100  | C#*D#*E#*F# |
| 21 |                                 | 5,000  | 1,050 | 2,000 |  | 10,500  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.033,700

19 P8360-HA03 m Remat de 90 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Inclou formació de goteró.

| Núm. | Text             | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Cantells forjat  |       |        |       |     |     |        |             |
| 2    | Façana posterior |       | 15,000 | 1,150 |     |     | 17,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                  |       | 5,000  | 1,150 |     |     | 5,750  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 23,000

20 P8360-HA04 m2 Revestiment exterior de façana ventilada, de panells composite de 1000 a 2000 mm de longitud, 2900 mm d'alçada i 4 mm d'espessor, compostos per dues làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm d'acabat un film, lacats amb PVDF nucli central mineral, de 3 mm de gruix, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, en forma de plaques; col·locació en posició vertical mitjançant el sistema de fixació oculta amb adhesiu, sobre subestructura suport d'alumini extruït. Fins i tot peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. L'acabat amb panell de composite tipus Alucobond serà tant en cara exterior com interior.

| Núm. | Text                 | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-----|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Escala 01            |       |     | 1,200 | 8,400 |     | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Escala 02            |       |     | 1,200 | 8,400 |     | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Partida a justificar |       |     | 5,000 |       |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,160

21 PV-EX08-002 u V-EX02. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x150 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent. Inclou:  
· maneta lacada color RAL 7021.  
· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.



## AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 47

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Lluminosa: 62%
- Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

| Núm.            | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula      |
|-----------------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|--------------|
| 1               | Façana posterior |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D##*E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |     |     |     | 2,000 |              |

Obra 01 PRESSUPOST MERCABARNA\_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G  
 Capítol 01 OBRA CIVIL ZONES COMUNS  
 Subcapítol 07 SERRALLERIA

| NÚM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                          |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EAMW20XX | u  | Pany amb joc de claus per a porta de vidre, col·locat. S'han de presentar 5 còpies de les claus mestrejades al finalitzar les obres |

| Núm.            | Text   | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula      |
|-----------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|--------------|
| 1               | P-IN 1 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D##*E##F# |
| 2               | P-IN 2 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D##*E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        |       |       |     |     |     | 2,000 |              |

2 EAMW200X u Pany amb joc de claus per a porta de fusta, col·locat. S'han de presentar 5 còpies de les claus mestrejades al finalitzar les obres.

| Núm.            | Text    | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula      |
|-----------------|---------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|--------------|
| 1               | P-IN 4  |       | 7,000  |     |     |     | 7,000  | C#*D##*E##F# |
| 2               | P-IN 5  |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D##*E##F# |
| 3               | P-IN 7  |       | 2,000  |     |     |     | 2,000  | C#*D##*E##F# |
| 4               | P-IN 8  |       | 2,000  |     |     |     | 2,000  | C#*D##*E##F# |
| 5               | P-IN 9  |       | 3,000  |     |     |     | 3,000  | C#*D##*E##F# |
| 6               | P-IN 11 |       | 1,000  |     |     |     | 1,000  | C#*D##*E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |        |     |     |     | 29,000 |              |

3 PB92-H8NU u Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 48

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------------|
| 1               | PB   |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D##*E##*F# |
| 2               | P1   |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3               | P2   |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D##*E##*F# |
| 4               | P3   |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 8,000 |               |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | PB34-61IN | u | Subministrament i col·locació de reixa intumescent EI-120 per a sectorització de conductes o obertures de ventilació en elements compartimentadors verticals o horitzontals, mides 80x80cm, formada per bastidor metàl·lic d'acer galvanitzat i nucli de material intumescent expansiu d'altres prestacions, amb classificació de resistència al foc EI-120 segons UNE-EN 1366-3 i UNE-EN 13501-2.<br>Inclou: replanteig, preparació del suport, fixació mecànica al parament o conducte, segellat perimetral amb morter o massilla intumescent homologada, peces especials, accessoris de muntatge i mitjans auxiliars necessaris, garantint la continuïtat de la sectorització i el manteniment de la resistència al foc de l'element travessat. Totalment col·locada, fixada i en correcte funcionament, segons especificacions de projecte i normativa vigent de protecció contra incendis. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------------|
| 1               | PB   |       |       |     |     |     |       |               |
| 2               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |               |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | PE40-60KX | u | Barret de xemeneia de ferro laminat en fred de 1mm, fons antiòxid ZINC i lacat electroestàtic al forn, de mides 2500x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm.            | Text      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|-----------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------------|
| 1               | PC        |       |       |     |     |     |       |               |
| 2               | Escala 01 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3               | Escala 02 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |       |     |     |     | 2,000 |               |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol | 08 | ESTRUCTURA                                       |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P442-DG2E | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie HEB, UPN, angulars i planxes, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |

| Núm. | Text                | Tipus | [C] | [D] | [E]       | [F] | TOTAL     | Fórmula       |
|------|---------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|-----------|---------------|
| 1    | COBRIMENT FORAT TPB |       |     |     |           |     |           |               |
| 2    | HEB-140             |       |     |     | 880,000   |     | 880,000   | C#*D##*E##*F# |
| 3    | HEB-180             |       |     |     | 510,000   |     | 510,000   | C#*D##*E##*F# |
| 4    | L-125x12            |       |     |     | 325,000   |     | 325,000   | C#*D##*E##*F# |
| 5    | L-100x10            |       |     |     | 75,000    |     | 75,000    | C#*D##*E##*F# |
| 6    | RIGIDITZADORS       |       |     |     | 25,000    |     | 25,000    | C#*D##*E##*F# |
| 7    | APERTURA FORATS     |       |     |     |           |     |           | C#*D##*E##*F# |
| 8    | HEB-180 (P1)        |       |     |     | 1.025,000 |     | 1.025,000 | C#*D##*E##*F# |
| 9    | HEB-140 (P1)        |       |     |     | 30,500    |     | 30,500    | C#*D##*E##*F# |
| 10   | HEB-180 (P2)        |       |     |     | 1.025,000 |     | 1.025,000 | C#*D##*E##*F# |
| 11   | HEB-140 (P2)        |       |     |     | 30,500    |     | 30,500    | C#*D##*E##*F# |
| 12   | HEB-180 (P3)        |       |     |     | 1.025,000 |     | 1.025,000 | C#*D##*E##*F# |
| 13   | HEB-140 (P3)        |       |     |     | 30,500    |     | 30,500    | C#*D##*E##*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 49

|    |                     |           |           |             |
|----|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 14 | HEB-180 (P.Coberta) | 1.025,000 | 1.025,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | HEB-140 (P.Coberta) | 30,500    | 30,500    | C#*D#*E#*F# |
| 16 | NOU BADALOT         |           |           |             |
| 17 | HEB-180 (Pilars)    | 665,000   | 665,000   | C#*D#*E#*F# |
| 18 | HEB-180             | 1.600,000 | 1.600,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | HEB-160             | 1.150,000 | 1.150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | NOVA ESCALA         |           |           |             |
| 21 | 2-UPN-180           | 1.675,000 | 1.675,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | IPE-120             | 195,000   | 195,000   | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 11.322,000

2 P446-DMAE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclòs els rigiditzadors segons detall.

| Núm. | Text                            | Tipus | [C]    | [D] | [E]    | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|--------|-----|--------|-----|---------|-------------|
| 1    | Placa 1:HEB-180                 |       | 10,000 |     | 20,000 |     | 200,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Placa 2: 2-UPN-180              |       | 1,000  |     | 20,000 |     | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Placa inici pilar sobre formigó |       | 2,000  |     | 35,000 |     | 70,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 290,000

3 P4Z0-61TE u Ancoratge químics tipus HILTI HIT-HY270 amb varilla HAS M12 U 8.8 amb tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària, sobre suport de formigó

| Núm. | Text                               | Tipus | [C]    | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Placa 1:HEB-180                    |       | 10,000 | 5,000  |     |     | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Placa 2: 2-UPN-180                 |       | 1,000  | 5,000  |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Perfil angular L-100x10 (Detall D) |       |        | 20,000 |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 75,000

4 P4Z0-61TX u Ancoratge químics tipus HILTI HIT-HY270 amb varilla HAS M12 U 8.8 amb tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 600 mm de llargària, sobre suport de formigó

| Núm. | Text                            | Tipus | [C]   | [D] | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Placa inici pilar sobre formigó |       | 2,000 |     | 8,000 |     | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 P446-DMCE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclòs els rigiditzadors segons detall.

| Núm. | Text                                           | Tipus | [C] | [D]   | [E]    | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------------------------------------------|-------|-----|-------|--------|-----|---------|-------------|
| 1    | Inici pilars sobre pilars metàl·lics existents |       |     | 2,000 | 55,000 |     | 110,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 110,000

6 P4L5-ZGBE m2 Formació de sostre 11 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'8,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 50

|                 |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           |             |
|-----------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1               | PI.Primera                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 41,000    | 41,000    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 41,000    |           |             |
| 7               | P4B0-609E                   | u     | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |             |
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D] | [E]       | [F]       | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Conexió amb forjat existent |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 80,000    | 80,000    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 80,000    |           |             |
| 8               | P4L5-ZFVE                   | m2    | Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'8,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot |     |           |           |           |             |
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D] | [E]       | [F]       | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Nou badalot                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 27,000    | 27,000    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 27,000    |           |             |
| 9               | P443-FHXE                   | kg    | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |             |
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D] | [E]       | [F]       | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | GRAÓ ESCALA+REPLANS         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           |             |
| 2               | PLANXA 8mm                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1.950,000 |           | 1.950,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | L-40x6                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 110,000   |           | 110,000   | C#*D#*E#*F# |
| 4               | IPN-120                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           |             |
| TOTAL AMIDAMENT |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 2.060,000 |           |             |
| 10              | E000-000E                   | m2    | Formació nous forats en forjat llosa existent,apuntament previ de la zona d'actuació, repicat del forjats amb mitjant de baixa potència 30cm mes del forat a realitzar, formació de potes en armats existents, formació de nou cercol perimetral, conexió nous armat nervi perimteral a nervi perimetral existent amb resina epoxi, formació encofrat lateral, i formigonat amb formigó tipus HA-25/F/12/XC1 amb bomba. Curat i fraguat del formigó, desapuntament de la zona un cop el formigó hagi arribat a la resistència mínima requerida.                                   |     |           |           |           |             |
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D] | [E]       | [F]       | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Nou forats Sostre PI Baixa  |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2,750     |           | 5,500     | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 5,500     |           |             |
| 11              | P7D6-613E                   | m2    | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per assolir una RF-90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |           |             |
| Núm.            | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D] | [E]       | [F]       | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | COBRIMENT FORAT TPB         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           |             |
| 2               | Forjat col.laborant         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 42,000    |           | 42,000    | C#*D#*E#*F# |
| 3               | HEB-140                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 16,000    |           | 16,000    | C#*D#*E#*F# |
| 4               | HEB-180                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 7,500     |           | 7,500     | C#*D#*E#*F# |
| 5               | L-125x12                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,500     |           | 1,500     | C#*D#*E#*F# |
| 6               | L-100x10                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000     |           | 2,000     | C#*D#*E#*F# |
| 7               | RIGIDITZADORS               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,500     |           | 0,500     | C#*D#*E#*F# |
| 8               | APERTURA FORATS             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 51

|                 |                     |        |         |             |
|-----------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| 9               | HEB-180 (P1)        | 3,000  | 3,000   | C#*D#*E#*F# |
| 10              | HEB-140 (P1)        | 0,500  | 0,500   | C#*D#*E#*F# |
| 11              | HEB-180 (P2)        | 9,000  | 9,000   | C#*D#*E#*F# |
| 12              | HEB-140 (P2)        | 0,500  | 0,500   | C#*D#*E#*F# |
| 13              | HEB-180 (P3)        | 3,000  | 3,000   | C#*D#*E#*F# |
| 14              | HEB-140 (P3)        | 0,500  | 0,500   | C#*D#*E#*F# |
| 15              | HEB-180 (P.Coberta) | 3,000  | 3,000   | C#*D#*E#*F# |
| 16              | HEB-140 (P.Coberta) | 0,500  | 0,500   | C#*D#*E#*F# |
| 17              | NOU BADALOT         |        |         | C#*D#*E#*F# |
| 18              | Forjat col.laboratn | 30,000 | 30,000  | C#*D#*E#*F# |
| 19              | HEB-180 (Pilars)    | 12,500 | 12,500  | C#*D#*E#*F# |
| 20              | HEB-180             | 25,500 | 25,500  | C#*D#*E#*F# |
| 21              | HEB-160             | 1,600  | 1,600   | C#*D#*E#*F# |
| 22              | NOVA ESCALA         |        |         | C#*D#*E#*F# |
| 23              | 2-UPN-180           | 25,000 | 25,000  | C#*D#*E#*F# |
| 24              | PLANXA 10MM         | 28,000 | 28,000  | C#*D#*E#*F# |
| 25              | L-40x6              | 1,500  | 1,500   | C#*D#*E#*F# |
| 26              | IPE-120             | 9,000  | 9,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                     |        | 222,600 |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol | 09 | VIDRERIA                                         |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament |

| Núm. | Text              | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Lavabo accessible |       | 1,000 | 0,800 | 1,000 |     | 0,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 0,800

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | P000PV | u | Suministre i col·locació de porta batent amb un ample de 0,90m més fixe1.17m i alçada de 2.10m de vidre. Bastidor perimetral d'acer galvanitzat plegat de 1.5/1.8mm acabat lacat segons carta RAL, farcit interior de diferents materials aïllants segons la resistència al foc requerida. vidres especials amb gel intercalat entre les seves làmines EI60 de 25mm gruix 55Kg/m2. Incorpora tancaportes guia Tesa DC 135 força 1/3, maneta,molla i pany amb clau. Incorporació de pany obert sempre en sentit de l'evacuació i tancat. Marc preparat per a la col·locació de intercomunicador, obre porta elèctric i timbre. |  |  |  |  |  |
|   |        |   | Totalment instal·lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |

| Núm. | Text           | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | P2             |       |     | 0,000 |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Escala 1 P-IN1 |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Escala 2 P-IN2 |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 01 | OBRA CIVIL ZONES COMUNS                          |
| Subcapítol | 10 | PINTURA                                          |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 52

| NÚM.            | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                          |       |       |     |        |               |
|-----------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|--------|---------------|
| 1               | P89C-394O | m2    | Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat |       |       |     |        |               |
| Núm.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                 | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula       |
| 1               | PB sostre |       |                                                                                                                     |       |       |     |        |               |
| 2               | Pilars    |       | 4,000                                                                                                               | 0,550 | 2,920 |     | 6,424  | C#*D##*E##*F# |
| 3               |           |       | 2,000                                                                                                               | 1,100 | 2,920 |     | 6,424  | C#*D##*E##*F# |
| 4               | P1 sostre |       |                                                                                                                     |       |       |     | 0,000  |               |
| 5               | Pilars    |       | 6,000                                                                                                               | 0,550 | 2,920 |     | 9,636  | C#*D##*E##*F# |
| 6               | P2 sostre |       |                                                                                                                     |       |       |     |        |               |
| 7               | Pilars    |       | 6,000                                                                                                               | 0,550 | 2,940 |     | 9,702  | C#*D##*E##*F# |
| 8               | P3 sostre |       |                                                                                                                     |       |       |     |        |               |
| 9               | Pilars    |       | 8,000                                                                                                               | 0,550 | 2,940 |     | 12,936 | C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                     |       |       |     | 45,122 |               |

| 2    | P89C-391B | m2    | Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat |       |       |     |       |               |
|------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|---------------|
| Núm. | Text      | Tipus | [C]                                                                                                         | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula       |
| 1    | PB sostre |       |                                                                                                             |       |       |     |       |               |
| 2    | Escala 1  |       |                                                                                                             |       |       |     |       |               |
| 3    | HEB180    |       | 2,000                                                                                                       | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 4    |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 5    | 2UPN220   |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 4,700 |     | 5,076 | C#*D##*E##*F# |
| 6    |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 4,250 |     | 4,590 | C#*D##*E##*F# |
| 7    |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 3,400 |     | 3,672 | C#*D##*E##*F# |
| 8    |           |       | 1,000                                                                                                       | 0,540 | 1,500 |     | 0,810 | C#*D##*E##*F# |
| 9    |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,600 | 1,250 |     | 1,500 | C#*D##*E##*F# |
| 10   | Escala 2  |       |                                                                                                             |       |       |     |       |               |
| 11   | HEB180    |       | 2,000                                                                                                       | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 12   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 13   | 2UPN220   |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 4,850 |     | 5,238 | C#*D##*E##*F# |
| 14   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 4,250 |     | 4,590 | C#*D##*E##*F# |
| 15   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 3,450 |     | 3,726 | C#*D##*E##*F# |
| 16   |           |       | 1,000                                                                                                       | 0,540 | 1,480 |     | 0,799 | C#*D##*E##*F# |
| 17   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,600 | 1,220 |     | 1,464 | C#*D##*E##*F# |
| 18   | Pilars    |       | 4,000                                                                                                       | 0,550 | 2,920 |     | 6,424 | C#*D##*E##*F# |
| 19   |           |       | 2,000                                                                                                       | 1,100 | 2,920 |     | 6,424 | C#*D##*E##*F# |
| 20   | P1 sostre |       |                                                                                                             |       |       |     |       |               |
| 21   | Escala 1  |       |                                                                                                             |       |       |     |       |               |
| 22   | HEB180    |       | 2,000                                                                                                       | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 23   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 24   | 2UPN220   |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 4,700 |     | 5,076 | C#*D##*E##*F# |
| 25   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 4,250 |     | 4,590 | C#*D##*E##*F# |
| 26   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 3,400 |     | 3,672 | C#*D##*E##*F# |
| 27   |           |       | 1,000                                                                                                       | 0,540 | 1,500 |     | 0,810 | C#*D##*E##*F# |
| 28   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,600 | 1,250 |     | 1,500 | C#*D##*E##*F# |
| 29   | Escala 2  |       |                                                                                                             |       |       |     |       |               |
| 30   | HEB180    |       | 2,000                                                                                                       | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 31   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 32   | 2UPN220   |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 4,850 |     | 5,238 | C#*D##*E##*F# |
| 33   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 4,250 |     | 4,590 | C#*D##*E##*F# |
| 34   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,540 | 3,450 |     | 3,726 | C#*D##*E##*F# |
| 35   |           |       | 1,000                                                                                                       | 0,540 | 1,480 |     | 0,799 | C#*D##*E##*F# |
| 36   |           |       | 2,000                                                                                                       | 0,600 | 1,220 |     | 1,464 | C#*D##*E##*F# |
| 37   | Pilars    |       | 6,000                                                                                                       | 0,550 | 2,920 |     | 9,636 | C#*D##*E##*F# |
| 38   | P2 sostre |       |                                                                                                             |       |       |     |       |               |

## AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 53

|    |           |       |       |       |        |             |  |
|----|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------|--|
| 39 | Escala 1  |       |       |       |        |             |  |
| 40 | HEB180    | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 41 |           | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 42 | 2UPN220   | 2,000 | 0,540 | 4,700 | 5,076  | C#*D#*E#*F# |  |
| 43 |           | 2,000 | 0,540 | 4,250 | 4,590  | C#*D#*E#*F# |  |
| 44 |           | 2,000 | 0,540 | 3,400 | 3,672  | C#*D#*E#*F# |  |
| 45 |           | 1,000 | 0,540 | 1,500 | 0,810  | C#*D#*E#*F# |  |
| 46 |           | 2,000 | 0,600 | 1,250 | 1,500  | C#*D#*E#*F# |  |
| 47 | Escala 2  |       |       |       |        |             |  |
| 48 | HEB180    | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 49 |           | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 50 | 2UPN220   | 2,000 | 0,540 | 4,850 | 5,238  | C#*D#*E#*F# |  |
| 51 |           | 2,000 | 0,540 | 4,250 | 4,590  | C#*D#*E#*F# |  |
| 52 |           | 2,000 | 0,540 | 3,450 | 3,726  | C#*D#*E#*F# |  |
| 53 |           | 1,000 | 0,540 | 1,480 | 0,799  | C#*D#*E#*F# |  |
| 54 |           | 2,000 | 0,600 | 1,220 | 1,464  | C#*D#*E#*F# |  |
| 55 | Pilars    | 6,000 | 0,550 | 2,940 | 9,702  | C#*D#*E#*F# |  |
| 56 | P3 sostre |       |       |       |        |             |  |
| 57 | Escala 1  |       |       |       |        |             |  |
| 58 | HEB180    | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 59 |           | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 60 | 2UPN220   | 2,000 | 0,540 | 4,700 | 5,076  | C#*D#*E#*F# |  |
| 61 |           | 2,000 | 0,540 | 4,250 | 4,590  | C#*D#*E#*F# |  |
| 62 |           | 2,000 | 0,540 | 3,400 | 3,672  | C#*D#*E#*F# |  |
| 63 |           | 1,000 | 0,540 | 1,500 | 0,810  | C#*D#*E#*F# |  |
| 64 |           | 2,000 | 0,600 | 1,250 | 1,500  | C#*D#*E#*F# |  |
| 65 | Escala 2  |       |       |       |        |             |  |
| 66 | HEB180    | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 67 |           | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 68 | 2UPN220   | 2,000 | 0,540 | 4,850 | 5,238  | C#*D#*E#*F# |  |
| 69 |           | 2,000 | 0,540 | 4,250 | 4,590  | C#*D#*E#*F# |  |
| 70 |           | 2,000 | 0,540 | 3,450 | 3,726  | C#*D#*E#*F# |  |
| 71 |           | 1,000 | 0,540 | 1,480 | 0,799  | C#*D#*E#*F# |  |
| 72 |           | 2,000 | 0,600 | 1,220 | 1,464  | C#*D#*E#*F# |  |
| 73 | Pilars    | 8,000 | 0,550 | 2,940 | 12,936 | C#*D#*E#*F# |  |
| 74 | PC        |       |       |       |        |             |  |
| 75 | Escala 2  |       |       |       |        |             |  |
| 76 | HEB180    | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 77 |           | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 78 | 2UPN220   | 2,000 | 0,540 | 4,850 | 5,238  | C#*D#*E#*F# |  |
| 79 |           | 2,000 | 0,540 | 4,250 | 4,590  | C#*D#*E#*F# |  |
| 80 |           | 2,000 | 0,540 | 3,450 | 3,726  | C#*D#*E#*F# |  |
| 81 |           | 1,000 | 0,540 | 1,480 | 0,799  | C#*D#*E#*F# |  |
| 82 |           | 2,000 | 0,600 | 1,220 | 1,464  | C#*D#*E#*F# |  |

TOTAL AMIDAMENT

324,067

3 P89I-4V8S m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

| Núm. | Text     | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------|-------|-------|--------|-------|-----|---------|-------------|
| 1    | PB       |       |       |        |       |     |         |             |
| 2    | Vestíbul |       | 2,000 | 4,520  | 5,280 |     | 47,731  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |          |       | 2,000 | 10,660 | 5,280 |     | 112,570 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |          |       |       | -4,600 | 2,500 |     | -11,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |          |       | 2,000 | -1,600 | 2,100 |     | -6,720  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |          |       |       | -0,800 | 2,100 |     | -1,680  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Escala 1 |       |       | 5,000  | 2,500 |     | 12,500  | C#*D#*E#*F# |

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 54

|    |                           |        |        |         |             |
|----|---------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| 8  |                           | -1,600 | 2,100  | -3,360  | C#*D#*E#*F# |
| 9  | 2,000                     | 3,320  | 3,800  | 25,232  | C#*D#*E#*F# |
| 10 |                           | 3,260  | 3,800  | 12,388  | C#*D#*E#*F# |
| 11 |                           | -0,800 | 2,100  | -1,680  | C#*D#*E#*F# |
| 12 |                           | 3,650  | 5,930  | 21,645  | C#*D#*E#*F# |
| 13 |                           | 5,000  | 5,930  | 29,650  | C#*D#*E#*F# |
| 14 |                           | 2,170  | 5,930  | 12,868  | C#*D#*E#*F# |
| 15 |                           | 1,640  | 5,930  | 9,725   | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Escala 2                  | 3,300  | 3,800  | 12,540  | C#*D#*E#*F# |
| 17 | 2,000                     | 3,420  | 3,800  | 25,992  | C#*D#*E#*F# |
| 18 |                           | 3,600  | 5,930  | 21,348  | C#*D#*E#*F# |
| 19 |                           | 4,410  | 5,930  | 26,151  | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Vestíbul recinte elèctric | 2,000  | 3,450  | 17,250  | C#*D#*E#*F# |
| 21 |                           | 2,000  | 1,550  | 7,750   | C#*D#*E#*F# |
| 22 |                           | 2,000  | -0,800 | -3,360  | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Recinte elèctric          | 2,000  | 3,110  | 15,550  | C#*D#*E#*F# |
| 24 |                           | 2,000  | 1,750  | 8,750   | C#*D#*E#*F# |
| 25 |                           | -0,800 | 2,100  | -1,680  | C#*D#*E#*F# |
| 26 | P1                        |        |        |         |             |
| 27 | Escala 1                  | 2,630  | 2,500  | 6,575   | C#*D#*E#*F# |
| 28 |                           | 4,900  | 2,500  | 12,250  | C#*D#*E#*F# |
| 29 |                           | -0,800 | 2,100  | -1,680  | C#*D#*E#*F# |
| 30 |                           | 2,620  | 2,500  | 6,550   | C#*D#*E#*F# |
| 31 |                           | -1,200 | 2,900  | -3,480  | C#*D#*E#*F# |
| 32 |                           | 1,550  | 2,500  | 3,875   | C#*D#*E#*F# |
| 33 | 2,000                     | 2,150  | 3,250  | 13,975  | C#*D#*E#*F# |
| 34 |                           | 1,550  | 3,250  | 5,038   | C#*D#*E#*F# |
| 35 |                           | 2,910  | 3,250  | 9,458   | C#*D#*E#*F# |
| 36 |                           | -1,200 | 2,900  | -3,480  | C#*D#*E#*F# |
| 37 |                           | 4,880  | 3,250  | 15,860  | C#*D#*E#*F# |
| 38 |                           | -1,200 | 2,900  | -3,480  | C#*D#*E#*F# |
| 39 |                           | 2,950  | 3,250  | 9,588   | C#*D#*E#*F# |
| 40 | 2,000                     | 2,260  | 3,250  | 14,690  | C#*D#*E#*F# |
| 41 | 4,000                     | 0,600  | 3,250  | 7,800   | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Escala 2                  | 2,630  | 2,500  | 6,575   | C#*D#*E#*F# |
| 43 |                           | 4,900  | 2,500  | 12,250  | C#*D#*E#*F# |
| 44 |                           | -0,800 | 2,100  | -1,680  | C#*D#*E#*F# |
| 45 |                           | 2,620  | 2,500  | 6,550   | C#*D#*E#*F# |
| 46 |                           | -1,200 | 2,100  | -2,520  | C#*D#*E#*F# |
| 47 |                           | 2,900  | 3,250  | 9,425   | C#*D#*E#*F# |
| 48 |                           | 5,000  | 3,250  | 16,250  | C#*D#*E#*F# |
| 49 |                           | -1,200 | 2,900  | -3,480  | C#*D#*E#*F# |
| 50 |                           | 2,900  | 3,250  | 9,425   | C#*D#*E#*F# |
| 51 |                           | 1,500  | 2,500  | 3,750   | C#*D#*E#*F# |
| 52 | 2,000                     | 2,150  | 3,250  | 13,975  | C#*D#*E#*F# |
| 53 |                           | 1,500  | 3,250  | 4,875   | C#*D#*E#*F# |
| 54 | 2,000                     | 2,260  | 3,250  | 14,690  | C#*D#*E#*F# |
| 55 | 4,000                     | 0,300  | 3,250  | 3,900   | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Vestíbul                  | 13,560 | 2,900  | 39,324  | C#*D#*E#*F# |
| 57 | 6,000                     | -1,200 | 2,900  | -20,880 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | P2                        |        |        |         |             |
| 59 | Escala 1                  | 0,460  | 2,500  | 1,150   | C#*D#*E#*F# |
| 60 |                           | 2,420  | 2,500  | 6,050   | C#*D#*E#*F# |
| 61 |                           | 0,430  | 2,500  | 1,075   | C#*D#*E#*F# |
| 62 |                           | 2,620  | 2,500  | 6,550   | C#*D#*E#*F# |
| 63 |                           | -1,200 | 2,900  | -3,480  | C#*D#*E#*F# |
| 64 |                           | 0,620  | 2,500  | 1,550   | C#*D#*E#*F# |
| 65 |                           | 0,800  | 2,500  | 2,000   | C#*D#*E#*F# |



**AMIDAMENTS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 55

|     |                   |        |       |        |              |
|-----|-------------------|--------|-------|--------|--------------|
| 66  |                   | 0,430  | 2,500 | 1,075  | C#*D##*E##F# |
| 67  |                   | 1,350  | 2,500 | 3,375  | C#*D##*E##F# |
| 68  |                   | -0,800 | 2,100 | -1,680 | C#*D##*E##F# |
| 69  |                   | 0,620  | 2,500 | 1,550  | C#*D##*E##F# |
| 70  |                   | 2,910  | 3,270 | 9,516  | C#*D##*E##F# |
| 71  |                   | -1,200 | 2,900 | -3,480 | C#*D##*E##F# |
| 72  |                   | 4,940  | 3,270 | 16,154 | C#*D##*E##F# |
| 73  | 1,000             | -1,200 | 2,900 | -3,480 | C#*D##*E##F# |
| 74  |                   | 2,950  | 3,270 | 9,647  | C#*D##*E##F# |
| 75  | 2,000             | 2,260  | 3,270 | 14,780 | C#*D##*E##F# |
| 76  | 4,000             | 0,600  | 3,270 | 7,848  | C#*D##*E##F# |
| 77  |                   | 1,550  | 2,500 | 3,875  | C#*D##*E##F# |
| 78  |                   | 1,550  | 3,270 | 5,069  | C#*D##*E##F# |
| 79  | 2,000             | 2,170  | 3,270 | 14,192 | C#*D##*E##F# |
| 80  | Escala 2          | 2,620  | 2,500 | 6,550  | C#*D##*E##F# |
| 81  |                   | -1,200 | 2,900 | -3,480 | C#*D##*E##F# |
| 82  |                   | 0,370  | 2,500 | 0,925  | C#*D##*E##F# |
| 83  |                   | 2,420  | 2,500 | 6,050  | C#*D##*E##F# |
| 84  |                   | 2,620  | 2,500 | 6,550  | C#*D##*E##F# |
| 85  |                   | 2,900  | 3,270 | 9,483  | C#*D##*E##F# |
| 86  |                   | 4,680  | 3,270 | 15,304 | C#*D##*E##F# |
| 87  |                   | -1,200 | 2,900 | -3,480 | C#*D##*E##F# |
| 88  |                   | 2,900  | 3,270 | 9,483  | C#*D##*E##F# |
| 89  |                   | -1,200 | 2,900 | -3,480 | C#*D##*E##F# |
| 90  |                   | 1,550  | 2,500 | 3,875  | C#*D##*E##F# |
| 91  |                   | 1,550  | 3,270 | 5,069  | C#*D##*E##F# |
| 92  | 2,000             | 2,170  | 3,270 | 14,192 | C#*D##*E##F# |
| 93  | 2,000             | 2,260  | 3,270 | 14,780 | C#*D##*E##F# |
| 94  | 4,000             | 0,600  | 3,270 | 7,848  | C#*D##*E##F# |
| 95  | Vestíbul Escala 1 | 2,040  | 2,940 | 5,998  | C#*D##*E##F# |
| 96  |                   | 1,360  | 2,940 | 3,998  | C#*D##*E##F# |
| 97  |                   | 2,590  | 2,940 | 7,615  | C#*D##*E##F# |
| 98  |                   | 0,920  | 2,940 | 2,705  | C#*D##*E##F# |
| 99  |                   | 0,430  | 2,940 | 1,264  | C#*D##*E##F# |
| 100 | Vestíbul Escala 2 | 6,140  | 2,940 | 18,052 | C#*D##*E##F# |
| 101 |                   | 2,590  | 2,940 | 7,615  | C#*D##*E##F# |
| 102 |                   | 0,930  | 2,940 | 2,734  | C#*D##*E##F# |
| 103 |                   | 0,370  | 2,940 | 1,088  | C#*D##*E##F# |
| 104 | P3                |        |       |        |              |
| 105 | Escala 1          | 1,550  | 2,500 | 3,875  | C#*D##*E##F# |
| 106 |                   | 0,830  | 2,500 | 2,075  | C#*D##*E##F# |
| 107 |                   | 0,810  | 2,500 | 2,025  | C#*D##*E##F# |
| 108 |                   | 2,420  | 2,500 | 6,050  | C#*D##*E##F# |
| 109 |                   | 1,620  | 2,500 | 4,050  | C#*D##*E##F# |
| 110 |                   | 2,480  | 2,500 | 6,200  | C#*D##*E##F# |
| 111 |                   | 4,240  | 2,500 | 10,600 | C#*D##*E##F# |
| 112 |                   | -1,200 | 2,900 | -3,480 | C#*D##*E##F# |
| 113 |                   | 2,900  | 2,500 | 7,250  | C#*D##*E##F# |
| 114 |                   | -1,200 | 2,900 | -3,480 | C#*D##*E##F# |
| 115 |                   | 4,940  | 2,500 | 12,350 | C#*D##*E##F# |
| 116 |                   | -1,200 | 2,900 | -3,480 | C#*D##*E##F# |
| 117 |                   | 3,200  | 2,500 | 8,000  | C#*D##*E##F# |
| 118 |                   | 0,920  | 2,500 | 2,300  | C#*D##*E##F# |
| 119 | 2,000             | 1,550  | 2,500 | 7,750  | C#*D##*E##F# |
| 120 | 2,000             | 2,150  | 2,500 | 10,750 | C#*D##*E##F# |
| 121 | 2,000             | 2,660  | 2,500 | 13,300 | C#*D##*E##F# |
| 122 | 4,000             | 0,600  | 2,500 | 6,000  | C#*D##*E##F# |
| 123 | Escala 2          | 1,430  | 2,500 | 3,575  | C#*D##*E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 56

|                 |          |        |       |           |             |             |
|-----------------|----------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 124             |          | 0,920  | 2,500 | 2,300     | C#*D#*E#*F# |             |
| 125             |          | 0,840  | 2,500 | 2,100     | C#*D#*E#*F# |             |
| 126             |          | 0,700  | 2,500 | 1,750     | C#*D#*E#*F# |             |
| 127             |          | 0,480  | 2,500 | 1,200     | C#*D#*E#*F# |             |
| 128             |          | 2,410  | 2,500 | 6,025     | C#*D#*E#*F# |             |
| 129             |          | 1,620  | 2,500 | 4,050     | C#*D#*E#*F# |             |
| 130             |          | 2,480  | 2,500 | 6,200     | C#*D#*E#*F# |             |
| 131             |          | 4,300  | 2,900 | 12,470    | C#*D#*E#*F# |             |
| 132             | 2,000    | -1,200 | 2,900 | -6,960    | C#*D#*E#*F# |             |
| 133             |          | 1,550  | 2,500 | 3,875     | C#*D#*E#*F# |             |
| 134             |          | 2,860  | 3,610 | 10,325    | C#*D#*E#*F# |             |
| 135             |          | -2,100 | 2,900 | -6,090    | C#*D#*E#*F# |             |
| 136             |          | 4,790  | 3,610 | 17,292    | C#*D#*E#*F# |             |
| 137             |          | -1,200 | 2,900 | -3,480    | C#*D#*E#*F# |             |
| 138             |          | 2,900  | 3,610 | 10,469    | C#*D#*E#*F# |             |
| 139             | 2,000    | 2,150  | 3,200 | 13,760    | C#*D#*E#*F# |             |
| 140             |          | 1,220  | 3,200 | 3,904     | C#*D#*E#*F# |             |
| 141             | 2,000    | 2,260  | 3,610 | 16,317    | C#*D#*E#*F# |             |
| 142             | 4,000    | 0,600  | 3,610 | 8,664     | C#*D#*E#*F# |             |
| 143             | Neteja 1 | 2,000  | 2,280 | 2,500     | 11,400      | C#*D#*E#*F# |
| 144             |          | 2,000  | 0,680 | 2,500     | 3,400       | C#*D#*E#*F# |
| 145             | Neteja 2 | 2,000  | 2,210 | 2,500     | 11,050      | C#*D#*E#*F# |
| 146             |          | 2,000  | 0,680 | 2,500     | 3,400       | C#*D#*E#*F# |
| 147             | PCiberta | 2,000  | 4,850 | 2,540     | 24,638      | C#*D#*E#*F# |
| 148             |          | 2,000  | 4,800 | 2,540     | 24,384      | C#*D#*E#*F# |
| 149             |          | 2,000  | 1,480 | 2,500     | 7,400       | C#*D#*E#*F# |
| 150             |          | 2,000  | 2,100 | 2,500     | 10,500      | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |        |       | 1.125,755 |             |             |

4P89I-4V8Qm2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

| Núm.            | Text           | Tipus | [C] | [D]    | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|----------------|-------|-----|--------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | PB fals sostre |       |     |        |     |     |         |             |
| 2               | Vestíbul       |       |     |        |     |     |         |             |
| 3               | Escala 1       |       |     | 7,160  |     |     | 7,160   | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                |       |     | 1,200  |     |     | 1,200   | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Vestíbul       |       |     | 48,050 |     |     | 48,050  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Escala 2       |       |     | 7,820  |     |     | 7,820   | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                |       |     | 1,130  |     |     | 1,130   | C#*D#*E#*F# |
| 8               | P1 fals sostre |       |     |        |     |     |         |             |
| 9               | Escala 1       |       |     | 14,050 |     |     | 14,050  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Escala 2       |       |     | 13,770 |     |     | 13,770  | C#*D#*E#*F# |
| 11              | Vestíbul       |       |     | 16,220 |     |     | 16,220  | C#*D#*E#*F# |
| 12              |                | 2,000 |     | 1,340  |     |     | 2,680   | C#*D#*E#*F# |
| 13              | P2 fals sostre |       |     |        |     |     |         |             |
| 14              | Escala 1       |       |     | 14,400 |     |     | 14,400  | C#*D#*E#*F# |
| 15              | Escala 2       |       |     | 14,050 |     |     | 14,050  | C#*D#*E#*F# |
| 16              | P3 fals sostre |       |     |        |     |     |         |             |
| 17              | Escala 1       |       |     | 14,900 |     |     | 14,900  | C#*D#*E#*F# |
| 18              | Escala 2       |       |     | 17,750 |     |     | 17,750  | C#*D#*E#*F# |
| 19              | PC fals sostre |       |     |        |     |     |         |             |
| 20              | Escala 2       |       |     | 23,024 |     |     | 23,024  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |     |        |     |     | 196,204 |             |

5P89H-4V7Jm2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 57

| Núm. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---------------|
| 1    | Ventilacions coberta |       |       |       |       |     |       |               |
| 2    | Escala 1             |       | 2,000 | 2,560 | 1,600 |     | 8,192 | C#*D##*E##*F# |
| 3    |                      |       | 2,000 | 0,900 | 1,600 |     | 2,880 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Escala 2             |       | 2,000 | 2,560 | 1,600 |     | 8,192 | C#*D##*E##*F# |
| 5    |                      |       | 2,000 | 0,900 | 1,600 |     | 2,880 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 22,144

6 P89J-4UDV m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

| Núm. | Text  | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|---------------|
| 1    | PB    |       |     |       |       |     |       |               |
| 2    | Reixa |       |     | 0,800 | 0,800 |     | 0,640 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 0,640

Obra 01 PRESSUPOST MERCABARNA\_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G  
Capítol 01 OBRA CIVIL ZONES COMUNS  
Subcapítol 11 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                              |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P7D6-61XX | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura ignífuga i tres capes de pintura ignífuga per aconseguir una R60 en els elements estructurals. |

| Núm. | Text      | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---------------|
| 1    | PB sostre |       |       |       |       |     |       |               |
| 2    | Escala 1  |       |       |       |       |     |       |               |
| 3    | HEB180    |       | 2,000 | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 4    |           |       | 2,000 | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 5    | 2UPN220   |       | 2,000 | 0,540 | 4,700 |     | 5,076 | C#*D##*E##*F# |
| 6    |           |       | 2,000 | 0,540 | 4,250 |     | 4,590 | C#*D##*E##*F# |
| 7    |           |       | 2,000 | 0,540 | 3,400 |     | 3,672 | C#*D##*E##*F# |
| 8    |           |       | 1,000 | 0,540 | 1,500 |     | 0,810 | C#*D##*E##*F# |
| 9    |           |       | 2,000 | 0,600 | 1,250 |     | 1,500 | C#*D##*E##*F# |
| 10   | Escala 2  |       |       |       |       |     |       |               |
| 11   | HEB180    |       | 2,000 | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 12   |           |       | 2,000 | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 13   | 2UPN220   |       | 2,000 | 0,540 | 4,850 |     | 5,238 | C#*D##*E##*F# |
| 14   |           |       | 2,000 | 0,540 | 4,250 |     | 4,590 | C#*D##*E##*F# |
| 15   |           |       | 2,000 | 0,540 | 3,450 |     | 3,726 | C#*D##*E##*F# |
| 16   |           |       | 1,000 | 0,540 | 1,480 |     | 0,799 | C#*D##*E##*F# |
| 17   |           |       | 2,000 | 0,600 | 1,220 |     | 1,464 | C#*D##*E##*F# |
| 18   | Pilars    |       | 4,000 | 0,550 | 2,920 |     | 6,424 | C#*D##*E##*F# |
| 19   |           |       | 2,000 | 1,100 | 2,920 |     | 6,424 | C#*D##*E##*F# |
| 20   | P1 sostre |       |       |       |       |     |       |               |
| 21   | Escala 1  |       |       |       |       |     |       |               |
| 22   | HEB180    |       | 2,000 | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 23   |           |       | 2,000 | 0,820 | 4,650 |     | 7,626 | C#*D##*E##*F# |
| 24   | 2UPN220   |       | 2,000 | 0,540 | 4,700 |     | 5,076 | C#*D##*E##*F# |
| 25   |           |       | 2,000 | 0,540 | 4,250 |     | 4,590 | C#*D##*E##*F# |
| 26   |           |       | 2,000 | 0,540 | 3,400 |     | 3,672 | C#*D##*E##*F# |
| 27   |           |       | 1,000 | 0,540 | 1,500 |     | 0,810 | C#*D##*E##*F# |
| 28   |           |       | 2,000 | 0,600 | 1,250 |     | 1,500 | C#*D##*E##*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 58

|    |           |       |       |       |        |             |  |
|----|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------|--|
| 29 | Escala 2  |       |       |       |        |             |  |
| 30 | HEB180    | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 31 |           | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 32 | 2UPN220   | 2,000 | 0,540 | 4,850 | 5,238  | C#*D#*E#*F# |  |
| 33 |           | 2,000 | 0,540 | 4,250 | 4,590  | C#*D#*E#*F# |  |
| 34 |           | 2,000 | 0,540 | 3,450 | 3,726  | C#*D#*E#*F# |  |
| 35 |           | 1,000 | 0,540 | 1,480 | 0,799  | C#*D#*E#*F# |  |
| 36 |           | 2,000 | 0,600 | 1,220 | 1,464  | C#*D#*E#*F# |  |
| 37 | Pilars    | 6,000 | 0,550 | 2,920 | 9,636  | C#*D#*E#*F# |  |
| 38 | P2 sostre |       |       |       |        |             |  |
| 39 | Escala 1  |       |       |       |        |             |  |
| 40 | HEB180    | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 41 |           | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 42 | 2UPN220   | 2,000 | 0,540 | 4,700 | 5,076  | C#*D#*E#*F# |  |
| 43 |           | 2,000 | 0,540 | 4,250 | 4,590  | C#*D#*E#*F# |  |
| 44 |           | 2,000 | 0,540 | 3,400 | 3,672  | C#*D#*E#*F# |  |
| 45 |           | 1,000 | 0,540 | 1,500 | 0,810  | C#*D#*E#*F# |  |
| 46 |           | 2,000 | 0,600 | 1,250 | 1,500  | C#*D#*E#*F# |  |
| 47 | Escala 2  |       |       |       |        |             |  |
| 48 | HEB180    | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 49 |           | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 50 | 2UPN220   | 2,000 | 0,540 | 4,850 | 5,238  | C#*D#*E#*F# |  |
| 51 |           | 2,000 | 0,540 | 4,250 | 4,590  | C#*D#*E#*F# |  |
| 52 |           | 2,000 | 0,540 | 3,450 | 3,726  | C#*D#*E#*F# |  |
| 53 |           | 1,000 | 0,540 | 1,480 | 0,799  | C#*D#*E#*F# |  |
| 54 |           | 2,000 | 0,600 | 1,220 | 1,464  | C#*D#*E#*F# |  |
| 55 | Pilars    | 6,000 | 0,550 | 2,940 | 9,702  | C#*D#*E#*F# |  |
| 56 | P3 sostre |       |       |       |        |             |  |
| 57 | Escala 1  |       |       |       |        |             |  |
| 58 | HEB180    | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 59 |           | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 60 | 2UPN220   | 2,000 | 0,540 | 4,700 | 5,076  | C#*D#*E#*F# |  |
| 61 |           | 2,000 | 0,540 | 4,250 | 4,590  | C#*D#*E#*F# |  |
| 62 |           | 2,000 | 0,540 | 3,400 | 3,672  | C#*D#*E#*F# |  |
| 63 |           | 1,000 | 0,540 | 1,500 | 0,810  | C#*D#*E#*F# |  |
| 64 |           | 2,000 | 0,600 | 1,250 | 1,500  | C#*D#*E#*F# |  |
| 65 | Escala 2  |       |       |       |        |             |  |
| 66 | HEB180    | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 67 |           | 2,000 | 0,820 | 4,650 | 7,626  | C#*D#*E#*F# |  |
| 68 | 2UPN220   | 2,000 | 0,540 | 4,850 | 5,238  | C#*D#*E#*F# |  |
| 69 |           | 2,000 | 0,540 | 4,250 | 4,590  | C#*D#*E#*F# |  |
| 70 |           | 2,000 | 0,540 | 3,450 | 3,726  | C#*D#*E#*F# |  |
| 71 |           | 1,000 | 0,540 | 1,480 | 0,799  | C#*D#*E#*F# |  |
| 72 |           | 2,000 | 0,600 | 1,220 | 1,464  | C#*D#*E#*F# |  |
| 73 | Pilars    | 8,000 | 0,550 | 2,940 | 12,936 | C#*D#*E#*F# |  |

TOTAL AMIDAMENT

292,998

2 P7C45-12VC3 m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m<sup>3</sup>, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica  $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  i resistència tèrmica  $\geq 0,58824 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , col·locada amb fixacions mecàniques

| Núm. | Text             | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Façana principal |       |       |       |       |     |       |             |
| 2    |                  |       | 8,000 | 1,350 | 0,800 |     | 8,640 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                  |       | 8,000 | 1,350 | 0,800 |     | 8,640 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                  |       | 4,000 | 1,200 | 0,800 |     | 3,840 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                  |       | 4,000 | 1,200 | 0,800 |     | 3,840 | C#*D#*E#*F# |

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 59

|    |                                 |        |       |       |        |             |
|----|---------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 6  | Façana lateral c/Treansversal 9 | 9,000  | 1,200 | 0,800 | 8,640  | C#*D#*E#*F# |
| 7  |                                 | 9,000  | 1,200 | 0,800 | 8,640  | C#*D#*E#*F# |
| 8  | Façana lateral c/Treansveral 7  | 9,000  | 1,200 | 0,800 | 8,640  | C#*D#*E#*F# |
| 9  |                                 | 9,000  | 1,200 | 0,800 | 8,640  | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Façana posterior                | 15,000 | 1,050 | 1,300 | 20,475 | C#*D#*E#*F# |
| 11 |                                 | 5,000  | 1,050 | 1,050 | 5,513  | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT****85,508**

3 P7C45-12T0Q m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica  $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  i resistència tèrmica  $\geq 1,176 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , col·locada amb fixacions mecàniques

| Núm. | Text                           | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Façana principal               |       | 2,000 | 1,200 | 0,370 |     | 0,888 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                                |       | 2,000 | 1,200 | 0,370 |     | 0,888 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Façana lateral c/Transversal 9 |       |       |       |       |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Cantell forjat                 |       | 2,000 | 1,300 | 0,370 |     | 0,962 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Façana lateral c/Transversal 7 |       |       |       |       |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Cantell forjat                 |       | 2,000 | 1,300 | 0,370 |     | 0,962 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT****3,700**

4 P7DB-65O3 m2

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180

| Núm. | Text                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Escala 1             |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Escala 2             |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Partida a justificar |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT****17,000**

5 P7DB-65O2 m2

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc EI-120

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | PB       |       |     |       |     |     |       |             |
| 2    | Escala 1 |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Escala 2 |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | P1       |       |     |       |     |     |       |             |
| 5    | Escala 1 |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Escala 2 |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | P2       |       |     |       |     |     |       |             |
| 8    | Escala 1 |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Escala 2 |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | P3       |       |     |       |     |     |       |             |
| 11   | Escala 1 |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Escala 2 |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | PC       |       |     |       |     |     |       |             |
| 14   | Escala 2 |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT****36,000**

6 P7DA-EQF4 m

Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica  $0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ , amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 60

| Núm.            | Text                 | Tipus | [C] | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula       |
|-----------------|----------------------|-------|-----|---------|-----|-----|---------|---------------|
| 1               | Partida a justificar |       |     | 150,000 |     |     | 150,000 | C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |     |         |     |     | 150,000 |               |

7 P7DC-FILO u Segellat de pas de canonada combustible mitjantçant abraçadora intumescent certificada EI-120, per a diàmetres fins a 200 mm a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols, instal·lada segons el sistema assajat del fabricant.

| Núm.            | Text | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|-----------------|------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|---------------|
| 1               |      |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D##*E##*F# |
| 2               |      |       |     | 3,000 |     |     | 3,000 | C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |     |       |     |     | 7,000 |               |

8 P7C45-12X05 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, col·locada sense adherir

| Núm.            | Text            | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula       |
|-----------------|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----|---------|---------------|
| 1               | PB              |       |     |       |       |     |         |               |
| 2               | Escala 1 calaix |       |     | 0,850 | 4,000 |     | 3,400   | C#*D##*E##*F# |
| 3               |                 |       |     | 0,650 | 4,000 |     | 2,600   | C#*D##*E##*F# |
| 4               | Escala 2 calaix |       |     | 0,850 | 4,000 |     | 3,400   | C#*D##*E##*F# |
| 5               |                 |       |     | 0,650 | 4,000 |     | 2,600   | C#*D##*E##*F# |
| 6               | Bany accessible |       |     | 0,420 | 5,600 |     | 2,352   | C#*D##*E##*F# |
| 7               |                 |       |     | 0,440 | 5,600 |     | 2,464   | C#*D##*E##*F# |
| 8               | P1              |       |     |       |       |     |         |               |
| 9               | Escala 1        | 0,000 |     | 2,970 | 3,250 |     | 0,000   | C#*D##*E##*F# |
| 10              | calaix          |       |     | 0,850 | 2,940 |     | 2,499   | C#*D##*E##*F# |
| 11              |                 |       |     | 0,650 | 2,940 |     | 1,911   | C#*D##*E##*F# |
| 12              | Escala 2        |       |     | 3,100 | 3,250 |     | 10,075  | C#*D##*E##*F# |
| 13              | calaix          |       |     | 0,850 | 2,940 |     | 2,499   | C#*D##*E##*F# |
| 14              |                 |       |     | 0,650 | 2,940 |     | 1,911   | C#*D##*E##*F# |
| 15              | P2              |       |     |       |       |     |         |               |
| 16              | Escala 1 calaix |       |     | 0,850 | 0,690 |     | 0,587   | C#*D##*E##*F# |
| 17              |                 |       |     | 0,650 | 4,690 |     | 3,049   | C#*D##*E##*F# |
| 18              | Escala 2 calaix |       |     | 0,850 | 2,960 |     | 2,516   | C#*D##*E##*F# |
| 19              |                 |       |     | 0,650 | 2,960 |     | 1,924   | C#*D##*E##*F# |
| 20              | P3              |       |     |       |       |     |         |               |
| 21              | Escala 1        |       |     | 2,780 | 2,920 |     | 8,118   | C#*D##*E##*F# |
| 22              |                 |       |     | 0,920 | 2,920 |     | 2,686   | C#*D##*E##*F# |
| 23              | Escala 2        |       |     | 2,940 | 2,920 |     | 8,585   | C#*D##*E##*F# |
| 24              |                 |       |     | 0,940 | 2,920 |     | 2,745   | C#*D##*E##*F# |
| 25              | calaix          |       |     | 0,850 | 5,070 |     | 4,310   | C#*D##*E##*F# |
| 26              | P1              |       |     |       |       |     |         |               |
| 27              | Escala 1        |       |     | 2,500 | 2,920 |     | 7,300   | C#*D##*E##*F# |
| 28              | Escala 2        |       |     | 2,230 | 2,920 |     | 6,512   | C#*D##*E##*F# |
| 29              | P2              |       |     |       |       |     |         |               |
| 30              | Escala 1        |       |     | 3,080 | 2,940 |     | 9,055   | C#*D##*E##*F# |
| 31              | Escala 2        |       |     | 5,090 | 2,940 |     | 14,965  | C#*D##*E##*F# |
| 32              | PB              |       |     |       |       |     |         |               |
| 33              | Sota Escala 1   |       |     | 9,000 |       |     | 9,000   | C#*D##*E##*F# |
| 34              | Sota Escala 2   |       |     | 9,000 |       |     | 9,000   | C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |     |       |       |     | 126,063 |               |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 61

| 9               | P7C45-12X2A | m2    | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W, col·locada sense adherir |        |       |     |         |             |
|-----------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|---------|-------------|
| Núm.            | Text        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                          | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | PB          |       |                                                                                                                                                                                                                              |        |       |     |         |             |
| 2               | Escala 1    |       |                                                                                                                                                                                                                              | 3,350  | 4,000 |     | 13,400  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 3,250  | 4,000 |     | 13,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 2,170  | 4,000 |     | 8,680   | C#*D#*E#*F# |
| 5               |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 6,850  | 4,000 |     | 27,400  | C#*D#*E#*F# |
| 6               |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 4,700  | 4,000 |     | 18,800  | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Escala 2    |       |                                                                                                                                                                                                                              | 1,560  | 4,000 |     | 6,240   | C#*D#*E#*F# |
| 8               |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 2,170  | 4,000 |     | 8,680   | C#*D#*E#*F# |
| 9               |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 6,830  | 4,000 |     | 27,320  | C#*D#*E#*F# |
| 10              |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 4,400  | 4,000 |     | 17,600  | C#*D#*E#*F# |
| 11              | P1          |       |                                                                                                                                                                                                                              |        |       |     |         | C#*D#*E#*F# |
| 12              | Escala 1    |       |                                                                                                                                                                                                                              | 4,050  | 3,250 |     | 13,163  | C#*D#*E#*F# |
| 13              |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 5,420  | 3,250 |     | 17,615  | C#*D#*E#*F# |
| 14              |             | 3,000 | -1,100                                                                                                                                                                                                                       |        | 3,250 |     | -10,725 | C#*D#*E#*F# |
| 15              |             | 2,000 | 1,550                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 16              |             | 2,000 | 2,170                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 17              | Escala 2    |       |                                                                                                                                                                                                                              | 5,290  | 3,250 |     | 17,193  | C#*D#*E#*F# |
| 18              |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 4,040  | 3,250 |     | 13,130  | C#*D#*E#*F# |
| 19              |             | 3,000 | -1,100                                                                                                                                                                                                                       |        | 3,250 |     | -10,725 | C#*D#*E#*F# |
| 20              |             | 2,000 | 2,170                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 21              |             | 2,000 | 1,550                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 22              |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 13,560 | 2,700 |     | 36,612  | C#*D#*E#*F# |
| 23              |             | 6,000 | -1,300                                                                                                                                                                                                                       |        | 2,900 |     | -22,620 | C#*D#*E#*F# |
| 24              | P2          |       |                                                                                                                                                                                                                              |        |       |     | 0,000   |             |
| 25              | Escala 1    |       |                                                                                                                                                                                                                              | 4,050  | 3,250 |     | 13,163  | C#*D#*E#*F# |
| 26              |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 5,420  | 3,250 |     | 17,615  | C#*D#*E#*F# |
| 27              |             | 3,000 | -1,100                                                                                                                                                                                                                       |        | 3,250 |     | -10,725 | C#*D#*E#*F# |
| 28              |             | 2,000 | 2,170                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 29              |             | 2,000 | 1,550                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 30              | Escala 2    |       |                                                                                                                                                                                                                              | 4,030  | 3,250 |     | 13,098  | C#*D#*E#*F# |
| 31              |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 5,300  | 3,250 |     | 17,225  | C#*D#*E#*F# |
| 32              |             | 3,000 | -1,100                                                                                                                                                                                                                       |        | 3,250 |     | -10,725 | C#*D#*E#*F# |
| 33              |             | 2,000 | 2,170                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 34              |             | 2,000 | 1,550                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 35              | P3          |       |                                                                                                                                                                                                                              |        |       |     | 0,000   |             |
| 36              | Escala 1    |       |                                                                                                                                                                                                                              | 4,120  | 3,250 |     | 13,390  | C#*D#*E#*F# |
| 37              |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 4,650  | 3,250 |     | 15,113  | C#*D#*E#*F# |
| 38              |             | 4,000 | -1,100                                                                                                                                                                                                                       |        | 3,250 |     | -14,300 | C#*D#*E#*F# |
| 39              |             | 2,000 | 2,170                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 40              |             | 2,000 | 1,550                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 41              | Escala 2    |       |                                                                                                                                                                                                                              | 4,040  | 3,250 |     | 13,130  | C#*D#*E#*F# |
| 42              |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 6,910  | 3,250 |     | 22,458  | C#*D#*E#*F# |
| 43              |             | 4,000 | -1,100                                                                                                                                                                                                                       |        | 3,250 |     | -14,300 | C#*D#*E#*F# |
| 44              |             | 2,000 | 2,170                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 13,020  | C#*D#*E#*F# |
| 45              |             | 2,000 | 1,550                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000 |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 46              | PCoberta    |       |                                                                                                                                                                                                                              | 2,000  | 2,100 |     | 10,920  | C#*D#*E#*F# |
| 47              |             |       |                                                                                                                                                                                                                              | 2,000  | 1,480 |     | 7,696   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |                                                                                                                                                                                                                              |        |       |     | 422,441 |             |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 62

Subcapítol 01 ENDERROCS

| NÚM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                          |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P214O-4RNT | m2 | Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc dels graons metàl·lics. |

| Núm.            | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1               | PB-P1    |       |     |       |       |     |       |             |
| 2               | Escala 1 |       |     | 3,920 | 1,220 |     | 4,782 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Escala 2 |       |     | 3,920 | 1,220 |     | 4,782 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |     |       |       |     | 9,564 |             |

2 P21D1-4RVO u Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 4 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

| Núm.            | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Escala 2 |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |     |       |     |     | 1,000 |             |

3 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

| Núm. | Text            | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | BARANA EXTERIOR |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | PB              |       |       |       |     |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Escala 1        |       | 2,000 | 3,920 |     |     | 7,840 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                 |       |       | 0,300 |     |     | 0,300 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Escala 2        |       | 2,000 | 3,920 |     |     | 7,840 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                 |       |       | 0,300 |     |     | 0,300 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | PB-P1           |       |       |       |     |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Escala 1        |       |       | 1,420 |     |     | 1,420 | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                 |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10   |                 |       |       | 3,700 |     |     | 3,700 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Escala 2        |       |       | 1,420 |     |     | 1,420 | C#*D#*E#*F# |
| 12   |                 |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 13   |                 |       |       | 3,700 |     |     | 3,700 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | P1-P2           |       |       |       |     |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Escala 1        |       |       | 2,850 |     |     | 2,850 | C#*D#*E#*F# |
| 16   |                 |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 17   |                 |       |       | 2,200 |     |     | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 18   |                 |       |       | 0,450 |     |     | 0,450 | C#*D#*E#*F# |
| 19   | Escala 2        |       |       | 2,850 |     |     | 2,850 | C#*D#*E#*F# |
| 20   |                 |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 21   |                 |       |       | 2,200 |     |     | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 22   |                 |       |       | 0,450 |     |     | 0,450 | C#*D#*E#*F# |
| 23   | P2-P3           |       |       |       |     |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 24   | Escala 1        |       |       | 0,450 |     |     | 0,450 | C#*D#*E#*F# |
| 25   |                 |       |       | 2,850 |     |     | 2,850 | C#*D#*E#*F# |
| 26   |                 |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 27   |                 |       |       | 2,200 |     |     | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 28   | Escala 2        |       |       | 0,450 |     |     | 0,450 | C#*D#*E#*F# |
| 29   |                 |       |       | 2,850 |     |     | 2,850 | C#*D#*E#*F# |
| 30   |                 |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 31   |                 |       |       | 2,200 |     |     | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 32   | P3-PC           |       |       | 0,450 |     |     | 0,450 | C#*D#*E#*F# |



AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 63

|                 |                 |       |         |              |
|-----------------|-----------------|-------|---------|--------------|
| 33              |                 | 3,050 | 3,050   | C#*D##*E##F# |
| 34              |                 | 3,660 | 3,660   | C#*D##*E##F# |
| 35              |                 | 2,350 | 2,350   | C#*D##*E##F# |
| 36              | PC              | 1,700 | 1,700   | C#*D##*E##F# |
| 37              | BARANA INTERIOR |       |         |              |
| 38              | PB-P1           |       |         |              |
| 39              | Escala 1        | 8,000 | 8,000   | C#*D##*E##F# |
| 40              | Escala 2        | 8,000 | 8,000   | C#*D##*E##F# |
| 41              | P1-P2           |       |         |              |
| 42              | Escala 1        | 6,700 | 6,700   | C#*D##*E##F# |
| 43              | Escala 2        | 6,700 | 6,700   | C#*D##*E##F# |
| 44              | P2-P3           |       |         |              |
| 45              | Escala 1        | 6,700 | 6,700   | C#*D##*E##F# |
| 46              | Escala 2        | 6,700 | 6,700   | C#*D##*E##F# |
| 47              | P3-PC           |       |         |              |
| 48              | Escala 2        | 5,500 | 5,500   | C#*D##*E##F# |
| 50              |                 |       |         | C#*D##*E##F# |
| 51              |                 |       |         | C#*D##*E##F# |
| 52              |                 |       |         | C#*D##*E##F# |
| 53              |                 |       |         | C#*D##*E##F# |
| 58              |                 |       |         | C#*D##*E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       | 129,630 |              |

4 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

| Núm. | Text         | Tipus | [C] | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula      |
|------|--------------|-------|-----|--------|-----|-----|--------|--------------|
| 1    | PB           |       |     |        |     |     |        |              |
| 2    | Escala 1     |       |     | 3,240  |     |     | 3,240  | C#*D##*E##F# |
| 3    |              |       |     | 3,110  |     |     | 3,110  | C#*D##*E##F# |
| 4    |              |       |     | 4,050  |     |     | 4,050  | C#*D##*E##F# |
| 5    |              |       |     | 3,310  |     |     | 3,310  | C#*D##*E##F# |
| 6    |              | 2,000 |     | -0,800 |     |     | -1,600 | C#*D##*E##F# |
| 7    | Escala 2     |       |     | 3,450  |     |     | 3,450  | C#*D##*E##F# |
| 8    |              |       |     | 3,340  |     |     | 3,340  | C#*D##*E##F# |
| 9    |              |       |     | -1,600 |     |     | -1,600 | C#*D##*E##F# |
| 10   |              |       |     | 6,500  |     |     | 6,500  | C#*D##*E##F# |
| 11   | P1           |       |     |        |     |     | 0,000  |              |
| 12   | Escala 1 y 2 |       |     |        |     |     |        |              |
| 13   |              | 2,000 |     | 2,600  |     |     | 5,200  | C#*D##*E##F# |
| 14   |              | 2,000 |     | -1,200 |     |     | -2,400 | C#*D##*E##F# |
| 15   |              | 2,000 |     | 0,750  |     |     | 1,500  | C#*D##*E##F# |
| 16   |              | 2,000 |     | 1,500  |     |     | 3,000  | C#*D##*E##F# |
| 17   |              | 2,000 |     | -0,800 |     |     | -1,600 | C#*D##*E##F# |
| 18   | P2           |       |     |        |     |     |        |              |
| 19   | Escala 1     |       |     |        |     |     |        |              |
| 20   |              | 1,000 |     | 2,500  |     |     | 2,500  | C#*D##*E##F# |
| 21   |              | 1,000 |     | -1,200 |     |     | -1,200 | C#*D##*E##F# |
| 22   |              | 2,000 |     | 0,730  |     |     | 1,460  | C#*D##*E##F# |
| 23   |              | 1,000 |     | 1,550  |     |     | 1,550  | C#*D##*E##F# |
| 24   |              | 1,000 |     | -0,800 |     |     | -0,800 | C#*D##*E##F# |
| 25   | Escala 2     |       |     |        |     |     |        |              |
| 26   |              |       |     | 2,600  |     |     | 2,600  | C#*D##*E##F# |
| 27   |              |       |     | -1,200 |     |     | -1,200 | C#*D##*E##F# |
| 28   |              | 2,000 |     | 0,730  |     |     | 1,460  | C#*D##*E##F# |
| 29   |              |       |     | 1,530  |     |     | 1,530  | C#*D##*E##F# |
| 30   |              |       |     | -0,800 |     |     | -0,800 | C#*D##*E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 64

|    |              |       |        |  |  |        |              |  |
|----|--------------|-------|--------|--|--|--------|--------------|--|
| 31 | P3           |       |        |  |  |        |              |  |
| 32 | Escala 1 y 2 |       |        |  |  |        |              |  |
| 33 |              | 2,000 | 2,500  |  |  | 5,000  | C#*D##*E##F# |  |
| 34 |              | 2,000 | 5,000  |  |  | 10,000 | C#*D##*E##F# |  |
| 35 |              | 2,000 | -1,200 |  |  | -2,400 | C#*D##*E##F# |  |
| 36 |              | 2,000 | 1,450  |  |  | 2,900  | C#*D##*E##F# |  |
| 37 |              | 2,000 | 0,700  |  |  | 1,400  | C#*D##*E##F# |  |
| 38 |              | 2,000 | 1,500  |  |  | 3,000  | C#*D##*E##F# |  |
| 39 |              | 2,000 | -0,800 |  |  | -1,600 | C#*D##*E##F# |  |

TOTAL AMIDAMENT 54,900

5 P2142-4RMN m2 Arrencada d'aplatat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula      |
|------|------|-------|-----|-------|-------|-----|--------|--------------|
| 1    | P2   |       |     |       |       |     |        |              |
| 2    | E1   |       |     | 5,120 | 2,940 |     | 15,053 | C#*D##*E##F# |
| 3    | E2   |       |     | 5,120 | 2,940 |     | 15,053 | C#*D##*E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,106

6 P2145-4RRZ m Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

| Núm. | Text     | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula      |
|------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|--------------|
| 1    | Escala 1 |       |       |     |     |     |       |              |
| 2    | P1       |       | 6,200 |     |     |     | 6,200 | C#*D##*E##F# |
| 3    | P2       |       | 4,600 |     |     |     | 4,600 | C#*D##*E##F# |
| 4    | P3       |       | 4,600 |     |     |     | 4,600 | C#*D##*E##F# |
| 5    | Escala 2 |       |       |     |     |     |       |              |
| 6    | P1       |       | 6,200 |     |     |     | 6,200 | C#*D##*E##F# |
| 7    | P2       |       | 4,600 |     |     |     | 4,600 | C#*D##*E##F# |
| 8    | P3       |       | 4,600 |     |     |     | 4,600 | C#*D##*E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,800

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 02 | OBRA CIVIL ESCALES                               |
| Subcapítol | 02 | RAM DE PALETA                                    |

| NÚM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                         |
|------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P6142-56SR | m2 | Envà recolzat divisori de 3 cm de gruix, supermaó de 500x200x30 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8 |

| Núm. | Text            | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula      |
|------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| 1    | PB-P1           |       |       |       |       |        |       |              |
| 2    | Estesa esglaons |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 15,000 | 6,938 | C#*D##*E##F# |
| 3    |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 7,000  | 3,238 | C#*D##*E##F# |
| 4    |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 10,000 | 4,625 | C#*D##*E##F# |
| 5    | P1-P2           |       |       |       |       |        |       |              |
| 6    | Estesa esglaons |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 6,000  | 2,775 | C#*D##*E##F# |
| 7    |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 7,000  | 3,238 | C#*D##*E##F# |
| 8    |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 5,000  | 2,313 | C#*D##*E##F# |
| 9    | P2-P3           |       |       |       |       |        |       |              |
| 10   | Estesa esglaons |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 6,000  | 2,775 | C#*D##*E##F# |
| 11   |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 7,000  | 3,238 | C#*D##*E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 65

|                 |                 |       |       |       |       |        |             |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 12              |                 | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 5,000 | 2,313  | C#*D#*E#*F# |
| 13              | P3-PC           |       |       |       |       |        |             |
| 14              | Estesa esglaons |       | 1,250 | 0,185 | 7,000 | 1,619  | C#*D#*E#*F# |
| 15              |                 |       | 1,250 | 0,185 | 7,000 | 1,619  | C#*D#*E#*F# |
| 16              |                 |       | 1,250 | 0,185 | 7,000 | 1,619  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |       |       |       | 36,310 |             |

2 P811-3EMM m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle.  
S'inclouen els mitjans auxiliars específics (torre o bastida adaptada) per a la correcta execució de les feines.

| Núm.            | Text            | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| 1               | PB-P1           |       |       |       |       |        |       |             |
| 2               | Estesa esglaons |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 15,000 | 6,938 | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 7,000  | 3,238 | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 10,000 | 4,625 | C#*D#*E#*F# |
| 5               | P1-P2           |       |       |       |       |        |       | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Estesa esglaons |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 6,000  | 2,775 | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 7,000  | 3,238 | C#*D#*E#*F# |
| 8               |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 5,000  | 2,313 | C#*D#*E#*F# |
| 9               | P2-P3           |       |       |       |       |        |       | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Estesa esglaons |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 6,000  | 2,775 | C#*D#*E#*F# |
| 11              |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 7,000  | 3,238 | C#*D#*E#*F# |
| 12              |                 |       | 2,000 | 1,250 | 0,185 | 5,000  | 2,313 | C#*D#*E#*F# |
| 13              | P3-PC           |       |       |       |       |        |       | C#*D#*E#*F# |
| 14              | Estesa esglaons |       |       | 1,250 | 0,185 | 7,000  | 1,619 | C#*D#*E#*F# |
| 15              |                 |       |       | 1,250 | 0,185 | 7,000  | 1,619 | C#*D#*E#*F# |
| 16              |                 |       |       | 1,250 | 0,185 | 7,000  | 1,619 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |       |       |       | 36,310 |       |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 02 | OBRA CIVIL ESCALES                               |
| Subcapítol | 03 | CELS RASOS                                       |

| NÚM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | V65272XX | m2 | Tabica autoportant de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 60 mm, muntants cada 600 mm de 45 mm d'amplària i canals de 45 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0,88235 m2.K/W. Es dedueixen el 100% dels forats. S'inclou medis auxiliars per dur a terme la totalitat de la partida, neteja i retirada de runa a contenidor. Partida totalment acabada. |

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | PB       |       |     |       |       |     |       |             |
| 2    | Escala 1 |       |     | 1,770 | 1,850 |     | 3,275 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Escala 2 |       |     | 1,770 | 1,850 |     | 3,275 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | P1       |       |     |       |       |     |       |             |
| 5    | Escala 1 |       |     | 2,600 | 0,500 |     | 1,300 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Escala 2 |       |     | 2,600 | 0,500 |     | 1,300 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | P2       |       |     |       |       |     |       |             |
| 8    | Escala 1 |       |     | 2,600 | 0,500 |     | 1,300 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Escala 2 |       |     | 2,600 | 0,500 |     | 1,300 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | P3       |       |     |       |       |     |       |             |
| 11   | Escala 1 |       |     | 5,000 | 0,500 |     | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Escala 2 |       |     | 4,000 | 0,500 |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 66

|    |          |       |       |       |       |             |
|----|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 13 |          |       | 1,700 | 0,850 | 1,445 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | PC       |       |       |       |       |             |
| 15 | Ascensor | 2,000 | 1,380 | 0,400 | 1,104 | C#*D#*E#*F# |
| 16 |          |       |       |       |       | C#*D#*E#*F# |
| 17 |          |       |       |       |       | C#*D#*E#*F# |
| 18 |          |       |       |       |       | C#*D#*E#*F# |
| 22 |          |       |       |       |       | C#*D#*E#*F# |
| 23 |          |       |       |       |       | C#*D#*E#*F# |
| 24 |          |       |       |       |       | C#*D#*E#*F# |
| 25 |          |       |       |       |       | C#*D#*E#*F# |
| 26 |          |       |       |       |       | C#*D#*E#*F# |
| 27 |          |       |       |       |       | C#*D#*E#*F# |
| 28 |          |       |       |       |       | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,799

2 E000R9XX m2 m2. Sistema de sostre acústic amb perfil·leria semi-vista Chicago Metallic T15 Click 2790 a clic Blanc 001 (RAL 9003) autoportant de llana de roca volcànica, model Rockfon Ekla E15S8 600 x 600 x 20 cantell esglaonat. Compost de llana de roca biosoluble conforme a la norma ISO 13964 amb un alt percentatge de material reciclat Pre Consumer conforme a la norma 14021 i comptant amb la Certificació Cradle to Cradle(R) Silver. La superfície vista tindrà un vel color blanc i llis amb una reflexió a la llum del 86% i un contravel a la cara del darrere. Reacció al foc Euroclasse A1, d'acord amb la norma EN 13051-1. Resistència a la humitat de fins al 100% i estaran assajats segons ISO 14644 de determinació de COV, complint els requisits de la Classe A+ segons Décret no 2011-321 francès. El sistema és resistent al creixement de floridura i bacteris (classe 0 segons ISO 846). Les plaques s'instal·laran segons el sistema Rockfon System Rockfon® System T15 E™. El sistema garanteix una absorció acústica classe A (aw=1) d'acord amb la norma ISO 11654. Compta amb EPD segons ISO 14025/EN 15804. És totalment reciclable. Certificació C-s2,d0 segons CTE.

| Núm. | Text     | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula      |
|------|----------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|--------------|
| 1    | PB       |       |        |       |       |     |       |              |
| 2    | Escala 1 |       | 14,000 | 0,600 | 0,600 |     | 5,040 | C#*D##*E##F# |
| 3    | Escala 2 |       | 20,000 | 0,600 | 0,600 |     | 7,200 | C#*D##*E##F# |
| 4    | P1       |       |        |       |       |     |       |              |
| 5    | Escala 1 |       | 14,000 | 0,600 | 0,600 |     | 5,040 | C#*D##*E##F# |
| 6    | Escala 2 |       | 14,000 | 0,600 | 0,600 |     | 5,040 | C#*D##*E##F# |
| 7    | P2       |       |        |       |       |     |       |              |
| 8    | Escala 1 |       | 14,000 | 0,600 | 0,600 |     | 5,040 | C#*D##*E##F# |
| 9    | Escala 2 |       | 14,000 | 0,600 | 0,600 |     | 5,040 | C#*D##*E##F# |
| 10   | P3       |       |        |       |       |     |       |              |
| 11   | Escala 1 |       | 20,000 | 0,600 | 0,600 |     | 7,200 | C#*D##*E##F# |
| 12   | Escala 2 |       | 20,000 | 0,600 | 0,600 |     | 7,200 | C#*D##*E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 46,800

3 P846-9JNA m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i guix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula      |
|------|------|-------|-----|--------|-----|-----|--------|--------------|
| 1    | PC   |       |     | 23,020 |     |     | 23,020 | C#*D##*E##F# |
| 2    |      |       |     | -3,100 |     |     | -3,100 | C#*D##*E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 19,920

4 P84N-167J6 m2 Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de guix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 67

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | PB       |       |     |        |     |     |        |             |
| 2    | Escala 1 |       |     | 4,710  |     |     | 4,710  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |          |       |     | 9,540  |     |     | 9,540  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Escala 2 |       |     | 12,060 |     |     | 12,060 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | P1       |       |     | 0,000  |     |     | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Escala 1 |       |     | 13,020 |     |     | 13,020 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |          |       |     | 3,520  |     |     | 3,520  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Escala 2 |       |     | 12,830 |     |     | 12,830 | C#*D#*E#*F# |
| 9    |          |       |     | 3,520  |     |     | 3,520  | C#*D#*E#*F# |
| 10   | P2       |       |     |        |     |     |        |             |
| 11   | Escala 1 |       |     | 13,960 |     |     | 13,960 | C#*D#*E#*F# |
| 12   |          |       |     | 3,520  |     |     | 3,520  | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Escala 2 |       |     | 13,150 |     |     | 13,150 | C#*D#*E#*F# |
| 14   |          |       |     | 3,520  |     |     | 3,520  | C#*D#*E#*F# |
| 15   | P3       |       |     |        |     |     |        |             |
| 16   | Escala 1 |       |     | 17,080 |     |     | 17,080 | C#*D#*E#*F# |
| 17   |          |       |     | 3,520  |     |     | 3,520  | C#*D#*E#*F# |
| 18   | Escala 2 |       |     | 20,310 |     |     | 20,310 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 134,260

5 P84N-A82X m2 Formació de calaix EI 120 en cel ras amb dos plaques de guix laminat tipus pladur Magna de 25 mm de guix, col·locades amb entramat estructura d'acer galvanitzat de 48mm d'ample d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

| Núm. | Text      | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | PB        |       |     |       |       |     |       |             |
| 2    | Escala 01 |       |     | 4,300 |       |     | 4,300 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |           |       |     | 3,140 | 1,800 |     | 5,652 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |           |       |     | 1,400 | 1,800 |     | 2,520 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Escala 02 |       |     | 4,300 |       |     | 4,300 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |           |       |     | 3,140 | 1,800 |     | 5,652 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |           |       |     | 1,400 | 1,800 |     | 2,520 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 24,944

6 P84O-AHFP u Subministrament i col·locació de trampa talla foc EI-120 per a envà de guix laminat, amb resistència al foc de 120 minuts, per a tancaments amb guix recomanat de placa de 35 mm. Conjunt format per marc interior i exterior de perfils d'alumini soldats, bastidors de xapa d'acer de 1,5 mm de guix i fulla composta per panell ignífug de 15 mm i panell aïllant tipus Thermax de 20 mm, amb guix total de 57 mm. Inclou frontisses fixes, tancament amb clau plàstica de maniobra, junta intumescent perimetral, capa de llana mineral de segellat extra, accessoris de fixació, replanteig, col·locació, anivellament, ajustos i totalment acabada i funcionant, segons certificat.

| Núm. | Text      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | PB        |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Escala 01 |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Escala 02 |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 02 | OBRA CIVIL ESCALES                               |
| Subcapítol | 04 | PAVIMENTS                                        |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 68

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P9D5-3601 | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma quadrada de 80x80cm, C2, tipus model Bottega Acero L marca Porcelanosa o equivalent, grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 tipus FlexitecPro marca Porcelanosa o equivalent, segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). |

| Núm. | Text              | Tipus | [C]    | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|--------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | PB                |       |        |        |       |     |        |             |
| 2    | Escala 1          |       |        | 13,500 |       |     | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Repla             |       |        | 1,800  |       |     | 1,800  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                   |       |        | 2,300  |       |     | 2,300  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Contrapetja PB-P1 |       | 32,000 | 1,250  | 0,185 |     | 7,400  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Lavabo accessible |       |        | 5,500  |       |     | 5,500  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Escala 2          |       |        | 14,020 |       |     | 14,020 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Repla             |       |        | 1,800  |       |     | 1,800  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                   |       |        | 2,300  |       |     | 2,300  | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Contrapetja PB-P1 |       | 32,000 | 1,250  | 0,185 |     | 7,400  | C#*D#*E#*F# |
| 12   | P1                |       |        |        |       |     |        |             |
| 13   | Escala 1          |       |        | 9,180  |       |     | 9,180  | C#*D#*E#*F# |
| 14   | Repla             |       |        | 2,080  |       |     | 2,080  | C#*D#*E#*F# |
| 15   |                   |       |        | 2,500  |       |     | 2,500  | C#*D#*E#*F# |
| 16   | Contrapetja P1-P2 |       | 18,000 | 1,250  | 0,185 |     | 4,163  | C#*D#*E#*F# |
| 17   | Escala 2          |       |        | 9,210  |       |     | 9,210  | C#*D#*E#*F# |
| 18   | Repla             |       |        | 2,080  |       |     | 2,080  | C#*D#*E#*F# |
| 19   |                   |       |        | 2,500  |       |     | 2,500  | C#*D#*E#*F# |
| 20   | Contrapetja P1-P2 |       | 18,000 | 1,250  | 0,185 |     | 4,163  | C#*D#*E#*F# |
| 22   | P2                |       |        |        |       |     |        |             |
| 23   | Escala 1          |       |        | 12,520 |       |     | 12,520 | C#*D#*E#*F# |
| 24   | Repla             |       |        | 2,080  |       |     | 2,080  | C#*D#*E#*F# |
| 25   |                   |       |        | 2,500  |       |     | 2,500  | C#*D#*E#*F# |
| 26   | Contrapetja P2-P3 |       | 18,000 | 1,250  | 0,185 |     | 4,163  | C#*D#*E#*F# |
| 27   | Escala 2          |       |        | 12,000 |       |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28   | Repla             |       |        | 2,080  |       |     | 2,080  | C#*D#*E#*F# |
| 29   |                   |       |        | 2,500  |       |     | 2,500  | C#*D#*E#*F# |
| 30   | Contrapetja P2-P3 |       | 18,000 | 1,250  | 0,185 |     | 4,163  | C#*D#*E#*F# |
| 31   | P3                |       |        |        |       |     |        |             |
| 32   | Escala 1          |       |        | 18,200 |       |     | 18,200 | C#*D#*E#*F# |
| 33   | Repla             |       |        | 2,500  |       |     | 2,500  | C#*D#*E#*F# |
| 34   | Escala 2          |       |        | 16,350 |       |     | 16,350 | C#*D#*E#*F# |
| 35   | Repla             |       |        | 2,010  |       |     | 2,010  | C#*D#*E#*F# |
| 36   |                   |       |        | 2,570  |       |     | 2,570  | C#*D#*E#*F# |
| 37   | Contrapetja P3-PC |       | 21,000 | 1,250  | 0,185 |     | 4,856  | C#*D#*E#*F# |
| 38   | PC                |       |        |        |       |     |        |             |
| 39   | Escala 2          |       |        | 7,500  |       |     | 7,500  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 187,888

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P9VA-9K02 | u | Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premnat esmaltat, format per frontal i estesa de vora recta, tipus model Bottega acero L 31,6x80 marca Porcelanosa o equivalent, C2, preu superior i 1 a 2 upeces/m, col·locat amb adhesiu per a suport metall en base de poliuretà bicomponent tipus R2T (UNE-EN 12004), model Politech N marca Porcelanosa o equivalent i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Esglaó format per dues peces ceràmiques de 31,6x80cm. |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | PB-P1    |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | Escala 1 |       | 32,000 |     |     |     | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Escala 2 |       | 32,000 |     |     |     | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | P1-P2    |       |        |     |     |     |        |             |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 69

|                 |          |        |         |             |
|-----------------|----------|--------|---------|-------------|
| 5               | Escala 1 | 18,000 | 18,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Escala 2 | 18,000 | 18,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7               | P2-P3    |        |         |             |
| 8               | Escala 1 | 18,000 | 18,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Escala 2 | 18,000 | 18,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | P3-PC    |        |         |             |
| 11              | Escala 2 | 19,000 | 19,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |        | 155,000 |             |

3 P900-H8J8 m Perfil angular d'alumini massís 20x20x2mms, tipus Schlüter-Winkel-A o equivalent, col·locant prèviament el suport.

| Núm. | Text     | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Escala 1 |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | PB-P1    |       |       | 5,290 |     |     | 5,290 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |          |       |       | 4,400 |     |     | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |          |       |       | 4,240 |     |     | 4,240 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |          |       |       | 4,080 |     |     | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |          |       |       | 1,670 |     |     | 1,670 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |          |       |       | 3,020 |     |     | 3,020 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | P1-P2    |       |       |       |     |     | 0,000 |             |
| 9    |          |       |       | 2,780 |     |     | 2,780 | C#*D#*E#*F# |
| 10   |          |       |       | 3,750 |     |     | 3,750 | C#*D#*E#*F# |
| 11   |          |       |       | 2,460 |     |     | 2,460 | C#*D#*E#*F# |
| 12   |          |       | 2,000 | 1,560 |     |     | 3,120 | C#*D#*E#*F# |
| 13   |          |       |       | 1,700 |     |     | 1,700 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | P2-P3    |       |       |       |     |     | 0,000 |             |
| 15   |          |       |       | 2,780 |     |     | 2,780 | C#*D#*E#*F# |
| 16   |          |       |       | 3,750 |     |     | 3,750 | C#*D#*E#*F# |
| 17   |          |       |       | 2,460 |     |     | 2,460 | C#*D#*E#*F# |
| 18   |          |       | 2,000 | 1,560 |     |     | 3,120 | C#*D#*E#*F# |
| 19   |          |       |       | 1,700 |     |     | 1,700 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | Escala 2 |       |       |       |     |     | 0,000 |             |
| 21   | PB-P1    |       |       | 5,290 |     |     | 5,290 | C#*D#*E#*F# |
| 22   |          |       |       | 4,400 |     |     | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 23   |          |       |       | 4,240 |     |     | 4,240 | C#*D#*E#*F# |
| 24   |          |       |       | 4,080 |     |     | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 25   |          |       |       | 1,670 |     |     | 1,670 | C#*D#*E#*F# |
| 26   |          |       |       | 3,020 |     |     | 3,020 | C#*D#*E#*F# |
| 27   | P1-P2    |       |       |       |     |     | 0,000 |             |
| 28   |          |       |       | 2,780 |     |     | 2,780 | C#*D#*E#*F# |
| 29   |          |       |       | 3,750 |     |     | 3,750 | C#*D#*E#*F# |
| 30   |          |       |       | 2,460 |     |     | 2,460 | C#*D#*E#*F# |
| 31   |          |       | 2,000 | 1,560 |     |     | 3,120 | C#*D#*E#*F# |
| 32   |          |       |       | 1,700 |     |     | 1,700 | C#*D#*E#*F# |
| 33   | P2-P3    |       |       |       |     |     | 0,000 |             |
| 34   |          |       |       | 2,780 |     |     | 2,780 | C#*D#*E#*F# |
| 35   |          |       |       | 3,750 |     |     | 3,750 | C#*D#*E#*F# |
| 36   |          |       |       | 2,460 |     |     | 2,460 | C#*D#*E#*F# |
| 37   |          |       | 2,000 | 1,560 |     |     | 3,120 | C#*D#*E#*F# |
| 38   |          |       |       | 1,700 |     |     | 1,700 | C#*D#*E#*F# |
| 39   | P3-PC    |       |       | 3,040 |     |     | 3,040 | C#*D#*E#*F# |
| 40   |          |       |       | 4,440 |     |     | 4,440 | C#*D#*E#*F# |
| 41   |          |       |       | 3,080 |     |     | 3,080 | C#*D#*E#*F# |
| 42   |          |       | 2,000 | 1,680 |     |     | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 43   |          |       |       | 1,800 |     |     | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 70

TOTAL AMIDAMENT 116,360

4 P93I-I1S4 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 35 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

| Núm. | Text     | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | PB-P1    |       |        |       |       |     |       |             |
| 2    | Escala 1 |       | 28,000 | 0,280 | 1,250 |     | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |          |       | 31,000 | 0,185 | 1,250 |     | 7,169 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |          |       |        | 1,700 |       |     | 1,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |          |       |        | 2,200 |       |     | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Escala 2 |       | 28,000 | 0,280 | 1,250 |     | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |          |       | 31,000 | 0,185 | 1,250 |     | 7,169 | C#*D#*E#*F# |
| 8    |          |       |        | 1,700 |       |     | 1,700 | C#*D#*E#*F# |
| 9    |          |       |        | 2,200 |       |     | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | P1-P2    |       |        |       |       |     |       |             |
| 11   | Escala 1 |       |        |       |       |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 12   |          |       | 20,000 | 0,280 | 1,250 |     | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   |          |       | 18,000 | 0,185 | 1,250 |     | 4,163 | C#*D#*E#*F# |
| 14   |          |       |        | 2,000 |       |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15   |          |       |        | 2,600 |       |     | 2,600 | C#*D#*E#*F# |
| 16   | Escala 2 |       |        |       |       |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 17   |          |       | 20,000 | 0,280 | 1,250 |     | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18   |          |       | 18,000 | 0,185 | 1,250 |     | 4,163 | C#*D#*E#*F# |
| 19   |          |       |        | 2,000 |       |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20   |          |       |        | 2,600 |       |     | 2,600 | C#*D#*E#*F# |
| 21   | P2-P3    |       |        |       |       |     |       |             |
| 22   | Escala 1 |       |        |       |       |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 23   |          |       | 20,000 | 0,280 | 1,250 |     | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24   |          |       | 18,000 | 0,185 | 1,250 |     | 4,163 | C#*D#*E#*F# |
| 25   |          |       |        | 2,000 |       |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26   |          |       |        | 2,600 |       |     | 2,600 | C#*D#*E#*F# |
| 27   | Escala 2 |       |        |       |       |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 28   |          |       | 20,000 | 0,280 | 1,250 |     | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29   |          |       | 18,000 | 0,185 | 1,250 |     | 4,163 | C#*D#*E#*F# |
| 30   |          |       |        | 2,000 |       |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31   |          |       |        | 2,600 |       |     | 2,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 104,790

5 P900-4Z7L m Sòcol de rajola tipus model Bottega marca Porcelanosa , de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

| Núm. | Text        | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | PB          |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Escala 1    |       |       | 3,240  |     |     | 3,240  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |             |       |       | 3,110  |     |     | 3,110  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |             |       |       | 4,050  |     |     | 4,050  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |             |       |       | 3,310  |     |     | 3,310  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |             | 2,000 |       | -0,800 |     |     | -1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Escala 2    |       |       | 3,450  |     |     | 3,450  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |             |       |       | 3,340  |     |     | 3,340  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |             |       |       | -1,600 |     |     | -1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10   |             |       |       | 6,500  |     |     | 6,500  | C#*D#*E#*F# |
| 11   | P1          |       |       |        |     |     |        |             |
| 12   | Escala 1 y2 |       | 2,000 | 1,150  |     |     | 2,300  | C#*D#*E#*F# |
| 13   |             |       | 2,000 | 4,900  |     |     | 9,800  | C#*D#*E#*F# |



**AMIDAMENTS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 71

|                 |              |       |        |         |             |
|-----------------|--------------|-------|--------|---------|-------------|
| 14              |              | 2,000 | -0,800 | -1,600  | C#*D#*E#*F# |
| 15              |              | 2,000 | 2,600  | 5,200   | C#*D#*E#*F# |
| 16              |              | 2,000 | -1,200 | -2,400  | C#*D#*E#*F# |
| 17              |              | 2,000 | 0,750  | 1,500   | C#*D#*E#*F# |
| 18              |              | 2,000 | 1,500  | 3,000   | C#*D#*E#*F# |
| 19              |              | 2,000 | -0,800 | -1,600  | C#*D#*E#*F# |
| 20              | P2           |       |        |         |             |
| 21              | Escala 1     | 1,000 | 0,620  | 0,620   | C#*D#*E#*F# |
| 22              |              | 1,000 | 0,700  | 0,700   | C#*D#*E#*F# |
| 23              |              | 1,000 | 1,370  | 1,370   | C#*D#*E#*F# |
| 24              |              | 1,000 | -0,800 | -0,800  | C#*D#*E#*F# |
| 25              |              | 1,000 | 0,600  | 0,600   | C#*D#*E#*F# |
| 26              |              | 1,000 | 0,450  | 0,450   | C#*D#*E#*F# |
| 27              |              | 1,000 | 2,400  | 2,400   | C#*D#*E#*F# |
| 28              |              | 1,000 | 0,440  | 0,440   | C#*D#*E#*F# |
| 29              |              | 1,000 | 2,500  | 2,500   | C#*D#*E#*F# |
| 30              |              | 1,000 | -1,200 | -1,200  | C#*D#*E#*F# |
| 31              |              | 2,000 | 0,730  | 1,460   | C#*D#*E#*F# |
| 32              |              | 1,000 | 1,550  | 1,550   | C#*D#*E#*F# |
| 33              |              | 1,000 | -0,800 | -0,800  | C#*D#*E#*F# |
| 34              | Escala 2     |       | 2,550  | 2,550   | C#*D#*E#*F# |
| 35              |              |       | 2,420  | 2,420   | C#*D#*E#*F# |
| 36              |              |       | 0,450  | 0,450   | C#*D#*E#*F# |
| 37              |              |       | 2,600  | 2,600   | C#*D#*E#*F# |
| 38              |              |       | -1,200 | -1,200  | C#*D#*E#*F# |
| 39              |              | 2,000 | 0,730  | 1,460   | C#*D#*E#*F# |
| 40              |              |       | 1,530  | 1,530   | C#*D#*E#*F# |
| 41              |              |       | -0,800 | -0,800  | C#*D#*E#*F# |
| 42              | P3           |       |        |         |             |
| 43              | Escala 1 y 2 | 2,000 | 0,180  | 0,360   | C#*D#*E#*F# |
| 44              |              | 2,000 | 0,780  | 1,560   | C#*D#*E#*F# |
| 45              |              | 2,000 | 1,550  | 3,100   | C#*D#*E#*F# |
| 46              |              | 2,000 | 0,840  | 1,680   | C#*D#*E#*F# |
| 47              |              | 2,000 | 0,800  | 1,600   | C#*D#*E#*F# |
| 48              |              | 2,000 | 2,400  | 4,800   | C#*D#*E#*F# |
| 49              |              | 2,000 | 1,600  | 3,200   | C#*D#*E#*F# |
| 50              |              | 2,000 | 2,500  | 5,000   | C#*D#*E#*F# |
| 51              |              | 2,000 | 5,000  | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 52              |              | 2,000 | -1,200 | -2,400  | C#*D#*E#*F# |
| 53              |              | 2,000 | 1,450  | 2,900   | C#*D#*E#*F# |
| 54              |              | 2,000 | 0,700  | 1,400   | C#*D#*E#*F# |
| 55              |              | 2,000 | 1,500  | 3,000   | C#*D#*E#*F# |
| 56              |              | 2,000 | -0,800 | -1,600  | C#*D#*E#*F# |
| 57              | PC           |       | 1,700  | 1,700   | C#*D#*E#*F# |
| 58              |              |       | -0,800 | -0,800  | C#*D#*E#*F# |
| 59              |              |       | 4,800  | 4,800   | C#*D#*E#*F# |
| 60              |              |       | 1,380  | 1,380   | C#*D#*E#*F# |
| 61              |              |       | 1,480  | 1,480   | C#*D#*E#*F# |
| 62              |              |       | 0,350  | 0,350   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |        | 101,810 |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 02 | OBRA CIVIL ESCALES                               |
| Subcapítol | 05 | SERRALLERIA                                      |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 72

1 PB1D-52WQ m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de secció 40x20 mm, acabat polit i satinat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament

| Núm. | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|----------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|---------------|
| 1    | PB-P1    |       |     |       |     |     |       |               |
| 2    | Escala 1 |       |     | 6,000 |     |     | 6,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3    | Escala 2 |       |     | 6,000 |     |     | 6,000 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | P1-P2    |       |     |       |     |     |       |               |
| 5    | Escala 1 |       |     | 5,000 |     |     | 5,000 | C#*D##*E##*F# |
| 6    | Escala 2 |       |     | 5,000 |     |     | 5,000 | C#*D##*E##*F# |
| 7    | P2-P3    |       |     |       |     |     |       |               |
| 8    | Escala 1 |       |     | 5,000 |     |     | 5,000 | C#*D##*E##*F# |
| 9    | Escala 2 |       |     | 5,000 |     |     | 5,000 | C#*D##*E##*F# |
| 10   | P3-PC    |       |     |       |     |     |       |               |
| 11   | Escala 2 |       |     | 5,150 |     |     | 5,150 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 37,150

2 PB11-DIZI m Barana d'acer inoxidable acabat satinat austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà i travesser inferior secció 40x20mm, muntants verticals secció 40x10mm cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella mitjantçant muntants verticals formats per pletines de secció 50x10mm ubicats cada 1.5m. Tot segons documentació gràfica.

| Núm. | Text     | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|---------------|
| 1    | PB       |       |       |       |     |     |       |               |
| 2    | Escala 1 |       | 2,000 | 3,920 |     |     | 7,840 | C#*D##*E##*F# |
| 3    |          |       |       | 0,300 |     |     | 0,300 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Escala 2 |       | 2,000 | 3,920 |     |     | 7,840 | C#*D##*E##*F# |
| 5    |          |       |       | 0,300 |     |     | 0,300 | C#*D##*E##*F# |
| 6    | PB-P1    |       |       |       |     |     |       | C#*D##*E##*F# |
| 7    | Escala 1 |       |       | 1,420 |     |     | 1,420 | C#*D##*E##*F# |
| 8    |          |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D##*E##*F# |
| 9    |          |       |       | 3,700 |     |     | 3,700 | C#*D##*E##*F# |
| 10   | Escala 2 |       |       | 1,420 |     |     | 1,420 | C#*D##*E##*F# |
| 11   |          |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D##*E##*F# |
| 12   |          |       |       | 3,700 |     |     | 3,700 | C#*D##*E##*F# |
| 13   | P1-P2    |       |       |       |     |     |       | C#*D##*E##*F# |
| 14   | Escala 1 |       |       | 2,850 |     |     | 2,850 | C#*D##*E##*F# |
| 15   |          |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D##*E##*F# |
| 16   |          |       |       | 2,200 |     |     | 2,200 | C#*D##*E##*F# |
| 17   |          |       |       | 0,450 |     |     | 0,450 | C#*D##*E##*F# |
| 18   | Escala 2 |       |       | 2,850 |     |     | 2,850 | C#*D##*E##*F# |
| 19   |          |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D##*E##*F# |
| 20   |          |       |       | 2,200 |     |     | 2,200 | C#*D##*E##*F# |
| 21   |          |       |       | 0,450 |     |     | 0,450 | C#*D##*E##*F# |
| 22   | P2-P3    |       |       |       |     |     |       | C#*D##*E##*F# |
| 23   | Escala 1 |       |       | 0,450 |     |     | 0,450 | C#*D##*E##*F# |
| 24   |          |       |       | 2,850 |     |     | 2,850 | C#*D##*E##*F# |
| 25   |          |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D##*E##*F# |
| 26   |          |       |       | 2,200 |     |     | 2,200 | C#*D##*E##*F# |
| 27   | Escala 2 |       |       | 0,450 |     |     | 0,450 | C#*D##*E##*F# |
| 28   |          |       |       | 2,850 |     |     | 2,850 | C#*D##*E##*F# |
| 29   |          |       |       | 3,600 |     |     | 3,600 | C#*D##*E##*F# |
| 30   |          |       |       | 2,200 |     |     | 2,200 | C#*D##*E##*F# |
| 31   | P3-PC    |       |       | 0,450 |     |     | 0,450 | C#*D##*E##*F# |
| 32   |          |       |       | 3,050 |     |     | 3,050 | C#*D##*E##*F# |
| 33   |          |       |       | 3,660 |     |     | 3,660 | C#*D##*E##*F# |
| 34   |          |       |       | 2,350 |     |     | 2,350 | C#*D##*E##*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 73

|                 |    |       |        |             |
|-----------------|----|-------|--------|-------------|
| 35              | PC | 1,700 | 1,700  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |    |       | 81,330 |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 02 | OBRA CIVIL ESCALES                               |
| Subcapítol | 06 | ASCENSOR                                         |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PL60-3UAU | u  | Ascensor elèctric (practicable) d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana. Mides mínimes cabina 90x120cm segons normativa per ascensor practicable.<br>Inclou proves i posada en funcionament.<br>Inclou la legalització de l'ascensor. |

| Núm.            | Text     | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Escala 2 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 03 | INSTAL.LACIONS                                   |
| Subcapítol | 00 | ENDERROCS                                        |

| NÚM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                            |
|------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P21DD-HBKB | u  | Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor |

| Núm.            | Text         | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|--------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Desmuntatges |       | 80,000 |     |     |     | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |        |     |     |     | 80,000 |             |

|   |            |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P21GL-HCXV | m | Arrencada de línia elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |
|---|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm.            | Text         | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|--------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | Desmuntatges |       | 500,000 |     |     |     | 500,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |         |     |     |     | 500,000 |             |

|   |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | P21GL-HCXN | m | Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |
|---|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm.            | Text         | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|--------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | Desmuntatges |       | 500,000 |     |     |     | 500,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |         |     |     |     | 500,000 |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 03 | INSTAL.LACIONS                                   |
| Subcapítol | 01 | PROVISIONALS                                     |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 74

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PG01-657X | u  | Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) |

| Núm.            | Text        | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Provisional |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | PG33-E50T | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm.            | Text        | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Provisional |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |        |     |     |     | 20,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | PG33-E4W7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm.            | Text        | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Provisional |       | 40,000 |     |     |     | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |        |     |     |     | 40,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | PHB3-C02Z | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, preferentment marca Ledvance, muntada superficialment |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm.            | Text        | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Provisional |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |       |     |     |     | 5,000 |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 03 | INSTAL·LACIONS                                   |
| Subcapítol | 02 | IL·LUMINACIÓ                                     |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PHB3-C02Z | u  | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, preferentment marca Ledvance, muntada superficialment |

| Núm.            | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Planta baixa   |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Planta coberta |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |       |     |     |     | 3,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | PH21-AZX1 | u | Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25.000 h, de forma circular, 22 W de potència, tecnologia Switch (CCT), 4000K, difusor opal amb un angle lluminós de 100°, eficàcia lluminosa de 100 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos de polibutillè de color blanc i grau de protecció IP 40, encastat amb un diàmetre de tall de 195 mm. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Marca Beneito Faure ref. 5018 o equivalent.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 75

| Núm. | Text           | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Planta baixa   |       | 9,000  |     |     |     | 9,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Planta primera |       | 6,000  |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Planta segona  |       | 6,000  |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Planta tercera |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Planta coberta |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 PH21AZX2 m Llum lineal format per tira LED amb una potència de 30 W/m , eficàcia de 155 lm/W, temperatura de color de 4000 K i flux de 4650 lm/m. Alimentació a 24 V amb aïllament Classe III i IP20. La instal·lació es realitza en un perfil d'alumini anoditzat de color blanc de 50x37 mm , resistència a impactes IK10 i muntatge encastat. El conjunt inclou difusor opal , grapes de subjecció , tapes finals i font d'alimentació de 150W IP67. Totalment instal·lat i en funcionament.

Marca Beneito Faure. Tira LED ref. 30300 / Perfil ref.38121 / Difusor ref.20700 / Grapes ref.20710 / Tapes ref.38621 / Font alimentació ref.22415 o equivalent.

| Núm. | Text                | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Escales             |       | 84,000 |     |     |     | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Vestíbul ascensor 1 |       | 9,000  |     |     |     | 9,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 93,000

4 PH23-I5X3 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 4000 K, encastada

Marca Beneito Faure ref.662411 o equivalent

| Núm. | Text           | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Planta primera |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Planta segona  |       | 5,000  |     |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Planta tercera |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5 PH23-L3X4 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, encastada

Marca Beneito Faure ref.662421 o equivalent

| Núm. | Text           | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Planta primera |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 PHP0-AZX1 u Lluminiària industrial tipus campana LED (UFO), nivell de protecció IP65, potència 80W, la temperatura de color 4000K i l'angle d'obertura del feix de llum 110° mitjançant l'ajust de l'òptica. Fabricada en alumini acabat en color negre , amb resistència a impactes IK10 i una vida útil de 50.000 h. Eficàcia lluminosa de fins a 167 lm/W i garantia de 5 anys.

Marca Beneito Faure ref. 5148

| Núm. | Text         | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 76

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PH57-B3A2 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

| Núm. | Text           | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Planta baixa   |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Planta primera |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Planta segona  |       | 8,000  |     |     |     | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Planta tercera |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Planta coberta |       | 2,000  |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 46,000

8 PG6E-77FY u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

| Núm. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa   |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Planta tercera |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Planta coberta |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PG86-HD00 u Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

| Núm. | Text           | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Planta baixa   |       | 5,000  |     |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Planta primera |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Planta segona  |       | 6,000  |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Planta tercera |       | 8,000  |     |     |     | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Planta coberta |       | 1,000  |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 32,000

10 PHT4-H9AD u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCABARNA\_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G  
Capítol 03 INSTAL·LACIONS  
Subcapítol 03 ELECTRICITAT

| NÚM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P000-ELE | u  | Adequació i reconfiguració de quadre elèctric de distribució existent per a la seva adaptació als requeriments del projecte. L'actuació inclou la reorganització de la distribució interna segons el nou esquema unifilar, l'aprofitament i conexonat de les proteccions de reserva existents segons projecte i la connexió de les línies renovades a les seves corresponents proteccions del quadre elèctric. Inclou el pentinat de cables, el subministrament de petit material per a punts de connexió, barres de distribució, i el nou etiquetatge identificatiu de tots els circuits. Inclou les proves de continuïtat i disparament per garantir la seguretat de la nova distribució. Totalment finalitzat segons normativa. |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 77

| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| 1               | Bany accessible |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 1,000     | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 1,000     |             |
| 2               | PG33-E756       | m     | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub             |     |     |     |           |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Enllumenat      |       | 800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 800,000   | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Força           |       | 310,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 310,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 1.110,000 |             |
| 3               | PG33-E4WE       | m     | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata   |     |     |     |           |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Força           |       | 45,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 45,000    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 45,000    |             |
| 4               | PG33-E4WG       | m     | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata   |     |     |     |           |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Força           |       | 115,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 115,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 115,000   |             |
| 5               | PG33-E4WI       | m     | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata   |     |     |     |           |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Força           |       | 150,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 150,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 150,000   |             |
| 6               | PG33-E50P       | m     | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata  |     |     |     |           |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Força           |       | 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 30,000    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 30,000    |             |
| 7               | PG33-E50T       | m     | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |     |     |     |           |             |
| Núm.            | Text            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Força           |       | 45,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 45,000    | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 78

TOTAL AMIDAMENT 45,000

8 PG33-E50V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

| Núm. | Text  | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Força |       | 65,000 |     |     |     | 65,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 65,000

9 PG33-E50Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

| Núm. | Text  | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Força |       | 40,000 |     |     |     | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Núm. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 700,000 |     |     |     | 700,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 700,000

11 PG4B-DX5D u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Núm. | Text            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Quadre elèctric |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PG4B-DX1Y u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Núm. | Text            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Quadre elèctric |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Núm. | Text            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Quadre elèctric |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 PG47-ENT9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN



AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 79

de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Núm.            | Text            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Quadre elèctric |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

15 PG6O-77R9 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, encastada

| Núm.            | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Planta baixa   |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Planta primera |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Planta segona  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Planta tercera |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Planta coberta |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |       |     |     |     | 8,000 |             |

16 PG44-BIKG u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

| Núm.            | Text            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Quadre elèctric |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |       |     |     |     | 2,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST MERCABARNA\_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G  
Capítol 03 INSTAL·LACIONS  
Subcapítol 04 COMUNICACIONS

| NÚM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P000-ACC | u  | Instal·lació d'alarma mitjançant corda en bany accessible i senyal acústica i visual en exterior, tipus sistema de trucades d'emergència marca JUNG o equivalent. Crida d'assistència perceptible des d'un punt de control i permeti que l'usuari verifiqui que la seva crida s'ha rebut, o percebut des d'un pas freqüent de persones. |

| Núm.            | Text            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Bany accessible |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

2 P000-COM u Subministrament i instal·lació de sistema d'interfonia d'àudio digital basat en tecnologia de dos fils sense polaritat, que permet la comunicació bidireccional i l'obertura remota de portes. El sistema es compon de: dues unitats de trucada (plaques de carrer) de superfície o per a encastar a definir per la propietat, fabricades en alumini anoditzat, amb polsador metàl·lic i reixeta acústica d'alta resistència; dos obreportes elèctrics de baix consum per a la seva instal·lació en els marcs de les portes de les escales; i una unitat receptora (telèfon o monitor mans lliures) situada al punt de recepció, equipada amb polsador específic per a l'obertura de la porta corresponent segons l'origen de la trucada (Escala A / Escala B). Inclou la font d'alimentació per a carril DIN, els mòduls de control per a la gestió de dos accessos i el petit material de fixació. Inclou el connexionat dels equips, la programació d'adreces de cada placa, la configuració dels relés d'obertura i les proves finals de funcionament. Tot el conjunt instal·lat i en correcte funcionament.

| Núm.            | Text            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Bany accessible |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 80

3

PP44-6630

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

| Núm.            | Text                 | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|----------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Interfonia           |       | 35,000 |     |     |     | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Trucada d'emergència |       | 35,000 |     |     |     | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Central incendis     |       | 5,000  |     |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |        |     |     |     | 75,000 |             |

Obra

01

PRESSUPOST MERCABARNA\_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G

Capítol

03

INSTAL·LACIONS

Subcapítol

05

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Subcapítol2

01

DETECCIÓ

NÚM.

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1

PM11-3841

u

Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

| Núm.            | Text     | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Notifier |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

2

PM15-4ID5

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

| Núm.            | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Notifier |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |        |     |     |     | 20,000 |             |

3

PM15-4ICO

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

| Núm.            | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Notifier |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |        |     |     |     | 20,000 |             |

4

PM18-385V

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

5

PAW8-78P8

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

| Núm. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 81

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 PM1A-J0RI u Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial segons UNE-EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat

| Núm. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 PG33-E78L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Núm. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 450,000 |     |     |     | 450,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 450,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCABARNA\_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G  
Capítol 03 INSTAL·LACIONS  
Subcapítol 05 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
Subcapítol2 02 EXTINCIÓ

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PM20-DGCC | u  | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge |

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 7,000 |     |     |     | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 PM32-DZ53 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PM32-DZ5C u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

| Núm. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PF20-DTJT m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 82

|                 |        |        |             |
|-----------------|--------|--------|-------------|
| 1               | 10,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        | 10,000 |             |

|             |    |                                                  |
|-------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol     | 03 | INSTAL.LACIONS                                   |
| Subcapítol  | 05 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS                        |
| Subcapítol2 | 03 | SENYALÈTICA                                      |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PMS0-6Z7Y | u  | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |  |  |        |  |  |  |        |             |
|---|--|--|--------|--|--|--|--------|-------------|
| 1 |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|--|--|--------|--|--|--|--------|-------------|

TOTAL AMIDAMENT 12,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PMS0-6Z7U | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |  |  |        |  |  |  |        |             |
|---|--|--|--------|--|--|--|--------|-------------|
| 1 |  |  | 10,000 |  |  |  | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|--|--|--------|--|--|--|--------|-------------|

TOTAL AMIDAMENT 10,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | PMS0-6Z7V | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |          |  |        |  |  |  |        |             |
|---|----------|--|--------|--|--|--|--------|-------------|
| 1 | Extintor |  | 11,000 |  |  |  | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Polsador |  | 7,000  |  |  |  | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Sirena   |  | 7,000  |  |  |  | 7,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,000

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 03 | INSTAL.LACIONS                                   |
| Subcapítol | 06 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ                       |

| NÚM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                    |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P21G0-4RX1 | u  | Desmuntatge manual de tram de conducte de ventilació, incloent-hi el desmuntatge de tots els seus elements de suport i fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |  |  |       |  |  |  |       |             |
|---|--|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 1 |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|--|--|-------|--|--|--|-------|-------------|

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PE53-4UFM | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriments exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel·las |
|---|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Núm. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 83

|                 |                              |                                                                                                                                                       |        |             |     |     |       |             |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Redireccionament de conducte | 12,000                                                                                                                                                | 12,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |             |
| TOTAL AMIDAMENT |                              |                                                                                                                                                       | 12,000 |             |     |     |       |             |
| 3               | PE54-15BP8 m2                | Formació de conducte rectangular planxa d'acer inoxidable AISI 304 2b, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports                 |        |             |     |     |       |             |
| Núm.            | Text                         | Tipus                                                                                                                                                 | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | Ventilació ascensor          |                                                                                                                                                       | 2,500  |             |     |     | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                              |                                                                                                                                                       | 2,500  |             |     |     |       |             |
| 4               | PEKI-HAX1 u                  | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 300x300 mm, aletes en Z i fixada al bastiment |        |             |     |     |       |             |
| Núm.            | Text                         | Tipus                                                                                                                                                 | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | Ventilació ascensor          |                                                                                                                                                       | 1,000  |             |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                              |                                                                                                                                                       | 1,000  |             |     |     |       |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 03 | INSTAL·LACIONS                                   |
| Subcapítol | 07 | ALTRES                                           |

| NÚM.              | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | LEGALCI  | u  | Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                 | JGV1810X | u  | Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.    |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 04 | ALTRES                                           |
| Subcapítol | 01 | NETEJA                                           |

| NÚM. | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | X001002 | m2 | Neteja acurada de l'obra realitzada, prèvia al lliurament a la propietat, amb retirada total de runes, elements inservibles, restes de materials, etc. i la seva càrrega i transport a abocador. Fins i tot neteja de vidres paviments, enrajolats, fusteries, taulells, prestatgeries, aparells sanitaris, miralls, taulell, mobiliari divers, etc. deixant la superfície preparada per al seu ús immediat i obertura al públic. Fins i tot personal especialitzat, materials de neteja adequats. Mesura la unitat completament acabada. |

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|-------------|
| 1               | PB   |       | 2,000 | 8,000 | 1,000 |     | 16,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | P1   |       | 2,000 | 8,000 | 4,000 |     | 64,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P2   |       | 2,000 | 8,000 | 4,000 |     | 64,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P3   |       | 2,000 | 8,000 | 4,000 |     | 64,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | PC   |       | 1,000 | 8,000 | 0,500 |     | 4,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |       |       |     | 212,000 |             |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 84

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 04 | ALTRES                                           |
| Subcapítol | 02 | REDACCIÓ AS BUILT                                |

| NÚM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | X001X004 | u  | Redacció de Projecte As Built d'Obra Civil i Instal·lacions, compostat per memòria i plànols. S'entregaran 3 còpies en paper i en format digital (PDF i editables).<br>Partida alçada d'abonament íntegra una vegada entregada tota la documentació corresponent. |

| Núm.            | Text     | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | As-Built |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 04 | ALTRES                                           |
| Subcapítol | 03 | TREBALLS NOCTURNS I EDIFICI EN FUNCIONAMENT      |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PY01-XX01 | Pa | Sobrecost derivat de l'execució dels treballs en horari nocturn i en un edifici en ple funcionament, incloent totes les mesures necessàries per garantir la continuïtat de l'activitat, la seguretat dels usuaris i la correcta coordinació de les obres.<br>Comprèn, entre d'altres:<br>Organització dels treballs en franges horàries restringides.<br>Increment dels costos de mà d'obra per treball nocturn, plusos salarials i rendiments reduïts.<br>Implantació i retirada diària de proteccions provisionals.<br>Sectorització de les zones d'obra i manteniment dels itineraris d'evacuació.<br>Proteccions antipòls, pantalles, portes provisionals i segellat de zones de treball.<br>Neteja diària de les àrees afectades abans de la reobertura de l'activitat.<br>Coordinació amb la propietat i els responsables de l'edifici, adaptació del pla de treball i modificacions de la planificació.<br>Mitjans auxiliars i personal necessari per al trasllat de materials en horaris restringits.<br>Increment de costos derivats de les limitacions de soroll, accessos i logística.<br>Qualsevol altre cost indirecte derivat de l'execució de les obres en un edifici ocupat que no estigui inclòs en altres partides del pressupost. |

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|            |    |                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST MERCABARNA_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G |
| Capítol    | 04 | ALTRES                                           |
| Subcapítol | 04 | PROTECCIÓ EN PB ENDERROC DE SOSTRE               |

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PY01-YY01 | Pa | Formació de passarel·la de protecció amb bastida per manteniment del pas en planta baixa durant treballs d'enderroc:<br>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge d'una estructura provisional de protecció formada per bastida metàl·lica homologada, amb formació de passarel·la de seguretat en planta baixa per garantir el manteniment del pas de persones durant l'execució dels treballs d'enderroc del sostre situat a la planta superior . La partida inclou l'estructura portant de bastida, plataforma superior de protecció amb capacitat per retenir la caiguda de runa i petits elements procedents dels treballs d'enderroc, doble entaulat o plataforma de protecció, protecció lateral, baranes, sòcols, xarxes o lones de contenció quan siguin necessàries, reforços estructurals, arriostament, ancoratges, protecció dels itineraris de circulació, senyalització, il·luminació provisional si escau, revisions periòdiques, manteniment durant tota la durada dels treballs, adaptacions necessàries segons l'avanç de l'obra i desmuntatge final amb retirada de tots els materials.<br>Inclou igualment tots els mitjans auxiliars, transports, càrrega i descàrrega, mà d'obra, equips de seguretat, coordinació amb la propietat i qualsevol altre element necessari per garantir la seguretat dels usuaris de l'edifici |

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 85

i el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.  
No inclou els treballs d'enderroc ni la gestió dels residus derivats de l'obra.

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST MERCABARNA\_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G  
Capítol 05 GESTIÓ DE RESIDUS

| NÚM.            | CODI                         | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                      |         |     |     |         |             |
|-----------------|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | P2R5-DT2Q                    | m3    | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat |         |     |     |         |             |
| Núm.            | Text                         | Tipus | [C]                                                                                                                             | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Residus enderroc/construcció |       | 1,000                                                                                                                           | 124,000 |     |     | 124,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                              |       |                                                                                                                                 |         |     |     | 124,000 |             |

2 P2RA-EU20 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

| Núm.            | Text                         | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | Residus enderroc/construcció |       | 1,000 | 124,000 |     |     | 124,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                              |       |       |         |     |     | 124,000 |             |

3 P2RA-EUZX u Despeses de fiança per la tramitació de la gestió de residus amb l'Ajuntament.

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST MERCABARNA\_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G  
Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

| NÚM. | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 0    | H00100X | PA | SEGURETAT I SALUT<br>Despeses de l'Aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessàries per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent. Inclou totes les partides de seguretat i salut previstes en l'amidament i pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut annex a aquest projecte. |  |  |  |  |  |

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST MERCABARNA\_EDIFICI OFICINES PAVELLÓ G

AMIDAMENTS

Data: 10/07/26

Pàg.: 86

Capítol 07 CONTROL DE QUALITAT

| NÚM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P060-01ZP | u  | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 |

| Núm.            | Text                   | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Forjats cola-laborants |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |       |     |     |     | 2,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | P0B2-00PJ | u | Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm.            | Text                  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | RODONS CORRUGATS      |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | Sèrie fina (lot 1)    |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Sèrie mitjana (lot 2) |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                       |       |       |     |     |     | 4,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | P449-02IM | u | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |   |                                                                                            |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | P449-XXXX | u | Assaig d'impermeabilització de coberta plana a base de prova d'estanqueïtat per inundació. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | P6V0-02AN | u | Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 2,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | P840-BXTJ | u | Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Núm.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 2,000 |             |





**MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA (MERCABARNA)**

---

## **QUADRE DE PREUS I**

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU        |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P-1    | E000R9XX  | m2 | m2. Sistema de sostre acústic amb perfil·leria semi-vista Chicago Metallic T15 Click 2790 a clic Blanc 001 (RAL 9003) autoportant de llana de roca volcànica, model Rockfon Ekl· E15S8 600 x 600 x 20 cantell esglaonat. Compost de llana de roca biosoluble conforme a la norma ISO 13964 amb un alt percentatge de material reciclat Pre Consumer conforme a la norma 14021 i comptant amb la Certificació Cradle to Cradle(R) Silver. La superfície vista tindrà un vel color blanc i llis amb una reflexió a la llum del 86% i un contravel a la cara del darrere. Reacció al foc Euroclasse A1, d'acord amb la norma EN 13051-1. Resistència a la humitat de fins al 100% i estaran assajats segons ISO 14644 de determinació de COV, complint els requisits de la Classe A+ segons Décret no 2011-321 francès. El sistema és resistent al creixement de floridura i bacteris (classe 0 segons ISO 846). Les plaques s'instal·laran segons el sistema Rockfon System Rockfon® System T15 E™. El sistema garanteix una absorció acústica classe A (aw=1) d'acord amb la norma ISO 11654. Compta amb EPD segons ISO 14025/EN 15804. És totalment reciclable. Certificació C-s2,d0 segons CTE. | 49,22 €     |
|        |           |    | (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| P-2    | E000-000E | m2 | Formació nous forats en forjat llosa existent,apuntament previ de la zona d'actuació, repicat del forjats amb mitjan·t de baixa potència 30cm mes del forat a realitzar, formació de potes en armats existents, formació de nou cercol perimetral, conexió nous armat nervi perimetral a nervi perimetral existent amb resina epoxi, formació encofrat lateral, i formigonat amb formigó tipus HA-25/F/12/XC1 amb bomba. Curat i fraguat del formigó, desapuntament de la zona un cop el formigó hagi arribat a la resistència mínima requerida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 787,01 €    |
|        |           |    | (SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| P-3    | E84ZG1AA  | u  | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86,20 €     |
|        |           |    | Sistema homologat pel fabricant.<br>(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| P-4    | E9XTP     | ut | Topall d'acer inoxidable marca Ocariz o equivalent per a porta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,20 €     |
|        |           |    | (DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| P-5    | EAMW200X  | u  | Pany amb joc de claus per a porta de fusta, col·locat. S'han de presentar 5 còpies de les claus mestrejades al finalitzar les obres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156,93 €    |
|        |           |    | (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| P-6    | EAMW20XX  | u  | Pany amb joc de claus per a porta de vidre, col·locat. S'han de presentar 5 còpies de les claus mestrejades al finalitzar les obres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230,10 €    |
|        |           |    | (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| P-7    | EY01122A  | m  | Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,64 €      |
|        |           |    | (CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| P-8    | H00100X   | PA | SEGURETAT I SALUT<br>Despeses de l'Aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessàries per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent.<br>Inclou totes les partides de seguretat i salut previstes en l'amidament i pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut annex a aquest projecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.303,67 € |

(DIVUIT MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU        |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P-9    | JGV1810X | u  | Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.<br>(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.851,43 €  |
| P-10   | K21A101X | m2 | Desmuntatge de mampara formada per tancaments i portes de vidre amb perfil·leria metàl·lica, inclòs barreres fòniques superiors, mitjançant mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor<br>(SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,27 €     |
| P-11   | K45R32AS | pa | Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, com ajuts per la reparació de baixants.<br>A comprovar a l'obra amb la DF. amb previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.<br>Partida alçada a justificar.<br><br>(MIL TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.033,64 €  |
| P-12   | LEGALCI  | u  | Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.<br>(MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.374,54 €  |
| P-13   | P000PV   | u  | Suministre i col·locació de porta batent amb un ample de 0,90m més fixe1.17m i alçada de 2.10m de vidre. Bastidor perimetral d'acer galvanitzat plegat de 1.5/1.8mm acabat lacat segons carta RAL, farcit interior de diferents materials aïllants segons la resistència al foc requerida. vidres especials amb gel intercalat entre les seves làmines EI60 de 25mm gruix 55Kg/m2.<br>Incorpora tancaportes guia Tesa DC 135 força 1/3, maneta,molla i pany amb clau.<br>Incorporació de pany obert sempre en sentit de l'evacuació i tancat. Marc preparat per a la col·locació de intercomunicador, obre porta elèctric i timbre.<br><br>Totalment instal·lat.<br><br>(DEU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.266,57 € |
| P-14   | P000-ACC | u  | Instal·lació d'alarma mitjançant corda en bany accessible i senyal acústica i visual en exterior, tipus sistema de trucades d'emergència marca JUNG o equivalent. Crida d'assistència perceptible des d'un punt de control i permeti que l'usuari verifiqui que la seva crida s'ha rebut, o percebut des d'un pas freqüent de persones.<br>(MIL NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.009,60 €  |
| P-15   | P000-CB  | h  | Reorganització de cablejat elèctric en façana mitjançant canaletes. Sanejament de instal·lacions obsoletes.<br>(CENT SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160,48 €    |
| P-16   | P000-COM | u  | Subministrament i instal·lació de sistema d'interfonia d'àudio digital basat en tecnologia de dos fils sense polaritat, que permet la comunicació bidireccional i l'obertura remota de portes. El sistema es compon de: dues unitats de trucada (plaques de carrer) de superfície o per a encastar a definir per la propietat, fabricades en alumini anoditzat, amb polsador metàl·lic i reixeta acústica d'alta resistència; dos obreportes elèctrics de baix consum per a la seva instal·lació en els marcs de les portes de les escales; i una unitat receptora (telèfon o monitor mans lliures) situada al punt de recepció, equipada amb polsador específic per a l'obertura de la porta corresponent segons l'origen de la trucada (Escala A / Escala B). Inclou la font d'alimentació per a carril DIN, els mòduls de control per a la gestió de dos accessos i el petit material de fixació. Inclou el connexionat dels equips, la programació d'adreces de cada placa, la configuració dels relés d'obertura i les proves finals de funcionament. Tot el conjunt | 928,60 €    |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU     |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |            |    | instal·lat i en correcte funcionament.<br>(NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| P-17   | P000-ELE   | u  | Adequació i reconfiguració de quadre elèctric de distribució existent per a la seva adaptació als requeriments del projecte. L'actuació inclou la reorganització de la distribució interna segons el nou esquema unifilar, l'aprofitament i conexió de les proteccions de reserva existents segons projecte i la connexió de les línies renovades a les seves corresponents proteccions del quadre elèctric. Inclou el pentinat de cables, el subministrament de petit material per a punts de connexió, barres de distribució, i el nou etiquetatge identificatiu de tots els circuits. Inclou les proves de continuïtat i disparament per garantir la seguretat de la nova distribució. Totalment finalitzat segons normativa.<br>(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) | 604,60 € |
| P-18   | P000-NF    | m2 | Neteja de d'obra vista amb aigua i netejador detergent concentrat a l'aigua, lliure de clor i formaldehid, biodegradable i compatible amb la humitat.<br>Aclarat posterior.<br>(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,43 €  |
| P-19   | P000-OF    | m3 | Reparació amb reposició de peces d'obra ceràmica amb peces de maó similar a l'existent en façana, col·locades amb morter mixt 1:1:7<br>(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 795,47 € |
| P-20   | P000-SE    | u  | Sobreexidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques<br>(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,66 €  |
| P-21   | P060-01ZP  | u  | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2<br>(DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202,94 € |
| P-22   | P0B2-00PJ  | u  | Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065<br>(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89,15 €  |
| P-23   | P123-EKK6  | m  | Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats<br>(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,83 €   |
| P-24   | P128-EKJV  | m  | Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km<br>(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65,80 €  |
| P-25   | P128-EKJX  | h  | Muntatge i desmuntatge de grua autopropulsada de 60 a 100t.<br>(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 198,41 € |
| P-26   | P2140-4R00 | u  | Arrencada de full, bastiment i vidre de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor<br>(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56,10 €  |
| P-27   | P2140-4RRM | u  | Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor<br>(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,05 €  |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU  |   |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| P-28   | P2140-4RRN | u  | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor<br>(CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,03 | € |
| P-29   | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                            | 12,90 | € |
| P-30   | P2142-4RMN | m2 | Arrencada d'aplatat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                          | 7,57  | € |
| P-31   | P2143-4RQW | m  | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                              | 1,68  | € |
| P-32   | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,42  | € |
| P-33   | P2145-4RRZ | m  | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor<br>(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,81  | € |
| P-34   | P2145-4RS2 | m  | Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor<br>(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                      | 9,36  | € |
| P-35   | P2141-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor<br>(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,01  | € |
| P-36   | P214L-CRMK | m2 | Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                              | 41,72 | € |
| P-37   | P214M-AKZH | m2 | Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou els mitjans auxiliars d'estabilització, l'apuntament del forjat durant la demolició i els estintolaments temporals de bigues.<br>(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) | 57,86 | € |
| P-38   | P214O-4RNT | m2 | Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc dels graons metàl·lics.<br>(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                       | 20,79 | € |
| P-39   | P214Q-4RPS | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,01  | € |
| P-40   | P214R-8GX0 | m2 | Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió<br>(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                  | 2,40  | € |
| P-41   | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                      | 9,82  | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU     |   |
|--------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-42   | P214T-10CXQ | m2 | Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,17     | € |
| P-43   | P214V-AKVX  | m2 | Ampliació de forat de porta amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,44     | € |
| P-44   | P214W-FEMK  | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir<br>(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,67    | € |
| P-45   | P21D1-4RVO  | u  | Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 4 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(TRES MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                        | 3.142,28 | € |
| P-46   | P21DD-HBKB  | u  | Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor<br>(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,46     | € |
| P-47   | P21G0-4RUX  | u  | Desmuntatge, acopi provisional a obra i posterior muntatge de unitats exteriors d'aire condicionat existents, incloent desconexió i reconexió de línies frigorífiques, elèctriques i de control, càrrega i recuperació de refrigerant si escau, elements de subjecció, petits materials, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària per al correcte funcionament final de la instal·lació, comprovacions i posada en marxa.<br><br>(TRES-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 301,35   | € |
| P-48   | P21G0-4RX1  | u  | Desmuntatge manual de tram de conducte de ventilació, incloent-hi el desmuntatge de tots els seus elements de suport i fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor<br>(TRES-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                              | 305,87   | € |
| P-49   | P21GL-HCXN  | m  | Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                         | 1,58     | € |
| P-50   | P21GL-HCXV  | m  | Arrencada de línia elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                 | 0,14     | € |
| P-51   | P21GS-4RV9  | u  | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                  | 19,85    | € |
| P-52   | P21GS-4RVG  | u  | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                         | 21,92    | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU     |   |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-53   | P21Q1-HBNG | m3 | Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)                                                   | 42,19    | € |
| P-54   | P221I-8GY8 | m  | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics<br>(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)                                                                 | 13,57    | € |
| P-55   | P2256-EL6X | m3 | Rebliment no compactat de rasa amb bases tot-u artificial i sòl seleccionat de l'obra, abocat manualment<br>(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                           | 17,44    | € |
| P-56   | P2R5-DT2Q  | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat<br>(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                 | 28,68    | € |
| P-57   | P2RA-EU20  | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)                                                              | 34,15    | € |
| P-58   | P2RA-EUZX  | u  | Despeses de fiança per la tramitació de la gestió de residus amb l'Ajuntament.<br>(MIL CINQ-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                | 1.574,34 | € |
| P-59   | P442-DG2E  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie HEB, UPN, angulars i planxes, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura<br>(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)                                                  | 3,32     | € |
| P-60   | P443-FHXE  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura<br>(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)                                                                   | 4,08     | € |
| P-61   | P446-DMAE  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclòs els rigiditzadors segons detall.<br>(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)                                           | 3,32     | € |
| P-62   | P446-DMCE  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclòs els rigiditzadors segons detall.<br>(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)                                    | 3,19     | € |
| P-63   | P449-02IM  | u  | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278<br>(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) | 632,49   | € |
| P-64   | P449-XXXX  | u  | Assaig d'impermeabilització de coberta plana a base de prova d'estanqueitat per inundació.<br>(SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                               | 722,35   | € |
| P-65   | P4B0-609E  | u  | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat<br>(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                | 12,71    | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU    |
|--------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P-66   | P4L5-ZFVE   | m2 | Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'8,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot<br>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 53,15 € |
| P-67   | P4L5-ZGBE   | m2 | Formació de sostre 11 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'8,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot<br>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 53,15 € |
| P-68   | P4Z0-61TE   | u  | Ancoratge químics tipus HILTI HIT-HY270 amb varilla HAS M12 U 8.8 amb tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària, sobre suport de formigó<br>(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,33 € |
| P-69   | P4Z0-61TX   | u  | Ancoratge químics tipus HILTI HIT-HY270 amb varilla HAS M12 U 8.8 amb tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 600 mm de llargària, sobre suport de formigó<br>(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,91 € |
| P-70   | P510-38DW   | m2 | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir<br>(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,46 € |
| P-71   | P5Z15-4Z32  | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 12,5 cm de gruix mitjà<br>(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,84 € |
| P-72   | P5ZH0-12PH4 | u  | Bonera no sifònica de PVC rígida de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg<br>(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67,16 € |
| P-73   | P5ZJ1-52DN  | m  | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43,34 € |
| P-74   | P6125-7BJ9  | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43,39 € |
| P-75   | P6142-56SR  | m2 | Envà recolzat divisor de 3 cm de gruix, supermaó de 500x200x30 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8<br>(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,93 € |



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU     |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-76   | P640-423R  | u  | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs<br>(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                            | 240,87 € |
| P-77   | P653-UCK7  | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 84 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 18 mm i l'altra hidròfuga (H) de 18 mm de gruix, fixades mecànicament<br>(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                | 61,61 €  |
| P-78   | P6V0-02AN  | u  | Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051<br>(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 392,25 € |
| P-79   | P712-DXD6  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació<br>(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,52 €  |
| P-80   | P712-DXE2  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43,48 €  |
| P-81   | P721-5QI2  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Inclou la regata en paret per a poder encastar la làmina impermeable sobre parament vertical.<br>(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 51,66 €  |
| P-82   | P721-5QI5  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació<br>(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                             | 36,88 €  |
| P-83   | P787-12B2D | m2 | Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó<br>(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                       | 83,36 €  |
| P-84   | P7B1-6Q40  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir<br>(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,35 €   |
| P-85   | P7B1-6Q57  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir<br>(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,14 €   |
| P-86   | P7C25-DD5X | m2 | Aïllament de planxa de polièstirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa i encadellat, col·locada sense adherir<br>(DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,09 €  |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU     |
|--------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-87   | P7C45-12T0Q | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,176 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , col·locada amb fixacions mecàniques<br>(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,27 €  |
| P-88   | P7C45-12VC3 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 0,58824 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , col·locada amb fixacions mecàniques<br>(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,66 €   |
| P-89   | P7C45-12X05 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,176 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , col·locada sense adherir<br>(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,89 €   |
| P-90   | P7C45-12X2A | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 0,88235 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , col·locada sense adherir<br>(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,22 €   |
| P-91   | P7CE0-4J0D  | m2 | Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 2,778 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006<br>(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 92,37 €  |
| P-92   | P7D6-613E   | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per assolir una RF-90.<br>(SEIXANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63,01 €  |
| P-93   | P7D6-61XX   | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura ignífuga i tres capes de pintura ignífuga per aconseguir una R60 en els elements estructurals.<br>(SEIXANTA-TRES EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63,00 €  |
| P-94   | P7DA-EQF4   | m  | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica $0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ , amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola<br>(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,39 €   |
| P-95   | P7DB-65O2   | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc EI-120<br>(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,48 €  |
| P-96   | P7DB-65O3   | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180<br>(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340,32 € |
| P-97   | P7DC-FILO   | u  | Segellat de pas de canonada combustible mitjançant abraçadora intumescent certificada EI-120, per a diàmetres fins a 200 mm a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols, instal·lada segons el sistema assajat del fabricant.<br>(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175,65 € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU     |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-98   | P7JC-5Q00  | m  | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica<br>(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,21 €  |
| P-99   | P7Z1-DX8Z  | m2 | Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat<br>(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,68 €   |
| P-100  | P7ZB-AHFD  | m  | Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32,41 €  |
| P-101  | P810-3FKW  | m  | Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6<br>(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,29 €  |
| P-102  | P811-3EMM  | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle.<br>S'inclouen els mitjans auxiliars específics (torre o bastida adaptada) per a la correcta execució de les feines.<br>(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,38 €  |
| P-103  | P824-3QXD  | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)<br>(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45,37 €  |
| P-104  | P8360-HA01 | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Inclou formació de goteró.<br>(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63,59 €  |
| P-105  | P8360-HA02 | m  | Remat de 5+30+2 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport.<br>(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54,95 €  |
| P-106  | P8360-HA03 | m  | Remat de 90 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Inclou formació de goteró.<br>(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72,23 €  |
| P-107  | P8360-HA04 | m2 | Revestiment exterior de façana ventilada, de panells composite de 1000 a 2000 mm de longitud, 2900 mm d'alçada i 4 mm d'espessor, compostos per dues làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm d'acabat un film, lacats amb PVDF nucli central mineral, de 3 mm de gruix, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, en forma de plaques; col·locació en posició vertical mitjançant el sistema de fixació oculta amb adhesiu, sobre subestructura suport d'alumini extruït. Fins i tot peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. L'acabat amb panell de composite tipus Alucobond serà tant en cara exterior com interior.<br>(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 272,41 € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 11

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU     |
|--------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-108  | P8360-HAES  | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 4 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Formació d'escopidor en les dues cares de la peça.<br>(VUITANTA-CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                      | 85,19 €  |
| P-109  | P83E7-9KM7  | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc C-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Color a definir per la DF.<br>L'amidament inclou la part superior de les portes enrasades amb el revestiment.<br>(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 107,44 € |
| P-110  | P83EB-9FVP  | m2 | Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície amb llana dentada<br>(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,88 €  |
| P-111  | P83EC-95UX  | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 3 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Certificat EI 90.<br>(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                   | 63,75 €  |
| P-112  | P83EC-97TX  | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 3 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, tipus Pladur OMNIA fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments<br>(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                 | 73,55 €  |
| P-113  | P83EC-9A0D  | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                   | 42,22 €  |
| P-114  | P83EC-9A0F  | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments<br>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                             | 44,65 €  |
| P-115  | P83EC-9A7N  | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments. Certificació EI 60.<br>(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                | 68,85 €  |
| P-116  | P83ED-54L7X | m2 | Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de 48 mm d'amplària col·locada cada 600 mm amb 2 plaques resistent al foc (F) de 25 mm de gruix. Article: ref. 162066 de la sèrie Placa Pladur Magna 25 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR. Resistència al foc EI 120<br>(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                          | 65,65 €  |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 12

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU     |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-117  | P83EJ-9TWY | m  | Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de guix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Mides calaix 130x40cm per tapar la reixa de les fusteries exteriors a l'espera de l'embocadura del conducte de ventilació.<br>(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,81 €  |
| P-118  | P840-BXTJ  | u  | Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8<br>(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 345,91 € |
| P-119  | P846-9JNA  | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42,75 €  |
| P-120  | P84J-9JQT  | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat revestida amb una làmina de Policlorur de Vinil color blanc amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de guix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                | 58,04 €  |
| P-121  | P84J-9JXX  | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfug revestida amb una làmina de Policlorur de Vinil color blanc amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de guix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                       | 58,04 €  |
| P-122  | P84N-A82X  | m2 | Formació de calaix EI 120 en cel ras amb dos plaques de guix laminat tipus pladur Magna de 25 mm de guix, col·locades amb entramat estructura d'acer galvanitzat de 48mm d'ample d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79,93 €  |
| P-123  | P84N-167J6 | m2 | Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de guix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65,08 €  |
| P-124  | P84N-167J7 | m2 | Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de guix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69,43 €  |
| P-125  | P84O-AHFP  | u  | Subministrament i col·locació de trampilla tallafor EI-120 per a envà de guix laminat, amb resistència al foc de 120 minuts, per a tancaments amb guix recomanat de placa de 35 mm. Conjunt format per marc interior i exterior de perfils d'alumini soldats, bastidors de xapa d'acer de 1,5 mm de guix i fulla composta per panell ignífug de 15 mm i panell aïllant tipus Thermax de 20 mm, amb guix total de 57 mm. Inclou frontisses fixes, tancament amb clau plàstica de maniobra, junta intumescent perimetral, capa de llana mineral de segellat extra, accessoris de fixació, replanteig, col·locació, anivellament, ajustos i totalment acabada i funcionant, segons certificat.<br><br>(QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) | 481,19 € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 13

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU     |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-126  | P84O-AHFX | u  | Subministrament i col·locació de trampilla tallafoc EI-60 per a envà de guix laminat, amb resistència al foc de 120 minuts, per a tancaments amb gruix recomanat de placa de 35 mm. Conjunt format per marc interior i exterior de perfils d'alumini soldats, bastidors de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix i fulla composta per panell ignífug de 15 mm i panell aïllant tipus Thermax de 20 mm, amb gruix total de 57 mm. Inclou frontisses fixes, tancament amb clau plàstica de maniobra, junta intumescent perimetral, capa de llana mineral de segellat extra, accessoris de fixació, replanteig, col·locació, anivellament, ajustos i totalment acabada i funcionant, segons certificat.<br><br>(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 403,43 € |
| P-127  | P862-6YPM | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit<br><br>(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,75 €  |
| P-128  | P873-4UBL | m2 | Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals<br><br>(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,41 €  |
| P-129  | P874-HM2T | m2 | Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts<br><br>(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,28 €  |
| P-130  | P87C-610V | m2 | Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó, deixant els junts reenfonats, amb morter mixt 1:0,5:4 amb ciment + calç CL 90-S i barreja d'àrids, prèvi buidat i neteja del material dels junts<br><br>(VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,15 €  |
| P-131  | P89C-391B | m2 | Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat<br><br>(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,36 €  |
| P-132  | P89C-394O | m2 | Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat<br><br>(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33,24 €  |
| P-133  | P89H-4V7J | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat<br><br>(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,32 €  |
| P-134  | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat<br><br>(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,66 €   |
| P-135  | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat<br><br>(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,67 €   |
| P-136  | P89J-4UDV | m2 | Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat<br><br>(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,57 €  |
| P-137  | P8B1-6074 | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans tipus supercarrara siloxano marca Tkrom o equivalent. Aplicació de 2 capes<br><br>(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,49 €  |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 14

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU     |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-138  | P8B1-H8UD | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior amb resines de silicona tipus Pliotec marca Tkrom o equivalent.<br>(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,67 €  |
| P-139  | P900-4Z7L | m  | Sòcol de rajola tipus model Bottega marca Porcelanosa , de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,05 €  |
| P-140  | P900-6Y48 | m  | Sòcol de poliestirè extruït d'alta densitat imitant la fusta, de 110x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Tipus FD2S Wallstyl marca Noël&Marquet o equivalent.<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,18 €  |
| P-141  | P900-6Y4C | m  | Sòcol de poliestirè extruït d'alta densitat flexible, de 110x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Tipus FD2S Flex Wallstyl marca Noël&Marquet o equivalent.<br>(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48,10 €  |
| P-142  | P900-H8J8 | m  | Perfil angular d'alumini massís 20x20x2mms, tipus Schlüter-Winkel-A o equivalent, col·locant prèviament el suport.<br>(SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76,16 €  |
| P-143  | P93I-I1S4 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 35 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment<br>(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213,93 € |
| P-144  | P9D5-3601 | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma quadrada de 80x80cm, C2, tipus model Bottega Acero L marca Porcelanosa o equivalent, grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 tipus FlexitecPro marca Porcelanosa o equivalent, segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).<br>(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49,28 €  |
| P-145  | P9P7-8FMY | m2 | Suministre i col·locació de paviment sintètic decoratiu, flexible i antiestàtic del grup d'abrasió T, en lloseta 900x900mm, amb vores bisellades. Es compon d'una capa de desgast transparent de 0,70 mm de gruix, una pel·lícula de disseny i una doble capa calandrada reforçada amb un vel de fibra de vidre. El gruix total és de 5 mm. Inclou un exclusiu suport antilliscant per facilitar la instal·lació.<br>Tractament superficial de poliuretà reticulat (ProtecShield), que en facilita el manteniment i elimina la necessitat de poliment inicial.<br><br>Resistent a l'ús (ús comercial/industrial) de 34/43 segons EN-ISO 10874 i té la classe Bfl-s1 per a l'emissió de fums segons EN 13501-1.<br><br>Paviment tipus model Creation 70 Looselay de la marca Gerflor o equivalent.<br>(SETANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 76,12 €  |
| P-146  | P9U1-HCHJ | m  | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment<br>(DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,16 €  |
| P-147  | P9U3-HADX | m  | Perfill de remat de transició entre diferents tipologies de paviment, en acer inox cromat. Totalment instal·lat.<br>(DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,10 €  |
| P-148  | P9U6-6RZC | m  | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols<br>(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,28 €  |



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 15

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU       |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-149  | P9UA-4Z73 | m  | Sòcol de terratzó llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6<br>(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,89 €    |
| P-150  | P9VA-9K02 | u  | Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat esmaltat, format per frontal i estesa de vora recta, tipus model Bottega acero L 31,6x80 marca Porcelanosa o equivalent, C2, preu superior i 1 a 2 upeces/m, col·locat amb adhesiu per a suport metall en base de poliuretà bicomponent tipus R2T (UNE-EN 12004), model Politech N marca Porcelanosa o equivalent i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Esglaó format per dues peces ceràmiques de 31,6x80cm.<br>(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                | 233,03 €   |
| P-151  | P9ZA-4ZDB | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzó o pedra<br>(TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,30 €    |
| P-152  | PA00-AJ9M | u  | Porta de seguretat de fulla batent de fusta escamotejada en parament vertical amb tarja fixa superior, també escamotejada, amb fulla reforçada interiorment mitjançant xapa d'acer i estructura perimetral reforçada. Gruix total de 40 mm, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 11 cm, acabat exterior taulell fenòlic HPL, amb cara interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i joc de manetes d'alumini anoditzat amb placa petita. Inclou bastiment. Inclou ferratges, maneta i panys segons indicacions. Inclou pany amb clau, maneta tipus 3CB85 i molla.<br>(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 1.480,11 € |
| P-153  | PAN2-36W3 | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41,34 €    |
| P-154  | PAN2-36W4 | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària<br>(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,94 €    |
| P-155  | PAN2-36W9 | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33,59 €    |
| P-156  | PAN2-36WE | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària<br>(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39,16 €    |
| P-157  | PAN2-36WG | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,34 €    |
| P-158  | PAQ8-AJ9I | u  | Conjunt de dues fulles batents per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades.<br>Inclou obre porta elèctric, passadors de la fulla secundària, molla i maneta.<br>(MIL NOU-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.910,40 € |
| P-159  | PAQ8-AJ9L | u  | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada.<br>Inclou maneta tipus 3CB85, molla i pany amb clau.<br>(MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.160,74 € |



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 16

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU       |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-160  | PAQ8-AJ9X | u  | <p>Conjunt de dues fulles batents per a porta interior d'armari de 20 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou maneta, passadors de la fulla secundària, molla, pany amb clau i obreporta elèctric.</p> <p>(MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.239,56 € |
| P-161  | PAQ8-AJ9Z | u  | <p>Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 290 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. (Registre telecomunicacions)</p> <p>(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346,37 €   |
| P-162  | PAS2-5QHP | u  | <p>Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), barra antipànic, molla i maneta.</p> <p>(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.867,59 € |
| P-163  | PAS2-5QHX | u  | <p>Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), molla i maneta.</p> <p>(MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.641,14 € |
| P-164  | PAS2-5QHY | u  | <p>Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), barra antipànic, molla i maneta.</p> <p>(DOS MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.094,03 € |
| P-165  | PAS2-5QMX | u  | <p>Registre tallafocs frontissa oculta d'acer inoxidable, EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 80x80 cm, preu alt, col·locada. Porta lacada colar a definir per la DF. Inclos pany per a clau "Jis".</p> <p>(VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 894,81 €   |
| P-166  | PAS2-5QP9 | u  | <p>Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou maneta, pany amb clau i molla.</p> <p>(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264,32 €   |
| P-167  | PAS2-5QPR | u  | <p>Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada. Inclou, sistema de fixació electroimant, barra antipànic, discriminador d'obertura, molla i maneta.</p> <p>(MIL CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.130,93 € |
| P-168  | PAW8-78P8 | u  | <p>Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret</p> <p>(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48,82 €    |
| P-169  | PB00-HC70 | m  | <p>Instal·lació de línia de vida formada per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE-EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació &lt; 15 m) i tesat. S'entregarà el certificat corresponent una vegada instal·lada.</p> <p>També s'inclou el segellat i impermeabilització dels punts de fixació per garantir l'estanquitat de la coberta. Comprèn els mitjans auxiliars necessaris, inclosos els sistemes anticaigudes provisionals, eines, mà d'obra especialitzada, càrrega i transport de materials, neteja final de la zona de treball, proves de tensió, certificat d'instal·lació, documentació tècnica, manual d'ús i manteniment, i marcatge CE dels components. Totalment acabada, provada i en funcionament, segons les indicacions de la Direcció Facultativa.</p> <p>(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p> | 7,95 €     |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 17

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU     |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-170  | PB11-DIZI | m  | Barana d'acer inoxidable acabat satinat austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà i travesser inferior secció 40x20mm, muntants verticals secció 40x10mm cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella mitjançant muntants verticals formats per pletines de secció 50x10mm ubicats cada 1.5m. Tot segons documentació gràfica.<br>(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340,99 € |
| P-171  | PB1D-52WQ | m  | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de secció 40x20 mm, acabat polit i satinat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament<br>(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115,36 € |
| P-172  | PB34-61IN | u  | Subministrament i col·locació de reixa intumescent EI-120 per a sectorització de conductes o obertures de ventilació en elements compartimentadors verticals o horitzontals, mides 80x80cm, formada per bastidor metàl·lic d'acer galvanitzat i nucli de material intumescent expansiu d'altres prestacions, amb classificació de resistència al foc EI-120 segons UNE-EN 1366-3 i UNE-EN 13501-2.<br>Inclou: replanteig, preparació del suport, fixació mecànica al parament o conducte, segellat perimetral amb morter o massilla intumescent homologada, peces especials, accessoris de muntatge i mitjans auxiliars necessaris, garantint la continuïtat de la sectorització i el manteniment de la resistència al foc de l'element travessat. Totalment col·locada, fixada i en correcte funcionament, segons especificacions de projecte i normativa vigent de protecció contra incendis.<br>(NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 945,94 € |
| P-173  | PB70-HC6Z | u  | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1<br>(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,97 €  |
| P-174  | PB70-HC75 | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1<br>(VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 851,65 € |
| P-175  | PB70-HC77 | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1<br>(CENT NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109,90 € |
| P-176  | PB92-H8NU | u  | Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigrafats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament<br>(CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 596,62 € |
| P-177  | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament<br>(CENT DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110,70 € |
| P-178  | PD18-8D5Q | m  | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Inclou la connexió del nou embornal de coberta a baixant existent.<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32,44 €  |
| P-179  | PD1E-61U5 | u  | Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues plantes de <= 3 m d'alçària, amb tub de PVC-U, cavalcament a colzes existents, segellats, reposició de calaix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264,31 € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 18

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     |   |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-180  | PE40-60KX  | u  | Barret de xemeneia de ferro laminat en fred de 1mm, fons antiòxid ZINC i lacat electroestàtic al forn, de mides 2500x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra (MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                  | 1.135,12 | € |
| P-181  | PE53-4UFM  | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,7812 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , amb recobriments exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)         | 49,16    | € |
| P-182  | PE54-15BP8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer inoxidable AISI 304 2b, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                        | 46,04    | € |
| P-183  | PEKI-HAX1  | u  | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 300x300 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                             | 182,82   | € |
| P-184  | PF20-DTJT  | m  | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, rosca, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)                                                                                          | 44,37    | € |
| P-185  | PG01-657X  | u  | Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) (MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                          | 1.575,02 | € |
| P-186  | PG2N-EUHS  | m  | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                             | 2,52     | € |
| P-187  | PG33-E4W7  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)     | 4,85     | € |
| P-188  | PG33-E4WE  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)    | 18,64    | € |
| P-189  | PG33-E4WG  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) | 34,97    | € |
| P-190  | PG33-E4WI  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)       | 49,04    | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 19

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU     |
|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-191  | PG33-E50P | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata<br>(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)                              | 9,76 €   |
| P-192  | PG33-E50T | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata<br>(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                           | 20,89 €  |
| P-193  | PG33-E50V | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata<br>(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                  | 31,54 €  |
| P-194  | PG33-E50Z | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata<br>(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)                 | 64,76 €  |
| P-195  | PG33-E756 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub<br>(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)                                             | 5,04 €   |
| P-196  | PG33-E78L | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub<br>(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                         | 3,92 €   |
| P-197  | PG44-BIKG | u  | Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió<br>(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                 | 61,88 €  |
| P-198  | PG47-ENT9 | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN<br>(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)                                                                                       | 237,04 € |
| P-199  | PG47-EOH2 | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                           | 34,94 €  |
| P-200  | PG4B-DX1Y | u  | Interrupctor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN<br>(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) | 413,32 € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 20

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU     |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-201  | PG4B-DX5D | u  | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN<br>(TRES-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 306,45 € |
| P-202  | PG6E-77FY | u  | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastrat<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,99 €  |
| P-203  | PG6O-77R9 | u  | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, encastrada<br>(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,52 €  |
| P-204  | PG86-HD00 | u  | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat<br>(CENT UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,97 € |
| P-205  | PH21AZX2  | m  | Llum lineal format per tira LED amb una potència de 30 W/m, eficàcia de 155 lm/W, temperatura de color de 4000 K i flux de 4650 lm/m. Alimentació a 24 V amb aïllament Classe III i IP20. La instal·lació es realitza en un perfil d'alumini anoditzat de color blanc de 50x37 mm, resistència a impactes IK10 i muntatge encastrat. El conjunt inclou difusor opal, grapes de subjecció, tapes finals i font d'alimentació de 150W IP67. Totalment instal·lat i en funcionament.<br><br>Marca Beneito Faure. Tira LED ref. 30300 / Perfil ref.38121 / Difusor ref.20700 / Grapes ref.20710 / Tapes ref.38621 / Font alimentació ref.22415 o equivalent.<br>(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 145,16 € |
| P-206  | PH21-AZX1 | u  | Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25.000 h, de forma circular, 22 W de potència, tecnologia Switch (CCT), 4000K, difusor opal amb un angle lluminós de 100°, eficàcia lluminosa de 100 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos de polibutillè de color blanc i grau de protecció IP 40, encastrat amb un diàmetre de tall de 195 mm.<br><br>Marca Beneito Faure ref. 5018 o equivalent.<br>(QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                           | 45,01 €  |
| P-207  | PH23-I5X3 | u  | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 4000 K, encastrada<br><br>Marca Beneito Faure ref.662411 o equivalent<br><br>(CENT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,82 € |
| P-208  | PH23-L3X4 | u  | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, encastrada<br><br>Marca Beneito Faure ref.662421 o equivalent<br>(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85,25 €  |
| P-209  | PH57-B3A2 | u  | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial<br>(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,90 €  |
| P-210  | PHB3-C02Z | u  | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, preferentment marca Ledvance, muntada superficialment<br>(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94,55 €  |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 21

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU        |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P-211  | PHP0-AZX1  | u  | Lluminària industrial tipus campana LED (UFO), nivell de protecció IP65, potència 80W, la temperatura de color 4000K i l'angle d'obertura del feix de llum 110° mitjançant l'ajust de l'òptica. Fabricada en alumini acabat en color negre, amb resistència a impactes IK10 i una vida útil de 50.000 h. Eficàcia lluminosa de fins a 167 lm/W i garantia de 5 anys.<br><br>Marca Beneito Faure ref. 5148<br>(CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                            | 170,81 €    |
| P-212  | PHT4-H9AD  | u  | Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió<br>(CENT CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150,70 €    |
| P-213  | PJ000-3BNJ | u  | Lavabo mural accessible o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 65 a 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals. Tipus model Access Stonex mural de la marca Roca o equivalent.<br>(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 514,72 €    |
| P-214  | PJ000-3D0J | u  | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inodor complet per a mobilitat reduïda amb tapa amb apertura frontal, inclou tassa, cisterana i tapa, tipus model Access marca Roca o equivalent.<br>(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                          | 557,07 €    |
| P-215  | PJ000-3E8Z | u  | Aixeta per a rentamans amb maneta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de 3/4 i entrada roscada d'1/2. Maneta tipus marca Victoria marca Roca o equivalent.<br>(CENT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,14 €    |
| P-216  | PJ41-HA1U  | u  | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83,55 €     |
| P-217  | PJ42-HA1M  | u  | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(SETANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,91 €     |
| P-218  | PJ43-HA1E  | u  | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57,98 €     |
| P-219  | PL60-3UAU  | u  | Ascensor elèctric (practicable) d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana. Mides mínimes cabina 90x120cm segons normativa per ascensor practicable.<br>Inclou proves i posada en funcionament.<br>Inclou la legalització de l'ascensor.<br>(TRENTA-NOU MIL CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) | 39.106,61 € |
| P-220  | PM11-3841  | u  | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret<br>(MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)                                                                                                                                        | 1.045,11 €  |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 22

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU     |   |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-221  | PM15-4ICO | u  | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment<br>(NORANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95,09    | € |
| P-222  | PM15-4ID5 | u  | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat<br>(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105,59   | € |
| P-223  | PM18-385V | u  | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior<br>(QUARANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48,01    | € |
| P-224  | PM1A-J0RI | u  | Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial segons UNE-EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat<br>(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                 | 77,30    | € |
| P-225  | PM20-DGCC | u  | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge<br>(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) | 585,32   | € |
| P-226  | PM32-DZ53 | u  | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret<br>(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70,42    | € |
| P-227  | PM32-DZ5C | u  | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret<br>(CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127,96   | € |
| P-228  | PMS0-6Z7U | u  | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical<br>(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,03    | € |
| P-229  | PMS0-6Z7V | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical<br>(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,03    | € |
| P-230  | PMS0-6Z7Y | u  | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical<br>(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,03    | € |
| P-231  | PP44-663O | m  | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal<br>(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,35     | € |
| P-232  | PQ00-HB00 | u  | Reubicació de balança a nou emplaçament:<br>Inclou tots els treballs d'obra civil necessaris per a la correcta execució (repicat de paviment i formació nou fossejat).<br>Inclou el reomplert del fossat existent amb terres i graves per a poder rebre el nou paviment.<br>(CINC MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.043,07 | € |



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 23

| NÚMERO | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU       |
|--------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-233  | PQ00-HB3R    | u  | Col.locació de bústies existents, fixades mecànicament al parament<br>(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,41 €     |
| P-234  | PV-EX01-000  | u  | <p>V-EX01. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 135x180 cm i full fix inferior de 135x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> <p>(MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)</p> | 1.802,31 € |
| P-235  | PV-EX01F-000 | u  | <p>V-EX01F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'un full fix superior de mides 135x180cm i full fix inferior de 135x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.281,13 € |





**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 25

| NÚMERO | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU       |
|--------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-237  | PV-EX02-000  | u  | <p>V-EX02. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> <p>(MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)</p> | 1.372,37 € |
| P-238  | PV-EX02F-000 | u  | <p>V-EX02F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla fixa. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.372,37 € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 26

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|

- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

(MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-239 PV-EX02R-000 u 1.845,84 €

V-EX02R. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 135x155 cm.

El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.

Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.
- reixa d'alumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.
- Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 27

| NÚMERO | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU       |
|--------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-240  | PV-EX03-000  | u  | <p>V-EX03. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x180 cm i full fix inferior de 120x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> <p>(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)</p> | 1.668,79 € |
| P-241  | PV-EX03F-000 | u  | <p>V-EX03F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'un full fix superior de mides 120x180cm i full fix inferior de 120x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.196,78 € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 28

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|

- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

(MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-242 PV-EX03R-000 u V-EX03R. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 120x140 cm i full fix inferior de 120x110 cm. 1.885,52 €

El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.

Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.
- reixa d'alumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.
- Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 29

| NÚMERO | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU     |
|--------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-243  | PV-EX04-000  | u  | <p>V-EX04. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> <p>(MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)</p> | 1.214,24 |
| P-244  | PV-EX04F-000 | u  | <p>V-EX04F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla fixa.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 835,61   |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 30

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|

- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

(VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-245 PV-EX04R-000 u 1.543,16 €

V-EX01. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x155 cm.

El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.

Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.

Inclou:

- maneta lacada color RAL 7021.
- bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.
- reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Llumínosa: 62%
- Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

Característiques tècniques reixa:

- Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.
- Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgriatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 31

| NÚMERO | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU       |
|--------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-246  | PV-EX05-000  | u  | <p>V-EX05. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x180 cm i full fix inferior de 105x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> <p>(MIL CINQ-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)</p> | 1.576,59 € |
| P-247  | PV-EX05R-001 | u  | <p>V-EX05R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x140 cm i full fix inferior de 105x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> <li>· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.792,59 € |



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 32

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU       |
|--------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |             |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> Prestacions: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> Característiques tècniques reixa: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.</li> <li>· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat i neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior coccio segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.</li> </ul> (MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| P-248  | PV-EX06-000 | u  | V-EX06. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x246 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x136 cm i full fix inferior de 105x110 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou: <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> Característiques tècniques fusteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> Característiques tècniques vidre:           Composició: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> Prestacions: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> (MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 1.506,39 € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 33

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU       |
|--------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-249  | PV-EX07-000 | u  | <p>V-EX02. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x150 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> <p>(MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p> | 1.158,64 € |
| P-250  | PV-EX08-002 | u  | <p>V-EX02. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x150 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.330,67 € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 34

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU        |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |           |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|        |           |    | (MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| P-251  | PY01-XX01 | Pa | <p>Sobrecost derivat de l'execució dels treballs en horari nocturn i en un edifici en ple funcionament, incloent totes les mesures necessàries per garantir la continuïtat de l'activitat, la seguretat dels usuaris i la correcta coordinació de les obres.</p> <p>Comprèn, entre d'altres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organització dels treballs en franges horàries restringides.</li> <li>Increment dels costos de mà d'obra per treball nocturn, plusos salarials i rendiments reduïts.</li> <li>Implantació i retirada diària de proteccions provisionals.</li> <li>Sectorització de les zones d'obra i manteniment dels itineraris d'evacuació.</li> <li>Proteccions antipols, pantalles, portes provisionals i segellat de zones de treball.</li> <li>Neteja diària de les àrees afectades abans de la reobertura de l'activitat.</li> <li>Coordinació amb la propietat i els responsables de l'edifici, adaptació del pla de treball i modificacions de la planificació.</li> <li>Mitjans auxiliars i personal necessari per al trasllat de materials en horaris restringits.</li> <li>Increment de costos derivats de les limitacions de soroll, accessos i logística.</li> <li>Qualsevol altre cost indirecte derivat de l'execució de les obres en un edifici ocupat que no estigui inclòs en altres partides del pressupost.</li> </ul> <p>(DINOU MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                         | 19.028,57 € |
| P-252  | PY01-YY01 | Pa | <p>Formació de passarel·la de protecció amb bastida per manteniment del pas en planta baixa durant treballs d'enderroc:</p> <p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge d'una estructura provisional de protecció formada per bastida metàl·lica homologada, amb formació de passarel·la de seguretat en planta baixa per garantir el manteniment del pas de persones durant l'execució dels treballs d'enderroc del sostre situat a la planta superior</p> <p>La partida inclou l'estructura portant de bastida, plataforma superior de protecció amb capacitat per retenir la caiguda de runa i petits elements procedents dels treballs d'enderroc, doble entaulat o plataforma de protecció, protecció lateral, baranes, sòcols, xarxes o lones de contenció quan siguin necessàries, reforços estructurals, arriostament, ancoratges, protecció dels itineraris de circulació, senyalització, il·luminació provisional si escau, revisions periòdiques, manteniment durant tota la durada dels treballs, adaptacions necessàries segons l'avanç de l'obra i desmuntatge final amb retirada de tots els materials.</p> <p>Inclou igualment tots els mitjans auxiliars, transports, càrrega i descàrrega, mà d'obra, equips de seguretat, coordinació amb la propietat i qualsevol altre element necessari per garantir la seguretat dels usuaris de l'edifici i el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.</p> <p>No inclou els treballs d'enderroc ni la gestió dels residus derivats de l'obra.</p> <p>(DEU MIL CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)</p> | 10.131,43 € |
| P-253  | V65272XX  | m2 | <p>Tabica autoportant de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 60 mm, muntants cada 600 mm de 45 mm d'amplària i canals de 45 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica <math>\geq 0,88235 \text{ m}^2\text{K/W}</math>. Es dedueixen el 100% dels forats. S'inclou medis auxiliars per dur a terme la totalitat de la partida, neteja i retirada de runa a contenidor. Partida totalment acabada.</p> <p>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53,54 €     |
| P-254  | X001001   | m2 | <p>Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent: Desmuntatge i posterior muntatge de les màquines exteriors de clima ubicades en coberta per a poder realitzar la impermeabilització corresponent.</p> <p>Obertura i tapat de forats i rasses.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02 €      |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 10/07/26

Pàg.: 35

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU        |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |          |    | <p>Obertura de forats en paraments tant en horitzontals com a verticals.</p> <p>Col·locació de pasamurs.</p> <p>Fixació de suports.</p> <p>Construcció de bancades i fornícules.</p> <p>Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.</p> <p>Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i materials.</p> <p>Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).</p> <p>Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.</p> <p>Tapes per a registre en muntants i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.</p> <p>Tapes d'arquetes en tot tipus de sòls.</p> <p>Cales per localitzar la xarxa de terra actual.</p> <p>Transport interior de material i maquinaria.</p> <p>En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.</p> <p>Inclou el desmuntatge de les tapes de les canals per a trasdós posterior de pladur EI120 en la zona d'escalas.</p> <p>(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>                                                 |             |
| P-255  | X001001X | Pa | <p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs de rehabilitació de la façana i substitució de les fusteries exteriors, incloent tots els elements de protecció col·lectiva i individual necessaris, plataformes de treball, bastides auxiliars puntuals, proteccions de buits, xarxes de seguretat, mitjans d'elevació de materials de petit tonatge, senyalització de l'obra, proteccions de vianants quan siguin necessàries, així com tots els treballs de muntatge, manteniment, adaptació durant l'obra i desmuntatge final.</p> <p>Inclou la coordinació dels mitjans auxiliars amb la resta d'unitats d'obra, els desplaçaments interns, càrrega i descàrrega dels equips, petites adaptacions necessàries durant l'execució dels treballs i qualsevol operació auxiliar indispensable per a la correcta execució de les obres.</p> <p>No inclou les bastides de façana completes quan aquestes es mesuren en partida independent, ni les grues torre o altres equips d'elevació de gran capacitat.</p> <p>(VINT-I-UN MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p> | 21.085,71 € |
| P-256  | X001002  | m2 | <p>Neteja acurada de l'obra realitzada, prèvia al lliurament a la propietat, amb retirada total de runes, elements inservibles, restes de materials, etc. i la seva càrrega i transport a abocador.</p> <p>Fins i tot neteja de vidres, paviments, enrajolats, fusteries, taulells, prestatgeries, aparells sanitaris, miralls, taulell, mobiliari divers, etc., deixant la superfície preparada per al seu ús immediat i obertura al públic. Fins i tot personal especialitzat, materials de neteja adequats.</p> <p>Mesura la unitat completament acabada.</p> <p>(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,38 €     |
| P-257  | X001X004 | u  | <p>Redacció de Projecte As Built d'Obra Civil i Instal·lacions, compostat per memòria i plànols.</p> <p>S'entregaran 3 còpies en paper i en format digital (PDF i editables).</p> <p>Partida alçada d'abonament íntegre una vegada entregada tota la documentació corresponent.</p> <p>(QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.268,16 €  |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/07/26 Pàg.: 36

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|



MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA (MERCABARNA)

---

## QUADRE DE PREUS II

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU      |   |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| P-1    | E000R9XX  | m2 | m2. Sistema de sostre acústic amb perfil·leria semi-vista Chicago Metallic T15 Click 2790 a clic Blanc 001 (RAL 9003) autoportant de llana de roca volcànica, model Rockfon Ekla E15S8 600 x 600 x 20 cantell esglaonat. Compost de llana de roca biosoluble conforme a la norma ISO 13964 amb un alt percentatge de material reciclat Pre Consumer conforme a la norma 14021 i comptant amb la Certificació Cradle to Cradle(R) Silver. La superfície vista tindrà un vel color blanc i llis amb una reflexió a la llum del 86% i un contravel a la cara del darrere. Reacció al foc Euroclasse A1, d'acord amb la norma EN 13051-1. Resistència a la humitat de fins al 100% i estaran assajats segons ISO 14644 de determinació de COV, complint els requisits de la Classe A+ segons Décret no 2011-321 francès. El sistema és resistent al creixement de floridura i bacteris (classe 0 segons ISO 846). Les plaques s'instal·laran segons el sistema Rockfon System Rockfon® System T15 E™. El sistema garanteix una absorció acústica classe A (aw=1) d'acord amb la norma ISO 11654. Compta amb EPD segons ISO 14025/EN 15804. És totalment reciclable. Certificació C-s2,d0 segons CTE. | 49,22     | € |
|        | B84ZD510  | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,14060   | € |
|        | 134308    | m2 | Ekla E15S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29,47000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,60940  | € |
| P-2    | E000-000E | m2 | Formació nous forats en forjat llosa existent, apuntament previ de la zona d'actuació, repicat del forjats amb mitjant de baixa potència 30cm mes del forat a realitzar, formació de potes en armats existents, formació de nou cercol perimetral, connexió nous armat nervi perimetral a nervi perimetral existent amb resina epoxi, formació encofrat lateral, i formigonat amb formigó tipus HA-25/F/12/XC1 amb bomba. Curat i fraguat del formigó, desapuntament de la zona un cop el formigó hagi arribat a la resistència mínima requerida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 787,01    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 787,01000 | € |
| P-3    | E84ZG1AA  | u  | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86,20     | € |
|        |           |    | Sistema homologat pel fabricant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |
|        | B84ZG1A0  | u  | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66,26400  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,93600  | € |
| P-4    | E9XTP     | ut | Topall d'acer inoxidable marca Ocariz o equivalent per a porta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,20     | € |
|        | B9TP1     | ut | Topall d'acer inoxidable marca Ocariz o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,60000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,60000   | € |
| P-5    | EAMW200X  | u  | Pany amb joc de claus per a porta de fusta, col·locat. S'han de presentar 5 còpies de les claus mestrejades al finalitzar les obres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156,93    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156,93000 | € |
| P-6    | EAMW20XX  | u  | Pany amb joc de claus per a porta de vidre, col·locat. S'han de presentar 5 còpies de les claus mestrejades al finalitzar les obres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230,10    | € |
|        | BAMW2000  | u  | Pany per a porta de vidre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201,47000 | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,63000  | € |
| P-7    | EY01122A  | m  | Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,64      | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,64000   | € |
| P-8    | H00100X   | PA | SEGURETAT I SALUT<br>Despeses de l'Aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18.303,67 | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU           |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |          |    | <p>i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessàries per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent.</p> <p>Inclou totes les partides de seguretat i salut previstes en l'amidament i pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut annex a aquest projecte.</p>                                                                                                                                                     |                |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18.303,67000 € |
| P-9    | JGV1810X | u  | Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.851,43 €     |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.851,43000 €  |
| P-10   | K21A101X | m2 | Desmuntatge de mampara formada per tancaments i portes de vidre amb perfil·leria metàl·lica, inclòs barreres fòniques superiors, mitjançant mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,27 €        |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,27000 €     |
| P-11   | K45R32AS | pa | Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, com ajuts per la reparació de baixants. A comprobar a l'obra amb la DF. amb previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat. Partida alçada a justificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.033,64 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.033,64000 €  |
| P-12   | LEGALCI  | u  | Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.374,54 €     |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.374,54000 €  |
| P-13   | P000PV   | u  | <p>Suministre i col·locació de porta batent amb un ample de 0,90m més fixe1.17m i alçada de 2.10m de vidre. Bastidor perimetral d'acer galvanitzat plegat de 1.5/1.8mm acabat lacat segons carta RAL, farcit interior de diferents materials aïllants segons la resistència al foc requerida. vidres especials amb gel intercalat entre les seves làmines EI60 de 25mm gruix 55Kg/m2.</p> <p>Incorpora tancaportes guia Tesa DC 135 força 1/3, maneta,molla i pany amb clau.</p> <p>Incorporació de pany obert sempre en sentit de l'evacuació i tancat. Marc preparat per a la col·locació de intercomunicador, obre porta elèctric i timbre.</p> <p>Totalment instal·lat.</p> | 10.266,57 €    |
|        | BAZGU004 | u  | Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192,10000 €    |
|        | ECZ13101 | m  | Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,66284 €      |
|        | B66E9333 | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.094,47000 €  |
|        | 287658   | m2 | Placa rígida acústica fonoabsorbent de llana mineral de roca per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, revestida amb alumini reforçat en ambdues cares , de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK i una resistència tèrmica de 2,35 m2.K/W, ref. 287658 de la sèrie Barrera Fònica (DP8 2AluR) de KNAUF INSULATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31,44000 €     |
|        | B44ZB052 | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,57000 €      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 943,32716 €    |



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU        |   |
|--------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| P-14   | P000-ACC   | u   | Instal·lació d'alarma mitjançant corda en bany accessible i senyal acústica i visual en exterior, tipus sistema de trucades d'emergència marca JUNG o equivalent. Crida d'assistència perceptible des d'un punt de control i permeti que l'usuari verifiqui que la seva crida s'ha rebut, o percebut des d'un pas freqüent de persones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.009,60    | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.009,60000 | € |
| P-15   | P000-CB    | h   | Reorganització de cablejat elèctric en façana mitjançant canaletes. Sanejament de instal·lacions obsoletes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160,48      | € |
|        | BG27-0B6P  | m   | Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51,52000    | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108,96000   | € |
| P-16   | P000-COM   | u   | Subministrament i instal·lació de sistema d'interfonia d'àudio digital basat en tecnologia de dos fils sense polaritat, que permet la comunicació bidireccional i l'obertura remota de portes. El sistema es compon de: dues unitats de trucada (plaques de carrer) de superfície o per a encastar a definir per la propietat, fabricades en alumini anoditzat, amb polsador metàl·lic i reixeta acústica d'alta resistència; dos obreportes elèctrics de baix consum per a la seva instal·lació en els marcs de les portes de les escales; i una unitat receptora (telèfon o monitor mans lliures) situada al punt de recepció, equipada amb polsador específic per a l'obertura de la porta corresponent segons l'origen de la trucada (Escala A / Escala B). Inclou la font d'alimentació per a carril DIN, els mòduls de control per a la gestió de dos accessos i el petit material de fixació. Inclou el connexionat dels equips, la programació d'adreces de cada placa, la configuració dels relés d'obertura i les proves finals de funcionament. Tot el conjunt instal·lat i en correcte funcionament. | 928,60      | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 928,60000   | € |
| P-17   | P000-ELE   | u   | Adequació i reconfiguració de quadre elèctric de distribució existent per a la seva adaptació als requeriments del projecte. L'actuació inclou la reorganització de la distribució interna segons el nou esquema unifilar, l'aprofitament i connexionat de les proteccions de reserva existents segons projecte i la connexió de les línies renovades a les seves corresponents proteccions del quadre elèctric. Inclou el pentinat de cables, el subministrament de petit material per a punts de connexió, barres de distribució, i el nou etiquetatge identificatiu de tots els circuits. Inclou les proves de continuïtat i disparament per garantir la seguretat de la nova distribució. Totalment finalitzat segons normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 604,60      | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 604,60000   | € |
| P-18   | P000-NF    | m2  | Neteja de d'obra vista amb aigua i netejador detergent concentrat a l'aigua, lliure de clor i formaldehid, biodegradable i compatible amb la humitat. Aclarat posterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,43       | € |
|        | B014-05MJ  | kg  | Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,46300     | € |
|        | B011-05ME  | m3  | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00269     | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,96431    | € |
| P-19   | P000-OF    | m3  | Reparació amb reposició de peces d'obra ceràmica amb peces de maó similar a l'existent en façana, col·locades amb morter mixt 1:1:7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 795,47      | € |
|        | B0F15-06N5 | u   | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172,74820   | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 622,72180   | € |
| P-20   | P000-SE    | u   | Sobreeixidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,66       | € |
|        | B0AQ-07EX  | cu  | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,24037     | € |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,12775    | € |
|        | BDZ2-0LLX  | m   | Sobreeixidor de 300 mm d'alçària, amb forats colissos en planxa pintada d'acer al carboni de 6 mm de gruix, amb la vora superior en dent de serra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,63000    | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,66188    | € |
| P-21   | P060-01ZP  | u   | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202,94      | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU        |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | BV210-01PG | u  | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2                                                                                                                                                                 | 187,91000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,03000 €  |
| P-22   | P0B2-00PJ  | u  | Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065                                                                                                                                                                  | 89,15 €     |
|        | BV250-00N5 | u  | Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065                                                                                                                                                                  | 82,55000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,60000 €   |
| P-23   | P123-EKK6  | m  | Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats                                                                  | 1,83 €      |
|        | B0Y0-32FA  | m  | Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i amb tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats                                           | 1,69000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,14000 €   |
| P-24   | P128-EKJV  | m  | Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km | 65,80 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65,80000 €  |
| P-25   | P128-EKJX  | h  | Muntatge i desmuntatge de grua autopropulsada de 60 a 100t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 198,41 €    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198,41000 € |
| P-26   | P2140-4R00 | u  | Arrencada de full, bastiment i vidre de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56,10 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56,10000 €  |
| P-27   | P2140-4RR  | u  | Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,05 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,05000 €  |
| P-28   | P2140-4RR  | u  | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,03 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,03000 €  |
| P-29   | P2142-4RM  | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,90 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,90000 €  |
| P-30   | P2142-4RM  | m2 | Arrencada d'aplatat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,57 €      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,57000 €   |
| P-31   | P2143-4RQ  | m  | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,68 €      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,68000 €   |
| P-32   | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,42 €      |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU              |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,42000 €         |
| P-33   | P2145-4RRZ | m  | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2,81 €</b>     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,81000 €         |
| P-34   | P2145-4RS2 | m  | Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                          | <b>9,36 €</b>     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,36000 €         |
| P-35   | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7,01 €</b>     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,01000 €         |
| P-36   | P214L-CRM  | m2 | Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                           | <b>41,72 €</b>    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41,72000 €        |
| P-37   | P214M-AKZ  | m2 | Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou els mitjans auxiliars d'estabilització, l'apuntament del forjat durant la demolició i els estintolaments temporals de bigues. | <b>57,86 €</b>    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57,86000 €        |
| P-38   | P214O-4RN  | m2 | Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc dels graons metàl·lics.                                                                                                                                                                             | <b>20,79 €</b>    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,79000 €        |
| P-39   | P214Q-4RP  | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7,01 €</b>     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,01000 €         |
| P-40   | P214R-8GX  | m2 | Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió                                                                                                                                                                                                                    | <b>2,40 €</b>     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,40000 €         |
| P-41   | P214T-4RQ  | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                            | <b>9,82 €</b>     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,82000 €         |
| P-42   | P214T-10CX | m2 | Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                    | <b>6,17 €</b>     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,17000 €         |
| P-43   | P214V-AKV  | m2 | Ampliació de forat de porta amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                | <b>7,44 €</b>     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,44000 €         |
| P-44   | P214W-FEM  | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir                                                                                                                                                                                       | <b>13,67 €</b>    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,67000 €        |
| P-45   | P21D1-4RV  | u  | Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 4 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                       | <b>3.142,28 €</b> |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.142,28000 €     |
| P-46   | P21DD-HBK  | u  | Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                           | <b>6,46 €</b>     |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU          |   |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,46000       | € |
| P-47   | P21G0-4RU  | u  | Desmuntatge, acopi provisional a obra i posterior muntatge de unitats exteriors d'aire condicionat existents, incloent desconnexió i reconnexió de línies frigorífiques, elèctriques i de control, càrrega i recuperació de refrigerant si escau, elements de subjecció, petits materials, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària per al correcte funcionament final de la instal·lació, comprovacions i posada en marxa. | <b>301,35</b> | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301,35000     | € |
| P-48   | P21G0-4RX  | u  | Desmuntatge manual de tram de conducte de ventilació, incloent-hi el desmuntatge de tots els seus elements de suport i fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                               | <b>305,87</b> | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305,87000     | € |
| P-49   | P21GL-HCX  | m  | Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                               | <b>1,58</b>   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,58000       | € |
| P-50   | P21GL-HCX  | m  | Arrencada de línia elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                  | <b>0,14</b>   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,14000       | € |
| P-51   | P21GS-4RV  | u  | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                         | <b>19,85</b>  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,85000      | € |
| P-52   | P21GS-4RV  | u  | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21,92</b>  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,92000      | € |
| P-53   | P21Q1-HBN  | m3 | Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                        | <b>42,19</b>  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42,19000      | € |
| P-54   | P221I-8GY8 | m  | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                                        | <b>13,57</b>  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,57000      | € |
| P-55   | P2256-EL6X | m3 | Rebliment no compactat de rasa amb bases tot-u artificial i sòl seleccionat de l'obra, abocat manualment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17,44</b>  | € |
|        | B03F-05NW  | m3 | Tot-u artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,55500      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,88500       | € |
| P-56   | P2R5-DT2Q  | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>28,68</b>  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28,68000      | € |
| P-57   | P2RA-EU20  | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                     | <b>34,15</b>  | € |
|        | B2RA-28TP  | t  | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                     | 31,62000      | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU              |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,53000 €         |
| P-58   | P2RA-EUZX  | u  | Despeses de fiança per la tramitació de la gestió de residus amb l'Ajuntament.                                                                                                                                                                                          | <b>1.574,34 €</b> |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.574,34000 €     |
| P-59   | P442-DG2E  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie HEB, UPN, angulars i planxes, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura                                | <b>3,32 €</b>     |
|        | B44Z-0LY7  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant                                                 | 1,88000 €         |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,44000 €         |
| P-60   | P443-FHXE  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura                                             | <b>4,08 €</b>     |
|        | B44Z-0LWQ  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant                               | 2,18000 €         |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,90000 €         |
| P-61   | P446-DMAE  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclòs els rigiditzadors segons detall.                         | <b>3,32 €</b>     |
|        | B44Z-0LW8  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant                                 | 2,35000 €         |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,97000 €         |
| P-62   | P446-DMCE  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclòs els rigiditzadors segons detall.             | <b>3,19 €</b>     |
|        | B44Z-0M1J  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant                                 | 1,99000 €         |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,20000 €         |
| P-63   | P449-02IM  | u  | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 | <b>632,49 €</b>   |
|        | BV254-02I7 | u  | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 | 585,64000 €       |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                        | 46,85000 €        |
| P-64   | P449-XXXX  | u  | Assaig d'impermeabilització de coberta plana a base de prova d'estanqueïtat per inundació.                                                                                                                                                                              | <b>722,35 €</b>   |
|        | BVA5-02AC  | u  | Prova d'estanqueïtat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401                                                                                                                                                    | 668,84000 €       |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                        | 53,51000 €        |
| P-65   | P4B0-609E  | u  | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat                                                               | <b>12,71 €</b>    |
|        | B0B7-106Q  | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic $\geq 500$ N/mm2                                                                                                                                                                                                       | 0,61132 €         |
|        | B091-06VL  | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar                                                                                                                                                   | 2,54660 €         |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU     |   |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,55208  | € |
| P-66   | P4L5-ZFVE  | m2 | Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'8,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot | 53,15    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53,15000 | € |
| P-67   | P4L5-ZGBE  | m2 | Formació de sostre 11 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'8,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot | 53,15    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53,15000 | € |
| P-68   | P4Z0-61TE  | u  | Ancoratge químics tipus HILTI HIT-HY270 amb varilla HAS M12 U 8.8 amb tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària, sobre suport de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,33    | € |
|        | B0AP-07IU  | u  | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,45000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,88000  | € |
| P-69   | P4Z0-61TX  | u  | Ancoratge químics tipus HILTI HIT-HY270 amb varilla HAS M12 U 8.8 amb tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 600 mm de llargària, sobre suport de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,91    | € |
|        | B0AP-07IS  | u  | Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,19000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,72000  | € |
| P-70   | P510-38DW  | m2 | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,46    | € |
|        | B038-05NU  | t  | Palet de riera de 16 a 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,62418  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,83582  | € |
| P-71   | P5Z15-4Z32 | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 12,5 cm de gruix mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,84    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,84000 | € |
| P-72   | P5ZH0-12P  | u  | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67,16    | € |
|        | BD55-10M60 | u  | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,39000 | € |
|        | B7JE-0GTO  | kg | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,40400  | € |
|        | B5ZZB-131H | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,20000  | € |
|        | B07L-1PY6  | t  | Mortor per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,10353  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38,06247 | € |
| P-73   | P5ZJ1-52DN | m  | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43,34    | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU      |   |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | B5ZZB-131H | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,65000   | € |
|        | B5ZJ1-0NKE | u  | Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament                                                                                                                                                                                                              | 12,03000  | € |
|        | B5ZJ0-0MP2 | m  | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim                                                                                                                                                                                                              | 8,27782   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,38218  | € |
| P-74   | P6125-7BJ9 | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                   | 43,39     | € |
|        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,03658   | € |
|        | B07L-1PYA  | t  | Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                            | 3,48680   | € |
|        | B0F1A-077V | u  | Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,35758   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34,50904  | € |
| P-75   | P6142-56SR | m2 | Envà recolzat divisor de 3 cm de gruix, supermaó de 500x200x30 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8                                                                                                                                                                                  | 18,93     | € |
|        | B0F18-0E2J | u  | Supermaó de 500x200x30 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,74619   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,18381  | € |
| P-76   | P640-423R  | u  | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                     | 240,87    | € |
|        | B642-0KVM  | u  | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                 | 199,96000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40,91000  | € |
| P-77   | P653-UCK7  | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 84 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 18 mm i l'altra hidròfuga (H) de 18 mm de gruix, fixades mecànicament | 61,61     | € |
|        | B6B1-0KK3  | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,47630   | € |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,93500   | € |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,24000   | € |
|        | B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,38540   | € |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,31200   | € |
|        | B0CC0-21OW | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                               | 9,69230   | € |
|        | B0CC0-21P5 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                               | 21,16820  | € |
|        | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,72840   | € |
|        | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,04000   | € |
|        | B6B1-0KK7  | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,69422   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,93818  | € |
| P-78   | P6V0-02AN  | u  | Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escurrimet d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051                                                                                                                                                                                                                | 392,25    | € |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU         |          |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|        | BVAF-02AK  | u  | Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escurrimient d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 363,19000    | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29,06000     | €        |
| P-79   | P712-DXD6  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>27,52</b> | <b>€</b> |
|        | B712-FGN8  | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,61600     | €        |
|        | B7Z0-13F3  | kg | Emulsió bituminosa, tipusED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,38100      | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,52300     | €        |
| P-80   | P712-DXE2  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>43,48</b> | <b>€</b> |
|        | B7Z0-13F3  | kg | Emulsió bituminosa, tipusED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,38100      | €        |
|        | B712-FGNJ  | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,40200     | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,69700     | €        |
| P-81   | P721-5QI2  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Inclou la regata en paret per a poder encastar la làmina impermeable sobre parament vertical. | <b>51,66</b> | <b>€</b> |
|        | B7Z0-13F4  | kg | Emulsió bituminosa, tipusEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,59700      | €        |
|        | B712-FGNE  | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,74000     | €        |
|        | B712-HG19  | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,02100     | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,30200     | €        |
| P-82   | P721-5QI5  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació                                                                                                                                                                                                            | <b>36,88</b> | <b>€</b> |
|        | B7Z0-13F4  | kg | Emulsió bituminosa, tipusEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,59700      | €        |
|        | B712-FGNZ  | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 60/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,71870     | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,56430     | €        |
| P-83   | P787-12B2D | m2 | Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó                                                                                                                                                                      | <b>83,36</b> | <b>€</b> |
|        | B752-11O46 | kg | Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,37400      | €        |
|        | B756-11STO | kg | Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33,57200     | €        |
|        | B8B3-11P0J | kg | Revestiment protector a la intempèrie de sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,62000      | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,79400     | €        |
| P-84   | P7B1-6Q40  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4,35</b>  | <b>€</b> |
|        | B7B1-0KPR  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 90 a 100 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,23300      | €        |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 11

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU      |
|--------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,11700 € |
| P-85   | P7B1-6Q57   | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,14 €    |
|        | B7B1-0KQ4   | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,11100 € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,02900 € |
| P-86   | P7C25-DD5   | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió $\geq 200$ kPa, resistència tèrmica entre 1.29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa i encadellat, col·locada sense adherir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,09 €   |
|        | B7C25-181V  | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió $\geq 200$ kPa, resistència tèrmica entre 1.29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa i encadellat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,54700 € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,54300 € |
| P-87   | P7C45-12T0  | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034$ W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 1,176$ m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,27 €   |
|        | B7C93-11JPN | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034$ W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 1,176$ m2·K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,58600 € |
|        | B7CZ2-0IRE  | u  | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,32000 € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,36400 € |
| P-88   | P7C45-12V   | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034$ W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 0,58824$ m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,66 €    |
|        | B7C93-11L1V | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034$ W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 0,58824$ m2·K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,50950 € |
|        | B7CZ2-0IRF  | u  | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 20 mm de gruix com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,05000 € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,10050 € |
| P-89   | P7C45-12X0  | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034$ W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 1,176$ m2·K/W, col·locada sense adherir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,89 €    |
|        | B7C93-11JPN | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034$ W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 1,176$ m2·K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,58600 € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,30400 € |
| P-90   | P7C45-12X2  | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034$ W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 0,88235$ m2·K/W, col·locada sense adherir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,22 €    |
|        | B7C93-11IFZ | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034$ W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 0,88235$ m2·K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,04250 € |
|        |             |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,17750 € |
| P-91   | P7CE0-4J0D  | m2 | Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,036$ W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 2,778$ m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006 | 92,37 €   |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 12

| NÚMERO | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU        |
|--------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,37000 €  |
| P-92   | P7D6-613E | m2  | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per assolir una RF-90.                                                                                                                                                      | 63,01 €     |
|        | B896-HYD6 | kg  | Pintura intumescent                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,73064 €  |
|        | B8Z6-0P2I | kg  | Imprimació per a pintura intumescent                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,56620 €   |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,71316 €  |
| P-93   | P7D6-61XX | m2  | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura ignífuga i tres capes de pintura ignífuga per aconseguir una R60 en els elements estructurals.                                                                                                                               | 63,00 €     |
|        | B8Z6-0P2I | kg  | Imprimació per a pintura intumescent                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,56889 €   |
|        | B896-HYD6 | kg  | Pintura intumescent                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,72420 €  |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,70691 €  |
| P-94   | P7DA-EQF4 | m   | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola                      | 3,39 €      |
|        | B7D2-19Z1 | l   | Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola                                                                                                                          | 0,02719 €   |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,36281 €   |
| P-95   | P7DB-65O2 | m2  | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc EI-120                                                                                                                                                    | 14,48 €     |
|        | B7D6-0IQK | kg  | Mortier ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs                                                                                                                                                                                 | 7,18200 €   |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,29800 €   |
| P-96   | P7DB-65O3 | m2  | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180                                                                                                                                                                            | 340,32 €    |
|        | B7D1-CW37 | u   | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions                                                                                                                                                             | 312,00000 € |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,32000 €  |
| P-97   | P7DC-FILO | u   | Segellat de pas de canonada combustible mitjançant abraçadora intumescent certificada EI-120, per a diàmetres fins a 200 mm a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols, instal·lada segons el sistema assajat del fabricant. | 175,65 €    |
|        | B0AO-07II | u   | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,36000 €   |
|        | B7D7-19Y7 | u   | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 200 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols                                                  | 155,40000 € |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,89000 €  |
| P-98   | P7JC-5Q00 | m   | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica                                                                                                             | 11,21 €     |
|        | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                              | 6,34158 €   |
|        | B7J4-0GSI | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra                                                                                                                                                                                                                                      | 0,30492 €   |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,56350 €   |
| P-99   | P7Z1-DX8Z | m2  | Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat                                                                                                                                                                                                                             | 8,68 €      |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,68000 €   |
| P-100  | P7ZB-AHFD | m   | Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques                                            | 32,41 €     |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 13

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     |   |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        | B7Z5-2HJ9  | m  | Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs                                                                                                                                                                  | 10,26900 | € |
|        | B5ZZB-131H | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,80000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,34100 | € |
| P-101  | P810-3FKW  | m  | Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,29    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,29000 | € |
| P-102  | P811-3EMM  | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle.<br>S'inclouen els mitjans auxiliars específics (torre o bastida adaptada) per a la correcta execució de les feines.                                  | 25,38    | € |
|        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,01910  | € |
|        | B811-1ZWW  | t  | Mortor de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,35444  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23,00646 | € |
| P-103  | P824-3QXD  | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)                                   | 45,37    | € |
|        | B053-1VF9  | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,17030  | € |
|        | B094-06TK  | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,24600  | € |
|        | B0FG2-0GNA | m2 | Rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt                                                                                                                                                                                                                   | 23,54000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,41370 | € |
| P-104  | P8360-HA01 | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Inclou formació de goteró.                                                                   | 63,59    | € |
|        | B0CHJ-H5GJ | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannel composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè                                                                                                                                             | 40,01000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23,58000 | € |
| P-105  | P8360-HA02 | m  | Remat de 5+30+2 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport.                                                                                          | 54,95    | € |
|        | B0CHJ-H5GJ | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannel composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè                                                                                                                                             | 32,00800 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,94200 | € |
| P-106  | P8360-HA03 | m  | Remat de 90 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Inclou formació de goteró.                                                                   | 72,23    | € |
|        | B0CHJ-H5GJ | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannel composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè                                                                                                                                             | 48,01200 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,21800 | € |
| P-107  | P8360-HA04 | m2 | Revestiment exterior de façana ventilada, de panells composite de 1000 a 2000 mm de longitud, 2900 mm d'alçada i 4 mm d'espessor, compostos per dues làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm d'acabat un film, lacats amb PVDF nucli central mineral, de 3 mm de gruix, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, en forma de plaques; | 272,41   | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 14

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU        |
|--------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |     | col·locació en posició vertical mitjançant el sistema de fixació oculta amb adhesiu, sobre subestructura suport d'alumini extruït. Fins i tot peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. L'acabat amb panell de composite tipus Alucobond serà tant en cara exterior com interior.                                                                                                                     |             |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 272,41000 € |
| P-108  | P8360-HAE  | m   | Remat de 50 cm de desenvolupament i 4 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Formació d'escopidor en les dues cares de la peça.                                                                                                                                                                                                              | 85,19 €     |
|        | B0CHJ-H5GJ | m   | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannel composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,01500 €  |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,17500 €  |
| P-109  | P83E7-9KM  | m2  | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc C-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Color a definir per la DF. L'amidament inclou la part superior de les portes enrasades amb el revestiment. | 107,44 €    |
|        | B0D31-07P4 | m3  | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,30091 €   |
|        | B830-1VF5  | m   | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,62000 €   |
|        | B834-2AZN  | m2  | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat                                                                                                                                                                                                                                                     | 53,63600 €  |
|        | B097-32K0  | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,44880 €   |
|        | B093-32JX  | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,69250 €   |
|        | B0AO-07II  | u   | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,40000 €   |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37,34179 €  |
| P-110  | P83EB-9FV  | m2  | Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície amb llana dentada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,88 €     |
|        | B7J6-0GSL  | kg  | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,65436 €   |
|        | B7J1-0SL0  | m   | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,11970 €   |
|        | B0CC0-21OU | m2  | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,12760 €   |
|        | B059-06FP  | kg  | Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,40040 €   |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,57794 €   |
| P-111  | P83EC-95U  | m2  | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 3 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Certificat EI 90.                                                                                                                                                                  | 63,75 €     |
|        | B0AQ-07EX  | cu  | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,72840 €   |
|        | B0AO-07II  | u   | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,04000 €   |
|        | B0AQ-07GR  | cu  | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,84400 €  |
|        | B0CC0-21OU | m2  | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,76000 €  |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 15

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU     |   |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        | B44Z-0LZT  | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,62475  | € |
|        | B6B1-0KK3  | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,40600  | € |
|        | B6B1-0KK7  | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,28500  | € |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,24000  | € |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,31200  | € |
|        | B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,38540  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,12445 | € |
| P-112  | P83EC-97T  | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 3 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, tipus Pladur OMNIA fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments | 73,55    | € |
|        | B44Z-0LZT  | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,62475  | € |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,31200  | € |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,24000  | € |
|        | B7C93-0IWM | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1.081 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$                                                                                                                                                                                       | 4,63500  | € |
|        | B6B1-0KK7  | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,28500  | € |
|        | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,04000  | € |
|        | B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,38540  | € |
|        | B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,02750 | € |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,90900  | € |
|        | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,72840  | € |
|        | B6B1-0KK3  | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,40600  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,95695 | € |
| P-113  | P83EC-9A0  | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments                               | 42,22    | € |
|        | B6B1-0KK2  | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,25400  | € |
|        | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,72840  | € |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,93500  | € |
|        | B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,12760  | € |
|        | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,04000  | € |
|        | B6B1-0KK6  | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,21540  | € |
|        | B7C93-0IT3 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,84280  | € |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,24000  | € |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,31200  | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 16

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU     |   |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        | B44Z-0LZT  | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,49980  | € |
|        | B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,38540  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,63960 | € |
| P-114  | P83EC-9A0  | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments                                | 44,65    | € |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,93500  | € |
|        | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,72840  | € |
|        | B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,12760  | € |
|        | B44Z-0LZT  | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,49980  | € |
|        | B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,38540  | € |
|        | B6B1-0KK7  | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,51830  | € |
|        | B7C93-0IWM | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$                                                                                                                                                                                        | 4,63500  | € |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,24000  | € |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,31200  | € |
|        | B6B1-0KK3  | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,40600  | € |
|        | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,04000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,82250 | € |
| P-115  | P83EC-9A7  | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments. Certificació EI 60. | 68,85    | € |
|        | B7C93-0IWM | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$                                                                                                                                                                                        | 9,13500  | € |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,22500  | € |
|        | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,72840  | € |
|        | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,04000  | € |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,31200  | € |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,24000  | € |
|        | B0CC0-21OT | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,15620 | € |
|        | B6B1-0KK7  | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,51830  | € |
|        | B6B1-0KK3  | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,40600  | € |
|        | B44Z-0LZT  | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,49980  | € |
|        | B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,38540  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,20390 | € |
| P-116  | P83ED-54L7 | m2 | Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de 48 mm d'amplària col·locada cada 600 mm amb 2 plaques resistent al foc (F) de 25 mm de gruix. Article: ref.                                                                                                                                      | 65,65    | € |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 17

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU      |   |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        |            |    | 162066 de la sèrie Placa Pladur Magna 25 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR.<br>Resistència al foc EI 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,24000   | € |
|        | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,72840   | € |
|        | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,04000   | € |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,31200   | € |
|        | B83B-0XKR  | m  | Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,96640   | € |
|        | B0CC0-Z61L | m2 | Placa de guix laminat formada per una anima de guix 100% natural íntimament lligada a dues làmines de cel·lulosa. Aquesta placa, per les seves característiques, està catalogada com a tipus I segons la norma EN-520:2004 +A1 2009. Aquest tipus de placa s'utilitza en aplicacions en les que es requereix una major duresa superficial. A més, la seva formulació reforçada i alta densitat li concedeix a la superfície una gran resistència a impactes així com al foc. Es caracteritza per tenir un gruix nominal de 25 mm, per tenir una amplària nominal de 900 mm i una longitud nominal de 2600 mm. Aquesta placa té les seves vores longitudinals recobertes de cartró i configurades com a "Bordes Afinados" (BA).. Article: ref. 162066 de la sèrie Placa Pladur Magna 25 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR | 35,70770  | € |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,93500   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,72050  | € |
| P-117  | P83EJ-9TW  | m  | Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriestrada normal amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Mides calaix 130x40cm per tapar la reixa de les fusteries exteriors a l'espera de l'embocadura del conducte de ventilació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88,81     | € |
|        | B44Z-0LZT  | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,24950   | € |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,62400   | € |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,09600   | € |
|        | B7C93-0IWM | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,72500   | € |
|        | B6B1-0KK7  | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,77420  | € |
|        | B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,57810   | € |
|        | B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,30400   | € |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,81800  | € |
|        | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,72840   | € |
|        | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,04000   | € |
|        | B6B1-0KK3  | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,52440   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,34840  | € |
| P-118  | P840-BXTJ  | u  | Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 345,91    | € |
|        | BV2H0-02LK | u  | Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320,29000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,62000  | € |
| P-119  | P846-9JNA  | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,75     | € |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,96100   | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 18

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU     |   |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        | B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,12760  | € |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,11340  | € |
|        | B845-2L8P  | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg                                                                                                                                                                                                                                               | 5,10000  | € |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,77490  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,67310 | € |
| P-120  | P84J-9JQT  | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat revestida amb una làmina de Policlorur de Vinil color blanc amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim          | 58,04    | € |
|        | B84I-0P87  | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat ( E) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entremat semiocult, i reacció al foc A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,63620 | € |
|        | B848-2IUE  | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg                                                                                                                   | 4,14060  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,26320 | € |
| P-121  | P84J-9JXX  | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfug revestida amb una làmina de Policlorur de Vinil color blanc amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 58,04    | € |
|        | B84I-0P87  | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat ( E) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entremat semiocult, i reacció al foc A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,63620 | € |
|        | B848-2IUE  | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg                                                                                                                   | 4,14060  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,26320 | € |
| P-122  | P84N-A82X  | m2 | Formació de calaix EI 120 en cel ras amb dos plaques de guix laminat tipus pladur Magna de 25 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura d'acer galvanitzat de 48mm d'ample d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim                                                                                                                                                          | 79,93    | € |
|        | B845-2L8P  | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg                                                                                                                                                                                                                                               | 11,01600 | € |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,31240  | € |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,22680  | € |
|        | B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,76000 | € |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,81800 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31,79680 | € |
| P-123  | P84N-167J6 | m2 | Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a                                                                                                                                                                                                                                        | 65,08    | € |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 19

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU          |          |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|        |            |    | una alçària de cel ras de 4 m com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,31240       | €        |
|        | B845-2L8P  | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,01600      | €        |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,22680       | €        |
|        | B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,30400       | €        |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,81800      | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29,40280      | €        |
| P-124  | P84N-167J7 | m2 | Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>69,43</b>  | <b>€</b> |
|        | B845-2L8P  | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,01600      | €        |
|        | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,31240       | €        |
|        | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,22680       | €        |
|        | B0CC0-21OQ | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,33600      | €        |
|        | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,81800      | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29,72080      | €        |
| P-125  | P84O-AHFP  | u  | Subministrament i col·locació de trampilla tallafor EI-120 per a envà de guix laminat, amb resistència al foc de 120 minuts, per a tancaments amb gruix recomanat de placa de 35 mm. Conjunt format per marc interior i exterior de perfils d'alumini soldats, bastidors de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix i fulla composta per panell ignífug de 15 mm i panell aïllant tipus Thermax de 20 mm, amb gruix total de 57 mm. Inclou frontisses fixes, tancament amb clau plàstica de maniobra, junta intumescent perimetral, capa de llana mineral de segellat extra, accessoris de fixació, replanteig, col·locació, anivellament, ajustos i totalment acabada i funcionant, segons certificat. | <b>481,19</b> | <b>€</b> |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 481,19000     | €        |
| P-126  | P84O-AHFX  | u  | Subministrament i col·locació de trampilla tallafor EI-60 per a envà de guix laminat, amb resistència al foc de 120 minuts, per a tancaments amb gruix recomanat de placa de 35 mm. Conjunt format per marc interior i exterior de perfils d'alumini soldats, bastidors de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix i fulla composta per panell ignífug de 15 mm i panell aïllant tipus Thermax de 20 mm, amb gruix total de 57 mm. Inclou frontisses fixes, tancament amb clau plàstica de maniobra, junta intumescent perimetral, capa de llana mineral de segellat extra, accessoris de fixació, replanteig, col·locació, anivellament, ajustos i totalment acabada i funcionant, segons certificat.  | <b>403,43</b> | <b>€</b> |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 403,43000     | €        |
| P-127  | P862-6YPM  | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>27,75</b>  | <b>€</b> |
|        | B091-06VH  | kg | Adhesiu en dispersió aquosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,59600       | €        |
|        | B861-1N0K  | m2 | Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,69500      | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,45900       | €        |
| P-128  | P873-4UBL  | m2 | Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14,41</b>  | <b>€</b> |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 20

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                      | PREU         |          |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|        | B8Z8-12Y8 | kg | Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius                                                                                                                                   | 3,35000      | €        |
|        | B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                           | 0,00269      | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                | 11,05731     | €        |
| P-129  | P874-HM2T | m2 | Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts                                                                                                          | <b>14,28</b> | <b>€</b> |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                | 14,28000     | €        |
| P-130  | P87C-610V | m2 | Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó, deixant els junts reenfonats, amb morter mixt 1:0,5:4 ambiment + calç CL 90-S i barreja d'àrids, prèvi buidat i neteja del material dels junts | <b>21,15</b> | <b>€</b> |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                | 21,15000     | €        |
| P-131  | P89C-391B | m2 | Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat                                                                                                     | <b>31,36</b> | <b>€</b> |
|        | B896-HYLB | kg | Pintura de zinc                                                                                                                                                                                                 | 2,91210      | €        |
|        | B896-HYJV | kg | Pintura sintètica, per a exteriors                                                                                                                                                                              | 2,40210      | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                | 26,04580     | €        |
| P-132  | P89C-394O | m2 | Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat                                                                                             | <b>33,24</b> | <b>€</b> |
|        | B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic                                                                                                                                                                                                 | 4,40349      | €        |
|        | B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant                                                                                                                                                                                          | 5,73036      | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                | 23,10615     | €        |
| P-133  | P89H-4V7J | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat                | <b>26,32</b> | <b>€</b> |
|        | B8Z6-0P29 | kg | Imprimació neutralitzadora acrílica                                                                                                                                                                             | 11,27191     | €        |
|        | B8Z6-0P27 | kg | Imprimació fixadora acrílica                                                                                                                                                                                    | 1,43086      | €        |
|        | B896-HYC4 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors                                                                                                                                                                             | 6,57961      | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                | 7,03762      | €        |
| P-134  | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat                                                                                          | <b>7,66</b>  | <b>€</b> |
|        | B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors                                                                                                                                                                               | 1,79408      | €        |
|        | B8ZM-0P35 | kg | Segelladora                                                                                                                                                                                                     | 0,98991      | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                | 4,87601      | €        |
| P-135  | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat                                                                                             | <b>6,67</b>  | <b>€</b> |
|        | B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors                                                                                                                                                                               | 1,79408      | €        |
|        | B8ZM-0P35 | kg | Segelladora                                                                                                                                                                                                     | 0,98991      | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                | 3,88601      | €        |
| P-136  | P89J-4UDV | m2 | Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat                                                                                              | <b>18,57</b> | <b>€</b> |
|        | B8Z6-0P2N | kg | Imprimació anticorrosiva                                                                                                                                                                                        | 6,09960      | €        |
|        | B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic                                                                                                                                                                                                 | 4,31715      | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                | 8,15325      | €        |
| P-137  | P8B1-6074 | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans tipus supercarrera siloxano marca Tkrom o equivalent. Aplicació de 2 capes                                                                     | <b>15,49</b> | <b>€</b> |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 21

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU          |   |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|        | B896-HYVL  | kg | Pintura de siloxans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,75910       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,73090      | € |
| P-138  | P8B1-H8UD  | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior amb resines de silicona tipus Pliotec marca Tkrom o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16,67</b>  | € |
|        | B61Z-H6AP  | l  | Líquid de resines de silicona per a hidrofugat de paraments minerals                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,20000       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,47000      | € |
| P-139  | P900-4Z7L  | m  | Sòcol de rajola tipus model Bottega marca Porcelanosa , de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)                                                                                                                                                                                    | <b>23,05</b>  | € |
|        | B9U7-0JQA  | m  | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,36000      | € |
|        | B053-1VF8  | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,06206       | € |
|        | B094-06TJ  | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,25725       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,37069       | € |
| P-140  | P900-6Y48  | m  | Sòcol de poliestirè extruït d'alta densitat imitant la fusta, de 110x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Tipus FD2S Wallstyl marca Noël&Marquet o equivalent.                                                                                                                                                                                                     | <b>22,18</b>  | € |
|        | B091-06VG  | kg | Adhesiu de PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,54210       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,63790      | € |
| P-141  | P900-6Y4C  | m  | Sòcol de poliestirè extruït d'alta densitat flexible, de 110x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Tipus FD2S Flex Wallstyl marca Noël&Marquet o equivalent.                                                                                                                                                                                                        | <b>48,10</b>  | € |
|        | B091-06VG  | kg | Adhesiu de PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,54210       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47,55790      | € |
| P-142  | P900-H8J8  | m  | Perfil angular d'alumini massís 20x20x2mms, tipus Schlüter-Winkel-A o equivalent, col·locant prèviament el suport.                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>76,16</b>  | € |
|        | B0AP-07IX  | u  | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,56000       | € |
|        | B075-06T4  | kg | Morter d'anivellament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00336       | € |
|        | B9Z2-H4V5  | m  | Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment                                                                                                                                                                                                          | 53,13000      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,46664      | € |
| P-143  | P93I-I1S4  | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 35 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment                                                                                                                                                                                                               | <b>213,93</b> | € |
|        | B07E-0GGZ  | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs                                                                                                                                                        | 194,04000     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,89000      | € |
| P-144  | P9D5-3601  | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma quadrada de 80x80cm, C2, tipus model Bottega Acero L marca Porcelanosa o equivalent, grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 tipus FlexitecPro marca Porcelanosa o equivalent, segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). | <b>49,28</b>  | € |
|        | B0FG2-0GN6 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                   | 21,00180      | € |
|        | B094-06TJ  | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,43172       | € |
|        | B053-1VF8  | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,88350       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,96298      | € |
| P-145  | P9P7-8FMY  | m2 | Suministre i col·locació de paviment sintètic decoratiu, flexible i antiestàtic del grup d'abrasió T, en lloseta 900x900mm, amb vores bisellades. Es compon d'una capa de desgast transparent de 0,70 mm de gruix, una pel·lícula de disseny i una doble capa calandrada                                                                                              | <b>76,12</b>  | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 22

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU        |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |    | <p>reforçada amb un vel de fibra de vidre. El gruix total és de 5 mm. Inclou un exclusiu suport antilliscant per facilitar la instal·lació.</p> <p>Tractament superficial de poliuretà reticulat (ProtecShield), que en facilita el manteniment i elimina la necessitat de poliment inicial.</p> <p>Resistent a l'ús (ús comercial/industrial) de 34/43 segons EN-ISO 10874 i té la classe Bfl-s1 per a l'emissió de fums segons EN 13501-1.</p> <p>Paviment tipus model Creation 70 Looselay de la marca Gerflor o equivalent.</p>                                                                                                                                                                 |             |
|        | B9P9-1KQU  | m2 | Lloseta de linòleum de 900x300mm amb base de suro, classe 22-31 segons UNE-EN 688 i de 9,8mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39,24900 €  |
|        | B7C77-0JDH | m2 | Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,45320 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36,41780 €  |
| P-146  | P9U1-HCHJ  | m  | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,16 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,16000 €  |
| P-147  | P9U3-HADX  | m  | Perfill de remat de transició entre diferents tipologies de paviment, en acer inoxidable cromat. Totalment instal·lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,10 €     |
|        | B9Q0-H4XX  | m  | Peça remat/transició entre paviments, acer cromat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,85000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,25000 €   |
| P-148  | P9U6-6RZC  | m  | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,28 €     |
|        | B9U5-1JMO  | m  | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,24040 €  |
|        | B0AO-07IG  | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,76000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,27960 €   |
| P-149  | P9UA-4Z73  | m  | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,89 €     |
|        | B9U8-0JAK  | m  | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,64060 €   |
|        | B9C0-0HKK  | kg | Beurada de color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,11859 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,13081 €   |
| P-150  | P9VA-9K02  | u  | Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premat esmaltat, format per frontal i estesa de vora recta, tipus model Bottega acero L 31,6x80 marca Porcelanosa o equivalent, C2, preu superior i 1 a 2 upeces/m, col·locat amb adhesiu per a suport metall en base de poliuretà bicomponent tipus R2T (UNE-EN 12004), model Politech N marca Porcelanosa o equivalent i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Esglaó format per dues peces ceràmiques de 31,6x80cm.                                                                                                                                                                                                                             | 233,03 €    |
|        | B094-06TJ  | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,03415 €   |
|        | B053-1VF8  | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,39711 €   |
|        | B9VB-0JH0  | m  | Peça de gres porcellànic premat esmaltat amb vora recta, 1 a 2 u peces/m, preu superior, acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 183,45600 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48,14274 €  |
| P-151  | P9ZA-4ZDB  | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,30 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,30000 €  |
| P-152  | PA00-AJ9M  | u  | Porta de seguretat de fulla batent de fusta escamotejada en parament vertical amb tarja fixa superior, també escamotejada, amb fulla reforçada interiorment mitjançant xapa d'acer i estructura perimetral reforçada. Gruix total de 40 mm, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 11 cm, acabat exterior taulell fenòlic HPL, amb cara interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i joc de manetes d'alumini anoditzat amb placa petita. Inclou bastiment. Inclou ferratges, maneta i panys segons indicacions. Inclou pany amb clau, maneta tipus 3CB85 i molla. | 1.480,11 €  |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 23

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU            |   |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|        | BAQ4-2IA3 | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL i amb espiell de diàmetre 50cm                                                                                            | 1.201,70000     | € |
|        | BAS0-0ZFB | u  | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39,74000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 238,67000       | € |
| P-153  | PAN2-36W3 | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>41,34</b>    | € |
|        | BAN3-0U0V | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                         | 38,28000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,06000         | € |
| P-154  | PAN2-36W4 | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>35,94</b>    | € |
|        | BAN3-0U0M | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                          | 33,28000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,66000         | € |
| P-155  | PAN2-36W9 | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>33,59</b>    | € |
|        | BAN3-0U0N | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,10000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,49000         | € |
| P-156  | PAN2-36WE | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>39,16</b>    | € |
|        | BAN3-0U0S | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,26000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,90000         | € |
| P-157  | PAN2-36WG | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>43,34</b>    | € |
|        | BAN3-0U0U | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,13000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,21000         | € |
| P-158  | PAQ8-AJ9I | u  | Conjunt de dues fulles batents per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades.<br>Inclou obre porta elèctric, passadors de la fulla secundària, molla i maneta. | <b>1.910,40</b> | € |
|        | BAQ4-2IA1 | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL                                                                                                                           | 1.485,76000     | € |
|        | BAS0-0ZFL | u  | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88,82000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335,82000       | € |
| P-159  | PAQ8-AJ9L | u  | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada.<br>Inclou maneta tipus 3CB85, molla i pany amb clau.                                                         | <b>1.160,74</b> | € |
|        | BAS0-0ZFB | u  | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39,74000        | € |
|        | BAQ4-2IA2 | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 70 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL i amb espiell de diàmetre 50cm                                                                                            | 874,00000       | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 24

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU          |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 247,00000 €   |
| P-160  | PAQ8-AJ9X  | u  | Conjunt de dues fulles batents per a porta interior d'armari de 20 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou maneta, passadors de la fulla secundària, molla, pany amb clau i obreporta elèctric.          | 1.239,56 €    |
|        | BAS0-0ZFL  | u  | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88,82000 €    |
|        | BAQ4-2IA1  | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL                                                                                                                                                        | 928,60000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222,14000 €   |
| P-161  | PAQ8-AJ9Z  | u  | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 290 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. (Registre telecomunicacions)                                                                                                              | 346,37 €      |
|        | BAQ4-2IA4  | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 70 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL                                                                                                                                                        | 163,86000 €   |
|        | BAS0-0ZFB  | u  | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39,74000 €    |
|        | P83E7-9KLQ | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc C-s1,d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat efecte fusta i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent | 88,69146 €    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54,07854 €    |
| P-162  | PAS2-5QHP  | u  | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), barra antipànic, molla i maneta.                                                                                                                                         | 1.867,59 €    |
|        | B834-2B0P  | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa                                                                                                                                            | 133,56000 €   |
|        | BAS1-0I43  | u  | Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.467,72500 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 266,30500 €   |
| P-163  | PAS2-5QHX  | u  | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), molla i maneta.                                                                                                                                                          | 1.641,14 €    |
|        | BAS1-0I43  | u  | Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.258,05000 € |
|        | B834-2B0P  | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa                                                                                                                                            | 133,56000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 249,53000 €   |
| P-164  | PAS2-5QHY  | u  | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), barra antipànic, molla i maneta.                                                                                                                                        | 2.094,03 €    |
|        | B834-2B0P  | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa                                                                                                                                            | 133,56000 €   |
|        | BAS1-0I43  | u  | Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.677,40000 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 25

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU        |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283,07000 € |
| P-165  | PAS2-5QMX  | u  | Registre tallafocs frontissa oculta d'acer inoxidable, EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 80x80 cm, preu alt, col·locada. Porta lacada colar a definir per la DF. Inclou pany per a clau "Jis".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 894,81 €    |
|        | BAS1-0I5X  | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C120 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796,60300 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,20700 €  |
| P-166  | PAS2-5QP9  | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou maneta, pany amb clau i molla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 264,32 €    |
|        | BAS1-0I3Q  | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236,76000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,56000 €  |
| P-167  | PAS2-5QPR  | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada. Inclou, sistema de fixació electroimant, barra antipanic, discriminador d'obertura, molla i maneta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.130,93 €  |
|        | BAS1-0I48  | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 919,44000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 211,49000 € |
| P-168  | PAW8-78P8  | u  | Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48,82 €     |
|        | BAWB-1GJ7  | u  | Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33,24000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,58000 €  |
| P-169  | PB00-HC70  | m  | Instal·lació de línia de vida formada per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE-EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport internig (separació < 15 m) i tesat. S'entregarà el certificat corresponent una vegada instal·lada.<br>També s'inclou el segellat i impermeabilització dels punts de fixació per garantir l'estanquitat de la coberta. Comprèn els mitjans auxiliars necessaris, inclosos els sistemes anticaigudes provisionals, eines, mà d'obra especialitzada, càrrega i transport de materials, neteja final de la zona de treball, proves de tensió, certificat d'instal·lació, documentació tècnica, manual d'ús i manteniment, i marcatge CE dels components. Totalment acabada, provada i en funcionament, segons les indicacions de la Direcció Facultativa. | 7,95 €      |
|        | B147W-H5J3 | m  | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE-EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,37350 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,57650 €   |
| P-170  | PB11-DIZI  | m  | Barana d'acer inoxidable acabat satinat austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà i travesser inferior secció 40x20mm, muntants verticals secció 40x10mm cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella mitjançant muntants verticals formats per pletines de secció 50x10mm ubicats cada 1.5m. Tot segons documentació gràfica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340,99 €    |
|        | BB11-0XQB  | m  | Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 293,08000 € |
|        | B0AP-07IX  | u  | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,28000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43,63000 €  |
| P-171  | PB1D-52WQ  | m  | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de secció 40x20 mm, acabat polit i satinat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115,36 €    |
|        | BB1A-0XQ5  | m  | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,84000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38,52000 €  |



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 26

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU          |   |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| P-172  | PB34-61IN  | u  | Subministrament i col·locació de reixa intumescent EI-120 per a sectorització de conductes o obertures de ventilació en elements compartimentadors verticals o horitzontals, mides 80x80cm, formada per bastidor metàl·lic d'acer galvanitzat i nucli de material intumescent expansiu d'altres prestacions, amb classificació de resistència al foc EI-120 segons UNE-EN 1366-3 i UNE-EN 13501-2.<br>Inclou: replanteig, preparació del suport, fixació mecànica al parament o conducte, segellat perimetral amb morter o massilla intumescent homologada, peces especials, accessoris de muntatge i mitjans auxiliars necessaris, garantint la continuïtat de la sectorització i el manteniment de la resistència al foc de l'element travessat. Totalment col·locada, fixada i en correcte funcionament, segons especificacions de projecte i normativa vigent de protecció contra incendis. | <b>945,94</b> | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 945,94000     | € |
| P-173  | PB70-HC6Z  | u  | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>52,97</b>  | € |
|        | B147W-H5J7 | u  | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols d'acer inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,93000      | € |
|        | B0AN-07J2  | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,66000      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,38000      | € |
| P-174  | PB70-HC75  | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>851,65</b> | € |
|        | B0AN-07J2  | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66,64000      | € |
|        | B147W-H5IW | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 705,52000     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79,49000      | € |
| P-175  | PB70-HC77  | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>109,90</b> | € |
|        | B0AN-07J2  | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,66000      | € |
|        | B147W-H5IY | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76,64000      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,60000      | € |
| P-176  | PB92-H8NU  | u  | Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>596,62</b> | € |
|        | BB91-H5F4  | u  | Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 539,78000     | € |
|        | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,68000       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56,16000      | € |
| P-177  | PC16-5NML  | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>110,70</b> | € |
|        | BC1K-0WNS  | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61,02000      | € |
|        | B0AO-07IG  | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,83600       | € |
|        | B0A8-07MS  | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,11040      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38,73360      | € |
| P-178  | PD18-8D5Q  | m  | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Inclou la connexió del nou embornal de coberta a baixant existent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>32,44</b>  | € |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 27

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU        |   |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|        | BDW3-FFA8  | u  | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10000     | € |
|        | BDW3-FFAA  | u  | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,22420     | € |
|        | BD11-0MDE  | u  | Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,83080     | € |
|        | BD1A-1NDM  | m  | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar                                                                                                                                                                               | 10,69600    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,58900    | € |
| P-179  | PD1E-61U5  | u  | Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues plantes de <= 3 m d'alçària, amb tub de PVC-U, cavalcament a colzes existents, segellats, reposició de calaix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 264,31      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 264,31000   | € |
| P-180  | PE40-60KX  | u  | Barret de xemeneia de ferro laminat en fred de 1mm, fons antiòxid ZINC i lacat electroestàtic al forn, de mides 2500x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra                                                                                                                                                                                       | 1.135,12    | € |
|        | BE40-16ST  | u  | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, amb lamel·les i antirregolfant, de 1000x2000mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.020,86000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114,26000   | € |
| P-181  | PE53-4UFM  | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriments exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras                                                               | 49,16       | € |
|        | BEW2-FG88  | u  | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,23500     | € |
|        | BEY3-1OLC  | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,31000     | € |
|        | BE51-17XC  | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriments exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriments interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.7812                                                                  | 18,06650    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,54850    | € |
| P-182  | PE54-15BP8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer inoxidable AISI 304 2b, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports                                                                                                                                                                                                                                      | 46,04       | € |
|        | BEW2-FG8A  | u  | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,61750     | € |
|        | BE52-14N28 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer inoxidable AISI 304 2b, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,10000    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,32250    | € |
| P-183  | PEKI-HAX1  | u  | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 300x300 mm, aletes en Z i fixada al bastiment                                                                                                                                                                                                                      | 182,82      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182,82000   | € |
| P-184  | PF20-DTJT  | m  | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, rosca, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment                                                                                                                               | 44,37       | € |
|        | BFY9-04HT  | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, rosca                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,39000     | € |
|        | B0A1-07L5  | u  | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,23700     | € |
|        | BF22-04A2  | m  | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255                                                                                                                                                                                                | 13,03560    | € |
|        | BFW2-04GY  | u  | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, per a rosca                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,89000     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,81740    | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 28

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU          |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| P-185  | PG01-657X | u  | Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)                                 | 1.575,02 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.575,02000 € |
| P-186  | PG2N-EUHS | m  | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat                      | 2,52 €        |
|        | BG2Q-1KT4 | m  | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V                                       | 1,26480 €     |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,25520 €     |
| P-187  | PG33-E4W7 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 4,85 €        |
|        | BG33-G2VO | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                              | 3,77400 €     |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,07600 €     |
| P-188  | PG33-E4WE | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata  | 18,64 €       |
|        | BG33-G2VN | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                               | 14,87160 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,76840 €     |
| P-189  | PG33-E4WG | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata  | 34,97 €       |
|        | BG33-G2VI | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                               | 29,98800 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,98200 €     |
| P-190  | PG33-E4WI | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata  | 49,04 €       |
|        | BG33-G2VJ | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                               | 42,29940 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,74060 €     |
| P-191  | PG33-E50P | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 9,76 €        |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 29

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU           |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | BG33-G2WX | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                               | 8,32320 €      |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,43680 €      |
| P-192  | PG33-E50T | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | <b>20,89 €</b> |
|        | BG33-G2X0 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                              | 17,43180 €     |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,45820 €      |
| P-193  | PG33-E50V | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | <b>31,54 €</b> |
|        | BG33-G2WW | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                              | 26,81580 €     |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,72420 €      |
| P-194  | PG33-E50Z | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | <b>64,76 €</b> |
|        | BG33-G2WR | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                              | 56,85480 €     |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,90520 €      |
| P-195  | PG33-E756 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub             | <b>5,04 €</b>  |
|        | BG33-G2VO | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                               | 3,77400 €      |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,26600 €      |
| P-196  | PG33-E78L | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub              | <b>3,92 €</b>  |
|        | BG33-G2ZC | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                | 2,73360 €      |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,18640 €      |
| P-197  | PG44-BIKG | u  | Contactador de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió                                                                                | <b>61,88 €</b> |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 30

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU          |          |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|        | BG44-2R8D | u  | Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1                                                                                                                                                | 45,94000      | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,94000      | €        |
| P-198  | PG47-ENT9 | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                                        | <b>237,04</b> | <b>€</b> |
|        | BG49-18HJ | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                                                                                                  | 205,98000     | €        |
|        | BGWD-0AS2 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,58000       | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,48000      | €        |
| P-199  | PG47-EOH2 | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                                                                                             | <b>34,94</b>  | <b>€</b> |
|        | BG49-189P | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                                                                                                                                                       | 19,82000      | €        |
|        | BGWD-0AS2 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,58000       | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,54000      | €        |
| P-200  | PG4B-DX1Y | u  | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                     | <b>413,32</b> | <b>€</b> |
|        | BGWD-0AS3 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,52000       | €        |
|        | BG4L-09WZ | u  | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN            | 360,58000     | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52,22000      | €        |
| P-201  | PG4B-DX5D | u  | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN          | <b>306,45</b> | <b>€</b> |
|        | BGWD-0AS3 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,52000       | €        |
|        | BG4L-09YF | u  | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 266,45000     | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,48000      | €        |
| P-202  | PG6E-77FY | u  | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22,99</b>  | <b>€</b> |
|        | BG69-1NPZ | u  | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,79000      | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,20000      | €        |
| P-203  | PG6O-77R9 | u  | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, encastada                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16,52</b>  | <b>€</b> |
|        | BG6G-1NYB | u  | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, per a encastar                                                                                                                                                                                                                                    | 6,80000       | €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,72000       | €        |
| P-204  | PG86-HD0O | u  | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat                                                                                                                                                                                                      | <b>101,97</b> | <b>€</b> |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 31

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU      |   |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | BG83-H6IZ | u  | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85,44000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,53000  | € |
| P-205  | PH21AZX2  | m  | Llum lineal format per tira LED amb una potència de 30 W/m , eficàcia de 155 lm/W, temperatura de color de 4000 K i flux de 4650 lm/m. Alimentació a 24 V amb aïllament Classe III i IP20. La instal·lació es realitza en un perfil d'alumini anoditzat de color blanc de 50x37 mm , resistència a impactes IK10 i muntatge encastat. El conjunt inclou difusor opal , grapes de subjecció , tapes finals i font d'alimentació de 150W IP67. Totalment instal·lat i en funcionament. | 145,16    | € |
|        |           |    | Marca Beneito Faure. Tira LED ref. 30300 / Perfil ref.38121 / Difusor ref.20700 / Grapes ref.20710 / Tapes ref.38621 / Font alimentació ref.22415 o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |
|        | L01D      | m  | Llum lineal format per tira LED amb una potència de 30 W/m , eficàcia de 155 lm/W, temperatura de color de 4000 K i flux de 4650 lm/m. Alimentació a 24 V amb aïllament Classe III i IP20. La instal·lació es realitza en un perfil d'alumini anoditzat de color blanc de 50x37 mm , resistència a impactes IK10 i muntatge encastat. El conjunt inclou difusor opal , grapes de subjecció , tapes finals i font d'alimentació de 150W IP67. Totalment instal·lat i en funcionament. | 116,74000 | € |
|        |           |    | Marca Beneito Faure. Tira LED ref. 30300 / Perfil ref.38121 / Difusor ref.20700 / Grapes ref.20710 / Tapes ref.38621 / Font alimentació ref.22415 o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,42000  | € |
| P-206  | PH21-AZX1 | u  | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25.000 h, de forma circular, 22 W de potència, tecnologia Switch (CCT), 4000K, difusor opal amb un angle lluminós de 100°, eficàcia lluminosa de 100 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos de polibutillè de color blanc i grau de protecció IP 40, encastat amb un diàmetre de tall de 195 mm.                                                                                    | 45,01     | € |
|        |           |    | Marca Beneito Faure ref. 5018 o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,01000  | € |
| P-207  | PH23-I5X3 | u  | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 4000 K, encastada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,82    | € |
|        |           |    | Marca Beneito Faure ref.662411 o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,82000 | € |
| P-208  | PH23-L3X4 | u  | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, encastada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,25     | € |
|        |           |    | Marca Beneito Faure ref.662421 o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85,25000  | € |
| P-209  | PH57-B3A2 | u  | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial                                                                                                                                                                                         | 98,90     | € |
|        | BH65-2IIT | u  | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt                                                                                                                                                                                                                | 82,61000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,29000  | € |
| P-210  | PHB3-C02Z | u  | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, preferentment marca Ledvance, muntada superficialment                                                                                                                                                               | 94,55     | € |
|        | BHB1-2Y7Q | u  | Llumenera estanca amb leds amb JDE IP-65 o equivalent, de forma rectangular, de 1215 mm de llargària, 16 W de potència, flux lluminós de 2760 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada                                                                                                                                                                                                               | 74,40000  | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 32

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU        |
|--------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |     | superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,15000 €  |
| P-211  | PHP0-AZX1  | u   | Lluminària industrial tipus campana LED (UFO), nivell de protecció IP65, potència 80W, la temperatura de color 4000K i l'angle d'obertura del feix de llum 110° mitjançant l'ajust de l'òptica. Fabricada en alumini acabat en color negre, amb resistència a impactes IK10 i una vida útil de 50.000 h. Eficàcia lluminosa de fins a 167 lm/W i garantia de 5 anys.                                    | 170,81 €    |
|        |            |     | Marca Beneito Faure ref. 5148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170,81000 € |
| P-212  | PHT4-H9AD  | u   | Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió                                                                                                                                                                                      | 150,70 €    |
|        | BHT3-H400  | u   | Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió                                                                                                                                                                                | 127,58000 € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,12000 €  |
| P-213  | PJ000-3BNJ | u   | Lavabo mural accessible o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 65 a 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals. Tipus model Access Stonex mural de la marca Roca o equivalent.                                                                                                                                                                         | 514,72 €    |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00660 €   |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 513,71340 € |
| P-214  | PJ000-3D0J | u   | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inodor complet per a mobilitat reduïda amb tapa amb apertura frontal, inclou tassa, cisterana i tapa, tipus model Access marca Roca o equivalent. | 557,07 €    |
|        | BJ110-0PMV | kg  | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,34015 €   |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,34512 €   |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 555,38473 € |
| P-215  | PJ000-3E8Z | u   | Aixeta per a rentamans amb maneta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de 3/4 i entrada roscada d'1/2. Maneta tipus marca Victòria marca Roca o equivalent.                                                                                                                                                | 100,14 €    |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,14000 € |
| P-216  | PJ41-HA1U  | u   | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83,55 €     |
|        | BJ4Z-H68K  | u   | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69,58000 €  |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,97000 €  |
| P-217  | PJ42-HA1M  | u   | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                             | 70,91 €     |
|        | BJ4Z-H68M  | u   | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54,76000 €  |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,15000 €  |
| P-218  | PJ43-HA1E  | u   | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                        | 57,98 €     |
|        | BJ4Z-H68D  | u   | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.                                                                                                                                                                                           | 45,90000 €  |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 33

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | PREU |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,08000    | €    |
| P-219  | PL60-3UUAU | u  | Ascensor elèctric (practicable) d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana. Mides mínimes cabina 90x120cm segons normativa per ascensor practicable.<br>Inclou proves i posada en funcionament.<br>Inclou la legalització de l'ascensor. | 39.106,61   | €    |
|        | BLT0-0TS4  | u  | Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 506,40000   | €    |
|        | BLA2-0TJV  | u  | Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.954,88000 | €    |
|        | BLN1-0TFF  | u  | Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids amb 4 parades i maniobra universal simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150,26000   | €    |
|        | BLL4-FG4Q  | u  | Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 1 m/s de velocitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.119,58000 | €    |
|        | BLR0-0TRU  | u  | Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120,68000   | €    |
|        | BL61-0TG3  | u  | Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.134,89000 | €    |
|        | BL81-0TGS  | u  | Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.842,14000 | €    |
|        | BLH0-0T65  | u  | Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 4 parades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.528,06000 | €    |
|        | BLE1-0TK5  | u  | Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.280,82000 | €    |
|        | BL11-0TVB  | u  | Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 450 kg de càrrega útil, 4 parades (9 m) i 1 m/s de velocitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.302,64000 | €    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.166,26000 | €    |
| P-220  | PM11-3841  | u  | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret                                                                                                                           | 1.045,11    | €    |
|        | BM12-0SXL  | u  | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau                                                                                                                                                 | 894,95000   | €    |
|        | BM12-0TBU  | u  | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,97000     | €    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149,19000   | €    |
| P-221  | PM15-4ICO  | u  | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95,09       | €    |
|        | BM16-0SWX  | u  | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73,16000    | €    |
|        | BM12-0TBT  | u  | Part proporcional d'elements especials per a detectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,53000     | €    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,40000    | €    |
| P-222  | PM15-4ID5  | u  | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105,59      | €    |

## QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 34

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | PREU |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|        | BM16-0SWY | u  | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82,88000  | €    |
|        | BMV2-0TBT | u  | Part proporcional d'elements especials per a detectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,53000   | €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,18000  | €    |
| P-223  | PM18-385V | u  | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48,01     | €    |
|        | BMV2-0TBV | u  | Part proporcional d'elements especials per a sirenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,88000   | €    |
|        | BM19-0SYD | u  | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,22000  | €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,91000  | €    |
| P-224  | PM1A-J0RI | u  | Mòdul microprocessat direccional de 2 sortides lliures de potencial segons UNE-EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat                                                                                                                                                                                                                                  | 77,30     | €    |
|        | BM1A-J0RB | u  | Mòdul microprocessat direccional de 2 sortides lliures de potencial segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS                                                                                                                                                                                                                                                 | 56,62000  | €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,68000  | €    |
| P-225  | PM20-DGCC | u  | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 585,32    | €    |
|        | BM20-0T2B | u  | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment i en posició vertical                                                                                                | 451,38000 | €    |
|        | BMV0-0TC2 | u  | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,86000   | €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133,08000 | €    |
| P-226  | PM32-DZ53 | u  | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,42     | €    |
|        | BMV3-0TC7 | u  | Part proporcional d'elements especials per a extintors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,43000   | €    |
|        | BM33-0T4F | u  | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52,81000  | €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,18000  | €    |
| P-227  | PM32-DZ5C | u  | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127,96    | €    |
|        | BMV3-0TC7 | u  | Part proporcional d'elements especials per a extintors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,43000   | €    |
|        | BM33-0T4U | u  | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106,09000 | €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,44000  | €    |
| P-228  | PMS0-6Z7U | u  | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,03     | €    |
|        | B0AO-07IG | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,76000   | €    |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 35

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU            |          |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|        | BMS0-1K22  | u  | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,21000         | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,06000        | €        |
| P-229  | PMS0-6Z7V  | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19,03</b>    | <b>€</b> |
|        | B0AO-07IG  | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,76000         | €        |
|        | BMS0-1K1T  | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,21000         | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,06000        | €        |
| P-230  | PMS0-6Z7Y  | u  | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>19,03</b>    | <b>€</b> |
|        | B0AO-07IG  | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,76000         | €        |
|        | BMS0-1K1V  | u  | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,21000         | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,06000        | €        |
| P-231  | PP44-663O  | m  | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2,35</b>     | <b>€</b> |
|        | BP44-1A3L  | m  | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,28100         | €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,06900         | €        |
| P-232  | PQ00-HB00  | u  | Reubicació de balança a nou emplaçament:<br>Inclou tots els treballs d'obra civil necessaris per a la correcta execució (repicat de paviment i formació nou fossejat).<br>Inclou el reomplert del fossat existent amb terres i graves per a poder rebre el nou paviment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5.043,07</b> | <b>€</b> |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.043,07000     | €        |
| P-233  | PQ00-HB3R  | u  | Col·locació de bústies existents, fixades mecànicament al parament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8,41</b>     | <b>€</b> |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,41000         | €        |
| P-234  | PV-EX01-00 | u  | V-EX01. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 135x180 cm i full fix inferior de 135x110 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou:<br>· maneta lacada color RAL 7021.<br>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm. | <b>1.802,31</b> | <b>€</b> |
|        |            |    | Característiques tècniques fusteria:<br>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4<br>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500<br>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5<br>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5<br>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |
|        |            |    | Característiques tècniques vidre:<br>Composició:<br>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar<br>· Càmera 16mm, Argó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 36

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU        |   |
|--------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|        |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> <li>Prestacions:</li> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |   |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57,63000    | € |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,58640    | € |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,31400     | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.729,77960 | € |
| P-235  | PV-EX01F-0 | u   | <p>V-EX01F. Sumistre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'un full fix superior de mides 135x180cm i full fix inferior de 135x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> | 1.281,13    | € |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57,63000    | € |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,58640    | € |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,31400     | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.208,59960 | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 37

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU        |   |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| P-236  | PV-EX01R-0 | u   | <p>V-EX01R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 135x140 cm i full fix inferior de 135x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> <li>· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> <p>Característiques tècniques reixa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.</li> <li>· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.</li> </ul> | 2.018,31    | € |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,31400     | € |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57,63000    | € |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,58640    | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.945,77960 | € |
| P-237  | PV-EX02-00 | u   | <p>V-EX02. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.372,37    | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 38

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU          |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |            |     | <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44,74800 €    |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,16360 €     |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,69920 €     |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.316,75920 € |
| P-238  | PV-EX02F-0 | u   | <p>V-EX02F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla fixa.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfiles proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> </ul> | 1.372,37 €    |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 39

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU          |
|--------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,16360 €     |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,69920 €     |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44,74800 €    |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.316,75920 € |
| P-239  | PV-EX02R-0 | u   | <p>V-EX02R. Sumistre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 135x155 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> <li>· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> <p>Característiques tècniques reixa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.</li> <li>· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgriatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior coccio segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.</li> </ul> | 1.845,84 €    |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44,74800 €    |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,69920 €     |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 40

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU        |   |
|--------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,16360     | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.790,22920 | € |
| P-240  | PV-EX03-00 | u   | <p>V-EX03. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x180 cm i full fix inferior de 120x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> | 1.668,79    | € |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,31400     | € |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56,95200    | € |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,58640    | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.596,93760 | € |
| P-241  | PV-EX03F-0 | u   | <p>V-EX03F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'un full fix superior de mides 120x180cm i full fix inferior de 120x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.196,78    | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 10/07/26

Pàg.: 41

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU          |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |            |     | Característiques tècniques vidre:<br>Composició:<br>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar<br>· Càmera 16mm, Argó<br>· Vidre interior laminar 4+butiral+4<br>Prestacions:<br>· Transmissió Llumínosa: 62%<br>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%<br>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%<br>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%<br>· Valor U (W/m <sup>2</sup> K): 1,1<br>· Transmissió Energètica Directa: 38%<br>· Reflexió Energètica: 28%<br>· Absorció Energètica: 34%<br>· Coeficient d'ombra: 0,49<br>· Factor Solar (g): 42%<br>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,31400 €     |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,58640 €    |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56,95200 €    |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.124,92760 € |
| P-242  | PV-EX03R-0 | u   | V-EX03R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x140 cm i full fix inferior de 120x110 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de tancament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou:<br>· maneta lacada color RAL 7021.<br>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.<br>· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,<br><br>Característiques tècniques fusteria:<br>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4<br>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500<br>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5<br>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5<br>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2<br><br>Característiques tècniques vidre:<br>Composició:<br>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar<br>· Càmera 16mm, Argó<br>· Vidre interior laminar 4+butiral+4<br>Prestacions:<br>· Transmissió Llumínosa: 62%<br>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%<br>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%<br>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%<br>· Valor U (W/m <sup>2</sup> K): 1,1<br>· Transmissió Energètica Directa: 38%<br>· Reflexió Energètica: 28%<br>· Absorció Energètica: 34%<br>· Coeficient d'ombra: 0,49<br>· Factor Solar (g): 42%<br>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)<br><br>Característiques tècniques reixa:<br>· Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial. | 1.885,52 €    |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 42

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU          |
|--------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,31400 €     |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,58640 €    |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57,63000 €    |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.812,98960 € |
| P-243  | PV-EX04-00 | u   | <p>V-EX04. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> | 1.214,24 €    |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,16360 €     |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,69920 €     |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,74800 €    |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.158,62920 € |
| P-244  | PV-EX04F-0 | u   | <p>V-EX04F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla fixa. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 835,61 €      |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 43

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU        |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |     | <p>i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,16360 €   |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,69920 €   |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,74800 €  |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 779,99920 € |
| P-245  | PV-EX04R-0 | u   | <p>V-EX01. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x155 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> <li>· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> </ul> | 1.543,16 €  |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU        |   |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|        |            |     | <div>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</div> <div>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</div> <div>· Valor U (W/m2K): 1,1</div> <div>· Transmissió Energètica Directa: 38%</div> <div>· Reflexió Energètica: 28%</div> <div>· Absorció Energètica: 34%</div> <div>· Coeficient d'ombra: 0,49</div> <div>· Factor Solar (g): 42%</div> <div>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</div> <div>Característiques tècniques reixa:</div> <div>· Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.</div> <div>· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44,74800    | € |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,16360     | € |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,69920     | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.487,54920 | € |
| P-246  | PV-EX05-00 | u   | <div>V-EX05. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 105x180 cm i full fix inferior de 105x110 cm.</div> <div>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</div> <div>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</div> <div>Inclou:</div> <div>· maneta lacada color RAL 7021.</div> <div>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</div> <div>Característiques tècniques fusteria:</div> <div>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</div> <div>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</div> <div>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</div> <div>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</div> <div>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</div> <div>Característiques tècniques vidre:</div> <div>Composició:</div> <div>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</div> <div>· Càmera 16mm, Argó</div> <div>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</div> <div>Prestacions:</div> <div>· Transmissió Llumínosa: 62%</div> <div>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</div> <div>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</div> <div>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</div> <div>· Valor U (W/m2K): 1,1</div> <div>· Transmissió Energètica Directa: 38%</div> <div>· Reflexió Energètica: 28%</div> <div>· Absorció Energètica: 34%</div> <div>· Coeficient d'ombra: 0,49</div> <div>· Factor Solar (g): 42%</div> <div>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</div> | 1.576,59    | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 45

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU        |   |
|--------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,31400     | € |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,58640    | € |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57,63000    | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.504,05960 | € |
| P-247  | PV-EX05R-0 | u   | <p>V-EX05R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x140 cm i full fix inferior de 105x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> <li>· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Notal marca Technal o equivalent,</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> <p>Característiques tècniques reixa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.</li> <li>· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.</li> </ul> | 1.792,59    | € |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57,63000    | € |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,31400     | € |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,58640    | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.720,05960 | € |
| P-248  | PV-EX06-00 | u   | <p>V-EX06. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x246 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x136 cm i full fix inferior de 105x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.506,39    | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 46

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU          |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |            |     | <p>tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m<sup>2</sup>K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> |               |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57,63000 €    |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,31400 €     |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,58640 €    |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.433,85960 € |
| P-249  | PV-EX07-00 | u   | <p>V-EX02. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x150 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | 1.158,64 €    |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 47

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU          |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,16360 €     |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,69920 €     |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,85000 €    |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.096,92720 € |
| P-250  | PV-EX08-00 | u   | <p>V-EX02. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x150 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent. Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· maneta lacada color RAL 7021.</li> <li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li> </ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li> <li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li> <li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 / 12211 Classe C5</li> <li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li> <li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li> </ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li> <li>· Càmera 16mm, Argó</li> <li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li> </ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li> <li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li> <li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li> <li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li> <li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li> <li>· Reflexió Energètica: 28%</li> <li>· Absorció Energètica: 34%</li> <li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li> <li>· Factor Solar (g): 42%</li> <li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li> </ul> | 1.330,67 €    |
|        | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,20320 €     |
|        | B7JE-0GTI  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,64660 €     |
|        | BAN6-1WGT  | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,56000 €    |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.305,26020 € |
| P-251  | PY01-XX01  | Pa  | Sobrecost derivat de l'execució dels treballs en horari nocturn i en un edifici en ple funcionament, incloent totes les mesures necessàries per garantir la continuïtat de l'activitat, la seguretat dels usuaris i la correcta coordinació de les obres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.028,57 €   |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 48

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU           |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |            |    | <p>Comprèn, entre d'altres:</p> <p>Organització dels treballs en franges horàries restringides.</p> <p>Increment dels costos de mà d'obra per treball nocturn, plusos salarials i rendiments reduïts.</p> <p>Implantació i retirada diària de proteccions provisionals.</p> <p>Sectorització de les zones d'obra i manteniment dels itineraris d'evacuació.</p> <p>Proteccions antipols, pantalles, portes provisionals i segellat de zones de treball.</p> <p>Neteja diària de les àrees afectades abans de la reobertura de l'activitat.</p> <p>Coordinació amb la propietat i els responsables de l'edifici, adaptació del pla de treball i modificacions de la planificació.</p> <p>Mitjans auxiliars i personal necessari per al trasllat de materials en horaris restringits.</p> <p>Increment de costos derivats de les limitacions de soroll, accessos i logística.</p> <p>Qualsevol altre cost indirecte derivat de l'execució de les obres en un edifici ocupat que no estigui inclòs en altres partides del pressupost.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.028,57000 € |
| P-252  | PY01-YY01  | Pa | <p>Formació de passarel·la de protecció amb bastida per manteniment del pas en planta baixa durant treballs d'enderroc:</p> <p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge d'una estructura provisional de protecció formada per bastida metàl·lica homologada, amb formació de passarel·la de seguretat en planta baixa per garantir el manteniment del pas de persones durant l'execució dels treballs d'enderroc del sostre situat a la planta superior</p> <p>La partida inclou l'estructura portant de bastida, plataforma superior de protecció amb capacitat per retenir la caiguda de runa i petits elements procedents dels treballs d'enderroc, doble entaulat o plataforma de protecció, protecció lateral, baranes, sòcols, xarxes o lones de contenció quan siguin necessàries, reforços estructurals, arriostament, ancoratges, protecció dels itineraris de circulació, senyalització, il·luminació provisional si escau, revisions periòdiques, manteniment durant tota la durada dels treballs, adaptacions necessàries segons l'avanç de l'obra i desmuntatge final amb retirada de tots els materials.</p> <p>Inclou igualment tots els mitjans auxiliars, transports, càrrega i descàrrega, mà d'obra, equips de seguretat, coordinació amb la propietat i qualsevol altre element necessari per garantir la seguretat dels usuaris de l'edifici i el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.</p> <p>No inclou els treballs d'enderroc ni la gestió dels residus derivats de l'obra.</p> | 10.131,43 €    |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.131,43000 € |
| P-253  | V65272XX   | m2 | <p>Tabica autoportant de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 60 mm, muntants cada 600 mm de 45 mm d'amplària i canals de 45 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de guix en una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica <math>\geq 0,88235 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}</math>. Es dedueixen el 100% dels forats. S'inclou medis auxiliars per dur a terme la totalitat de la partida, neteja i retirada de runa a contenidor. Partida totalment acabada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53,54 €        |
|        | B7JZ00E1   | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,24000 €      |
|        | P7C40-5NZC | m2 | Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 50 mm de gruix amb 1,39 m2·K/W de resistència tèrmica i làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,72886 €      |
|        | B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,25520 €     |
|        | B0A61600   | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,04000 €      |
|        | B0A44000   | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,93500 €      |
|        | B7J500ZZ   | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,31200 €      |
|        | B6BZ1A10   | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,38540 €      |
|        | B6B12111   | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,29675 €      |
|        | B6B11111   | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,27831 €      |
|        | B0A4A400   | cu | Visos galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,72840 €      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,34008 €     |
| P-254  | X001001    | m2 | <p>Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent:</p> <p>Desmuntatge i posterior muntatge de les màquines exteriors de clima ubicades en coberta per a poder realitzar la impermeabilització corresponent.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,02 €         |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/07/26

Pàg.: 49

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU           |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |          |    | <p>Obertura i tapat de forats i rasses.</p> <p>Obertura de forats en paraments tant en horitzontals com a verticals.</p> <p>Col·locació de pasamurs.</p> <p>Fixació de suports.</p> <p>Construcció de bancades i fornícules.</p> <p>Col·locació i rebut de caixes per a elements encastrats.</p> <p>Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i materials.</p> <p>Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).</p> <p>Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.</p> <p>Tapes per a registre en muntants i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.</p> <p>Tapes d'arquetes en tot tipus de sòls.</p> <p>Cales per localitzar la xarxa de terra actual.</p> <p>Transport interior de material i maquinària.</p> <p>En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.</p> <p>Inclou el desmuntatge de les tapes de les canals per a trasdós posterior de pladur EI120 en la zona d'escaleres.</p> |                |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,02000 €      |
| P-255  | X001001X | Pa | <p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs de rehabilitació de la façana i substitució de les fusteries exteriors, incloent tots els elements de protecció col·lectiva i individual necessaris, plataformes de treball, bastides auxiliars puntuals, proteccions de buits, xarxes de seguretat, mitjans d'elevació de materials de petit tonatge, senyalització de l'obra, proteccions de vianants quan siguin necessàries, així com tots els treballs de muntatge, manteniment, adaptació durant l'obra i desmuntatge final.</p> <p>Inclou la coordinació dels mitjans auxiliars amb la resta d'unitats d'obra, els desplaçaments interns, càrrega i descàrrega dels equips, petites adaptacions necessàries durant l'execució dels treballs i qualsevol operació auxiliar indispensable per a la correcta execució de les obres.</p> <p>No inclou les bastides de façana completes quan aquestes es mesuren en partida independent, ni les grues torre o altres equips d'elevació de gran capacitat.</p>                               | 21.085,71 €    |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.085,71000 € |
| P-256  | X001002  | m2 | <p>Neteja acurada de l'obra realitzada, prèvia al lliurament a la propietat, amb retirada total de runes, elements inservibles, restes de materials, etc. i la seva càrrega i transport a abocador. Fins i tot neteja de vidres, paviments, enrajolats, fusteries, taulells, prestatgeries, aparells sanitaris, miralls, taulell, mobiliari divers, etc., deixant la superfície preparada per al seu ús immediat i obertura al públic. Fins i tot personal especialitzat, materials de neteja adequats. Mesura la unitat completament acabada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,38 €        |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,38000 €     |
| P-257  | X001X004 | u  | <p>Redacció de Projecte As Built d'Obra Civil i Instal·lacions, compostat per memòria i plànols. S'entregaran 3 còpies en paper i en format digital (PDF i editables).</p> <p>Partida alçada d'abonament íntegre una vegada entregada tota la documentació corresponent.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.268,16 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.268,16000 €  |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|





**MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA (MERCABARNA)**

---

## **JUSTIFICACIÓ D'ELEMENTS**

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 1

MA D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                      | PREU     |   |
|----------|----|---------------------------------|----------|---|
| A01-FEOZ | h  | Ajudant encofrador              | 27,23000 | € |
| A01-FEP0 | h  | Ajudant col·locador             | 27,23000 | € |
| A01-FEP1 | h  | Ajudant soldador                | 27,23000 | € |
| A01-FEP3 | h  | Ajudant col·locador             | 27,23000 | € |
| A01-FEP6 | h  | Ajudant pintor                  | 27,45000 | € |
| A01-FEP7 | h  | Ajudant estucador               | 27,23000 | € |
| A01-FEP9 | h  | Ajudant pintor                  | 27,23000 | € |
| A01-FEPB | h  | Ajudant manyà                   | 27,33000 | € |
| A01-FEPC | h  | Ajudant calefactor              | 27,19000 | € |
| A01-FEPD | h  | Ajudant electricista            | 27,19000 | € |
| A01-FEPE | h  | Ajudant lampista                | 27,19000 | € |
| A01-FEPH | h  | Ajudant muntador                | 27,23000 | € |
| A0121000 | h  | Oficial 1a                      | 30,67000 | € |
| A0122000 | h  | Oficial 1a paleta               | 30,67000 | € |
| A0127000 | h  | Oficial 1a col·locador          | 30,67000 | € |
| A012E000 | h  | Oficial 1a vidrier              | 29,79000 | € |
| A012M000 | h  | Oficial 1a muntador             | 31,70000 | € |
| A0132000 | h  | Ajudant paleta                  | 27,23000 | € |
| A0137000 | h  | Ajudant col·locador             | 27,23000 | € |
| A013M000 | h  | Ajudant muntador                | 27,23000 | € |
| A0140000 | h  | Manobre                         | 25,59000 | € |
| A0150000 | h  | Manobre especialista            | 26,46000 | € |
| A04-FEPZ | h  | Cap d'obra                      | 39,52000 | € |
| A0D-0007 | h  | Manobre                         | 25,59000 | € |
| A0D-0009 | h  | Manobre per a seguretat i salut | 25,59000 | € |
| A0E-0000 | h  | Manobre especialista            | 23,96000 | € |
| A0E-000A | h  | Manobre especialista            | 26,46000 | € |
| A0F-000B | h  | Oficial 1a                      | 30,67000 | € |
| A0F-000C | h  | Oficial 1a calefactor           | 31,70000 | € |
| A0F-000D | h  | Oficial 1a col·locador          | 30,67000 | € |
| A0F-000E | h  | Oficial 1a electricista         | 31,70000 | € |
| A0F-000F | h  | Oficial 1a encofrador           | 30,67000 | € |
| A0F-000H | h  | Oficial 1a estucador            | 30,67000 | € |
| A0F-000I | h  | Oficial 1a ferrallista          | 30,67000 | € |
| A0F-000K | h  | Oficial 1a fuster               | 31,21000 | € |
| A0F-000N | h  | Oficial 1a lampista             | 31,70000 | € |
| A0F-000P | h  | Oficial 1a manyà                | 31,15000 | € |
| A0F-000R | h  | Oficial 1a muntador             | 31,70000 | € |
| A0F-000T | h  | Oficial 1a paleta               | 30,67000 | € |
| A0F-000V | h  | Oficial 1a pintor               | 30,67000 | € |
| A0F-000X | h  | Oficial 1a polidor              | 30,67000 | € |
| A0F-000Y | h  | Oficial 1a soldador             | 31,17000 | € |
| A0F-0010 | h  | Oficial 1a vidrier              | 29,79000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                             | PREU     |   |
|----------|----|--------------------------------------------------------|----------|---|
| A0F-0015 | h  | Oficial 1a per a seguretat i salut                     | 30,67000 | € |
| A0F-HJYR | h  | Oficial 1a especialista en treballs verticals          | 56,92000 | € |
| A0H-0023 | h  | Peó neteja                                             | 15,59000 | € |
| A0I-HK23 | h  | Peó especialitzat en treballs verticals                | 40,15000 | € |
| A0J-002A | h  | Conservador- restaurador responsable de la intervenció | 45,22000 | € |
| A0M-002H | h  | Elemento no encontrado                                 | 17,02000 | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 3

## MAQUINÀRIA

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                              | PREU        |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| C111-0055  | h  | Compressor amb un martell pneumàtic                                                                                     | 18,01000 €  |
| C111-0056  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                  | 18,96000 €  |
| C13A-00FP  | h  | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm                                                                                      | 6,76000 €   |
| C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                            | 70,52000 €  |
| C152-003B  | h  | Camió grua                                                                                                              | 78,34000 €  |
| C154-003N  | h  | Camió per a transport de 7 t                                                                                            | 57,32000 €  |
| C15G-HKHF  | h  | Grua autopropulsada de 60 a 100 t                                                                                       | 183,71000 € |
| C1705600   | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                    | 2,59000 €   |
| C172-003J  | h  | Camió amb bomba de formigonar                                                                                           | 210,00000 € |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                    | 2,59000 €   |
| C178-00GF  | h  | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment                                                                   | 9,30000 €   |
| C17A-00JL  | h  | Mesclador continu per a morter preparat en sacs                                                                         | 2,77000 €   |
| C17A-00JM  | h  | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel                                                              | 3,32000 €   |
| C1R1-00CZ  | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials              | 26,56000 €  |
| C200G000   | h  | Màquina de fer regates                                                                                                  | 2,59000 €   |
| C200V000   | h  | Equip d'injecció manual de resines                                                                                      | 1,90000 €   |
| C200-002I  | h  | Abrillantadora                                                                                                          | 2,93000 €   |
| C206-00DW  | h  | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica                                                                    | 4,20000 €   |
| C207-00E1  | h  | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic                                                                     | 10,12000 €  |
| C208-00H9  | h  | Equip d'injecció manual de resines                                                                                      | 1,90000 €   |
| C20A-00HA  | h  | Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual                                                                        | 0,22000 €   |
| C20E-11ORU | h  | Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent                                                                  | 13,44000 €  |
| C20G-00DT  | h  | Màquina taladradora                                                                                                     | 5,14000 €   |
| C20J-00DQ  | h  | Polidora                                                                                                                | 3,52000 €   |
| CZ1R-11OZV | h  | Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit | 2,38000 €   |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 4

## MATERIALS

| CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU      |   |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 134308     | m2  | Ekla E15S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,47000  | € |
| 287658     | m2  | Placa rígida acústica fonoabsorbent de llana mineral de roca per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, revestida amb alumini reforçat en ambdues cares, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK i una resistència tèrmica de 2,35 m2.K/W, ref. 287658 de la sèrie Barrera Fònica (DP8 2AluR) de KNAUF INSULATION | 31,44000  | € |
| B0111000   | m3  | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,69000   | € |
| B011-05ME  | m3  | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,69000   | € |
| B014-05MJ  | kg  | Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,63000  | € |
| B0310020   | t   | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,51000  | € |
| B038-05NU  | t   | Palet de riera de 16 a 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31,42000  | € |
| B03F-05NW  | m3  | Tot-u artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,11000  | € |
| B03J-0K7V  | t   | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,11000  | € |
| B03L-05MQ  | t   | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,90000  | € |
| B03L-05N0  | t   | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150,01000 | € |
| B03L-05N7  | t   | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,51000  | € |
| B0512401   | t   | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                    | 174,10000 | € |
| B053-1VF8  | kg  | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                                                                                                                                                                                | 0,62000   | € |
| B053-1VF9  | kg  | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                                                                                                                                                                                | 1,66000   | € |
| B054-06DH  | kg  | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,43000   | € |
| B055-065W  | t   | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317,70000 | € |
| B055-067M  | t   | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                    | 174,10000 | € |
| B059-06FP  | kg  | Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,77000   | € |
| B06F2-1I15 | m3  | Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                                                      | 135,42000 | € |
| B06F2-1ISG | m3  | Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                                                      | 140,16000 | € |
| B075-06T4  | kg  | Mortor d'anivellament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,68000   | € |
| B07E-0GGZ  | kg  | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs                                                                                                                       | 2,52000   | € |
| B07L-1PY6  | t   | Mortor per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg                                                                                                                                                                                                 | 75,07000  | € |
| B07L-1PYA  | t   | Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                              | 60,64000  | € |
| B091-06VG  | kg  | Adhesiu de PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,34000   | € |
| B091-06VH  | kg  | Adhesiu en dispersió aquosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,32000   | € |
| B091-06VL  | kg  | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar                                                                                                                                                                                                                | 29,96000  | € |
| B093-32JX  | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                        | 37,54000  | € |
| B094-06TJ  | kg  | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,49000   | € |
| B094-06TK  | kg  | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,07000   | € |
| B097-32K0  | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada                                                                                                                                                                                                                          | 61,22000  | € |
| B0A1-07L5  | u   | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,79000   | € |
| B0A44000   | cu  | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,45000  | € |
| B0A4A400   | cu  | Visos galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,07000   | € |
| B0A61600   | u   | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,34000   | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 5

## MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU        |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B0A8-07MS  | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 252,76000 € |
| B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,27000 €   |
| B0AM-078F  | kg | Filferro recuit d'1,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,33000 €   |
| B0AN-07J2  | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,33000 €   |
| B0AO-07IG  | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,19000 €   |
| B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,34000 €   |
| B0AP-07IS  | u  | Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,19000 €  |
| B0AP-07IU  | u  | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,45000 €   |
| B0AP-07IX  | u  | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,14000 €   |
| B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,07000 €   |
| B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,45000 €  |
| B0B7-106Q  | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,24000 €   |
| B0B8-1081  | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00000 €   |
| B0CC0-210P | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,25000 €   |
| B0CC0-210Q | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,28000 €  |
| B0CC0-210T | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,27000 €  |
| B0CC0-210U | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,92000 €   |
| B0CC0-210W | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,41000 €   |
| B0CC0-21P5 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,97000 €  |
| B0CC0-Z61L | m2 | Placa de guix laminat formada per una anima de guix 100% natural íntimament lligada a dues làmines de cel·losa. Aquesta placa, per les seves característiques, està catalogada com a tipus I segons la norma EN-520:2004 +A1 2009. Aquest tipus de placa s'utilitza en aplicacions en les que es requereix una major duresa superficial. A més, la seva formulació reforçada i alta densitat li concedeix a la superfície una gran resistència a impactes així com al foc. Es caracteritza per tenir un gruix nominal de 25 mm, per tenir una amplària nominal de 900 mm i una longitud nominal de 2600 mm. Aquesta placa té les seves vores longitudinals recobertes de cartró i configurades com a "Bordes Afinados" (BA).. Article: ref. 162066 de la sèrie Placa Pladur Magna 25 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR | 17,59000 €  |
| B0CHJ-H5GJ | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannel composite multicapa de 4 mm de guix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de guix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,01000 €  |
| B0D21-07OY | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,55000 €   |
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 488,74000 € |
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,93000 €  |
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de guix, per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,87000 €   |
| B0F13-0LM8 | u  | Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,26000 €   |
| B0F15-06N5 | u  | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,43000 €   |
| B0F18-0E2J | u  | Supermaó de 500x200x30 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,49000 €   |
| B0F1A-077V | u  | Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,17000 €   |
| B0FG2-0GME | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,14000 €  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 6

## MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU      |   |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| B0FG2-0GN6 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,59000  | € |
| B0FG2-0GNA | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,40000  | € |
| B0Y0-32FA  | m  | Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i amb tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats | 1,69000   | € |
| B147W-H5IW | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1                                                  | 705,52000 | € |
| B147W-H5IY | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                   | 76,64000  | € |
| B147W-H5J3 | m  | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,07000   | € |
| B147W-H5J7 | u  | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols d'acer inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,93000  | € |
| B2RA-28TP  | t  | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                | 186,00000 | € |
| B44ZB052   | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                        | 2,38000   | € |
| B44Z-0LW8  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant                                                                                                                                                | 2,35000   | € |
| B44Z-0LWQ  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant                                                                                                                                              | 2,18000   | € |
| B44Z-0LY7  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant                                                                                                                                                                | 1,88000   | € |
| B44Z-0LZT  | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                        | 2,38000   | € |
| B44Z-0M1J  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant                                                                                                                                                | 1,99000   | € |
| B4L2-FGL3  | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4                                                                                                                                                                                                  | 17,14000  | € |
| B5ZJ0-0MP2 | m  | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,37000   | € |
| B5ZJ1-0NKE | u  | Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,01000   | € |
| B5ZZB-131H | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,30000   | € |
| B61Z-H6AP  | l  | Líquid de resines de silicona per a hidrofugat de paraments minerals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,40000   | € |
| B642-0KVM  | u  | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                     | 199,96000 | € |
| B66E9333   | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramentà, per a mampara modular amb perfils d'alumini                                                                                                                                                                                                    | 433,07000 | € |
| B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,82000   | € |
| B6B11111   | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,34000   | € |
| B6B12111   | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,30000   | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 7

## MATERIALS

| CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                           | PREU        |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B6B1-0KK2   | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                           | 1,32000 €   |
| B6B1-0KK3   | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                           | 1,48000 €   |
| B6B1-0KK6   | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                            | 1,38000 €   |
| B6B1-0KK7   | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                            | 1,51000 €   |
| B6BZ1A10    | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                           | 0,82000 €   |
| B712-FGN8   | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2                                                                                                                                  | 10,56000 €  |
| B712-FGNE   | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2                                                                                                                           | 13,40000 €  |
| B712-FGNJ   | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2                                                                                                                           | 7,91000 €   |
| B712-FGNZ   | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 60/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard                                                                                    | 15,47000 €  |
| B712-HG19   | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard                                                                                | 9,11000 €   |
| B752-11O46  | kg | Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent                                                                                                                                                                                 | 4,58000 €   |
| B756-11STO  | kg | Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent                                                                                                                                                                                                 | 15,26000 €  |
| B7B1-0KPR   | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 90 a 100 g/m2                                                                                                                                                  | 2,03000 €   |
| B7B1-0KQ4   | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2                                                                                                                                                            | 1,01000 €   |
| B7C25-181V  | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa i encadellat                                                 | 8,14000 €   |
| B7C77-0JDH  | m2 | Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix                                                                                                                                                                                          | 0,44000 €   |
| B7C90-0JBA  | m2 | Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 50 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres                                                                               | 4,39000 €   |
| B7C93-0IT3  | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix                                                                                                                                                         | 2,76000 €   |
| B7C93-0IWM  | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W                                                                   | 4,50000 €   |
| B7C93-0IX8  | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778 m2·K/W                                                                      | 33,96000 €  |
| B7C93-11IFZ | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W                                                                 | 3,85000 €   |
| B7C93-11JPN | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W                                                                   | 5,32000 €   |
| B7C93-11L1V | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,58824 m2·K/W                                                                 | 2,39000 €   |
| B7CZ2-0IRE  | u  | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim                                                                                                                                                                   | 0,44000 €   |
| B7CZ2-0IRF  | u  | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 20 mm de gruix com a màxim                                                                                                                                                                   | 0,35000 €   |
| B7CZ2-0IRG  | u  | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim                                                                                                                                                                   | 0,53000 €   |
| B7CZ2-0IRH  | u  | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim                                                                                                                                                                  | 0,76000 €   |
| B7D1-CW37   | u  | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions                                                                                                            | 20,80000 €  |
| B7D2-19Z1   | l  | Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola                                                                         | 0,88000 €   |
| B7D6-0IQK   | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs                                                                                                                                 | 0,76000 €   |
| B7D7-19Y7   | u  | Abracadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 200 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 155,40000 € |
| B7J1-0SL0   | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                      | 0,06000 €   |



**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 8

## MATERIALS

| CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU      |   |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| B7J4-0GSI | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36,30000  | € |
| B7J50010  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,76000  | € |
| B7J500ZZ  | kg  | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,64000   | € |
| B7J6-0GSL | kg  | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,64000   | € |
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,06000  | € |
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,76000  | € |
| B7JE-0GTO | kg  | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,02000  | € |
| B7JZ00E1  | m   | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,06000   | € |
| B7Z0-13F3 | kg  | Emulsió bituminosa, tipusED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,27000   | € |
| B7Z0-13F4 | kg  | Emulsió bituminosa, tipusEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,99000   | € |
| B7Z5-2HJ9 | m   | Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs                                                                                                                                                                                                               | 9,78000   | € |
| B810-0P3P | m   | Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,46000   | € |
| B811-1ZWW | t   | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103,72000 | € |
| B811-1ZYY | t   | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110,06000 | € |
| B830-1VF5 | m   | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,54000   | € |
| B834-2AZN | m2  | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat                                                                                                                               | 48,76000  | € |
| B834-2B0P | m2  | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa                                                                                                                                      | 31,80000  | € |
| B834-2B0S | m2  | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc C-s1,d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat efecte fusta i textura rugosa                                                                                                                                   | 38,95000  | € |
| B83B-0XKR | m   | Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,03000   | € |
| B845-2L8P | m2  | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg                                                                                                                             | 5,10000   | € |
| B848-2IUE | m2  | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 4,02000   | € |
| B84I-0P87 | m2  | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat ( E) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entremat semiocult, i reacció al foc A2-s1, d0                                                                                                                                                                            | 36,54000  | € |
| B84ZD510  | m2  | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 4,02000   | € |
| B84ZG1A0  | u   | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció                                                                                                                                                                      | 55,22000  | € |
| B861-1N0K | m2  | Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,90000  | € |
| B884-16IM | kg  | Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,17000   | € |
| B891-0P02 | kg  | Esmalt sintètic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,93000  | € |
| B896-HYAR | kg  | Pintura plàstica, per a interiors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,51000   | € |
| B896-HYC4 | kg  | Pintura al silicat, per a exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,54000  | € |
| B896-HYCS | kg  | Pintura partícules metàl·liques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,28000  | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 9

## MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU        |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B896-HYD6  | kg | Pintura intumescent                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,88000 €  |
| B896-HYJV  | kg | Pintura sintètica, per a exteriors                                                                                                                                                                                                                                              | 9,42000 €   |
| B896-HYLB  | kg | Pintura de zinc                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,42000 €  |
| B896-HYVL  | kg | Pintura de siloxans                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,82000 €  |
| B8B3-11P0J | kg | Revestiment protector a la intempèrie de sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea                                                                                                                                                                                     | 5,40000 €   |
| B8Z6-0P27  | kg | Imprimació fixadora acrílica                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,02000 €  |
| B8Z6-0P29  | kg | Imprimació neutralitzadora acrílica                                                                                                                                                                                                                                             | 49,33000 €  |
| B8Z6-0P2D  | kg | Imprimació antioxidant                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,09000 €  |
| B8Z6-0P2I  | kg | Imprimació per a pintura intumescent                                                                                                                                                                                                                                            | 26,86000 €  |
| B8Z6-0P2N  | kg | Imprimació anticorrosiva                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,90000 €  |
| B8Z8-12Y8  | kg | Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius                                                                                                                                                                                                   | 6,70000 €   |
| B8ZA-0P1S  | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2                                                                                                                                                                                    | 2,81000 €   |
| B8ZM-0P35  | kg | Segelladora                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,47000 €   |
| B9TP1      | ut | Topall d'acer inoxidable marca Ocariz o equivalent                                                                                                                                                                                                                              | 15,60000 €  |
| B9C0-0HKK  | kg | Beurada de color                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,18000 €   |
| B9P9-1KQU  | m2 | Lloseta de linòleum de 900x300mm amb base de suro, classe 22-31 segons UNE-EN 688 i de 9,8mm de gruix                                                                                                                                                                           | 37,38000 €  |
| B9Q0-H4XX  | m  | Peça remat/transició entre paviments, acer cromat                                                                                                                                                                                                                               | 9,85000 €   |
| B9U5-1JMO  | m  | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària                                                                                                                                                                                                         | 11,02000 €  |
| B9U7-0JAJ  | m  | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                      | 4,34000 €   |
| B9U8-0JAK  | m  | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                               | 5,53000 €   |
| B9VB-0JH0  | m  | Peça de gres porcel·lànica premat esmaltat amb vora recta, 1 a 2 u peces/m, preu superior, acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó                                                                                                                                      | 65,52000 €  |
| B9Z2-H4V5  | m  | Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment                                                                                                                    | 50,60000 €  |
| BAMW2000   | u  | Pany per a porta de vidre                                                                                                                                                                                                                                                       | 201,47000 € |
| BAN3-0U0M  | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                               | 33,28000 €  |
| BAN3-0U0N  | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                               | 31,10000 €  |
| BAN3-0U0S  | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                               | 36,26000 €  |
| BAN3-0U0U  | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                              | 40,13000 €  |
| BAN3-0U0V  | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                              | 38,28000 €  |
| BAN6-1WGT  | m  | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                  | 6,78000 €   |
| BAQ4-2IA1  | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL                                | 185,72000 € |
| BAQ4-2IA2  | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 70 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL i amb espiell de diàmetre 50cm | 218,50000 € |
| BAQ4-2IA3  | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL i amb espiell de diàmetre 50cm | 240,34000 € |
| BAQ4-2IA4  | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 70 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL                                | 163,86000 € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 10

## MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU          |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BAS0-0ZFB  | u  | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                 | 39,74000 €    |
| BAS0-0ZFL  | u  | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                             | 88,82000 €    |
| BAS1-0I3Q  | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt                                                                                                                                                                                                          | 236,76000 €   |
| BAS1-0I43  | u  | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior                                                                                                                                                                                              | 419,35000 €   |
| BAS1-0I48  | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior                                                                                                                                                                                              | 612,96000 €   |
| BAS1-0I5X  | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C120 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt                                                                                                                                                                                                         | 468,59000 €   |
| BAWB-1GJ7  | u  | Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural                                                                         | 33,24000 €    |
| BAZGU004   | u  | Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària                                                                                                                                                                                                       | 192,10000 €   |
| BB11-0XQB  | m  | Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària                                                                                                                              | 293,08000 €   |
| BB1A-0XQ5  | m  | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer                                                                                                                                                                         | 76,84000 €    |
| BB33-16IC  | m2 | Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm                                                                                                                                                                                                                       | 95,86000 €    |
| BB91-H5F4  | u  | Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament                                                                                                                                                          | 539,78000 €   |
| BC1K-0WNS  | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | 61,02000 €    |
| BD11-0MDE  | u  | Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,24000 €     |
| BD1A-1NDM  | m  | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar                                                                                                        | 7,64000 €     |
| BD55-10M60 | u  | Bonera no sifònica de PVC rígida de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal                                                                                                                                                                                 | 19,39000 €    |
| BDW3-FFA8  | u  | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10000 €     |
| BDW3-FFAA  | u  | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,74000 €     |
| BDZ2-0LLX  | m  | Sobreexidor de 300 mm d'alçària, amb forats colissos en planxa pintada d'acer al carboni de 6 mm de gruix, amb la vora superior en dent de serra                                                                                                                                                    | 22,63000 €    |
| BE40-16ST  | u  | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, amb lamel·les i antirregolfant, de 1000x2000mm                                                                                                                                                                                                      | 1.020,86000 € |
| BE51-17XC  | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobrint exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobrint interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812 | 15,71000 €    |
| BE52-14N28 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer inoxidable AISI 304 2b, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta                                                                                                                                                                                        | 17,10000 €    |
| BEKI-H5X1  | u  | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 300x300 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment                                                                                                                                          | 145,37000 €   |
| BEW2-FG88  | u  | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt                                                                                                                                                                                                                                 | 6,47000 €     |
| BEW2-FG8A  | u  | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt                                                                                                                                                                                                                                     | 6,47000 €     |
| BEY3-1OLC  | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt                                                                                                                                                                                                   | 0,31000 €     |
| BF22-04A2  | m  | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255                                                                                                                         | 12,78000 €    |
| BFW2-04GY  | u  | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, per a rosca                                                                                                                                                                                                                                       | 16,30000 €    |
| BFY9-04HT  | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, rosca                                                                                                                                                                                                              | 1,39000 €     |
| BG15-0FOL  | u  | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm                                                                                                                                                                                                                                   | 53,78000 €    |
| BG27-0B6P  | m  | Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm                                                                                                                                                                                                                                                | 51,52000 €    |
| BG2Q-1KT4  | m  | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000     | 1,24000 €     |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 11

## MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU      |   |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|           |    | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |   |
| BG33-G2VI | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                      | 29,40000  | € |
| BG33-G2VJ | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                      | 41,47000  | € |
| BG33-G2VN | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                      | 14,58000  | € |
| BG33-G2VO | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                     | 3,70000   | € |
| BG33-G2WR | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                    | 55,74000  | € |
| BG33-G2WW | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                    | 26,29000  | € |
| BG33-G2WX | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                     | 8,16000   | € |
| BG33-G2X0 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                    | 17,09000  | € |
| BG33-G2ZC | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                      | 2,68000   | € |
| BG44-2R8D | u  | Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1                                                                                                                                      | 45,94000  | € |
| BG49-189P | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                                                                                                                                            | 19,82000  | € |
| BG49-18HJ | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                                                                                       | 205,98000 | € |
| BG49-192I | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                                                                                       | 279,25000 | € |
| BG4I-0A14 | u  | Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115,13000 | € |
| BG4L-09WZ | u  | Interrupctor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 360,58000 | € |
| BG4L-09XQ | u  | Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 303,80000 | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 12

## MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU      |   |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| BG4L-09YF | u  | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                                                                                                                                                           | 266,45000 | € |
| BG52-0H1Y | u  | Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286,62000 | € |
| BG57-07SH | u  | Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38,86000  | € |
| BG69-1NPZ | u  | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,79000  | € |
| BG6G-1NY8 | u  | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,26000  | € |
| BG6G-1NYB | u  | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, per a encastar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,80000   | € |
| BG83-H6IZ | u  | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85,44000  | € |
| BGW2-093J | u  | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,66000   | € |
| BGW8-0ASJ | u  | Part proporcional d'accessoris per a endolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,55000   | € |
| BGW8-0ASN | u  | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,73000   | € |
| BGWD-0AS2 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,58000   | € |
| BGWD-0AS3 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,52000   | € |
| BGWD-0AS4 | u  | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,34000   | € |
| BGY0-0B2V | u  | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,10000   | € |
| BH20-2LX1 | u  | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25.000 h , de forma circular , 22 W de potència , tecnologia Switch (CCT), 4000K, difusor opal amb un angle lluminós de 100° , eficàcia lluminosa de 100 lm/W , amb equip elèctric no regulable , aïllament classe II , cos de polibutill de color blanc i grau de protecció IP 40 , encastat amb un diàmetre de tall de 195 mm.<br><br>Marca Beneito Faure ref. 5018 o equivalent.                                                                       | 23,74000  | € |
| BH22-HZX4 | u  | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, encastada<br><br>Marca Beneito Faure ref.662421 o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61,00000  | € |
| BH22-I4X3 | u  | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 4000 K, encastada<br><br>Marca Beneito Faure ref.662411 o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75,42000  | € |
| BH43-2LX1 | u  | Projector d'alumini enrasat, amb 22 leds, de 45 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, encastat<br><br>Lluminària industrial tipus campana LED (UFO), nivell de protecció IP65, potència 80W, la temperatura de color 4000K i l'angle d'obertura del feix de llum 110° mitjançant l'ajust de l'òptica. Fabricada en alumini acabat en color negre , amb resistència a impactes IK10 i una vida útil de 50.000 h. Eficàcia lluminosa de fins a 167 lm/W i garantia de 5 anys.<br><br>Marca Beneito Faure ref. 5148 | 140,23000 | € |
| BH65-2IIT | u  | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt                                                                                                                                                                                                                                                             | 82,61000  | € |
| BHB1-2Y7Q | u  | Llumenera estanca amb leds amb JDE IP-65 o equivalent, de forma rectangular, de 1215 mm de llargària, 16 W de potència, flux lluminós de 2760 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment                                                                                                                                                                                                                                            | 74,40000  | € |
| BHT3-H4O0 | u  | Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127,58000 | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 13

## MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU        |   |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,47000     | € |
| BJ4Z-H68D  | u  | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.                                                                                                                                                                                                                                      | 45,90000    | € |
| BJ4Z-H68K  | u  | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69,58000    | € |
| BJ4Z-H68M  | u  | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54,76000    | € |
| BL11-0TVB  | u  | Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 450 kg de carrega útil, 4 parades (9 m) i 1 m/s de velocitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.302,64000 | € |
| BL61-0TG3  | u  | Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.134,89000 | € |
| BL81-0TGS  | u  | Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.842,14000 | € |
| BLA2-0TJV  | u  | Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.238,72000 | € |
| BLE1-0TK5  | u  | Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.280,82000 | € |
| BLH0-0T65  | u  | Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 4 parades                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.528,06000 | € |
| BLL4-FG4Q  | u  | Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 1 m/s de velocitat                                                                                                                                                                                                                                        | 7.119,58000 | € |
| BLN1-0TFF  | u  | Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minúsculs amb 4 parades i maniobra universal simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150,26000   | € |
| BLR0-0TRU  | u  | Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,17000    | € |
| BLT0-0TS4  | u  | Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126,60000   | € |
| BM12-0SXL  | u  | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau                          | 894,95000   | € |
| BM16-0SWX  | u  | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73,16000    | € |
| BM16-0SWY  | u  | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82,88000    | € |
| BM19-0SYD  | u  | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitó, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior                                                                                                                                                                                                                                         | 29,22000    | € |
| BM1A-J0RB  | u  | Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS                                                                                                                                             | 56,62000    | € |
| BM20-0T2B  | u  | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical | 451,38000   | € |
| BM33-0T4F  | u  | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52,81000    | € |
| BM33-0T4U  | u  | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106,09000   | € |
| BMS0-1K1T  | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,21000     | € |
| BMS0-1K1V  | u  | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,21000     | € |



**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 14

## MATERIALS

| CODI                                                                                                                                                            | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| BMS0-1K22                                                                                                                                                       | u  | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,21000   | € |
| BMY0-0TC2                                                                                                                                                       | u  | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,86000   | € |
| BMY2-0TBT                                                                                                                                                       | u  | Part proporcional d'elements especials per a detectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,53000   | € |
| BMY2-0TBU                                                                                                                                                       | u  | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,97000   | € |
| BMY2-0TBV                                                                                                                                                       | u  | Part proporcional d'elements especials per a sirenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,88000   | € |
| BMY3-0TC7                                                                                                                                                       | u  | Part proporcional d'elements especials per a extintors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,43000   | € |
| BP44-1A3L                                                                                                                                                       | m  | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575                                                                                                                                                                   | 1,22000   | € |
| BV210-01PG                                                                                                                                                      | u  | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2                                                                                                                                                                                                                     | 187,91000 | € |
| BV250-00N5                                                                                                                                                      | u  | Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065                                                                                                                                                                                                                      | 82,55000  | € |
| BV254-02I7                                                                                                                                                      | u  | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278                                                                                                                                                                                                              | 585,64000 | € |
| BV2H0-02LK                                                                                                                                                      | u  | Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 320,29000 | € |
| BVA5-02AC                                                                                                                                                       | u  | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 668,84000 | € |
| BVAF-02AK                                                                                                                                                       | u  | Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 363,19000 | € |
| L01D                                                                                                                                                            | m  | Llum lineal format per tira LED amb una potència de 30 W/m , eficàcia de 155 lm/W, temperatura de color de 4000 K i flux de 4650 lm/m. Alimentació a 24 V amb aïllament Classe III i IP20. La instal·lació es realitza en un perfil d'alumini anoditzat de color blanc de 50x37 mm , resistència a impactes IK10 i muntatge encastat. El conjunt inclou difusor opal , grapes de subjecció , tapes finals i font d'alimentació de 150W IP67. Totalment instal·lat i en funcionament. | 116,74000 | € |
| Marca Beneito Faure. Tira LED ref. 30300 / Perfil ref.38121 / Difusor ref.20700 / Grapes ref.20710 / Tapes ref.38621 / Font alimentació ref.22415 o equivalent. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                          | PREU                   |             |           |           |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| B06D-0L90  | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | Rend.: 1,000           |             | 104,51000 | €         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |           |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                | 1,100 /R x             | 26,46000 =  | 29,10600  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |             | 29,10600  | 29,10600  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |           |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                                | 0,600 /R x             | 2,59000 =   | 1,55400   |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |             | 1,55400   | 1,55400   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |           |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                               | 0,180 x                | 2,69000 =   | 0,48420   |           |
| B03J-0K7V  | t  | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons                                                                                                                                      | 1,550 x                | 21,11000 =  | 32,72050  |           |
| B03L-05MQ  | t  | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons                                                                                                                                                                  | 0,650 x                | 21,90000 =  | 14,23500  |           |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                   | 0,150 x                | 174,10000 = | 26,11500  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |             | 73,55470  | 73,55470  |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     | 1,00 %      |           | 0,29106   |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |             |           | 104,50576 |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 104,50576 |
| B07F-0LSN  | m3 | Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                   | Rend.: 1,000           |             | 449,55000 | €         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |           |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                | 1,300 /R x             | 26,46000 =  | 34,39800  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |             | 34,39800  | 34,39800  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |           |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                                | 0,900 /R x             | 2,59000 =   | 2,33100   |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |             | 2,33100   | 2,33100   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |           |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                               | 0,200 x                | 2,69000 =   | 0,53800   |           |
| B055-065W  | t  | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs                                                                                                                                                   | 0,250 x                | 317,70000 = | 79,42500  |           |
| B03L-05N0  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                      | 1,500 x                | 150,01000 = | 225,01500 |           |
| B054-06DH  | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                                               | 250,000 x              | 0,43000 =   | 107,50000 |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |             | 412,47800 | 412,47800 |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU                  |           |           |           |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                | 1,00                  | %         |           | 0,34398   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                      |                       |           |           | 449,55098 |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                            |                       |           |           | 449,55098 |
| B07F-0LSZ  | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000          |           | 210,78000 | €         |
|            |    | Unitats                                                                                                                                                                                           | Preu                  | Parcial   | Import    |           |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |           |           |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,050 /R x 26,46000 = | 27,78300  |           |           |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                         |                       | 27,78300  | 27,78300  |           |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |           |           |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,725 /R x 2,59000 =  | 1,87775   |           |           |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                         |                       | 1,87775   | 1,87775   |           |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                   |                       |           |           |           |
| B054-06DH  | kg | Calç àeria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                             | 190,000 x 0,43000 =   | 81,70000  |           |           |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,380 x 174,10000 =   | 66,15800  |           |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200 x 2,69000 =     | 0,53800   |           |           |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,380 x 23,51000 =    | 32,44380  |           |           |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                         |                       | 180,83980 | 180,83980 |           |
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                | 1,00                  | %         |           | 0,27783   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                      |                       |           |           | 210,77838 |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                            |                       |           |           | 210,77838 |

|            |    |                                                                                                                                                                                   |                       |          |           |   |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|---|
| B07F-0LT4  | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000          |          | 110,92000 | € |
|            |    | Unitats                                                                                                                                                                           | Preu                  | Parcial  | Import    |   |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                   |                       |          |           |   |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                              | 1,000 /R x 26,46000 = | 26,46000 |           |   |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                         |                       | 26,46000 | 26,46000  |   |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                   |                       |          |           |   |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                              | 0,700 /R x 2,59000 =  | 1,81300  |           |   |
|            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                         |                       | 1,81300  | 1,81300   |   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                   |                       |          |           |   |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                 | 0,250 x 174,10000 =   | 43,52500 |           |   |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                    | 1,630 x 23,51000 =    | 38,32130 |           |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          |              |      |           |         | PREU        |
|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---------|-------------|
| B011-05ME              | m3 | Aigua                                                                                                                                                                               | 0,200        | x    | 2,69000   | =       | 0,53800     |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 82,38430    |
| 82,38430               |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 82,38430    |
| DESPESES AUXILIARS     |    |                                                                                                                                                                                     |              |      | 1,00      | %       | 0,26460     |
| COST DIRECTE           |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 110,92190   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 110,92190   |
| B07F-0LT5              | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra  | Rend.: 1,000 |      |           |         | 130,97000 € |
|                        |    |                                                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu      | Parcial | Import      |
| Ma d'obra              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         |             |
| A0E-000A               | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                | 1,000        | /R x | 26,46000  | =       | 26,46000    |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 26,46000    |
| 26,46000               |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 26,46000    |
| Maquinària             |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         |             |
| C176-00FX              | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                | 0,700        | /R x | 2,59000   | =       | 1,81300     |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 1,81300     |
| 1,81300                |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 1,81300     |
| Materials              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         |             |
| B011-05ME              | m3 | Aigua                                                                                                                                                                               | 0,200        | x    | 2,69000   | =       | 0,53800     |
| B03L-05N7              | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                      | 1,520        | x    | 23,51000  | =       | 35,73520    |
| B055-067M              | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                   | 0,380        | x    | 174,10000 | =       | 66,15800    |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 102,43120   |
| 102,43120              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 102,43120   |
| DESPESES AUXILIARS     |    |                                                                                                                                                                                     |              |      | 1,00      | %       | 0,26460     |
| COST DIRECTE           |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 130,96880   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 130,96880   |
| B07F-0LT8              | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000 |      |           |         | 104,80000 € |
|                        |    |                                                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu      | Parcial | Import      |
| Ma d'obra              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         |             |
| A0E-000A               | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                | 1,000        | /R x | 26,46000  | =       | 26,46000    |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 26,46000    |
| 26,46000               |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 26,46000    |
| Maquinària             |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         |             |
| C176-00FX              | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                | 0,700        | /R x | 2,59000   | =       | 1,81300     |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 1,81300     |
| 1,81300                |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 1,81300     |
| Materials              |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         |             |
| B011-05ME              | m3 | Aigua                                                                                                                                                                               | 0,200        | x    | 2,69000   | =       | 0,53800     |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         |              |      |           |   |          | PREU        |
|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---|----------|-------------|
| B055-067M              | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                  | 0,200        | x    | 174,10000 | = | 34,82000 |             |
| B03L-05N7              | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                     | 1,740        | x    | 23,51000  | = | 40,90740 |             |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   | 76,26540 | 76,26540    |
| DESPESES AUXILIARS     |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   | 1,00 %   | 0,26460     |
| COST DIRECTE           |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   |          | 104,80300   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   |          | 104,80300   |
| B0B6-107E              | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                             | Rend.: 1,000 |      |           |   |          | 1,36000 €   |
|                        |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  | Import      |
| Ma d'obra              |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   |          |             |
| A01-FEP0               | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                | 0,000        | /R x | 27,23000  | = | 0,00000  |             |
| A0F-000I               | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                                             | 0,000        | /R x | 30,67000  | = | 0,00000  |             |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   | 0,00000  | 0,00000     |
| Materials              |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   |          |             |
| B0B7-106Q              | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                      | 1,100        | x    | 1,24000   | = | 1,36400  |             |
| B0AM-078F              | kg | Filferro recuit d'1,3 mm                                                                                                                                                           | 0,000        | x    | 2,33000   | = | 0,00000  |             |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   | 1,36400  | 1,36400     |
| DESPESES AUXILIARS     |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   | 1,00 %   | 0,00000     |
| COST DIRECTE           |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   |          | 1,36400     |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   |          | 1,36400     |
| D0701821               | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000 |      |           |   |          | 130,97000 € |
|                        |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  | Import      |
| Ma d'obra              |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   |          |             |
| A0150000               | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                               | 1,000        | /R x | 26,46000  | = | 26,46000 |             |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   | 26,46000 | 26,46000    |
| Maquinària             |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   |          |             |
| C1705600               | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                               | 0,700        | /R x | 2,59000   | = | 1,81300  |             |
| Subtotal:              |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   | 1,81300  | 1,81300     |
| Materials              |    |                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   |          |             |
| B0111000               | m3 | Aigua                                                                                                                                                                              | 0,200        | x    | 2,69000   | = | 0,53800  |             |
| B0310020               | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                     | 1,520        | x    | 23,51000  | = | 35,73520 |             |
| B0512401               | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                  | 0,380        | x    | 174,10000 | = | 66,15800 |             |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                           | UA | DESCRIPCIÓ | PREU      |
|--------------------------------|----|------------|-----------|
| Subtotal:                      |    |            | 102,43120 |
| DESPESES AUXILIARS      1,00 % |    |            | 0,26460   |
| COST DIRECTE                   |    |            | 130,96880 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL         |    |            | 130,96880 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |      |          |   |          |          |
|-----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---|----------|----------|
| P-1       | E000R9XX | m2 | m2. Sistema de sostre acústic amb perfil·leria semi-vista Chicago Metallic T15 Click 2790 a clic Blanc 001 (RAL 9003) autoportant de llana de roca volcànica, model Rockfon Ekla E15S8 600 x 600 x 20 cantell esglaonat. Compost de llana de roca biosoluble conforme a la norma ISO 13964 amb un alt percentatge de material reciclat Pre Consumer conforme a la norma 14021 i comptant amb la Certificació Cradle to Cradle(R) Silver. La superfície vista tindrà un vel color blanc i llis amb una reflexió a la llum del 86% i un contravel a la cara del darrere. Reacció al foc Euroclasse A1, d'acord amb la norma EN 13051-1. Resistència a la humitat de fins al 100% i estaran assajats segons ISO 14644 de determinació de COV, complint els requisits de la Classe A+ segons Décret no 2011-321 francès. El sistema és resistent al creixement de floridura i bacteris (classe 0 segons ISO 846). Les plaques s'instal·laran segons el sistema Rockfon System Rockfon® System T15 E™. El sistema garanteix una absorció acústica classe A (aw=1) d'acord amb la norma ISO 11654. Compta amb EPD segons ISO 14025/EN 15804. És totalment reciclable. Certificació C-s2,d0 segons CTE. | Rend.: 1,000           |      | 49,22    |   | €        |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |   |          |          |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
|           | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,200                  | /R x | 31,70000 | = | 6,34000  |          |
|           | A013M000 | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,200                  | /R x | 27,23000 | = | 5,44600  |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |   | 11,78600 | 11,78600 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |   |          |          |
|           | B84ZD510 | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,030                  | x    | 4,02000  | = | 4,14060  |          |
|           | 134308   | m2 | Ekla E15S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000                  | x    | 29,47000 | = | 29,47000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |   | 33,61060 | 33,61060 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | % |          | 0,17679  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |      |          |   |          | 45,57339 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | % |          | 3,64587  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |   |          | 49,21926 |

|     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |  |        |   |
|-----|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------|---|
| P-2 | E000-000E | m2 | Formació nous forats en forjat llosa existent,apuntament previ de la zona d'actuació, repicat del forjats amb mitjan de baixa potència 30cm mes del forat a realitzar, formació de potes en armats existents, formació de nou cercol perimetral, connexió nous armat nervi perimteral a nervi perimetral existent amb resina epoxi, formació encofrat lateral, i formigonat amb formigó tipus HA-25/F/12/XC1 amb bomba. Curat i fraguat del formigó, desapuntament de la zona un cop el formigó hagi arribat a lar | Rend.: 1,000 |  | 787,01 | € |
|-----|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                           | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |  |  |  |  |
|-------------------------------|------|----|------------|------|--|--|--|--|
| resistencia mínima requerida. |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |
|                               |      |    |            |      |  |  |  |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                           | PREU                   |             |           |           |
|-----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| P-4       | E9XTP    | ut | Topall d'acer inoxidable marca Ocariz o equivalent per a porta                                                                       | Rend.: 1,000           |             | 19,20     | €         |
|           |          |    |                                                                                                                                      | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                      |                        |             |           |           |
|           | A0132000 | h  | Ajudant paleta                                                                                                                       | 0,080 /R x             | 27,23000 =  | 2,17840   |           |
|           |          |    |                                                                                                                                      | Subtotal:              |             | 2,17840   | 2,17840   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                      |                        |             |           |           |
|           | B9TP1    | ut | Topall d'acer inoxidable marca Ocariz o equivalent                                                                                   | 1,000 x                | 15,60000 =  | 15,60000  |           |
|           |          |    |                                                                                                                                      | Subtotal:              |             | 15,60000  | 15,60000  |
|           |          |    |                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |             |           | 17,77840  |
|           |          |    |                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 1,42227   |
|           |          |    |                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 19,20067  |
| P-5       | EAMW200X | u  | Pany amb joc de claus per a porta de fusta, col·locat. S'han de presentar 5 còpies de les claus mestrejades al finalitzar les obres. | Rend.: 1,000           |             | 156,93    | €         |
|           |          |    |                                                                                                                                      | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                      |                        |             |           |           |
|           | A013M000 | h  | Ajudant muntador                                                                                                                     | 0,070 /R x             | 27,23000 =  | 1,90610   |           |
|           | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                  | 0,300 /R x             | 31,70000 =  | 9,51000   |           |
|           | BAMW2000 | u  | Pany porta fusta                                                                                                                     | 1,000 x                | 133,72000 = | 133,72000 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                      | Subtotal:              |             | 133,72000 | 133,72000 |
|           |          |    |                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,17124   |
|           |          |    |                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |             |           | 145,30734 |
|           |          |    |                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 11,62459  |
|           |          |    |                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 156,93193 |
| P-6       | EAMW20XX | u  | Pany amb joc de claus per a porta de vidre, col·locat. S'han de presentar 5 còpies de les claus mestrejades al finalitzar les obres  | Rend.: 1,000           |             | 230,10    | €         |
|           |          |    |                                                                                                                                      | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                      |                        |             |           |           |
|           | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                  | 0,300 /R x             | 31,70000 =  | 9,51000   |           |
|           | A013M000 | h  | Ajudant muntador                                                                                                                     | 0,070 /R x             | 27,23000 =  | 1,90610   |           |
|           |          |    |                                                                                                                                      | Subtotal:              |             | 11,41610  | 11,41610  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                      |                        |             |           |           |
|           | BAMW2000 | u  | Pany per a porta de vidre                                                                                                            | 1,000 x                | 201,47000 = | 201,47000 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                      | Subtotal:              |             | 201,47000 | 201,47000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         | PREU                   |             |         |           |
|------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------|-----------|
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |         | 0,17124   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |             |         | 213,05734 |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |         | 17,04459  |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 230,10193 |
| ECZ13101   | m        |     | Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual                                                                                        | Rend.: 1,000           |             | 3,59    | €         |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu        | Parcial | Import    |
| Ma d'obra  |          |     |                                                                                                                                                                                    |                        |             |         |           |
|            | A012E000 | h   | Oficial 1a vidrier                                                                                                                                                                 | 0,100 /R x             | 29,79000 =  | 2,97900 |           |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |             | 2,97900 | 2,97900   |
| Materials  |          |     |                                                                                                                                                                                    |                        |             |         |           |
|            | B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                           | 0,0105 x               | 28,76000 =  | 0,30198 |           |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |             | 0,30198 | 0,30198   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |         | 0,04469   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |             |         | 3,32567   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |         | 0,26605   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 3,59172   |
| P-7        | EY01122A | m   | Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4                                                                                   | Rend.: 1,000           |             | 5,64    | €         |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu        | Parcial | Import    |
| Ma d'obra  |          |     |                                                                                                                                                                                    |                        |             |         |           |
|            | A0140000 | h   | Manobre                                                                                                                                                                            | 0,060 /R x             | 25,59000 =  | 1,53540 |           |
|            | A0122000 | h   | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                  | 0,100 /R x             | 30,67000 =  | 3,06700 |           |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |             | 4,60240 | 4,60240   |
| Maquinària |          |     |                                                                                                                                                                                    |                        |             |         |           |
|            | C200G000 | h   | Màquina de fer regates                                                                                                                                                             | 0,060 /R x             | 2,59000 =   | 0,15540 |           |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |             | 0,15540 | 0,15540   |
| Materials  |          |     |                                                                                                                                                                                    |                        |             |         |           |
|            | D0701821 | m3  | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,003 x                | 130,96880 = | 0,39291 |           |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |             | 0,39291 | 0,39291   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |         | 0,06904   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |             |         | 5,21975   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |         | 0,41758   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 5,63733   |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                       |              |          |          |
|--------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|----------|
| P-8                | H00100X  | PA | SEGURETAT I SALUT<br>Despeses de l'Aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessàries per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent.<br>Inclou totes les partides de seguretat i salut previstes en l'amidament i pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut annex a aquest projecte. | Rend.: 1,000               | 18.303,67    | €        |          |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE               | 16.947,84259 |          |          |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES 8,00 % | 1.355,82741  |          |          |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL     | 18.303,6700  |          |          |
| P-9                | JGV1810X | u  | Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, ELC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rend.: 1,000               | 1.851,43     | €        |          |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE               | 1.714,28704  |          |          |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES 8,00 % | 137,14296    |          |          |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL     | 1.851,4300   |          |          |
| P-10               | K21A101X | m2 | Desmuntatge de mampara formada per tancaments i portes de vidre amb perfil·leria metàl·lica, inclòs barreres fòniques superiors, mitjançant mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000               | 16,27        | €        |          |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                    | Preu         | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |              |          |          |
| A0140000 h Manobre |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,580 /R x                 | 25,59000 =   | 14,84220 |          |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:                  |              | 14,84220 | 14,84220 |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS 1,50 %  |              |          | 0,22263  |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE               |              |          | 15,06483 |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES 8,00 % |              |          | 1,20519  |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL     |              |          | 16,27002 |
| P-11               | K45R32AS | pa | Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, com ajuts per la reparació de baixants.<br>A comprobar a l'obra amb la DF. amb previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.<br>Partida alçada a justificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rend.: 0,410               | 1.033,64     | €        |          |
|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                    | Preu         | Parcial  | Import   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |          |           | PREU        |
|------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------|-------------|
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |           |             |
|                        | A0E-0000 | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,000        | /R x | 23,96000 | =         | 467,51220   |
|                        | A0H-0023 | h  | Peó neteja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,000        | /R x | 15,59000 | =         | 304,19512   |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          | 771,70732 | 771,70732   |
| Maquinària             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |           |             |
|                        | C200V000 | h  | Equip d'injecció manual de resines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,000       | /R x | 1,90000  | =         | 185,36585   |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          | 185,36585 | 185,36585   |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |           | 957,07317   |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          | 8,00 %    | 76,56585    |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |           | 1.033,63902 |
| P-12                   | LEGALCI  | u  | Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000 |      |          |           | 1.374,54 €  |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |           | 1.272,72222 |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          | 8,00 %    | 101,81778   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |           | 1.374,5400  |
| P-13                   | P000PV   | u  | Suministre i col·locació de porta batent amb un ample de 0,90m més fixe1.17m i alçada de 2.10m de vidre. Bastidor perimetral d'acer galvanitzat plegat de 1.5/1.8mm acabat lacat segons carta RAL, farcit interior de diferents materials aïllants segons la resistència al foc requerida. vidres especials amb gel intercalat entre les seves làmines EI60 de 25mm gruix 55Kg/m2. Incorpora tancaportes guia Tesa DC 135 força 1/3, maneta,molla i pany amb clau. Incorporació de pany obert sempre en sentit de l'evacuació i tancat. Marc preparat per a la col·locació de intercomunicador, obre porta elèctric i timbre.<br><br>Totalment instal·lat. | Rend.: 1,000 |      |          |           | 10.266,57 € |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |           |             |
|                        | A012E000 | h  | Oficial 1a vidrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000        | /R x | 29,79000 | =         | 29,79000    |
|                        | A013M000 | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000        | /R x | 27,23000 | =         | 27,23000    |
|                        | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | /R x | 31,70000 | =         | 31,70000    |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          | 88,72000  | 88,72000    |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |           |             |
|                        | B44ZB052 | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,500        | x    | 2,38000  | =         | 3,57000     |
|                        | 287658   | m2 | Placa rígida acústica fonoabsorbent de llana mineral de roca per a aïllaments, segons UNE-EN 13162,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | x    | 31,44000 | =         | 31,44000    |

|           | Unitats | Preu | Parcial | Import |
|-----------|---------|------|---------|--------|
| Ma d'obra |         |      |         |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                           |       |        |           |   | PREU      |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---|-----------|
|           | A0F-HJYR  | h  | Oficial 1a especialista en treballs verticals        | 1,000 | /R x   | 56,92000  | = | 56,92000  |
|           | A0I-HK23  | h  | Peó especialitzat en treballs verticals              | 1,000 | /R x   | 40,15000  | = | 40,15000  |
|           |           |    |                                                      |       |        | Subtotal: |   | 97,07000  |
|           |           |    |                                                      |       |        |           |   | 97,07000  |
| Materials |           |    |                                                      |       |        |           |   |           |
|           | BG27-0B6P | m  | Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm | 1,000 | x      | 51,52000  | = | 51,52000  |
|           |           |    |                                                      |       |        | Subtotal: |   | 51,52000  |
|           |           |    |                                                      |       |        |           |   | 51,52000  |
|           |           |    | COST DIRECTE                                         |       |        |           |   | 148,59000 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                  |       | 8,00 % |           |   | 11,88720  |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                               |       |        |           |   | 160,47720 |

|      |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |   |
|------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|
| P-16 | P000-COM | u | Subministrament i instal·lació de sistema d'interfonia d'àudio digital basat en tecnologia de dos fils sense polaritat, que permet la comunicació bidireccional i l'obertura remota de portes. El sistema es compon de: dues unitats de trucada (plaques de carrer) de superfície o per a encastar a definir per la propietat, fabricades en alumini anoditzat, amb polsador metàl·lic i reixeta acústica d'alta resistència; dos obreportes elèctrics de baix consum per a la seva instal·lació en els marcs de les portes de les escales; i una unitat receptora (telèfon o monitor mans lliures) situada al punt de recepció, equipada amb polsador específic per a l'obertura de la porta corresponent segons l'origen de la trucada (Escala A / Escala B). Inclou la font d'alimentació per a carril DIN, els mòduls de control per a la gestió de dos accessos i el petit material de fixació. Inclou el connexionat dels equips, la programació d'adreces de cada placa, la configuració dels relés d'obertura i les proves finals de funcionament. Tot el conjunt instal·lat i en correcte funcionament. | Rend.: 1,000 | 928,60 | € |
|------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|

|           |          |   | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preu       | Parcial   | Import    |
|-----------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Ma d'obra |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |           |
|           | A01-FEPH | h | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 /R x | 27,23000  | 27,23000  |
|           | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 /R x | 31,70000  | 31,70000  |
|           | BP24-001 | u | Subministrament i instal·lació de sistema d'interfonia d'àudio digital basat en tecnologia de dos fils sense polaritat, que permet la comunicació bidireccional i l'obertura remota de portes. El sistema es compon de: dues unitats de trucada (plaques de carrer) de superfície o per a encastar a definir per la propietat, fabricades en alumini anoditzat, amb polsador metàl·lic i reixeta acústica d'alta resistència; dos obreportes elèctrics de baix consum per a la seva instal·lació en els marcs de les portes de les escales; i una unitat receptora (telèfon o monitor mans lliures) situada al punt de recepció, equipada amb polsador específic per a l'obertura de la porta corresponent segons l'origen de la trucada (Escala A / Escala B). Inclou la font d'alimentació per a carril DIN, els mòduls de control per a la gestió de dos accessos i el petit material de fixació. Inclou el connexionat dels equips, la programació d'adreces de cada placa, la configuració dels relés d'obertura i les proves finals de funcionament. Tot el conjunt instal·lat i en correcte funcionament. | 1,000 x    | 800,00000 | 800,00000 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26

Pàg.: 28

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU      |
|-----|------|----|------------------------|-----------|
|     |      |    | Subtotal:              | 800,00000 |
|     |      |    | 800,00000              | 800,00000 |
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %    |
|     |      |    |                        | 0,88395   |
|     |      |    | COST DIRECTE           | 859,81395 |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %    |
|     |      |    |                        | 68,78512  |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 928,59907 |

|      |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |   |
|------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|
| P-17 | P000-ELE | u | Adequació i reconfiguració de quadre elèctric de distribució existent per a la seva adaptació als requeriments del projecte. L'actuació inclou la reorganització de la distribució interna segons el nou esquema unifilar, l'aprofitament i connexió de les proteccions de reserva existents segons projecte i la connexió de les línies renovades a les seves corresponents proteccions del quadre elèctric. Inclou el pentinat de cables, el subministrament de petit material per a punts de connexió, barres de distribució, i el nou etiquetatge identificatiu de tots els circuits. Inclou les proves de continuïtat i disparament per garantir la seguretat de la nova distribució. Totalment finalitzat segons normativa. | Rend.: 1,000 | 604,60 | € |
|------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Unitats                       | Preu | Parcial     | Import           |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------|-------------|------------------|
| Ma d'obra |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                               |      |             |                  |
| A01-FEPH  | h | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1,000                         | /R x | 27,23000 =  | 27,23000         |
| A0F-000R  | h | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1,000                         | /R x | 31,70000 =  | 31,70000         |
| BP24-002  | u | Adequació i reconfiguració de quadre elèctric de distribució existent per a la seva adaptació als requeriments del projecte. L'actuació inclou la reorganització de la distribució interna segons el nou esquema unifilar, l'aprofitament i connexionat de les proteccions de reserva existents i la connexió de les línies renovades a les seves corresponents proteccions del quadre elèctric. Inclou el pentinat de cables, el subministrament de petit material per a ponts de connexió, barres de distribució, i el nou etiquetatge identificatiu de tots els circuits. Inclou les proves de continuïtat i disparament per garantir la seguretat de la nova distribució. Totalment finalitzat segons normativa. |  | 1,000                         | x    | 500,00000 = | 500,00000        |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Subtotal:                     |      |             | 500,00000        |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                               |      |             | 500,00000        |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | DESPESES AUXILIARS            |      | 1,50 %      | 0,88395          |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | COST DIRECTE                  |      |             | 559,81395        |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | DESPESES INDIRECTES           |      | 8,00 %      | 44,78512         |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |      |             | <b>604,59907</b> |

|      |         |    |                                                                                                                                                                                        |              |       |   |
|------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|
| P-18 | P000-NF | m2 | <p>Neteja de d'obra vista amb aigua i netejador detergent concentrat a l'aigua, lliure de clor i formaldehid, biodegradable i compatible amb la humitat.</p> <p>Aclarat posterior.</p> | Rend.: 1,000 | 17,43 | € |
|------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|

|           | Unitats | Preu | Parcial | Import |
|-----------|---------|------|---------|--------|
| Ma d'obra |         |      |         |        |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26

Pàg.: 29

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                 |       |      |                               |        |          | PREU            |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------|--------|----------|-----------------|
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                    | 0,200 | /R x | 25,59000                      | =      | 5,11800  |                 |
|           | A0F-000B  | h  | Oficial 1a                                                 | 0,300 | /R x | 30,67000                      | =      | 9,20100  |                 |
|           |           |    |                                                            |       |      |                               |        |          |                 |
|           |           |    |                                                            |       |      | Subtotal:                     |        | 14,31900 | 14,31900        |
| Materials |           |    |                                                            |       |      |                               |        |          |                 |
|           | B011-05ME | m3 | Aigua                                                      | 0,001 | x    | 2,69000                       | =      | 0,00269  |                 |
|           | B014-05MJ | kg | Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre | 0,100 | x    | 14,63000                      | =      | 1,46300  |                 |
|           |           |    |                                                            |       |      |                               |        |          |                 |
|           |           |    |                                                            |       |      | Subtotal:                     |        | 1,46569  | 1,46569         |
|           |           |    |                                                            |       |      |                               |        |          |                 |
|           |           |    |                                                            |       |      | DESPESES AUXILIARS            | 2,50 % |          | 0,35798         |
|           |           |    |                                                            |       |      |                               |        |          |                 |
|           |           |    |                                                            |       |      | COST DIRECTE                  |        |          | 16,14267        |
|           |           |    |                                                            |       |      | DESPESES INDIRECTES           | 8,00 % |          | 1,29141         |
|           |           |    |                                                            |       |      |                               |        |          |                 |
|           |           |    |                                                            |       |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |        |          | <b>17,43408</b> |

|             |                |    |                                                                                                                                     |                     |               |          |
|-------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| <b>P-19</b> | <b>P000-OF</b> | m3 | Reparació amb reposició de peces d'obra ceràmica amb peces de maó similar a l'existent en façana, col·locades amb morter mixt 1:1:7 | <b>Rend.: 1,000</b> | <b>795,47</b> | <b>€</b> |
|-------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|

|            |    |                                                                                                                                                                                                   |  | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   | Import    |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                   |  |                        |      |           |   |           |           |
| A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                           |  | 5,850                  | /R x | 25,59000  | = | 149,70150 |           |
| A0F-000B   | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                        |  | 9,750                  | /R x | 30,67000  | = | 299,03250 |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   |  | Subtotal:              |      |           |   | 448,73400 | 448,73400 |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                   |  |                        |      |           |   |           |           |
| B0F15-06N5 | u  | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                            |  | 401,740                | x    | 0,43000   | = | 172,74820 |           |
| B07F-0LSN  | m3 | Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  | 0,231                  | x    | 449,55098 | = | 103,84628 |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   |  | Subtotal:              |      |           |   | 276,59448 | 276,59448 |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   |  | DESPESES AUXILIARS     |      | 2,50      | % |           | 11,21835  |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   |  | COST DIRECTE           |      |           |   |           | 736,54683 |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   |  | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | % |           | 58,92375  |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   |           | 795,47058 |

|      |         |   |                                                                                                                 |              |       |   |
|------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|
| P-20 | P000-SE | u | Sobreexidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques | Rend.: 1,000 | 50,66 | € |
|------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|

|           |   |                     |  | Unitats    | Preu       | Parcial  | Import   |
|-----------|---|---------------------|--|------------|------------|----------|----------|
| Ma d'obra |   |                     |  |            |            |          |          |
| A01-FEPH  | h | Ajudant muntador    |  | 0,140 /R x | 27,23000 = | 3,81220  |          |
| A0F-000R  | h | Oficial 1a muntador |  | 0,281 /R x | 31,70000 = | 8,90770  |          |
|           |   |                     |  | Subtotal:  |            | 12,71990 | 12,71990 |
| Materials |   |                     |  |            |            |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                        |                        |   |          |   | PREU     |
|-----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----------|---|----------|
|     | BDZ2-0LLX | m   | Sobreeixidor de 300 mm d'alçària, amb forats colissos en planxa pintada d'acer al carboni de 6 mm de gruix, amb la vora superior en dent de serra | 1,000                  | x | 22,63000 | = | 22,63000 |
|     | B0AQ-07EX | cu  | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                        | 0,0396                 | x | 6,07000  | = | 0,24037  |
|     | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                | 0,4625                 | x | 24,06000 | = | 11,12775 |
|     |           |     |                                                                                                                                                   | Subtotal:              |   |          |   | 33,99812 |
|     |           |     |                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     |   | 1,50     | % | 0,19080  |
|     |           |     |                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |   |          |   | 46,90882 |
|     |           |     |                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    |   | 8,00     | % | 3,75271  |
|     |           |     |                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |          |   | 50,66152 |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |   |           |   |           |           |
|-----------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-----------|---|-----------|-----------|
| P-21      | P060-01ZP | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 | Rend.: 1,000           |   |           |   | 202,94    | €         |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                |   | Preu      |   | Parcial   | Import    |
| Materials | BV210-01P | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 | 1,000                  | x | 187,91000 | = | 187,91000 |           |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |   |           |   | 187,91000 | 187,91000 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |   |           |   |           | 187,91000 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |   | 8,00      | % |           | 15,03280  |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |           |   |           | 202,94280 |

|           |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |   |          |   |          |          |
|-----------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------|---|----------|----------|
| P-22      | P0B2-00PJ  | u | Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 | Rend.: 1,000 |   |          |   | 89,15    | €        |
|           |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats      |   | Preu     |   | Parcial  | Import   |
| Materials | BV250-00N5 | u | Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 | 1,000        | x | 82,55000 | = | 82,55000 |          |
|           |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:    |   |          |   | 82,55000 | 82,55000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |                 |          |          |
|------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                 | 82,55000 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |                 | 6,60400  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 89,15400 |          |
| P-23       | P123-EKK6 | m  | Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats                                                                   | Rend.: 1,000           |                 | 1,83 €   |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |          |          |
|            | B0Y0-32FA | m  | Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i amb tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats                                           | 1,000                  | x 1,69000 =     | 1,69000  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |                 | 1,69000  | 1,69000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                 | 1,69000  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |                 | 0,13520  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 1,82520  |          |
| P-24       | P128-EKJV | m  | Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km | Rend.: 1,000           |                 | 65,80 €  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |          |          |
|            | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,500                  | /R x 31,70000 = | 15,85000 |          |
|            | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000                  | /R x 27,23000 = | 27,23000 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |                 | 43,08000 | 43,08000 |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |          |          |
|            | C154-003N | h  | Camió per a transport de 7 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,300                  | /R x 57,32000 = | 17,19600 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |                 | 17,19600 | 17,19600 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     |                 | 0,64620  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                 | 60,92220 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |                 | 4,87378  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 65,79598 |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                     | PREU                   |             |           |           |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| P-25       | P128-EKJX  | h  | Muntatge i desmuntatge de grua autopropulsada de 60 a 100t.                                                    | Rend.: 1,000           |             | 198,41    | €         |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
|            | C15G-HKHF  | h  | Grua autopropulsada de 60 a 100 t                                                                              | 1,000 /R x             | 183,71000 = | 183,71000 |           |
|            |            |    |                                                                                                                | Subtotal:              |             | 183,71000 | 183,71000 |
|            |            |    |                                                                                                                | COST DIRECTE           |             |           | 183,71000 |
|            |            |    |                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 14,69680  |
|            |            |    |                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 198,40680 |
| P-26       | P2140-4R00 | u  | Arrencada de full, bastiment i vidre de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Rend.: 1,000           |             | 56,10     | €         |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                        | 2,000 /R x             | 25,59000 =  | 51,18000  |           |
|            |            |    |                                                                                                                | Subtotal:              |             | 51,18000  | 51,18000  |
|            |            |    |                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,76770   |
|            |            |    |                                                                                                                | COST DIRECTE           |             |           | 51,94770  |
|            |            |    |                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 4,15582   |
|            |            |    |                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 56,10352  |
| P-27       | P2140-4RRM | u  | Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor       | Rend.: 1,000           |             | 28,05     | €         |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                        | 1,000 /R x             | 25,59000 =  | 25,59000  |           |
|            |            |    |                                                                                                                | Subtotal:              |             | 25,59000  | 25,59000  |
|            |            |    |                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,38385   |
|            |            |    |                                                                                                                | COST DIRECTE           |             |           | 25,97385  |
|            |            |    |                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 2,07791   |
|            |            |    |                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 28,05176  |
| P-28       | P2140-4RRN | u  | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor  | Rend.: 1,000           |             | 14,03     | €         |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                        | 0,500 /R x             | 25,59000 =  | 12,79500  |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                        | PREU                   |            |          |          |
|--------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
|                    |            |    |                                                                                                                   | Subtotal:              | 12,79500   | 12,79500 |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     | 0,19193  |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            | 12,98693 |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     | 1,03895  |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 14,02588 |          |
| P-29               | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Rend.: 1,000           |            | 12,90    | €        |
|                    |            |    |                                                                                                                   | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra          |            |    |                                                                                                                   |                        |            |          |          |
| A0D-0007 h Manobre |            |    |                                                                                                                   | 0,460 /R x             | 25,59000 = | 11,77140 |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 11,77140 | 11,77140 |
|                    |            |    |                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     | 0,17657  |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            | 11,94797 |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     | 0,95584  |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 12,90381 |          |
| P-30               | P2142-4RMN | m2 | Arrencada d'aplatat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor   | Rend.: 1,000           |            | 7,57     | €        |
|                    |            |    |                                                                                                                   | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra          |            |    |                                                                                                                   |                        |            |          |          |
| A0D-0007 h Manobre |            |    |                                                                                                                   | 0,270 /R x             | 25,59000 = | 6,90930  |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 6,90930  | 6,90930  |
|                    |            |    |                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     | 0,10364  |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            | 7,01294  |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     | 0,56104  |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 7,57397  |          |
| P-31               | P2143-4RQW | m  | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor      | Rend.: 1,000           |            | 1,68     | €        |
|                    |            |    |                                                                                                                   | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra          |            |    |                                                                                                                   |                        |            |          |          |
| A0D-0007 h Manobre |            |    |                                                                                                                   | 0,060 /R x             | 25,59000 = | 1,53540  |          |
|                    |            |    |                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 1,53540  | 1,53540  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                             | PREU         |            |         |         |
|------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|---------|
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                        | 1,50         | %          |         | 0,02303 |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                        |              |            |         | 1,55843 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                        | 8,00         | %          |         | 0,12467 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                        |              |            |         | 1,68311 |
| P-32                   | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                   | Rend.: 1,000 |            | 8,42    | €       |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                        | Unitats      | Preu       | Parcial | Import  |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                | 0,300 /R x   | 25,59000 = | 7,67700 |         |
|                        |            |    |                                                                                                                        | Subtotal:    |            | 7,67700 | 7,67700 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                        | 1,50         | %          |         | 0,11516 |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                        |              |            |         | 7,79216 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                        | 8,00         | %          |         | 0,62337 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                        |              |            |         | 8,41553 |
| P-33                   | P2145-4RRZ | m  | Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                            | Rend.: 1,000 |            | 2,81    | €       |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                        | Unitats      | Preu       | Parcial | Import  |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                | 0,100 /R x   | 25,59000 = | 2,55900 |         |
|                        |            |    |                                                                                                                        | Subtotal:    |            | 2,55900 | 2,55900 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                        | 1,50         | %          |         | 0,03839 |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                        |              |            |         | 2,59739 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                        | 8,00         | %          |         | 0,20779 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                        |              |            |         | 2,80518 |
| P-34                   | P2145-4RS2 | m  | Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Rend.: 1,000 |            | 9,36    | €       |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                        | Unitats      | Preu       | Parcial | Import  |
|                        | A01-FEP1   | h  | Ajudant soldador                                                                                                       | 0,050 /R x   | 27,23000 = | 1,36150 |         |
|                        | A0F-000Y   | h  | Oficial 1a soldador                                                                                                    | 0,050 /R x   | 31,17000 = | 1,55850 |         |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                | 0,200 /R x   | 25,59000 = | 5,11800 |         |
|                        |            |    |                                                                                                                        | Subtotal:    |            | 8,03800 | 8,03800 |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                        |              |            |         |         |
|                        | C207-00E1  | h  | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic                                                                    | 0,050 /R x   | 10,12000 = | 0,50600 |         |
|                        |            |    |                                                                                                                        | Subtotal:    |            | 0,50600 | 0,50600 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                   |            |          |          |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,12057  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |            |          | 8,66457  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 0,69317  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 9,35774  |
| P-35       | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000           |            | 7,01     | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |          |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,250 /R x             | 25,59000 = | 6,39750  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |            | 6,39750  | 6,39750  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,09596  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |            |          | 6,49346  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 0,51948  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 7,01294  |
| P-36       | P214L-CRMK | m2 | Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                           | Rend.: 1,000           |            | 41,72    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |          |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,120 /R x             | 26,46000 = | 3,17520  |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,280 /R x             | 25,59000 = | 32,75520 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |            | 35,93040 | 35,93040 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |          |          |
|            | C111-0055  | h  | Compressor amb un martell pneumàtic                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,120 /R x             | 18,01000 = | 2,16120  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |            | 2,16120  | 2,16120  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,53896  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |            |          | 38,63056 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 3,09044  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 41,72100 |
| P-37       | P214M-AKZH | m2 | Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou els mitjans auxiliars d'estabilització, l'apuntament del forjat durant la demolició i els estintolaments temporals de bigues. | Rend.: 1,000           |            | 57,86    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |          |          |
|            | A0F-000Y   | h  | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,350 /R x             | 31,17000 = | 10,90950 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                          |              |      |           |   | PREU     |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---|----------|
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                             | 1,500        | /R x | 25,59000  | = | 38,38500 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal: |   | 49,29450 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      |           |   |          |
|            | C207-00E1  | h  | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic                                                                                                                 | 0,350        | /R x | 10,12000  | = | 3,54200  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal: |   | 3,54200  |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                  |              |      | 1,50      | % | 0,73942  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                        |              |      |           |   | 53,57592 |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                 |              |      | 8,00      | % | 4,28607  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                              |              |      |           |   | 57,86199 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      |           |   |          |
|            | P2140-4RNN | m2 | Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                | Rend.: 1,000 |      |           |   | 73,81 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      |           |   |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                | 1,000        | /R x | 26,46000  | = | 26,46000 |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                             | 0,750        | /R x | 25,59000  | = | 19,19250 |
|            | A0F-000Y   | h  | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                 | 0,300        | /R x | 31,17000  | = | 9,35100  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal: |   | 55,00350 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      |           |   |          |
|            | C207-00E1  | h  | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic                                                                                                                 | 0,300        | /R x | 10,12000  | = | 3,03600  |
|            | C111-0056  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                              | 0,500        | /R x | 18,96000  | = | 9,48000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal: |   | 12,51600 |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                  |              |      | 1,50      | % | 0,82505  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                        |              |      |           |   | 68,34455 |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                 |              |      | 8,00      | % | 5,46756  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                              |              |      |           |   | 73,81212 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      |           |   |          |
| P-38       | P2140-4RNT | m2 | Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc dels graons metàl·lics. | Rend.: 1,000 |      |           |   | 20,79 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      |           |   |          |
|            | A0F-000Y   | h  | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                 | 0,150        | /R x | 31,17000  | = | 4,67550  |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                             | 0,500        | /R x | 25,59000  | = | 12,79500 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal: |   | 17,47050 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      |           |   |          |
|            | C207-00E1  | h  | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic                                                                                                                 | 0,150        | /R x | 10,12000  | = | 1,51800  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal: |   | 1,51800  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                                      | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                   | PREU                   |            |         |          |
|----------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|----------|
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,26206  |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | COST DIRECTE           |            |         | 19,25056 |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 1,54004  |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 20,79060 |
| P-39                                                     | P214Q-4RPS | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                  | Rend.: 1,000           |            | 7,01    | €        |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Ma d'obra                                                |            |    |                                                                                                                              | 0,250 /R x             | 25,59000 = | 6,39750 |          |
| A0D-0007 h Manobre                                       |            |    |                                                                                                                              |                        |            |         |          |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 6,39750 | 6,39750  |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,09596  |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | COST DIRECTE           |            |         | 6,49346  |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,51948  |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 7,01294  |
| P-40                                                     | P214R-8GX0 | m2 | Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió | Rend.: 1,000           |            | 2,40    | €        |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Ma d'obra                                                |            |    |                                                                                                                              | 0,020 /R x             | 25,59000 = | 0,51180 |          |
| A0D-0007 h Manobre                                       |            |    |                                                                                                                              |                        |            |         |          |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 0,51180 | 0,51180  |
| Maquinària                                               |            |    |                                                                                                                              |                        |            |         |          |
| C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t |            |    |                                                                                                                              | 0,0241 /R x            | 70,52000 = | 1,69953 |          |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 1,69953 | 1,69953  |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,00768  |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | COST DIRECTE           |            |         | 2,21901  |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,17752  |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 2,39653  |
| P-41                                                     | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor         | Rend.: 1,000           |            | 9,82    | €        |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Ma d'obra                                                |            |    |                                                                                                                              | 0,350 /R x             | 25,59000 = | 8,95650 |          |
| A0D-0007 h Manobre                                       |            |    |                                                                                                                              |                        |            |         |          |
|                                                          |            |    |                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 8,95650 | 8,95650  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                       | PREU                   |            |         |         |
|------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|---------|
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,13435 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |         | 9,09085 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,72727 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 9,81812 |
| P-42       | P214T-10CXQ | m2 | Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                      | Rend.: 1,000           |            | 6,17    | €       |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra  |             |    |                                                                                                                                                                  |                        |            |         |         |
|            | A0D-0007    | h  | Manobre                                                                                                                                                          | 0,220 /R x             | 25,59000 = | 5,62980 |         |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 5,62980 | 5,62980 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,08445 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |         | 5,71425 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,45714 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 6,17139 |
| P-43       | P214V-AKVX  | m2 | Ampliació de forat de porta amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Rend.: 1,000           |            | 7,44    | €       |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra  |             |    |                                                                                                                                                                  |                        |            |         |         |
|            | A0J-002A    | h  | Conservador- restaurador responsable de la intervenció                                                                                                           | 0,150 /R x             | 45,22000 = | 6,78300 |         |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 6,78300 | 6,78300 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,10175 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |         | 6,88475 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,55078 |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 7,43552 |
| P-44       | P214W-FEMK  | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir        | Rend.: 1,000           |            | 13,67   | €       |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra  |             |    |                                                                                                                                                                  |                        |            |         |         |
|            | A0E-000A    | h  | Manobre especialista                                                                                                                                             | 0,350 /R x             | 26,46000 = | 9,26100 |         |
|            |             |    |                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 9,26100 | 9,26100 |
| Maquinària |             |    |                                                                                                                                                                  |                        |            |         |         |
|            | C178-00GF   | h  | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment                                                                                                            | 0,350 /R x             | 9,30000 =  | 3,25500 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU                   |             |             |        |
|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------|
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              | 3,25500     | 3,25500     |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      | 0,13892     |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |             | 12,65492    |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      | 1,01239     |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 13,66731    |        |
| P-45      | P21D1-4RVO | u  | Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 4 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Rend.: 1,000           | 3.142,28    | €           |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu        | Parcial     | Import |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |             |        |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,500 /R x            | 25,59000 =  | 626,95500   |        |
|           | A0F-000B   | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,500 /R x            | 30,67000 =  | 751,41500   |        |
|           | A0F-000P   | h  | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,500 /R x            | 31,15000 =  | 763,17500   |        |
|           | A01-FEPB   | h  | Ajudant manyà                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,500 /R x            | 27,33000 =  | 669,58500   |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              | 2.811,13000 | 2.811,13000 |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     | 3,50 %      | 98,38955    |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |             | 2.909,51955 |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      | 232,76156   |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 3.142,28111 |        |
| P-46      | P21DD-HBKB | u  | Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor                                                                                                                                     | Rend.: 1,000           | 6,46        | €           |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu        | Parcial     | Import |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |             |        |
|           | A0F-000E   | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,100 /R x             | 31,70000 =  | 3,17000     |        |
|           | A01-FEPD   | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,100 /R x             | 27,19000 =  | 2,71900     |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              | 5,88900     | 5,88900     |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      | 0,08834     |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |             | 5,97734     |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      | 0,47819     |        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 6,45552     |        |

|      |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |   |  |
|------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|--|
| P-47 | P21G0-4RUX | u | Desmuntatge, acopi provisional a obra i posterior muntatge de unitats exteriors d'aire condicionat existents, incloent desconnexió i reconnexió de línies frigorífiques, elèctriques i de control, càrrega i recuperació de refrigerant si escau, elements de subjecció, petits materials, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària per al correcte funcionament final de la instal·lació, comprovacions i posada en marxa. | Rend.: 1,000 | 301,35 | € |  |
|------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|--|



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                    | PREU                   |            |           |           |
|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |            |           |           |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |            |           |           |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                       | 4,000 /R x             | 25,59000 = | 102,36000 |           |
|           | A0F-000C   | h  | Oficial 1a calefactor                                                                                                                                                                         | 3,000 /R x             | 31,70000 = | 95,10000  |           |
|           | A01-FEPC   | h  | Ajudant calefactor                                                                                                                                                                            | 3,000 /R x             | 27,19000 = | 81,57000  |           |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 279,03000 | 279,03000 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |            |           | 279,03000 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |           | 22,32240  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 301,35240 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |            |           |           |
| P-48      | P21G0-4RX1 | u  | Desmuntatge manual de tram de conducte de ventilació, incloent-hi el desmuntatge de tots els seus elements de suport i fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Rend.: 1,000           |            | 305,87    | €         |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |            |           |           |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                       | 4,000 /R x             | 25,59000 = | 102,36000 |           |
|           | A01-FEPC   | h  | Ajudant calefactor                                                                                                                                                                            | 3,000 /R x             | 27,19000 = | 81,57000  |           |
|           | A0F-000C   | h  | Oficial 1a calefactor                                                                                                                                                                         | 3,000 /R x             | 31,70000 = | 95,10000  |           |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 279,03000 | 279,03000 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |           | 4,18545   |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |            |           | 283,21545 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |           | 22,65724  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 305,87269 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |            |           |           |
|           | P21G1-4RTZ | m  | Enderroc de calaix d'obra de secció 25x25 cm amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                    | Rend.: 1,000           |            | 4,91      | €         |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                               |                        |            |           |           |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                       | 0,175 /R x             | 25,59000 = | 4,47825   |           |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 4,47825   | 4,47825   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU                   |            |         |         |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|---------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,06717 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |            |         | 4,54542 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,36363 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 4,90906 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |         |         |
| P21G1-4RU1 | m          |    | Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                       | Rend.: 1,000           |            | 3,93    | €       |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |         |         |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,140 /R x             | 25,59000 = | 3,58260 |         |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 3,58260 | 3,58260 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,05374 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |            |         | 3,63634 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,29091 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 3,92725 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |         |         |
| P-49       | P21GL-HCXN | m  | Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Rend.: 1,000           |            | 1,58    | €       |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |         |         |
|            | A0F-000E   | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0455 /R x            | 31,70000 = | 1,44235 |         |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 1,44235 | 1,44235 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,02164 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |            |         | 1,46399 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,11712 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 1,58110 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |         |         |
| P-50       | P21GL-HCXV | m  | Arrencada de línia elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                    | Rend.: 1,000           |            | 0,14    | €       |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |         |         |
|            | A0F-000E   | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,004 /R x             | 31,70000 = | 0,12680 |         |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 0,12680 | 0,12680 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                           | PREU         |            |          |          |
|------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50         | %          |          | 0,00190  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |          | 0,12870  |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 8,00         | %          |          | 0,01030  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |          | 0,13900  |
| P-51                   | P21GS-4RV9 | u  | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                  | Rend.: 1,000 |            | 19,85    | €        |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu       | Parcial  | Import   |
|                        | A0F-000N   | h  | Oficial 1a lampista                                                                                                                                                                                                                  | 0,450 /R x   | 31,70000 = | 14,26500 |          |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                              | 0,150 /R x   | 25,59000 = | 3,83850  |          |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:    |            | 18,10350 | 18,10350 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50         | %          |          | 0,27155  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |          | 18,37505 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 8,00         | %          |          | 1,47000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |          | 19,84506 |
| P-52                   | P21GS-4RVG | u  | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                           | Rend.: 1,000 |            | 21,92    | €        |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu       | Parcial  | Import   |
|                        | A0F-000N   | h  | Oficial 1a lampista                                                                                                                                                                                                                  | 0,550 /R x   | 31,70000 = | 17,43500 |          |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                              | 0,100 /R x   | 25,59000 = | 2,55900  |          |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:    |            | 19,99400 | 19,99400 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50         | %          |          | 0,29991  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |          | 20,29391 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 8,00         | %          |          | 1,62351  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |          | 21,91742 |
| P-53                   | P21Q1-HBNG | m3 | Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor | Rend.: 1,000 |            | 42,19    | €        |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu       | Parcial  | Import   |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                              | 0,750 /R x   | 25,59000 = | 19,19250 |          |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:    |            | 19,19250 | 19,19250 |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |               |             |             |
|------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| P-56       | P2R5-DT2Q | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat                                                                                         | Rend.: 1,000           |               | 28,68       | €           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |             |             |
|            | C1R1-00CZ | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials                                                                                                              | 1,000 /R x             | 26,56000 =    | 26,56000    |             |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |               | 26,56000    | 26,56000    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |               |             | 26,56000    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %        |             | 2,12480     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 28,68480    |
| P-57       | P2RA-EU20 | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Rend.: 1,000           |               | 34,15       | €           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |             |             |
|            | B2RA-28TP | t  | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0,170 x                | 186,00000 =   | 31,62000    |             |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |               | 31,62000    | 31,62000    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |               |             | 31,62000    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %        |             | 2,52960     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 34,14960    |
| P-58       | P2RA-EUZX | u  | Despeses de fiança per la tramitació de la gestió de residus amb l'Ajuntament.                                                                                                                                          | Rend.: 1,000           |               | 1.574,34    | €           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Altres     |           |    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |             |             |
|            | BWWY02    | u  | Dipòsit gestió residus                                                                                                                                                                                                  | 1,000 x                | 1.457,72000 = | 1.457,72000 |             |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |               | 1.457,72000 | 1.457,72000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |               |             | 1.457,72000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %        |             | 116,61760   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 1.574,33760 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                | PREU                   |            |         |         |
|------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|---------|
| P-59       | P442-DG2E | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie HEB, UPN, angulars i planxes, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura  | Rend.: 1,000           |            | 3,32    | €       |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |         |         |
|            | A0F-000Y  | h  | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                                                                                       | 0,023 /R x             | 31,17000 = | 0,71691 |         |
|            | A01-FEP1  | h  | Ajudant soldador                                                                                                                                                                                                                          | 0,013 /R x             | 27,23000 = | 0,35399 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 1,07090 | 1,07090 |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |         |         |
|            | C206-00DW | h  | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica                                                                                                                                                                                      | 0,023 /R x             | 4,20000 =  | 0,09660 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 0,09660 | 0,09660 |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |         |         |
|            | B44Z-0LY7 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant                   | 1,000 x                | 1,88000 =  | 1,88000 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 1,88000 | 1,88000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %     |         | 0,02677 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |            |         | 3,07427 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,24594 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 3,32021 |
| P-60       | P443-FHXE | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura               | Rend.: 1,000           |            | 4,08    | €       |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |         |         |
|            | A0F-000Y  | h  | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                                                                                       | 0,032 /R x             | 31,17000 = | 0,99744 |         |
|            | A01-FEP1  | h  | Ajudant soldador                                                                                                                                                                                                                          | 0,017 /R x             | 27,23000 = | 0,46291 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 1,46035 | 1,46035 |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |         |         |
|            | C206-00DW | h  | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica                                                                                                                                                                                      | 0,025 /R x             | 4,20000 =  | 0,10500 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 0,10500 | 0,10500 |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |         |         |
|            | B44Z-0LWQ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1,000 x                | 2,18000 =  | 2,18000 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 2,18000 | 2,18000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |          |         | PREU    |         |
|------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---------|---------|---------|
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 | %        |         | 0,03651 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |      |          |         | 3,78186 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 | %        |         | 0,30255 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 4,08441 |         |
| P-61       | P446-DMAE | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclòs els rigiditzadors segons detall.            | Rend.: 1,000           |      |          |         | 3,32    | €       |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                | Preu |          | Parcial | Import  |         |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |          |         |         |         |
|            | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                        | 0,012                  | /R x | 31,70000 | =       | 0,38040 |         |
|            | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                           | 0,012                  | /R x | 27,23000 | =       | 0,32676 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |      |          |         | 0,70716 | 0,70716 |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |          |         |         |         |
|            | B44Z-0LW8 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant                    | 1,000                  | x    | 2,35000  | =       | 2,35000 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |      |          |         | 2,35000 | 2,35000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 | %        |         | 0,01768 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |      |          |         | 3,07484 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 | %        |         | 0,24599 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 3,32083 |         |
| P-62       | P446-DMCE | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.Inclòs els rigiditzadors segons detall. | Rend.: 1,000           |      |          |         | 3,19    | €       |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                | Preu |          | Parcial | Import  |         |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |          |         |         |         |
|            | A0F-000Y  | h  | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                                                                                                        | 0,015                  | /R x | 31,17000 | =       | 0,46755 |         |
|            | A01-FEP1  | h  | Ajudant soldador                                                                                                                                                                                                                                           | 0,015                  | /R x | 27,23000 | =       | 0,40845 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |      |          |         | 0,87600 | 0,87600 |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |          |         |         |         |
|            | C206-00DW | h  | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica                                                                                                                                                                                                       | 0,015                  | /R x | 4,20000  | =       | 0,06300 |         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |      |          |         | 0,06300 | 0,06300 |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |          |         |         |         |
|            | B44Z-0M1J | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant                    | 1,000                  | x    | 1,99000  | =       | 1,99000 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                   |             |           |           |
|-----------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              | 1,99000     | 1,99000   |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %      | 0,02190   |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |             | 2,95090   |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      | 0,23607   |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 3,18697   |           |
| P-63            | P449-02IM  | u  | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278                         | Rend.: 1,000           |             | 632,49    | €         |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Materials       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |           |           |
|                 | BV254-02I7 | u  | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278                         | 1,000 x                | 585,64000 = | 585,64000 |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |             | 585,64000 | 585,64000 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |             | 585,64000 |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      | 46,85120  |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 632,49120 |           |
| P-64            | P449-XXXX  | u  | Assaig d'impermeabilització de coberta plana a base de prova d'estanqueïtat per inundació.                                                                                                                                                                                                      | Rend.: 1,000           |             | 722,35    | €         |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Materials       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |           |           |
|                 | BVA5-02AC  | u  | Prova d'estanqueïtat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401                                                                                                                                                                            | 1,000 x                | 668,84000 = | 668,84000 |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |             | 668,84000 | 668,84000 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |             | 668,84000 |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      | 53,50720  |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 722,34720 |           |
|                 | P4531-ZDTB | m3 | Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 | Rend.: 1,000           |             | 1.097,23  | €         |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Partides d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |           |           |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                         |                        |   |             |   | PREU        |
|-----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------------|---|-------------|
|     | P4B4-3FRG  | kg | Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                     | 80,000                 | x | 1,96334     | = | 157,06720   |
|     | P4D8-3UA9  | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cercols de directriu recta                                                                      | 6,000                  | x | 111,81110   | = | 670,86660   |
|     | P4534-I7SW | m3 | Formigonament per a cercols, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 1,000                  | x | 188,02188   | = | 188,02188   |
|     |            |    |                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |   | 1.015,95568 |   | 1.015,95568 |
|     |            |    |                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |   |             |   | 1.015,95568 |
|     |            |    |                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    |   | 8,00        | % | 81,27645    |
|     |            |    |                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |             |   | 1.097,23213 |

|                   |            |    |                                                                                                                                                                    |                        |                |               |           |           |
|-------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| <b>P4534-I7SW</b> |            | m3 | Formigonament per a cercols, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | <b>Rend.: 1,000</b>    |                | <b>203,06</b> |           | <b>€</b>  |
|                   |            |    |                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu           | Parcial       | Import    |           |
| Ma d'obra         |            |    |                                                                                                                                                                    |                        |                |               |           |           |
|                   | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                  | 0,084                  | /R x 30,67000  | =             | 2,57628   |           |
|                   | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                            | 0,336                  | /R x 25,59000  | =             | 8,59824   |           |
|                   |            |    |                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |                | 11,17452      | 11,17452  |           |
| Maquinària        |            |    |                                                                                                                                                                    |                        |                |               |           |           |
|                   | C172-003J  | h  | Camió amb bomba de formigonar                                                                                                                                      | 0,140                  | /R x 210,00000 | =             | 29,40000  |           |
|                   |            |    |                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |                | 29,40000      | 29,40000  |           |
| Materials         |            |    |                                                                                                                                                                    |                        |                |               |           |           |
|                   | B06F2-I1SG | m3 | Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                    | 1,050                  | x 140,16000    | =             | 147,16800 |           |
|                   |            |    |                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |                | 147,16800     | 147,16800 |           |
|                   |            |    |                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     |                | 2,50          | %         | 0,27936   |
|                   |            |    |                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |                |               |           | 188,02188 |
|                   |            |    |                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    |                | 8,00          | %         | 15,04175  |
|                   |            |    |                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                |               |           | 203,06363 |

|                   |          |    |                                                                                                                                                                                                           |                     |               |               |          |          |
|-------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| <b>P4599-JH9Y</b> |          | m3 | Formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot | <b>Rend.: 1,000</b> |               | <b>205,06</b> |          | <b>€</b> |
|                   |          |    |                                                                                                                                                                                                           | Unitats             | Preu          | Parcial       | Import   |          |
| Ma d'obra         |          |    |                                                                                                                                                                                                           |                     |               |               |          |          |
|                   | A0F-000T | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                         | 0,300               | /R x 30,67000 | =             | 9,20100  |          |
|                   | A0D-0007 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                   | 1,200               | /R x 25,59000 | =             | 30,70800 |          |
|                   |          |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:           |               | 39,90900      | 39,90900 |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                  |              |      |                        |         | PREU    |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------|---------|---------|
|           | B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm                                                                                                                                    | 0,005        | x    | 2,33000                | =       | 0,01165 |
|           | B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                      | 1,000        | x    | 1,36400                | =       | 1,36400 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal:              |         | 1,37565 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %  | 0,00869 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | COST DIRECTE           |         | 1,96334 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %  | 0,15707 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 2,12040 |
|           | P4BI-D9P6 | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                     | Rend.: 1,000 |      |                        |         | 1,47 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                             | Unitats      |      | Preu                   | Parcial | Import  |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                             |              |      |                        |         |         |
|           | A01-FEP0  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                         | 0,000        | /R x | 27,23000               | =       | 0,00000 |
|           | A0F-000I  | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                      | 0,000        | /R x | 30,67000               | =       | 0,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal:              |         | 0,00000 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                             |              |      |                        |         |         |
|           | B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm                                                                                                                                    | 0,000        | x    | 2,33000                | =       | 0,00000 |
|           | B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                      | 1,000        | x    | 1,36400                | =       | 1,36400 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal:              |         | 1,36400 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %  | 0,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | COST DIRECTE           |         | 1,36400 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %  | 0,10912 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 1,47312 |
|           | P4BJ-D9PG | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | Rend.: 1,000 |      |                        |         | 2,59 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                             | Unitats      |      | Preu                   | Parcial | Import  |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                             |              |      |                        |         |         |
|           | A0F-000I  | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                      | 0,000        | /R x | 30,67000               | =       | 0,00000 |
|           | A01-FEP0  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                         | 0,000        | /R x | 27,23000               | =       | 0,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal:              |         | 0,00000 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                             |              |      |                        |         |         |
|           | B0B8-1081 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                            | 1,200        | x    | 2,00000                | =       | 2,40000 |
|           | B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm                                                                                                                                    | 0,000        | x    | 2,33000                | =       | 0,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal:              |         | 2,40000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU           |
|-----|------|----|------------------------|----------------|
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 % 0,00000 |
|     |      |    | COST DIRECTE           | 2,40000        |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 % 0,19200 |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 2,59200        |

| P4D8-3UA9 |            | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta | Rend.: 1,000           |      |           |   | 120,76   | €         |
|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|
|           |            |    |                                                                                               | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                               |                        |      |           |   |          |           |
|           | A01-FEOZ   | h  | Ajudant encofrador                                                                            | 0,480                  | /R x | 27,23000  | = | 13,07040 |           |
|           | A0F-000F   | h  | Oficial 1a encofrador                                                                         | 0,640                  | /R x | 30,67000  | = | 19,62880 |           |
|           |            |    |                                                                                               | Subtotal:              |      |           |   | 32,69920 | 32,69920  |
| Materials |            |    |                                                                                               |                        |      |           |   |          |           |
|           | B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi                                                                          | 0,150                  | x    | 488,74000 | = | 73,31100 |           |
|           | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                     | 0,101                  | x    | 2,27000   | = | 0,22927  |           |
|           | B0D21-07O  | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                            | 1,991                  | x    | 0,55000   | = | 1,09505  |           |
|           | B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                  | 0,020                  | x    | 17,93000  | = | 0,35860  |           |
|           | B0D70-0CE  | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos                             | 1,150                  | x    | 2,87000   | = | 3,30050  |           |
|           |            |    |                                                                                               | Subtotal:              |      |           |   | 78,29442 | 78,29442  |
|           |            |    |                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     |      | 2,50      | % |          | 0,81748   |
|           |            |    |                                                                                               | COST DIRECTE           |      |           |   |          | 111,81110 |
|           |            |    |                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | % |          | 8,94489   |
|           |            |    |                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   |          | 120,75599 |

|                 |           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |        |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|
| P-66            | P4L5-ZFVE | m2                                                                                                                                                                                                                              | Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'8,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot | Rend.: 1,000 | 53,15    | €      |
|                 |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preu         | Parcial  | Import |
| Partides d'obra |           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |        |
| P4599-JH9Y      | m3        | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot                      | 0,100 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189,86873 =  | 18,98687 |        |
| P4LC-654B       | m2        | Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura | 1,000 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,78070 =   | 25,78070 |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |   |           |         | PREU     |
|-----------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-----------|---------|----------|
|                 | P4BI-D9P6  | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,500                  | x | 1,36400   | =       | 2,04600  |
|                 | P4BJ-D9PG  | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000                  | x | 2,40000   | =       | 2,40000  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |   |           |         | 49,21357 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |   |           |         | 49,21357 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |   |           |         | 49,21357 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    |   |           |         | 3,93709  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |           |         | 53,15066 |
| P-67            | P4L5-ZGBE  | m2 | Formació de sostre 11 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'8,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot | Rend.: 1,000           |   |           |         | 53,15 €  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                |   | Preu      | Parcial | Import   |
| Partides d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |   |           |         |          |
|                 | P4LC-654B  | m2 | Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000                  | x | 25,78070  | =       | 25,78070 |
|                 | P4599-JH9Y | m3 | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,100                  | x | 189,86873 | =       | 18,98687 |
|                 | P4BJ-D9PG  | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000                  | x | 2,40000   | =       | 2,40000  |
|                 | P4BI-D9P6  | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,500                  | x | 1,36400   | =       | 2,04600  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |   |           |         | 49,21357 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |   |           |         | 49,21357 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |   |           |         | 49,21357 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    |   |           |         | 3,93709  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |           |         | 53,15066 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                      | PREU                   |            |          |          |
|------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| P4LC-654B  | m2        |    | Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura | Rend.: 1,000           |            | 27,84    | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |          |          |
|            | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                          | 0,100 /R x             | 30,67000 = | 3,06700  |          |
|            | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                             | 0,200 /R x             | 27,23000 = | 5,44600  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |            | 8,51300  | 8,51300  |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |          |          |
|            | B4L2-FGL3 | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4                                           | 1,000 x                | 17,14000 = | 17,14000 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |            | 17,14000 | 17,14000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,12770  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |            |          | 25,78070 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 2,06246  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 27,84315 |
| P-68       | P4Z0-61TE | u  | Ancoratge químics tipus HILTI HIT-HY270 amb varilla HAS M12 U 8.8 amb tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària, sobre suport de formigó                                   | Rend.: 1,000           |            | 15,33    | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |          |          |
|            | A0F-000B  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                      | 0,200 /R x             | 30,67000 = | 6,13400  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |            | 6,13400  | 6,13400  |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |          |          |
|            | C20G-00DT | h  | Màquina taladradora                                                                                                                                                                                                             | 0,100 /R x             | 5,14000 =  | 0,51400  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |            | 0,51400  | 0,51400  |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |          |          |
|            | B0AP-07IU | u  | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària                                                                                                                                  | 1,000 x                | 7,45000 =  | 7,45000  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |            | 7,45000  | 7,45000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,09201  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |            |          | 14,19001 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 1,13520  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 15,32521 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |            |          |          |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| P-69       | P4Z0-61TX  | u  | Ancoratge químics tipus HILTI HIT-HY270 amb varilla HAS M12 U 8.8amb tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 600 mm de llargària, sobre suport de formigó                                                                            | Rend.: 1,000           |            | 29,91    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |          |          |
|            | A0F-000B   | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,200 /R x             | 30,67000 = | 6,13400  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 6,13400  | 6,13400  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |          |          |
|            | C20G-00DT  | h  | Màquina taladradora                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,055 /R x             | 5,14000 =  | 0,28270  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 0,28270  | 0,28270  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |          |          |
|            | B0AP-07IS  | u  | Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària                                                                                                                                                                          | 1,000 x                | 21,19000 = | 21,19000 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 21,19000 | 21,19000 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,09201  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |          | 27,69871 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 2,21590  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 29,91461 |
| P-70       | P510-38DW  | m2 | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir                                                                                                                                                   | Rend.: 1,000           |            | 11,46    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |          |          |
|            | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,035 /R x             | 30,67000 = | 1,07345  |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,150 /R x             | 25,59000 = | 3,83850  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 4,91195  | 4,91195  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |          |          |
|            | B038-05NU  | t  | Palet de riera de 16 a 32 mm                                                                                                                                                                                                                                            | 0,179 x                | 31,42000 = | 5,62418  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 5,62418  | 5,62418  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,07368  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |          | 10,60981 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 0,84878  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 11,45859 |
| P-71       | P5Z15-4Z32 | m2 | Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 12,5 cm de gruix mitjà | Rend.: 1,000           |            | 21,84    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26

Pàg.: 55

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                          |        |      |           |          | PREU     |
|------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------|----------|
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           |          |          |
|                        | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                   | 0,125  | /R x | 30,67000  | =        | 3,83375  |
|                        | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                             | 0,125  | /R x | 25,59000  | =        | 3,19875  |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           | 7,03250  | 7,03250  |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           |          |          |
|                        | B06D-0L90 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,1252 | x    | 104,50576 | =        | 13,08412 |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           | 13,08412 | 13,08412 |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |      | 1,50      | %        | 0,10549  |
|                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           |          | 20,22211 |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           |          |          |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |      | 8,00      | %        | 1,61777  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           |          | 21,83988 |

|      |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |   |
|------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|
| P-72 | P5ZH0-12PH4 | u | Bonera no sifònica de PVC rígida de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg | Rend.: 1,000 | 67,16 | € |
|------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|

|                               |    |                                                                                                                                      |  | Unitats |      | Preu     |   | Parcial  | Import          |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|----------|---|----------|-----------------|
| Ma d'obra                     |    |                                                                                                                                      |  |         |      |          |   |          |                 |
| A0D-0007                      | h  | Manobre                                                                                                                              |  | 0,375   | /R x | 25,59000 | = | 9,59625  |                 |
| A0F-000T                      | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                    |  | 0,750   | /R x | 30,67000 | = | 23,00250 |                 |
| Subtotal:                     |    |                                                                                                                                      |  |         |      |          |   | 32,59875 | 32,59875        |
| Materials                     |    |                                                                                                                                      |  |         |      |          |   |          |                 |
| BD55-10M6                     | u  | Bonera no sifònica de PVC rígid de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal                   |  | 1,000   | x    | 19,39000 | = | 19,39000 |                 |
| B5ZZB-131H                    | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm                                             |  | 4,000   | x    | 0,30000  | = | 1,20000  |                 |
| B07L-1PY6                     | t  | Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg |  | 0,0147  | x    | 75,07000 | = | 1,10353  |                 |
| B7JE-0GTO                     | kg | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM #                                                             |  | 0,200   | x    | 37,02000 | = | 7,40400  |                 |
| Subtotal:                     |    |                                                                                                                                      |  |         |      |          |   | 29,09753 | 29,09753        |
| DESPESES AUXILIARS            |    |                                                                                                                                      |  |         |      | 1,50     | % |          | 0,48898         |
| COST DIRECTE                  |    |                                                                                                                                      |  |         |      |          |   |          | 62,18526        |
| DESPESES INDIRECTES           |    |                                                                                                                                      |  |         |      | 8,00     | % |          | 4,97482         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |    |                                                                                                                                      |  |         |      |          |   |          | <b>67,16008</b> |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |            |          |          |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| P-73       | P5ZJ1-52DN | m  | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant                                                                                              | Rend.: 1,000           |            | 43,34    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,150 /R x             | 25,59000 = | 3,83850  |          |
|            | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,250 /R x             | 30,67000 = | 7,66750  |          |
|            | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,200 /R x             | 30,67000 = | 6,13400  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 17,64000 | 17,64000 |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|            | B5ZZB-131H | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm                                                                                                                                                                                         | 5,500 x                | 0,30000 =  | 1,65000  |          |
|            | B5ZJ1-0NKE | u  | Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament                                                                                                                                            | 3,000 x                | 4,01000 =  | 12,03000 |          |
|            | B5ZJ0-0MP2 | m  | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim                                                                                                                                            | 1,2995 x               | 6,37000 =  | 8,27782  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 21,95782 | 21,95782 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 3,00 %     |          | 0,52920  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |          | 40,12702 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 3,21016  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 43,33718 |
| P-74       | P6125-7BJ9 | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | Rend.: 1,000           |            | 43,39    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|            | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,600 /R x             | 30,67000 = | 18,40200 |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,300 /R x             | 25,59000 = | 7,67700  |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,150 /R x             | 26,46000 = | 3,96900  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 30,04800 | 30,04800 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|            | C17A-00JM  | h  | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel                                                                                                                                                                                                                       | 0,150 /R x             | 3,32000 =  | 0,49800  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 0,49800  | 0,49800  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|            | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0136 x               | 2,69000 =  | 0,03658  |          |
|            | B07L-1PYA  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                          | 0,0575 x               | 60,64000 = | 3,48680  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                       |         |   |         |   | PREU     |
|------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|----------|
|                        | B0F1A-077V | u  | Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 31,5152 | x | 0,17000 | = | 5,35758  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                  |         |   |         |   | 8,88096  |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                  |         |   |         |   | 0,75120  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                  |         |   |         |   | 40,17816 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                  |         |   |         |   | 3,21425  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                  |         |   |         |   | 43,39241 |

|                        |            |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   |          |          |
|------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---|----------|----------|
| P-75                   | P6142-56SR | m2 | Envà recolzat divisori de 3 cm de gruix, supermaó de 500x200x30 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8                  | Rend.: 1,000 |      |           |   | 18,93    | €        |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   |          |          |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                             | 0,140        | /R x | 25,59000  | = | 3,58260  |          |
|                        | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                   | 0,280        | /R x | 30,67000  | = | 8,58760  |          |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   | 12,17020 | 12,17020 |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   |          |          |
|                        | B0F18-0E2J | u  | Supermaó de 500x200x30 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                            | 9,6861       | x    | 0,49000   | = | 4,74619  |          |
|                        | B07F-0LT8  | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0029       | x    | 104,80300 | = | 0,30393  |          |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   | 5,05012  | 5,05012  |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   | 0,30426  |          |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   | 17,52458 |          |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   | 1,40197  |          |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   | 18,92654 |          |

|           |            |    |                                                                                                                                                                                      |              |      |           |   |          |          |
|-----------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---|----------|----------|
|           | P6142-57EM | m2 | Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 | Rend.: 1,000 |      |           |   | 29,47    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                      | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                      |              |      |           |   |          |          |
|           | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                    | 0,460        | /R x | 30,67000  | = | 14,10820 |          |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                              | 0,200        | /R x | 25,59000  | = | 5,11800  |          |
| Subtotal: |            |    |                                                                                                                                                                                      |              |      |           |   | 19,22620 | 19,22620 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                      |              |      |           |   |          |          |
|           | B0F13-0LM8 | u  | Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                  | 25,370       | x    | 0,26000   | = | 6,59620  |          |
|           | B07F-0LT5  | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra   | 0,0075       | x    | 130,96880 | = | 0,98227  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |             |           |           |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 7,57847   | 7,57847   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %      |           | 0,48066   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |           | 27,28533  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 2,18283   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 29,46815  |
| P-76      | P640-423R | u  | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                    | Rend.: 1,000           |             | 240,87    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
|           | A0F-0015  | h  | Oficial 1a per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,400 /R x             | 30,67000 =  | 12,26800  |           |
|           | A0D-0009  | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,400 /R x             | 25,59000 =  | 10,23600  |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 22,50400  | 22,50400  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
|           | B642-0KVM | u  | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                | 1,000 x                | 199,96000 = | 199,96000 |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 199,96000 | 199,96000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %      |           | 0,56260   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |           | 223,02660 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 17,84213  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 240,86873 |
| P-77      | P653-UCK7 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 84 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 18 mm i l'altra hidròfuga (H) de 18 mm de guix, fixades mecànicament | Rend.: 1,000           |             | 61,61     | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,085 /R x             | 27,23000 =  | 2,31455   |           |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,290 /R x             | 30,67000 =  | 8,89430   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 11,20885  | 11,20885  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
|           | B0AO-07II | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,000 x                | 0,34000 =   | 2,04000   |           |
|           | B6B0-1BTM | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,470 x                | 0,82000 =   | 0,38540   |           |
|           | B7J1-0SL0 | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000 x                | 0,06000 =   | 0,24000   |           |
|           | B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,800 x                | 1,64000 =   | 1,31200   |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |           |         | PREU      |
|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---------|-----------|
|           | B6B1-0KK3 | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                     | 0,9975                 | x    | 1,48000   | =       | 1,47630   |
|           | B6B1-0KK7 | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                      | 2,4465                 | x    | 1,51000   | =       | 3,69422   |
|           | B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                            | 0,300                  | x    | 16,45000  | =       | 4,93500   |
|           | B0CC0-21P | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                           | 1,060                  | x    | 19,97000  | =       | 21,16820  |
|           | B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                     | 0,120                  | x    | 6,07000   | =       | 0,72840   |
|           | B0CC0-21O | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                           | 1,030                  | x    | 9,41000   | =       | 9,69230   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |      |           |         | 45,67182  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %       | 0,16813   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE           |      |           |         | 57,04880  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | %       | 4,56390   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 61,61271  |
| P-78      | P6V0-02AN | u  | Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051                                                                                            | Rend.: 1,000           |      |           |         | 392,25 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |           |         |           |
|           | BVAF-02AK | u  | Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051                                                                                            | 1,000                  | x    | 363,19000 | =       | 363,19000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |      |           |         | 363,19000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE           |      |           |         | 363,19000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | %       | 29,05520  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 392,24520 |
| P-79      | P712-DXD6 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació | Rend.: 1,000           |      |           |         | 27,52 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |           |         |           |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                         | 0,300                  | /R x | 30,67000  | =       | 9,20100   |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                            | 0,150                  | /R x | 27,23000  | =       | 4,08450   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |      |           |         | 13,28550  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |           |         |           |
|           | B712-FGN8 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2                                                                                                            | 1,100                  | x    | 10,56000  | =       | 11,61600  |
|           | B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipusED                                                                                                                                                                                                    | 0,300                  | x    | 1,27000   | =       | 0,38100   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |      |           |         | 11,99700  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             |      |   |  | PREU     |
|-----|------|----|------------------------|------|---|--|----------|
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 | % |  | 0,19928  |
|     |      |    | COST DIRECTE           |      |   |  | 25,48178 |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 | % |  | 2,03854  |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |   |  | 27,52033 |

|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                 |          |          |   |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|---|
| P-80      | P712-DXE2 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació | Rend.: 1,000 |                 |          | 43,48    | € |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats      | Preu            | Parcial  | Import   |   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                 |          |          |   |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                    | 0,500        | /R x 30,67000 = | 15,33500 |          |   |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                       | 0,250        | /R x 27,23000 = | 6,80750  |          |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |                 | 22,14250 | 22,14250 |   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                 |          |          |   |
|           | B712-FGNJ | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2                                                                                                                | 2,200        | x 7,91000 =     | 17,40200 |          |   |
|           | B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipusED                                                                                                                                                                                                               | 0,300        | x 1,27000 =     | 0,38100  |          |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |                 | 17,78300 | 17,78300 |   |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                        | 1,50         | %               |          | 0,33214  |   |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |          | 40,25764 |   |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                       | 8,00         | %               |          | 3,22061  |   |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |          | 43,47825 |   |

|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |          |          |   |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|---|
| P-81      | P721-5QI2 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Inclou la regata en paret per a poder encastar la làmina impermeable sobre parament vertical. | Rend.: 1,000 |                 |          | 51,66    | € |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu            | Parcial  | Import   |   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |          |          |   |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,500        | /R x 30,67000 = | 15,33500 |          |   |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,250        | /R x 27,23000 = | 6,80750  |          |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:    |                 | 22,14250 | 22,14250 |   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |          |          |   |
|           | B712-FGNE | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,100        | x 13,40000 =    | 14,74000 |          |   |
|           | B712-HG19 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FV amb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,100        | x 9,11000 =     | 10,02100 |          |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |           |   | PREU     |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---|----------|
|            |            |    | armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |           |   |          |
|            | B7Z0-13F4  | kg | Emulsió bituminosa, tipusEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,300        | x    | 1,99000   | = | 0,59700  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | Subtotal: |   | 25,35800 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   | 25,35800 |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | 1,50      | % | 0,33214  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   | 47,83264 |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | 8,00      | % | 3,82661  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   | 51,65925 |
| P-82       | P721-5QI5  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació                                       | Rend.: 1,000 |      |           |   | 36,88 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   |          |
|            | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,165        | /R x | 27,23000  | = | 4,49295  |
|            | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,330        | /R x | 30,67000  | = | 10,12110 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | Subtotal: |   | 14,61405 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   | 14,61405 |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   |          |
|            | B7Z0-13F4  | kg | Emulsió bituminosa, tipusEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,300        | x    | 1,99000   | = | 0,59700  |
|            | B712-FGNZ  | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 60/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard                                                                                                                                                                          | 1,210        | x    | 15,47000  | = | 18,71870 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | Subtotal: |   | 19,31570 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   | 19,31570 |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | 1,50      | % | 0,21921  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   | 34,14896 |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | 8,00      | % | 2,73192  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |           |   | 36,88088 |
| P-83       | P787-12B2D | m2 | Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó | Rend.: 1,000 |      |           |   | 83,36 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   |          |
|            | A01-FEP9   | h  | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,520        | /R x | 27,23000  | = | 14,15960 |
|            | A0F-000V   | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,520        | /R x | 30,67000  | = | 15,94840 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | Subtotal: |   | 30,10800 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   | 30,10800 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |   |          |
|            | C20E-11OR  | h  | Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,520        | /R x | 13,44000  | = | 6,98880  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26

Pàg.: 62

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI                | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                              |       |      |          |   |          | PREU     |
|------------------------|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---|----------|----------|
| Materials              | CZ1R-11OZ           | h  | Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit | 0,520 | /R x | 2,38000  | = | 1,23760  |          |
|                        | C20J-00DQ           | h  | Polidora                                                                                                                | 0,520 | /R x | 3,52000  | = | 1,83040  |          |
|                        | Subtotal:           |    |                                                                                                                         |       |      |          |   | 10,05680 | 10,05680 |
|                        | B752-11O46          | kg | Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent                                                    | 0,300 | x    | 4,58000  | = | 1,37400  |          |
|                        | B756-11ST           | kg | Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent                                                                    | 2,200 | x    | 15,26000 | = | 33,57200 |          |
|                        | B8B3-11P0J          | kg | Revestiment protector a la intempèrie de sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea                             | 0,300 | x    | 5,40000  | = | 1,62000  |          |
|                        | Subtotal:           |    |                                                                                                                         |       |      |          |   | 36,56600 | 36,56600 |
|                        | DESPESES AUXILIARS  |    |                                                                                                                         |       |      | 1,50     | % |          | 0,45162  |
|                        | COST DIRECTE        |    |                                                                                                                         |       |      |          |   |          | 77,18242 |
|                        | DESPESES INDIRECTES |    |                                                                                                                         |       |      | 8,00     | % |          | 6,17459  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |                     |    |                                                                                                                         |       |      |          |   | 83,35701 |          |

|           |           |    |                                                                                                                             |                        |      |          |   |         |         |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---|---------|---------|
| P-84      | P7B1-6Q40 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir | Rend.: 1,000           |      |          |   | 4,35    | €       |
|           |           |    |                                                                                                                             | Unitats                |      | Preu     |   | Parcial | Import  |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                             |                        |      |          |   |         |         |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                      | 0,040                  | /R x | 30,67000 | = | 1,22680 |         |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                         | 0,020                  | /R x | 27,23000 | = | 0,54460 |         |
|           |           |    |                                                                                                                             | Subtotal:              |      |          |   | 1,77140 | 1,77140 |
| Materials |           |    |                                                                                                                             |                        |      |          |   |         |         |
|           | B7B1-0KPR | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 90 a 100 g/m2                         | 1,100                  | x    | 2,03000  | = | 2,23300 |         |
|           |           |    |                                                                                                                             | Subtotal:              |      |          |   | 2,23300 | 2,23300 |
|           |           |    |                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | % |         | 0,02657 |
|           |           |    |                                                                                                                             | COST DIRECTE           |      |          |   |         | 4,03097 |
|           |           |    |                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | % |         | 0,32248 |
|           |           |    |                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |   |         | 4,35345 |

| P-85      | P7B1-6Q57 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir | Rend.: 1,000 |      |          |   | 3,14    | €       |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|---------|---------|
|           |           |    |                                                                                                                   | Unitats      |      | Preu     | = | Parcial | Import  |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                   |              |      |          |   |         |         |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                               | 0,020        | /R x | 27,23000 | = | 0,54460 |         |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                            | 0,040        | /R x | 30,67000 | = | 1,22680 |         |
|           |           |    |                                                                                                                   | Subtotal:    |      |          |   | 1,77140 | 1,77140 |
| Materials |           |    |                                                                                                                   |              |      |          |   |         |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |           |         | PREU     |
|-----------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---------|----------|
|           | B7B1-0KQ4  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2                                                                                                                                                   | 1,100        | x    | 1,01000   | =       | 1,11100  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal: |         | 1,11100  |
|           |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                          |              |      | 1,50      | %       | 0,02657  |
|           |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                |              |      |           |         | 2,90897  |
|           |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                         |              |      | 8,00      | %       | 0,23272  |
|           |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         | 3,14169  |
| P-86      | P7C25-DD5X | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa i encadellat, col·locada sense adherir | Rend.: 1,000 |      |           |         | 12,09 €  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      |      | Preu      | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |           |         |          |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                     | 0,030        | /R x | 25,59000  | =       | 0,76770  |
|           | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                           | 0,060        | /R x | 30,67000  | =       | 1,84020  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal: |         | 2,60790  |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |           |         |          |
|           | B7C25-181V | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa i encadellat                                        | 1,050        | x    | 8,14000   | =       | 8,54700  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal: |         | 8,54700  |
|           |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                          |              |      | 1,50      | %       | 0,03912  |
|           |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                |              |      |           |         | 11,19402 |
|           |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                         |              |      | 8,00      | %       | 0,89552  |
|           |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         | 12,08954 |
|           | P7C40-5NZC | m2 | Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 50 mm de gruix amb 1,39 m2·K/W de resistència tèrmica i làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques              | Rend.: 1,000 |      |           |         | 10,51 €  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      |      | Preu      | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |           |         |          |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                     | 0,040        | /R x | 25,59000  | =       | 1,02360  |
|           | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                           | 0,080        | /R x | 30,67000  | =       | 2,45360  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal: |         | 3,47720  |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |           |         |          |
|           | B7CZ2-0IRG | u  | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim                                                                                                                                                          | 3,000        | x    | 0,53000   | =       | 1,59000  |
|           | B7C90-0JBA | m2 | Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 50 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres                                                                      | 1,050        | x    | 4,39000   | =       | 4,60950  |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |            |         |          |
|-----------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|----------|
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 6,19950 | 6,19950  |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,05216  |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |         | 9,72886  |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,77831  |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 10,50717 |
| P-87      | P7C45-12T0Q | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques   | Rend.: 1,000           |            | 11,27   | €        |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |         |          |
|           | A0F-000T    | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                       | 0,080 /R x             | 30,67000 = | 2,45360 |          |
|           | A0D-0007    | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                 | 0,040 /R x             | 25,59000 = | 1,02360 |          |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 3,47720 | 3,47720  |
| Materials |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |         |          |
|           | B7C93-11JP  | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W                                                      | 1,050 x                | 5,32000 =  | 5,58600 |          |
|           | B7CZ2-0IRE  | u  | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim                                                                                                                                                      | 3,000 x                | 0,44000 =  | 1,32000 |          |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 6,90600 | 6,90600  |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,05216  |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |         | 10,43536 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,83483  |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 11,27019 |
| P-88      | P7C45-12VC3 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,58824 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques | Rend.: 1,000           |            | 7,66    | €        |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |         |          |
|           | A0F-000T    | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                       | 0,080 /R x             | 30,67000 = | 2,45360 |          |
|           | A0D-0007    | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                 | 0,040 /R x             | 25,59000 = | 1,02360 |          |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 3,47720 | 3,47720  |
| Materials |             |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |         |          |
|           | B7CZ2-0IRF  | u  | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 20 mm de gruix com a màxim                                                                                                                                                      | 3,000 x                | 0,35000 =  | 1,05000 |          |
|           | B7C93-11L1  | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,58824 m2·K/W                                                    | 1,050 x                | 2,39000 =  | 2,50950 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                   | PREU                   |            |         |         |
|-----------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|---------|
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 3,55950 | 3,55950 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,05216 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |            |         | 7,08886 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,56711 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 7,65597 |
| P-89      | P7C45-12X05 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, col·locada sense adherir   | Rend.: 1,000           |            | 8,89    | €       |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra |             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |         |         |
|           | A0D-0007    | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                      | 0,030 /R x             | 25,59000 = | 0,76770 |         |
|           | A0F-000T    | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                            | 0,060 /R x             | 30,67000 = | 1,84020 |         |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 2,60790 | 2,60790 |
| Materials |             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |         |         |
|           | B7C93-11JP  | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W                                           | 1,050 x                | 5,32000 =  | 5,58600 |         |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 5,58600 | 5,58600 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,03912 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |            |         | 8,23302 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,65864 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 8,89166 |
| P-90      | P7C45-12X2A | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W, col·locada sense adherir | Rend.: 1,000           |            | 7,22    | €       |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra |             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |         |         |
|           | A0F-000T    | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                            | 0,060 /R x             | 30,67000 = | 1,84020 |         |
|           | A0D-0007    | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                      | 0,030 /R x             | 25,59000 = | 0,76770 |         |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 2,60790 | 2,60790 |
| Materials |             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |         |         |
|           | B7C93-11IF  | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W                                         | 1,050 x                | 3,85000 =  | 4,04250 |         |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 4,04250 | 4,04250 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU                   |      |            |          |
|------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|----------|
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                   | %    |            | 0,03912  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |            | 6,68952  |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00                   | %    |            | 0,53516  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |            | 7,22468  |
| P-91                   | P7CE0-4J0D | m2 | Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006 | Rend.: 1,000           |      | 92,37      | €        |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu | Parcial    | Import   |
| Partides d'obra        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |            |          |
|                        | P885-60A0  | m2 | Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000                  | x    | 21,54835 = | 21,54835 |
|                        | P7CE1-4ISR | m2 | Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000                  | x    | 59,87291 = | 59,87291 |
|                        | P81D-3GCK  | m  | Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,500                  | x    | 8,21622 =  | 4,10811  |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |      | 85,52937   | 85,52937 |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |      |            | 85,52937 |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00 %     | 6,84235  |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |            | 92,37172 |
|                        | P7CE1-4ISR | m2 | Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000           |      | 64,66      | €        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                      | PREU         |                 |          |          |  |
|------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|--|
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu            | Parcial  | Import   |  |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 |          |          |  |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                         | 0,150        | /R x 25,59000 = | 3,83850  |          |  |
|                        | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                          | 0,300        | /R x 30,67000 = | 9,20100  |          |  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 | 13,03950 | 13,03950 |  |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 |          |          |  |
|                        | B8ZA-0P1S  | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2                                                                                    | 1,2502       | x 2,81000 =     | 3,51306  |          |  |
|                        | B811-1ZYY  | t  | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs                                                                                    | 0,0126       | x 110,06000 =   | 1,38676  |          |  |
|                        | B7CZ2-0IRH | u  | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim                                                                                             | 8,000        | x 0,76000 =     | 6,08000  |          |  |
|                        | B7C93-0IX8 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778 m2·K/W | 1,050        | x 33,96000 =    | 35,65800 |          |  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 | 46,63782 | 46,63782 |  |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                 |              | 1,50 %          |          | 0,19559  |  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 |          | 59,87291 |  |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                 |              | 8,00 %          |          | 4,78983  |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 |          | 64,66275 |  |
| P-92                   | P7D6-613E  | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, per assolir una RF-90.                                | Rend.: 1,000 |                 | 63,01    | €        |  |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu            | Parcial  | Import   |  |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 |          |          |  |
|                        | A0F-000V   | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                                                                               | 0,770        | /R x 30,67000 = | 23,61590 |          |  |
|                        | A01-FEP9   | h  | Ajudant pintor                                                                                                                                                                  | 0,075        | /R x 27,23000 = | 2,04225  |          |  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 | 25,65815 | 25,65815 |  |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 |          |          |  |
|                        | B896-HYD6  | kg | Pintura intumescent                                                                                                                                                             | 2,153        | x 12,88000 =    | 27,73064 |          |  |
|                        | B8Z6-0P2I  | kg | Imprimació per a pintura intumescent                                                                                                                                            | 0,170        | x 26,86000 =    | 4,56620  |          |  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 | 32,29684 | 32,29684 |  |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                 |              | 1,50 %          |          | 0,38487  |  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 |          | 58,33986 |  |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                 |              | 8,00 %          |          | 4,66719  |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                 |              |                 |          | 63,00705 |  |
| P-93                   | P7D6-61XX  | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura ignífuga i tres capes de pintura ignífuga per aconseguir una R60 en els elements estructurals.         | Rend.: 1,000 |                 | 63,00    | €        |  |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu            | Parcial  | Import   |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |          |         | PREU     |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---------|----------|
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         |          |
|           | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,075                  | /R x | 27,23000 | =       | 2,04225  |
|           | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,770                  | /R x | 30,67000 | =       | 23,61590 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |         | 25,65815 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         | 25,65815 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         |          |
|           | B896-HYD6 | kg | Pintura intumescent                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,1525                 | x    | 12,88000 | =       | 27,72420 |
|           | B8Z6-0P2I | kg | Imprimació per a pintura intumescent                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1701                 | x    | 26,86000 | =       | 4,56889  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |         | 32,29309 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         | 32,29309 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | %       | 0,38487  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |      |          |         | 58,33611 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | %       | 4,66689  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 63,00300 |
| P-94      | P7DA-EQF4 | m  | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola | Rend.: 1,000           |      |          |         | 3,39 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                |      | Preu     | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,100                  | /R x | 30,67000 | =       | 3,06700  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |         | 3,06700  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         | 3,06700  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         |          |
|           | B7D2-19Z1 | l  | Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola                                                                                                     | 0,0309                 | x    | 0,88000  | =       | 0,02719  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |         | 0,02719  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         | 0,02719  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | %       | 0,04601  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |      |          |         | 3,14020  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | %       | 0,25122  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 3,39141  |
| P-95      | P7DB-65O2 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc EI-120                                                                                                                               | Rend.: 1,000           |      |          |         | 14,48 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                |      | Preu     | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,200                  | /R x | 30,67000 | =       | 6,13400  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |         | 6,13400  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         | 6,13400  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         |          |
|           | B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs                                                                                                                                                             | 9,450                  | x    | 0,76000  | =       | 7,18200  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                   |             |           |           |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              | 7,18200     |           | 7,18200   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,09201   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |             |           | 13,40801  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 1,07264   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 14,48065  |
| P-96      | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180                                                                                                                                                                            | Rend.: 1,000           |             | 340,32    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |           |           |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,100 /R x             | 30,67000 =  | 3,06700   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |             | 3,06700   | 3,06700   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |           |           |
|           | B7D1-CW37 | u  | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions                                                                                                                                                             | 15,000 x               | 20,80000 =  | 312,00000 |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |             | 312,00000 | 312,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,04601   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |             |           | 315,11301 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 25,20904  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 340,32205 |
| P-97      | P7DC-FILO | u  | Segellat de pas de canonada combustible mitjançant abraçadora intumescent certificada EI-120, per a diàmetres fins a 200 mm a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols, instal·lada segons el sistema assajat del fabricant. | Rend.: 1,000           |             | 175,65    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |           |           |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,100 /R x             | 30,67000 =  | 3,06700   |           |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,100 /R x             | 27,23000 =  | 2,72300   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |             | 5,79000   | 5,79000   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |           |           |
|           | B7D7-19Y7 | u  | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 200 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols                                                  | 1,000 x                | 155,40000 = | 155,40000 |           |
|           | B0AO-07II | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000 x                | 0,34000 =   | 1,36000   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |             | 156,76000 | 156,76000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                | PREU                   |             |         |           |
|-----------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------|-----------|
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |         | 0,08685   |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |             |         | 162,63685 |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |         | 13,01095  |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 175,64780 |
| P-98      | P7JC-5Q00 | m   | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | Rend.: 1,000           |             | 11,21   | €         |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu        | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |     |                                                                                                                                                                                           |                        |             |         |           |
|           | A0F-000D  | h   | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                    | 0,120 /R x             | 30,67000 =  | 3,68040 |           |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |             | 3,68040 | 3,68040   |
| Materials |           |     |                                                                                                                                                                                           |                        |             |         |           |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                  | 0,2205 x               | 28,76000 =  | 6,34158 |           |
|           | B7J4-0GSI | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra                                                                                                                          | 0,0084 x               | 36,30000 =  | 0,30492 |           |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |             | 6,64650 | 6,64650   |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |         | 0,05521   |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |             |         | 10,38211  |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |         | 0,83057   |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 11,21267  |
| P-99      | P7Z1-DX8Z | m2  | Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat                                                                                                                 | Rend.: 1,000           |             | 8,68    | €         |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu        | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |     |                                                                                                                                                                                           |                        |             |         |           |
|           | A0F-000T  | h   | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                         | 0,100 /R x             | 30,67000 =  | 3,06700 |           |
|           | A0D-0007  | h   | Manobre                                                                                                                                                                                   | 0,100 /R x             | 25,59000 =  | 2,55900 |           |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |             | 5,62600 | 5,62600   |
| Materials |           |     |                                                                                                                                                                                           |                        |             |         |           |
|           | B07F-0LT4 | m3  | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra         | 0,021 x                | 110,92190 = | 2,32936 |           |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |             | 2,32936 | 2,32936   |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |         | 0,08439   |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |             |         | 8,03975   |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |         | 0,64318   |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |         | 8,68293   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU                   |                 |          |          |
|-----------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
| P-100     | P7ZB-AHFD  | m  | Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques | Rend.: 1,000           |                 | 32,41    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                 |          |          |
|           | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                        | 0,300                  | /R x 31,70000 = | 9,51000  |          |
|           | A01-FEPH   | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                           | 0,300                  | /R x 27,23000 = | 8,16900  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |                 | 17,67900 | 17,67900 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                 |          |          |
|           | B7Z5-2HJ9  | m  | Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs                                                                        | 1,050                  | x 9,78000 =     | 10,26900 |          |
|           | B5ZZB-131H | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm                                                                                                                                                                   | 6,000                  | x 0,30000 =     | 1,80000  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |                 | 12,06900 | 12,06900 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |          | 0,26519  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |                 |          | 30,01319 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %          |          | 2,40105  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 32,41424 |
| P-101     | P810-3FKW  | m  | Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6                                                                                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000           |                 | 12,29    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                 |          |          |
|           | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                          | 0,250                  | /R x 30,67000 = | 7,66750  |          |
|           | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,125                  | /R x 25,59000 = | 3,19875  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |                 | 10,86625 | 10,86625 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                 |          |          |
|           | B07F-0LT4  | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                                          | 0,0022                 | x 110,92190 =   | 0,24403  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |                 | 0,24403  | 0,24403  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %          |          | 0,27166  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |                 |          | 11,38194 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %          |          | 0,91055  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 12,29249 |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |             |          |          |
|------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|
| P811-3EKL  | m2        |    | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle                                                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000           |             | 26,46    | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |          |          |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,253 /R x             | 25,59000 =  | 6,47427  |          |
|            | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,460 /R x             | 30,67000 =  | 14,10820 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |             | 20,58247 | 20,58247 |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |          |          |
|            | B07F-0LT5 | m3 | Mortor de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                                                                                               | 0,026 x                | 130,96880 = | 3,40519  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |             | 3,40519  | 3,40519  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %      |          | 0,51456  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |             |          | 24,50222 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |          | 1,96018  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 26,46240 |
| P-102      | P811-3EMM | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. S'inclouen els mitjans auxiliars específics (torre o bastida adaptada) per a la correcta execució de les feines. | Rend.: 1,000           |             | 25,38    | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |          |          |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,230 /R x             | 25,59000 =  | 5,88570  |          |
|            | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,460 /R x             | 30,67000 =  | 14,10820 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |             | 19,99390 | 19,99390 |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |          |          |
|            | C17A-00JL | h  | Mesclador continu per a morter preparat en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,230 /R x             | 2,77000 =   | 0,63710  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |             | 0,63710  | 0,63710  |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |          |          |
|            | B811-1ZWW | t  | Mortor de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                      | 0,0227 x               | 103,72000 = | 2,35444  |          |
|            | B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0071 x               | 2,69000 =   | 0,01910  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |             | 2,37354  | 2,37354  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %      |          | 0,49985  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |             |          | 23,50439 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |          | 1,88035  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 25,38474 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU                   |            |          |          |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| P81D-3GCK | m         |    | Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament                                                                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000           |            | 8,87     | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |          |          |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,030 /R x             | 25,59000 = | 0,76770  |          |
|           | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,060 /R x             | 30,67000 = | 1,84020  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 2,60790  | 2,60790  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |          |          |
|           | B810-0P3P | m  | Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament                                                                                                                                                                                                                       | 1,020 x                | 5,46000 =  | 5,56920  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 5,56920  | 5,56920  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,03912  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |            |          | 8,21622  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 0,65730  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 8,87352  |
| P822-3NXL | m2        |    | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premzada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | Rend.: 1,000           |            | 37,73    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |          |          |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,120 /R x             | 25,59000 = | 3,07080  |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,360 /R x             | 30,67000 = | 11,04120 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 14,11200 | 14,11200 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |          |          |
|           | B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,9028 x               | 0,49000 =  | 2,40237  |          |
|           | B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,510 x                | 0,62000 =  | 0,31620  |          |
|           | B0FG2-0GM | m2 | Rajola de ceràmica premzada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt                                                                                                                                                                                 | 1,100 x                | 16,14000 = | 17,75400 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 20,47257 | 20,47257 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %     |          | 0,35280  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |            |          | 34,93737 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 2,79499  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 37,73236 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |  |  |
|-----|------|----|------------|------|--|--|
|-----|------|----|------------|------|--|--|

|       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |   |
|-------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|
| P-103 | P824-3QXD | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premstat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | Rend.: 1,000 | 45,37 | € |
|-------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|

|           |           |    | Unitats                                                                                                                              | Preu                  | Parcial  | Import   |
|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                      |                       |          |          |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                              | 0,100 /R x 25,59000 = | 2,55900  |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                               | 0,300 /R x 30,67000 = | 9,20100  |          |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                            |                       | 11,76000 | 11,76000 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                      |                       |          |          |
|           | B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                | 0,705 x 1,66000 =     | 1,17030  |          |
|           | B094-06TK | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004                                                                                  | 4,9028 x 1,07000 =    | 5,24600  |          |
|           | B0FG2-0GN | m2 | Rajola de gres porcellànic premstat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt | 1,100 x 21,40000 =    | 23,54000 |          |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                            |                       | 29,95630 | 29,95630 |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                   | 2,50 %                |          | 0,29400  |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                         |                       |          | 42,01030 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                  | 8,00 %                |          | 3,36082  |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                               |                       |          | 45,37112 |

|       |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |       |   |
|-------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|
| P-104 | P8360-HA01 | m | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Inclou formació de goteró. | Rend.: 1,000 | 63,59 | € |
|-------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|

|           |           |   | Unitats                                                                                                                                                                                                   | Preu                  | Parcial  | Import   |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                           |                       |          |          |
|           | A0D-0007  | h | Manobre                                                                                                                                                                                                   | 0,100 /R x 25,59000 = | 2,55900  |          |
|           | A0F-000R  | h | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                       | 0,500 /R x 31,70000 = | 15,85000 |          |
|           |           |   | Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                       | 18,40900 | 18,40900 |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                           |                       |          |          |
|           | B0CHJ-H5G | m | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè | 1,000 x 40,01000 =    | 40,01000 |          |
|           |           |   | Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                       | 40,01000 | 40,01000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU         |                 |          |          |
|------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,50         | %               |          | 0,46023  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |          | 58,87923 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,00         | %               |          | 4,71034  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |          | 63,58956 |
| P-105                  | P8360-HA02 | m  | Remat de 5+30+2 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport.                        | Rend.: 1,000 |                 | 54,95    | €        |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats      | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |          |          |
|                        | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,500        | /R x 31,70000 = | 15,85000 |          |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,100        | /R x 25,59000 = | 2,55900  |          |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:    |                 | 18,40900 | 18,40900 |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |          |          |
|                        | B0CHJ-H5G  | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè                                                                          | 0,800        | x 40,01000 =    | 32,00800 |          |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:    |                 | 32,00800 | 32,00800 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,50         | %               |          | 0,46023  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |          | 50,87723 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,00         | %               |          | 4,07018  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |          | 54,94740 |
| P-106                  | P8360-HA03 | m  | Remat de 90 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport. Inclou formació de goteró. | Rend.: 1,000 |                 | 72,23    | €        |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats      | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |          |          |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,100        | /R x 25,59000 = | 2,55900  |          |
|                        | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,500        | /R x 31,70000 = | 15,85000 |          |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:    |                 | 18,40900 | 18,40900 |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |          |          |
|                        | B0CHJ-H5G  | m  | Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè                                                                          | 1,200        | x 40,01000 =    | 48,01200 |          |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:    |                 | 48,01200 | 48,01200 |





JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU         |      |             |           |
|------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-----------|
| DESPESES AUXILIARS     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50         | %    |             | 0,43425   |
| COST DIRECTE           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |             | 88,69146  |
| DESPESES INDIRECTES    |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,00         | %    |             | 7,09532   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |             | 95,78678  |
| P-109                  | P83E7-9KM7 | m2  | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc C-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Color a definir per la DF.<br>L'amidament inclou la part superior de les portes enrasades amb el revestiment. | Rend.: 1,000 |      | 107,44      | €         |
|                        |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats      | Preu | Parcial     | Import    |
| Ma d'obra              |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |             |           |
|                        | A01-FEP3   | h   | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,500        | /R x | 27,23000 =  | 13,61500  |
|                        | A0F-000D   | h   | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,500        | /R x | 30,67000 =  | 15,33500  |
|                        |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:    |      | 28,95000    | 28,95000  |
| Materials              |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |             |           |
|                        | B097-32K0  | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,040        | x    | 61,22000 =  | 2,44880   |
|                        | B0AO-07II  | u   | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,000       | x    | 0,34000 =   | 3,40000   |
|                        | B0D31-07P4 | m3  | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0088       | x    | 488,74000 = | 4,30091   |
|                        | B830-1VF5  | m   | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000        | x    | 0,54000 =   | 1,62000   |
|                        | B834-2AZN  | m2  | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,100        | x    | 48,76000 =  | 53,63600  |
|                        | B093-32JX  | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,125        | x    | 37,54000 =  | 4,69250   |
|                        |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:    |      | 70,09821    | 70,09821  |
| DESPESES AUXILIARS     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50         | %    |             | 0,43425   |
| COST DIRECTE           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |             | 99,48246  |
| DESPESES INDIRECTES    |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,00         | %    |             | 7,95860   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |             | 107,44106 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU                   |            |          |          |
|-----------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| P-110     | P83EB-9FVP | m2 | Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície amb llana dentada                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000           |            | 14,88    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |          |          |
|           | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,140 /R x             | 31,70000 = | 4,43800  |          |
|           | A01-FEPH   | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,035 /R x             | 27,23000 = | 0,95305  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |            | 5,39105  | 5,39105  |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |          |          |
|           | B059-06FP  | kg | Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,520 x                | 0,77000 =  | 0,40040  |          |
|           | B0CC0-21O  | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,030 x                | 6,92000 =  | 7,12760  |          |
|           | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,995 x                | 0,06000 =  | 0,11970  |          |
|           | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,399 x                | 1,64000 =  | 0,65436  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |            | 8,30206  | 8,30206  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,08087  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |            |          | 13,77398 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 1,10192  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 14,87589 |
| P-111     | P83EC-95UX | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 3 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Certificat EI 90. | Rend.: 1,000           |            | 63,75    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |          |          |
|           | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,365 /R x             | 30,67000 = | 11,19455 |          |
|           | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,110 /R x             | 27,23000 = | 2,99530  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |            | 14,18985 | 14,18985 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |          |          |
|           | B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,470 x                | 0,82000 =  | 0,38540  |          |
|           | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,120 x                | 6,07000 =  | 0,72840  |          |
|           | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,720 x                | 16,45000 = | 11,84400 |          |
|           | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,000 x                | 0,34000 =  | 2,04000  |          |
|           | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,800 x                | 1,64000 =  | 1,31200  |          |
|           | B0CC0-21O  | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,000 x                | 6,92000 =  | 20,76000 |          |
|           | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,000 x                | 0,06000 =  | 0,24000  |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                      |                        |   |         |   | PREU     |
|-----|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---------|---|----------|
|     | B6B1-0KK7 | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                       | 3,500                  | x | 1,51000 | = | 5,28500  |
|     | B6B1-0KK3 | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                      | 0,950                  | x | 1,48000 | = | 1,40600  |
|     | B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 0,2625                 | x | 2,38000 | = | 0,62475  |
|     |           |    |                                                                                                                                                 | Subtotal:              |   |         |   | 44,62555 |
|     |           |    |                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     |   | 1,50    | % | 0,21285  |
|     |           |    |                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |   |         |   | 59,02825 |
|     |           |    |                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    |   | 8,00    | % | 4,72226  |
|     |           |    |                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |         |   | 63,75051 |

P-112   P83EC-97TX   m2   Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 3 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, tipus Pladur OMNIA fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments      Rend.: 1,000      73,55      €

|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats   |      | Preu     |   | Parcial  |  | Import   |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|---|----------|--|----------|
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                    |           |      |          |   |          |  |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                | 0,130     | /R x | 27,23000 | = | 3,53990  |  |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                             | 0,415     | /R x | 30,67000 | = | 12,72805 |  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal: |      |          |   | 16,26795 |  | 16,26795 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                    |           |      |          |   |          |  |          |
|           | B6B1-0KK3 | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                         | 0,950     | x    | 1,48000  | = | 1,40600  |  |          |
|           | B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                      | 0,800     | x    | 1,64000  | = | 1,31200  |  |          |
|           | B7J1-0SL0 | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                    | 4,000     | x    | 0,06000  | = | 0,24000  |  |          |
|           | B6B1-0KK7 | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                          | 3,500     | x    | 1,51000  | = | 5,28500  |  |          |
|           | B6B0-1BTM | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                         | 0,470     | x    | 0,82000  | = | 0,38540  |  |          |
|           | B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                    | 0,2625    | x    | 2,38000  | = | 0,62475  |  |          |
|           | B0CC0-21O | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                      | 3,030     | x    | 9,25000  | = | 28,02750 |  |          |
|           | B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                | 0,420     | x    | 16,45000 | = | 6,90900  |  |          |
|           | B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                         | 0,120     | x    | 6,07000  | = | 0,72840  |  |          |
|           | B0AO-07II | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                       | 6,000     | x    | 0,34000  | = | 2,04000  |  |          |
|           | B7C93-0IW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 1,030     | x    | 4,50000  | = | 4,63500  |  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU                   |            |          |          |
|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 51,59305 | 51,59305 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,24402  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |            |          | 68,10502 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 5,44840  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 73,55342 |
| P-113     | P83EC-9A0D | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments | Rend.: 1,000           |            | 42,22    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |          |          |
|           | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,373 /R x             | 30,67000 = | 11,43991 |          |
|           | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,105 /R x             | 27,23000 = | 2,85915  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 14,29906 | 14,29906 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |          |          |
|           | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,120 x                | 6,07000 =  | 0,72840  |          |
|           | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,300 x                | 16,45000 = | 4,93500  |          |
|           | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,800 x                | 1,64000 =  | 1,31200  |          |
|           | B0CC0-21O  | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,030 x                | 6,92000 =  | 7,12760  |          |
|           | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,000 x                | 0,06000 =  | 0,24000  |          |
|           | B7C93-0IT3 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,030 x                | 2,76000 =  | 2,84280  |          |
|           | B6B1-0KK6  | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,330 x                | 1,38000 =  | 3,21540  |          |
|           | B6B1-0KK2  | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,950 x                | 1,32000 =  | 1,25400  |          |
|           | B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,470 x                | 0,82000 =  | 0,38540  |          |
|           | B44Z-0LZT  | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                           | 0,210 x                | 2,38000 =  | 0,49980  |          |
|           | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,000 x                | 0,34000 =  | 2,04000  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 24,58040 | 24,58040 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,21449  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |            |          | 39,09395 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 3,12752  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 42,22146 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU                   |        |            |          |
|-----------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|----------|
| P-114     | P83EC-9A0F | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de guix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments | Rend.: 1,000           |        | 44,65      | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu   | Parcial    | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |            |          |
|           | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,373                  | /R x   | 30,67000 = | 11,43991 |
|           | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,105                  | /R x   | 27,23000 = | 2,85915  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |        | 14,29906   | 14,29906 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |            |          |
|           | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,300                  | x      | 16,45000 = | 4,93500  |
|           | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,120                  | x      | 6,07000 =  | 0,72840  |
|           | B0CC0-21O  | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,030                  | x      | 6,92000 =  | 7,12760  |
|           | B44Z-0LZT  | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,210                  | x      | 2,38000 =  | 0,49980  |
|           | B6B0-1BTM  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,470                  | x      | 0,82000 =  | 0,38540  |
|           | B6B1-0KK3  | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,950                  | x      | 1,48000 =  | 1,40600  |
|           | B6B1-0KK7  | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,330                  | x      | 1,51000 =  | 3,51830  |
|           | B7C93-0IW  | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W                                                                                                                                                                                                       | 1,030                  | x      | 4,50000 =  | 4,63500  |
|           | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000                  | x      | 0,06000 =  | 0,24000  |
|           | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,800                  | x      | 1,64000 =  | 1,31200  |
|           | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,000                  | x      | 0,34000 =  | 2,04000  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |        | 26,82750   | 26,82750 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 % |            | 0,21449  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |        |            | 41,34105 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 % |            | 3,30728  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |            | 44,64833 |

|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |  |       |   |
|-------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|---|
| P-115 | P83EC-9A7N | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments. Certificació EI 60. | Rend.: 1,000 |  | 68,85 | € |
|-------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         | PREU      |      |            |          |          |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|----------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats   |      | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                    |           |      |            |          |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                | 0,115     | /R x | 27,23000 = | 3,13145  |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                             | 0,383     | /R x | 30,67000 = | 11,74661 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal: |      |            | 14,87806 | 14,87806 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                    |           |      |            |          |          |
|           | B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                | 0,500     | x    | 16,45000 = | 8,22500  |          |
|           | B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                         | 0,120     | x    | 6,07000 =  | 0,72840  |          |
|           | B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                      | 0,800     | x    | 1,64000 =  | 1,31200  |          |
|           | B7J1-0SL0 | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                    | 4,000     | x    | 0,06000 =  | 0,24000  |          |
|           | B6B0-1BTM | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                         | 0,470     | x    | 0,82000 =  | 0,38540  |          |
|           | B0CC0-210 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                        | 2,060     | x    | 10,27000 = | 21,15620 |          |
|           | B7C93-0IW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 2,030     | x    | 4,50000 =  | 9,13500  |          |
|           | B6B1-0KK3 | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                         | 0,950     | x    | 1,48000 =  | 1,40600  |          |
|           | B6B1-0KK7 | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                          | 2,330     | x    | 1,51000 =  | 3,51830  |          |
|           | B0AO-07II | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                       | 6,000     | x    | 0,34000 =  | 2,04000  |          |
|           | B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                    | 0,210     | x    | 2,38000 =  | 0,49980  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal: |      |            | 48,64610 | 48,64610 |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                 |           |      | 1,50 %     |          | 0,22317  |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                       |           |      |            |          | 63,74733 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                |           |      | 8,00 %     |          | 5,09979  |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                             |           |      |            |          | 68,84712 |

|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |            |          |          |
|-----------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|----------|----------|
| P-116     | P83ED-54L7X | m2 | Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de 48 mm d'amplària col·locada cada 600 mm amb 2 plaques resistent al foc (F) de 25 mm de gruix. Article: ref. 162066 de la sèrie Placa Pladur Magna 25 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR. Resistència al foc EI 120 | Rend.: 1,000 |      |            | 65,65    | €        |
| Ma d'obra |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats      |      | Preu       | Parcial  | Import   |
|           | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,260        | /R x | 31,70000 = | 8,24200  |          |
|           | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,090        | /R x | 27,23000 = | 2,45070  |          |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:    |      |            | 10,69270 | 10,69270 |
| Materials |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |            |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |   |          |   | PREU     |
|-----|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----------|---|----------|
|     | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,000                  | x | 0,34000  | = | 2,04000  |
|     | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,120                  | x | 6,07000  | = | 0,72840  |
|     | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,300                  | x | 16,45000 | = | 4,93500  |
|     | B0CC0-Z61L | m2 | Placa de guix laminat formada per una anima de guix 100% natural íntimament lligada a dues làmines de cel·lulosa. Aquesta placa, per les seves característiques, està catalogada com a tipus I segons la norma EN-520:2004 +A1 2009. Aquest tipus de placa s'utilitza en aplicacions en les que es requereix una major duresa superficial. A més, la seva formulació reforçada i alta densitat li concedeix a la superfície una gran resistència a impactes així com al foc. Es caracteritza per tenir un gruix nominal de 25 mm, per tenir una amplària nominal de 900 mm i una longitud nominal de 2600 mm. Aquesta placa té les seves vores longitudinals recobertes de cartró i configurades com a "Bordes Afinados" (BA).. Article: ref. 162066 de la sèrie Placa Pladur Magna 25 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR | 2,030                  | x | 17,59000 | = | 35,70770 |
|     | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,000                  | x | 0,06000  | = | 0,24000  |
|     | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,800                  | x | 1,64000  | = | 1,31200  |
|     | B83B-0XKR  | m  | Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,4465                 | x | 2,03000  | = | 4,96640  |
|     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |   | 49,92950 |   | 49,92950 |
|     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     |   | 1,50     | % | 0,16039  |
|     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |   |          |   | 60,78259 |
|     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    |   | 8,00     | % | 4,86261  |
|     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |          |   | 65,64520 |

|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |          |   |          |          |
|-----------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|----------|----------|
| P-117     | P83EJ-9TWY | m  | Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Mides calaix 130x40cm per tapar la reixa de les fusteries exteriors a l'espera de l'embocadura del conducte de ventilació. | Rend.: 1,000 |      |          |   | 88,81    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |          |   |          |          |
|           | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,6225       | /R x | 30,67000 | = | 19,09208 |          |
|           | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,195        | /R x | 27,23000 | = | 5,30985  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:    |      |          |   | 24,40193 | 24,40193 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |          |   |          |          |
|           | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,600        | x    | 0,06000  | = | 0,09600  |          |
|           | B0AQ-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,000        | x    | 0,34000  | = | 2,04000  |          |
|           | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,600        | x    | 1,64000  | = | 2,62400  |          |
|           | B0AQ-07EX  | cu | Visos, d'acer galvanitzats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,120        | x    | 6,07000  | = | 0,72840  |          |
|           | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,840        | x    | 16,45000 | = | 13,81800 |          |
|           | B0CC0-210  | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,200        | x    | 6,92000  | = | 8,30400  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |           |         | PREU      |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---------|-----------|
|           | B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                            | 0,525                  | x    | 2,38000   | =       | 1,24950   |
|           | B6B0-1BTM | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                 | 0,705                  | x    | 0,82000   | =       | 0,57810   |
|           | B6B1-0KK3 | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                 | 1,030                  | x    | 1,48000   | =       | 1,52440   |
|           | B7C93-0IW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W                                                                                                                                         | 1,050                  | x    | 4,50000   | =       | 4,72500   |
|           | B6B1-0KK7 | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                  | 14,420                 | x    | 1,51000   | =       | 21,77420  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |      |           |         | 57,46160  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |         | 57,46160  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %       | 0,36603   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |         | 82,22956  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |      |           |         | 82,22956  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | %       | 6,57836   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |         | 6,57836   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 88,80792  |
| P-118     | P840-BXTJ | u  | Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8                                                                                                                                                                            | Rend.: 1,000           |      |           |         | 345,91 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |         |           |
|           | BV2H0-02L | u  | Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8                                                                                                                                                                            | 1,000                  | x    | 320,29000 | =       | 320,29000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |      |           |         | 320,29000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |         | 320,29000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %       | 0,00000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |         | 320,29000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |      |           |         | 320,29000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | %       | 25,62320  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |         | 25,62320  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 345,91320 |
| P-119     | P846-9JNA | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Rend.: 1,000           |      |           |         | 42,75 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |         |           |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,400                  | /R x | 30,67000  | =       | 12,26800  |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,400                  | /R x | 27,23000  | =       | 10,89200  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |      |           |         | 23,16000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |         | 23,16000  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |         |           |
|           | B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per                                                                                                                                                                                                              | 1,000                  | x    | 5,10000   | =       | 5,10000   |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26

Pàg.: 86

## PARTIDES D'OBRA

[illegible]

|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          |          |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|----------|----------|
| P-120     | P84J-9JQT | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat revestida amb una làmina de Policlorur de Vinil color blanc amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Rend.: 1,000 |      |          |   | 58,04    | €        |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,200        | /R x | 27,23000 | = | 5,44600  |          |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,200        | /R x | 31,70000 | = | 6,34000  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:    |      |          |   | 11,78600 | 11,78600 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          |          |
|           | B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg                                                                                                          | 1,030        | x    | 4,02000  | = | 4,14060  |          |
|           | B84I-0P87 | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat ( E) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entremat semiocult, i reacció al foc A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,030        | x    | 36,54000 | = | 37,63620 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:    |      |          |   | 41,77680 | 41,77680 |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | 1,50     | % |          | 0,17679  |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |          |   |          | 53,73959 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | 8,00     | % |          | 4,29917  |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          | 58,03876 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU                   |            |          |          |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| P-121     | P84J-9JXX | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfug revestida amb una làmina de Policlorur de Vinil color blanc amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Rend.: 1,000           |            | 58,04    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |          |          |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,200 /R x             | 27,23000 = | 5,44600  |          |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,200 /R x             | 31,70000 = | 6,34000  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |            | 11,78600 | 11,78600 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |          |          |
|           | B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg                                                                                                                   | 1,030 x                | 4,02000 =  | 4,14060  |          |
|           | B84I-0P87 | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat ( E ) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entremat semiocult, i reacció al foc A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,030 x                | 36,54000 = | 37,63620 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |            | 41,77680 | 41,77680 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,17679  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |            |          | 53,73959 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 4,29917  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 58,03876 |
| P-122     | P84N-A82X | m2 | Formació de calaix EI 120 en cel ras amb dos plaques de guix laminat tipus pladur Magna de 25 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura d'acer galvanitzat de 48mm d'ample d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000           |            | 79,93    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |          |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,654 /R x             | 30,67000 = | 20,05818 |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1995 /R x            | 27,23000 = | 5,43239  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |            | 25,49057 | 25,49057 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |          |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |          |         | PREU     |
|-----------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---------|----------|
|           | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,840                  | x    | 16,45000 | =       | 13,81800 |
|           | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,780                  | x    | 0,06000  | =       | 0,22680  |
|           | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,410                  | x    | 1,64000  | =       | 2,31240  |
|           | B845-2L8P  | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg                                                  | 2,160                  | x    | 5,10000  | =       | 11,01600 |
|           | B0CC0-210  | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                   | 3,000                  | x    | 6,92000  | =       | 20,76000 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      | 48,13320 |         | 48,13320 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | %       | 0,38236  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |      |          |         | 74,00613 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | %       | 5,92049  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 79,92662 |
| P-123     | P84N-167J6 | m2 | Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Rend.: 1,000           |      | 65,08    |         | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                |      | Preu     | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |         |          |
|           | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,1895                 | /R x | 27,23000 | =       | 5,16009  |
|           | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,6213                 | /R x | 30,67000 | =       | 19,05527 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      | 24,21536 |         | 24,21536 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |         |          |
|           | B0CC0-210  | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                   | 1,200                  | x    | 6,92000  | =       | 8,30400  |
|           | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,840                  | x    | 16,45000 | =       | 13,81800 |
|           | B845-2L8P  | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg                                                  | 2,160                  | x    | 5,10000  | =       | 11,01600 |
|           | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,410                  | x    | 1,64000  | =       | 2,31240  |
|           | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,780                  | x    | 0,06000  | =       | 0,22680  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      | 35,67720 |         | 35,67720 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | %       | 0,36323  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |      |          |         | 60,25579 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | %       | 4,82046  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 65,07625 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                   |                 |          |          |
|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
| P-124     | P84N-167J7 | m2 | Formació de franja en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de guix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Rend.: 1,000           |                 | 69,43    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                 |          |          |
|           | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,6213                 | /R x 30,67000 = | 19,05527 |          |
|           | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,1895                 | /R x 27,23000 = | 5,16009  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |                 | 24,21536 | 24,21536 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                 |          |          |
|           | B0CC0-21O  | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                  | 1,200                  | x 10,28000 =    | 12,33600 |          |
|           | B845-2L8P  | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg                                                 | 2,160                  | x 5,10000 =     | 11,01600 |          |
|           | B7J6-0GSL  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,410                  | x 1,64000 =     | 2,31240  |          |
|           | B7J1-0SL0  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,780                  | x 0,06000 =     | 0,22680  |          |
|           | B0AQ-07GR  | cu | Visos per a plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,840                  | x 16,45000 =    | 13,81800 |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |                 | 39,70920 | 39,70920 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     |                 | 1,50 %   | 0,36323  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |                 |          | 64,28779 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    |                 | 8,00 %   | 5,14302  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 69,43081 |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |           |        |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------|
| P-125     | P84O-AHFP | u | Subministrament i col·locació de trampilla tallafor EI-120 per a envà de guix laminat, amb resistència al foc de 120 minuts, per a tancaments amb guix recomanat de placa de 35 mm. Conjunt format per marc interior i exterior de perfils d'alumini soldats, bastidors de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix i fulla composta per panell ignífug de 15 mm i panell aïllant tipus Thermax de 20 mm, amb gruix total de 57 mm. Inclou frontisses fixes, tancament amb clau plàstica de maniobra, junta intumescent perimetral, capa de llana mineral de segellat extra, accessoris de fixació, replanteig, col·locació, anivellament, ajustos i totalment acabada i funcionant, segons certificat. | Rend.: 1,000 |                 | 481,19    | €      |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats      | Preu            | Parcial   | Import |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |           |        |
|           | A0F-000R  | h | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,300        | /R x 31,70000 = | 9,51000   |        |
|           | A0D-0007  | h | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,150        | /R x 25,59000 = | 3,83850   |        |
|           | B84M2191  | u | Portella 50x50cm registre envà pladur, marc alumini EI120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,200        | x 360,00000 =   | 432,00000 |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU         |             |           |           |
|------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432,00000    |             |           | 432,00000 |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50         | %           |           | 0,20023   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |           | 445,54873 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,00         | %           |           | 35,64390  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |           | 481,19263 |
| P-126                  | P840-AHFX | u  | Subministrament i col·locació de trampa tallafoc EI-60 per a envà de guix laminat, amb resistència al foc de 120 minuts, per a tancaments amb guix recomanat de placa de 35 mm. Conjunt format per marc interior i exterior de perfils d'alumini soldats, bastidors de xapa d'acer de 1,5 mm de guix i fulla composta per panell ignífug de 15 mm i panell aïllant tipus Thermax de 20 mm, amb guix total de 57 mm. Inclou frontisses fixes, tancament amb clau plàstica de maniobra, junta intumescent perimetral, capa de llana mineral de segellat extra, accessoris de fixació, replanteig, col·locació, anivellament, ajustos i totalment acabada i funcionant, segons certificat. | Rend.: 1,000 |             |           | 403,43 €  |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats      | Preu        | Parcial   | Import    |
|                        | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,150 /R x   | 25,59000 =  | 3,83850   |           |
|                        | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,300 /R x   | 31,70000 =  | 9,51000   |           |
|                        | B84M2191  | u  | Portella 50x50cm registre envà pladur, marc alumini EI120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 x      | 360,00000 = | 360,00000 |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             | 360,00000 | 360,00000 |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50         | %           |           | 0,20023   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |           | 373,54873 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,00         | %           |           | 29,88390  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |           | 403,43263 |
| P-127                  | P862-6YPM | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de guix i 1500 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000 |             |           | 27,75 €   |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats      | Preu        | Parcial   | Import    |
|                        | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,126 /R x   | 27,23000 =  | 3,43098   |           |
|                        | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,126 /R x   | 30,67000 =  | 3,86442   |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             | 7,29540   | 7,29540   |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |           |           |
|                        | B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,300 x      | 5,32000 =   | 1,59600   |           |
|                        | B861-1N0K | m2 | Làmina vinílica de 0,9 mm de guix i 1500 g/m2 de massa superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,050 x      | 15,90000 =  | 16,69500  |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             | 18,29100  | 18,29100  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |       |            |          | PREU     |
|------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------|----------|----------|
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 1,50  | %          |          | 0,10943  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |       |            |          | 25,69583 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 8,00  | %          |          | 2,05567  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |            |          | 27,75150 |
| P-128      | P873-4UBL | m2 | Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals | Rend.:                 | 1,000 |            |          | 14,41 €  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                | Preu  |            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |            |          |          |
|            | A0F-000B  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,200                  | /R x  | 30,67000 = | 6,13400  |          |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,140                  | /R x  | 25,59000 = | 3,58260  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |       |            | 9,71660  | 9,71660  |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |            |          |          |
|            | C20A-00HA | h  | Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual                                                                                                                                                                                                                           | 0,140                  | /R x  | 0,22000 =  | 0,03080  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |       |            | 0,03080  | 0,03080  |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |            |          |          |
|            | B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,001                  | x     | 2,69000 =  | 0,00269  |          |
|            | B8Z8-12Y8 | kg | Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius                                                                                                                                                                                              | 0,500                  | x     | 6,70000 =  | 3,35000  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |       |            | 3,35269  | 3,35269  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 2,50  | %          |          | 0,24292  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |       |            |          | 13,34301 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 8,00  | %          |          | 1,06744  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |            |          | 14,41045 |
| P-129      | P874-HM2T | m2 | Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts                                                                                                                                                                     | Rend.:                 | 1,000 |            |          | 14,28 €  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                | Preu  |            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |            |          |          |
|            | A0F-000B  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,045                  | /R x  | 30,67000 = | 1,38015  |          |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,450                  | /R x  | 25,59000 = | 11,51550 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |       |            | 12,89565 | 12,89565 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 2,50  | %          |          | 0,32239  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |       |            |          | 13,21804 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 8,00  | %          |          | 1,05744  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |            |          | 14,27548 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |             |          |          |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|
| P-130     | P87C-610V | m2                                                                                                                                                      | Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó, deixant els junts reenfonats, amb morter mixt 1:0,5:4 amb ciment + calç CL 90-S i barreja d'àrids, prèvi buidat i neteja del material dels junts | Rend.: 1,000           |             | 21,15    | €        |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|           | A0D-0007  | h                                                                                                                                                       | Manobre                                                                                                                                                                                                           | 0,315 /R x             | 25,59000 =  | 8,06085  |          |
|           | A0F-000T  | h                                                                                                                                                       | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                 | 0,315 /R x             | 30,67000 =  | 9,66105  |          |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 17,72190 | 17,72190 |
| Materials |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|           | B07F-0LSZ | m3                                                                                                                                                      | Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                 | 0,0063 x               | 210,77838 = | 1,32790  |          |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 1,32790  | 1,32790  |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 3,00 %      |          | 0,53166  |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |          | 19,58146 |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |          | 1,56652  |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 21,14797 |
| P885-60A0 | m2        | Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis                 | Rend.: 1,000                                                                                                                                                                                                      |                        |             | 23,27    | €        |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|           | A0F-000H  | h                                                                                                                                                       | Oficial 1a estucador                                                                                                                                                                                              | 0,400 /R x             | 30,67000 =  | 12,26800 |          |
|           | A01-FEP7  | h                                                                                                                                                       | Ajudant estucador                                                                                                                                                                                                 | 0,200 /R x             | 27,23000 =  | 5,44600  |          |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 17,71400 | 17,71400 |
| Materials |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|           | B884-16IM | kg                                                                                                                                                      | Mortor de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis                                                                                                                    | 19,950 x               | 0,17000 =   | 3,39150  |          |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 3,39150  | 3,39150  |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %      |          | 0,44285  |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |          | 21,54835 |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |          | 1,72387  |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 23,27222 |
| P894-4V9D | m2        | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat | Rend.: 1,000                                                                                                                                                                                                      |                        |             | 32,59    | €        |
|           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI                   | UA | DESCRIPCIÓ                      |        |      |          |        | PREU     |          |
|-----------|------------------------|----|---------------------------------|--------|------|----------|--------|----------|----------|
| Materials | A0F-000V               | h  | Oficial 1a pintor               | 0,520  | /R x | 30,67000 | =      | 15,94840 |          |
|           | A01-FEP9               | h  | Ajudant pintor                  | 0,050  | /R x | 27,23000 | =      | 1,36150  |          |
|           | Subtotal:              |    |                                 |        |      |          |        | 17,30990 | 17,30990 |
|           | B8Z6-0P2D              | kg | Imprimació antioxidant          | 0,204  | x    | 28,09000 | =      | 5,73036  |          |
|           | B896-HYCS              | kg | Pintura partícules metàl·liques | 0,3978 | x    | 17,28000 | =      | 6,87398  |          |
|           | Subtotal:              |    |                                 |        |      |          |        | 12,60434 | 12,60434 |
|           | DESPESES AUXILIARS     |    |                                 |        |      |          | 1,50 % | 0,25965  |          |
|           | COST DIRECTE           |    |                                 |        |      |          |        | 30,17389 |          |
|           | DESPESES INDIRECTES    |    |                                 |        |      |          | 8,00 % | 2,41391  |          |
|           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                 |        |      |          |        | 32,58780 |          |

|           |           |    |                                                                                                             |                        |      |          |        |          |          |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|--------|----------|----------|
| P-131     | P89C-391B | m2 | Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat | Rend.: 1,000           |      |          |        | 31,36    | €        |
|           |           |    |                                                                                                             | Unitats                |      | Preu     |        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                             |                        |      |          |        |          |          |
|           | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                                              | 0,070                  | /R x | 27,23000 | =      | 1,90610  |          |
|           | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                           | 0,700                  | /R x | 30,67000 | =      | 21,46900 |          |
|           |           |    |                                                                                                             | Subtotal:              |      |          |        | 23,37510 | 23,37510 |
| Materials |           |    |                                                                                                             |                        |      |          |        |          |          |
|           | B896-HYJV | kg | Pintura sintètica, per a exteriors                                                                          | 0,255                  | x    | 9,42000  | =      | 2,40210  |          |
|           | B896-HYLB | kg | Pintura de zinc                                                                                             | 0,255                  | x    | 11,42000 | =      | 2,91210  |          |
|           |           |    |                                                                                                             | Subtotal:              |      |          |        | 5,31420  | 5,31420  |
|           |           |    |                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     |      |          | 1,50 % |          | 0,35063  |
|           |           |    |                                                                                                             | COST DIRECTE           |      |          |        |          | 29,03993 |
|           |           |    |                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    |      |          | 8,00 % |          | 2,32319  |
|           |           |    |                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |        |          | 31,36312 |

|           |           |    |                                                                                                                     |              |      |          |   |          |          |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|----------|----------|
| P-132     | P89C-3940 | m2 | Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat | Rend.: 1,000 |      |          |   | 33,24    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                     |              |      |          |   |          |          |
|           | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                                                      | 0,060        | /R x | 27,23000 | = | 1,63380  |          |
|           | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                   | 0,610        | /R x | 30,67000 | = | 18,70870 |          |
|           |           |    |                                                                                                                     | Subtotal:    |      |          |   | 20,34250 | 20,34250 |
| Materials |           |    |                                                                                                                     |              |      |          |   |          |          |
|           | B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant                                                                                              | 0,204        | x    | 28,09000 | = | 5,73036  |          |
|           | B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic                                                                                                     | 0,2601       | x    | 16,93000 | = | 4,40349  |          |
|           |           |    |                                                                                                                     | Subtotal:    |      |          |   | 10,13385 | 10,13385 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                       | PREU                   |            |          |          |
|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,30514  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |          | 30,78149 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 2,46252  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 33,24401 |
| P-133     | P89H-4V7J | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat | Rend.: 1,000           |            | 26,32    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|           | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                   | 0,015 /R x             | 27,23000 = | 0,40845  |          |
|           | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                                                                                                | 0,150 /R x             | 30,67000 = | 4,60050  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 5,00895  | 5,00895  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|           | B8Z6-0P29 | kg | Imprimació neutralitzadora acrílica                                                                                                                                                              | 0,2285 x               | 49,33000 = | 11,27191 |          |
|           | B8Z6-0P27 | kg | Imprimació fixadora acrílica                                                                                                                                                                     | 0,1428 x               | 10,02000 = | 1,43086  |          |
|           | B896-HYC4 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors                                                                                                                                                              | 0,3978 x               | 16,54000 = | 6,57961  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 19,28238 | 19,28238 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,07513  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |          | 24,36646 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 1,94932  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 26,31578 |
| P-134     | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat                                                                           | Rend.: 1,000           |            | 7,66     | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|           | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                   | 0,015 /R x             | 27,23000 = | 0,40845  |          |
|           | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                                                                                                | 0,125 /R x             | 30,67000 = | 3,83375  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 4,24220  | 4,24220  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|           | B8ZM-0P35 | kg | Segelladora                                                                                                                                                                                      | 0,153 x                | 6,47000 =  | 0,98991  |          |
|           | B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors                                                                                                                                                                | 0,3978 x               | 4,51000 =  | 1,79408  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 2,78399  | 2,78399  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,06363  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |          | 7,08982  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 0,56719  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 7,65701  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                  | PREU                   |            |          |          |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| P-135     | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat                         | Rend.: 1,000           |            | 6,67     | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                             | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                             |                        |            |          |          |
|           | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                              | 0,010 /R x             | 27,23000 = | 0,27230  |          |
|           | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                                           | 0,100 /R x             | 30,67000 = | 3,06700  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                             | Subtotal:              |            | 3,33930  | 3,33930  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                             |                        |            |          |          |
|           | B8ZM-0P35 | kg | Segelladora                                                                                                                                 | 0,153 x                | 6,47000 =  | 0,98991  |          |
|           | B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors                                                                                                           | 0,3978 x               | 4,51000 =  | 1,79408  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                             | Subtotal:              |            | 2,78399  | 2,78399  |
|           |           |    |                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,05009  |
|           |           |    |                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |            |          | 6,17338  |
|           |           |    |                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 0,49387  |
|           |           |    |                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 6,66725  |
| P-136     | P89J-4UDV | m2 | Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat                          | Rend.: 1,000           |            | 18,57    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                             | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                             |                        |            |          |          |
|           | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                              | 0,020 /R x             | 27,23000 = | 0,54460  |          |
|           | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                                           | 0,200 /R x             | 30,67000 = | 6,13400  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                             | Subtotal:              |            | 6,67860  | 6,67860  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                             |                        |            |          |          |
|           | B8Z6-0P2N | kg | Imprimació anticorrosiva                                                                                                                    | 0,204 x                | 29,90000 = | 6,09960  |          |
|           | B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic                                                                                                                             | 0,255 x                | 16,93000 = | 4,31715  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                             | Subtotal:              |            | 10,41675 | 10,41675 |
|           |           |    |                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,10018  |
|           |           |    |                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |            |          | 17,19553 |
|           |           |    |                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 1,37564  |
|           |           |    |                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 18,57117 |
| P-137     | P8B1-6074 | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans tipus supercarrara siloxano marca Tkrom o equivalent. Aplicació de 2 capes | Rend.: 1,000           |            | 15,49    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                             | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                             |                        |            |          |          |
|           | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                                           | 0,200 /R x             | 30,67000 = | 6,13400  |          |
|           | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                              | 0,200 /R x             | 27,23000 = | 5,44600  |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         |                        |      |          |         | PREU     |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |      | 11,58000 |         | 11,58000 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                    |                        |      |          |         |          |
|           | B896-HYVL | kg | Pintura de siloxans                                                                                                                                                                | 0,255                  | x    | 10,82000 | =       | 2,75910  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |      | 2,75910  |         | 2,75910  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |      |          |         | 14,33910 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | %       | 1,14713  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 15,48623 |
| P-138     | P8B1-H8UD | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior amb resines de silicona tipus Pliotec marca Tkrom o equivalent.                                                                           | Rend.: 1,000           |      | 16,67    |         | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu |          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                    |                        |      |          |         |          |
|           | A0F-000V  | h  | Oficial 1a pintor                                                                                                                                                                  | 0,250                  | /R x | 30,67000 | =       | 7,66750  |
|           | A01-FEP9  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                                                                     | 0,125                  | /R x | 27,23000 | =       | 3,40375  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |      | 11,07125 |         | 11,07125 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                    |                        |      |          |         |          |
|           | B61Z-H6AP | l  | Líquid de resines de silicona per a hidrofugat de paraments minerals                                                                                                               | 0,500                  | x    | 8,40000  | =       | 4,20000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |      | 4,20000  |         | 4,20000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | %       | 0,16607  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |      |          |         | 15,43732 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | %       | 1,23499  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 16,67230 |
| P-139     | P900-4Z7L | m  | Sòcol de rajola tipus model Bottega marca Porcelanosa , de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | Rend.: 1,000           |      | 23,05    |         | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu |          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                    |                        |      |          |         |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                | 0,020                  | /R x | 27,23000 | =       | 0,54460  |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                             | 0,100                  | /R x | 30,67000 | =       | 3,06700  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |      | 3,61160  |         | 3,61160  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                    |                        |      |          |         |          |
|           | B9U7-0JAQ | m  | Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària                                                                                                                         | 4,000                  | x    | 4,34000  | =       | 17,36000 |
|           | B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                              | 0,1001                 | x    | 0,62000  | =       | 0,06206  |
|           | B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                | 0,525                  | x    | 0,49000  | =       | 0,25725  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |      | 17,67931 |         | 17,67931 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                        | PREU                   |            |          |          |
|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,05417  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            |          | 21,34508 |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 1,70761  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 23,05269 |
| P-140     | P900-6Y48 | m    | Sòcol de poliestirè extruït d'alta densitat imitant la fusta, de 110x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Tipus FD2S Wallstyl marca Noël&Marquet o equivalent. | Rend.: 1,000           |            | 22,18    | €        |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |      |                                                                                                                                                                   |                        |            |          |          |
|           | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                           | 0,010 /R x             | 25,59000 = | 0,25590  |          |
|           | A0F-000D  | h    | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                            | 0,120 /R x             | 30,67000 = | 3,68040  |          |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 3,93630  | 3,93630  |
| Materials |           |      |                                                                                                                                                                   |                        |            |          |          |
|           | B091-06VG | kg   | Adhesiu de PVC                                                                                                                                                    | 0,065 x                | 8,34000 =  | 0,54210  |          |
|           | B9U4-1KZR | m    | Sòcol de poliestirè extruït                                                                                                                                       | 1,000 x                | 16,00000 = | 16,00000 |          |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 16,00000 | 16,00000 |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,05904  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            |          | 20,53744 |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 1,64300  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 22,18044 |
| P-141     | P900-6Y4C | m    | Sòcol de poliestirè extruït d'alta densitat flexible, de 110x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Tipus FD2S Flex Wallstyl marca Noël&Marquet o equivalent.    | Rend.: 1,000           |            | 48,10    | €        |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |      |                                                                                                                                                                   |                        |            |          |          |
|           | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                           | 0,010 /R x             | 25,59000 = | 0,25590  |          |
|           | A0F-000D  | h    | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                            | 0,120 /R x             | 30,67000 = | 3,68040  |          |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 3,93630  | 3,93630  |
| Materials |           |      |                                                                                                                                                                   |                        |            |          |          |
|           | B091-06VG | kg   | Adhesiu de PVC                                                                                                                                                    | 0,065 x                | 8,34000 =  | 0,54210  |          |
|           | B9U4-100C | ml40 | Sòcol de poliestirè extruït flexible                                                                                                                              | 1,000 x                | 40,00000 = | 40,00000 |          |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 40,00000 | 40,00000 |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,05904  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            |          | 44,53744 |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 3,56300  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 48,10044 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                     | PREU                   |            |           |           |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| P-142     | P900-H8J8 | m  | Perfil angular d'alumini massís 20x20x2mms, tipus Schlüter-Winkel-A o equivalent, col·locant prèviament el suport.                                                                                             | Rend.: 1,000           |            | 76,16     | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                |                        |            |           |           |
|           | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                              | 0,200 /R x             | 30,67000 = | 6,13400   |           |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                        | 0,100 /R x             | 25,59000 = | 2,55900   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |            | 8,69300   | 8,69300   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                |                        |            |           |           |
|           | B9Z2-H4V5 | m  | Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment                                                   | 1,050 x                | 50,60000 = | 53,13000  |           |
|           | B0AP-07IX | u  | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                         | 4,000 x                | 2,14000 =  | 8,56000   |           |
|           | B075-06T4 | kg | Morter d'anivellament                                                                                                                                                                                          | 0,002 x                | 1,68000 =  | 0,00336   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |            | 61,69336  | 61,69336  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |           | 0,13040   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE           |            |           | 70,51676  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |           | 5,64134   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 76,15810  |
| P-143     | P93I-I1S4 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 35 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment                                                        | Rend.: 1,000           |            | 213,93    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                |                        |            |           |           |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                         | 0,130 /R x             | 30,67000 = | 3,98710   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |            | 3,98710   | 3,98710   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                |                        |            |           |           |
|           | B07E-0GGZ | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs | 77,000 x               | 2,52000 =  | 194,04000 |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |            | 194,04000 | 194,04000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |           | 0,05981   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE           |            |           | 198,08691 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |           | 15,84695  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 213,93386 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |                 |          |          |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
| P-144     | P9D5-3601 | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma quadrada de 80x80cm, C2, tipus model Bottega Acero L marca Porcelanosa o equivalent, grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 tipus FlexitecPro marca Porcelanosa o equivalent, segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rend.: 1,000           |                 | 49,28    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                 |          |          |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,030                  | /R x 25,59000 = | 0,76770  |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,450                  | /R x 30,67000 = | 13,80150 |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,200                  | /R x 27,23000 = | 5,44600  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |                 | 20,01520 | 20,01520 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                 |          |          |
|           | B0FG2-0GN | m2 | Rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,020                  | x 20,59000 =    | 21,00180 |          |
|           | B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,0035                 | x 0,49000 =     | 3,43172  |          |
|           | B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,425                  | x 0,62000 =     | 0,88350  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |                 | 25,31702 | 25,31702 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     |                 | 1,50 %   | 0,30023  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |                 |          | 45,63245 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    |                 | 8,00 %   | 3,65060  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 49,28304 |
| P-145     | P9P7-8FMY | m2 | Suministre i col·locació de paviment sintètic decoratiu, flexible i antiestàtic del grup d'abració T, en lloseta 900x900mm, amb vores bisellades. Es compon d'una capa de desgast transparent de 0,70 mm de gruix, una pel·lícula de disseny i una doble capa calandrada reforçada amb un vel de fibra de vidre. El gruix total és de 5 mm. Inclou un exclusiu suport antilliscant per facilitar la instal·lació.<br>Tractament superficial de poliuretà reticulat (ProtecShield), que en facilita el manteniment i elimina la necessitat de poliment inicial.<br><br>Resistent a l'ús (ús comercial/industrial) de 34/43 segons EN-ISO 10874 i té la classe Bfl-s1 per a l'emissió de fums segons EN 13501-1.<br><br>Paviment tipus model Creation 70 Looselay de la marca Gerflor o equivalent. | Rend.: 1,000           |                 | 76,12    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                 |          |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,180                  | /R x 30,67000 = | 5,52060  |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,900                  | /R x 27,23000 = | 24,50700 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                        |                        |      |           |         | PREU     |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 30,02760  |         | 30,02760 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
|           | B9P9-1KQU | m2 | Lloseta de linòleum de 900x300mm amb base de suro, classe 22-31 segons UNE-EN 688 i de 9,8mm de gruix                                                                             | 1,050                  | x    | 37,38000  | =       | 39,24900 |
|           | B7C77-0JD | m2 | Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix                                                                                                                       | 1,030                  | x    | 0,44000   | =       | 0,45320  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 39,70220  |         | 39,70220 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     |      | 2,50      | %       | 0,75069  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |      |           |         | 70,48049 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | %       | 5,63844  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 76,11893 |
| P-146     | P9U1-HCHJ | m  | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment                                                                                                                               | Rend.: 1,000           |      |           |         | 12,16 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats                |      | Preu      | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                           | 0,125                  | /R x | 25,59000  | =       | 3,19875  |
|           | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                 | 0,250                  | /R x | 30,67000  | =       | 7,66750  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 10,86625  |         | 10,86625 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
|           | B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0021                 | x    | 110,92190 | =       | 0,23294  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 0,23294   |         | 0,23294  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %       | 0,16299  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |      |           |         | 11,26218 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | %       | 0,90097  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 12,16316 |
| P-147     | P9U3-HADX | m  | Perfill de remat de transició entre diferents tipologies de paviment, en acer inox cromat. Totalment instal·lat.                                                                  | Rend.: 1,000           |      |           |         | 17,10 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats                |      | Preu      | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                  | 0,100                  | /R x | 27,23000  | =       | 2,72300  |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                               | 0,100                  | /R x | 31,70000  | =       | 3,17000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 5,89300   |         | 5,89300  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |      |           |         |          |
|           | B9Q0-H4XX | m  | Peça remat/transició entre paviments, acer cromat                                                                                                                                 | 1,000                  | x    | 9,85000   | =       | 9,85000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |      | 9,85000   |         | 9,85000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                        | PREU                   |             |          |          |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |          | 0,08840  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |          | 15,83140 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |          | 1,26651  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 17,09791 |
| P-148     | P9U6-6RZC | m  | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols                                                                  | Rend.:                 | 1,000       |          | 17,28 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                            | 0,120 /R x             | 30,67000 =  | 3,68040  |          |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                           | 0,010 /R x             | 25,59000 =  | 0,25590  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 3,93630  | 3,93630  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|           | B9U5-1JMO | m  | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària                                                                                                           | 1,020 x                | 11,02000 =  | 11,24040 |          |
|           | B0AO-07IG | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                                                             | 4,000 x                | 0,19000 =   | 0,76000  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 12,00040 | 12,00040 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |          | 0,05904  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |          | 15,99574 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |          | 1,27966  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 17,27540 |
| P-149     | P9UA-4Z73 | m  | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6                                                            | Rend.:                 | 1,000       |          | 12,89 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                               | 0,050 /R x             | 27,23000 =  | 1,36150  |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                            | 0,150 /R x             | 30,67000 =  | 4,60050  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 5,96200  | 5,96200  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|           | B9C0-0HKK | kg | Beurada de color                                                                                                                                                                  | 0,1005 x               | 1,18000 =   | 0,11859  |          |
|           | B9U8-0JAK | m  | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària                                                                                                                 | 1,020 x                | 5,53000 =   | 5,64060  |          |
|           | B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0011 x               | 110,92190 = | 0,12201  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 5,88120  | 5,88120  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU           |
|------------------------|------|----|------------|----------------|
| DESPESES AUXILIARS     |      |    |            | 1,50 % 0,08943 |
| COST DIRECTE           |      |    |            | 11,93263       |
| DESPESES INDIRECTES    |      |    |            | 8,00 % 0,95461 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |    |            | 12,88724       |

|                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |           |
|------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| P-150                  | P9VA-9K02 | u  | Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premnat esmaltat, format per frontal i estesa de vora recta, tipus model Bottega acero L 31,6x80 marca Porcelanosa o equivalent, C2, preu superior i 1 a 2 upeces/m, col·locat amb adhesiu per a suport metall en base de poliuretà bicomponent tipus R2T (UNE-EN 12004), model Politech N marca Porcelanosa o equivalent i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Esglaó format per dues peces ceràmiques de 31,6x80cm. | Rend.: 1,000          | 233,03    | €         |
| Ma d'obra              |           |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preu                  | Parcial   | Import    |
|                        | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,350 /R x 25,59000 = | 8,95650   |           |
|                        | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,700 /R x 30,67000 = | 21,46900  |           |
|                        |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 30,42550  | 30,42550  |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |           |
|                        | B9VB-0JH0 | m  | Peça de gres porcellànic premnat esmaltat amb vora recta, 1 a 2 u peces/m, preu superior, acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,800 x 65,52000 =    | 183,45600 |           |
|                        | B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,1105 x 0,49000 =    | 1,03415   |           |
|                        | B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,6405 x 0,62000 =    | 0,39711   |           |
|                        |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 184,88726 | 184,88726 |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50 %                |           | 0,45638   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           | 215,76914 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,00 %                |           | 17,26153  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           | 233,03067 |

|            |           |    |                                                                |                       |          |          |
|------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| P-151      | P9ZA-4ZDB | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | Rend.: 1,000          | 13,30    | €        |
| Ma d'obra  |           |    | Unitats                                                        | Preu                  | Parcial  | Import   |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                        | 0,050 /R x 25,59000 = | 1,27950  |          |
|            | A0F-000X  | h  | Oficial 1a polidor                                             | 0,320 /R x 30,67000 = | 9,81440  |          |
|            |           |    | Subtotal:                                                      |                       | 11,09390 | 11,09390 |
| Maquinària |           |    |                                                                |                       |          |          |
|            | C20J-00DQ | h  | Polidora                                                       | 0,200 /R x 3,52000 =  | 0,70400  |          |
|            | C200-002I | h  | Abrillantadora                                                 | 0,120 /R x 2,93000 =  | 0,35160  |          |
|            |           |    | Subtotal:                                                      |                       | 1,05560  | 1,05560  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU     |
|-----|------|----|------------------------|----------|
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %   |
|     |      |    |                        | 0,16641  |
|     |      |    | COST DIRECTE           | 12,31591 |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %   |
|     |      |    |                        | 0,98527  |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 13,30118 |

|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |   |
|-------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-152 | PA00-AJ9M | u | Porta de seguretat de fulla batent de fusta escamotejada en parament vertical amb tarja fixa superior, també escamotejada, amb fulla reforçada interiorment mitjançant xapa d'acer i estructura perimetral reforçada. Gruix total de 40 mm, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 11 cm, acabat exterior taulell fenòlic HPL, amb cara interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar i joc de manetes d'alumini anoditzat amb placa petita. Inclou bastiment. Inclou ferratges, maneta i panys segons indicacions. Inclou pany amb clau, maneta tipus 3CB85 i molla. | Rend.: 1,000 | 1.480,11 | € |
|-------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                        |        |             |             |
|-----------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------|--------|-------------|-------------|
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats |      | Preu                   |        | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                        |        |             |             |
|           | A01-FEP6  | h | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,038   | /R x | 27,45000               | =      | 1,04310     |             |
|           | A0F-000K  | h | Oficial 1a fuster                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,000   | /R x | 31,21000               | =      | 124,84000   |             |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      | Subtotal:              |        | 125,88310   | 125,88310   |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                        |        |             |             |
|           | BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                             | 1,000   | x    | 39,74000               | =      | 39,74000    |             |
|           | BAQ4-2IA3 | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL i amb espiell de diàmetre 50cm | 5,000   | x    | 240,34000              | =      | 1.201,70000 |             |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      | Subtotal:              |        | 1.241,44000 | 1.241,44000 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 % |             | 3,14708     |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      | COST DIRECTE           |        |             | 1.370,47018 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 % |             | 109,63761   |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |             | 1.480,10779 |

|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------|---|----------|--------|
| P-153     | PAN2-36W3 | u | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària  | Rend.: 1,000 |   |          |   | 41,34    | €      |
|           |           |   |                                                                                                                    | Unitats      |   | Preu     |   | Parcial  | Import |
| Materials |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           | BAN3-0U0V | u | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària | 1,000        | x | 38,28000 | = | 38,28000 |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |
|           |           |   |                                                                                                                    |              |   |          |   |          |        |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                        |                        |       |            |          | PREU     |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------|----------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50  | %          |          | 0,00000  |
|           |           |    |                                                                                                                   | COST DIRECTE           |       |            |          | 38,28000 |
|           |           |    |                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00  | %          |          | 3,06240  |
|           |           |    |                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |            |          | 41,34240 |
| P-154     | PAN2-36W4 | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària  | Rend.:                 | 1,000 |            |          | 35,94 €  |
|           |           |    |                                                                                                                   | Unitats                |       | Preu       | Parcial  | Import   |
| Materials |           |    |                                                                                                                   |                        |       |            |          |          |
|           | BAN3-0U0M | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària | 1,000                  | x     | 33,28000 = | 33,28000 |          |
|           |           |    |                                                                                                                   | Subtotal:              |       |            | 33,28000 | 33,28000 |
|           |           |    |                                                                                                                   | COST DIRECTE           |       |            |          | 33,28000 |
|           |           |    |                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00  | %          |          | 2,66240  |
|           |           |    |                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |            |          | 35,94240 |
| P-155     | PAN2-36W9 | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària  | Rend.:                 | 1,000 |            |          | 33,59 €  |
|           |           |    |                                                                                                                   | Unitats                |       | Preu       | Parcial  | Import   |
| Materials |           |    |                                                                                                                   |                        |       |            |          |          |
|           | BAN3-0U0N | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària | 1,000                  | x     | 31,10000 = | 31,10000 |          |
|           |           |    |                                                                                                                   | Subtotal:              |       |            | 31,10000 | 31,10000 |
|           |           |    |                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50  | %          |          | 0,00000  |
|           |           |    |                                                                                                                   | COST DIRECTE           |       |            |          | 31,10000 |
|           |           |    |                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00  | %          |          | 2,48800  |
|           |           |    |                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |            |          | 33,58800 |
| P-156     | PAN2-36WE | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària  | Rend.:                 | 1,000 |            |          | 39,16 €  |
|           |           |    |                                                                                                                   | Unitats                |       | Preu       | Parcial  | Import   |
| Materials |           |    |                                                                                                                   |                        |       |            |          |          |
|           | BAN3-0U0S | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària | 1,000                  | x     | 36,26000 = | 36,26000 |          |
|           |           |    |                                                                                                                   | Subtotal:              |       |            | 36,26000 | 36,26000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU                   |             |             |             |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |             | 0,00000     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |             |             | 36,26000    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |             | 2,90080     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |             | 39,16080    |
| P-157     | PAN2-36WG | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000           |             | 43,34       | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                | Preu        | Parcial     | Import      |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |             |             |
|           | BAN3-0U0U | u  | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 x                | 40,13000 =  | 40,13000    |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |             | 40,13000    | 40,13000    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |             | 0,00000     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |             |             | 40,13000    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |             | 3,21040     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |             | 43,34040    |
| P-158     | PAQ8-AJ9I | u  | Conjunt de dues fulles batents per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades.<br>Inclou obre porta elèctric, passadors de la fulla secundària, molla i maneta. | Rend.: 1,000           |             | 1.910,40    | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                | Preu        | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |             |             |
|           | A0F-000K  | h  | Oficial 1a fuster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,000 /R x             | 31,21000 =  | 187,26000   |             |
|           | A01-FEP6  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,084 /R x             | 27,45000 =  | 2,30580     |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |             | 189,56580   | 189,56580   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |             |             |
|           | BAQ4-2IA1 | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL                                                                                                                           | 8,000 x                | 185,72000 = | 1.485,76000 |             |
|           | BAS0-0ZFL | u  | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 x                | 88,82000 =  | 88,82000    |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |             | 1.574,58000 | 1.574,58000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %      |             | 4,73915     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |             |             | 1.768,88495 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |             | 141,51080   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |             | 1.910,39574 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU                   |                 |             |             |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| P-159     | PAQ8-AJ9L | u  | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Inclou maneta tipus 3CB85, molla i pany amb clau.                                                                                | Rend.: 1,000           |                 | 1.160,74    | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                | Preu            | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |             |             |
|           | A0F-000K  | h  | Oficial 1a fuster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000                  | /R x 31,21000 = | 156,05000   |             |
|           | A01-FEP6  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,038                  | /R x 27,45000 = | 1,04310     |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 157,09310   | 157,09310   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |             |             |
|           | BAS0-0ZFB | u  | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000                  | x 39,74000 =    | 39,74000    |             |
|           | BAQ4-2IA2 | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 70 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL i amb espiell de diàmetre 50cm                                                                                                                | 4,000                  | x 218,50000 =   | 874,00000   |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 913,74000   | 913,74000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS     |                 | 2,50 %      | 3,92733     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE           |                 |             | 1.074,76043 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    |                 | 8,00 %      | 85,98083    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |             | 1.160,74126 |
| P-160     | PAQ8-AJ9X | u  | Conjunt de dues fulles batents per a porta interior d'armari de 20 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou maneta, passadors de la fulla secundària, molla, pany amb clau i obreporta elèctric. | Rend.: 1,000           |                 | 1.239,56    | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                | Preu            | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |             |             |
|           | A0F-000K  | h  | Oficial 1a fuster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,000                  | /R x 31,21000 = | 124,84000   |             |
|           | A01-FEP6  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,084                  | /R x 27,45000 = | 2,30580     |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 127,14580   | 127,14580   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |             |             |
|           | BAS0-0ZFL | u  | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000                  | x 88,82000 =    | 88,82000    |             |
|           | BAQ4-2IA1 | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL                                                                                                                                               | 5,000                  | x 185,72000 =   | 928,60000   |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 1.017,42000 | 1.017,42000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU            |
|-----|------|----|------------------------|-----------------|
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 % 3,17865  |
|     |      |    | COST DIRECTE           | 1.147,74445     |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 % 91,81956 |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 1.239,56400     |

|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |           |   |           |           |
|-----------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|
| P-161           | PAQ8-AJ9Z | u  | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 290 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. (Registre telecomunicacions)                                                                                                              | Rend.: 1,000           |      |           |   | 346,37    | €         |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |           |   |           |           |
|                 | A0F-000K  | h  | Oficial 1a fuster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,855                  | /R x | 31,21000  | = | 26,68455  |           |
|                 | A01-FEP6  | h  | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,038                  | /R x | 27,45000  | = | 1,04310   |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |      |           |   | 27,72765  | 27,72765  |
| Materials       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |           |   |           |           |
|                 | BAS0-0ZFB | u  | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000                  | x    | 39,74000  | = | 39,74000  |           |
|                 | BAQ4-2IA4 | u  | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 70 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL                                                                                                                                                        | 1,000                  | x    | 163,86000 | = | 163,86000 |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |      |           |   | 203,60000 | 203,60000 |
| Partides d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |           |   |           |           |
|                 | P83E7-9KL | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc C-s1,d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat efecte fusta i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent | 1,000                  | x    | 88,69146  | = | 88,69146  |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |      |           |   | 88,69146  | 88,69146  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     |      | 2,50      | % |           | 0,69319   |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |      |           |   |           | 320,71230 |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | % |           | 25,65698  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   |           | 346,36929 |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |         |        |
|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|--------|
| P-162     | PAS2-5QHP | u | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0.<br>Inclou sistema fixació (electroimant), barra antipànic, molla i maneta. | Rend.: 1,000 | 1.867,59 | €       |        |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats      | Preu     | Parcial | Import |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |         |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |           |         | PREU        |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---------|-------------|
|           | A0F-000K  | h  | Oficial 1a fuster                                                                                                                                                                                                                                                | 4,000        | /R x | 31,21000  | =       | 124,84000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      | Subtotal: |         | 124,84000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |           |         | 124,84000   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |           |         |             |
|           | B834-2B0P | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa     | 4,200        | x    | 31,80000  | =       | 133,56000   |
|           | BAS1-0I43 | u  | Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior                                                                                                                                                            | 3,500        | x    | 419,35000 | =       | 1.467,72500 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      | Subtotal: |         | 1.601,28500 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |           |         | 1.601,28500 |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                               |              |      | 2,50      | %       | 3,12100     |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 1.729,24600 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                              |              |      | 8,00      | %       | 138,33968   |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |           |         | 1.867,58568 |
| P-163     | PAS2-5QHX | u  | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), molla i maneta.                   | Rend.: 1,000 |      |           |         | 1.641,14 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats      |      | Preu      | Parcial | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |           |         |             |
|           | A0F-000K  | h  | Oficial 1a fuster                                                                                                                                                                                                                                                | 4,000        | /R x | 31,21000  | =       | 124,84000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      | Subtotal: |         | 124,84000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |           |         | 124,84000   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |           |         |             |
|           | B834-2B0P | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa     | 4,200        | x    | 31,80000  | =       | 133,56000   |
|           | BAS1-0I43 | u  | Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior                                                                                                                                                            | 3,000        | x    | 419,35000 | =       | 1.258,05000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      | Subtotal: |         | 1.391,61000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |           |         | 1.391,61000 |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                               |              |      | 2,50      | %       | 3,12100     |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |           |         | 1.519,57100 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                              |              |      | 8,00      | %       | 121,56568   |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |           |         | 1.641,13668 |
| P-164     | PAS2-5QHY | u  | Porta tallafocs de fusta, EI2-C30, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu superior, col·locada. Revestiment de HPL en cara exterior C-s2,d0 i cara interior B-s1,d0. Inclou sistema fixació (electroimant), barra antipànic, molla i maneta. | Rend.: 1,000 |      |           |         | 2.094,03 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                   |                 |             |             |   |
|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|---|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu            | Parcial     | Import      |   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |             |             |   |
|           | A0F-000K  | h  | Oficial 1a fuster                                                                                                                                                                                                                                            | 4,000                  | /R x 31,21000 = | 124,84000   |             |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 124,84000   | 124,84000   |   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |             |             |   |
|           | BAS1-0I43 | u  | Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu superior                                                                                                                                                        | 4,000                  | x 419,35000 =   | 1.677,40000 |             |   |
|           | B834-2B0P | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa | 4,200                  | x 31,80000 =    | 133,56000   |             |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 1.810,96000 | 1.810,96000 |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %          |             | 3,12100     |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |                 |             | 1.938,92100 |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %          |             | 155,11368   |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |             | 2.094,03468 |   |
| P-165     | PAS2-5QMX | u  | Registre tallafocs frontissa oculta d'acer inoxidable, EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 80x80 cm, preu alt, col·locada. Porta lacada colar a definir per la DF. Inclos pany per a clau "Jis".                                                    | Rend.: 1,000           |                 |             | 894,81      | € |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu            | Parcial     | Import      |   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |             |             |   |
|           | A0F-000P  | h  | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000                  | /R x 31,15000 = | 31,15000    |             |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 31,15000    | 31,15000    |   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |             |             |   |
|           | BAS1-0I5X | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C120 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt                                                                                                                                                                  | 1,700                  | x 468,59000 =   | 796,60300   |             |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 796,60300   | 796,60300   |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %          |             | 0,77875     |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |                 |             | 828,53175   |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %          |             | 66,28254    |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |             | 894,81429   |   |
| P-166     | PAS2-5QP9 | u  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou maneta, pany amb clau i molla.                                                                                                              | Rend.: 1,000           |                 |             | 264,32      | € |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu            | Parcial     | Import      |   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |             |             |   |
|           | A0F-000P  | h  | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                             | 0,250                  | /R x 31,15000 = | 7,78750     |             |   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 7,78750     | 7,78750     |   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |             |             |   |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26

Pàg.: 110

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                  |       |   |           |   |           | PREU             |
|-----|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------|---|-----------|------------------|
|     | BAS1-0I3Q | u  | Porta talla focs metàl·lica, EI2-C30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt | 1,000 | x | 236,76000 | = | 236,76000 |                  |
|     |           |    |                                                                                             |       |   | Subtotal: |   | 236,76000 | 236,76000        |
|     |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                          |       |   | 2,50      | % |           | 0,19469          |
|     |           |    | COST DIRECTE                                                                                |       |   |           |   |           | 244,74219        |
|     |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                         |       |   | 8,00      | % |           | 19,57938         |
|     |           |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>                                                               |       |   |           |   |           | <b>264,32156</b> |

|           |           |           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |       |      |           |           |             |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|-------------|
| P-167     | PAS2-5QPR | u         | Porta talla focs metàl·lica, EI2-C30, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada. Inclou, sistema de fixació electroimant, barra antipanic, discriminador d'obertura, molla i maneta. | Rend.: 1,000                                                                                            |       |      | 1.130,93  |           | €           |
|           |           |           |                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                                                                                                 |       | Preu |           | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra |           | A0F-000P  | h                                                                                                                                                                                                                          | Oficial 1a manyà                                                                                        | 4,000 | /R x | 31,15000  | =         | 124,60000   |
|           |           |           |                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:                                                                                               |       |      |           | 124,60000 | 124,60000   |
| Materials |           | BAS1-0148 | u                                                                                                                                                                                                                          | Porta talla focs metàl·lica, EI2-C30 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior | 1,500 | x    | 612,96000 | =         | 919,44000   |
|           |           |           |                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:                                                                                               |       |      |           | 919,44000 | 919,44000   |
|           |           |           |                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS                                                                                      |       |      | 2,50      | %         | 3,11500     |
|           |           |           |                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE                                                                                            |       |      |           |           | 1.047,15500 |
|           |           |           |                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES                                                                                     |       |      | 8,00      | %         | 83,77240    |
|           |           |           |                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                  |       |      |           |           | 1.130,92740 |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                             |              |      |          |   |          |          |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|----------|----------|
| P-168     | PAW8-78P8 | u | Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret        | Rend.: 1,000 |      |          |   | 48,82    | €        |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                             |              |      |          |   |          |          |
|           | A01-FEPH  | h | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                            | 0,200        | /R x | 27,23000 | = | 5,44600  |          |
|           | A0F-000R  | h | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                         | 0,200        | /R x | 31,70000 | = | 6,34000  |          |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:    |      |          |   | 11,78600 | 11,78600 |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                                             |              |      |          |   |          |          |
|           | BAWB-1GJ7 | u | Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural | 1,000        | x    | 33,24000 | = | 33,24000 |          |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:    |      |          |   | 33,24000 | 33,24000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU                   |            |          |          |
|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,17679  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |            |          | 45,20279 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 3,61622  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 48,81901 |
| P-169     | PB00-HC70 | m  | Instal·lació de línia de vida formada per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'entregarà el certificat corresponent una vegada instal·lada.<br>També s'inclou el segellat i impermeabilització dels punts de fixació per garantir l'estanquitat de la coberta. Comprèn els mitjans auxiliars necessaris, inclosos els sistemes anticaigudes provisionals, eines, mà d'obra especialitzada, càrrega i transport de materials, neteja final de la zona de treball, proves de tensió, certificat d'instal·lació, documentació tècnica, manual d'ús i manteniment, i marcatge CE dels components. Totalment acabada, provada i en funcionament, segons les indicacions de la Direcció Facultativa. | Rend.: 1,000           |            | 7,95     | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |          |          |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,030 /R x             | 31,70000 = | 0,95100  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |            | 0,95100  | 0,95100  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |          |          |
|           | B147W-H5J | m  | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,050 x                | 6,07000 =  | 6,37350  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |            | 6,37350  | 6,37350  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS     | 3,50 %     |          | 0,03329  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |            |          | 7,35779  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 0,58862  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 7,94641  |
| P-170     | PB11-DIZI | m  | Barana d'acer inoxidable acabat satinat austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà i travesser inferior secció 40x20mm, muntants verticals secció 40x10mm cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella mitjançant muntants verticals formats per pletines de secció 50x10mm ubicats cada 1.5m. Tot segons documentació gràfica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rend.: 1,000           |            | 340,99   | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |          |          |
|           | A0F-000P  | h  | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,400 /R x             | 31,15000 = | 12,46000 |          |
|           | A01-FEPB  | h  | Ajudant manyà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,200 /R x             | 27,33000 = | 5,46600  |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                             |                        |      |           |   | PREU      |        |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---|-----------|--------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      | 17,92600  |   | 17,92600  |        |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |           |        |
|           | BB11-0XQB | m  | Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària | 1,000                  | x    | 293,08000 | = | 293,08000 |        |
|           | B0AP-07IX | u  | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                 | 2,000                  | x    | 2,14000   | = | 4,28000   |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      | 297,36000 |   | 297,36000 |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     |      | 2,50      | % | 0,44815   |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |      |           |   | 315,73415 |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | % | 25,25873  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   | 340,99288 |        |
| P-171     | PB1D-52WQ | m  | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de secció 40x20 mm, acabat polit i satinat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament                              | Rend.: 1,000           |      | 115,36    |   | €         |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   | Import |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |           |        |
|           | A01-FEPB  | h  | Ajudant manyà                                                                                                                                                          | 0,500                  | /R x | 27,33000  | = | 13,66500  |        |
|           | A0F-000P  | h  | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                       | 0,500                  | /R x | 31,15000  | = | 15,57500  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      | 29,24000  |   | 29,24000  |        |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |           |        |
|           | BB1A-0XQ5 | m  | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer                                            | 1,000                  | x    | 76,84000  | = | 76,84000  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      | 76,84000  |   | 76,84000  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     |      | 2,50      | % | 0,73100   |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |      |           |   | 106,81100 |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | % | 8,54488   |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   | 115,35588 |        |
|           | PB33-609G | m2 | Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4                                                       | Rend.: 1,000           |      | 125,82    |   | €         |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   | Import |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |           |        |
|           | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                      | 0,300                  | /R x | 30,67000  | = | 9,20100   |        |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                | 0,400                  | /R x | 25,59000  | = | 10,23600  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      | 19,43700  |   | 19,43700  |        |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |           |        |
|           | BB33-16IC | m2 | Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm                                                                                          | 1,000                  | x    | 95,86000  | = | 95,86000  |        |
|           | B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a                   | 0,0055                 | x    | 130,96880 | = | 0,72033   |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                           | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU           |
|-------------------------------|------|----|------------|----------------|
| compressió, elaborat a l'obra |      |    |            |                |
| Subtotal:                     |      |    |            | 96,58033       |
| DESPESES AUXILIARS            |      |    |            | 2,50 % 0,48593 |
| COST DIRECTE                  |      |    |            | 116,50326      |
| DESPESES INDIRECTES           |      |    |            | 8,00 % 9,32026 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL        |      |    |            | 125,82352      |

|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |   |
|-------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|
| P-172 | PB34-61IN | u | Subministrament i col·locació de reixa intumescent EI-120 per a sectorització de conductes o obertures de ventilació en elements compartimentadors verticals o horitzontals, mides 80x80cm, formada per bastidor metàl·lic d'acer galvanitzat i nucli de material intumescent expansiu d'altres prestacions, amb classificació de resistència al foc EI-120 segons UNE-EN 1366-3 i UNE-EN 13501-2.<br>Inclou: replanteig, preparació del suport, fixació mecànica al parament o conducte, segellat perimetral amb morter o massilla intumescent homologada, peces especials, accessoris de muntatge i mitjans auxiliars necessaris, garantint la continuïtat de la sectorització i el manteniment de la resistència al foc de l'element travessat. Totalment col·locada, fixada i en correcte funcionament, segons especificacions de projecte i normativa vigent de protecció contra incendis. | Rend.: 1,000 | 945,94 | € |
|-------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|

|                 |           |    |                                                                                                                                                         |                        |             |           |
|-----------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
|                 |           |    | Unitats                                                                                                                                                 | Preu                   | Parcial     | Import    |
| Partides d'obra |           |    |                                                                                                                                                         |                        |             |           |
|                 | PB33-609G | m2 | Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4                                        | 7,000 x                | 116,50326 = | 815,52282 |
|                 | P894-4V9D | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat | 2,000 x                | 30,17389 =  | 60,34778  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                         | Subtotal:              | 875,87060   | 875,87060 |
|                 |           |    |                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             | 875,87060 |
|                 |           |    |                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      | 70,06965  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 945,94025 |

|           |           |   |                                                                                                                                     |              |            |          |
|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| P-173     | PB70-HC6Z | u | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 | Rend.: 1,000 | 52,97      | €        |
|           |           |   |                                                                                                                                     |              |            |          |
|           |           |   | Unitats                                                                                                                             | Preu         | Parcial    | Import   |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                     |              |            |          |
|           | A01-FEP3  | h | Ajudant col·locador                                                                                                                 | 0,300 /R x   | 27,23000 = | 8,16900  |
|           |           |   |                                                                                                                                     | Subtotal:    | 8,16900    | 8,16900  |
| Materials |           |   |                                                                                                                                     |              |            |          |
|           | B147W-H5J | u | Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols d'acer inoxidable     | 1,000 x      | 23,93000 = | 23,93000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |         | PREU      |
|-----------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---------|-----------|
|           | B0AN-07J2  | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,000        | x    | 8,33000   | =       | 16,66000  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      | Subtotal: |         | 40,59000  |
|           |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      | 3,50      | %       | 0,28592   |
|           |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |         | 49,04492  |
|           |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | 8,00      | %       | 3,92359   |
|           |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |           |         | 52,96851  |
| P-174     | PB70-HC75  | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1      | Rend.: 1,000 |      |           |         | 851,65 €  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats      |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Ma d'obra | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,500        | /R x | 31,70000  | =       | 15,85000  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      | Subtotal: |         | 15,85000  |
| Materials | B0AN-07J2  | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,000        | x    | 8,33000   | =       | 66,64000  |
|           | B147W-H5I  | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 | 1,000        | x    | 705,52000 | =       | 705,52000 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      | Subtotal: |         | 772,16000 |
|           |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      | 3,50      | %       | 0,55475   |
|           |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |         | 788,56475 |
|           |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      | 8,00      | %       | 63,08518  |
|           |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |           |         | 851,64993 |
| P-175     | PB70-HC77  | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000 |      |           |         | 109,90 €  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats      |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Ma d'obra | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,300        | /R x | 27,23000  | =       | 8,16900   |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      | Subtotal: |         | 8,16900   |
| Materials | B0AN-07J2  | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,000        | x    | 8,33000   | =       | 16,66000  |
|           | B147W-H5IY | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                  | 1,000        | x    | 76,64000  | =       | 76,64000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                 | PREU         |                 |           |           |
|------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                            | 93,30000     |                 |           | 93,30000  |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                            | 3,50         | %               |           | 0,28592   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                            |              |                 |           | 101,75492 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                            | 8,00         | %               |           | 8,14039   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                            |              |                 |           | 109,89531 |
| P-176                  | PB92-H8NU | u  | Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament   | Rend.: 1,000 |                 | 596,62    | €         |
|                        |           |    |                                                                                                                                            | Unitats      | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                            |              |                 |           |           |
|                        | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                        | 0,200        | /R x 31,70000 = | 6,34000   |           |
|                        | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                           | 0,200        | /R x 27,23000 = | 5,44600   |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                            |              |                 | 11,78600  | 11,78600  |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                            |              |                 |           |           |
|                        | BB91-H5F4 | u  | Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament | 1,000        | x 539,78000 =   | 539,78000 |           |
|                        | B0AO-07II | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                               | 2,000        | x 0,34000 =     | 0,68000   |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                            |              |                 | 540,46000 | 540,46000 |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                            | 1,50         | %               |           | 0,17679   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                            |              |                 |           | 552,42279 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                            | 8,00         | %               |           | 44,19382  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                            |              |                 |           | 596,61661 |
| P-177                  | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament                                                  | Rend.: 1,000 |                 | 110,70    | €         |
|                        |           |    |                                                                                                                                            | Unitats      | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                            |              |                 |           |           |
|                        | A0F-0010  | h  | Oficial 1a vidrier                                                                                                                         | 1,000        | /R x 29,79000 = | 29,79000  |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                            |              |                 | 29,79000  | 29,79000  |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                            |              |                 |           |           |
|                        | B0A8-07MS | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls                                                                                                       | 0,040        | x 252,76000 =   | 10,11040  |           |
|                        | B0AO-07IG | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                      | 4,400        | x 0,19000 =     | 0,83600   |           |
|                        | BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm                                                                                                     | 1,000        | x 61,02000 =    | 61,02000  |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                            |              |                 | 71,96640  | 71,96640  |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                            | 2,50         | %               |           | 0,74475   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                            |              |                 |           | 102,50115 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                            | 8,00         | %               |           | 8,20009   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                            |              |                 |           | 110,70124 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |            |          |          |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000           |            | 32,44    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |          |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,180 /R x             | 27,23000 = | 4,90140  |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,360 /R x             | 30,67000 = | 11,04120 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 15,94260 | 15,94260 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |          |          |
|           | BDW3-FFAA | u  | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,330 x                | 6,74000 =  | 2,22420  |          |
|           | BD11-0MDE | u  | Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,670 x                | 1,24000 =  | 0,83080  |          |
|           | BDW3-FFA8 | u  | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 x                | 0,10000 =  | 0,10000  |          |
|           | BD1A-1NDM | m  | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar                                                                                                            | 1,400 x                | 7,64000 =  | 10,69600 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 13,85100 | 13,85100 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,23914  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |          | 30,03274 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 2,40262  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 32,43536 |
| P-178     | PD18-8D5Q | m  | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Inclou la connexió del nou embornal de coberta a baixant existent. | Rend.: 1,000           |            | 32,44    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |          |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,360 /R x             | 30,67000 = | 11,04120 |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,180 /R x             | 27,23000 = | 4,90140  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 15,94260 | 15,94260 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |          |          |
|           | BD11-0MDE | u  | Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,670 x                | 1,24000 =  | 0,83080  |          |
|           | BDW3-FFA8 | u  | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 x                | 0,10000 =  | 0,10000  |          |
|           | BDW3-FFAA | u  | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,330 x                | 6,74000 =  | 2,22420  |          |
|           | BD1A-1NDM | m  | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar                                                                                                            | 1,400 x                | 7,64000 =  | 10,69600 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 13,85100 | 13,85100 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26

Pàg.: 117

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                    | PREU            |
|-----|------|----|-------------------------------|-----------------|
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %          |
|     |      |    | COST DIRECTE                  | 30,03274        |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES           | 8,00 %          |
|     |      |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>32,43536</b> |

|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |   |
|-------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|
| P-179 | PD1E-61U5 | u | Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues plantes de <= 3 m d'alçària, amb tub de PVC-U, cavalcament a colzes existents, segellats, reposició de calaix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Rend.: 1,000 | 264,31 | € |
|-------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|

| Partides d'obra |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats |   | Preu                   |        | Parcial   | Import    |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------|--------|-----------|-----------|
| P21G1-4RT       | m  | Enderroc de calaix d'obra de secció 25x25 cm amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                    | 3,000   | x | 4,54542                | =      | 13,63626  |           |
| P811-3EKL       | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle                                                                                                                                                                                                              | 1,500   | x | 24,50222               | =      | 36,75333  |           |
| P822-3NXL       | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 1,500   | x | 34,93737               | =      | 52,40606  |           |
| PD18-8D50       | m  | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides                                                                                                           | 3,000   | x | 30,03274               | =      | 90,09822  |           |
| P21G1-4RU       | m  | Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                       | 3,000   | x | 3,63634                | =      | 10,90902  |           |
| P6142-57E       | m2 | Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4                                                                                                                                                          | 1,500   | x | 27,28533               | =      | 40,92800  |           |
|                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   | Subtotal:              |        | 244,73089 | 244,73089 |
|                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   | COST DIRECTE           |        |           | 244,73089 |
|                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 % |           | 19,57847  |
|                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |           | 264,30936 |

|              |                  |   |                                                                                                                                                                                      |                     |                 |   |
|--------------|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---|
| <b>P-180</b> | <b>PE40-60KX</b> | u | Barret de xemeneia de ferro laminat en fred de 1mm, fons antiòxid ZINC i lacat electroestàtic al forn, de mides 2500x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra | <b>Rend.: 1,000</b> | <b>1.135,12</b> | € |
|--------------|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---|

|           | Unitats | Preu | Parcial | Import |
|-----------|---------|------|---------|--------|
| Ma d'obra |         |      |         |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                     |           |      |             |   | PREU        |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|---|-------------|
|           | A0F-000C  | h  | Oficial 1a calefactor                                                                          | 0,500     | /R x | 31,70000    | = | 15,85000    |
|           | A01-FEPC  | h  | Ajudant calefactor                                                                             | 0,500     | /R x | 27,19000    | = | 13,59500    |
|           |           |    |                                                                                                | Subtotal: |      |             |   | 29,44500    |
| Materials |           |    |                                                                                                |           |      |             |   | 29,44500    |
|           | BE40-16ST | u  | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, amb lamel·les i antirregolfant, de 1000x2000mm | 1,000     | x    | 1.020,86000 | = | 1.020,86000 |
|           |           |    |                                                                                                | Subtotal: |      |             |   | 1.020,86000 |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                             | 2,50      | %    |             |   | 0,73613     |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                   |           |      |             |   | 1.051,04113 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                            | 8,00      | %    |             |   | 84,08329    |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                         |           |      |             |   | 1.135,12442 |

|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |          |   |          |          |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---|----------|----------|
| -181      | PE53-4UFM | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | Rend.: 1,000           |      |          |   | 49,16    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |          |   |          |          |
|           | A0F-000C  | h  | Oficial 1a calefactor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,400                  | /R x | 31,70000 | = | 12,68000 |          |
|           | A01-FEPC  | h  | Ajudant calefactor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,400                  | /R x | 27,19000 | = | 10,87600 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |      |          |   | 23,55600 | 23,55600 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |          |   |          |          |
|           | BEY3-10LC | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt                                                                                                                                                                                                          | 1,000                  | x    | 0,31000  | = | 0,31000  |          |
|           | BEW2-FG88 | u  | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt                                                                                                                                                                                                                                        | 0,500                  | x    | 6,47000  | = | 3,23500  |          |
|           | BE51-17XC | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.7812    | 1,150                  | x    | 15,71000 | = | 18,06650 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |      |          |   | 21,61150 | 21,61150 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | % |          | 0,35334  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |      |          |   |          | 45,52084 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | % |          | 3,64167  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |   |          | 49,16251 |

|           |            |    |                                                                                                                                       |              |      |          |        |          |   |
|-----------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|--------|----------|---|
| P-182     | PE54-15BP8 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer inoxidable AISI 304 2b, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports | Rend.: 1,000 |      |          |        | 46,04    | € |
|           |            |    |                                                                                                                                       | Unitats      | Preu | Parcial  | Import |          |   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                       |              |      |          |        |          |   |
|           | A0F-000C   | h  | Oficial 1a calefactor                                                                                                                 | 0,400        | /R x | 31,70000 | =      | 12,68000 |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |   | PREU      |
|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---|-----------|
|           | A01-FEPC   | h  | Ajudant calefactor                                                                                                                                                                                                                            | 0,400        | /R x | 27,19000  | = | 10,87600  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      | Subtotal: |   | 23,55600  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   | 23,55600  |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   |           |
|           | BE52-14N28 | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer inoxidable AISI 304 2b, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta                                                                                                                                  | 1,000        | x    | 17,10000  | = | 17,10000  |
|           | BEW2-FG8A  | u  | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt                                                                                                                                                                               | 0,250        | x    | 6,47000   | = | 1,61750   |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      | Subtotal: |   | 18,71750  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   | 18,71750  |
|           |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                            |              |      | 1,50      | % | 0,35334   |
|           |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |           |   | 42,62684  |
|           |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                           |              |      | 8,00      | % | 3,41015   |
|           |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   | 46,03699  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   |           |
| P-183     | PEKI-HAX1  | u  | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 300x300 mm, aletes en Z i fixada al bastiment                                                                                         | Rend.: 1,000 |      |           |   | 182,82 €  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial   |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   | Import    |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   |           |
|           | A01-FEPC   | h  | Ajudant calefactor                                                                                                                                                                                                                            | 0,400        | /R x | 27,19000  | = | 10,87600  |
|           | A0F-000C   | h  | Oficial 1a calefactor                                                                                                                                                                                                                         | 0,400        | /R x | 31,70000  | = | 12,68000  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      | Subtotal: |   | 23,55600  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   | 23,55600  |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   |           |
|           | BEKI-H5X1  | u  | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 300x300 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment                                                                                    | 1,000        | x    | 145,37000 | = | 145,37000 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      | Subtotal: |   | 145,37000 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   | 145,37000 |
|           |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                            |              |      | 1,50      | % | 0,35334   |
|           |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |           |   | 169,27934 |
|           |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                           |              |      | 8,00      | % | 13,54235  |
|           |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   | 182,82169 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   |           |
| P-184     | PF20-DTJT  | m  | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Rend.: 1,000 |      |           |   | 44,37 €   |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial   |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   | Import    |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   |           |
|           | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                           | 0,360        | /R x | 31,70000  | = | 11,41200  |
|           | A01-FEPH   | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                              | 0,360        | /R x | 27,23000  | = | 9,80280   |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      | Subtotal: |   | 21,21480  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   | 21,21480  |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   |           |
|           | BFY9-04HT  | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, roscat                                                                                                                                                       | 1,000        | x    | 1,39000   | = | 1,39000   |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                 |                        |   |          |   | PREU     |
|-----|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----------|---|----------|
|     | BFW2-04GY | u  | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1"1/2, per a roscar                                                                                                              | 0,300                  | x | 16,30000 | = | 4,89000  |
|     | B0A1-07L5 | u  | Abràçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior                                                                                                                       | 0,300                  | x | 0,79000  | = | 0,23700  |
|     | BF22-04A2 | m  | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1,020                  | x | 12,78000 | = | 13,03560 |
|     |           |    |                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |   |          |   | 19,55260 |
|     |           |    |                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     |   | 1,50     | % | 0,31822  |
|     |           |    |                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |   |          |   | 41,08562 |
|     |           |    |                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    |   | 8,00     | % | 3,28685  |
|     |           |    |                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |          |   | 44,37247 |

|                 |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |           |         |             |
|-----------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|---------|-------------|
| P-185           | PG01-657X | u | Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)                                              | Rend.: 1,000 |   | 1.575,02  |         | €           |
|                 |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      |   | Preu      | Parcial | Import      |
| Partides d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |           |         |             |
|                 | PG16-E3HC | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000        | x | 77,38334  | =       | 232,15002   |
|                 | PG57-DSY  | u | Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment                                                                                                                                                                                  | 1,000        | x | 48,55600  | =       | 48,55600    |
|                 | PG4M-DRD9 | u | Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000        | x | 133,80876 | =       | 133,80876   |
|                 | PG6O-77MY | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment                                                                                                                                                                     | 6,000        | x | 21,68673  | =       | 130,12038   |
|                 | PG4B-DWZ3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1,000        | x | 325,92732 | =       | 325,92732   |
|                 | PG47-EMJ7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                    | 1,000        | x | 295,96749 | =       | 295,96749   |
|                 | PG52-DXY0 | u | Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                          | 1,000        | x | 291,82147 | =       | 291,82147   |
|                 |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:    |   |           |         | 1.458,35144 |
|                 |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |           |         | 1.458,35144 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU |   |             |  |
|-----|------|----|------------------------|------|---|-------------|--|
|     |      |    | COST DIRECTE           |      |   | 1.458,35144 |  |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 | % | 116,66812   |  |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |   | 1.575,01956 |  |

|           |           |                                                                                             |                                                                   |            |            |          |          |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| PG16-E3HC | u         | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment | Rend.: 1,000                                                      |            | 83,57      |          | €        |
|           |           |                                                                                             | Unitats                                                           | Preu       | Parcial    | Import   |          |
| Ma d'obra |           |                                                                                             |                                                                   |            |            |          |          |
|           | A0F-000E  | h                                                                                           | Oficial 1a electricista                                           | 0,250 /R x | 31,70000 = | 7,92500  |          |
|           | A01-FEPD  | h                                                                                           | Ajudant electricista                                              | 0,250 /R x | 27,19000 = | 6,79750  |          |
|           |           |                                                                                             | Subtotal:                                                         |            |            | 14,72250 | 14,72250 |
| Materials |           |                                                                                             |                                                                   |            |            |          |          |
|           | BG15-0FOL | u                                                                                           | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm | 1,000 x    | 53,78000 = | 53,78000 |          |
|           | BGW2-093J | u                                                                                           | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament        | 1,000 x    | 8,66000 =  | 8,66000  |          |
|           |           |                                                                                             | Subtotal:                                                         |            |            | 62,44000 | 62,44000 |
|           |           |                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                | 1,50       | %          | 0,22084  |          |
|           |           |                                                                                             | COST DIRECTE                                                      |            |            | 77,38334 |          |
|           |           |                                                                                             | DESPESES INDIRECTES                                               | 8,00       | %          | 6,19067  |          |
|           |           |                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                            |            |            | 83,57400 |          |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |   |         |         |
|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|---------|---------|
| P-186     | PG2N-EUHS | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Rend.: 1,000 |      |          |   | 2,52    | €       |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial | Import  |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |   |         |         |
|           | A01-FEPD  | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,020        | /R x | 27,19000 | = | 0,54380 |         |
|           | A0F-000E  | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,016        | /R x | 31,70000 | = | 0,50720 |         |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:    |      |          |   | 1,05100 | 1,05100 |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |   |         |         |
|           | BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V                  | 1,020        | x    | 1,24000  | = | 1,26480 |         |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:    |      |          |   | 1,26480 | 1,26480 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU           |
|-----|------|----|------------------------|----------------|
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 % 0,01577 |
|     |      |    | COST DIRECTE           | 2,33157        |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 % 0,18653 |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 2,51809        |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |         |         |
|-----------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|---------|
| P-187     | PG33-E4W7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Rend.: 1,000           | 4,85       | €       |         |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |         |         |
|           | A01-FEPD  | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,012 /R x             | 27,19000 = | 0,32628 |         |
|           | A0F-000E  | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,012 /R x             | 31,70000 = | 0,38040 |         |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 0,70668 | 0,70668 |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |         |         |
|           | BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                              | 1,020 x                | 3,70000 =  | 3,77400 |         |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |            | 3,77400 | 3,77400 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,01060 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |            |         | 4,49128 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |         | 0,35930 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 4,85058 |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |          |   |          |         |
|-----------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|----------|---------|
| P-188     | PG33-E4WE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Rend.: 1,000 |      |          |   | 18,64    | €       |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial  | Import  |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |          |   |          |         |
|           | A0F-000E  | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,040        | /R x | 31,70000 | = | 1,26800  |         |
|           | A01-FEPD  | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,040        | /R x | 27,19000 | = | 1,08760  |         |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |      |          |   | 2,35560  | 2,35560 |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |          |   |          |         |
|           | BG33-G2VN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma                                                                  | 1,020        | x    | 14,58000 | = | 14,87160 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                 | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU      |          |            |          |
|-------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            |          |
|                                     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal: | 14,87160 |            | 14,87160 |
| DESPESES AUXILIARS                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50      | %        |            | 0,03533  |
| COST DIRECTE                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            | 17,26253 |
| DESPESES INDIRECTES                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00      | %        |            | 1,38100  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            | 18,64354 |
| P-189                               | PG33-E4WG | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Rend.:    | 1,000    |            | 34,97 €  |
|                                     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats   | Preu     | Parcial    | Import   |
| Ma d'obra                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            |          |
|                                     | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,040     | /R x     | 31,70000 = | 1,26800  |
|                                     | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,040     | /R x     | 27,19000 = | 1,08760  |
|                                     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal: |          |            | 2,35560  |
| Materials                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            |          |
|                                     | BG33-G2VI | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                              | 1,020     | x        | 29,40000 = | 29,98800 |
|                                     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal: |          |            | 29,98800 |
| DESPESES AUXILIARS                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50      | %        |            | 0,03533  |
| COST DIRECTE                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            | 32,37893 |
| DESPESES INDIRECTES                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00      | %        |            | 2,59031  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            | 34,96925 |
| P-190                               | PG33-E4WI | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Rend.:    | 1,000    |            | 49,04 €  |
|                                     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats   | Preu     | Parcial    | Import   |
| Ma d'obra                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            |          |
|                                     | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,052     | /R x     | 31,70000 = | 1,64840  |
|                                     | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,052     | /R x     | 27,19000 = | 1,41388  |
|                                     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal: |          |            | 3,06228  |
| Materials                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            |          |
|                                     | BG33-G2VJ | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x35                                                                                                                                                                       | 1,020     | x        | 41,47000 = | 42,29940 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                                                                                                                      | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU                   |            |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |          |          |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |            | 42,29940 | 42,29940 |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,04593  |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |            |          | 45,40761 |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 3,63261  |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 49,04022 |
| P-191                                                                                                                                    | PG33-E50P | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata  | Rend.: 1,000           |            | 9,76     | €        |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra                                                                                                                                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |          |          |
|                                                                                                                                          | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,012 /R x             | 27,19000 = | 0,32628  |          |
|                                                                                                                                          | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,012 /R x             | 31,70000 = | 0,38040  |          |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |            | 0,70668  | 0,70668  |
| Materials                                                                                                                                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |          |          |
|                                                                                                                                          | BG33-G2WX | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                               | 1,020 x                | 8,16000 =  | 8,32320  |          |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |            | 8,32320  | 8,32320  |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,01060  |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |            |          | 9,04048  |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 0,72324  |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 9,76372  |
| P-192                                                                                                                                    | PG33-E50T | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Rend.: 1,000           |            | 20,89    | €        |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra                                                                                                                                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |          |          |
|                                                                                                                                          | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,032 /R x             | 27,19000 = | 0,87008  |          |
|                                                                                                                                          | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,032 /R x             | 31,70000 = | 1,01440  |          |
|                                                                                                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |            | 1,88448  | 1,88448  |
| Materials                                                                                                                                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |                        |         | PREU     |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------|---------|----------|
|           | BG33-G2X0 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                              | 1,020        | x    | 17,09000               | =       | 17,43180 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal:              |         | 17,43180 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %  | 0,02827  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | COST DIRECTE           |         | 19,34455 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %  | 1,54756  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 20,89211 |
| P-193     | PG33-E50V | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Rend.: 1,000 |      |                        |         | 31,54 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      |      | Preu                   | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |                        |         |          |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,040        | /R x | 31,70000               | =       | 1,26800  |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,040        | /R x | 27,19000               | =       | 1,08760  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal:              |         | 2,35560  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |                        |         |          |
|           | BG33-G2W  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                              | 1,020        | x    | 26,29000               | =       | 26,81580 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | Subtotal:              |         | 26,81580 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %  | 0,03533  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | COST DIRECTE           |         | 29,20673 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %  | 2,33654  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 31,54327 |
| P-194     | PG33-E50Z | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Rend.: 1,000 |      |                        |         | 64,76 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      |      | Preu                   | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |                        |         |          |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,052        | /R x | 31,70000               | =       | 1,64840  |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,052        | /R x | 27,19000               | =       | 1,41388  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                   |                 |          |        |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|--------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              | 3,06228         | 3,06228  |        |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |          |        |
|           | BG33-G2W  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                  | 1,020                  | x 55,74000 =    | 56,85480 |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              | 56,85480        | 56,85480 |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          | 0,04593  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |                 | 59,96301 |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %          | 4,79704  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 64,76006 |        |
| P-195     | PG33-E756 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Rend.: 1,000           |                 | 5,04     | €      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |          |        |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,015                  | /R x 27,19000 = | 0,40785  |        |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,015                  | /R x 31,70000 = | 0,47550  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              | 0,88335         | 0,88335  |        |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |          |        |
|           | BG33-G2VO | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                   | 1,020                  | x 3,70000 =     | 3,77400  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              | 3,77400         | 3,77400  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          | 0,01325  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |                 | 4,67060  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %          | 0,37365  |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 5,04425  |        |
| P-196     | PG33-E78L | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub  | Rend.: 1,000           |                 | 3,92     | €      |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |          |        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |          |         | PREU     |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---------|----------|
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |          |         |          |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,015                  | /R x | 27,19000 | =       | 0,40785  |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,015                  | /R x | 31,70000 | =       | 0,47550  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |      |          |         | 0,88335  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |          |         |          |
|           | BG33-G2ZC | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1,020                  | x    | 2,68000  | =       | 2,73360  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |      |          |         | 2,73360  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | %       | 0,01325  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |      |          |         | 3,63020  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | %       | 0,29042  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 3,92062  |
| P-197     | PG44-BIKG | u  | Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió                                                   | Rend.: 1,000           |      |          |         | 61,88 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                |      | Preu     | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |          |         |          |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,310                  | /R x | 31,70000 | =       | 9,82700  |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,050                  | /R x | 27,19000 | =       | 1,35950  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |      |          |         | 11,18650 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |          |         |          |
|           | BG44-2R8D | u  | Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1                                                                    | 1,000                  | x    | 45,94000 | =       | 45,94000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |      |          |         | 45,94000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | %       | 0,16780  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |      |          |         | 57,29430 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | %       | 4,58354  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 61,87784 |
|           | PG47-EMJ7 | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                            | Rend.: 1,000           |      |          |         | 319,64 € |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                |      | Preu     | Parcial | Import   |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26

Pàg.: 128

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |           |   |           | PREU      |
|------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---|-----------|-----------|
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   |           |           |
|                        | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,330        | /R x | 31,70000  | = | 10,46100  |           |
|                        | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,200        | /R x | 27,19000  | = | 5,43800   |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   | 15,89900  | 15,89900  |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   |           |           |
|                        | BGWD-0AS  | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | x    | 0,58000   | = | 0,58000   |           |
|                        | BG49-192I | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1,000        | x    | 279,25000 | = | 279,25000 |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   | 279,83000 | 279,83000 |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | 1,50      | % |           | 0,23849   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   |           | 295,96749 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | 8,00      | % |           | 23,67740  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   |           | 319,64488 |
| P-198                  | PG47-ENT9 | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN       | Rend.: 1,000 |      |           |   | 237,04    | €         |
|                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   |           |           |
|                        | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,200        | /R x | 27,19000  | = | 5,43800   |           |
|                        | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,230        | /R x | 31,70000  | = | 7,29100   |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   | 12,72900  | 12,72900  |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   |           |           |
|                        | BGWD-0AS  | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | x    | 0,58000   | = | 0,58000   |           |
|                        | BG49-18HJ | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1,000        | x    | 205,98000 | = | 205,98000 |           |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   | 206,56000 | 206,56000 |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | 1,50      | % |           | 0,19094   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   |           | 219,47994 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | 8,00      | % |           | 17,55839  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |   |           | 237,03833 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU                   |                 |           |           |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P-199     | PG47-EOH2 | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000           |                 | 34,94     | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                 |           |           |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,200                  | /R x 27,19000 = | 5,43800   |           |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,200                  | /R x 31,70000 = | 6,34000   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                 | 11,77800  | 11,77800  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                 |           |           |
|           | BG49-189P | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                                                                                                                                            | 1,000                  | x 19,82000 =    | 19,82000  |           |
|           | BGWD-0AS  | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000                  | x 0,58000 =     | 0,58000   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                 | 20,40000  | 20,40000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |           | 0,17667   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |                 |           | 32,35467  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %          |           | 2,58837   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 34,94304  |
|           | PG4B-DWZ3 | u  | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN          | Rend.: 1,000           |                 | 352,00    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                 |           |           |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,500                  | /R x 31,70000 = | 15,85000  |           |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,200                  | /R x 27,19000 = | 5,43800   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                 | 21,28800  | 21,28800  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                 |           |           |
|           | BGWD-0AS  | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000                  | x 0,52000 =     | 0,52000   |           |
|           | BG4L-09XQ | u  | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1,000                  | x 303,80000 =   | 303,80000 |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |                 | 304,32000 | 304,32000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU            |
|------------------------|------|----|------------|-----------------|
| DESPESES AUXILIARS     |      |    |            | 1,50 % 0,31932  |
| COST DIRECTE           |      |    |            | 325,92732       |
| DESPESES INDIRECTES    |      |    |            | 8,00 % 26,07419 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |    |            | 352,00151       |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |           |           |
|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| P-200     | PG4B-DX1Y | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN          | Rend.: 1,000           | 413,32      | €         |           |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |           |           |
|           | A0F-000E  | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,500 /R x             | 31,70000 =  | 15,85000  |           |
|           | A01-FEPD  | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,200 /R x             | 27,19000 =  | 5,43800   |           |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |             | 21,28800  | 21,28800  |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |           |           |
|           | BGWD-0AS  | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 x                | 0,52000 =   | 0,52000   |           |
|           | BG4L-09WZ | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1,000 x                | 360,58000 = | 360,58000 |           |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |             | 361,10000 | 361,10000 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,31932   |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |             |           | 382,70732 |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 30,61659  |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 413,32391 |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |  |          |          |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|----------|----------|
| P-201     | PG4B-DX5D | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Rend.: 1,000 |            |  | 306,45   | €        |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu       |  | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |  |          |          |
|           | A0F-000E  | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,350 /R x   | 31,70000 = |  | 11,09500 |          |
|           | A01-FEPD  | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,200 /R x   | 27,19000 = |  | 5,43800  |          |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:    |            |  | 16,53300 | 16,53300 |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |  |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |   |           |   | PREU      |
|-----|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-----------|---|-----------|
|     | BGWD-0AS  | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000                  | x | 0,52000   | = | 0,52000   |
|     | BG4L-09YF | u  | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1,000                  | x | 266,45000 | = | 266,45000 |
|     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |   | 266,97000 |   | 266,97000 |
|     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     |   | 1,50      | % | 0,24800   |
|     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |   |           |   | 283,75100 |
|     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |   | 8,00      | % | 22,70008  |
|     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |           |   | 306,45107 |

|           |           |   |                                                                                                                     |                        |      |           |         |           |
|-----------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---------|-----------|
| PG4M-DRD9 |           | u | Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols | Rend.: 1,000           |      | 144,51    |         | €         |
|           |           |   |                                                                                                                     | Unitats                |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                     |                        |      |           |         |           |
|           | A01-FEPD  | h | Ajudant electricista                                                                                                | 0,100                  | /R x | 27,19000  | =       | 2,71900   |
|           | A0F-000E  | h | Oficial 1a electricista                                                                                             | 0,450                  | /R x | 31,70000  | =       | 14,26500  |
|           |           |   |                                                                                                                     | Subtotal:              |      | 16,98400  |         | 16,98400  |
| Materials |           |   |                                                                                                                     |                        |      |           |         |           |
|           | BGWD-0AS  | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta                                                   | 1,000                  | x    | 0,34000   | =       | 0,34000   |
|           | BGY0-0B2V | u | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta                                           | 1,000                  | x    | 1,10000   | =       | 1,10000   |
|           | BG4I-0A14 | u | Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1                                       | 1,000                  | x    | 115,13000 | =       | 115,13000 |
|           |           |   |                                                                                                                     | Subtotal:              |      | 116,57000 |         | 116,57000 |
|           |           |   |                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %       | 0,25476   |
|           |           |   |                                                                                                                     | COST DIRECTE           |      |           |         | 133,80876 |
|           |           |   |                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | %       | 10,70470  |
|           |           |   |                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 144,51346 |

|           |          |   |                                                                                                                                             |              |      |          |         |         |
|-----------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------|---------|
| PG52-DXY0 |          | u | Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment | Rend.: 1,000 |      | 315,17   |         | €       |
|           |          |   |                                                                                                                                             | Unitats      |      | Preu     | Parcial | Import  |
| Ma d'obra |          |   |                                                                                                                                             |              |      |          |         |         |
|           | A0F-000E | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                     | 0,033        | /R x | 31,70000 | =       | 1,04610 |
|           | A01-FEPD | h | Ajudant electricista                                                                                                                        | 0,150        | /R x | 27,19000 | =       | 4,07850 |
|           |          |   |                                                                                                                                             | Subtotal:    |      | 5,12460  |         | 5,12460 |
| Materials |          |   |                                                                                                                                             |              |      |          |         |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                          |              |      |                        |         | PREU      |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------|---------|-----------|
|           | BG52-0H1Y | u  | Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A                                                   | 1,000        | x    | 286,62000              | =       | 286,62000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |         | 286,62000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %  | 0,07687   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | COST DIRECTE           |         | 291,82147 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %  | 23,34572  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 315,16719 |
|           | PG57-DSYW | u  | Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment | Rend.: 1,000 |      |                        |         | 52,44 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu                   | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      |                        |         |           |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                             | 0,150        | /R x | 31,70000               | =       | 4,75500   |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                | 0,150        | /R x | 27,19000               | =       | 4,07850   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |         | 8,83350   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      |                        |         |           |
|           | BG57-07SH | u  | Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044                                                                               | 1,000        | x    | 38,86000               | =       | 38,86000  |
|           | BGW8-0AS  | u  | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat                                                                                                    | 1,000        | x    | 0,73000                | =       | 0,73000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |         | 39,59000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %  | 0,13250   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | COST DIRECTE           |         | 48,55600  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %  | 3,88448   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 52,44048  |
| P-202     | PG6E-77FY | u  | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat                                                                           | Rend.: 1,000 |      |                        |         | 22,99 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu                   | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      |                        |         |           |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                | 0,133        | /R x | 27,19000               | =       | 3,61627   |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                             | 0,150        | /R x | 31,70000               | =       | 4,75500   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |         | 8,37127   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      |                        |         |           |
|           | BG69-1NPZ | u  | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar                                                                     | 1,000        | x    | 12,79000               | =       | 12,79000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |         | 12,79000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                       | PREU                   |            |          |          |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,12557  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |          | 21,28684 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 1,70295  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 22,98979 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
| PG60-77MY | u         |    | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment | Rend.: 1,000           |            | 23,42    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                          | 0,150 /R x             | 31,70000 = | 4,75500  |          |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                             | 0,183 /R x             | 27,19000 = | 4,97577  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 9,73077  | 9,73077  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|           | BG6G-1NY8 | u  | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt            | 1,000 x                | 11,26000 = | 11,26000 |          |
|           | BGW8-0ASJ | u  | Part proporcional d'accessoris per a endolls                                                                                                                                     | 1,000 x                | 0,55000 =  | 0,55000  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 11,81000 | 11,81000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,14596  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |          | 21,68673 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 1,73494  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 23,42167 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
| P-203     | PG60-77R9 | u  | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, encastada                                                 | Rend.: 1,000           |            | 16,52    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                             | 0,133 /R x             | 27,19000 = | 3,61627  |          |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                          | 0,150 /R x             | 31,70000 = | 4,75500  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 8,37127  | 8,37127  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                  |                        |            |          |          |
|           | BG6G-1NYB | u  | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, per a encastar                                            | 1,000 x                | 6,80000 =  | 6,80000  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 6,80000  | 6,80000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,12557  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |          | 15,29684 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 1,22375  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 16,52059 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU                   |             |           |           |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| P-204     | PG86-HD00 | u  | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000           |             | 101,97    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |           |           |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,150 /R x             | 27,23000 =  | 4,08450   |           |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,150 /R x             | 31,70000 =  | 4,75500   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |             | 8,83950   | 8,83950   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |           |           |
|           | BG83-H6IZ | u  | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 x                | 85,44000 =  | 85,44000  |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |             | 85,44000  | 85,44000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,13259   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |             |           | 94,41209  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 7,55297   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 101,96506 |
| P-205     | PH21AZX2  | m  | Llum lineal format per tira LED amb una potència de 30 W/m , eficàcia de 155 lm/W, temperatura de color de 4000 K i flux de 4650 lm/m. Alimentació a 24 V amb aïllament Classe III i IP20. La instal·lació es realitza en un perfil d'alumini anoditzat de color blanc de 50x37 mm , resistència a impactes IK10 i muntatge encastat. El conjunt inclou difusor opal , grapes de subjecció , tapes finals i font d'alimentació de 150W IP67. Totalment instal·lat i en funcionament.<br><br>Marca Beneito Faure. Tira LED ref. 30300 / Perfil ref.38121 / Difusor ref.20700 / Grapes ref.20710 / Tapes ref.38621 / Font alimentació ref.22415 o equivalent. | Rend.: 1,000           |             | 145,16    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |           |           |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,300 /R x             | 31,70000 =  | 9,51000   |           |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,300 /R x             | 27,19000 =  | 8,15700   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |             | 17,66700  | 17,66700  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |           |           |
|           | L01D      | m  | Llum lineal format per tira LED amb una potència de 30 W/m , eficàcia de 155 lm/W, temperatura de color de 4000 K i flux de 4650 lm/m. Alimentació a 24 V amb aïllament Classe III i IP20. La instal·lació es realitza en un perfil d'alumini anoditzat de color blanc de 50x37 mm , resistència a impactes IK10 i muntatge encastat. El conjunt inclou difusor opal , grapes de subjecció , tapes finals i font d'alimentació de 150W IP67. Totalment instal·lat i en funcionament.<br><br>Marca Beneito Faure. Tira LED ref. 30300 / Perfil ref.38121 / Difusor ref.20700 / Grapes ref.20710 / Tapes ref.38621 / Font alimentació ref.22415 o             | 1,000 x                | 116,74000 = | 116,74000 |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                | PREU               |
|-----|------|----|---------------------------|--------------------|
|     |      |    | equivalent.               |                    |
|     |      |    | Subtotal:                 | 116,74000116,74000 |
|     |      |    | COST DIRECTE              | 134,40700          |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES8,00 % | 10,75256           |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 145,15956          |

|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |   |
|-------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|
| P-206 | PH21-AZX1 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25.000 h, de forma circular, 22 W de potència, tecnologia Switch (CCT), 4000K, difusor opal amb un angle lluminós de 100º, eficàcia lluminosa de 100 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos de polibutilè de color blanc i grau de protecció IP 40, encastat amb un diàmetre de tall de 195 mm.<br><br>Marca Beneito Faure ref. 5018 o equivalent. | Rend.: 1,000 | 45,01 | € |
|-------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                 |          |          |
|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|----------|
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                 |          |          |
|           | A01-FEPD  | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,300   | /R x 27,19000 = | 8,15700  |          |
|           | A0F-000E  | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,300   | /R x 31,70000 = | 9,51000  |          |
|           |           |   | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                 | 17,66700 | 17,66700 |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                 |          |          |
|           | BH20-2LX1 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25.000 h , de forma circular , 22 W de potència , tecnologia Switch (CCT), 4000K, difusor opal amb un angle lluminós de 100º , eficàcia lluminosa de 100 lm/W , amb equip elèctric no regulable , aïllament classe II , cos de polibutilè de color blanc i grau de protecció IP 40 , encastat amb un diàmetre de tall de 195 mm.<br><br>Marca Beneito Faure ref. 5018 o equivalent. | 1,000   | x 23,74000 =    | 23,74000 |          |
|           |           |   | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                 | 23,74000 | 23,74000 |
|           |           |   | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50    | %               |          | 0,26501  |
|           |           |   | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |          | 41,67201 |
|           |           |   | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,00    | %               |          | 3,33376  |
|           |           |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                 |          | 45,00577 |

|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                      |              |        |   |
|-------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|
| P-207 | PH23-I5X3 | u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 4000 K, encastada<br><br>Marca Beneito Faure ref.662411 o equivalent | Rend.: 1,000 | 100,82 | € |
|-------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|

|           |          |   |                      |         |                 |         |        |
|-----------|----------|---|----------------------|---------|-----------------|---------|--------|
|           |          |   |                      | Unitats | Preu            | Parcial | Import |
| Ma d'obra |          |   |                      |         |                 |         |        |
|           | A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0,300   | /R x 27,19000 = | 8,15700 |        |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                        |       |           |          |   | PREU      |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|---|-----------|
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                           | 0,300 | /R x      | 31,70000 | = | 9,51000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                   |       | Subtotal: |          |   | 17,66700  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                   |       |           |          |   | 17,66700  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                   |       |           |          |   |           |
|           | BH22-I4X3 | u  | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 4000 K, encastada | 1,000 | x         | 75,42000 | = | 75,42000  |
|           |           |    | Marca Beneito Faure ref.662411 o equivalent                                                                                                                       |       |           |          |   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                   |       | Subtotal: |          |   | 75,42000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                   |       |           |          |   | 75,42000  |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                |       | 1,50      | %        |   | 0,26501   |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                      |       |           |          |   | 93,35201  |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                               |       | 8,00      | %        |   | 7,46816   |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                            |       |           |          |   | 100,82017 |

|                                             |           |   |                                                                                                                                                                     |                        |      |          |   |          |          |
|---------------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---|----------|----------|
| P-208                                       | PH23-L3X4 | u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, encastada | Rend.: 1,000           |      |          |   | 85,25    | €        |
| Marca Beneito Faure ref.662421 o equivalent |           |   |                                                                                                                                                                     |                        |      |          |   |          |          |
|                                             |           |   |                                                                                                                                                                     | Unitats                |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra                                   |           |   |                                                                                                                                                                     |                        |      |          |   |          |          |
|                                             | A01-FEPD  | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                | 0,300                  | /R x | 27,19000 | = | 8,15700  |          |
|                                             | A0F-000E  | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                             | 0,300                  | /R x | 31,70000 | = | 9,51000  |          |
|                                             |           |   |                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |      |          |   | 17,66700 | 17,66700 |
| Materials                                   |           |   |                                                                                                                                                                     |                        |      |          |   |          |          |
|                                             | BH22-HZX4 | u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, protecció IP20, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, encastada | 1,000                  | x    | 61,00000 | = | 61,00000 |          |
| Marca Beneito Faure ref.662421 o equivalent |           |   |                                                                                                                                                                     |                        |      |          |   |          |          |
|                                             |           |   |                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |      |          |   | 61,00000 | 61,00000 |
|                                             |           |   |                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | % |          | 0,26501  |
|                                             |           |   |                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |      |          |   |          | 78,93201 |
|                                             |           |   |                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | % |          | 6,31456  |
|                                             |           |   |                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |   |          | 85,24657 |

|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |         |        |
|-------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------|
| P-209 | PH57-B3A2 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | Rend.: 1,000 |      | 98,90   | €      |
|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu | Parcial | Import |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |          |   | PREU     |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---|----------|
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |   |          |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,150                  | /R x | 27,19000 | = | 4,07850  |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,150                  | /R x | 31,70000 | = | 4,75500  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      |          |   | 8,83350  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |   | 8,83350  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |   |          |
|           | BH65-2IIT | u  | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt                                                  | 1,000                  | x    | 82,61000 | = | 82,61000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      |          |   | 82,61000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |   | 82,61000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | % | 0,13250  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |      |          |   | 91,57600 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | % | 7,32608  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |   | 98,90208 |
| P-210     | PHB3-C02Z | u  | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, preferentment marca Ledvance, muntada superficialment | Rend.: 1,000           |      |          |   | 94,55 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                |      | Preu     |   | Parcial  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |   | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |   |          |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,220                  | /R x | 31,70000 | = | 6,97400  |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,220                  | /R x | 27,19000 | = | 5,98180  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      |          |   | 12,95580 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |   | 12,95580 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |   |          |
|           | BHB1-2Y7Q | u  | Llumenera estanca amb leds amb JDE IP-65 o equivalent, de forma rectangular, de 1215 mm de llargària, 16 W de potència, flux lluminós de 2760 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment                                 | 1,000                  | x    | 74,40000 | = | 74,40000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      |          |   | 74,40000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |          |   | 74,40000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50     | % | 0,19434  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |      |          |   | 87,55014 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00     | % | 7,00401  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |   | 94,55415 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |                 |           |           |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P-211     | PHP0-AZX1 | u  | Luminària industrial tipus campana LED (UFO), nivell de protecció IP65, potència 80W, la temperatura de color 4000K i l'angle d'obertura del feix de llum 110º mitjançant l'ajust de l'òptica. Fabricada en alumini acabat en color negre , amb resistència a impactes IK10 i una vida útil de 50.000 h. Eficàcia lluminosa de fins a 167 lm/W i garantia de 5 anys.<br><br>Marca Beneito Faure ref. 5148                                                                                                                        | Rend.: 1,000           |                 | 170,81    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,300                  | /R x 31,70000 = | 9,51000   |           |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,300                  | /R x 27,19000 = | 8,15700   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |                 | 17,66700  | 17,66700  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|           | BH43-2LX1 | u  | Projector d'alumini enrasat, amb 22 leds, de 45 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, encastat<br><br>Luminària industrial tipus campana LED (UFO), nivell de protecció IP65, potència 80W, la temperatura de color 4000K i l'angle d'obertura del feix de llum 110º mitjançant l'ajust de l'òptica. Fabricada en alumini acabat en color negre , amb resistència a impactes IK10 i una vida útil de 50.000 h. Eficàcia lluminosa de fins a 167 lm/W i garantia de 5 anys.<br><br>Marca Beneito Faure ref. 5148 | 1,000                  | x 140,23000 =   | 140,23000 |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |                 | 140,23000 | 140,23000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |           | 0,26501   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                 |           | 158,16201 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %          |           | 12,65296  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 170,81497 |
| P-212     | PHT4-H9AD | u  | Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rend.: 1,000           |                 | 150,70    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|           | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,200                  | /R x 31,70000 = | 6,34000   |           |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,200                  | /R x 27,19000 = | 5,43800   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |                 | 11,77800  | 11,77800  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |           |           |
|           | BHT3-H4O0 | u  | Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000                  | x 127,58000 =   | 127,58000 |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |             |           |           |
|-----------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 127,58000 | 127,58000 |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,17667   |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             |           | 139,53467 |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 11,16277  |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 150,69744 |
| P-213     | PJ000-3BNJ | u   | Lavabo mural accessible o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 65 a 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals. Tipus model Access Stonex mural de la marca Roca o equivalent.                                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000           |             | 514,72    | €         |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |           |           |
|           | A0F-000N   | h   | Oficial 1a lampista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,400 /R x             | 31,70000 =  | 12,68000  |           |
|           | A01-FEPE   | h   | Ajudant lampista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,100 /R x             | 27,19000 =  | 2,71900   |           |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 15,39900  | 15,39900  |
| Materials |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |           |           |
|           | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,035 x                | 28,76000 =  | 1,00660   |           |
|           | BJ115-ACC  | u   | Rentamans accessible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 x                | 459,80000 = | 459,80000 |           |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 459,80000 | 459,80000 |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %      |           | 0,38498   |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             |           | 476,59058 |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 38,12725  |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 514,71782 |
| P-214     | PJ000-3D0J | u   | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inodor complet per a mobilitat reduïda amb tapa amb apertura frontal, inclou tassa, cisterana i tapa, tipus model Access marca Roca o equivalent. | Rend.: 1,000           |             | 557,07    | €         |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |           |           |
|           | A0F-000N   | h   | Oficial 1a lampista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,250 /R x             | 31,70000 =  | 39,62500  |           |
|           | A01-FEPE   | h   | Ajudant lampista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,340 /R x             | 27,19000 =  | 9,24460   |           |
|           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 48,86960  | 48,86960  |
| Materials |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |           |           |
|           | BJ110-OPM  | kg  | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,245 x                | 5,47000 =   | 1,34015   |           |
|           | B7JE-0GTM  | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,012 x                | 28,76000 =  | 0,34512   |           |
|           | BJ11C-ACC  | u   | Inodor accessible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 x                | 464,03000 = | 464,03000 |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                               | PREU                   |            |           |          |
|-----------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              | 464,03000  | 464,03000 |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %     | 1,22174   |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |            | 515,80661 |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     | 41,26453  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 557,07114 |          |
| P-215     | PJ000-3E8Z | u  | Aixeta per a rentamans amb maneta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de 3/4 i entrada roscada d'1/2. Maneta tipus marca Victoria marca Roca o equivalent. | Rend.: 1,000           |            | 100,14    | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |           |          |
|           | A01-FEPE   | h  | Ajudant lampista                                                                                                                                                                                                                                         | 0,075 /R x             | 27,19000 = | 2,03925   |          |
|           | A0F-000N   | h  | Oficial 1a lampista                                                                                                                                                                                                                                      | 0,300 /R x             | 31,70000 = | 9,51000   |          |
|           | BJ211-ACC  | u  | Griferia accessible                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 x                | 81,00000 = | 81,00000  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |            | 81,00000  | 81,00000 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     | 0,17324   |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |            | 92,72249  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     | 7,41780   |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 100,14029 |          |
| P-216     | PJ41-HA1U  | u  | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                  | Rend.: 1,000           |            | 83,55     | €        |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |           |          |
|           | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                   | 0,250 /R x             | 30,67000 = | 7,66750   |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |            | 7,66750   | 7,66750  |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |           |          |
|           | BJ4Z-H68K  | u  | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable                                                                                                                                                      | 1,000 x                | 69,58000 = | 69,58000  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |            | 69,58000  | 69,58000 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     | 0,11501   |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |            | 77,36251  |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     | 6,18900   |          |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 83,55151  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                   |            |           |          |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|
| P-217     | PJ42-HA1M | u  | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rend.: 1,000           |            | 70,91     | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |           |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,350 /R x             | 30,67000 = | 10,73450  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |            | 10,73450  | 10,73450 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |           |          |
|           | BJ4Z-H68M | u  | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 x                | 54,76000 = | 54,76000  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |            | 54,76000  | 54,76000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |           | 0,16102  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |            |           | 65,65552 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |           | 5,25244  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 70,90796 |
| P-218     | PJ43-HA1E | u  | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                      | Rend.: 1,000           |            | 57,98     | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |           |          |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,250 /R x             | 30,67000 = | 7,66750   |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |            | 7,66750   | 7,66750  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |           |          |
|           | BJ4Z-H68D | u  | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 x                | 45,90000 = | 45,90000  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |            | 45,90000  | 45,90000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |           | 0,11501  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |            |           | 53,68251 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |           | 4,29460  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 57,97711 |
| P-219     | PL60-3UAU | u  | Ascensor elèctric (practicable) d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana. Mides mínimes cabina 90x120cm segons normativa per ascensor practicable. | Rend.: 1,000           |            | 39.106,61 | €        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                  | PREU                   |               |               |              |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
|           |           |    | Inclou proves i posada en funcionament.<br>Inclou la legalització de l'ascensor.                                                                                                                            |                        |               |               |              |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu          | Parcial       | Import       |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                             |                        |               |               |              |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                         | 70,000                 | /R x 31,70000 | = 2.219,00000 |              |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                            | 70,000                 | /R x 27,23000 | = 1.906,10000 |              |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |               | 4.125,10000   | 4.125,10000  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                             |                        |               |               |              |
|           | BLE1-0TK5 | u  | Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats                                                                                                  | 1,000                  | x 7.280,82000 | = 7.280,82000 |              |
|           | BLL4-FG4Q | u  | Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 1 m/s de velocitat | 1,000                  | x 7.119,58000 | = 7.119,58000 |              |
|           | BLH0-0T65 | u  | Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 4 parades                                      | 1,000                  | x 6.528,06000 | = 6.528,06000 |              |
|           | BL81-0TGS | u  | Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat                                                                      | 1,000                  | x 1.842,14000 | = 1.842,14000 |              |
|           | BL11-0TVB | u  | Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 450 kg de carrega útil, 4 parades (9 m) i 1 m/s de velocitat                                                                  | 1,000                  | x 2.302,64000 | = 2.302,64000 |              |
|           | BLT0-0TS4 | u  | Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat                                                                       | 4,000                  | x 126,60000   | = 506,40000   |              |
|           | BLR0-0TRU | u  | Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple                                                                                                               | 4,000                  | x 30,17000    | = 120,68000   |              |
|           | BLN1-0TFF | u  | Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids amb 4 parades i maniobra universal simple                                                                                | 1,000                  | x 150,26000   | = 150,26000   |              |
|           | BLA2-0TJV | u  | Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària                                                                                                                 | 4,000                  | x 1.238,72000 | = 4.954,88000 |              |
|           | BL61-0TG3 | u  | Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat                                                                        | 1,000                  | x 1.134,89000 | = 1.134,89000 |              |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |               | 31.940,35000  | 31.940,35000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 3,50 %        |               | 144,37850    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |               |               | 36.209,82850 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %        |               | 2.896,78628  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |               | 39.106,61478 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                   |             |           |             |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| P-220     | PM11-3841 | u  | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret | Rend.: 1,000           |             | 1.045,11  | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |           |             |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,200 /R x             | 31,70000 =  | 38,04000  |             |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,200 /R x             | 27,23000 =  | 32,67600  |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |             | 70,71600  | 70,71600    |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |           |             |
|           | BM12-0TBU | u  | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 x                | 0,97000 =   | 0,97000   |             |
|           | BM12-0SXL | u  | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau                       | 1,000 x                | 894,95000 = | 894,95000 |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |             | 895,92000 | 895,92000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 1,06074     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |             |           | 967,69674   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %      |           | 77,41574    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 1.045,11248 |
| P-221     | PM15-4ICO | u  | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rend.: 1,000           |             | 95,09     | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |           |             |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,240 /R x             | 31,70000 =  | 7,60800   |             |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,240 /R x             | 27,23000 =  | 6,53520   |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |             | 14,14320  | 14,14320    |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |           |             |
|           | BM16-0SWX | u  | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 x                | 73,16000 =  | 73,16000  |             |
|           | BM12-0TBT | u  | Part proporcional d'elements especials per a detectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 x                | 0,53000 =   | 0,53000   |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |             | 73,69000  | 73,69000    |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU           |
|-----|------|----|------------------------|----------------|
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 % 0,21215 |
|     |      |    | COST DIRECTE           | 88,04535       |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 % 7,04363 |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 95,08898       |

|           |           |   |                                                                                                                            |                        |      |          |   |           |          |
|-----------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---|-----------|----------|
| P-222     | PM15-4ID5 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat | Rend.: 1,000           |      |          |   | 105,59    | €        |
|           |           |   |                                                                                                                            | Unitats                |      | Preu     |   | Parcial   | Import   |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                            |                        |      |          |   |           |          |
|           | A0F-000R  | h | Oficial 1a muntador                                                                                                        | 0,240                  | /R x | 31,70000 | = | 7,60800   |          |
|           | A01-FEPH  | h | Ajudant muntador                                                                                                           | 0,240                  | /R x | 27,23000 | = | 6,53520   |          |
|           |           |   |                                                                                                                            | Subtotal:              |      |          |   | 14,14320  | 14,14320 |
| Materials |           |   |                                                                                                                            |                        |      |          |   |           |          |
|           | BM16-0SWY | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar           | 1,000                  | x    | 82,88000 | = | 82,88000  |          |
|           | BMY2-0TBT | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors                                                                     | 1,000                  | x    | 0,53000  | = | 0,53000   |          |
|           |           |   |                                                                                                                            | Subtotal:              |      |          |   | 83,41000  | 83,41000 |
|           |           |   |                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50 %   |   | 0,21215   |          |
|           |           |   |                                                                                                                            | COST DIRECTE           |      |          |   | 97,76535  |          |
|           |           |   |                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00 %   |   | 7,82123   |          |
|           |           |   |                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |   | 105,58658 |          |

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          |          |
|-----------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|----------|----------|
| P-223     | PM18-385V | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior    | Rend.: 1,000 |      |          |   | 48,01    | €        |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                            | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |   |                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          |          |
|           | A01-FEPH  | h | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                           | 0,240        | /R x | 27,23000 | = | 6,53520  |          |
|           | A0F-000R  | h | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                        | 0,240        | /R x | 31,70000 | = | 7,60800  |          |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:    |      |          |   | 14,14320 | 14,14320 |
| Materials |           |   |                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          |          |
|           | BMY2-0TBV | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes                                                                                                                                                       | 1,000        | x    | 0,88000  | = | 0,88000  |          |
|           | BM19-0SYD | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior | 1,000        | x    | 29,22000 | = | 29,22000 |          |
|           |           |   |                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:    |      |          |   | 30,10000 | 30,10000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                   |            |          |          |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,21215  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |            |          | 44,45535 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 3,55643  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 48,01178 |
| P-224     | PM1A-J0RI | u  | Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial segons UNE-EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat                                                                                                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000           |            | 77,30    | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |          |          |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,250 /R x             | 27,23000 = | 6,80750  |          |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,250 /R x             | 31,70000 = | 7,92500  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |            | 14,73250 | 14,73250 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |          |          |
|           | BM1A-J0RB | u  | Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 x                | 56,62000 = | 56,62000 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |            | 56,62000 | 56,62000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,22099  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |            |          | 71,57349 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |          | 5,72588  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 77,29937 |
| P-225     | PM20-DGCC | u  | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | Rend.: 1,000           |            | 585,32   | €        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |          |          |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,500 /R x             | 27,23000 = | 40,84500 |          |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500 /R x             | 31,70000 = | 47,55000 |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |            | 88,39500 | 88,39500 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |          |          |
|           | BMY0-0TC2 | u  | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 x                | 0,86000 =  | 0,86000  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |           |         | PREU      |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---------|-----------|
|           | BM20-0T2B | u  | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment i en posició vertical | 1,000                  | x    | 451,38000 | =       | 451,38000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |      | 452,24000 |         | 452,24000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %       | 1,32593   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |      |           |         | 541,96093 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | %       | 43,35687  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 585,31780 |
| P-226     | PM32-DZ53 | u  | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000           |      | 70,42     |         | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |      |           |         |           |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,200                  | /R x | 27,23000  | =       | 5,44600   |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,200                  | /R x | 31,70000  | =       | 6,34000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |      | 11,78600  |         | 11,78600  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |      |           |         |           |
|           | BMY3-0TC7 | u  | Part proporcional d'elements especials per a extintors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000                  | x    | 0,43000   | =       | 0,43000   |
|           | BM33-0T4F | u  | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000                  | x    | 52,81000  | =       | 52,81000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |      | 53,24000  |         | 53,24000  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %       | 0,17679   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |      |           |         | 65,20279  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00      | %       | 5,21622   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |         | 70,41901  |
| P-227     | PM32-DZ5C | u  | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rend.: 1,000           |      | 127,96    |         | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |      |           |         |           |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,200                  | /R x | 27,23000  | =       | 5,44600   |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,200                  | /R x | 31,70000  | =       | 6,34000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |      | 11,78600  |         | 11,78600  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |      |           |         |           |
|           | BM33-0T4U | u  | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000                  | x    | 106,09000 | =       | 106,09000 |
|           | BMY3-0TC7 | u  | Part proporcional d'elements especials per a extintors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000                  | x    | 0,43000   | =       | 0,43000   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                    | PREU                   |            |           |         |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              | 106,52000  | 106,52000 |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     | 0,17679   |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |            | 118,48279 |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     | 9,47862   |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 127,96141 |         |
| P-228     | PMS0-6Z7U | u  | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical                  | Rend.: 1,000           |            | 19,03     | €       |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import  |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |           |         |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                           | 0,300 /R x             | 31,70000 = | 9,51000   |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 9,51000   | 9,51000 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |           |         |
|           | B0AO-07IG | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                                                                                                         | 4,000 x                | 0,19000 =  | 0,76000   |         |
|           | BMS0-1K22 | u  | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4                                                                        | 1,000 x                | 7,21000 =  | 7,21000   |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 7,97000   | 7,97000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     | 0,14265   |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |            | 17,62265  |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     | 1,40981   |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 19,03246  |         |
| P-229     | PMS0-6Z7V | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rend.: 1,000           |            | 19,03     | €       |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import  |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |           |         |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                           | 0,300 /R x             | 31,70000 = | 9,51000   |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 9,51000   | 9,51000 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |           |         |
|           | BMS0-1K1T | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4                                                       | 1,000 x                | 7,21000 =  | 7,21000   |         |
|           | B0AO-07IG | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                                                                                                         | 4,000 x                | 0,19000 =  | 0,76000   |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |            | 7,97000   | 7,97000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU         |      |            |          |
|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|----------|
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,50         | %    |            | 0,14265  |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |            | 17,62265 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,00         | %    |            | 1,40981  |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |            | 19,03246 |
| P-230     | PMS0-6Z7Y | u  | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical                                                                                | Rend.: 1,000 |      | 19,03      | €        |
|           |           |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preu         |      | Parcial    | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            |          |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,300        | /R x | 31,70000 = | 9,51000  |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | 9,51000    | 9,51000  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            |          |
|           | BMS0-1K1V | u  | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4                                                                                                                                      | 1,000        | x    | 7,21000 =  | 7,21000  |
|           | B0AO-07IG | u  | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,000        | x    | 0,19000 =  | 0,76000  |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | 7,97000    | 7,97000  |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,50         | %    |            | 0,14265  |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |            | 17,62265 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,00         | %    |            | 1,40981  |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |            | 19,03246 |
| P-231     | PP44-6630 | m  | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal                                            | Rend.: 1,000 |      | 2,35       | €        |
|           |           |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preu         |      | Parcial    | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            |          |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,015        | /R x | 27,23000 = | 0,40845  |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,015        | /R x | 31,70000 = | 0,47550  |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | 0,88395    | 0,88395  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |            |          |
|           | BP44-1A3L | m  | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1,050        | x    | 1,22000 =  | 1,28100  |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | 1,28100    | 1,28100  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU                   |            |             |             |
|-----------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |             | 0,01326     |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |            |             | 2,17821     |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |             | 0,17426     |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |             | 2,35247     |
| P-232     | PQ00-HB00   | u  | Reubicació de balança a nou emplaçament:<br>Inclou tots els treballs d'obra civil necessaris per a la correcta execució (repicat de paviment i formació nou fossejat).<br>Inclou el reomplert del fossat existent amb terres i graves per a poder rebre el nou paviment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rend.: 1,000           |            | 5.043,07    | €           |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu       | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |             |             |
|           | A0F-000D    | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150,000 /R x           | 30,67000 = | 4.600,50000 |             |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |            | 4.600,50000 | 4.600,50000 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |             | 69,00750    |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |            |             | 4.669,50750 |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |             | 373,56060   |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |             | 5.043,06810 |
| P-233     | PQ00-HB3R   | u  | Col·locació de bústies existents, fixades mecànicament al parament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000           |            | 8,41        | €           |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu       | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |             |             |
|           | A0F-000D    | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,250 /R x             | 30,67000 = | 7,66750     |             |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |            | 7,66750     | 7,66750     |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |             | 0,11501     |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |            |             | 7,78251     |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |             | 0,62260     |
|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |             | 8,40511     |
| P-234     | PV-EX01-000 | u  | V-EX01. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 135x180 cm i full fix inferior de 135x110 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou:<br>· maneta lacada color RAL 7021.<br>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm. | Rend.: 1,000           |            | 1.802,31    | €           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

Característiques tècniques fusteria:

- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500
- Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5
- Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5
- Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2

Característiques tècniques vidre:

Composició:

- Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar
- Càmera 16mm, Argó
- Vidre interior laminar 4+butiral+4

Prestacions:

- Transmissió Lluminosa: 62%
- Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%
- Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%
- Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%
- Valor U (W/m2K): 1,1
- Transmissió Energètica Directa: 38%
- Reflexió Energètica: 28%
- Absorció Energètica: 34%
- Coeficient d'ombra: 0,49
- Factor Solar (g): 42%
- Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)

|           |           |     | Unitats                                                                                  | Preu       | Parcial       | Import      |
|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| Ma d'obra |           |     |                                                                                          |            |               |             |
|           | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                      | 0,700 /R x | 31,70000 =    | 22,19000    |
|           | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                         | 0,150 /R x | 27,23000 =    | 4,08450     |
| Subtotal: |           |     |                                                                                          |            | 26,27450      | 26,27450    |
| Materials |           |     |                                                                                          |            |               |             |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,150 x    | 28,76000 =    | 4,31400     |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 8,500 x    | 6,78000 =     | 57,63000    |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent       | 0,440 x    | 24,06000 =    | 10,58640    |
|           | VEX01     | u   | Finesta 135x290cm, full superior oscil.lobatent i full inferior fix.                     | 1,000 x    | 1.570,00000 = | 1.570,00000 |
| Subtotal: |           |     |                                                                                          |            | 1.570,00000   | 1.570,00000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                      | PREU        |
|-----|------|----|---------------------------------|-------------|
|     |      |    | COST DIRECTE                    | 1.668,80490 |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES      8,00 % | 133,50439   |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL          | 1.802,30929 |

|       |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |   |
|-------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-235 | PV-EX01F-000 | u | <p>V-EX01F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'un full fix superior de mides 135x180cm i full fix inferior de 135x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> | Rend.: 1,000 | 1.281,13 | € |
|-------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

|           |          |   | Unitats             | Preu                  | Parcial  | Import |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| Ma d'obra |          |   |                     |                       |          |        |
|           | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,700 /R x 31,70000 = | 22,19000 |        |
|           | A01-FEPH | h | Ajudant muntador    | 0,150 /R x 27,23000 = | 4,08450  |        |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                               |                            |   |             |   |             | PREU        |
|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|
|           |           |     |                                                                                          | Subtotal:                  |   | 26,27450    |   |             | 26,27450    |
| Materials |           |     |                                                                                          |                            |   |             |   |             |             |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,150                      | x | 28,76000    | = | 4,31400     |             |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent       | 0,440                      | x | 24,06000    | = | 10,58640    |             |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 8,500                      | x | 6,78000     | = | 57,63000    |             |
|           | V-EX01F   | u   | Balconera 135x290cm, full sup.fix+full inf.fix                                           | 1,000                      | x | 1.087,43000 | = | 1.087,43000 |             |
|           |           |     |                                                                                          | Subtotal:                  |   | 1.087,43000 |   |             | 1.087,43000 |
|           |           |     |                                                                                          | COST DIRECTE               |   |             |   |             | 1.186,23490 |
|           |           |     |                                                                                          | DESPESES INDIRECTES 8,00 % |   |             |   |             | 94,89879    |
|           |           |     |                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL     |   |             |   |             | 1.281,13369 |

|       |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |   |
|-------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-236 | PV-EX01R-000 | u | <p>V-EX01R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 135x140 cm i full fix inferior de 135x110 cm. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li><li>· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42º de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmara 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li></ul> | Rend.: 1,000 | 2.018,31 | € |
|-------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU                   |               |             |             |
|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
|           |           |     | <div>· Valor U (W/m2K): 1,1</div> <div>· Transmissió Energètica Directa: 38%</div> <div>· Reflexió Energètica: 28%</div> <div>· Absorció Energètica: 34%</div> <div>· Coeficient d'ombra: 0,49</div> <div>· Factor Solar (g): 42%</div> <div>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</div> <div>Característiques tècniques reixa:</div> <div>· Lama fixa rectangular a 42º, ocultació parcial.</div> <div>· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.</div> |                        |               |             |             |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |             |             |
|           | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,150 /R x             | 27,23000 =    | 4,08450     |             |
|           | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,700 /R x             | 31,70000 =    | 22,19000    |             |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |               | 26,27450    | 26,27450    |
| Materials |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |             |             |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,150 x                | 28,76000 =    | 4,31400     |             |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,440 x                | 24,06000 =    | 10,58640    |             |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,500 x                | 6,78000 =     | 57,63000    |             |
|           | VEX01     | u   | Finesta 135x290cm, full superior oscil.lobatent i full inferior fix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 x                | 1.570,00000 = | 1.570,00000 |             |
|           | R000      | u   | Reixa d'al.lumini de lames fixes i marc perimetral d'alumini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 x                | 200,00000 =   | 200,00000   |             |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |               | 1.770,00000 | 1.770,00000 |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |               |             | 1.868,80490 |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %        |             | 149,50439   |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 2.018,30929 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU                  |
|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| P-237 | PV-EX02-000 | u  | <p>V-EX02. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> | Rend.: 1,0001.372,37€ |

|           |           |     | Unitats                                                                            | Preu       | Parcial    | Import   |
|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Ma d'obra |           |     |                                                                                    |            |            |          |
|           | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                | 0,600 /R x | 31,70000 = | 19,02000 |
|           | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                   | 0,150 /R x | 27,23000 = | 4,08450  |
|           |           |     | Subtotal:                                                                          |            | 23,10450   | 23,10450 |
| Materials |           |     |                                                                                    |            |            |          |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0,320 x    | 24,06000 = | 7,69920  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                               |                        |   |             |   | PREU        |
|-----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------------|---|-------------|
|     | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 6,600                  | x | 6,78000     | = | 44,74800    |
|     | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,110                  | x | 28,76000    | = | 3,16360     |
|     | VEX02     | u   | Finestra oscil.lobatent de mides 135x195cm                                               | 1,000                  | x | 1.192,00000 | = | 1.192,00000 |
|     |           |     |                                                                                          | Subtotal:              |   |             |   | 1.192,00000 |
|     |           |     |                                                                                          |                        |   |             |   | 1.192,00000 |
|     |           |     |                                                                                          | COST DIRECTE           |   |             |   | 1.270,71530 |
|     |           |     |                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    |   | 8,00        | % | 101,65722   |
|     |           |     |                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |             |   | 1.372,37252 |

|       |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |   |
|-------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-238 | PV-EX02F-000 | u | <p>V-EX02F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla fixa.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Luminosa: 62%</li><li>· Reflexió Luminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Luminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> | Rend.: 1,000 | 1.372,37 | € |
|-------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                               | PREU                   |      |             |               |             |
|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|---------------|-------------|
|           |           |     |                                                                                          | Unitats                |      | Preu        | Parcial       | Import      |
| Ma d'obra |           |     |                                                                                          |                        |      |             |               |             |
|           | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                         | 0,150                  | /R x | 27,23000    | = 4,08450     |             |
|           | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                      | 0,600                  | /R x | 31,70000    | = 19,02000    |             |
|           |           |     |                                                                                          | Subtotal:              |      |             | 23,10450      | 23,10450    |
| Materials |           |     |                                                                                          |                        |      |             |               |             |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,110                  | x    | 28,76000    | = 3,16360     |             |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent       | 0,320                  | x    | 24,06000    | = 7,69920     |             |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 6,600                  | x    | 6,78000     | = 44,74800    |             |
|           | VEX02F    | u   | Finestra fixe de mides 135x195cm                                                         | 1,000                  | x    | 1.192,00000 | = 1.192,00000 |             |
|           |           |     |                                                                                          | Subtotal:              |      |             | 1.192,00000   | 1.192,00000 |
|           |           |     |                                                                                          | COST DIRECTE           |      |             |               | 1.270,71530 |
|           |           |     |                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00 %      |               | 101,65722   |
|           |           |     |                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |             |               | 1.372,37252 |

|       |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |   |
|-------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-239 | PV-EX02R-000 | u | <p>V-EX02R. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x195 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 135x155 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li><li>· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42º de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmara 16mm, Argó</li></ul> | Rend.: 1,000 | 1.845,84 | € |
|-------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU    |           |             |   |             |             |
|-----------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|---|-------------|-------------|
|           |           |     | <div><div><div>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</div><div>Prestacions:</div><div>· Transmissió Llumínosa: 62%</div><div>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</div><div>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</div><div>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</div><div>· Valor U (W/m2K): 1,1</div><div>· Transmissió Energètica Directa: 38%</div><div>· Reflexió Energètica: 28%</div><div>· Absorció Energètica: 34%</div><div>· Coeficient d'ombra: 0,49</div><div>· Factor Solar (g): 42%</div><div>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</div></div><div><div>Característiques tècniques reixa:</div><div>· Lama fixa rectangular a 42º, ocultació parcial.</div><div>· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.</div></div></div> |         |           |             |   |             |             |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats |           | Preu        |   | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |             |   |             |             |
|           | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,600   | /R x      | 31,70000    | = | 19,02000    |             |
|           | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,150   | /R x      | 27,23000    | = | 4,08450     |             |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Subtotal: |             |   | 23,10450    | 23,10450    |
| Materials |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |             |   |             |             |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,110   | x         | 28,76000    | = | 3,16360     |             |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,320   | x         | 24,06000    | = | 7,69920     |             |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,600   | x         | 6,78000     | = | 44,74800    |             |
|           | R000      | u   | Reixa d'al.lumini de lames fixes i marc perimetral d'alumini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000   | x         | 200,00000   | = | 200,00000   |             |
|           | VEX02     | u   | Finestra oscil.lobatent de mides 135x195cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,200   | x         | 1.192,00000 | = | 1.430,40000 |             |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Subtotal: |             |   | 1.630,40000 | 1.630,40000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                 | PREU        |
|-----|------|----|----------------------------|-------------|
|     |      |    | COST DIRECTE               | 1.709,11530 |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES 8,00 % | 136,72922   |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL     | 1.845,84452 |

|       |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |   |
|-------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-240 | PV-EX03-000 | u | <p>V-EX03. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x180 cm i full fix inferior de 120x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> | Rend.: 1,000 | 1.668,79 | € |
|-------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

|           |   | Unitats             | Preu                  | Parcial  | Import |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| Ma d'obra |   |                     |                       |          |        |
| A0F-000R  | h | Oficial 1a muntador | 0,700 /R x 31,70000 = | 22,19000 |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                               |       |           |             |   | PREU        |
|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|---|-------------|
|           | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                         | 0,150 | /R x      | 27,23000    | = | 4,08450     |
|           |           |     |                                                                                          |       | Subtotal: |             |   | 26,27450    |
|           |           |     |                                                                                          |       |           |             |   | 26,27450    |
| Materials |           |     |                                                                                          |       |           |             |   |             |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base sílicona neutra monocomponent | 0,150 | x         | 28,76000    | = | 4,31400     |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent       | 0,440 | x         | 24,06000    | = | 10,58640    |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 8,400 | x         | 6,78000     | = | 56,95200    |
|           | VEX03     | u   | Finestra 120x290cm, full superior oscil.lobatent i full inferior fix-                    | 1,000 | x         | 1.447,05000 | = | 1.447,05000 |
|           |           |     |                                                                                          |       | Subtotal: |             |   | 1.447,05000 |
|           |           |     |                                                                                          |       |           |             |   | 1.447,05000 |
|           |           |     | COST DIRECTE                                                                             |       |           |             |   | 1.545,17690 |
|           |           |     | DESPESES INDIRECTES                                                                      |       | 8,00      | %           |   | 123,61415   |
|           |           |     | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                   |       |           |             |   | 1.668,79105 |

|       |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |   |
|-------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-241 | PV-EX03F-000 | u | <p>V-EX03F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 135x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'un full fix superior de mides 120x180cm i full fix inferior de 120x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmara 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li></ul> | Rend.: 1,000 | 1.196,78 | € |
|-------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                               | PREU    |      |             |             |             |
|------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-------------|-------------|
|                        |           |     | · Transmissió Energètica Directa: 38%                                                    |         |      |             |             |             |
|                        |           |     | · Reflexió Energètica: 28%                                                               |         |      |             |             |             |
|                        |           |     | · Absorció Energètica: 34%                                                               |         |      |             |             |             |
|                        |           |     | · Coeficient d'ombra: 0,49                                                               |         |      |             |             |             |
|                        |           |     | · Factor Solar (g): 42%                                                                  |         |      |             |             |             |
|                        |           |     | · Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr)                                  |         |      |             |             |             |
|                        |           |     | (dB): 38(-1,-5)                                                                          |         |      |             |             |             |
|                        |           |     |                                                                                          | Unitats | Preu | Parcial     | Import      |             |
| Ma d'obra              |           |     |                                                                                          |         |      |             |             |             |
|                        | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                      | 0,700   | /R x | 31,70000    | =           | 22,19000    |
|                        | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                         | 0,150   | /R x | 27,23000    | =           | 4,08450     |
| Subtotal:              |           |     |                                                                                          |         |      | 26,27450    | 26,27450    |             |
| Materials              |           |     |                                                                                          |         |      |             |             |             |
|                        | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,150   | x    | 28,76000    | =           | 4,31400     |
|                        | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent       | 0,440   | x    | 24,06000    | =           | 10,58640    |
|                        | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 8,400   | x    | 6,78000     | =           | 56,95200    |
|                        | V-EX03F   | u   | Finestra balconera part superior fix 120x180cm i inferior fix 120x110cm                  | 1,000   | x    | 1.010,00000 | =           | 1.010,00000 |
| Subtotal:              |           |     |                                                                                          |         |      | 1.010,00000 | 1.010,00000 |             |
| COST DIRECTE           |           |     |                                                                                          |         |      |             |             | 1.108,12690 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |     |                                                                                          | 8,00 %  |      |             |             | 88,65015    |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |     |                                                                                          |         |      |             |             | 1.196,77705 |

|       |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |   |
|-------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-242 | PV-EX03R-000 | u | V-EX03R. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil·lobatent superior de mides 120x140 cm i full fix inferior de 120x110 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou:<br>· maneta lacada color RAL 7021.<br>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.<br>· reixa d'alumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent, | Rend.: 1,000 | 1.885,52 | € |
|-------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU |
|-----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |      |    | <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmara 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Luminosa: 62%</li><li>· Reflexió Luminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Luminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> <p>Característiques tècniques reixa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.</li><li>· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.</li></ul> |      |

|           |           |     | Unitats                                                                                  | Preu       | Parcial    | Import   |
|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Ma d'obra |           |     |                                                                                          |            |            |          |
|           | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                      | 0,700 /R x | 31,70000 = | 22,19000 |
|           | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                         | 0,150 /R x | 27,23000 = | 4,08450  |
|           |           |     | Subtotal:                                                                                |            | 26,27450   | 26,27450 |
| Materials |           |     |                                                                                          |            |            |          |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,150 x    | 28,76000 = | 4,31400  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                         |                        |   |             |   |             | PREU        |
|-----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|
|     | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0,440                  | x | 24,06000    | = | 10,58640    |             |
|     | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                     | 8,500                  | x | 6,78000     | = | 57,63000    |             |
|     | VEX03     | u   | Finestra 120x290cm, full superior oscil.lobatent i full inferior fix-              | 1,000                  | x | 1.447,05000 | = | 1.447,05000 |             |
|     | R000      | u   | Reixa d'al.lumini de lames fixes i marc perimetral d'alumini                       | 1,000                  | x | 200,00000   | = | 200,00000   |             |
|     |           |     |                                                                                    | Subtotal:              |   |             |   | 1.647,05000 | 1.647,05000 |
|     |           |     |                                                                                    | COST DIRECTE           |   |             |   |             | 1.745,85490 |
|     |           |     |                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    |   | 8,00        | % |             | 139,66839   |
|     |           |     |                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |             |   |             | 1.885,52329 |

|       |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |   |
|-------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-243 | PV-EX04-000 | u | <p>V-EX04. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Llumínosa: 62%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Llumínosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li></ul> | Rend.: 1,000 | 1.214,24 | € |
|-------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                                                        | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                               | PREU    |      |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|-------------|
| · Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr)<br>(dB): 38(-1,-5) |           |     |                                                                                          |         |      |               |             |
|                                                                            |           |     |                                                                                          | Unitats | Preu | Parcial       | Import      |
| Ma d'obra                                                                  |           |     |                                                                                          |         |      |               |             |
|                                                                            | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                         | 0,150   | /R x | 27,23000 =    | 4,08450     |
|                                                                            | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                      | 0,600   | /R x | 31,70000 =    | 19,02000    |
| Subtotal:                                                                  |           |     |                                                                                          |         |      | 23,10450      | 23,10450    |
| Materials                                                                  |           |     |                                                                                          |         |      |               |             |
|                                                                            | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent       | 0,320   | x    | 24,06000 =    | 7,69920     |
|                                                                            | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,110   | x    | 28,76000 =    | 3,16360     |
|                                                                            | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 6,600   | x    | 6,78000 =     | 44,74800    |
|                                                                            | VEX04     | u   | Finestra oscil.lobatent de mides 120x195cm                                               | 1,000   | x    | 1.045,58000 = | 1.045,58000 |
| Subtotal:                                                                  |           |     |                                                                                          |         |      | 1.045,58000   | 1.045,58000 |
| COST DIRECTE                                                               |           |     |                                                                                          |         |      |               | 1.124,29530 |
| DESPESES INDIRECTES                                                        |           |     |                                                                                          |         |      | 8,00 %        | 89,94362    |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                     |           |     |                                                                                          |         |      |               | 1.214,23892 |

|       |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |   |
|-------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|
| P-244 | PV-EX04F-000 | u | <p>V-EX04F. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla fixa.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN</li></ul> | Rend.: 1,000 | 835,61 | € |
|-------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                | PREU    |      |            |          |        |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|--------|
|           |          |    | 1627-2011 Classe RC2                                      |         |      |            |          |        |
|           |          |    | Característiques tècniques vidre:                         |         |      |            |          |        |
|           |          |    | Composició:                                               |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Càmara 16mm, Argó                                       |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Vidre interior laminar 4+butiral+4                      |         |      |            |          |        |
|           |          |    | Prestacions:                                              |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Transmissió Lluminosa: 62%                              |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%                    |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%                    |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%                   |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Valor U (W/m2K): 1,1                                    |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Transmissió Energètica Directa: 38%                     |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Reflexió Energètica: 28%                                |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Absorció Energètica: 34%                                |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Coeficient d'ombra: 0,49                                |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Factor Solar (g): 42%                                   |         |      |            |          |        |
|           |          |    | · Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr)   |         |      |            |          |        |
|           |          |    | (dB): 38(-1,-5)                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           | Unitats |      | Preu       | Parcial  | Import |
| Ma d'obra |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           | A0F-000R | h  | Oficial 1a muntador                                       | 0,600   | /R x | 31,70000 = | 19,02000 |        |
|           | A01-FEPH | h  | Ajudant muntador                                          | 0,150   | /R x | 27,23000 = | 4,08450  |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |
|           |          |    |                                                           |         |      |            |          |        |

|       |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |   |
|-------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-245 | PV-EX04R-000 | u | V-EX01. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x195 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 120x155 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. | Rend.: 1,000 | 1.543,16 | € |
|-------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU |
|-----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |      |    | <p>Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li><li>· reixa d'al.lumini lacat RAL 7021 de lames rectangulars a 42° de mides 135x40cm tipus model Noteal marca Technal o equivalent,</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estantunitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmara 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> <p>Característiques tècniques reixa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Lama fixa rectangular a 42°, ocultació parcial.</li><li>· Sistema d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció a la corrosió "SEA-SIDE" qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60 i 120 micres.</li></ul> |      |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                               |                        |      |             |             | PREU        |
|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
|           |           |     |                                                                                          | Unitats                |      | Preu        | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |     |                                                                                          |                        |      |             |             |             |
|           | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                         | 0,150                  | /R x | 27,23000    | =           | 4,08450     |
|           | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                      | 0,600                  | /R x | 31,70000    | =           | 19,02000    |
|           |           |     |                                                                                          | Subtotal:              |      |             | 23,10450    | 23,10450    |
| Materials |           |     |                                                                                          |                        |      |             |             |             |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,110                  | x    | 28,76000    | =           | 3,16360     |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent       | 0,320                  | x    | 24,06000    | =           | 7,69920     |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 6,600                  | x    | 6,78000     | =           | 44,74800    |
|           | VEX04     | u   | Finestra oscil.lobatent de mides 120x195cm                                               | 1,100                  | x    | 1.045,58000 | =           | 1.150,13800 |
|           | R000      | u   | Reixa d'al.lumini de lames fixes i marc perimetral d'alumini                             | 1,000                  | x    | 200,00000   | =           | 200,00000   |
|           |           |     |                                                                                          | Subtotal:              |      |             | 1.350,13800 | 1.350,13800 |
|           |           |     |                                                                                          | COST DIRECTE           |      |             |             | 1.428,85330 |
|           |           |     |                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00 %      |             | 114,30826   |
|           |           |     |                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |             |             | 1.543,16156 |

|       |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |   |
|-------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-246 | PV-EX05-000 | u | <p>V-EX05. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x180 cm i full fix inferior de 105x110 cm.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> | Rend.: 1,000 | 1.576,59 | € |
|-------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                               | PREU                   |      |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| <div>Prestacions:</div> <div><div>· Transmissió Luminosa: 62%</div><div>· Reflexió Luminosa a l'exterior: 23%</div><div>· Reflexió Luminosa a l'interior: 19%</div><div>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</div><div>· Valor U (W/m2K): 1,1</div><div>· Transmissió Energètica Directa: 38%</div><div>· Reflexió Energètica: 28%</div><div>· Absorció Energètica: 34%</div><div>· Coeficient d'ombra: 0,49</div><div>· Factor Solar (g): 42%</div><div>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</div></div> |           |     |                                                                                          |                        |      |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |                                                                                          | Unitats                | Preu |             | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |                                                                                          |                        |      |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                      | 0,700                  | /R x | 31,70000    | =           | 22,19000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                         | 0,150                  | /R x | 27,23000    | =           | 4,08450     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |                                                                                          | Subtotal:              |      |             | 26,27450    | 26,27450    |
| Materials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |                                                                                          |                        |      |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,150                  | x    | 28,76000    | =           | 4,31400     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent       | 0,440                  | x    | 24,06000    | =           | 10,58640    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 8,500                  | x    | 6,78000     | =           | 57,63000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VEX05     | u   | Balconera amb full superior oscil.lobatent i full inferior fix de mides 105x290cm        | 1,000                  | x    | 1.361,00000 | =           | 1.361,00000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |                                                                                          | Subtotal:              |      |             | 1.361,00000 | 1.361,00000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |                                                                                          | COST DIRECTE           |      |             |             | 1.459,80490 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00        | %           | 116,78439   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |             |             | 1.576,58929 |

|       |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |   |
|-------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-247 | PV-EX05R-001 | u | V-EX05R. Suministre i col·locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x290 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x140 cm i full fix inferior de 105x110 cm.<br>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.<br>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.<br>Inclou: <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li></ul> | Rend.: 1,000 | 1.792,59 | € |
|-------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|





JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                               |                        |      |             |             | PREU        |
|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
|           |           |     |                                                                                          | Subtotal:              |      |             | 26,27450    | 26,27450    |
| Materials |           |     |                                                                                          |                        |      |             |             |             |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,150                  | x    | 28,76000    | =           | 4,31400     |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 8,500                  | x    | 6,78000     | =           | 57,63000    |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent       | 0,440                  | x    | 24,06000    | =           | 10,58640    |
|           | VEX05     | u   | Balconera amb full superior oscil.lobatent i full inferior fix de mides 105x290cm        | 1,000                  | x    | 1.361,00000 | =           | 1.361,00000 |
|           | R000      | u   | Reixa d'al.lumini de lames fixes i marc perimetral d'alumini                             | 1,000                  | x    | 200,00000   | =           | 200,00000   |
|           |           |     |                                                                                          | Subtotal:              |      |             | 1.561,00000 | 1.561,00000 |
|           |           |     |                                                                                          | COST DIRECTE           |      |             |             | 1.659,80490 |
|           |           |     |                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 | %           |             | 132,78439   |
|           |           |     |                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |             |             | 1.792,58929 |

|       |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |   |
|-------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-248 | PV-EX06-000 | u | <p>V-EX06. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x246 cm, amb balconera d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent superior de mides 105x136 cm i full fix inferior de 105x110 cm. El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla. Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent. Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmara 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li></ul> | Rend.: 1,000 | 1.506,39 | € |
|-------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU                   |      |             |               |             |
|-----------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|---------------|-------------|
|           |           |     | <div>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</div> <div>· Valor U (W/m2K): 1,1</div> <div>· Transmissió Energètica Directa: 38%</div> <div>· Reflexió Energètica: 28%</div> <div>· Absorció Energètica: 34%</div> <div>· Coeficient d'ombra: 0,49</div> <div>· Factor Solar (g): 42%</div> <div>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</div> |                        |      |             |               |             |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                |      | Preu        | Parcial       | Import      |
| Ma d'obra |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |             |               |             |
|           | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,150                  | /R x | 27,23000    | = 4,08450     |             |
|           | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,700                  | /R x | 31,70000    | = 22,19000    |             |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |      |             | 26,27450      | 26,27450    |
| Materials |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |             |               |             |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,500                  | x    | 6,78000     | = 57,63000    |             |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,440                  | x    | 24,06000    | = 10,58640    |             |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,150                  | x    | 28,76000    | = 4,31400     |             |
|           | VEX06     | u   | Balconera full superior oscil.lobatent 105x136cm i full inferior fix 105x110cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000                  | x    | 1.296,00000 | = 1.296,00000 |             |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |      |             | 1.296,00000   | 1.296,00000 |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |      |             |               | 1.394,80490 |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES    |      | 8,00 %      |               | 111,58439   |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |             |               | 1.506,38929 |

|       |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |   |
|-------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-249 | PV-EX07-000 | u | <div>V-EX02. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x150 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent.</div> <div>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</div> <div>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatge ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</div> <div>Inclou:</div> <div>· maneta lacada color RAL 7021.</div> <div>· bastiment de base mitjantçant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</div> <div>Característiques tècniques fusteria:</div> <div>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 /</div> | Rend.: 1,000 | 1.158,64 | € |
|-------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU |
|-----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |      |    | 1026 Classe 4<br>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 /<br>1027 Classe E1500<br>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5<br>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5<br>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2<br><br>Característiques tècniques vidre:<br>Composició:<br>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar<br>· Càmara 16mm, Argó<br>· Vidre interior laminar 4+butiral+4<br>Prestacions:<br>· Transmissió Lluminosa: 62%<br>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%<br>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%<br>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%<br>· Valor U (W/m2K): 1,1<br>· Transmissió Energètica Directa: 38%<br>· Reflexió Energètica: 28%<br>· Absorció Energètica: 34%<br>· Coeficient d'ombra: 0,49<br>· Factor Solar (g): 42%<br>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5) |      |

|           |           |     | Unitats                                                                                  | Preu       | Parcial     | Import    |
|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Ma d'obra |           |     |                                                                                          |            |             |           |
|           | A0F-000R  | h   | Oficial 1a muntador                                                                      | 0,600 /R x | 31,70000 =  | 19,02000  |
|           | A01-FEPH  | h   | Ajudant muntador                                                                         | 0,150 /R x | 27,23000 =  | 4,08450   |
| Subtotal: |           |     |                                                                                          |            | 23,10450    | 23,10450  |
| Materials |           |     |                                                                                          |            |             |           |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0,110 x    | 28,76000 =  | 3,16360   |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                           | 7,500 x    | 6,78000 =   | 50,85000  |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent       | 0,320 x    | 24,06000 =  | 7,69920   |
|           | VEX07     | u   | Finestra oscil.lobatent 105x150cm                                                        | 1,000 x    | 988,00000 = | 988,00000 |
| Subtotal: |           |     |                                                                                          |            | 988,00000   | 988,00000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                      | PREU        |
|-----|------|----|---------------------------------|-------------|
|     |      |    | COST DIRECTE                    | 1.072,81730 |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES      8,00 % | 85,82538    |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL          | 1.158,64268 |

|       |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |   |
|-------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| P-250 | PV-EX08-002 | u | <p>V-EX02. Suministre i col.locació de tancament practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x150 cm, amb finestra d'alumini extruït lacat RAL 7021 d'una fulla oscil.lobatent.</p> <p>El marc té una profunditat de 65mm i el full de 75mm. Perfils proveïts de trencament de pont tèrmic i estanquitat per un sistema de doble junta de EPDM. La junta de vidre interior està enrasada amb el perfil. Frontisses ocultes d'acer inoxidable amb capacitat de fins a 160kgs de pes per fulla.</p> <p>Model de fusteria tipus model Soleal Next 65 Vista-apertura interior (amb marc drenatje ocult i fulla Square) marca Technal o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· maneta lacada color RAL 7021.</li><li>· bastiment de base mitjançant tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm.</li></ul> <p>Característiques tècniques fusteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 Classe 4</li><li>· Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 Classe E1500</li><li>· Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 Classe C5</li><li>· Resistència a corrosió de les ferramentes segons norma EN 1670:2007 Classe 5</li><li>· Resistència a l'efracció segons la norma EN 1627-2011 Classe RC2</li></ul> <p>Característiques tècniques vidre:</p> <p>Composició:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vidre exterior laminar 4+butiral+4+Làmina control solar</li><li>· Càmera 16mm, Argó</li><li>· Vidre interior laminar 4+butiral+4</li></ul> <p>Prestacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Transmissió Lluminosa: 62%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'exterior: 23%</li><li>· Reflexió Lluminosa a l'interior: 19%</li><li>· Índex de Rendiment de Color (Ra): 97%</li><li>· Valor U (W/m2K): 1,1</li><li>· Transmissió Energètica Directa: 38%</li><li>· Reflexió Energètica: 28%</li><li>· Absorció Energètica: 34%</li><li>· Coeficient d'ombra: 0,49</li><li>· Factor Solar (g): 42%</li><li>· Aïllament al soroll aeri directe estimat, Rw (C; Ctr) (dB): 38(-1,-5)</li></ul> | Rend.: 1,000 | 1.330,67 | € |
|-------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|

|           |          |   |                     | Unitats    | Preu       | Parcial  | Import |
|-----------|----------|---|---------------------|------------|------------|----------|--------|
| Ma d'obra |          |   |                     |            |            |          |        |
|           | A01-FEPH | h | Ajudant muntador    | 0,600 /R x | 27,23000 = | 16,33800 |        |
|           | A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0,150 /R x | 31,70000 = | 4,75500  |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |   |             |   | PREU               |
|-----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------------|---|--------------------|
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |   | 21,09300    |   | 21,09300           |
| Materials |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |             |   |                    |
|           | BAN6-1WGT | m   | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,000                  | x | 6,78000     | = | 13,56000           |
|           | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,110                  | x | 24,06000    | = | 2,64660            |
|           | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,320                  | x | 28,76000    | = | 9,20320            |
|           | VEX07     | u   | Finestra oscil.lobatent 105x150cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,200                  | x | 988,00000   | = | 1.185,60000        |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |   | 1.185,60000 |   | 1.185,60000        |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |   |             |   | 1.232,10280        |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |   |             |   | 8,00 % 98,56822    |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |             |   | 1.330,67102        |
| P-251     | PY01-XX01 | Pa  | <p>Sobrecost derivat de l'execució dels treballs en horari nocturn i en un edifici en ple funcionament, incloent totes les mesures necessàries per garantir la continuïtat de l'activitat, la seguretat dels usuaris i la correcta coordinació de les obres.</p> <p>Comprèn, entre d'altres:</p> <p>Organització dels treballs en franges horàries restringides.</p> <p>Increment dels costos de mà d'obra per treball nocturn, plusos salarials i rendiments reduïts.</p> <p>Implantació i retirada diària de proteccions provisionals.</p> <p>Sectorització de les zones d'obra i manteniment dels itineraris d'evacuació.</p> <p>Proteccions antipols, pantalles, portes provisionals i segellat de zones de treball.</p> <p>Neteja diària de les àrees afectades abans de la reobertura de l'activitat.</p> <p>Coordinació amb la propietat i els responsables de l'edifici, adaptació del pla de treball i modificacions de la planificació.</p> <p>Mitjans auxiliars i personal necessari per al trasllat de materials en horaris restringits.</p> <p>Increment de costos derivats de les limitacions de soroll, accessos i logística.</p> <p>Qualsevol altre cost indirecte derivat de l'execució de les obres en un edifici ocupat que no estigui inclòs en altres partides del pressupost.</p> | Rend.: 1,000           |   | 19.028,57   |   | €                  |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |   |             |   | 17.619,04630       |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |   |             |   | 8,00 % 1.409,52370 |
|           |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |             |   | 19.028,5700        |
| P-252     | PY01-YY01 | Pa  | <p>Formació de passarel·la de protecció amb bastida per manteniment del pas en planta baixa durant treballs d'enderroc:</p> <p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge d'una estructura provisional de protecció formada per bastida metàl·lica homologada, amb formació de passarel·la de seguretat en planta baixa per garantir el manteniment del pas de persones durant l'execució dels treballs d'enderroc del sostre situat a la planta superior</p> <p>. La partida inclou l'estructura portant de bastida,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rend.: 1,000           |   | 10.131,43   |   | €                  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26 Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU        |
|-----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |      |    | <p>plataforma superior de protecció amb capacitat per retenir la caiguda de runa i petits elements procedents dels treballs d'enderroc, doble entaulat o plataforma de protecció, protecció lateral, baranes, sòcols, xarxes o lones de contenció quan siguin necessàries, reforços estructurals, arriostrament, ancoratges, protecció dels itineraris de circulació, senyalització, il·luminació provisional si escau, revisions periòdiques, manteniment durant tota la durada dels treballs, adaptacions necessàries segons l'avanç de l'obra i desmuntatge final amb retirada de tots els materials.</p> <p>Inclou igualment tots els mitjans auxiliars, transports, càrrega i descàrrega, mà d'obra, equips de seguretat, coordinació amb la propietat i qualsevol altre element necessari per garantir la seguretat dels usuaris de l'edifici i el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.</p> <p>No inclou els treballs d'enderroc ni la gestió dels residus derivats de l'obra.</p> |             |
|     |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.380,95370 |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES 8,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 750,47630   |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.131,4300 |

|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |          |          |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|
| P-253     | V65272XX  | m2 | Tabica autoportant de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 60 mm, muntants cada 600 mm de 45 mm d'amplària i canals de 45 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0,88235 m2.K/W. Es dedueixen el 100% dels forats. S'inclou medis auxiliars per dur a terme la totalitat de la partida, neteja i retirada de runa a contenidor. Partida totalment acabada. | Rend.: 1,000 | 53,54      | €        |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats      | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |          |          |
|           | A0127000  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,290 /R x   | 30,67000 = | 8,89430  |          |
|           | A0137000  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,085 /R x   | 27,23000 = | 2,31455  |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:    |            | 11,20885 | 11,20885 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |          |          |
|           | B7JZ00E1  | m  | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,000 x      | 0,06000 =  | 0,24000  |          |
|           | B7J500ZZ  | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,800 x      | 1,64000 =  | 1,31200  |          |
|           | B6BZ1A10  | m  | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,470 x      | 0,82000 =  | 0,38540  |          |
|           | B6B12111  | m  | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,9975 x     | 1,30000 =  | 1,29675  |          |
|           | B6B11111  | m  | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,4465 x     | 1,34000 =  | 3,27831  |          |
|           | B0CC0-210 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,060 x      | 6,92000 =  | 14,25520 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/07/26      Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                   |       |   |          |   | PREU    |
|-----|----------|----|----------------------------------------------|-------|---|----------|---|---------|
|     | B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats                           | 0,120 | x | 6,07000  | = | 0,72840 |
|     | B0A61600 | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6,000 | x | 0,34000  | = | 2,04000 |
|     | B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat          | 0,300 | x | 16,45000 | = | 4,93500 |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |
|     |          |    |                                              |       |   |          |   |         |

|       |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |   |
|-------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|
| P-254 | X001001 | m2 | Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent:<br>Desmuntatge i posterior muntatge de les màquines exteriors de clima ubicades en coberta per a poder realitzar la impermeabilització corresponent.<br>Obertura i tapat de forats i rasses.<br>Obertura de forats en paraments tant en horitzontals com a verticals.<br>Col·locació de pasamurs.<br>Fixació de suports.<br>Construcció de bancades i fornícules.<br>Col·locació i rebut de caixes per a elements encastrats.<br>Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i materials.<br>Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).<br>Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.<br>Tapes per a registre en muntants i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.<br>Tapes d'arquetes en tot tipus de sòls.<br>Cales per localitzar la xarxa de terra actual.<br>Transport interior de material i maquinaria.<br>En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.<br>Inclou el desmuntatge de les tapes de les canals per a trasdós posterior de pladur EI120 en la zona d'escales. | Rend.: 1,000 | 9,02 | € |
|-------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|

|           |          |   | Unitats        | Preu       | Parcial    | Import  |
|-----------|----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| Ma d'obra |          |   |                |            |            |         |
|           | A0121000 | h | Oficial 1a     | 0,100 /R x | 30,67000 = | 3,06700 |
|           | A0132000 | h | Ajudant paleta | 0,100 /R x | 27,23000 = | 2,72300 |
|           | A0D-0007 | h | Manobre        | 0,100 /R x | 25,59000 = | 2,55900 |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |              | PREU     |
|-----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|----------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |            | 8,34900      | 8,34900  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |            |              | 8,34900  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |              | 0,66792  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |              | 9,01692  |
| P-255     | X001001X | Pa | <p>Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge dels mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs de rehabilitació de la façana i substitució de les fusteries exteriors, incloent tots els elements de protecció col·lectiva i individual necessaris, plataformes de treball, bastides auxiliars puntuals, proteccions de buits, xarxes de seguretat, mitjans d'elevació de materials de petit tonatge, senyalització de l'obra, proteccions de vianants quan siguin necessàries, així com tots els treballs de muntatge, manteniment, adaptació durant l'obra i desmuntatge final.</p> <p>Inclou la coordinació dels mitjans auxiliars amb la resta d'unitats d'obra, els desplaçaments interns, càrrega i descàrrega dels equips, petites adaptacions necessàries durant l'execució dels treballs i qualsevol operació auxiliar indispensable per a la correcta execució de les obres.</p> <p>No inclou les bastides de façana completes quan aquestes es mesuren en partida independent, ni les grues torre o altres equips d'elevació de gran capacitat.</p> | Rend.: 1,000           |            | 21.085,71    | €        |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |            | 19.523,80556 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     | 1.561,90444  |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 21.085,7100  |          |
| P-256     | X001002  | m2 | <p>Neteja acurada de l'obra realitzada, prèvia al lliurament a la propietat, amb retirada total de runes, elements inservibles, restes de materials, etc. i la seva càrrega i transport a abocador. Fins i tot neteja de vidres, paviments, enrajolats, fusteries, taulells, prestatgeries, aparells sanitaris, miralls, taulell, mobiliari divers, etc., deixant la superfície preparada per al seu ús immediat i obertura al públic. Fins i tot personal especialitzat, materials de neteja adequats. Mesura la unitat completament acabada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rend.: 1,000           |            | 18,38        | €        |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu       | Parcial      | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |              |          |
|           | A0M-002H | h  | Elemento no encontrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000 /R x             | 17,02000 = | 17,02000     |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |            | 17,02000     | 17,02000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |            |              | 17,02000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |              | 1,36160  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |              | 18,38160 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |            |             |             |
|-----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| P-257     | X001X004 | u  | Redacció de Projecte As Built d'Obra Civil i Instal·lacions, compostat per memòria i plànols. S'entregaran 3 còpies en paper i en format digital (PDF i editables).<br>Partida alçada d'abonament íntegre una vegada entregada tota la documentació corresponent. | Rend.: 1,000           |            | 4.268,16    | €           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu       | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |            |             |             |
|           | A04-FEPZ | h  | Cap d'obra                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,000 /R x           | 39,52000 = | 3.952,00000 |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 3.952,00000 | 3.952,00000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            |             | 3.952,00000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 8,00 %     |             | 316,16000   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |             | 4.268,16000 |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 10/07/26

Pàg.: 178

## ALTRES

| CODI        | UA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU        |   |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| B0CHJ-AL    | m2   | Revestiment exterior de façana ventilada, de panells composite de 2000 a 6800 mm de longitud, 1750 mm d'alçada i 4 mm d'espessor, compostos per dues làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm d'acabat un film, lacats amb PVDF nucli central mineral, de 3 mm de gruix, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, en forma de plaques; col·locació en posició vertical mitjançant el sistema de fixació oculta amb adhesiu, sobre subestructura suport d'alumini extruït. Fins i tot peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233,36000   | € |
| B84M2191    | u    | Portella 50x50cm registre envà pladur, marc alumini EI120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 360,00000   | € |
| B9U4-100C   | ml40 | Sòcol de poliestirè extruït flexible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,00000    | € |
| B9U4-1KZR   | m    | Sòcol de poliestirè extruït                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,00000    | € |
| BAMW2000Z   | u    | Pany porta fusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133,72000   | € |
| BJ115-ACCES | u    | Rentamans accessible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 459,80000   | € |
| BJ11C-ACCES | u    | Inodor accessible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 464,03000   | € |
| BJ211-ACCES | u    | Griferia accessible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81,00000    | € |
| BP24-000    | u    | Sistema de trucades d'emergència                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 875,00000   | € |
| BP24-001    | u    | Subministrament i instal·lació de sistema d'interfonia d'àudio digital basat en tecnologia de dos fils sense polaritat, que permet la comunicació bidireccional i l'obertura remota de portes. El sistema es compon de: dues unitats de trucada (plaques de carrer) de superfície o per a encastar a definir per la propietat, fabricades en alumini anoditzat, amb polsador metàl·lic i reixeta acústica d'alta resistència; dos obreportes elèctrics de baix consum per a la seva instal·lació en els marcs de les portes de les escales; i una unitat receptora (telèfon o monitor mans lliures) situada al punt de recepció, equipada amb polsador específic per a l'obertura de la porta corresponent segons l'origen de la trucada (Escala A / Escala B). Inclou la font d'alimentació per a carril DIN, els mòduls de control per a la gestió de dos accessos i el petit material de fixació. Inclou el connexionat dels equips, la programació d'adreces de cada placa, la configuració dels relés d'obertura i les proves finals de funcionament. Tot el conjunt instal·lat i en correcte funcionament. | 800,00000   | € |
| BP24-002    | u    | Adequació i reconfiguració de quadre elèctric de distribució existent per a la seva adaptació als requeriments del projecte. L'actuació inclou la reorganització de la distribució interna segons el nou esquema unifilar, l'aprofitament i connexionat de les proteccions de reserva existents i la connexió de les línies renovades a les seves corresponents proteccions del quadre elèctric. Inclou el pentinat de cables, el subministrament de petit material per a ponts de connexió, barres de distribució, i el nou etiquetatge identificatiu de tots els circuits. Inclou les proves de continuïtat i disparament per garantir la seguretat de la nova distribució. Totalment finalitzat segons normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00000   | € |
| BWWY02      | u    | Dipòsit gestió residus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.457,72000 | € |
| R000        | u    | Reixa d'alumini de lames fixes i marc perimetral d'alumini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00000   | € |
| VEX01       | u    | Finestra 135x290cm, full superior oscil·lobatent i full inferior fix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.570,00000 | € |
| VEX02       | u    | Finestra oscil·lobatent de mides 135x195cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.192,00000 | € |
| VEX02F      | u    | Finestra fixe de mides 135x195cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.192,00000 | € |
| VEX03       | u    | Finestra 120x290cm, full superior oscil·lobatent i full inferior fix-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.447,05000 | € |
| VEX04       | u    | Finestra oscil·lobatent de mides 120x195cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.045,58000 | € |
| VEX04F      | u    | Finestra fixe finestra mides 120x195cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 695,00000   | € |
| VEX05       | u    | Balconera amb full superior oscil·lobatent i full inferior fix de mides 105x290cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.361,00000 | € |
| VEX06       | u    | Balconera full superior oscil·lobatent 105x136cm i full inferior fix 105x110cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.296,00000 | € |
| VEX07       | u    | Finestra oscil·lobatent 105x150cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 988,00000   | € |
| V-EX01F     | u    | Balconera 135x290cm, full sup.fix+full inf.fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.087,43000 | € |
| V-EX03F     | u    | Finestra balconera part superior fix 120x180cm i inferior fix 120x110cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.010,00000 | € |



**MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA (MERCABARNA)**

---

## **RESUM DE PRESSUPOST**

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 10/07/26

Pàg.: 1

| NIVELL 3 : Subcapítol |              |                                             | Import              |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Subcapítol            | 01.01.00     | Treballs previs                             | 20.177,07           |
| Subcapítol            | 01.01.01     | Enderrocs                                   | 16.931,88           |
| Subcapítol            | 01.01.02     | Ram de paleta                               | 332.482,42          |
| Subcapítol            | 01.01.03     | Revestiments                                | 57.863,28           |
| Subcapítol            | 01.01.04     | Cels rasos                                  | 12.801,24           |
| Subcapítol            | 01.01.05     | Paviments                                   | 17.013,83           |
| Subcapítol            | 01.01.06     | Fusteries                                   | 341.481,36          |
| Subcapítol            | 01.01.07     | Serralleria                                 | 13.000,31           |
| Subcapítol            | 01.01.08     | Estructura                                  | 71.921,44           |
| Subcapítol            | 01.01.09     | Vidreria                                    | 20.621,70           |
| Subcapítol            | 01.01.10     | Pintura                                     | 21.269,02           |
| Subcapítol            | 01.01.11     | Impermeabilització i aïllaments             | 31.371,05           |
| <b>Capítol</b>        | <b>01.01</b> | <b>Obra civil Zones Comuns</b>              | <b>956.934,60</b>   |
| Subcapítol            | 01.02.01     | Enderrocs                                   | 4.961,14            |
| Subcapítol            | 01.02.02     | Ram de paleta                               | 1.608,90            |
| Subcapítol            | 01.02.03     | Cels rasos                                  | 16.817,75           |
| Subcapítol            | 01.02.04     | Paviments                                   | 79.005,19           |
| Subcapítol            | 01.02.05     | Serralleria                                 | 32.018,34           |
| Subcapítol            | 01.02.06     | Ascensor                                    | 39.106,61           |
| <b>Capítol</b>        | <b>01.02</b> | <b>Obra civil Escales</b>                   | <b>173.517,93</b>   |
| Subcapítol            | 01.03.00     | Enderrocs                                   | 1.376,80            |
| Subcapítol            | 01.03.01     | Provisionals                                | 2.659,57            |
| Subcapítol            | 01.03.02     | Il·luminació                                | 28.016,05           |
| Subcapítol            | 01.03.03     | Electricitat                                | 27.676,70           |
| Subcapítol            | 01.03.04     | Comunicacions                               | 2.114,45            |
| Subcapítol            | 01.03.05     | Protecció contra incendis                   | 14.032,61           |
| Subcapítol            | 01.03.06     | Climatització i ventilació                  | 1.193,71            |
| Subcapítol            | 01.03.07     | Altres                                      | 3.225,97            |
| <b>Capítol</b>        | <b>01.03</b> | <b>Instal·lacions</b>                       | <b>80.295,86</b>    |
| Subcapítol            | 01.04.01     | Neteja                                      | 3.896,56            |
| Subcapítol            | 01.04.02     | Redacció As Built                           | 4.268,16            |
| Subcapítol            | 01.04.03     | Treballs nocturns i edifici en funcionament | 19.028,57           |
| Subcapítol            | 01.04.04     | Protecció en PB enderroc de sostre          | 10.131,43           |
| <b>Capítol</b>        | <b>01.04</b> | <b>Altres</b>                               | <b>37.324,72</b>    |
|                       |              |                                             | <b>1.248.073,11</b> |

| NIVELL 2 : Capítol |           |                                                         | Import              |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Capítol            | 01.01     | Obra civil Zones Comuns                                 | 956.934,60          |
| Capítol            | 01.02     | Obra civil Escales                                      | 173.517,93          |
| Capítol            | 01.03     | Instal·lacions                                          | 80.295,86           |
| Capítol            | 01.04     | Altres                                                  | 37.324,72           |
| Capítol            | 01.05     | Gestió de residus                                       | 9.365,26            |
| Capítol            | 01.06     | Seguretat i Salut                                       | 18.303,67           |
| Capítol            | 01.07     | Control de qualitat                                     | 3.593,64            |
| <b>Obra</b>        | <b>01</b> | <b>Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G</b> | <b>1.279.335,68</b> |
|                    |           |                                                         | <b>1.279.335,68</b> |

| NIVELL 1 : Obra |  |  | Import |
|-----------------|--|--|--------|
|-----------------|--|--|--------|

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/07/26

Pàg.: 2

|      |    |                                                  |              |
|------|----|--------------------------------------------------|--------------|
| Obra | 01 | Pressupost Mercabarna_Edifici oficines Pavelló G | 1.279.335,68 |
|      |    |                                                  | 1.279.335,68 |



**MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA (MERCABARNA)**

---

**ÚLTIM FULL**

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

---

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....             | 1.279.335,68        |
| 6 % Benefici industrial SOBRE 1.279.335,68..... | 76.760,14           |
| 13 % Despeses Generals SOBRE 1.279.335,68.....  | 166.313,64          |
| <b>Subtotal</b>                                 | <b>1.522.409,46</b> |
| 21 % IVA SOBRE 1.522.409,46.....                | 319.705,99          |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> €         | <b>1.842.115,45</b> |

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( UN MILIÓ VUIT-CENTS QUARANTA-DOS MIL CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS )

---