

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CASETES I/O ESTANDS DE FUSTA, HAIMES I CARPES, PEL MUNTATGE DE FIRES I ESDEVENIMENTS GESTIONATS PER L'EMPRESA MERCATS DE TARRAGONA, SA, MITJANÇANT PROCEDIMENT D'ACORD MARC.

PROCEDIMENT OBERT ORDINARI

Número expedient: **09/2026**



Clàusula 1.- Objecte del contracte.

El present Plec de Clàusules Tècniques té per objecte establir les prescripcions tècniques que ha de regir l'expedient de contractació del subministrament esmentat en l'encapçalament, i que s'especifica en la clàusula 1 del Plec de Clàusules Administratives de les quals es desprenen els presents Plecs.

D'acord amb la naturalesa del contracte, l'objecte es divideix en Lots, per tal de cobrir les diferents necessitats amb la contractació dels diferents subministraments:

Lot 1	Subministrament de casetes de fusta
Lot 2	Subministrament d'Estands de fusta
Lot 3	Subministrament de carpes de 3x3
Lot 4	Subministrament de carpes de 3x4
Lot 5	Subministrament de haimes de 5x5
Lot 6	Subministrament de carpes de 6x4

Clàusula 2.- Necessitats tècniques i abast de la contractació.

1. La contractació del subministrament corresponent a qualsevol dels Lots esmentats en el punt anterior, inclourà les següents prestacions:
 - Lloguer del material.
 - Trasllat del material.
 - Muntatge i desmuntatge per personal tècnic.
 - Revisió prèvia de l'estat estructural.
 - Coordinació prèvia amb l'organització de Mercats de Tarragona.
2. Tots els subministraments hauran de lliurar-se en condicions completes, aptes per al seu ús, essent les mateixes homologades i de conformitat amb la normativa vigent. També és necessari que es compleixi amb la normativa d'esforç suportat de vent i neu.
3. Tots els subministraments hauran de disposar de tots els elements necessaris per garantir el seu tancament, així com els laterals, sostres i sistema de tancament.



4. Tots els subministraments hauran d'incloure tarima o paviment de fusta, així com la possibilitat d'instal·lar un sistema d'enllumenat a l'interior, quadre magnetotèrmic i d'incorporar un rètol identificatiu.
5. Tots els subministraments hauran de ser modulars i compatibles entre si, de manera que permeti la seva unió i configuració conjunta per formar casetes, haimes i/o carpes dobles o continues, podent crear un espai únic.
6. Les necessitats tècniques d'espai, mides i material seran els següents:

Subministrament de casetes de fusta	3 x 2,2 m2	Fusta
Subministrament d'Estands de fusta	3 x 2,2 m2	Fusta
Subministrament de carpes	3 x 3 m2	Estructura alumini i lona PVC, o similar.
Subministrament de carpes	3 x 4 m2	Estructura alumini i lona PVC, o similar.
Subministrament de haimes	5 x 5 m2	Estructura alumini i lona PVC, o similar.
Subministrament de carpes	6 x 4 m2	Estructura alumini i lona PVC, o similar.

Clàusula 3.- Previsió de necessitats.

- i. Es detalla en l'Annex I del present Plec una previsió de Fires, dates de celebració, previsió d'elements necessàries i quantitat dels mateixos.
- ii. Cal tenir en compte que, atenent-nos a la naturalesa del present expedient de contractació formulat mitjançant Acord Marc, Mercats de Tarragona iniciarà la seva petició de contractació d'acord amb les necessitats que sorgeixen.
- iii. En cap cas, amb la present previsió de necessitats, Mercats de Tarragona queda obligada a la contractació dels subministraments i serveis.



- iv. En l'Annex I també es detallen les previsions addicionals que s'han tingut en compte pel còmput de l'estimació màxima de la despesa de l'Acord Marc, amb previsió de gestió, organització i muntatge de dues Fires més.

Clàusula 4- Entrega i recollida dels elements.

- i. La previsió de celebració de les diferents Fires i/o esdeveniments són els que es detallen en l'Annex I, sense ser aquesta d'obligat compliment per Mercats de Tarragona i poden modificar-se les quantitats i dates del subministrament.
- ii. El muntatge s'iniciarà amb un màxim de 7 dies abans des de l'inici de la Fira i/ esdeveniment. Cal tenir en compte que el es disposa en l'Annex I es una proposta o previsió dels treballs.
- iii. El desmuntatge podrà iniciar-se immediatament després de la finalització de la Fira i/o esdeveniment, una vegada autoritzat per Mercats de Tarragona i sempre que les condicions de seguretat i operatives ho permetin. El desmuntatge i la retirada total dels elements hauran de quedar finalitzats dins del termini indicat en cada petició o contracte basat, que, amb caràcter general, no podrà excedir de dos (2) dies naturals des de la finalització de l'esdeveniment, llevat que Mercats de Tarragona estableixi justificadament un termini diferent per raons d'ocupació de l'espai públic, mobilitat, seguretat o coordinació amb altres proveïdors.
- iv. Els dies de previsió de muntatge com de desmuntatge de les instal·lacions s'hauran d'acordar amb Mercats de Tarragona, una vegada s'aprovi la necessitat, dins dels paràmetres indicats en els punts anteriors. Una vegada acordat, si aquest ha de sofrir alguna alteració d'horari o de calendari, serà necessari realitzar un previ avis per ambdues parts, a més de coordinar amb la resta de proveïdors.
- v. El responsable del contracte comprovarà que els elements subministrats i les quantitats siguin les efectivament contractades fent una prèvia inspecció i la seva corresponent acta.
- vi. Si els béns no es troben en estat de ser rebuts es farà constar així en l'acta de recepció i es donaran les instruccions precises al contractista perquè esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el pactat.



- vii. Durant la celebració de les Fires i/o esdeveniments, el contractista respondrà de manera immediata davant qualsevol anomalia de la instal·lació o els elements subministrats.
- viii. L'empresa disposarà d'una persona responsable i d'un telèfon de localització, i haurà de mobilitzar el personal i els mitjans necessaris per reparar o substituir l'element afectat en un termini màxim d'una (1) hora des de l'avís.
- ix. Les empreses adjudicatàries hauran de disposar, per a cada lot adjudicat, de l'estoc de recanvi necessari per garantir la reparació o substitució dins del termini màxim d'una (1) hora. Els danys imputables a defectes, manteniment insuficient o incompliment del contractista seran a càrrec seu; els danys per vandalisme o força major només li seran imputables quan derivin d'un incompliment de les seves obligacions de custòdia o diligència.

Clàusula 5.- Disposició de material.

El contractista haurà de disposar de tots els materials necessaris per cobrir totes les necessitats que es proposen.

Tots els materials utilitzats hauran de ser de la màxima qualitat, complir amb la normativa vigent i homologats pels organismes corresponents.

Una vegada rebuts de conformitat per Mercats de Tarragona els béns aquest és responsable de la seva custòdia i vigilància durant el temps que duri la Fira o l'esdeveniment.

Clàusula 6.- Requisits de seguretat estructural i documentació tècnica

Els elements objecte del contracte hauran d'estar identificats mitjançant fabricant, marca, model o referència tècnica equivalent.

Per a cada model ofert, l'adjudicatari haurà d'aportar una fitxa tècnica que contingui, com a mínim:

- a) Plànol, dimensions, pes propi, materials de l'estructura, coberta, tancaments i paviment.



b) Justificació de l'estabilitat estructural, emesa pel fabricant o subscripta per tècnic competent, amb indicació de les condicions i limitacions d'ús davant vent, pluja, acumulació d'aigua, neu o altres condicions meteorològiques adverses.

c) El sistema d'estabilització, ancoratge o llast serà determinat per l'adjudicatari en funció de les característiques de l'element, la configuració instal·lada, el tipus i estat del paviment, les condicions de l'emplaçament i les exigències tècniques aplicables. L'adjudicatari serà responsable de la seva suficiència i correcta execució i haurà d'acreditar-la documentalment en cada muntatge.

d) Instruccions de muntatge, desmuntatge, inspecció, manteniment i actuació davant condicions meteorològiques adverses.

e) Identificació de la normativa tècnica aplicada i documentació acreditativa del seu compliment, admetent-se normes o solucions tècniques equivalents en els termes de l'article 126 de la LCSP.

En les carpes o haimes que, individualment o mitjançant la unió de diversos mòduls, formin una instal·lació de superfície superior a 50 m², s'haurà d'acreditar el compliment de la UNE-EN 13782:2016, o norma que la substitueixi, o una solució tècnica equivalent degudament justificada.

En les instal·lacions de superfície igual o inferior a 50 m², s'haurà d'aportar igualment una justificació estructural del fabricant o de tècnic competent que determini les condicions segures d'utilització i les necessitats d'estabilització, ancoratge o llast que corresponguin en funció de la configuració i de l'emplaçament.

Després de cada muntatge, l'adjudicatari lliurarà una declaració o certificat de muntatge correcte, amb identificació del nombre i disposició dels mòduls, sistema d'ancoratge o llast instal·lat, data de la inspecció i persona responsable. Mercats de Tarragona podrà exigir evidència fotogràfica i rebutjar qualsevol instal·lació que no coincideixi amb la configuració justificada.

Exigències específiques per lots



Lots	Requisit específic	Acreditació
1 i 2: casetes i estands de fusta	Estabilitat, paviment, tancaments, càrregues d'ús, resistència al vent i sistema de llast o ancoratge	Fitxa del fabricant i justificació estructural
3 a 6: carpes i haimes	Estructura, unions, membranes, resistència al vent, evacuació d'aigua i configuracions agrupades	UNE-EN 13782 quan se superin 50 m ² ; justificació equivalent per sota d'aquest límit
3 a 6: lones de PVC	Resistència mecànica, esquinçament, impermeabilitat, envelliment i comportament del teixit	UNE-EN 15619:2014 o equivalent
Tots els lots amb instal·lació elèctrica	Quadre, diferencials, protecció, presa de terra, cablejat i protecció exterior	Certificat d'instal·lació elèctrica o butlletí corresponent, emès per empresa instal·ladora habilitada, i, quan procedeixi, documentació tècnica o certificació global reglamentària.
Tots els lots destinats al públic	Accés, paviment, desnivells, rampes, pas lliure i taulell accessible quan n'hi hagi	Fitxa dimensional i comprovació en la recepció
Tots els lots: materials incorporats al subministrament	Reacció i, si escau, resistència al foc dels materials de coberta, tancament, revestiment, decoració, mobiliari i altres elements aportats per l'adjudicatari, d'acord amb la normativa aplicable. En carpes previstes per a ús públic, quan resulti aplicable, nivell T2 segons UNE-EN 15619 o classe C-s2,d0	Certificats, classificacions o informes d'assaig corresponents.



Lots	Requisit específic	Acreditació
	conforme a UNE-EN 13501-1, o solució equivalent admissible.	

- **Seguretat en cas d'incendi**

Els materials de coberta, tancament, revestiment, decoració, mobiliari i altres elements que formin part del subministrament de l'adjudicatari hauran de complir les exigències de reacció i, si escau, resistència al foc que resultin aplicables segons la normativa vigent i les condicions de seguretat de l'esdeveniment. En les carpes previstes per a ús públic, quan resulti aplicable, s'haurà d'acreditar un nivell T2 segons la UNE-EN 15619 o classe C-s2,d0 conforme a la UNE-EN 13501-1, o una solució equivalent admissible. L'adjudicatari haurà d'aportar els certificats, classificacions o informes d'assaig corresponents. Aquesta obligació s'estén als elements incorporats per l'adjudicatari a l'interior de les casetes, estands, haimes o carpes. Els productes, mercaderies o materials aportats directament pels expositors es regiran per les normes de participació i seguretat específiques de cada Fira i/o esdeveniment.

- **Instal·lació elèctrica.**

Quan el subministrament inclogui instal·lació elèctrica, l'adjudicatari haurà d'aportar, abans de la posada en servei, el certificat d'instal·lació elèctrica o butlletí corresponent, emès per empresa instal·ladora habilitada, així com, quan sigui procedent, la documentació tècnica o certificació global exigible d'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, en particular la ITC-BT-34 relativa a instal·lacions de fires i estands.

En accessibilitat, el Decret 209/2023 obliga els esdeveniments públics, incloses les fires, a adoptar mesures que permetin la participació de totes les persones i també exigeix que les instal·lacions provisionals respectin els itineraris accessibles. Si els estands incorporen taulell, convé preveure almenys un tram accessible: alçària entre 0,75 i 0,85 m i espai inferior per a l'aproximació d'una cadira de rodes, d'acord amb l'annex 5a del Codi d'accessibilitat de Catalunya.



Clàusula 7.- Resolució d'incidències i/o perjudicis.

En tots els casos, els diferents contractants hauran de prestar un servei d'assistència immediata, en el cas que existeixi la necessitat de substitució i/o reparació del material i/o les instal·lacions.

L'avís als contractants es realitzarà de forma immediata, i aquests hauran de cobrir el servei amb un màxim de 1 hora.

El motiu principal d'aquesta necessitat, que serà indispensable complir, és la no interrupció dels serveis bàsics pel correcte desenvolupament de les Fires i/o esdeveniments gestionats per Mercats de Tarragona, SA.

Disposició Addicional - ÚNICA

Es facilita un correu electrònic (serveis.juridics@mercatsdetarragona.cat) i un telèfon de contacte (977.23.15.51) a efectes de comunicació amb Mercats de Tarragona, SA, en el cas que es presenti algun dubte sobre el present procediment de licitació desenvolupat.

ANNEX I.- PREVISIÓ DE CELEBRACIÓ I NECESSITATS DE FIRES I ESDEVENIMENT ANUALS

I. FIRES AMB PREVISIÓ DE CELEBRACIÓ: La informació que es detalla en el següent quadre correspon a una estimació de les necessitats de l'entitat en relació amb les fires que es preveu celebrar amb la vigència de l'Acord Marc. Aquesta previsió s'ha elaborat tenint en compte les fires celebrades durant els tres exercicis anteriors, per tal d'aportar una planificació i previsió de l'entitat. En conseqüència, les quantitats indicades tenen caràcter estimatiu:

FIRA	DATES	UBICACIO	ELEMENTS	Nº ELEMENTS
MARIDA	Del 16 al 18 octubre 2026	Últim tram de la Rambla Nova de Tarragona	Casetes de Fusta Carpa 3x3 Haima 5x5	22 5 2
OLI	Del 27 al 28 novembre 2026	Plaça Corsini de Tarragona	Casetes de Fusta Carpa 3x3 Haima 5x5	20 2 2
NADAL	Del 27 de novembre al 24 de desembre de 2026	Rambla Nova de Tarragona	Casetes de Fusta	12
PASQUA	Del 25 al 29 de març de 2027	Passeig de les Palmeres de Tarragona	Carpes de 3x3 Carpes de 3x4	10 5
VI	Del 28 al 30 de maig de 2027	Plaça Corsini de Tarragona	Castes de Fusta Haima 5x5	20 2



II. PREVISSIÓ DE NECESSITATS ADDICIONALS EVENTUALS NO PROGRAMADES: Les quantitats indicades en aquest apartat tenen caràcter merament estimatiu i eventual, i responen a la previsió de possibles necessitats addicionals que puguin sorgir durant la vigència de l'Acord Marc. Aquesta previsió no implica que els esdeveniments o necessitats corresponents s'hagin de produir necessàriament. La seva contractació quedarà condicionada a l'existència d'una necessitat efectiva de l'entitat.

	CASETA FUSTA	ESTAND FUSTA	CARPA 3X3	CARPA 3X4	HAIMA 5X5	CARPA 6X4
POSSIBLE FIRA 1	10	5	10	10	10	4
POSSIBLE FIRA 2	10	5	10	10	10	4