

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT PREVENTIU DE 7
MICROSCOPIS DE LABORATORI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR
JOSEP TRUETA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. CONDICIONS GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

1. Objecte de la contractació
2. Abast i requisits tècnics
3. Requeriments contractuals obligatoris
4. Import de licitació i forma de pagament
5. Durada del contracte

1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte de la contractació és el manteniment preventiu de 7 microscopis de laboratori de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'abast de la contractació escau a la totalitat d'equipaments descrits en aquest punt, així com les seves especificacions tècniques i cobertures descrites.

L'equipament que haurà de ser cobert pel present contracte de manteniment es compon dels següents equips:

Núm.Inventari	Núm.Sèrie	Aparell	Marca	Model	Servei resumit
22035	115938	Microscopi binocular 4 objectius	NIKON	ECLIPSE 50I	Laboratori Clínic
AF50823	707980	Microscopi electrònic	NIKON	CI-E	Laboratori Clínic
AF60405	719205	Microscopi electrònic	NIKON	EST. ECLIPSE CI-L	Dermatologia
AF75435	517988	Microscopi òptic	NIKON	YS100	Anatomia Patològica
AUX-093	771431	Microscopi	NIKON	ECLIPSE E600	Laboratori Clínic
AUX-120	110400	Microscopi	NIKON	ECLIPSE 50I	Laboratori Clínic
AUX-126	113972	Microscopi	NIKON	ECLIPSE 50I	Laboratori Clínic

El contracte inclourà una visita anual. Els requisits tècnics que caldrà accomplir són:

- Manteniment preventiu en conformitat amb els protocols establerts per fàbrica de tots els elements a l'apartat 2 d'àmbit d'actuació.
- El personal que realitzi els manteniments ha d'estar qualificat i amb formació acreditada pel fabricant original.
- Mà d'obra i desplaçament de la visita de manteniment preventiu han d'estar inclosos.
- Inspeccions de seguretat i qualitat.
- Manteniment tècnic legal.
- Suport tècnic telefònic.

S'aportarà una relació detallada i valorada dels elements amb substitució periòdica així com la seva vida estimada i preu. Tanmateix, si escau també caldrà habilitar les eines i contrasenyes necessàries a l'equip tècnic de l'Hospital per tal de poder configurar i/o modificar qualsevol paràmetre que sigui necessari per la seva posta en marxa, a nivell tècnic bàsic amb total normalitat, i sense haver suposat una despesa addicional per l'Hospital.

3. REQUERIMENTS CONTRACTUALS OBLIGATORIS

3.1. Prevenció de riscos laborals i residus

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

Compromís de l'adjudicatari de gestionar el fi de vida útil de l'equipament mèdic, sense cost per l'Hospital, seguint l'actual llei de gestió de residus, la deposició controlada i les certificacions pertinents de les parts ionitzants a l'SCAR i CSE (si escau), i les indicacions de l'ARC (Agència Catalana de Residus).

3.2. Actualització dels programaris dels equips

Serà obligació de l'empresa adjudicatària, en cas que l'equip suporti un programari, mantenir-lo actualitzat durant el període del contracte.

4. IMPORT DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

Equip cobert	Quantitat	Preu unitari sense IVA	Preu unitari amb IVA	Preu total sense IVA	Preu total amb IVA
Microscopi NIKON	7	369,00 €	446,49 €	2.583,00 €	3.125,43 €
TOTAL	7	369,00 €	446,49 €	2.583,00 €	3.125,43 €

El preu màxim de licitació és de 2.583,00 €/any sense IVA, i 3.125,43 €/any amb IVA inclòs.

En cas de pròrroga l'import serà el mateix, ja que el servei inclou una visita anual.

5. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte està prevista des de la data de formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2026. Podrà ser prorrogat anualment fins a un màxim de 48 mesos.

Girona, a la data de signatura electrònica

Jaume Fernández Baró CAP UNITAT MANTENIMENT	Marc Rulló Besora RESPONSABLE SERVEI ELECTROMEDICINA 
---	---