

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DELS LOTS DESERTS DE SOLUCIONS PER A FLUÏDOTERÀPIA I IRRIGACIÓ PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL

Els articles inclosos en aquesta licitació s'han classificat en 4 grups, cadascun dels quals té uns criteris d'adjudicació propis. Aquests grups són:

- **GRUP A: SÈRUMS D'IRRIGACIÓ**
- **GRUP B: SÈRUMS PER ADMINISTRACIÓ PARENTERAL**

En relació als criteris tècnics, les ofertes que no compleixin les especificacions tècniques generals indicades en el plec de prescripcions tècniques quedaran excloses de la licitació i, per tant, fora de la ponderació dels criteris de valoració tècnica.

La informació aportada per realitzar les valoracions podrà ser contrastada amb les fitxes tècniques, a criteri dels avaluadors.

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA (60 PUNTS)

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació (60 punts). La resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el diferencial de percentatges respecte a l'oferta amb més puntuació, segons el resultat de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{1.60} \right) \right] \times 60$$

On:

P_v: Puntuació oferta valorada

O_v: Preu oferta a valorar (sense IVA)

O_m: Preu millor oferta (sense IVA)

IL: Import de licitació (sense IVA)

VALORACIÓ CRITERIS TÈCNICS (40 PUNTS)

En el procediment valoració dels criteris tècnics serà requisit **OBLIGATORI** la correcta identificació del producte a l'envàs primari. L'etiqueta ha de contenir, almenys, la següent informació: descripció del producte, composició, volum, codi nacional, via d'administració, lot i caducitat.

GRUP A: SÈRUMS D'IRRIGACIÓ (LOT 1 - 3)

1. Presència de DataMatrix o codi de barres: fins a 20 punts.

El codi haurà de ser llegible mitjançant escàner estàndard i estar imprès de forma visible a l'envàs primari. Amb aquest criteri s'assegura la traçabilitat completa del producte, complint requisits normatius i evitant errors en la identificació. Facilita la lectura automàtica i millora la gestió logística hospitalària.

Si té DataMatrix o codi de barres que identifiqui el codi nacional, lot i caducitat	20 punts
Si té DataMatrix o codi de barres que identifiqui només el codi nacional	10 punts
Si no té cap sistema d'identificació o aquest no correspon amb el codi nacional (és una referència del laboratori)	0 punts

2. Exterior de l'envàs primari estèril: fins a 10 punts.

Aquest criteri permet assegurar l'esterilitat de l'envàs primari per a la seguretat del pacient.

Sí	10 punts
No	0 punts

3. Escala graduada a l'envàs: fins a 10 punts.

Visible, permanent i resistent a la manipulació, que permeti la lectura directa del volum contingut. Amb aquest criteri es permet controlar visualment el volum administrat, assegurant una dosificació precisa i reduint errors. Facilita la monitorització per part del personal sanitari i millora la qualitat assistencial.

Sí	10 punts
No	0 punts

GRUP B: SÈRUMS PER ADMINISTRACIÓ PARENTERAL (LOT 4 - 10)**1. Presència de DataMatrix o codi de barres:** fins a 10 punts.

El codi haurà de ser llegible mitjançant escàner estàndard i estar imprès de forma visible a l'envàs primari. Amb aquest criteri s'assegura la traçabilitat completa del producte, complint requisits normatius i evitant errors en la identificació. Facilita la lectura automàtica i millora la gestió logística hospitalària.

Si té DataMatrix o codi de barres que identifiqui el codi nacional, lot i caducitat	10 punts
Si té DataMatrix o codi de barres que identifiqui només el codi nacional	5 punts
Si no té cap sistema d'identificació o aquest no correspon amb el codi nacional (és una referència del laboratori)	0 punts

2. Presència de doble entrada independent: fins a 10 punts.

Presència de dos punts d'accés físicament diferenciats que permetin l'administració simultània sense comunicació interna entre línies. Amb aquest criteri es garanteix l'administració simultània de solucions sense risc de contaminació, millorant la seguretat del pacient i l'eficiència del procediment. També redueix temps i costos operatius en entorns clínics.

Sí	10 punts
No	0 punts

3. Escala graduada a l'envàs: fins a 10 punts.

Visible, permanent i resistent a la manipulació, que permeti la lectura directa del volum contingut. Amb aquest criteri es permet controlar visualment el volum administrat, assegurant una dosificació precisa i reduint errors. Facilita la monitorització per part del personal sanitari i millora la qualitat assistencial.

Sí	10 punts
No	0 punts

4. Penjador integrat a l'envàs primari: fins a 10 punts.

Amb aquest criteri es proporciona ergonomia i seguretat en la col·locació del producte, evitant caigudes i contaminacions. Redueix la necessitat d'accessoris addicionals, optimitzant recursos i espai assistencial.

Sí	10 punts
No	0 punts

Dra. Marlene Álvarez Martins
Cap de Servei de Farmàcia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Badalona, en data de la signatura electrònica