

Plec de prescripcions tècniques que han de regir per a contractar el subministrament, instal·lació, posada en funcionament, manteniment i garantia del material necessari per al servei de menjador de l'Institut Collblanc de La Canonja.

Dades del centre educatiu:

Nom: Institut Collblanc

Adreça del centre: Av. de Manuel Carrasco i Formiguera, 10, 43100 La Canonja

Telèfon: 977 55 17 16

1. Objecte del contracte.....	1
2. Criteris generals sobre dimensions i ajustament a l'espai.....	2
3. Descripció tècnica dels equips.....	2
4. Instal·lació i posada en funcionament.....	7
5. Garantia i manteniment.....	8

1. Objecte del contracte

El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques que han de regir el **subministrament, instal·lació, posada en funcionament, manteniment i garantia del material necessari per al servei de menjador de l'Institut Collblanc de La Canonja**.

Tots els equips descrits hauran de complir el següent:

- Ser **nous d'origen, certificats CE, i adequats per a ús docent i professional**.
- Complir les **normatives europees i estatals vigents** en matèria d'higiene, seguretat, compatibilitat electromagnètica i eficiència energètica.
- Disposar de **servei de garantia mínima de dos anys, instal·lació completa i verificació de funcionament**.

2. Criteris generals sobre dimensions i ajustament a l'espai

D'acord amb l'article 126.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic, **totes les característiques tècniques descrites en aquest plec** —incloent-hi dimensions, potències, capacitats, materials i configuracions— **tenen caràcter orientatiu i no excloent**.

Les dimensions indicades s'entenen com a aproximades i admeten una tolerància orientativa del **±10%**, sempre que l'equip ofert presenti prestacions i funcionalitat equivalents i sigui compatible amb l'espai disponible i les necessitats docents del centre.

S'admetran **productes, models o solucions tècniques equivalents** que ofereixin una qualitat, funcionalitat i adequació igual o superior a les especificacions del plec, encara que no coincideixin exactament amb les mesures, configuracions o característiques enumerades.

La valoració de l'equivalència i la seva adequació tècnica serà competència exclusiva del centre educatiu, que emetrà criteri final i vinculant per determinar si les característiques del producte proposat compleixen o no els requisits funcionals, espaials i pedagògics necessaris.

En cap cas aquestes especificacions s'han d'interpretar com una referència a una marca, model, procedència o catàleg determinat.

Abans de presentar la seva oferta, **les empreses licitadores hauran d'efectuar obligatòriament una visita tècnica a les instal·lacions del centre educatiu** amb la finalitat de conèixer les condicions reals de l'espai, els punts de connexió, els recorreguts

de ventilació, les dimensions exactes i qualsevol altra característica necessària per a una correcta formulació de la seva proposta.

3. Descripció tècnica dels equips

Zona vestuari

- **Taquilla metàl·lica de 6 portes – 1 unitat**
Dimensions aproximades: 1188 × 460 × 1780 mm
Estructura monobloc en acer amb ventilació superior i inferior, pany amb clau per porta

Zona magatzem

- **Prestatgeria modular d'alumini i polietilè (3 nivells) – 1 unitat**
Dimensions: 1726 × 500 × 1750 mm
- **Armari de neteja inoxidable – 1 unitat**
Dimensions: 600 × 500 × 1900 mm
Amb prestatges interiors reforçats i portes batents
- **Exterminador d'insectes inoxidable – 1 unitat**
Dimensions: 380 × 105 × 260 mm
Potència aproximada: 16 W
- **Armari refrigerat amb congelador incorporat – 1 unitat**
Dimensions: 693 × 726 × 2067 mm
Capacitat: 600 litres
Rang temperatura: refrigeració (-2/+8 °C) i congelació (-22/-18 °C)

Zona office

- **Exterminador d'insectes inoxidable – 1 unitat**
Dimensions: 380 × 105 × 260 mm
Potència aproximada: 16 W
- **Armari inoxidable de portes batents – 1 unitat**
Dimensions: 1400 × 600 × 1900 mm
Acer inoxidable AISI 304 amb prestatges regulables
- **Aigüera de 2 cubetes amb bastidor – 1 unitat**
Dimensions: 1400 × 700 × 850 mm
Cubetes: 500 × 500 × 300 mm
- **Aixeteria i accessoris – 1 unitat**
Inclou aixeta monocomandament i sistema temporitzat professional
- **Lavamanos de peu inoxidable – 1 unitat**
Dimensions: 450 × 450 × 850 mm
Fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10 satinat
Cubeta: 365 × 340 × 150 mm

Zona rentat

- **Rentavaixelles de capota professional – 1 unitat**
Dimensions: 746 × 755 × 1549 mm
Capacitat: 80 cistelles/hora (aprox. 1440 plats/hora)
Alimentació: trifàsica 400 V
Potència: 9,9 kW
- **Taula d'entrada amb cubeta – 1 unitat**
Dimensions: 1600 × 750 × 850 mm
- **Taula de sortida mural – 1 unitat**
Dimensions: 700 × 750 × 850 mm
- **Aixeta tipus dutxa professional – 1 unitat**
Per rentat intensiu
- **Descalcificador automàtic – 1 unitat**
Dimensions: 250 × 480 × 540 mm
Control automàtic amb capacitat adequada per a instal·lació
- **Aixeta tipus dutxa professional amb 2 comandaments – 1 unitat**
Model tipus professional amb doble comandament
Dimensions: 158 × 634 × 1069 mm

Zona self-service

- **Taula mural inoxidable amb prestatges – 1 unitat**
Dimensions: 1200 × 700 × 850 mm
- **Moble autoservei calent – 1 unitat**
Dimensions: 2000 × 750 × 900 mm
Capacitat: 5 GN 1/1
Temperatura: 0–90 °C
- **Lliscador de safates – 1 unitat**
Dimensions: 2000 × 330 mm

Zona menjador

- **Carros de servei - 2 unitats**
Dimensions: 980 × 580 × 1015 mm
Amb rodes i frens, capacitat aproximada 80 kg per prestatge
- **Moble neutre mural de reciclatge – 1 unitat**
Dimensions: 1000 × 700 × 850 mm
Amb compartiments i portes

Parament

- **Safates inox autoservei – 60 unitats**
- **Coberts inox:**
Cullera – 60 unitats
Forquilla – 60 unitats
Ganivet – 60 unitats
Cullera postres – 60 unitats

- **Estris de servei variats:**
Cullerot – 2 unitats
Paleta perforada – 2 unitats
Pinces – 2 unitats
- **Cubetes GN 1/1**
Dimensions: 530 × 325 × 40 mm

4. Instal·lació i posada en funcionament

- L'adjudicatari realitzarà la **instal·lació completa**, connexions necessàries i verificació.
- Inclou retirada d'embalatges i **posada en marxa**.
- S'inclou una partida de **muntatge i ajust del mobiliari existent**.
- Termini màxim d'instal·lació: **30 dies naturals**.

5. Garantia i manteniment

- Mínim **24 mesos** de garantia total.
- **Clàusula de Servei Tècnic i Manteniment**
 - L'adjudicatari haurà de garantir la disponibilitat d'un servei tècnic adequat i eficaç per a la maquinària objecte del contracte durant tot el període de garantia i, si escau, durant el període de manteniment ofert.
 - A tal efecte, haurà de complir com a mínim les següents condicions:
 - **Termini de resposta:** El servei tècnic haurà d'atendre qualsevol avís d'avaría o mal funcionament en un termini màxim de 24 hores des de la comunicació per part de l'òrgan contractant.
 - **Termini d'intervenció i reparació:** La intervenció tècnica haurà de realitzar-se en un termini que permeti la reparació o restabliment operatiu de la maquinària en un temps raonable, que no podrà excedir de 5 dies laborables, excepte causa degudament justificada.
 - **Mitjans tècnics i humans:** L'adjudicatari haurà de disposar, directament o mitjançant acords amb serveis autoritzats, de personal qualificat, mitjans tècnics i recanvis suficients per garantir el compliment dels terminis establerts.
 - **Cobertura territorial:** El servei tècnic haurà d'estar operativament capacitat per prestar assistència al lloc d'instal·lació de la maquinària, assegurant el compliment dels nivells de servei exigits en el present plec.

- **Acreditació:** Juntament amb l'oferta, el licitador haurà de aportar una declaració responsable descrivint l'organització del servei tècnic, els mitjans disponibles i el procediment d'atenció d'incidències

La Canonja, 3 de setembre de 2026

La Secretària

Montserrat Martínez Peral