

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE COBERTURA QUIRÚRGICA D'UN SOL ÚS EN RÈGIM DE DIPÒSIT I LA SEVA
GESTIÓ, DISTRIBUCIÓ, EMMAGATZEMATGE I REPOSICIÓ, PER AL BLOC QUIRÚRGIC DE
L'HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT I TRÀMIT
ORDINARI**

Exp. HCA 009/2026

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

1. Entitat contractant	3
2. Objecte del contracte	3
3. LOTS	3
4. Característiques dels productes	3
5. Mostres	7
6. Condicions dels subministraments	8
6.1 Càlcul de necessitats	8
6.2 Característiques del subministrament	9
7. Sistema automatitzat de gestió del dipòsit de material quirúrgic	11
8. Responsabilitats de les empreses adjudicatàries i de l'entitat contractant	12
9. RH, Seguretat i salut i Prevenció de Riscos Laborals	13
10. Uniformitat	15
11. Deure de confidencialitat	15
12. Normativa	18
ANNEX 1	19

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

ASSUMPTE: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE COBERTURA QUIRÚRGICA D'UN SOL ÚS EN RÈGIM DE DIPÒSIT I LA SEVA GESTIÓ, DISTRIBUCIÓ, EMMAGATZEMATGE I REPOSICIÓ, PER AL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT I TRÀMIT ORDINARI

1. Entitat contractant

SOCIETAT / ENTITAT JURÍDICA CONTRACTANT			
DENOMINACIÓ	NIF	DOMICILI	POBLACIÓ
Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA)	A - 43282334	C/ Jacint Verdaguer, 11 -13	43870 Amposta

2. Objecte del contracte

És objecte de la present sol·licitud, la contractació del subministrament de cobertura quirúrgica d'un sol ús en règim de dipòsit, duent a terme la seva gestió, distribució, emmagatzematge i reposició, per al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal d'Amposta. Aquestes tasques s'hauran de dur a terme mitjançant un sistema informàtic que els licitadors hauran d'oferir per gestionar el procés de reposició.

3. LOTS

Aquest procediment no es divideix en LOTS, tots els productes s'adjudicaran a un únic licitador, per la qual cosa, les empreses licitadores hauran de presentar oferta per a **TOTS** els productes i sets que s'especifiquen a l'Annex 1 d'aquest PPT.

4. Característiques dels productes

A l'Annex 1 del present plec, s'hi relacionen els productes o sets necessaris, amb els seus components i característiques de cadascun, per a la realització d'intervencions quirúrgiques al nostre centre, indicant els consums estimats anuals del material necessari, a títol merament informatiu, donat que seran reposats en funció de les intervencions que esuguin a terme al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal d'Amposta.

El material ofert a la present licitació haurà de complir les següents característiques:

4.1 Característiques generals

Les mesures dels diferents elements de cobertura quirúrgica que figuren tant en aquest Plec Tècnic, com en l'Annex 1, concretament les referents a orificis, fenestracions, zones de reforç, amplades i longituds, s'entendran com a aproximades, i en tot cas, caldrà que cobreixin les necessitats assistencials de professionals i pacients (per tal d'aconseguir el correcte funcionament, utilització i resultat del producte i la seva adequació a les necessitats sanitàries), en cas contrari, es desestimarà. Dins de les admeses,.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

La desviació respecte a les mides que consten en el plec, només poden ser acceptades si són poc significatives i sempre que les mides proposades, diferents a les fixades en el plec, no interfereixi en el correcte funcionament per al qual és necessari. Serà objecte de valoració l'adequació i idoneïtat de la mida dels productes oferts per cobrir les necessitats del Bloc Quirúrgic, en cada cas, pels tècnics corresponents.

Els productes sanitaris objecte del contracte han de disposar el **marcat CE** de conformitat amb el Reglament (UE) 2017/745 (MDR). Els productes que disposin el marcat CE de conformitat amb la Directiva 93/42/CEE (MDD) o Directiva 90/385/CEE (AIMDD) s'admetran durant el període de transició que estableix el Reglament (UE) 2017/745, segons l'esmena efectuada pel Reglament 2023/607, sempre i quan compleixen amb els requisits i les condicions establerts en l'article 120 d'aquest Reglament per a la seva posada en el mercat.

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a l'Annex 5, indicar el codi UDI/DI i adjuntar la certificació en el Sobre C on s'indiqui aquesta informació.

La totalitat dels productes sanitaris hauran de disposar com a mínim de la següent documentació:

- Fitxa tècnica amb fotos del producte.
- Documentació acreditativa del marcatge CE.
- Declaració de conformitat del fabricant.
- En el cas de productes que, sense disposar encara de la certificació conforme al Reglament (UE) 2017/745, es trobin legalment acollits al règim transitori establert a l'article 120 del mateix Reglament, s'haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent que permeti verificar el compliment de les condicions exigides per aquest règim i la legalitat de la seva comercialització.
- Certificació de les característiques especificades en la fitxa tècnica i la conformitat dels productes a la UNE-EN 13795, realitzada per un laboratori extern a l'empresa, respecte dels productes regulats per aquesta normativa.

Els licitadors hauran d'aportar al Sobre B la documentació i certificats esmentats anteriorment, excepte el marcatge CE i la declaració de conformitat, que s'aportaran en el Sobre C, ja que serà objecte de valoració disposar o no de la certificació amb el nou reglament MDR (UE) 2017/745. **La no presentació d'aquesta informació serà causa d'exclusió del procediment.**

En la documentació tècnica presentada s'han de reflectir, mínim, les següents especificacions:

- Resistència a la penetració líquida.
- Resistència a la penetració microbiana en sec.
- Resistència a la penetració microbiana en humit.
- Resistència a la ruptura longitudinal i transversal en sec.
- Resistència a la ruptura longitudinal i transversal en humit.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

- Resistència a la tensió longitudinal i transversal en sec.
- Resistència a la tensió longitudinal i transversal en humit.
- Despreniment de partícules.
- Neteja de partícules.
- Capacitat d'absorció (%) del teixit sense teixir a l'àrea crítica d'acord amb l'ISO 9073-6.
- Capacitat d'absorció (%) del teixit sense teixir a l'àrea no crítica d'acord amb l'ISO 9073-6.

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar els materials adjudicats amb una **caducitat mínima de 2 anys**.

En cas que algun dels productes faci referència a una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a exemple o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que sigui causa d'exclusió el fet de no ajustar-s'hi exactament.

En general, han de complir amb les següents característiques:

- Embolcalls

- Lliure a la seva composició d'ingredients tòxics, olors nocius o molestos tints indelebles.
- Triple nivell d'embalatge amb caixa de transport, bossa de polietilè o caixa dispensadora, amb pestanya o solapa.
- Envàs unitari estèril, de material resistent a estrips, químics i olis, de fàcil apertura, amb pestanya o solapa.
- Els equips hauran d'estar embolicats amb pany de taula impermeable (reforçat quan calgui), preferiblement absorbent, de dimensions adequada per cobrir la taula quirúrgica principal sense tenir q canviar la taula d'instrumentació ni utilitzar un altre pany estèril per a la preparació de dita taula.

- Cobertures

- Òptima resistència a estrips, perforacions, torsions i l'abració
- De dues capes com a mínim o dues reforçades o tres o equivalents depenent del protocol de la intervenció.
- Cobertura preferentment exempta de cel·lulosa per un menor despreniment de borrisol. Sense costures.
- Pictogrames orientatius als llençols dels equips per a la correcta col·locació de les mateixes
- Adhesiu hipoalergènic, lliure de làtex.
- Vores adhesives que no es desenganxin amb facilitat al contacte amb líquids o secrecions, inclouen suport de paper setinat per cobrir la vora adhesiva a la seva totalitat i suficientment fort per a que no es trenqui quan es retiri l'adhesiu.
- Compliment de la normativa UNE-EN 13795
- Resistència a la penetració de patògens sanguinis (ASTM F1671-97 si es té, adjuntar certificat)

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

- Etiquetat

En tots els productes haurà d'aparèixer al seu etiquetat, mínim, la següent informació:

- Fabricant.
- Marcat CE.
- Nom del producte i/o referència comercial.
- Mides
- Dibuix del material que inclou el set (opcional)
- Data caducitat : MES I ANY.
- Número de lot identificatiu del fabricant i codi de barres
- Data i mètode d'esterilització.
- L'observació: "No es podrà utilitzar si el paquet està trencat" o bé una altre semblant.
- Sense làtex

L'etiquetat que identifiqi els productes ha d'assegurar la traçabilitat per la qual cosa, s'haurà d'incorporar un **sistema informatitzat de traçabilitat del producte administrat al pacient**. Per poder realitzar aquesta traçabilitat, es realitzarà la lectura del producte a través de la lectura de codis de barres, i es podrà assignar el procediment aplicat a la intervenció i al pacient en el sistema d'informació de l'hospital, SAP-ARGOS, on es gestionen les històries clíniques dels pacients. L'entitat adjudicatària realitzarà les accions necessàries i posarà a disposició de l'entitat contractant, sense cost addicional, tot el material necessari per implantar correctament aquest sistema de traçabilitat.

4.2 Característiques específiques

Les característiques específiques pròpies de cada set i producte, es troben assenyalades a l'Annex 1 d'aquest PPT.

4.3 Bates Quirúrgiques

- Característiques bàsiques
 - Fabricades 100% en polipropilè laminat: SMS (mínim) no teixit.
 - En cas de bates reforçades, també s'admeten bates polilaminades
 - Teixit no teixit (TNT), no inflamable, amb gramatge mínim de 45 gr./m2 , hidròfob i permeable al vapor d'aigua (transpirable). Resistència optima a l'esquinçament, torsió, abrasió, perforació i una resistència a penetració de líquids de, al menys, 35cm/H2O
 - Lliure a la seva composició d'ingredients tòxics, olors nocius o molestos i tints indelebles.
 - Lliure de làtex
 - Mànigues amb puny elàstics de polièster que s'ajustin als canells i d'uns 6-10 cm de longitud aprox.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

- L'escot rodó, anatòmic, i ampli per major adaptabilitat i confort al coll, amb tancament per velcro o sistema similar (de mida gran), que garanteixi el tancament i ajustament correcte. Sistemes que assegurin un bon ajust durant tot el seu us.
 - Cinta ajustable a la cintura amb tancament per mètode estèril amb targeta de transferència.
 - Doble costura (segellat) en espatlla i zones crítiques a excepció de punys i costures segellades en mànigues
 - Solapades en la part posterior.
 - Confortabilitat termofisiològica i transpirabilitat a l'aire. Manejabilitat i adaptabilitat.
 - Targeta de transferència de gran mida per no comprometre la tècnica asèptica.
 - Identificació clara de la mida i la longitud a la bata
 - Identificació de la mida per distintius clarament identificables, de colors.
- **Reforçada**
 - Classificada com "prestació reforçada" de conformitat amb EN 13795
 - Material : teixit sense teixir tipus SMS (mínim). Reforçada amb Polietilè no teixit en pit i mànigues.
 - Reforços transpirables que cobreixin com a mínim pit, abdomen i avantbraços. Aquest reforços estaran segellats perimetralment. La resistència a penetració de líquids en àrees crítiques haurà de ser de, al menys, 100 cm/H₂O.
 - Compliment de la normativa UNE-EN 13795.
 - Talla M: Ample Pit 64 cm, Ample baix 144 cm, Llarg total 127 cm, Llarg màniga 53,5 cm
 - Talla L: Ample Pit 70 cm, Ample baix 161,5 cm, Llarg total 138 cm, Llarg màniga 57,5 cm.
 - Talla XL: Ample Pit 75 cm, Ample baix 168 cm, Llarg total 147 cm, Llarg màniga 59 cm,
 - Totes les unions i reforços en zones crítiques (mànigues, pit...) han de ser amb termosegellat o adhesiu fred
 - Hipoalergènic.
 - **Estàndard**
 - Compliment de la normativa UNE-EN 13795.
 - Material : teixit sense teixir tipus SMS, (mínim). Polipropilè no teixit
 - Talla M: Ample Pit 64 cm, Ample baix 144 cm, Llarg total 127 cm, Llarg màniga 53,5 cm
 - Talla L: Ample Pit 70 cm, Ample baix 161,5 cm, Llarg total 138 cm, Llarg màniga 57,5 cm.
 - Talla XL: Ample Pit 75 cm, Ample baix 168 cm, Llarg total 147 cm, Llarg màniga 59 cm,
 - Totes les unions (mànigues, espatlla, pit...) han de ser amb termosegellat ultrasònic.
 - Permeable a l'aire
 - Hipoalergènic.

5. Mostres

Per a la valoració dels criteris subjectius sotmesos a judici de valor per part del Comitè Tècnic, serà necessari l'enviament de mostres de tots els productes a l'entitat contractant per part de les

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

empreses licitadores que es presentin en aquest procediment. **S'hauran de remetre, mínim, la quantitat de 3 mostres per cada producte i set.** La no presentació de les mostres sol·licitades comportarà l'exclusió del procediment de contractació. A l'exterior de cada mostra s'haurà d'identificar el nom de l'empresa i el nom del producte al que correspon.

El termini per l'enviament de les mostres serà el marcat com a termini de presentació d'ofertes a l'anunci de licitació, i es podran enviar per correu postal, missatgeria o lliurar-les presencialment a la següent adreça:

HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA

A/A: Àrea de Contractació

C/ Jacint Verdaguer, 11-13

43870 Amposta (Tarragona)

A l'exterior del paquet per tal d'identificar que es tracta d'un procediment de contractació s'ha d'indicar **"MOSTRES i Nº EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ¹".**

En relació a l'enviament de les mostres el segell de tramesa per correus ha de ser d'abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. L'empresa ha de justificar la data d'imposició de la tramesa en l'oficina postal i comunicar-ho a l'entitat contractant mitjançant l'enviament del justificant de la tramesa, el mateix dia de la seva presentació, mitjançant correu electrònic.

La comunicació per correu electrònic de que s'han remès les mostres serà vàlida si consten la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s'identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari. L'adreça de correu electrònic per enviar aquesta comunicació és contractacio@hcamposta.cat.

Transcorreguts cinc dies naturals des de l'acabament del termini de presentació sense que hi hagin arribat per correu postal o missatgeria a l'òrgan de contractació, aquestes no serà admeses en cap cas. Altrament, les mostres enviades o presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

En el cas que l'últim dia de presentació de proposicions fos dissabte o festiu (a nivell nacional, regional o local de la ciutat d'Amposta), el termini s'entendrà prorrogat fins al següent dia hàbil.

6. Condicions dels subministraments

6.1 Càlcul de necessitats

Els productes objecte d'aquesta contractació i les quantitats estimades anuals són les recollides en l'Annex 1 d'aquest PPT. Aquestes quantitats de consum corresponen a les previsions anuals per a cada article, extretes dels consums històrics amb adequació a les necessitats futures.

¹ HCA 009/2026

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

Aquestes quantitats podran ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de l'entitat contractant, per tant, en cap cas l'estimació dels consums serà vinculant, les entitats contractants abonaran les factures pels productes realment subministrats.

Les ofertes dels licitadors es presentaran per preu unitari per cada producte sense IVA, que figurarà com a partida independent. En aquest preu aniran inclosos els costos de fabricació, transport, embalatge, assegurances i qualsevol altra despesa vinculada al subministrament.

6.2 Característiques del subministrament

Les cobertures quirúrgiques objecte d'aquesta licitació s'hauran de subministrar en règim de dipòsit. L'entitat adjudicatària haurà d'acordar a l'inici del contracte amb el personal del Bloc Quirúrgic del centre el volum de cada material en dipòsit que permeti cobrir les intervencions programades i les urgències, segons les necessitats.

El material serà lliurat al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal d'Amposta. El subministrament, la distribució, l'emmagatzematge i reposició del material de la licitació es farà íntegrament per l'adjudicatari, que haurà de facilitar els armaris o prestatgeries que s'hauran d'ubicar en el Bloc Quirúrgic, i s'hauran d'adaptar al seu espai de destí i ser capaces d'emmagatzemar tota la cobertura pactada en dipòsit. L'adjudicatari serà el responsable de l'organització, gestió i control del dipòsit del material, quedant sota la seva responsabilitat la reposició dels mateixos.

El desembalatge, la col·locació del material i la retirada de l'embalatge serà a compte de l'adjudicatari, respectant a cada moment, les mesures higièniques i eliminant els residus que es generin.

No s'acceptaran lliuraments, en cada reposició, de més unitats de les necessàries per completar l'estoc acordat amb l'entitat contractant de cada producte/set.

L'entitat contractista serà la propietària del material en dipòsit i responsable de la gestió de l'estoc dels productes segons el que s'hagi acordat, així com del control de caducitats.

Per tal de dur a terme aquesta gestió del dipòsit les empreses licitadores han de presentar una proposta d'un sistema informàtic, d'acord amb els termes establerts a l'apartat 7 d'aquest PPT, que es farà servir per realitzar el seguiment i control de l'estoc dels dipòsits, que permeti disposar, a temps real, del consum per producte i/o set i lliuraments pendents.

L'entitat contractista posarà a disposició de les entitats contractants un servei d'assistència telefònica on es donarà assistència i atenció a Hospital Comarcal d'Amposta en relació als subministraments, així com per a possibles incidències o devolucions. Igualment l'empresa adjudicatària designarà un responsable del contracte que serà l'interlocutor davant les entitats contractants per al correcte desenvolupament de l'execució del contracte.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

a) Termini i lloc de lliurament

La reposició dels articles es durà a terme generalment al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal d'Ampostà, situat al carrer Jacint Verdaguer, 11-13 d'Ampostà (Tarragona) si no s'indica un altre lloc de forma expressa.

La reposició del material que s'hagi consumit es realitzarà, mínim, un cop per setmana, llevat que s'acordin condicions diferents pactades amb les dues parts.

L'incompliment dels terminis de reposició acordats seran penalitzats conforme a l'establert a la clàusula vint-i-vuitena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

b) Accessoris i complements específics

En cas que els productes oferts precisin pel seu ús i administració accessoris i/o complements específics, les empreses licitadores hauran d'especificar en la seva oferta tècnica les característiques dels mateixos. En aquest cas, el cost econòmic d'aquests accessoris o complements han d'estar inclosos en la proposició econòmica.

c) Albarans

Cada lliurament anirà acompanyat dels albarans corresponents (original i còpia). A l'albarà s'hi ha d'identificar clarament la següent informació:

- Número d'ordre de compra
- Número d'expedient
- Número d'albarà
- Referència de l'article
- Quantitat servida

Tots els albarans han d'estar valorats amb el PVL, els descomptes aplicats i el preu final adjudicat sense IVA per producte.

Tot lliurament no acompanyat del corresponent albarà no serà rebut per part del centre peticionari.

Els albarans han de ser seqüencials un cop per cada reposició i enviar-los telemàticament a l'àrea d'aprovisionaments de l'entitat contractant.

d) Facturació

L'entitat contractista expedirà les factures de manera mensual, en concordança amb el material efectivament utilitzat durant el mes, i en conformitat amb la reposició de l'estoc del dipòsit pactat

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

per a cada producte i l'albarà/ns conformats. No s'acceptarà la facturació de productes que es trobin en dipòsit sense que s'hagin fet servir.

Les factures han de reflectir (a més de tota aquella informació exigida legalment) mínim la següent informació:

- Número d'expedient
- Número d'ordre/s de compra
- Número d'albarà/ns facturat/s
- Data de subministrament

e) Trencament d'estoc

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desproveïment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte a l'entitat contractant en la major brevetat possible.

f) Garantia i devolucions

En el cas de lliurament de productes que no compleixin amb els requeriments tècnics establerts en aquest plec, que arribin trencats o en condicions no aptes per al seu ús, l'entitat contractista estarà obligada a retirar-los i realitzar la substitució dels productes amb els requisits i qualitat exigits en aquest plec. Aquesta es durà a terme en la següent reposició que es realitzi des de la comunicació de l'incident. Les despeses que originin aquest extrem seran a càrrec de l'adjudicatari.

L'entitat contractista establirà un protocol per atendre les reclamacions i les possibles retirades de productes no aptes per al seu ús.

7. Sistema automatitzat de gestió del dipòsit de material quirúrgic

Les entitats licitadores podran oferir, sense cost addicional per a l'entitat contractant, un sistema automatitzat per a la gestió del dipòsit del material subministrat, que permeti el control en temps real de les existències, la traçabilitat dels consums i la reposició automàtica de l'estoc, el qual serà objecte de valoració.

Aquest sistema automatitzat ha de permetre almenys:

- Identificació automàtica dels productes mitjançant codi de barres i/o RFID;
- Control d'estoc en temps real;
- generació automàtica de propostes o avisos de reposició ;
- Traçabilitat de consums per referència;
- Informes de consums i caducitats;

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

L'adjudicatari serà responsable de la instal·lació, configuració, manteniment i correcte funcionament del sistema durant tota la vigència del contracte, així com de les actualitzacions necessàries per garantir-ne la funcionalitat.

Tots els elements necessaris per al funcionament del sistema, inclosos, quan siguin necessaris, els dispositius de lectura, equipament, programari, llicències d'ús, connectivitat pròpia del sistema, manteniment, actualitzacions i formació inicial del personal, estaran inclosos en l'oferta i **no podran comportar cap cost addicional per al centre.**

La implantació del sistema no podrà limitar ni condicionar la capacitat del centre per efectuar controls físics d'estoc ni per realitzar comandes o reposicions pels canals que tingui establerts.

L'adjudicatari haurà de garantir la continuïtat del servei i la disponibilitat de les dades generades durant tota la vigència del contracte. En finalitzar el contracte, les dades relatives als moviments, consums i existències generades durant la seva execució hauran de ser posades a disposició del centre en un format estructurat i reutilitzable, si l'entitat contractant així ho requereix, sense cost addicional.

L'oferta d'aquest sistema tindrà caràcter vinculant per al licitador. Per tant, l'obtenció de la puntuació corresponent a aquest criteri d'adjudicació comportarà l'obligació de la seva implantació i posada en funcionament en els termes descrits en aquest apartat.

8. Responsabilitats de les empreses adjudicatàries i de l'entitat contractant

Els adjudicataris s'obliguen a:

- Efectuar els subministraments adjudicats segons les condicions establertes en la normativa vigent d'aplicació, les recomanacions del fabricant quan es tracti de mecanismes, aparells i instal·lacions, el present plec de prescripcions tècniques. programades d'acord amb el centre i amb la normativa vigent.
- A coordinar-se amb l'entitat contractant per tal de dur a terme els subministraments establerts en el present expedient.
- A respectar els protocols i normes dels centres de l'entitat contractant i les instruccions del cap de manteniment i /o responsable del contracte de l'entitat contractant.
- A formar i informar els seus treballadors en matèria de seguretat i salut així com en matèria de prevenció de riscos laborals. A facilitar la uniformitat, EPIs, eines, instruments, utensilis i altres similars necessaris per a la realització de l'objecte del contracte.
- A no iniciar cap tasca, acció o activitat sense el previ coneixement i autorització per part de l'entitat contractant.
- Donada l'activitat principal de l'entitat contractant, els adjudicataris s'obliguen a cobrir, en cas d'aturades laborals, els serveis mínims fixats per l'entitat contractant per tal que es garanteixin aquests i no es perjudiqui als centres.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

- A designar una adreça i un telèfon de contacte estable per tal d'oferir atenció a l'entitat contractant.

L'entitat contractant es compromet a:

- Facilitar al personal de les empreses adjudicatàries l'accés a les instal·lacions durant el període de cobertura, a fi de poder realitzar els subministraments.
- A mantenir les instal·lacions afectades en les adequades condicions de treball (neteja, temperatura, humitat, etc.).
- A garantir unes condicions de treball segur per al personal de l'empresa adjudicatària durant les tasques de descàrrega.
- Mantenir en perfecte estat tota aquella documentació lliurada relacionada amb els subministraments (albarans, factures, etc.)

9. RH, Seguretat i salut i Prevenció de Riscos Laborals

Les empreses adjudicatàries resten obligades a aportar el personal necessari per a la realització dels serveis objecte d'aquest contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots els treballadors i treballadores contractats per les empreses adjudicatàries hauran d'estar contractats d'acord amb el conveni col·lectiu de treball del sector corresponent i disposar de la titulació, formació, acreditacions i certificacions necessàries.

D'acord amb la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Seguretat i Salut Laboral en el seu article 24, i el seu desenvolupament en el RD 171/2004 de 30 de gener, l'adjudicatari realitzarà, per al Contracte de Manteniment, un Pla de Seguretat específic segons els riscos de les instal·lacions a mantenir, així com un Programa de Formació continuada per a la plantilla destinada a ells, en aquestes matèries. Aquest Pla específic restarà en perfecte coordinació amb els Plans de Seguretat i Salut Laboral d'HCA.

L'adjudicatari queda igualment obligat al més estricte compliment de la normativa de Seguretat i Higiene en el treball. A tal efecte, nomenarà un responsable directe en aquesta matèria, que podrà ser el propi responsable del contracte.

L'empresa adjudicatària presentarà un informe, al responsable de Prevenció de Riscos Laborals d'HCA, dels riscos derivats pel desenvolupament de les seves funcions, així com del pla de prevenció implantat per a minimitzar-los.

El contractista declararà conèixer els riscos inherents a l'execució dels serveis contractats, observarà personalment, i farà observar a les persones sota la seva dependència, les regles de seguretat i prudència en l'execució dels serveis contractats, assumint personalment el risc de tota classe de danys que ells mateixos puguin patir en la seva persona o béns, per la seva inobservança o per qualsevol causa de força major.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

El contractista serà responsable de l'adopció i compliment de les normes en matèria de prevenció de riscos laborals exigits per la legislació vigent o futura, i les específiques que per a la classe de serveis a què es refereix el present contracte hagi d'adoptar-se per al seu personal, així com al que pogués subcontractar a tercers.

El contractista abans d'iniciar els treballs objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques, haurà de disposar d'un servei de prevenció en els termes que estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (si és propi, titulació del responsable i, si és concertat amb entitat aliena caldrà aportar document del concert). A més, haurà de disposar de l'Avaluació de Riscos i del Pla de mesures preventives per als treballs contractats.

HCA podrà, en qualsevol moment, realitzar inspeccions dels treballs realitzats per l'empresa contractista, a fi i efecte de comprovar el compliment de les mesures acordades. Tant el responsable del contractista com el seu personal, tindran l'obligació d'atendre i donar les necessàries facilitats per complir els suggeriments que en matèria de prevenció de riscos laborals se'ls comuniquin.

Igualment, HCA sol·licitarà a la persona responsable de l'àrea de prevenció de riscos laborals de l'empresa adjudicatària, la documentació necessària per dur a terme una correcta coordinació d'activitats empresarials. **Aquesta documentació haurà de ser enviada abans d'accedir a les instal·lacions.**

La planificació preventiva de l'empresa adjudicatària haurà de complir amb els requisits establerts a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i estarà constituït pels següents aspectes:

- 1) Servei de Prevenció propi o aliè.
- 2) Realitzarà les avaluacions de risc de tots els llocs de treball i locals de treball que li correspongui en el compliment d'aquest plec.
- 3) Tindrà establert el seu propi Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
- 4) Tot el personal que el contractista destini al centre, haurà d'estar format i Informat dels riscos inherents als seus llocs de treball, haurà rebut els equips de protecció individual adients al seu lloc de treball i haurà d'haver rebut l'oferiment a la realització de la revisió mèdica i en el cas de que el treballador hagi acceptat, l'informe mèdic corresponent, així com, autorització de l'ús de maquinària i ferramentes si fos necessari.
- 5) Haurà d'emetre els procediments que recullin:
 - Comunicació i investigació d'accidents laboral
 - Justificació d'entrega d'ús i manteniment d'equips de protecció individual.
 - Utilització d'equips de treball.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

De tots aquests extrems informarà periòdicament i de forma immediata, quan s'observi perill o accident, al Servei de Prevenció de Riscos Laborals d'HCA.

Quan s'hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s'han de revisar els indicadors de les mesures preventives, per comprovar si no han estat suficients i cal modificar-les. Per tal d'evitar al màxim aquests riscos, s'ha de preveure en els diferents equips de treball, o sigui: qualsevol màquina, aparell, instrument o altre element utilitzat en la feina i saber utilitzar correctament els equips i productes.

L'empresa adjudicatària dotarà a tot el personal a les seves ordres de tots els elements de seguretat i prevenció d'accidents que exigeixen les disposicions vigents (cinturons de seguretat, cascos protectors, guants aïllants, discriminadors de tensió, etc.) havent pres les mesures que calguin per aconseguir que els referits elements siguin utilitzats pel personal, essent la responsabilitat dels accidents laborals que pogués patir el personal únicament de la pròpia empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària comunicarà al Servei de Prevenció de Riscos Laborals d'HCA de forma immediata, qualsevol incident o accident que es produeixi en el desenvolupament de la seva activitat laboral.

10. Uniformitat

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de portar l'uniforme corresponent facilitat per la seva pròpia empresa, a més a més serà a compte de l'empresa adjudicatària la cessió als seus treballadors dels EPI's corresponents per tal de desenvolupar les tasques professionals.

El professionals hauran d'anar correctament identificats, l'aspecte general de l'operari i de la seva roba serà extremadament pulcre, considerant l'especial atenció que requereix en els centres on s'han de realitzar els subministraments. El personal destinat l'execució del contracte, ha de tenir un tracte educat i deferent.

No tindrà cap dret ni vinculació davant de l'entitat contractant el personal que tinguin al seu càrrec l'empresa adjudicatària per al compliment de les prestacions objecte del present contracte. L'entitat contractant tampoc serà responsable ni es subrogarà en cap cas en les obligacions i incidències, de qualsevol naturalesa, que puguin sorgir entre les empreses adjudicatàries i el seu personal/professionals, siguin quines siguin les mesures que s'adoptin com a conseqüència directa o indirecta del desenvolupament regular o irregular del contracte.

11. Deure de confidencialitat

L'òrgan de contractació garantirà que no es divulgui la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

Pel que a fa a la documentació de caràcter tècnic i econòmic que serveix per valorar les ofertes i les proposicions presentades i qualsevol altra informació lliurada per a la selecció de l'oferta o la proposició econòmicament més avantatjosa, els licitadors hauran de presentar una declaració complementària on indicaran quins documents i quines dades són, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials.

Aquesta circumstància haurà de quedar clarament evidenciada (sobre impresa, al marge o de qualsevol altra manera) en el propi document. No s'admetran declaracions genèriques tipus *"tots els documents o tota la informació té caràcter confidencial"*.

La declaració de confidencialitat no es pot entendre com una opció indiscriminada de les empreses, sent imprescindible que en aquesta declaració s'identifiqui quina documentació i quina informació té el caràcter de confidencial i els motius i les circumstàncies en base a les quals s'ha de reconèixer aquest caràcter. Sense perjudici de l'assenyalat, si no hi ha declaració de confidencialitat o bé aquesta és incompleta, en última instància l'òrgan de contractació podrà decidir, després de fer la valoració corresponent, si difondre determinada informació pot perjudicar els interessos legítims de l'empresa o la competència lleial entre les empreses, o bé pot considerar que no existeixen motius suficients per protegir una determinada informació (valorar en cada cas quin és el dany que es produiria si es facilita una informació determinada i quina es produeix si no es facilita, i segons la valoració feta, prendre la decisió corresponent). En aquest procés de valoració, en cas de dubte, l'òrgan de contractació donarà trasllat a l'empresa de la sol·licitud d'informació presentada per altres empreses interessades en el procediment perquè es pugui pronunciar de forma justificada.

Tindran caràcter confidencial les dades de caràcter personal objecte de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació de dades personals, excepte que de forma expressa s'autoritzi la comunicació o la cessió.

L'adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a què tingui accés en ocasió de l'execució del contracte, a què se li hagués donat el caràcter referit al contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. En cap cas no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no es podrà fer ni tractament, ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit d'execució directa del contracte, durant el termini que duri la prestació del mateix i fins i tot un cop extingida la relació contractual.

L'adjudicatari haurà de formar i d'informar al seu personal de les obligacions que en matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques per a la prestació del contracte, especialment les derivades del deure de secret, responnent l'empresa adjudicatària de les infraccions legals que, per incompliment dels seus empleats, es pogués incórrer.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

L'adjudicatari, d'acord amb el que estableix Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació de dades personals, així com en el que es disposi en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i en el Reial Decret 1720/2007, en tot allò que no contradigui al Reglament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018, en compliment d'allò que s'hi assenyalat, accepta que ni l'empresa ni cap dels treballadors contractats per a la realització de l'objecte del contracte assenyalat no podran accedir a dades de caràcter personal amb motiu del servei prestat. En cas que en el desenvolupament de la relació mercantil i/o de prestació de serveis l'empresa o qualsevol dels seus treballadors i/o personal contractat arribés a tenir accés a dades de caràcter personal, assumeix l'obligació al més estricte secret professional respecte als mateixos.

Així mateix, el contractista podrà ser requerit en qualsevol moment perquè acrediti el compliment de les obligacions referides en matèria de protecció de dades d'acord amb l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació de dades personals, així com en el que es disposi en la Llei Orgànica 3/2018 i en el Reial Decret 1720/2007, en tot allò que no contradigui al Reglament Europeu.

Aquesta clàusula s'entén sense perjudici de la necessitat de signar els annexos que sigui necessari a efectes de compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Així mateix, tenint en compte que per la prestació d'aquests serveis es té accés a dades de caràcter personal relatives a la salut, les empreses adjudicatàries i els seus treballadors donaran compliment al deure de confidencialitat respecte la informació i les dades de caràcter personal de qualsevol tipus a la que tinguin accés per raó del servei, d'acord amb el contracte de tractament de dades corresponent així com a la normativa que resulti d'aplicació.

A aquests efectes, ni l'empresa adjudicatària, ni cap membre del personal que adscriuui a l'execució del contracte, podrà facilitar cap informació a tercers referida a les activitats de les quals tinguin coneixement amb motiu de la seva participació en la prestació del servei.

En aquest sentit, les empreses adjudicatàries es comprometen a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal a tots els efectes, adoptant les mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat legalment establert.

En qualsevol cas, l'adjudicatari queda obligat a què:

- a) La documentació i la informació donada pel contractista, o aquella a la que s'hi pugui accedir, tindrà caràcter de confidencial i no serà utilitzada per altres finalitats diferents a l'estricta execució del contracte. Aquesta condició és extensible al personal que l'adjudicatari subcontracti.
- b) L'adjudicatari, i el personal que intervingui en l'objecte d'aquest plec, es compromet al compliment de la legalitat vigent en relació amb la Llei de Protecció de Dades.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

- c) No es podrà transferir informació alguna sobre els treballs, el seu resultat, ni la informació de base facilitada, a persones o entitats no explícitament anomenades en aquest sentit sense el consentiment previ, per escrit, de les entitats contractants. La vulneració d'aquesta clàusula suposarà la immediata rescissió del contracte, sense perjudici de les accions que l'òrgan de contractació estimi convenients realitzar.

Tanmateix, donades les característiques del servei, l'empresa adjudicatària es compromet a garantir la confidencialitat i la prudència professional necessària de tota la informació a la que pogués tenir accés. En aquest extrem, si s'escau, el contractista es compromet a signar tota la documentació necessària per al compliment de la normativa d'aplicació en matèria de protecció de dades.

12. Normativa

L'empresa adjudicatària haurà de donar compliment a la normativa vigent i reglamentació que regeixin els treballs pels quals s'ha presentat i qualsevol altra que modifiqui o complementi les actuals durant la vigència del contracte.

Aprovat per l'òrgan de contractació, a Amposta, a data de les signatures digitals,

Sr. Adam Tomàs Roiget
Apoderat mancomunat d'HOSPITAL
COMARCAL D'AMPOSTA, SAM

Sr. Carlos Tobar Pascual
Apoderat mancomunat d'HOSPITAL
COMARCAL D'AMPOSTA, SAM

A signar pel contractista

Declaro que conec i accepto la totalitat de les clàusules que es disposen en aquest document (pàgina 1 a 18)

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

ANNEX 1
PRODUCTES I CONSUMS ANUALS ESTIMATS

Descripció	Preu màx. Licitació €/u	Consum anual estimat
PRODUCTES UNITARIS		
PANY QUIRÚRGIC ADHESIU 75x75	0,70 €	700
PANY QUIRÚRGIC SENSE ADHESIU 75x90	0,70 €	175
PROTECTOR INTENSIFICADOR CIRCULAR 120x60 CM.	1,50 €	180
BATA QUIRÚRGICA ESTÀNDARD M	4,10 €	180
BATA QUIRÚRGICA ESTÀNDARD TALLA L	4,10 €	1900
BATA QUIRÚRGICA ESTANDAR TALLA XL	4,10 €	3000
BATA QUIRÚRGICA REFORÇADA TALLA L	6,00 €	15
BATA QUIRÚRGICA REFORÇADA TALLA XL	6,00 €	50
LLENÇOL QUIRÚRGIC ADHESIU 180x150 CM	2,00 €	330
FUNDA TAULA MAYO 75x150 CM (PLÀSTIC+L)	1,50 €	60
BOSSA INSTRUMENTAL 40x50 CM	2,50 €	660
CINTA ADHESIVA 9x50 CM	0,50 €	100
SETS		
SET PRÒTESIS DE MALUC	35,00 €	60
1 Cobretaula 150x200 cm		
1 Funda taula Mayo 75x150 cm plàstic recobert		
6 Tovallols cel·lulosa 33x34 cm		
1 Bossa instrumental 40x50 cm		
1 Pany quirúrgic s/adhesiu 75x90 cm		
1 Pany quirúrgic a/adhesiu 75x75 cm		
2 Llençols quirúrgic sota pacient 150x200 cm		
2 Cintes adhesives 9x50 cm		
1 Camal plastificat 33x116 cm		
1 Camp quirúrgic en "U" 220x260 cm		
1 Llençol quirúrgic c/adhesiu 240x175 cm		
SET EXTREMITAT INFERIOR	27,50 €	320
1 Cobretaula 150x200 cm		
4 Tovallols cel·lulosa 33x34 cm		
1 Pany quirúrgic s/adhesiu 150x240 cm		
1 Camp extremitats 200x325 cm obertura desplaçada		
SET MÀ	28,50 €	100
1 Cobretaula 150x200 cm		
4 Tovallols cel·lulosa 33x34 cm		
1 Pany quirúrgic s/adhesiu 180x150 cm		
1 Pany quirúrgic s/adhesiu 75x90 cm		
1 Camp mà 289x370 cm		

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

SET ARTROSCÒPIA GENOLL	33,00 €	50
1 Cobretaula 150x200 cm		
4 Tovallols cel·lulosa 33x34 cm		
1 Pany quirúrgic s/adhesiu 150x200 cm		
1 Stockinette 30x60 cm		
1 Cinta adhesiva 9x50 cm		
1 Camp artroscòpia genoll amb bossa		
SET GINECOLOGIA VAGINAL	28,50 €	200
1 Cobretaula 150x200 cm		
4 Tovallols cel·lulosa 33x34 cm		
2 Cintes adhesives 9x50 cm		
1 Pany quirúrgic s/adhesiu 75x75 cm		
1 Camp Litotomia amb bossa 264/163x280 cm		
SET RASPAT	20,00 €	120
1 Cobretaula 150x200 cm		
2 Tovallols cel·lulosa 33x34 cm		
1 Parell de camals 75x115 cm		
1 Pany fenestrado 75x175 cm ab. 9x15 cm		
1 Cinta adhesiva 9x50 cm		
SET ADENOIDES-ORL	19,00 €	80
1 Cobretaula quirúrgic 150x200 cm		
6 Tovallols cel·lulosa 33x34 cm		
2 Cintes adhesives 9x50 cm		
2 Panys quirúrgics s/adhesiu 75x75 cm		
1 Llençol quirúrgic c/adhesiu 175x175 cm		
1 Camp quirúrgic en "U" 150x200 cm		
SET LAPAROSCÒPIA GINECOLÒGICA	35,00 €	60
1 Cobretaula 150x200 cm		
6 Tovallols de cel·lulosa 33x34 cm		
1 Pany quirúrgic c/adhesiu 75x75 cm		
1 Camp Laparoscòpia Ginecologia 260/208x315 cm		
SET ANESTÈSIA	4,00 €	450
1 Pany quirúrgic s/adhesiu 100x150 cm envoltant		
2 Tovallols cel·lulosa 33x34 cm		
1 Pany quirúrgic c/adhesiu 75x75 cm		
SET CIRURGIA MENOR	3,80 €	370
1 Pany quirúrgic sense adhesiu 75x90 cm envoltant		
1 Pany quirúrgic fenestrado 75x90 cm		
2 Tovallols cel·lulosa 33x34 cm		

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	009/2026	06. Plec de prescripcions tècniques

SET UNIVERSAL (IS) AMB BATES	26,00 €	500
1 Cobretaula quirúrgic 150x200 cm		
6 Tovallols de cel·lulosa 33x34 cm		
1 Cinta adhesiva 9x50 cm		
1 Bossa instrumental 40x50 cm		
2 Panys quirúrgics c/adhesiu 90x75 cm		
1 Pany quirúrgic c/adhesiu 175x175 cm		
1 Pany quirúrgic c/adhesiu 240x150 cm		
SET PRÒTESIS DE GENOLL	38,50 €	110
1 Cobretaula quirúrgic 150x200 cm		
1 Funda taula Mayo 75x150 cm plàstic recobert		
1 Cobretaules quirúrgic 150x240 cm		
2 Cintes adhesives 9x50 cm		
1 Bossa instrumental 40x50 cm		
6 Tovallols de cel·lulosa 33x34 cm		
1 Stockinette 30x60 cm		
1 Pany quirúrgic c/adhesiu 75x90 cm		
1 Pany quirúrgic s/adhesiu 150x200 cm		
1 Camp extremitats 200x300 cm		
SET ARTROSCÒPIA ESPATLLA	30,00 €	60
1 Cobretaula quirúrgic 150x200 cm		
1 Bata quirúrgica extraprotecció talla XXL		
1 Funda taula Mayo 75x150 cm plàstic recobert		
6 Tovallols de cel·lulosa 33x34 cm		
1 Bossa instrumental 40x50 cm		
2 Cintes adhesives 9x50 cm		
1 Pany quirúrgic en "U" 220x260 cm		
1 Camp artroscòpia espatlla amb bossa 200x215 cm		