

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS PER LES SALES BLANQUES DEL
SERVEI DE FARMÀCIA AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU**

EXP. FGS-2026-50

1. Elements tècnics del contracte	2
Objecte del contracte:.....	2
2. Requeriments tècnics específics	4
3. Requeriments tècnics generals	5
4. Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen.....	6
5. Termini i condicions de lliurament	6

1. Elements tècnics del contracte

Objecte del contracte:

Aquest contracte té per objecte l'adquisició de mobiliari i electrodomèstics per les sales blanques del servei de farmàcia per cobrir les necessitats amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FGS).

L'objecte del contracte inclou els següents articles:

MOBILIARI I FRIGORÍFICS PER SALA BLANCA	
MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
Sistema d'armaris amb cistelles per emmagatzematge	Composició (forma part d'un únic sistema): 5 armaris d'HPL amb porta opaca de 445 x 675 x 2.100 mm, en un conjunt de 3 mòduls i un altre conjunt de 2 mòduls. Estructura HPL de 12 mm de gruix; porta cega d'HPL de 12 mm i tancament "push to open". Sòcol sanitari de mitja canya de 100 mm. Sostre inclinat d'HPL. Color blanc. Ha d'incloure els següents elements: 50 panells laterals ISO ABS U de 60 x 37,5 cm 30 cistelles ISO ABS de 60 x 40 x 10 cm 30 divisors ISO ABS 40 x 10 cm 30 divisors ISO ABS 60 x 10 cm 20 cistelles ISO ABS 60 x 40 x 20 cm 20 divisors ISO 40 x 20 cm 100 topalls per cistelles ISO i/o cubetes 1 armari d'HPL amb porta opaca de 345 x 475 x 2.100 mm. Estructura HPL de 12 mm de gruix; porta cega d'HPL de 12 mm i tancament "push to open". Sòcol sanitari de mitja canya de 100 mm. Sostre inclinat d'HPL. Color blanc. Ha d'incloure els següents elements: 10 panells laterals ISO ABS E de 60 x 37,5 cm 6 cistelles ISO ABS de 30 x 40 x 10 cm 6 divisors ISO de 30 x 10 cm 6 divisors ISO de 40 x 10 cm 4 cubetes grans ISO ABS de 30 x 40 x 20 cm 4 divisors ISO ABS de 40 x 20 cm 20 topalls per cistelles ISO i/o cubetes 1 moble d'HPL amb porta opaca i taulell, de 645 x 475 x 910 mm. Estructura HPL de 12 mm de gruix; porta cega d'HPL de 12 mm i tancament "push to open". Sòcol sanitari de mitja canya de 100 mm. Taulell d'HPL de 12 mm de gruix amb peto posterior de 100 mm, amb cantonada esquerra arrodonida. Mides 830 x 500 mm. Color blanc. Ha d'incloure els següents elements: 4 panells laterals ISO ABS E de 40 x 37,5 cm 3 cistelles ISO ABS de 60 x 40 x 20 cm 3 divisors ISO ABS de 40 x 20 cm 3 divisors ISO ABS de 60 x 20 cm

	○ 6 topalls per cistelles ISO i/o cubetes
Frigorífic per medicació	Frigorífic farmacèutic vertical amb sistema de refrigeració dinàmic (aire ventilat) amb calaixos perforats i divisors. Compliment normatiu: • DIN 13277 (equipament per a farmàcia i laboratori). • IEC 61010-2-011. • DIN EN ISO 14644. Dimensions exteriors (Al × Am × Pr): 179,3 × 74,7 × 76,9 cm. Volum útil: 435 litres. Rang de temperatura: +5 °C fix. Estabilitat tèrmica: ±2 °C. Inclou sistema que evita la congelació accidental del contingut en cas d'avaría. Pantalla: tàctil digital. Sistema de registre: datalogger integrat amb exportació USB. Connectivitat WiFi/LAN integrada. Model Liebherr HMFvh 5511 Perfection o equivalent.
Rack tipus E amb cistelles configuració de 1 columna	Rack d'una columna per emmagatzematge de cistelles ISO 60x40cm. Estructura fixa d'alumini anoditzat. Mides: 71,5 x 43 x 188 cm (ample x fons x alt). Inclou: • 10 parells de guies rectes. • 8 cistelles ABS de 10 cm d'altura amb topall. • 2 cistelles de 20 cm d'alt amb topall. Sense divisors.
Carro per a sèrums	Carro per transport i emmagatzematge de sèrums. Amb 4 cistelles que es poden posar en horitzontal o amb inclinació de 10°, 4 portaetiquetes i 8 divisors. Amb 4 rodes, dues d'elles amb fre. Mides: 61 x 61 x 152,4 cm.
Calaixera amb 3 calaixos HPL	Moble rodable baix per emmagatzematge de materials amb 3 calaixos. Estructura HPL de color blanc. Calaixos amb tirador. Amb 4 rodes, dues d'elles amb fre. Mides: 45 x 60 x 70 cm.
Banc d'acer inoxidable	Banc d'acer inoxidable de 45 x 45 x 50 cm.
Carro 3 prestatges	Carro d'acer inoxidable amb 3 prestatges. Tots els prestatges amb protecció perimetral als 3 costats. Amb 4 rodes. Mides: 60 x 40 x 83 cm (ample x fons x alt).
Mirall adhesiu	Mirall adhesiu de 30 x 30 cm. Calcomanies autoadhesives de rajoles de mirall fetes de material acrílic.

Rack tipus U amb cistelles configuració de 5 columnes	Rack tipus U de 5 columnes amb cistelles i accessoris. Per emmagatzematge de cistelles ISO 60 x 40 cm. Estructura fixa amb recobriment electroestàtic d'alta durabilitat. Mides: 223,6 x 65,1 x 197,5 cm (ample x fons x alt). Inclou: • 45 parells de guies rectes. • 30 cistelles ABS de 10 cm d'alt. Cadascuna amb 1 divisor llarg, 1 curt i topalls. • 15 cistelles ABS de 20 cm d'alt. Cadascuna amb 1 divisor llarg, 1 curt i topalls.
Rack tipus U amb cistelles configuració de 4 columnes	Rack tipus U de 4 columnes amb cistelles i accessoris. Per emmagatzematge de cistelles ISO 60 x 40 cm. Estructura fixa amb recobriment electroestàtic d'alta durabilitat. Mides: 178,9 x 65,1 x 17,5 cm (ample x fons x alt). Inclou: • 36 parells de guies rectes • 24 cistelles ABS de 10 d'alt. Cadascuna amb 1 divisor llarg, 1 curt i topalls. • 12 cistelles ABS de 20 cm d'alt. Cadascuna amb 1 divisor llarg, 1 curt i topalls.
Rack tipus E amb cistelles configuració de 2 columnes	Rack tipus E de 2 columnes amb cistelles i accessoris. Estructura fixa amb recobriment electroestàtic d'alta durabilitat. Mides: 130,7 x 45,1 x 197,5 cm (ample x fons x alt). Inclou: • 18 parells de guies rectes. • 12 cistelles ABS de 10 d'alt. Cadascuna amb 1 divisor llarg, 1 curt i topalls. • 6 cistelles ABS de 20 cm d'alt. Cadascuna amb 1 divisor llarg, 1 curt i topalls.

Els materials que composin el mobiliari hauran d'estar fabricats amb materials no porosos, no generadors de partícules i no reactius químicament.

La desviació respecte a les mides i el material només poden ser acceptables si són poc significatives i/o millorades i sempre que les proposades no interfereixin en el correcte funcionament per al que és necessari, això és el correcte tractament del pacient, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents. Cas contrari, es procedirà a l'exclusió de l'oferta presentada per incompliment del PPT.

2. Requeriments tècnics específics

Els licitadors ompliran l'Annex de complementació obligatòria tècnica i l'adjuntaran dins de l'oferta tècnica en format digital (PDF i EXCEL).

En el cas d'incongruència entre la documentació tècnica presentada i l'establert en el contingut de l'Annex de complementació obligatòria tècnica, prevaldrà la documentació tècnica i, per tant, només es tindrà en compte el contingut d'aquesta.

3. Requeriments tècnics generals

La presentació de la oferta tècnica ha d'incloure els següents documents (format digital):

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de HSP (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - Marca comercial de l'article.
 - Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - Descripció de la composició del producte.
 - Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma podrà ser motiu de desistiment de la oferta.
- Per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material i equipament associat descrit, l'adjudicatari haurà de comprometre's a proporcionar la formació teòrica i pràctica necessària en cas que es requereixi.
- En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'FGS.
- El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
- En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.
- L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats establertes, i assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

4. Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per a la totalitat del subministrament.
- La instal·lació del mobiliari i electrodomèstics el realitzarà l'adjudicatari sense cap cost addicional.
- L'adjudicatari haurà d'oferir una garantia del mobiliari mínima de 3 anys.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat. Inclou l'actualització permanent dels equips a les innovacions que vagin sorgint al llarg de la vida del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes.

5. Termini i condicions de lliurament

- El lliurament del material es realitzarà com a màxim en un termini de 30 dies des de l'enviament de la comanda.
- El lliurament de material es realitzarà en el lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article FGS.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.

Signat electrònicament a Barcelona.

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 2: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.