

Nom expedient	Contractació del subministrament de làpides, la seva col·locació i actuacions complementàries per a l'Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA.
Nº Expedient	03/2026
Valor estimat del contracte	100.647,51 €
Tipus	Subministrament
Procediment i tramitació	Obert

Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació del subministrament de làpides, la seva col·locació i actuacions complementàries per a l'Empres Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA

Primera. Objecte

L'objecte del present contracte es el subministrament, fabricació, personalització, transport, gravat i col·locació de làpides, així com dels seus elements complementaris, destinats a nínxols, sepultures, columbaris i altres unitats funeràries, en tots aquells cementiris on l'Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA presti el servei funerari corresponent.

A títol enunciatiu i no limitatiu, resten incloses en l'objecte del contracte les prestacions següents:

- La fabricació i subministrament de la làpida;
- El gravat de noms, cognoms, dates, inscripcions i altres textos autoritzats;
- El transport fins al cementiri corresponent;
- La col·locació i fixació definitiva;
- La retirada d'elements preexistents, quan així es requereixi;
- La neteja final de la zona d'actuació;
- La instal·lació, quan escaigui, de vidriera amb búcars; i
- El gravat de tires laterals identificatives en làpides ja instal·lades.

El contracte es configura, a efectes de licitació i execució, per preus unitaris, sense compromís d'exhauriment de totes les unitats previstes, atès que les necessitats reals dependran dels serveis funeraris efectivament prestats durant la vigència contractual.

Segona. Característiques dels subministraments

Tots els models s'hauran d'ajustar a les característiques previstes en aquest plec i cada licitador haurà de presentar una memòria tècnica amb un catàleg en color desglossat per producte, amb una fotografia per full amb la identificació de l'element corresponent.

La memòria tècnica haurà de presentar-se en format PDF en el SOBRE B. Si fos necessària una millor qualitat de la imatge es requerirà als licitadors que aportin les fotografies en format png o jpg amb una resolució mínima de 300ppp i fons neutre.

Aquest catàleg és un requisit bàsic i la no inclusió d'aquest document en el SOBRE B serà motiu d'exclusió de la licitació.

EMSERFUMT tindrà dret a utilitzar les fotografies presentades per l'empresa adjudicatària per la mostra i comercialització als clients, així com la difusió i/o reproducció en qualsevol mitjà (xarxes socials, web, mitjans de comunicació...) per la seva venda o promoció.

Tercera. Especificacions tècniques

3.1 Modalitats de fabricació i materials

Les empreses licitadores hauran de subministrar les làpides en dues modalitats constructives diferenciades:

A. Línia de Pedra Natural (Granit o Marbre)

- Materials: Peces elaborades en granit o marbre d'importació a elecció de l'usuari final.
- Gruixos de la pedra: El gruix estàndard per a models corrents serà de 2 cm. Per a treballs escultòrics especials es subministraran peces amb gruixos de 4 cm, 6 cm i 8 cm.
- Prestacions incloses de sèrie:
 - a. Gravats en la mateixa pedra amb el nom, les dates i la frase de comiat.
 - b. Inclusió d'un motiu a triar: escultures treballades directament en el bloc de pedra, gravats lineals de caràcter senzill o aplics mecànics (creus i figures) fabricats en bronze o acer inoxidable.

B. Línia de Porcellana Especial d'Exterior

- Materials: Peces fabricades en porcellana tècnica d'alta resistència apta per a intempèrie.
- Gruixos: Fulls o plaques en formats d'1,2 cm o de 2 cm.
- Decoració: Capacitat de disseny i personalització digital sense límits estructurals. Abasta des de motius fotogràfics de fons clàssics fins a muntatges gràfics 100% individualitzats a petició del client.
- Garantia: Oferiran la mateixa equivalència de durabilitat i resistència que el granit o el marbre.

3.2 Classificació de productes i classificació per series

Els subministraments s'agrupen en cinc línies de producció d'acord amb la tipologia d'acabat:

- SERIE 1 (Models bàsics treballats en pedra): Làpides planes tallades, columbaris i elements funcionals. Inclouen gravat amb el nom, dates i frase de comiat i el disseny fotogràfic base.
- SERIE 2 (Ceràmiques incrustades i làser): Incorporació de plaques de ceràmica encastades (mides 30 x 40 cm o similars) i gravats d'alta definició mitjançant tecnologia làser en blanc i negre per a qualsevol fotografia (religioses, flors, paisatges...).
- SERIE 3 (Escultures de volum): Relleus i motius escultòrics realitzats sobre gruixos de 2 cm o 3 cm.
- SERIE 4 (Creus treballades): Motius en forma de creu sobre gruixos de 2 cm i 3 cm, amb fons d'acabat repicat o fons polit.
- SERIE 5 (Models creats i personalitzats en porcellana): Gamma que comprèn des de dissenys tancats de catàleg amb fotografia de format 7 x 9 cm i inscripció en tira lateral inclosa, passant per models semi-personalitzats, fins a composicions lliures 100% a mida.

3.3 Tipologies d'unitat funerària i mides de referència

L'adjudicatari adaptarà la producció a les següents especificacions de planta i façana:

- Nínxol Senzill / Individual
 - o Model Caseta: Dimensions de 70 x 65 cm.

- Model Rectangular: Dimensions de 90 x 70 cm.
- Nínxol Doble
 - Làpides de grans dimensions adaptades per a obertures dobles amb mesures base de 170 x 65 cm.
- Unitats Tipus Columbari

Mides d'obertura exterior aproximades de 40 x 40 cm, subministrades sota tres configuracions constructives:

- Senzilla: Placa frontal combinada amb tires d'ajustament lateral de 9 cm.
- Tipo Caixó: Estructura volumètrica que folra totalment l'interior del nínxol com un caixó tancat de 40 x 40 x 55 cm.
- Tipo Cova: Estructura "Tipo Caixó" que afegeix una llosa intermèdia interior amb una obertura central circular dissenyada per permetre la visualització de l'urna funerària des de fora.

3.4 Elements extres i requisits obligatoris de muntatge

- Alineació i Tires Perimetrals.

Totes les làpides s'han d'instal·lar enrasades exactament a 12 cm de distància respecte de la façana exterior de la sepultura.

L'adjudicatari subministrarà de manera obligatòria un joc de tires perimetrals de 12 cm d'amplada (disponibles en tira solta, joc de 5 unitats completes o tires amb gravats d'inscripció) encarregades de folrar completament les parets interiors que van des de la base de la làpida fins a la línia exterior del nínxol.

- Poms de Maniobra.

Cada làpida (tant senzilla com doble) portarà instal·lats un o dos poms de maniobra de forma circular ancorats directament a l'estructura per facilitar-ne l'extracció i la manipulació.

Materials: Fabricats estrictament en acer inox o en bronze.

- Vidrieres Tècniques de Protecció.

Estructura d'aïllament fixada per davant de la làpida per protegir-la de l'aigua de pluja i el pols ambiental.

Composició: Marc perimetral d'acer inoxidable, porta de tancament, full de vidre de seguretat, pany amb el seu corresponent joc de claus i dimensions adaptades segons la llum del nínxol (senzill, doble o columbari).

- Elements Florals.

gerros per a Vidriera: Joc de dos búcars cònics fabricats en acer inoxidable, dissenyats per anar inserits i integrats a la cara externa del marc de la vidriera.

3.5 Inscripcions, fotografies i serveis de manteniment

- Gravats i Retolació

L'adjudicatari executarà les inscripcions sobre la làpida o sobre les tires en els següents formats:

Inscripció en Llosa: Execució en modalitat de gravat normal o gravat en relleu.

Retolació de lletres: Capacitat de subministrament de lletres individuals en relleu de bronze, acer inoxidable o lletres de planxa.

Actuacions en Tira: Servei de primera gravació sobre la tira del client, segones o terceres gravacions a la mateixa tira, o muntatge de tires completament noves gravades des de zero.

- Esmalts Fotogràfics (Fotoceràmiques)

Subministrament de retrats de difunts en formats ovals o quadrats en les següents dimensions estandarditzades:

- Mida petita (Fotografia de 7 x 9 cm) proveïda de cercol protector de bronze, acer inox o de la mateixa pedra de la làpida.
- Mides mitjanes (Fotografies de 8 x 10 cm i 9 x 12 cm).
- Ampliacions especials per a la Sèrie 5 en formats de 9 x 12 cm, 13 x 18 cm o format Gran.

Quarta.- Condicions de subministrament:

4.1. Personal que subministra

Correspon al contractista, sota la seva responsabilitat exclusiva, la contractació de tota la mà d'obra que necessiti per a l'execució dels serveis en les condicions previstes per la normativa laboral vigent i al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

4.2. Recepció dels béns.

El contractista està obligat a lliurar els béns objecte de subministrament pels quals hi hagués presentat oferta, de conformitat amb les condicions o requisits fixats als documents amb caràcter contractual i dins dels terminis màxims establerts a continuació, segons el tipus de béns/treballs.

Lloc de lliurament dels béns: Els subministraments, la col·locació i l'enregistrament objecte d'aquest contracte s'efectuaran, de conformitat amb les condicions i requisits establerts en els documents contractuals, en tots els cementiris on EMSERFUMT presti el servei funerari corresponent.

L'empresa adjudicatària haurà de prestar el servei en tots els cementiris situats dins d'un radi màxim de 50 km des del Tanatori Municipal de Tarragona.

El subministrament de cada bé originarà l'emissió d'una acta de recepció que serà subscripta per un representant de l'empresa.

L'estat en què es troben els béns lliurats, podent ser de conformitat, en disconformitat però esmenable en el termini que EMSERFUMT consideri necessari a l'efecte de la seva restitució o devolució dels mateixos, en ambdós casos es reflectirà a l'acta el motiu pel qual es rebutja el bé totalment o amb possibilitat del lliurament posterior en bon estat.

Si els béns no estan en condicions de ser rebuts es farà constar a l'acta de recepció i es donaran instruccions al contractista perquè corregeixi els defectes observats o substitueixi els béns defectuosos per altres en bon estat (art. 304 LCSP).

La recepció s'efectuarà en els termes i amb les formalitats establertes als articles 210 i 300 de la LCSP.

El termini màxim per al lliurament de les comandes serà d'UN (1) MES en el cas de l'encàrrec de sepultures completes, a comptar de la data en què el contractista hagi rebut d'EMSERFUMT l'encàrrec d'aquestes, de QUINZE (15) DIES naturals des de l'enviament de la sol·licitud a la

resta dels encàrrecs de béns i/o treballs d'enregistraments, i de SET (7) DIES naturals des de l'encàrrec per a les ornamentacions.

Les despeses del lliurament i el transport dels béns objecte del subministrament al Cementiri seran a compte del contractista.

Si els béns no es troben en estat de ser rebuts es farà constar així a l'acta de recepció i es donaran les instruccions precises als contractistes perquè esmenin els defectes observats o procedeixin a un nou subministrament de conformitat amb allò pactat.

L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, destrucció, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a EMSERFUMT, llevat que aquesta entitat hagi incorregut en mora en rebre'ls.

Es considerarà que EMSERFUMT ha incorregut en mora en rebre els béns quan havent fixat una data per a la celebració de l'acte formal de recepció, aquest acte no s'arribés a celebrar per causa imputable a EMSERFUMT.

4.3. vigilància i comprovació.

Manera d'exercir la vigilància i comprovació: recepció del subministrament per part del responsable del contracte o persones en qui delegui.

En particular, al responsable del contracte correspon les facultats següents:

- a) Interpretar el Plec de Clàusules Administratives particulars i el de Prescripcions Tècniques i altres condicions tècniques establertes al contracte.
- b) Exigir l'aportació dels mitjans i l'organització necessaris per a la prestació del subministrament.
- c) Donar les ordres oportunes per assolir els objectius del contracte.
- d) Proposar les modificacions que calgui introduir per al bon desenvolupament del subministrament.
- e) Expedir, si escau, les certificacions corresponents als subministraments realitzats segons els abonaments que s'hagin acordat.
- f) Tramitar totes les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament del subministrament.
- g) Convocar totes les reunions que estimi pertinents per al bon desenvolupament subministrament i la seva supervisió, a la qual estarà obligada a assistir la representació de l'empresa adjudicatària, assistida dels especialistes que tinguin alguna intervenció en l'execució del subministrament.
- h) Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions que, en relació amb les clàusules socials s'hagin imposat directament a l'empresa adjudicatària al plec, així com les que derivin de la legislació social i laboral vigents.

Cinquena. Suport tècnic en l'assessorament.

La venda de les lapides habitualment la farà personal de EMSERFUMT, que no està format tècnicament per assessorar les famílies quan la demanda del servei tingui alguna exigència tècnica.

Per aquest motiu es requereix al proveïdor un telèfon de contacte directe durant el període de tramitació dels serveis de EMSERFUMT (de 09:00 a 21:00 hores, de dilluns a diumenge, festius inclosos) amb un professional amb qualificació que pugui resoldre qüestions de caràcter tècnic que eventualment es produeixi durant la tramitació o venda posterior.

Sisena. Confidencialitat

D'acord amb l'establert a l'article 133 de la LCSP, l'adjudicatari es compromet a la més estricta i absoluta confidencialitat i reserva sobre la informació a la qual tingui accés i coneixement en virtut de l'execució del contracte.

Setena. Compliment de la normativa de transparència

L'adjudicatari està obligat a subministrar a EMSERFUMT, previ requeriment, tota la informació que sigui necessària per al compliment de les obligacions sobre transparència. L'adjudicatari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables.




EMPRESA MIXTA DE
SERVEIS FUNERARIS
MUNICIPALS DE
TARRAGONA, S.A.

Ángel Sánchez Jiménez
Director de l'àrea de mitjans i Immobles d'ENALTA