

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL CONTRACTE PRIVAT D' ESTABLIR UN ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DIVERSOS EMPRESARIS PER A LA VENDA DE FERRALLA DE PROCÉS (CER 190102).

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT	Acord marc per a l'homologació de diversos empresaris per a la venda de ferralla de procés (CER 190102)
NÚM. EXPEDIENT	21-2026
PODER ADJUDICADOR	Servei d'Incineració dels Residus Urbans, S.A.U. (SIRUSA)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ	Consell d'Administració
PROCEDIMENT	Obert subjecte a regulació harmonitzada

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL CONTRACTE PRIVAT D'ESTABLIR UN ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DIVERSOS EMPRESARIS PER A LA VENDA DE FERRALLA DE PROCÉS (CER 190102).

ÍNDIX

1. Introducció.....	3
2. Objecte.....	3
3. Funcions per executar correctament el contracte	3
4. Condicions tècniques	3
5. Finalitat i objectius a assolir.....	4
6. Preu de cadascuna de les unitats en què es descompon el pressupost i el nombre estimat de les unitats a subministrar.....	4
7. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i/o rendiment o exigències funcionals de la prestació	4
7.1. Normativa vigent d'obligat compliment	6
7.2. Documentació acreditativa.....	6
7.3. Descripció mitjans tècnics	6
7.4. Descripció mitjans personals	6
8. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions del contracte	6
9. Condicions del lliurament/execució del contracte.....	7
10. Documentació tècnica a aportar pels licitadors.....	7

1. Introducció

La planta de tractament de residus sòlids urbans (RSU) de Tarragona és una instal·lació de funcionament contrastat. En l'activitat d'aquesta instal·lació es genera, durant el procés de valorització, una quantitat regular de materials fèrrics (CER 190102).

2. Objecte

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) té per objecte descriure els treballs a desenvolupar per la contractació per part de SIRUSA del **acord marc per a l'homologació de diversos empresaris per a la venda de ferralla de procés (CER 190102)** definint així les seves qualitats.

Amb la realització de l'objecte contractual referit, l'òrgan de contractació pretén cobrir les següents necessitats i/o funcionalitats:

- Retirada i gestió de restes de ferralla provinent del procés a SIRUSA (CER 190102)

3. Funcions per executar correctament el contracte

Les funcions que ha d'assumir el contractista són les següents:

- Els vehicles seran carregats en les instal·lacions de SIRUSA, situada en el Polígon Industrial "Riu Clar", parcel·la 300 C/del Coure, 10 a Tarragona i portats fins a les instal·lacions de l'adjudicatari.
- La càrrega es realitzarà en la planta de SIRUSA conforme a la legislació vigent sobre transport de residus i a la normativa establerta per l'Agència de Residus de Catalunya.
- La càrrega dels vehicles serà duta a terme per part de SIRUSA.
- El transport dels residus, tant sigui per part de l'adjudicatari o empresa subcontractada, serà efectuat per un transportista autoritzat per l'Agència de Residus, per a aquesta funció.
- Seran per compte de l'adjudicatari tots els costos de retirada, transport, manipulació, descàrrega, emmagatzematge i tractament (valorització i reutilització) de la ferralla, utilitzant els seus propis vehicles tant per al transport com per a la descàrrega des de les instal·lacions de SIRUSA fins a les instal·lacions de l'adjudicatari, aportant tots els mitjans materials i personals que s'adscriuran a la realització dels referits treballs.
- Trimestralment se presentarà una memòria de la gestió de la ferralla

4. Condicions tècniques

La venda de la ferralla s'efectuarà d'acord amb els requeriments i condicions que s'estableixen en aquest PPT, així com en el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i altra normativa d'aplicació relativa a aquesta contractació, dels quals es derivaran els drets i obligacions de les parts contractants.

4.1. Descripció del subministrament

Els vehicles seran carregats en les instal·lacions de SIRUSA, situada en el Polígon Industrial "Riu Clar", parcel·la 300 C/del Coure, 10 a Tarragona i portats fins a les instal·lacions de l'adjudicatari. [Es preveu, depenent del material generat, una mitjana de entre tres i quatre viatges a la setmana. Aquesta logística es determinaria a la setmana anterior.

4.2. Previsió de les quantitats a vendre

S'estimen unes 4.440 tones anuals de ferralla (CER 190102), i pot variar en atenció al funcionament de les instal·lacions de SIRUSA i en el pla d'inversions.

5. Finalitat i objectius a assolir

Les finalitats i objectius a assolir mitjançant la realització d'aquest contracte són els següents:

- Retirada i gestió de restes de ferralla provinent del procés a SIRUSA (CER 190102)

[A més al tractar-se d'un residu que té capacitat de ser reutilitzat, també permet a SIRUSA obtenir un retorn econòmic per aquest subproducte de l'activitat.]

6. Preu de cadascuna de les unitats en què es descompon el pressupost i el nombre estimat de les unitats a subministrar

Descripció	Import unitats (sense IVA)
Materials fèrrics separats de la cendra de fons de forn	180 €/Tn

[Aquest import s'estableix com el preu mínim per tona durant la durada de l'Acord Marc.]

7. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i/o rendiment o exigències funcionals de la prestació

El contractista disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte.

La prestació regulada en el present plec haurà d'ajustar-se, almenys, als següents requisits tècnics, sens perjudici dels paràmetres a valorar mitjançant els criteris d'adjudicació establerts:

En l'execució de la càrrega, l'empresa adjudicatària haurà de complir els requisits legals d'aplicació, i especialment els relacionats amb la legislació nacional i autonòmica referent al tipus de producte transportat.

L'adjudicatari haurà de disposar, de manera directa o subcontractada, d'una flota de vehicles adaptats al sistema de descàrrega existent en la Planta, que hauran de complir la legislació vigent sobre transport de productes.

Hauran de ser vehicles de transport pesant que assegurin l'estanquitat i l'hermeticitat per evitar la dispersió del material durant el transport. Aquests vehicles han de disposar d'un sistema de tendal corredís, la qual cosa el treballador faci la maniobra de tancament de la lona a peu de terra. Adequats per a la recepció de la ferralla de cada forn i que les seves dimensions permetin la maniobrabilitat

necessària per poder carregar la ferralla correctament. La capacitat d'aquestes banyeres i/o caixes ha de ser adequada per minimitzar el nombre de transports. També es recomanable que els vehicles de càrrega disposin d'un "sistema de pesatge a bord" que proporcioni sempre el pes a bord controlant la màxima càrrega permesa.

Compliment de les normes de règim interior establertes en les dependències de SIRUSA.

L'adjudicatari haurà de realitzar la recollida segons la previsió lliurada per SIRUSA. Hauran de designar un responsable que serà el responsable de garantir la qualitat de la prestació del servei i de la coordinació amb SIRUSA.

Així mateix, l'adjudicatari haurà d'assumir, al seu càrrec, la presa de mostres i la realització de les proves necessàries per efectuar les caracteritzacions bàsiques prèvies a la càrrega de la ferralla. Aquestes actuacions s'hauran de dur a terme mitjançant Entitats d'Inspecció i Laboratoris Acreditats, amb la corresponent acta de mostreig contradictòria, i en presència del personal que designi el responsable del contracte de SIRUSA.

L'adjudicatari haurà d'utilitzar roba de treball i equips de protecció individual requerits per a donar compliment a les Normes internes i a les Normes de Seguretat i prevenció de riscos laborals.

Tots els transports del subministrament han de portar un tiquet albarà expedit per SIRUSA, on figuraran les dades relatives al centre de producció, dades del transportista, del gestor i els relatius al residu (descripció, destino pesos).

Nota: Aquest albarà ha de ser utilitzat per a la facturació mensual.

Conjuntament, amb l'albarà, s'expedirà per a cadascun d'aquests transports un full de seguiment a través del portal SDR de l'Agència de Residus de Catalunya.

Nota: SIRUSA disposa de bàscula per a pesatge de camions homologada i amb totes les revisions que exigeix la legislació vigent, per a la facturació mensual. Només seran vàlides les dades de pesades de SIRUSA, i no els obtinguts en la bàscula del transportista-gestor que resulti adjudicatari de la present licitació.

Les tones de material retirat, un cop caracteritzat i carregat, es facturaran d'acord amb el pes resultant de la diferència entre les pesades d'entrada i de sortida efectuades a les bàscules de la Planta de Valorització de Residus de Tarragona (SIRUSA).

SIRUSA producte de la seva activitat i sistema de generació d'aquesta ferralla, pot generar un seguit d'impropis adherits a aquesta ferralla. Si bé s'informa als licitadors que aquest percentatge no acostuma a ser superior al 5% en funcionament normal. Els licitadors podran contrastar el procediment de separació d'aquest residu en la fase de presentació de propostes, a fi i efectes d'observar la realitat d'aquest procediment. En qualsevol cas les ofertes es faran pel pes obtingut, sense entrar en valoracions en si resultat un percentatge o un altre d'impropis, sent que els licitadors homologats tenen la facultat d'oferir un preu més alt si consideren que efectivament està dintre del percentatge habitual d'impropi que genera SIRUSA, o un preu més baix si consideren que existeix molt impropi adherit.

En aquest sentit els licitadors homologats així com els adjudicataris dels respectius contractes basats assumeixen que el pes facturat disposarà d'impropis adherits. En cap supòsit es valorarà si l'impropi adherit és d'un percentatge o d'un altre, sent que l'històric de SIRUSA i de les vendes d'aquest residu no es determinen grans desviacions; i per tant els licitadors assumeixen que el preu d'adquisició és amb els impropis que corresponguin, podent modular la seva proposta en base a la revisió periòdica que facin en el moment dels basats **o en base a les caracteritzacions que efectuïn quan disposin de l'adjudicació del contracte basat.**

En termes de rendiment o d'exigències funcionals, les prestacions d'aquest contracte hauran d'assolir les següents fites (incloure les característiques mediambientals, per exemple):

- Valorització de restes de ferralla provinent del procés a SIRUSA (CER 190102)

7.1. Normativa vigent d'obligat compliment

- Estar inscrit com a transportista de residus
- Cada trasllat ha d'anar acompanyat d'un document d'identificació del residu.
- Estar autoritzat com a Gestor de residus
- Ha d'existir un contracte de traçabilitat amb Productor del residu

7.2. Documentació acreditativa

- Les empreses hauran de presentar la corresponent autorització ambiental de gestor de residus.
- Les empreses hauran de presentar comprovant d'inscripció al Registre General de Transportistes de Residus on figuri que esta habilitat pel transport pel grup 2 amb residus no perillosos (propri o subcontractat)

7.3. Descripció mitjans tècnics

Els licitadors seràn responsables de disposar dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la realització de les tasques de retirada i gestió dels residus

7.4. Descripció mitjans personals

- Personal format i responsable tècnic

8. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions del contracte

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb el contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

El contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest PPTP, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest PPTP amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

Als efectes anteriors, s'avaluarà el seguiment i el control del compliment de cada requeriment tècnic de la següent manera:

- Memòria trimestral de la gestió de la ferralla

9. Condicions del lliurament/execució del contracte

- De manera general, es programaran les recollides, de dilluns a divendres en horari de #08:00 a #17:00 hores. Excepcionalment, i de mutu acord, es podran efectuar recollides fora d'aquest horari.
- Les recollides es faran amb vehicles de transport pesat que assegurin l'estanquitat i hermeticitat per a evitar la dispersió del material durant el transport. Aquests vehicles hauran de disposar d'un sistema de tendal escorredor, la qual cosa el treballador realitzi la maniobra de tancament de la lona a peu de terra.

10. Documentació tècnica a aportar pels licitadors

Les especificacions tècniques proposades pel licitador en la seva oferta esdevindran condicions d'obligat compliment al llarg de l'execució del contracte si aquesta esdevé l'adjudicatària. A fi d'acreditar el compliment de cada especificació tècnica exigida en aquest plec, el licitador haurà d'aportar la documentació següent:

- Les empreses hauran de disposar de la corresponent autorització ambiental de gestor de residus; en aquest sentit SIRUSA realitzarà la cerca corresponent en base al NIF del licitador a la pàgina web de l'ARC per contrastar l'habilitació pel transport (grup 2 no peril·losos) i gestió dels residus corresponents.
- En cas que el proposat adjudicatari no consti en les dades públiques de l'ARC, es requerirà la documentació al licitador.
- En el supòsit de subcontractació del transport, l'adjudicatari haurà de presentar comprovant d'inscripció al Registre General de Transportistes de Residus on figuri que el subcontractista està habilitat pel transport pel grup 2 amb residus no peril·losos.

El present PPTP s'incorpora a l'expedient de contractació de conformitat amb els articles 116 i 124 de la LCSP i l'article 68 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (que resulta aplicable en tot el que no sigui contrari amb la LCSP).

El responsable del contracte

Document signat electrònicament.