

Codi de verificació	 4D695B3B1O115X0U0KWT
Procediment: N486 Contractació de subministraments	
Expedient: 15351/2026	Document: 386178/2026

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Primer. Objecte del contracte

Subministrament d'equips de protecció individual (Lot 1), d'equips de protecció individual contra el foc (Lot 2) i cremes de protecció solar i repel·lents d'insectes (Lot 3)

Segon. Característiques tècniques del contracte

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

Els béns a subministrar es classifiquen en els següents Lots:

- LOT 1: Equips de protecció individual
- LOT 2: Equips de protecció individual contra el foc
- LOT 3: Cremes de protecció solar i repel·lents d'insectes

En el present plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT) es relacionen tots els articles a subministrar, i s'especifiquen les característiques mínimes que han de tenir i els requisits de seguretat i protecció que han de complir, així com les normatives de seguretat obligatòries. Aquests requeriments són de caràcter mínim i, per tant, poden ser millorats per les empreses licitadores si ho consideren més adequat i convenient per perfeccionar la qualitat tècnica dels articles.

a) Característiques generals del contracte

En cada oferta s'inclouran totes les despeses, que d'acord amb el present PPT seran per compte de l'adjudicatari, com ara l'envasat, emmagatzematge o transport, així com tots els costos directes i indirectes als quals l'empresa licitadora hagi de fer front per presentar la seva oferta i complir amb totes les obligacions contractuals recollides en els plecs de condicions.

Els articles que segons el present PPT han d'anar logotipats, també inclouran en l'oferta les despeses de logotipació. Pel que fa als articles dels quals es demana una opció logotipada i una sense logotipar, en l'oferta s'indicarà el preu de les dues opcions.

Les empreses licitadores presentaran la fitxa tècnica del fabricant i especificaran les característiques tècniques de cada article, les certificacions de les normatives de seguretat i la data de caducitat com a informació essencial, entre d'altres. Caldrà que les fitxes vagin acompanyades d'una imatge per tal de completar gràficament la descripció dels articles que s'ofereixen.

Cada article té assignat un codi que es detalla en el Plec de prescripcions tècniques. Aquest codi s'ha de fer constar en la fitxa tècnica de cada article per tal de facilitar la seva identificació.

En el document "Oferta econòmica" s'ha de fer constar la marca i model de cada article. Les ofertes parcials o incompletes no seran tingudes en compte.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que els productes que subministrarà compleixen les condicions següents:

- Tots els articles subministrats seran nous, en comercialització i disposaran del marcat CE de la Unió Europea.
- Les peces de vestuari tindran resistència a l'abrasió, al rentat, a la llum i la humitat, per ser utilitzades en les tasques pròpies de cada activitat que desenvolupin els diferents col·lectius als quals van adreçades.
- La tonalitat dels colors reflectants i d'alta visibilitat haurà de ser idèntica per a totes les peces de roba que en portin.
- Totes les peces de roba estaran etiquetades de manera adequada a la normativa comunitària, al Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l'etiquetatge de composició dels productes tèxtils, i a altra legislació aplicable. En totes les etiquetes hi constarà com a mínim el marcat CE, el nom del fabricant, la talla, la composició i les indicacions de rentat, i si escau, la normativa de seguretat i el nivell de protecció.
- Tot el material tindrà una garantia mínima establerta legalment, que cobrirà qualsevol defecte de fabricació.

b) Condicions generals de l'execució del contracte

PROVA PRÈVIA DE TALLATGE:

L'Ajuntament podrà sol·licitar a l'empresa adjudicatària que posi a la seva disposició un mostrari de diferents talles de cada peça de vestuari i calçat (així com dels bens a subministrar que ho requereixin) perquè els usuaris puguin determinar la seva talla.

COMANDES:

Amb caràcter general, de cadascun dels lots es farà una comanda anual.

No obstant, i per garantir la disposició dels articles de tots els lots objecte d'aquesta licitació que requereixi l'Ajuntament, es podran fer comandes puntuals en casos sobrevinguts, com ara noves incorporacions de personal, reposicions per deteriorament, necessitats puntuals urgents o imprevistes de qualsevol tipus.

Les comandes es formalitzaran des del departament de Compres de l'Ajuntament, sempre via correu electrònic, i amb signatura digital de la persona responsable del contracte. L'Ajuntament adjuntarà a la comanda un document Excel amb el detall de les peticions de cada article, especificant-hi el nombre, el color i la talla si escau, i l'adreça de lliurament.



LLIURAMENT:

Tots els articles es lliuraran en caixes tancades, que no permetin veure el contingut, i agrupats per col·lectius, amb indicació del col·lectiu a l'exterior de cada caixa.

Tots els lliuraments aniran acompanyats d'un albarà, del qual es lliurará una còpia al personal municipal en el moment de la recepció de la mercaderia, per tal que la persona responsable del contracte pugui verificar que el material lliurat és correcte i es correspon amb el detall de la factura.

Amb caràcter general, s'estableixen dues adreces de lliurament:

- Seu central Ajuntament: Plaça de la Vila, 1 - 08172 Sant Cugat del Vallès
- Magatzem Brigada d'Obres: Av. Francesc Macià, 1 - 08172 Sant Cugat del Vallès

No obstant, l'Ajuntament podrà especificar qualsevol altre punt de lliurament diferent dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès, sense cap càrrec addicional.

Qualsevol despesa referent a ports, transports, canvis i/o devolucions seran a càrrec de l'adjudicatari i, no existirà cap mena de condicionant ni limitació. L'Ajuntament no admetrà cap càrrec addicional.

EMBALATGE SOSTENIBLE

Tot el material s'haurà d'entregar utilitzant un embalatge reutilitzable, reciclable i d'alt contingut de material reciclat.

REVISIÓ DE MATERIAL DE SEGURETAT:

El contracte d'adjudicació del Lot 1 inclou la revisió periòdica dels arnesos anticaigudes i elements de seguretat associats, en aplicació de l'art.4 del RD 2177/2004. Aquesta revisió no suposarà cap cost addicional per a l'Ajuntament.

TERMINIS:

Els terminis de lliurament dels lots 1 i 2 hauran de ser d'un màxim de 3 setmanes a partir de la data de formalització de la comanda. En les comandes puntuals, el termini haurà de ser d'un màxim de 2 setmanes a partir de la data de formalització de la comanda.

El termini de lliurament del lot 3 haurà de ser d'un màxim de 2 setmanes a partir de la data de formalització de la comanda. En les comandes puntuals, el termini haurà de ser d'un màxim d'una setmana a partir de la data de formalització de la comanda.

En el supòsit que l'empresa adjudicatària lliuri algun article amb una talla errònia o no conforme amb la petició feta des de l'Ajuntament, disposarà d'un termini màxim d'una setmana per fer el canvi, i el farà sense cap cost addicional.

En virtut de la garantia mínima establerta legalment, l'empresa adjudicatària substituirà o repararà els articles defectuosos en el termini màxim de 10 dies hàbils, sense que aquesta substitució o reparació comporti cap despesa per a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Tercer. Característiques dels béns a subministrar

a) LOT 1. Equips de protecció individual (EPI)

Tots els articles han de complir la norma UNE-EN ISO indicada en cada cas (o norma que la substitueixi), en la seva edició vigent.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Codi: E01.1	ARMILLA D'ALTA VISIBILITAT
DESCRIPCIÓ	Tancament amb velcro. Bandes reflectants. Talles S a 3XL. Colors disponibles (Fluor A.V.): Groc, Taronja.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20471
COL·LECTIU USUARI	Brigades - Conserges - Arquitectes - Supervisors - Medi Ambient

Codi: E01.2	ARMILLA D'ALTA VISIBILITAT LOGOTIPADA
DESCRIPCIÓ	Tancament amb velcro. Bandes reflectants. Talles S a 3XL. Colors disponibles: Diversitat de colors fluor A.V. i visibilitat millorada (mínim: Groc, Taronja, Verd).
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20471 / UNE-EN ISO 20472
LOGOTIPACIÓ	Pit esquerre: Serigrafia 1 tinta (logo Ajuntament). Pit dret: Serigrafia 1 tinta (text a definir). Esquena: Serigrafia 1 tinta (text a definir).
COL·LECTIU USUARI	Agents de Civisme - Educadors Ambientals - Instal·lacions Esportives

Codi: E02	ARNÉS ANTICAIGUDES 1 PUNT
DESCRIPCIÓ	Arnés anticaigudes amb 1 punt de subjecció (dorsal). UNA REVISIÓ ANUAL INCLOSA EN EL PREU.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 361
COL·LECTIU USUARI	Brigada Obres - Electricistes

Codi: E03	ARNÉS ANTICAIGUDES 3 PUNTS
DESCRIPCIÓ	Arnés anticaigudes amb 3 punts de subjecció (dorsal-esternal). Mínim 1 punt de subjecció de manteniment al treball. UNA REVISIÓ ANUAL INCLOSA EN EL PREU.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 361
COL·LECTIU USUARI	Brigada Obres - Brigada Parcs i Jardins - Cultura - Museu - Serveis Urbans - Medi Ambient

Codi: E23.1	CINTA D'ANCORATGE
--------------------	--------------------------



DESCRIPCIÓ	FUNCIÓ: ancoratge al lloc de treball. Cinta d'ancoratge per a arnés anticaigudes. Longitud 1 m aprox.
NORMATIVA	UNE-EN 358

Codi: E23.2	MOSQUETÓ DE SEGURETAT
DESCRIPCIÓ	Mosquetó amb tancament de seguretat, compatible amb arnés d'1 i 3 punts i cinta d'ancoratge.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 362

Codi: E23.3	CINTA D'ANCORATGE PER A LÍNIA DE VIDA, AMB ABSORBIDOR D'ENERGIA I MOSQUETONS
DESCRIPCIÓ	FUNCIÓ: desplaçament a través de línies de vida equipades amb cable (no amb raíl). - Cinta per a arnés, de doble cap (en forma de V). Longitud 1 m aprox. - Absorbidor d'energia. 2 mosquetons amples per a línia de vida + 1 mosquetó de subjecció a l'arnés.
NORMATIVA	UNE-EN 355 UNE-EN ISO 362

Codi: E04	AURICULARS DE PROTECCIÓ AUDITIVA
DESCRIPCIÓ	Ajustables. Encoixinats. Protecció mínima SNR 25 dB.
NORMATIVA	UNE-EN 352-1
COL·LECTIU USUARI	Brigada Obres - Brigada Parcs i Jardins

Codi: E06	BATA D'UN SOL ÚS
DESCRIPCIÓ	D'un sol ús. Teixit TNT / cel·lulosa. Talles S a XL.
NORMATIVA	No especificat
COL·LECTIU USUARI	Tècnics Medi Ambient - Serveis Urbans - Serveis Socials

Codi: E13	CANELLERA
DESCRIPCIÓ	Canellera amb tensor.
NORMATIVA	No especificat
COL·LECTIU USUARI	Desbrossadors - Jardineros

Codi: E14	CASC DE SEGURETAT - OBRA
DESCRIPCIÓ	Casc d'obra amb visera. Arnés interior regulable. Possibilitat d'acoblar-hi accessoris: barballera (codi E14.1) i pantalla de protecció contra arc elèctric (codi E47).



NORMATIVA	UNE-EN ISO 397
LOGOTIPACIÓ	Frontal: Serigrafia 1 tinta (anagrama Ajuntament)
COL·LECTIU USUARI	Brigades - Museu - Serveis Urbans - Medi Ambient - Forestals - Arquitectes - Topògrafs

Codi: E14.1	BARBALLERA PER A CASC D'OBRA
DESCRIPCIÓ	Barballera simple. Accessori acoblable al casc d'obra (codi E14).

Codi: E15	CASC DE SEGURETAT PER A TREBALLS EN ALÇADA
DESCRIPCIÓ	Casc sense visera per a treballs en alçada. Arnés interior regulable. Barballera i dessuadora. Aïllament elèctric de baixa tensió (1.000 VAC / 1.500 VCC).
NORMATIVA	UNE-EN ISO 397
COL·LECTIU USUARI	Electricistes - Lampistes - Jardiniers - Arquitectes

Codi: E22	CASC INTEGRAL DESBROSSAMENT: CONJUNT CASC DE SEGURETAT + PROTECCIÓ AUDITIVA + PANTALLA FACIAL
DESCRIPCIÓ	Casc tipus forestal per a desbrossament. Amb auriculars de protecció auditiva SNR 25 dB. Amb pantalla de protecció facial.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 397 UNE-EN 352-1 UNE-EN ISO 1731
COL·LECTIU USUARI	Desbrossadors - Jardiniers

Codi: E25	DAVANTAL IGNÍFUG
DESCRIPCIÓ	Davantall de serratge per a soldadura. Ajustable.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 11611
COL·LECTIU USUARI	Soldadors

Codi: E30	GENOLLERES
DESCRIPCIÓ	Antilliscants. Subjecció elàstica i regulable.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 14404
COL·LECTIU USUARI	Brigada Obres

Codi: E31.1	GORRA
DESCRIPCIÓ	Gorra amb visera, de tipus beisbol. Visera frontal ampla per a protecció solar de la cara. Teixit lleuger i transpirable. Talla ajustable amb sistema d'ajust posterior (velcro, sivella o similar). Colors disponibles: blau marí, verd fosc, gris fosc.



NORMATIVA	No requerit
COL·LECTIU USUARI	Brigades - Medi Ambient - Forestals - Arquitectes - Topògrafs

Codi: E31.2	BARRET
DESCRIPCIÓ	Barret amb ala, de tipus trekking. Ala ampla per a protecció solar perimetral. Teixit lleuger, transpirable i de secant ràpid. Sistema d'ajust (cordó sota la barbeta i/o regulador posterior). Elements de ventilació (reixeta o orificis laterals). Colors disponibles: sorra, verd caqui o similars
NORMATIVA	No requerit
COL·LECTIU USUARI	Medi Ambient - Forestals

Codi: E29	POLAINES AMB GENOLLERES
DESCRIPCIÓ	Polaines per a desbrossat. Amb protecció anti tall i anti impactes de la part baixa de la cama. Amb genolleres incloses. Disseny que no limiti la flexió del genoll ni la mobilitat de l'usuari. Subjecció regulable.
NORMATIVA	UNE-EN 11393
COL·LECTIU USUARI	Desbrossadors - Jardiners

Codi: E32	GRANOTA DE PROTECCIÓ QUÍMICA
DESCRIPCIÓ	D'un sol ús. Protecció contra agents infecciosos. Colors disponibles: Groc, blanc, vermell. Talles S a XXL.
NORMATIVA	UNE-EN 14126
COL·LECTIU USUARI	Tècnics Clavegueram - Topògrafs

Codi: E33	GUANTS DE COTÓ
DESCRIPCIÓ	Guants de laboratori. Aptes per a tasques d'arxiu i manipulació de documents antics. Color blanc. Teixit 100% cotó. Sense vena. Talles 7 a 10.
NORMATIVA	No requerit
COL·LECTIU USUARI	Tècnics Arxiu Municipal

Codi: E40	GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISC MECÀNIC - VACUM
DESCRIPCIÓ	Guants de vacum o similars. Nivell de protecció mínim 3121. Talles 7 a 10.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 388
COL·LECTIU USUARI	Brigades - Conserges - Museu - Serveis Urbans - Medi Ambient -



USUARI	Forestals - Arquitectes - Topògrafs
--------	-------------------------------------

Codi: E36	GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISC MECÀNIC - PALMA SERRATGE
DESCRIPCIÓ	Guants tipus americà amb palma de serratge. Nivell de protecció mínim 4143 o superior. Talles 7 a 10.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 388
COL·LECTIU USUARI	Brigades - Conserges - Museu - Serveis Urbans - Medi Ambient - Forestals - Arquitectes - Topògrafs

Codi: E34	GUANTS ANTITALL I ANTIPUNXADA
DESCRIPCIÓ	Protecció contra risc mecànic, antitall i antiperforació. Nivell de protecció mínim 4433. Talles 7 a 10
NORMATIVA	UNE-EN ISO 388
COL·LECTIU USUARI	Desbrossadors - Jardiners

Codi: E39	GUANTS DE PROTECCIÓ QUÍMICA
DESCRIPCIÓ	Protecció química general. RESISTENTS A DISOLVENTS. Amb relleu sobre el palmell i els dits. Talles 7 a 10.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 374
COL·LECTIU USUARI	Pintors - Clavegueram - Via Pública - Medi Ambient - Topògrafs

Codi: E37	GUANTS D'UN SOL ÚS
DESCRIPCIÓ	De Nitril o Vinil, hipoal·lèrgics. Sense pols. Talles S a XL.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 374
COL·LECTIU USUARI	Serveis Socials - Seguretat Ciutadana - Medi Ambient - Salut Pública - Arxiu

Codi: E41	JAQUETA DE SOLDADURA (CLASSE 1)
DESCRIPCIÓ	Caçadora ignífuga i amb protecció per a soldadura (Classe 1). Teixit cotó 100%. Coll camiser. Tancament amb cremallera i solapa. Cintura i punys elàstics. Butxaques laterals i de pit. Color blau marí.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 11611
COL·LECTIU USUARI	Soldadors - Manyans



Codi: E43	MANEGUETS IGNÍFUGS
DESCRIPCIÓ	Maneguets de serratge per a soldadura.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 11611
COL·LECTIU USUARI	Soldadors - Manyans

Codi: E40	MASCARETA AUTOFILTRANT P2 / FFP2
DESCRIPCIÓ	Sense vàlvula. Envasades individualment.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 149
COL·LECTIU USUARI	Brigada Obres - Serveis Socials - Seguretat Ciutadana - Arxiu

Codi: E45	MASCARETA AUTOFILTRANT P3 / FFP3
DESCRIPCIÓ	Amb vàlvula. Envasades individualment.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 149
COL·LECTIU USUARI	Desbrossadors - Jardineros - Paletes

Codi: E46	SEMI MÀSCARA AMB FILTRES COMBINATS PER A GASOS, VAPORS I PARTÍCULES
DESCRIPCIÓ	Semi màscara buconasal. Compatible amb diferents tipus de filtres. Corretges elàstiques i ajustables.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 140
COL·LECTIU USUARI	Desbrossadors - Jardineros - Arxiu

Codi: E26	FILTRES PER A SEMI MÀSCARA - A1B1E1K1P1
DESCRIPCIÓ	Filtre combinat multigas de baixa capacitat amb filtre de partícules (A1B1E1K1P1). Compatible amb la semi màscara (codi E46).
NORMATIVA	UNE-EN ISO 14387
COL·LECTIU USUARI	Pintors - Jardineros - Inspectors - Medi Ambient - Inspectors - Arquitectes

Codi: E60	FILTRES PER A SEMI MÀSCARA - A2B2E2K2P2
DESCRIPCIÓ	Filtre combinat multigas d'alta capacitat amb filtre de partícules (A2B2E2K2P2). Compatible amb la semi màscara (codi E46).
NORMATIVA	UNE-EN ISO 14387
COL·LECTIU USUARI	Manyans - Topògrafs - Clavegueram

Codi: E27	FILTRES PER A SEMI MÀSCARA - A1P2
DESCRIPCIÓ	Filtre combinat per a gasos orgànics classe 1 i aerosols P2. Compatible amb la semi màscara (codi E46).
NORMATIVA	UNE-EN ISO 14387



COL·LECTIU USUARI	Arxiu
----------------------	-------

Codi: E47	PANTALLA FACIAL PER A ELECTRICISTA
DESCRIPCIÓ	Pantalla facial de protecció contra arc elèctric. Adaptable al casc de seguretat (codi E14).
NORMATIVA	UNE-EN ISO 166
COL·LECTIU USUARI	Electricistes

Codi: E49	PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA
DESCRIPCIÓ	Pantalla facial amb vidre inactínic per a soldadura.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 169 o UNE-EN ISO 379
COL·LECTIU USUARI	Soldadors

Codi: E50	PANTALONS ANTITALL
DESCRIPCIÓ	Pantaló resistent al tall per serra de cadena. Color verd o gris. Amb butxaques (mínim 3).
NORMATIVA	UNE-EN ISO 381-5
COL·LECTIU USUARI	Desbrossadors - Jardiners

Codi: E51	POLAINES COBRESABATES D'UN SOL ÚS
DESCRIPCIÓ	D'un sol ús. Teixit TNT / cel·lulosa. Elàstic d'ajust al turmell.
NORMATIVA	No especificat
COL·LECTIU USUARI	Serveis Socials

Codi: E52	TAPS DE PROTECCIÓ AUDITIVA
DESCRIPCIÓ	D'un sol ús. Sense cordó. Protecció mínima SNR 35 dB.
NORMATIVA	UNE-EN 352-2
COL·LECTIU USUARI	Brigades - Cultura - Conserges - Medi Ambient

Codi: E54	ULLERES DE PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ	Vidres de policarbonat. Camp de visió ampli. Còmodes, lleugeres i resistents.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 166 UNE-EN ISO 170
COL·LECTIU USUARI	Brigades - Cultura - Museu - Conserges - Tècnics Forestals



Codi: E53	ULLERES AMB PROTECCIÓ LATERAL
DESCRIPCIÓ	Vidres de policarbonat. Camp de visió ampli. Amb proteccions laterals o laterals tancats. Còmodes, lleugeres i resistents.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 166
COL·LECTIU USUARI	Brigada Obres

Codi: E55	ULLERES DE PROTECCIÓ DE MUNTURA INTEGRAL
DESCRIPCIÓ	Vidre de policarbonat. Muntura integral, de tipus panoràmica. Sistema de ventilació indirecta. Ajustables amb corretja o goma regulable. Que permetin portar ulleres graduades a sota. Còmodes, lleugeres i resistents.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 166
COL·LECTIU USUARI	Brigades - Cultura - Topògrafs - Serveis Socials

Codi: E57	ULLERES DE PROTECCIÓ SOLAR
DESCRIPCIÓ	Vidres enfosquits de policarbonat. Camp de visió ampli. Còmodes, lleugeres i resistents.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 166 UNE-EN ISO 172
COL·LECTIU USUARI	Brigades - Conserges - Agents de Civisme - Medi Ambient

Codi: E05	CONJUNT DE PROTECCIÓ PER APICULTURA
DESCRIPCIÓ	Conjunt de blusó i careta desmuntable. Protecció contra la picadura d'abelles i vespes. Tancament que garanteixi l'estanqueitat. Teixit transpirable. Còmode, que permeti llibertat de moviments.
NORMATIVA	No especificat
COL·LECTIU USUARI	Medi Ambient - Salut Pública

CALÇAT DE TREBALL I DE SEGURETAT

Codi: E08.AC	CALÇAT DE TREBALL - AGENTS DE CIVISME
DESCRIPCIÓ	Sabata de treball, de tipus esportiu casual. Sola antilliscant. Antiestàtica. Empenya preferiblement tèxtil, transpirable i repel·lent a líquids. Tancament amb cordons. Tota la sabata de color negre (inclosos sola i cordons). IMPORTANT: Ha de ser un calçat molt còmode, flexible i lleuger, apte per caminar durant molta estona.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20347



NIVELL DE PROTECCIÓ	O2 (OB + A + E + FO + SR + WPA)
COL·LECTIU USUARI	Agents de Civisme

Codi: E08	CALÇAT DE SEGURETAT - "GAMMA 1"
DESCRIPCIÓ	Sabata de seguretat, de tipus esportiu, còmoda i lleugera. Puntera de seguretat. Sola antilliscant. Antiestàtic.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20345
NIVELL DE PROTECCIÓ	S1 (SB + A + E + FO + SR)
COL·LECTIU USUARI	Agents de Civisme

Codi: E09.1	CALÇAT DE SEGURETAT - "GAMMA 2" (SABATA)
DESCRIPCIÓ	Calçat de seguretat de tipus sabata esportiva, còmode i lleuger. Puntera de seguretat. Sola antilliscant. Resistent a la penetració i absorció d'aigua. Resistent a la perforació. Antiestàtic.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20345
NIVELL DE PROTECCIÓ	S3 (SB + A + E + FO + SR + WPA + P/PL/PS)
COL·LECTIU USUARI	Brigada Obres - Personal Tècnic: Arquitectes, Inspectors

Codi: E09.2	CALÇAT DE SEGURETAT - "GAMMA 2" (SABATA HORMA AMPLA)
DESCRIPCIÓ	Calçat de seguretat de tipus sabata esportiva, còmode i lleuger. Ha de tenir una horma més ampla que el model descrit amb el codi E09.1. Puntera de seguretat. Sola antilliscant. Resistent a la penetració i absorció d'aigua. Resistent a la perforació. Antiestàtic.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20345
NIVELL MÍNIM DE PROTECCIÓ	S3 (SB + A + E + FO + SR + WPA + P/PL/PS)
COL·LECTIU USUARI	Brigada Obres - Personal Tècnic: Arquitectes, Inspectors

Codi: E09.3	CALÇAT DE SEGURETAT - "GAMMA 2" (BOTA BAIXA)
DESCRIPCIÓ	Calçat de seguretat de tipus esportiu, còmode i lleuger. Bota baixa (canya entre 12 i 18 cm). Puntera de seguretat. Sola antilliscant. Resistent a la penetració i absorció d'aigua. Resistent a la perforació. Antiestàtic.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20345



NIVELL DE PROTECCIÓ	S3 (SB + A + E + FO + SR + WPA + P/PL/PS)
COL·LECTIU USUARI	Brigada Obres - Personal Tècnic: Arquitectes, Inspectors

Codi: E10	CALÇAT DE SEGURETAT - "GAMMA 3"
DESCRIPCIÓ	Ha de ser un calçat còmode, tipus bota de trekking, apte per caminar per terrenys de bosc i muntanya durant molta estona. Bota baixa (canya entre 12 i 18 cm). Puntera de seguretat. Sola antilliscant. Resistent a la perforació. Impermeabilitat total (material no PVC). Antiestàtic.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20345
NIVELL DE PROTECCIÓ	S7 (SB + A + E + FO + SR + WPA + P/PL/PS + WR) + AN
COL·LECTIU USUARI	Personal Tècnic: Medi Ambient, Forestals, Arquitectes, Topògrafs

Codi: E11	CALÇAT DE SEGURETAT - SOLDADURA
DESCRIPCIÓ	Calçat de seguretat per a soldadura. Bota baixa (canya entre 12 i 18 cm). Tancament amb cordons i solapa protectora exterior amb velcro. Puntera de seguretat. Sola antilliscant. Resistent a la perforació. Resistent a la penetració i absorció d'aigua. Antiestàtic.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20345 + UNE-EN ISO 20349
NIVELL DE PROTECCIÓ	UNE-EN ISO 20345: S3 (SB A E FO SR WPA P/PL/PS) + HRO + FO UNE-EN ISO 20349: WG
COL·LECTIU USUARI	Manyans

Codi: E12	CALÇAT DE SEGURETAT - SERRA DE CADENA
DESCRIPCIÓ	Bota mitja (canya mínim 30 cm). Resistent al tall per serra de cadena. Puntera de seguretat. Sola antilliscant. Resistent a la perforació. Resistent a la penetració i absorció d'aigua. Antiestàtic.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20345 + UNE-EN ISO 17249
NIVELL DE PROTECCIÓ	UNE-EN ISO 20345: S3 (SB A E FO SR WPA P/PL/PS) UNE-EN ISO 17249: CR
COL·LECTIU USUARI	Jardiners - Desbrossadors

Codi: E07.1	BOTA D'AIGUA - BÀSICA (CALÇAT DE TREBALL)
DESCRIPCIÓ	Bota d'aigua. Impermeabilitat total (material PVC o similar). Sola antilliscant.



NORMATIVA	UNE-EN ISO 20347
NIVELL DE PROTECCIÓ	O4 (OB + A + E + FO + SR + WR)
COL·LECTIU USUARI	Personal Auxiliar Logístic

Codi: E07.2	BOTA D'AIGUA - SEGURETAT (CALÇAT DE SEGURETAT)
DESCRIPCIÓ	Bota d'aigua. Puntera de seguretat. Sola antilliscant. Resistent a la perforació. Impermeabilitat total (material PVC o similar). Antiestàtica.
NORMATIVA	UNE-EN ISO 20345
NIVELL DE PROTECCIÓ	S5 (SB + A + E + FO + SR + WPA + P/PL/PS)
COL·LECTIU USUARI	Personal Tècnic: Clavegueram, Medi Ambient, Topògrafs

b) LOT 2. Equips de protecció individual (EPI) contra el foc

Tots els articles han de complir la norma UNE-EN ISO indicada en cada cas (o norma que la substitueixi), en la seva edició vigent.

Codi: E-F-01	CONJUNT CASC + ULLERES DE SEGURETAT + LLUM INTEGRADA
DESCRIPCIÓ	• Pes lleuger. • Carcassa ventil·lada. • Amb barballera. • Arnés interior regulable. • Suspensió d'alt rendiment per a absorció d'impactes. • Suport per a llanterna. • Llanterna davantera inclosa (amb bateries). Amb potència mínima de 200 lúmens i autonomia de mínim 3 hores • Llum del darrera inclosa/integrada (amb bateries). Mòdul d'il·luminació amb diferents colors de llum. • Bandes reflectants als laterals, frontal, darrera i superior (colors a escollir). • Ulleres de seguretat de muntura integral incloses, amb vidres antibaf, anti cops i subjecció amb corretja elàstica. A ser possible integrades al casc.
COLORS DISPONIBLES	BLANC BLAU MARÍ VERMELL TARONJA GROC (NO GROC FLUOR ALTA VISIBILITAT) GRIS NEGRE
NORMATIVA	• UNE-EN 433 • UNE-EN 166
LOGOTIPACIÓ	Text "Protecció Civil" als dos costats.



COL·LECTIU USUARI	Agents de Protecció Civil
----------------------	---------------------------

Codi: E-F-02	CONJUNT CASC + ULLERES DE SEGURETAT + LLUM INTEGRADA (BRIGADA OBRES)
DESCRIPCIÓ	• Pes lleuger. • Carcassa ventil·lada. • Amb barballera. • Arnés interior regulable. • Suspensió d'alt rendiment per a absorció d'impactes. • Suport per a llanterna. • Llanterna davantera inclosa (amb bateries). Amb potència mínima de 200 lúmens i autonomia de mínim 3 hores • Llum del darrera inclosa/integrada (amb bateries). Mòdul d'il·luminació amb diferents colors de llum. • Bandes reflectants als laterals, frontal, darrera i superior (colors a escollir). • Ulleres de seguretat de muntura integral incloses, amb vidres antibaf, anti cops i subjecció amb corretja elàstica. A ser possible integrades al casc.
COLORS DISPONIBLES	VERMELL
NORMATIVA	• UNE-EN 433 • UNE-EN 166
LOGOTIPACIÓ	No logotipat.
COL·LECTIU USUARI	Personal de Brigada d'Obres

Codi: E-F-03	CONJUNT CASC + VISOR INTERN + PANTALLA EXTERNA + PROTECTOR DE CLATELL
DESCRIPCIÓ	• Protector integral de llana ignífug. • Carcassa ventil·lada. • Amb barballera. • Arnés interior regulable. • Suspensió d'alt rendiment per a absorció d'impactes. • Suport per a llanterna. • Bandes reflectants als laterals, frontal i superior. • Visor ocular intern transparent. • Pantalla facial daurada anti radiació. • Amb protector de clatell inclòs, de teixit aluminitzat.
COLORS DISPONIBLES	BLANC BLAU MARÍ VERMELL TARONJA GROC (NO GROC FLUOR ALTA VISIBILITAT) GRIS NEGRE
NORMATIVA	UNE-EN 433
LOGOTIPACIÓ	Text "Protecció Civil" als dos costats
COL·LECTIU USUARI	Agents de Protecció Civil



Codi: E-F-04	SAMARRETA INTERIOR IGNÍFUGA I ANTIESTÀTICA
DESCRIPCIÓ	• Ignífuga i antiestàtica • Teixit cotó 100% • Màniga llarga • Coll rodó <u>Al pit, part davantera esquerra:</u> • Velcro negre cosit, forma rodona de 6 cm de diàmetre per a l'escut de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès (EPI-F-09). • Sota el velcro rodó, velcro rectangular horitzontal i cosit de 5 x 2 cm aproximadament per al número TIP (EPI-F-10). <u>Al pit, part davantera dreta:</u> • Sota el text "Protecció Civil" (v. apartat Logotipació), velcro rectangular horitzontal i cosit de 6 x 4 cm per al galons (EPI-F-11). A tot el contorn de la samarreta, una banda reflectant segmentada en diagonal d'uns 5 cm d'amplada i termosegellada. A la mateixa alçada que la de l'esquena. <u>A la màniga esquerra, part superior:</u> • Un velcro rectangular horitzontal i cosit, de 5 x 2,5 cm per a la bandera de Catalunya (EPI-F-12). <u>A la màniga dreta, part superior:</u> • Un velcro rectangular vertical i cosit, de 8 cm d'alçada x 5 cm d'amplada aproximadament.
COLORS DISPONIBLES	BLAU MARÍ FOSC O NEGRE
NORMATIVA	UNE-EN 469
LOGOTIPACIÓ	<u>Al pit, part davantera dreta:</u> • Text "PROTECCIÓ CIVIL" en dues línies, amb lletres reflectants termosegellades, de mida aproximada de 10 x 4 cm tot el conjunt. <u>A l'esquena:</u> • Logo de "Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès" amb la imatge corporativa municipal reflectant en positiu termosegellat. El reflectant ha de ser de color blanc/gris clar (NO de color GRIS/BRILLANT). La imatge corporativa pot tenir fins a un total de 3 colors diferents. • A tot el contorn una banda reflectant segmentada en diagonal d'uns 5cm d'amplada i termosegellada. Ubicada a sota del logo anterior. IMPORTANT: Tot el reflectant de la peça ha de ser de color blanc/gris clar (NO de color GRIS/BRILLANT)
COL·LECTIU USUARI	Agents de Protecció Civil

Codi: E-F-05	JAQUETA IGNÍFUGA I ANTIESTÀTICA - 1 CAPA
DESCRIPCIÓ	• Mida a determinar • Material ignífug transpirable i antiestàtic • Teixit tipus NOMEX/LENZING o similar, amb viscosa ignífuga • Amb membrana tèrmica



	• Amb membrana estanca • Coll alt ajustable amb velcro • Amb els punys ajustables i amb goma elàstica • Amb 2 butxaques a la part davantera inferior amb velcro o cremallera. Una a cada costat. • Amb 2 butxaques a la part davantera superior amb velcro o cremallera. Una a cada costat. • Amb goma elàstica ajustable a la cintura • Amb cremallera reforçada per tancar la jaqueta i per sobre velcro de protecció també per tancar la jaqueta. Resistent a altes temperatures. • Amb 2 solapes petites i resistents per sobre de cada butxaca superior de la part davantera (per posar el walkie, emissora, la càmera, etc...) • <u>A cada braç</u>: com a mínim amb dues bandes reflectants segmentades en diagonal i dues bandes d'alta visibilitat de color taronja o groc segmentades en diagonal. Totes en horitzontal. • Com a mínim amb dues bandes reflectants segmentades en diagonal i dues bandes d'alta visibilitat de color taronja o groc segmentades en diagonal a tot el contorn del cos, en horitzontal pel davant i pel darrera. • Com a mínim amb dues bandes reflectants segmentades en diagonal i dues bandes d'alta visibilitat de color taronja o groc segmentades en diagonal, en vertical pel davant i pel darrera. <u>Al pit, part davantera esquerra:</u> • Velcro negre cosit, forma rodona de 6 cm de diàmetre per a l'escut de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès (EPI-F-09). • Sota el velcro rodó, velcro rectangular horitzontal i cosit de 5 x 2 cm aproximadament per al número TIP (EPI-F-10). <u>Al pit, part davantera dreta:</u> • Sota el text "Protecció Civil" (v. apartat Logotipació), velcro rectangular horitzontal i cosit de 6 x 4 cm per al galons (EPI-F-11). <u>A la màniga esquerra, part superior:</u> • Un velcro rectangular horitzontal i cosit, de 5 x 2,5 cm per a la bandera de Catalunya (EPI-F-12). <u>A la màniga dreta, part superior:</u> • Un velcro rectangular vertical i cosit, de 8 cm d'alçada x 5 cm d'amplada aproximadament.
COLORS DISPONIBLES	BLAU MARÍ FOSC
NORMATIVA	UNE-EN 469
LOGOTIPACIÓ	<u>Al pit, part davantera dreta:</u> • Text "PROTECCIÓ CIVIL" en dues línies, amb lletres reflectants termosegellades, de mida aproximada de 10 x 4 cm tot el conjunt. <u>A l'esquena:</u> • Logo de "Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès" amb la imatge corporativa municipal reflectant en positiu termosegellat. El reflectant ha de ser de color blanc/gris clar (NO de color GRIS/BRILLANT). La Imatge corporativa pot tenir fins a un total de 3 colors diferents.



	A tot el contorn una banda reflectant segmentada en diagonal d'uns 5cm d'amplada i termosegellada. Ubicada a sota del logo anterior. IMPORTANT: Tot el reflectant de la peça ha de ser de color blanc/gris clar (NO de color GRIS/BRILLANT)
COL·LECTIU USUARI	Agents de Protecció Civil

Codi: E-F-06	JAQUETA IGNÍFUGA I ANTIESTÀTICA - 1 CAPA (BRIGADA OBRES)
DESCRIPCIÓ	- Mida a determinar - Material ignífug transpirable i antiestàtic - Teixit tipus NOMEX/LENZING o similar, amb viscosa ignífuga - Amb membrana tèrmica - Amb membrana estanca - Coll alt ajustable amb velcro - Amb els punys ajustables i amb goma elàstica - Amb 2 butxaques a la part davantera inferior amb velcro o cremallera. Una a cada costat. - Amb 2 butxaques a la part davantera superior amb velcro o cremallera. Una a cada costat. - Amb goma elàstica ajustable a la cintura - Amb cremallera reforçada per tancar la jaqueta i per sobre velcro de protecció també per tancar la jaqueta. Resistent a altes temperatures. - Amb 2 solapes petites i resistents per sobre de cada butxaca superior de la part davantera (per posar el walkie, emissora, la càmera, etc...) - A cada braç: com a mínim amb dues bandes reflectants segmentades en diagonal i dues bandes d'alta visibilitat de color taronja o groc segmentades en diagonal. Totes en horitzontal. - Com a mínim amb dues bandes reflectants segmentades en diagonal i dues bandes d'alta visibilitat de color taronja o groc segmentades en diagonal a tot el contorn del cos, en horitzontal pel davant i pel darrera. - Com a mínim amb dues bandes reflectants segmentades en diagonal i dues bandes d'alta visibilitat de color taronja o groc segmentades en diagonal, en vertical pel davant i pel darrera.
COLORS DISPONIBLES	BLAU MARÍ FOSC
NORMATIVA	UNE-EN 469
LOGOTIPACIÓ	No logotipat
COL·LECTIU USUARI	Personal de Brigada d'Obres

Codi: E-F-07	PANTALÓ IGNÍFUG I ANTIESTÀTIC - 1 CAPA
DESCRIPCIÓ	- Mida a determinar - No de tipus "Chester" ni similar - Material ignífug transpirable i antiestàtic - Semi elàstics per garantir la llibertat de moviments - Lateral de cintura elàstic - Les travetes pel cinturó han de ser resistents



	• Amb bragueta davantera i protecció • Amb protecció pel botó • Amb 2 butxaques interiors a la part del davant/laterals • Amb 2 butxaques a les cames (una a cada cama), amb tanca de cremallera • Amb 2 butxaques al darrera interiors, amb tanca de velcro. • Amb goma elàstica ajustable a la cintura • A sobre de la butxaca lateral de cada cama, un velcro rectangular cosit horitzontal, de 5 cm d'alçada i 8 cm d'amplada, per al rètol de Protecció Civil (EPI-F-13). <u>A cada cama en horitzontal:</u> • Com a mínim amb dues bandes reflectants segmentades en diagonal i dues bandes d'alta visibilitat de color taronja o groc segmentades en diagonal. En horitzontal. <u>A cada cama en vertical:</u> • Com a mínim amb una bandes reflectant segmentada en diagonal i una banda d'alta visibilitat de color taronja o groc segmentada en diagonal. En posició vertical al lateral exterior de cada cama. IMPORTANT: aquestes bandes a cada cama no han d'estar a l'alçada del genoll quan es doblega la cama, han d'estar per sota.
COLORS DISPONIBLES	BLAU MARÍ FOSC
NORMATIVA	UNE-EN 469
LOGOTIPACIÓ	No logotipat
COL·LECTIU USUARI	Agents de Protecció Civil

Codi: E-F-08	PANTALÓ IGNÍFUG I ANTIESTÀTIC - 1 CAPA (BRIGADA OBRES)
DESCRIPCIÓ	• Mida a determinar • No de tipus "Chester" ni similar • Material ignífug transpirable i antiestàtic • Semi elàstics per garantir la llibertat de moviments • Lateral de cintura elàstic • Les travetes pel cinturó han de ser resistents • Amb bragueta davantera i protecció • Amb protecció pel botó • Amb 2 butxaques interiors a la part del davant/laterals • Amb 2 butxaques a les cames (una a cada cama), amb tanca de cremallera • Amb 2 butxaques al darrera interiors, amb tanca de velcro. • Amb goma elàstica ajustable a la cintura <u>A cada cama en horitzontal:</u> • Com a mínim amb dues bandes reflectants segmentades en diagonal i dues bandes d'alta visibilitat de color taronja o groc segmentades en diagonal. En horitzontal. <u>A cada cama en vertical:</u> • Com a mínim amb una bandes reflectant segmentada en diagonal i una banda d'alta visibilitat de color taronja o groc segmentada en diagonal. En posició vertical al lateral exterior de cada cama.



	IMPORTANT: aquestes bandes a cada cama no han d'estar a l'alçada del genoll quan es doblega la cama, han d'estar per sota.
COLORS DISPONIBLES	BLAU MARÍ FOSC
NORMATIVA	UNE-EN 469
LOGOTIPACIÓ	No logotipat
COL·LECTIU USUARI	Personal de Brigada d'Obres

Codi: E-F-09	ESCUT DE PIT PROTECCIÓ CIVIL
DESCRIPCIÓ	Escut circular en relleu amb velcro. Escut de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès en color. Mida aproximada 6 cm de diàmetre.

Codi: E-F-10	NÚMERO TIP
DESCRIPCIÓ	Número TIP en relleu amb velcro, de color groc/daurat sobre fons blau marí o negre amb contorn groc/daurat. Mida aproximada 5 x 2 cm. Número a decidir.

Codi: E-F-11	GALONS
DESCRIPCIÓ	Divisa en relleu amb velcro, amb el contorn daurat i galons (ratlles) de color daurat. Fons de color negre. Mida aproximada 6 x 4 cm. Número de galons a decidir (d'uns 0,5 cm de gruix cadascun).

Codi: E-F-12	BANDERA DE CATALUNYA
DESCRIPCIÓ	Bandera de Catalunya amb velcro. Mida aproximada 5 x 2,5 cm. Material d'alta visibilitat.

Codi: E-F-13	CARTELL PROTECCIÓ CIVIL
DESCRIPCIÓ	Cartell rectangular amb velcro, de color negre, amb el text "PROTECCIÓ CIVIL" amb reflectant blanc. Mida aproximada 5 x 8 cm. Orientació horitzontal.

Codi: E-F-14	SOTACASC IGNÍFUG
DESCRIPCIÓ	- Ignífug - Antiestàtic
COLORS DISPONIBLES	BLAU MARÍ FOSC O NEGRE
NORMATIVA	EN ISO 11612
LOGOTIPACIÓ	Text "PROTECCIÓ CIVIL" en reflectant blanc
COL·LECTIU USUARI	Agents de Protecció Civil



Codi: E-F-15	TAPABOQUES IGNÍFUG
DESCRIPCIÓ	• Tub tèxtil multifuncional per a protecció de coll i cap • Sense costures • Elàstic, lleuger i transpirable • Ignífug • Antiestàtic
COLORS DISPONIBLES	BLAU MARÍ FOSC o NEGRE
NORMATIVA	EN ISO 11612
LOGOTIPACIÓ	Text " PROTECCIÓ CIVIL " en reflectant blanc
COL·LECTIU USUARI	Agents de Protecció Civil

Codi: E-F-16	GUANTS IGNÍFUGS
DESCRIPCIÓ	• BO20 o superior • Ignífugs • Antiestàtics • Tractament hidrofugat • Protecció al canell • Protecció contra risc mecànic • Protecció antitall i antiperforació • Talles 8 a 10
COLORS DISPONIBLES	NEGRE
NORMATIVA	UNE-EN 659
LOGOTIPACIÓ	No logotipat
COL·LECTIU USUARI	Agents de Protecció Civil Personal de Brigada d'Obres

Codi: E-F-17	CALÇAT DE SEGURETAT - BOTA IGNÍFUGA
DESCRIPCIÓ	• Amb elements reflectants i/o d'alta visibilitat. • Ignífuga. • Sola antilliscant. • Antitall i antiperforació. • Resistent a l'aigua. • Canya alta
COLORS DISPONIBLES	NEGRE amb elements d'alta visibilitat TARONJA o GROC.
NORMATIVA	UNE-EN 15090
LOGOTIPACIÓ	No logotipat
COL·LECTIU USUARI	Agents de Protecció Civil

c) LOT 3. Protecció solar i repel·lents d'insectes

Codi: E24.1	CREMA DE PROTECCIÓ SOLAR
DESCRIPCIÓ	Mínim FPS 50. Crema hipoal·lergència i dermatològicament testada. Efecte durador.



	Sense efecte "pell blanca". Ràpida absorció. Disponible en dos formats: - Envàs mínim 270 ml (ampolla amb difusor o dosificador) - Envàs mínim 400 ml
--	--

Codi: E24.2	CREMA DE PROTECCIÓ SOLAR FACIAL
DESCRIPCIÓ	Ha de ser específicament protector facial, no s'acceptarà un protector solar genèric en format petit. Mínim FPS 50. Envàs entre 75 i 100 ml aprox. Crema hipoal·lergència i dermatològicament testada. Efecte durador. Sense efecte "pell blanca". Ràpida absorció.

Codi: E42.1	LOCIÓ REPEL·LENT MOSQUIT
DESCRIPCIÓ	Protecció contra mosquits, inclòs mosquit tigre. Loció hipoal·lergència i dermatològicament testada. Efecte durador. Envàs entre 75 i 100 ml. Ampolla amb polvoritzador.

Codi: E42.2	LOCIÓ REPEL·LENT MOSQUIT + PAPPARRES
DESCRIPCIÓ	Protecció contra mosquits, inclòs mosquit tigre. Protecció contra paparres. Loció hipoal·lergència i dermatològicament testada. Efecte durador. Envàs entre 75 i 100 ml. Ampolla amb polvoritzador. REQUISIT INDISPENSABLE: aquest producte ha d'estar inclòs a la "Relació de repel·lents d'ús humà autoritzats en el registre de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris eficaços contra paparres", i preferiblement ha de comptar amb els indicadors de protecció més alts (% i hores de protecció). Aquesta relació està publicada a la web de l'AEMPS i es pot consultar en aquest enllaç: https://www.aemps.gob.es/comunicacion/biocidas-y-cuidado-personal/biocidas-aemps/relacion-de-repelentes-de-uso-humano-autorizados-en-el-registro-de-la-agencia-espanola-de-medicamentos-y-productos-sanitarios-eficaces-frente-a-garrapatas/

Quart. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es



desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:

- a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
- b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
- c) Qualsevol altre que l'Ajuntament consideri convenient o necessari.

3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per l'Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.

Cinquè. Normativa sectorial aplicable

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
- Reglament de la Unió Europea UE 2016/425, relatiu als equips de protecció individual.