



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
www.gencat.cat/aca

Expedient: **AA2014001881**

Procediment: **Procediment de Renovació**

Assumpte: **Ofici de trasllat a administracions**

Document: **5331062**



Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de l'Aigua

Número: 0138S / 29.399 / 2014

Data: 15/12/14 Hora: 10:46:42

Registre de S



CD080070882000005331062

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

**PLAÇA DE LA VILA, 1
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
BARCELONA**

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Data: 29/12/2014 14:22:00
Registre: 2014 / 53272
Registre General Entrada
Exp seq. any: 2014-34765
T312 - Àrea de clavegueram

**ASSUMPTE: Renovació de l'autorització d'abocament a llera de la URBANITZACIÓ
CAN BARATA, titularitat de l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. Ref.:
AA2014001881**

De conformitat amb el que disposen els articles 55 i 84 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú 51 i 56 de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, us trameto la resolució esmentada a l'assumpte.

D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa.

Segons estableix l'article 44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), en els litigis entre administracions públiques no es pot interposar recurs en via administrativa. No obstant, això, d'acord amb aquest mateix article, quan una Administració interposa recurs contenciós administratiu contra una altra, li pot requerir prèviament que derogui la disposició, anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï l'activitat a què estigui obligada. L'article 44.2 de la LJCA disposa que aquest requeriment s'ha de dirigir a l'òrgan competent mitjançant un escrit raonat que ha de concretar l'acte i s'ha de produir en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la rebuda de la present notificació. L'article 44.3 de la LJCA, estableix que el requeriment s'entén rebutjat si, dins el mes següent a la seva recepció, el requerit no emet contestació.

PASSIA T312
El responsable del registre, p.o.



**Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat**



Així mateix, d'acord amb l'article 46.6 de la LJCA el recurs contenciós administratiu no es pot interposar en el termini de dos mesos comptadors des de la notificació de la resolució, o, quan hagi precedit el requeriment previ regulat a l'article 44 LJCA, des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o s'entén rebutjat presumptament.

Cap Unitat de Gestió
d'Autoritzacions
d'Abocaments

Àngels Cartes Vidal

Barcelona, 12 de desembre de 2014

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Mabracca12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.





ASSUMPTE: Resolució de renovació. Expedient de renovació de l'autorització d'abocament d'aigües residuals a llera. Ref.: AA2014001881.

FETS

- 1.- El 8 d'abril de 2010, l'Agència Catalana de l'Aigua va dictar resolució d'autorització d'abocament a llera de les aigües residuals generades a la Urbanització Can Barata de Sant Cugat del Vallès per un període vigència de cinc anys.
- 2.- El 28 d'octubre de 2014, l'Agència Catalana de l'Aigua va requerir a l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès la renovació de l'autorització d'abocament, tot sol·licitant si hi havia hagut canvis o modificacions tant en el sistema de tractament com en l'abocament.
- 3.- El 18 de novembre de 2014, l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès sol·licita la renovació, manifesta que no hi ha hagut canvis i adjunta la declaració d'abocament degudament complimentada.
- 4.- Aquesta urbanització està situada en el municipi de Sant Cugat del Vallès, l'abocament prové d'un nucli d'habitatges. La densitat màxima d'habitatges és de 200 unitats, amb una ocupació de 3,7 persones/habitatges. La població actualment servida per la depuradora és de 740 habitants, tot i que el sistema de depuració té una capacitat de tractament de fins a 1000 habitants equivalents.
- 5.- El 24 de novembre de 2014, la Unitat Tècnica del Departament d'Autoritzacions ha emès informe favorable a la renovació, ja que els resultats aportats per l'interessat s'han mantingut dins dels límits autoritzats, per aquest motiu es proposa la renovació amb les mateixes condicions.
- 6.- El 27 de novembre de 2014 es va dictar proposta de renovació de la que es va donar trasllat a l'interessat el 28 de novembre de 2014 per tal que en un termini de deu dies manifestés allò que considerés pertinent.
- 7.- Transcorregut el termini atorgat sense que l'interessat hagi fet cap manifestació s'ha de continuar la tramitació dictant la resolució definitiva.

FONAMENTS DE DRET

- 1.- La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 5.1 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent per resoldre'l el director o Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.





2.- L'expedient ha estat tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 100 i següents del text refós de la Llei d'Aigües aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i articles 245 i següents del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per Reial decret 849/86, d'11 d'abril i modificat per Reials decrets 419/1993, de 26 de març, 1771/94, de 5 d'agost, 60/2011, de 21 de gener, i 606/2003, de 23 de maig, i amb les normes generals de procediment administratiu contingudes a la Llei 26/2010 de 3 d'agost de procediment i règim jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.- L'abocament per al que es sol·licita autorització és conforme a dret perquè és compatible amb la funció ecològica del domini públic hidràulic, amb els objectius de qualitat de les aigües continentals regulats al Reial decret 927/1988 i 60/2011 i al Pla hidrològic, així com als usos posteriors, d'acord amb el que disposa l'article 100.2 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu de 1/2001, de 20 de juliol.

4.- A la vista dels resultats qualitatius, la destinació final de l'efluent, el cabal aportat i el tractament de depuració implementat, es considera que si se efectua el manteniment adequat dels elements que conformen el sistema de tractament, l'impacte al medi serà inapreciables sempre i quan no es modifiquin les característiques de les aigües abocades.

5.- Ultimada la tramitació de l'expedient i practicat el tràmit de vista i audiència conforme al que disposa l'article 249.1 del Reglament del domini públic hidràulic, escau dictar resolució.

En conseqüència,

RESOLC

Primer.- RENOVAR a l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS l'AUTORITZACIÓ d'abocament al torrent de Can Ferran de les aigües residuals procedents de la urbanització Can Barata situada en el terme municipal de SANT CUGAT DEL VALLÈS, amb subjecció a les següents:

CONDICIONS PARTICULARS

1.- Origen de les aigües residuals: l'autorització que es proposa correspon a l'abocament de les aigües residuals que tenen el següent origen:

- aigües residuals de tipus sanitari

2.- Localització del punt d'abocament:

- llera receptora: Can Ferran
- coordenades UTM del punt d'abocament:

X: 421.324,98
Y: 4.596.037,74



3.- Límits de l'abocament i freqüència d'anàlisis:

Paràmetres	Límits	Freqüència d'anàlisis
Cabal diari	150 m ³ /d	trimestral
Cabal horari	6'25 m ³ /h	trimestral
pH	5,5-9,5 upH	trimestral
MES	35 mg/L	trimestral
NTK	40 mg/l	trimestral
DQO _{nd}	125 mg/L	trimestral
Olis i greixos	20 mg/L	trimestral
Detergents totals	2 mg/L	trimestral

L'autorització que es proposa no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les anomenades substàncies perilloses, llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig).

L'Agència Catalana de l'Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri adients, en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en la zona afectada per l'abocament.

4.- Instal·lacions de depuració.

Sistema de depuració: BIOTRIT-1000. (sistema de depuració dissenyat per a una població màxima de 1.000habitants).

L'aigua residual passa a la depuradora a través d'una reixa de desbast. La depuradora disposa d'un tractament biològic de 24 m de longitud i 3.27 m de diàmetre. El volum d'aeració màxim és de 230 m³. Es realitza una aportació d'oxigen mitjançant 6 equips d'injecció. La decantació dels sòlids es realitza en el mateix lloc on s'ha realitzat la degradació de la matèria orgànica donat que l'estació depuradora funciona per cicles que poden regular-se en la seva durada.

5.- Els paràmetres i la periodicitat de control de l'abocament seran com a mínim els indicats a la taula de la condició particular 3.

Els resultats analítics indicant, si escau, les incidències d'explotació enregistrades, s'han d'enviar de forma TRIMESTRAL, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua: <http://www.gencat.cat/aca>. Dins de la pàgina principal cal seleccionar la pestanya de "Tramitacions", triant l'opció "Col·laboradors" i dins de "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments" hi ha l'enllaç per accedir a la pàgina d'entrada de nom d'usuari i paraula de pas del servei "Gestió de l'autocontrol d'abocaments". A la pàgina principal de l'aplicació hi ha un manual on s'explica l'ús de l'aplicació. Si us falla l'accés, es pot establir comunicació amb el Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Agència per l'e-mail sistemes.aca@gencat.cat o trucar al telèfon 93 567 65 47. El codi d'usuari i la paraula de pas seran comunicats per correu ordinari.

Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració i de les empreses col·laboradores d'aquesta que actuïn per delegació.



Si amb les anàlisis obtingudes durant el control es comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries, sense perjudici de la revisió i revocació de l'autorització, quan escaigui.

Pel cas que ja disposéssiu d'una autorització d'abocament anteriorment, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos que ja disposàveu, de tal manera que un cop accediu a la "Gestió d'Autocontrol" podreu escollir l'expedient respecte del qual voleu realitzar l'informe.

Si amb anterioritat no haguéssiu rebut cap notificació amb el codi d'usuari i la paraula de pas o aquesta fos la primera autorització d'abocament de la qual en sou titular en breu us serà tramès un ofici que contindrà les dades que us permetran l'accés a la "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments".

6.- El termini de vigència de l'autorització que es proposa és de **5 ANYS** comptats a partir de la data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.

La renovació no impedirà que l'organisme de conca procedeixi a la revisió de l'autorització quan es donin altres circumstàncies, d'acord amb la normativa de general aplicació i les condicions generals de l'autorització que es proposa.

CONDICIONS GENERALS

1.- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.

2.- El titular de l'autorització ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.

3.- Qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració, així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall a la petició, requerirà permís previ de l'Agència Catalana de l'Aigua. Caldrà que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari corresponent.

4.- L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic.

En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi.





En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

5.- Tan aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de depuració que suposi l'aturada total o parcial de les instal·lacions i si comporta la necessitat d'efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar abocaments per sobre dels límits autoritzats, per la qual cosa l'interessat resta obligat a aturar l'abocament i, si és necessari, el procés productiu. Se n'indicaran les causes i mesures adoptades i la data prevista per a engegar-la de nou.

6.- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit: a) Abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització i b) utilitzar les instal·lacions autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals procedents d'immobles i/o indústries diferents dels que motiven autorització, i c) no es podrà transferir o arrendar els drets que atorgui l'autorització que es proposa sense el permís previ i exprés de l'Organisme de conca corresponent.

7.- L'organisme de conca podrà revisar l'autorització d'abocament en els següents casos previstos a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic:

- Quan sobrevinguin circumstàncies que, si haguessin existit anteriorment, haurien justificat la seva denegació o l'atorgament en termes diferents.
- Quan es produeixi una millora en les característiques de l'abocament i així ho sol·liciti l'interessat.
- Per adequar l'abocament a les normes i objectius de qualitat de les aigües que siguin aplicables en moment, i en particular, a les que per cada riu, tan de riu, aquífer o massa d'aigua que disposin els plans hidrològics de conca.

En casos excepcionals, per raons de sequera o en situacions hidrològiques extremes l'organisme de conca podrà modificar les condicions d'abocament a fi de garantir els objectius de qualitat.

Aquesta revisió i la consegüent modificació del condicionat no donarà lloc a indemnització de cap tipus.

8.- L'autorització d'abocament podrà ser revocada per incompliment reiterat de les condicions que s'hi estableixen, d'acord amb el procediment regulat a l'article 263 i següents del Reglament del domini públic hidràulic. La revocació de l'autorització no dona lloc a indemnització de cap tipus.

9.- El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.

L'abocament accidental o qualsevol anomalia en les instal·lacions de depuració de residuals cal comunicar-se immediatament a l'Agència Catalana de l'Aigua.

10.- L'atorgament de l'autorització d'abocament no deixa exempt al seu titular de sol·licitar les llicències, permisos i autoritzacions que legalment corresponguin.





11.- En cas que l'abocament quedi inclòs en un sistema de sanejament conjunt, caldrà que l'interessat ho acrediti, mitjançant la presentació de l'autorització o permís de l'Entitat local de l'aigua o Administració gestora del sistema, si escau.

12.- S'autoritza aquest abocament sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.

13.- Es prohibeix expressament l'abocament de residus, els quals hauran d'ésser retirats per un gestor autoritzat, d'acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat.

De la mateixa manera, els fangs i residus generats en les instal·lacions depuradores han d'ésser retirats per gestor autoritzat de residus i disposats en un abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic.

En tot cas es conservarà el justificat de la destinació d'aquests fangs d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

14.- En el cas que l'interessat hagi d'efectuar una captació d'aigua del medi, l'autorització que es proposa no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva concessió, autorització o conformitat per a l'ús d'aigües públiques, atorgada per l'organisme de conca, o s'acrediti el dret d'aprofitament mitjançant la corresponent inscripció al Registre d'aigües o al Catàleg d'aigües privades de la conca.

15.- El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l'explotació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i protecció de les espècies aquícoles, essent responsable de tots els danys poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.

16.- En el cas de que es produeixi un canvi en la titularitat de les instal·lacions causants de l'abocament, el nou titular haurà de sol·licitar davant l'Organisme de conca l'oportú canvi de titularitat de l'autorització aportant documentació acreditativa d'aquest canvi.

17.- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

18.- L'abocament objecte de l'autorització que es proposa restarà inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.





Segon.- D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa. Contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació (article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre), o bé, directament, dins del termini de DOS MESOS comptadors també a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, circumscripció on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, això sens perjudici del que disposa l'article 14.2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/2256/2014, de 2 d'octubre de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria d'autoritzacions d'abocaments en la direcció de l'Àrea de Gestió del Medi, DOGC 6728 de 15.10.2014)

Barcelona, 12 de desembre de 2014

El Director d'Àrea de Gestió
del Medi

Guillem Peñuelas Prieto

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Mabrac12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.





aca

ASSUMPTE: Resolució de revisió. Expedient de revisió d'autorització d'abocament d'aigües residuals a llera. Ref.: AA2016001007

FETS

1. El 26 de gener de 2015, l'Agència Catalana de l'Aigua va dictar resolució de renovació de l'autorització d'abocament a la llera del torrent de Can Bova, per a les aigües residuals depurades, generades en la Urbanització del Sector de Can Cortès, el titular de la qual és l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per un termini de dos anys.

Es fixa una vigència de dos anys a l'objecte que, un cop transcorregut aquest termini sense aportacions d'aigües pluvials al col·lector, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presentés un projecte de construcció d'una nova EDAR que permetés fixar les condicions definitives de l'autorització d'abocament.

2. El 13 de febrer de 2017, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sol·licita la renovació de l'autorització d'abocament tot adjuntant informe tècnic emès per la Secció de Manteniment Urbà. Amb aquest informe, l'Ajuntament justifica les diferents millores efectuades en el sistema de depuració, tot conclouent que el tractament està en funcionament i assoleix una qualitat de l'abocament conforme a allò autoritzat.
3. Aquesta urbanització està situada en el TM. de Sant Cugat del Vallès, Joaquin Blume – C. Hipica (Cruïlla). L'abocament prové del nucli d'habitatges situats en la urbanització. D'acord amb allò que figura en els expedients, la densitat la població actualment servida per l'EDAR és de 135 h-e. (dimensionat del sistema de tractament).
4. El 21 de març de 2017, la Unitat Tècnica del Departament d'Autorització d'Abocaments i Recuperació d'Aqüífers, considerant que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha donat compliment a les condicions indicades en la renovació de l'autorització d'abocament de data 26 de gener de 2015, en relació a la presentació de la justificació documental de l'efectiva execució dels arranjaments duts a terme en el sistema de depuració de Can Cortès, la qual cosa s'ha justificat amb la presentació de l'informe final d'obres d'adequació, informa favorablement la sol·licitud de renovació de l'autorització d'abocament i es proposa modificar la condició relativa al sistema de tractament i fixar una vigència de cinc anys.





FONAMENTS DE DRET

1. La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i article 5.1 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent per resoldre'l el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, en virtut del que disposa l'article 144 g) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que atorga la competència executiva sobre la intervenció administrativa dels abocaments a aigües superficials i subterrànies, dins del seu àmbit territorial, a la Generalitat de Catalunya.
2. L'expedient s'ha tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 100 i següents del Text refós de la Llei d'aigües aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i als articles 245 i següents del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per Reial decret 849/86, d'11 d'abril i modificat pels Reials decrets 419/1993, de 26 de març, 1771/94, de 5 d'agost, 606/2003, de 23 de maig i 60/2011, de 21 de gener i amb les normes generals de procediment administratiu contingudes a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. D'acord amb l'informe tècnic de data 21 de març de 2017, l'abocament que es renova és conforme als objectius de la planificació previstos al Pla de Gestió del districte de Conca fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 1/2017, de 3 de gener, i per tant dóna compliment a les previsions de l'article 100.2 del Text refós de la Llei d'aigües.
4. D'acord amb l'article 262 del Reglament del domini públic hidràulic, s'estableix que mitjançant resolució motivada i prèvia audiència als interessats, s'acordarà la modificació del condicionat que esdevingui pertinent a conseqüència de la revisió practicada amb allò establert a l'article 261. En aquest cas, l'Ajuntament comunica les millores introduïdes en el sistema de tractament per tal d'assolir un qualitat de l'abocament conforme a allò autoritzat.

En conseqüència,

RESOLC

Primer.- Revisar a favor de l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, l'autorització d'abocament al torrent de Can Bova de les aigües residuals procedents del Sector Can Cortès situat al terme municipal de Sant Cugat, amb subjecció a les següents:

CONDICIONS PARTICULARS

1.- Origen de les aigües residuals: l'autorització que es proposa correspon a l'abocament de les aigües residuals que tenen el següent origen:

- aigües residuals de tipus domèstic



2.- Localització del punt d'abocament:

- llera receptora: torrent de Can Bova
- coordenades UTM del punt d'abocament:

X: 425.084
Y: 4.587.109

3.- Límits de l'abocament i freqüència d'anàlisi:**3.1.- Valors límit de cabal:**

Cabal anual	10.000	m ³ /any
Cabal diari	27	m ³ /dia

3.2.- Valors límit de qualitat i periodicitat d'autocontrol, de l'efluent industrial:

Paràmetre	Límit	Periodicitat
pH	6 – 9	Trimestral
MES	60 mg/l	Trimestral
DQO _{nd}	160 mg/l	Trimestral
DBO ₅ [*]	40 mg/l	Trimestral
Tensioactius aniònics	2 mg/l	Trimestral
Olis i Greixos	10 mg/l	Trimestral

(*) *Pels autocontrols periòdics de l'efluent, es podrà escollir alternativament entre la mesura de la DBO₅ o de la DQO.*

Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les substàncies definides a la normativa vigent com a perilloses, prioritàries o preferents, llevat que estiguin presents a l'aigua de manera natural.

L'Agència Catalana de l'Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri adients, en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en la zona afectada per l'abocament.

4.- Instal·lacions de depuració: El sistema de depuració, a partir del mes de febrer de 2016, es correspon a un tractament biològic de fangs activats, havent redistribuït els compartiments de la fossa-filtre inicial: El sistema antic comptava amb tres compartiments. Els dos primers s'han reconvergit en el reactor biològic, el tercer és ara, un decantador/clarificador.

L'aeració del reactor biològic es realitza amb un equip venturi submergit (SULZER TJ XFP100C-CB1.3-PE22/4, de 2,2 kW de potència), la recirculació de fangs amb una bomba centrífuga submergida (SULZER AS0830.130 S13/4, d'1'3 kW de potència).



El decantador està equipat amb una campana tranquil·litzadora de flux i una campana deflectora de flotants. S'ha fet arribar el subministrament elèctric necessari per a aquest tractament.

5.- El tipus de tractament instal·lat es considera, a priori, correcte i suficient per al tractament de les aigües únicament i exclusiva procedents dels usos domèstics i sanitaris, sempre i quan es dugui a terme un acurat programa de manteniment de les instal·lacions que inclogui els buidatges i neteges periòdiques necessàries..

6.- Els paràmetres i la periodicitat de control de l'abocament seran com a mínim els indicats a la taula de la condició particular 3, sempre i quan hagi abocament.

Els resultats analítics indicant, si escau, les incidències d'explotació enregistrades, s'han d'enviar SEMESTRALMENT, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua: <http://www.gencat.cat/aca>. Dins de la pàgina principal cal seleccionar la pestanya de "Tramitacions", triant l'opció "Col·laboradors" i dins de "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments" hi ha l'enllaç per accedir a la pàgina d'entrada de nom d'usuari i paraula de pas del servei "Gestió de l'autocontrol d'abocaments". A la pàgina principal de l'aplicació hi ha un manual on s'explica l'ús de l'aplicació. Si us falla l'accés, es pot establir comunicació amb el Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Agència per l'e-mail sistemes.aca@gencat.cat o trucar al telèfon 93 567 65 47. El codi d'usuari i la paraula de pas seran comunicats per correu ordinari.

Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració i de les empreses col·laboradores d'aquesta que actuïn per delegació.

Si amb les anàlisis obtingudes durant el control es comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries, sense perjudici de la revisió i revocació de l'autorització, quan escaigui.

Pel cas que ja disposéssiu d'una autorització d'abocament anteriorment, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos que ja disposàveu, de tal manera que un cop accediu a la "Gestió d'Autocontrol" podreu escollir l'expedient respecte del qual voleu realitzar l'informe.

7.- El titular de l'autorització ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.

8.- En cas que l'abocament quedi inclòs en un sistema de sanejament conjunt, caldrà que l'interessat ho acrediti, mitjançant la presentació de l'autorització o permís de l'Entitat local de l'aigua o Administració gestora del sistema, si escau.

9.- Els fangs i residus derivats del procés de depuració i extrets de les neteges periòdiques dels sistemes de tractament, han d'ésser retirats per gestor autoritzat de residus i disposats en un abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d'acord amb la normativa reguladora dels residus.





L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic.

En tot cas es conservarà el justificat de la destinació d'aquests fangs d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

10.- Prohibir expressament l'abocament de qualsevol altre tipus d'aigües residuals que tinguin un origen i característiques diferents a les assenyalades (domèstiques) sense haver obtingut prèviament d'aquesta Agència Catalana de l'Aigua la preceptiva autorització d'abocament prevista en l'article 100 del Real decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, mitjançant el que s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües.

11.-Prohibir expressament la utilització de les instal·lacions autoritzades per abocar aigües residuals procedents d'immobles i/o indústries diferents de les que motiven aquesta autorització.

12.- El termini de vigència de l'autorització és de CINC ANYS comptats a partir de la data de resolució, tot considerant les millores efectuades en el tractament, així com en els resultats qualitius obtinguts en l'abocament, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.

La renovació no impedirà que l'organisme de conca procedeixi a la revisió de l'autorització quan es donin altres circumstàncies, d'acord amb la normativa de general aplicació i les condicions generals d'aquesta l'autorització.

13.-Advertir que l'abocament restarà sota la inspecció i vigilància d'aquesta Agència Catalana de l'Aigua per tal de verificar-ne el compliment de les condicions fixades la qual podrà exigir en tot moment l'adopció de les mesures complementàries, modificacions o millores que consideri necessàries.

14.- En el cas que l'interessat hagi d'efectuar una captació d'aigua del medi, l'autorització no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva concessió, autorització o conformitat per a l'ús d'aigües públiques, atorgada per l'organisme de conca, o s'acrediti el dret d'aprofitament mitjançant la corresponent inscripció al Registre d'aigües o al Catàleg d'aigües privades de la conca.

15.- L'atorgament de l'autorització d'abocament no deixa exempt al seu titular de sol·licitar les llicències, permisos i autoritzacions que legalment corresponguin.

16.- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.





17.- L'abocament objecte de l'autorització restarà inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.

Signat electrònicament
per :CP\ISR-1 Diego
Moxó Güell
Data :2017.05.08
14:38:29 CEST
Raó: Director d'Àrea de
Gestió del Medi

Lloc : Barcelona

D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa i que en contra d'ella poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), o bé directament recurs contenciós administratiu, a elecció de la persona demandant - elecció limitada a la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu en la circumscripció del qual tingui aquell el seu domicili o davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, dins del termini de DOS MESOS comptadors a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/2256/2014, de 2 d'octubre de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria d'autoritzacions d'abocaments en la direcció de l'Àrea de Gestió del Medi, DOGC 6728 de 15.10.2014).





ASSUMPTE: Resolució de renovació. Expedient d'autorització d'abocament d'aigües residuals a llera. Ref.: AA2013001559.

FETS

- 1.- El 6 de març de 2009 l'Agència Catalana de l'Aigua va emetre resolució d'autorització d'abocament a llera de les aigües residuals generades en la urbanització Costa del Golf al torrent de Llacers, titularitat de l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, per un període de vigència de cinc anys.
- 2.- El 10 de setembre de 2013, l'Agència Catalana de l'Aigua va requerir la renovació de l'autorització d'abocament a llera a l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès que el 2 d'octubre de 2013 va presentar un escrit sol·licitant la renovació i manifestant que han complert els límits fixats en l'autorització d'abocament i que han presentat els autocontrols d'abocament.
- 3.- La Unitat tècnica del Departament d'Autoritzacions d'Abocaments ha emès informe el 10 d'octubre de 2013 en el que un cop valorada la documentació aportada informa favorablement la renovació de l'autorització d'abocament a llera en les mateixes condicions que la resolució de data 6 de març de 2009.
- 4.- A la vista dels tràmits esmentats es va redactar la proposta de renovació el 24 d'octubre de 2013 de la que es va donar trasllat a l'interessat el 28 d'octubre de 2013 per tal que en un termini de deu dies manifesti allò que consideri oportú.
- 5.- Transcorregut el termini atorgat sense que l'interessat hagi fet cap manifestació, és procedent continuar la tramitació dictant la resolució definitiva.

FONAMENTS DE DRET

1. La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 5.1 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent per resoldre'l el director o Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
2. L'expedient ha estat tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 100 i següents del text refós de la Llei d'Aigües aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i articles 245 i següents del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per Reial decret 849/86, d'11 d'abril i modificat per Reials decrets 419/1993, de 26 de





març, 1771/94, de 5 d'agost, 60/2011, de 21 de gener, i 606/2003, de 23 de maig, i amb les normes generals de procediment administratiu contingudes a la Llei 26/2010 de 3 d'agost de procediment i règim jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. L'abocament per al que es sol·licita autorització és conforme a dret perquè és compatible amb la funció ecològica del domini públic hidràulic, amb els objectius de qualitat de les aigües continentals regulats al Reial decret 927/1988 i 60/2011 i al Pla hidrològic, així com als usos posteriors, d'acord amb el que disposa l'article 100.2 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu de 1/2001, de 20 de juliol.
4. A la vista dels resultats analítics aportats, es considera que la qualitat de l'aigua residuals abocada s'ha mantingut dins de les condicions fixades no generant cap impacte en el medi receptor, però tenint en compte que el torrent de Llaceres és un element singular s'ha de seguir efectuant la gestió, el manteniment i el control del sistema de depuració de tal manera que assegurí una qualitat de l'efluent de sortida adequat a l'objecte de no afectar al medi receptor.
5. Ultimada la tramitació de l'expedient, i practicat el tràmit de vista i audiència de la proposta de resolució conforme al que disposa l'article 249.1 del Reglament del domini públic hidràulic, sense que l'interessat hagi fet cap manifestació, és procedent continuar la tramitació dictant la resolució definitiva.

En conseqüència,

RESOLC

Primer.- RENOVAR a l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS l'AUTORITZACIÓ d'abocament al torrent de Llaceres de les aigües residuals procedents de la URBANITZACIÓ COSTA DEL GOLF situada en el terme municipal de SANT CUGAT DEL VALLÈS, amb subjecció a les següents:

CONDICIONS PARTICULARS

1.- Origen de les aigües residuals: l'autorització que es proposa correspon a l'abocament de les aigües residuals que tenen el següent origen:

- aigües residuals de tipus domèstic

2.- Localització del punt d'abocament:

- llera receptora: torrent de Llaceres
- coordenades UTM del punt d'abocament:

X: 423.851
Y: 4.590.619



3.- Límits de l'abocament i freqüència d'anàlisis:

Paràmetre	Límit	Autocontrol
Cabal horari	4,5 m ³ /hora	
Cabal diari	62,5 m ³ /dia	
Cabal anual	22.812,5 m ³ /any	
pH	Entre 5,5 -9,5 pH	TRIMESTRAL
DQO _{nd}	140 mg/l	TRIMESTRAL
DBO ₅	35 mg/l	
MES	80 mg/l	TRIMESTRAL
Nitrogen Kjeldahl	40 mg/l	TRIMESTRAL
Amoni	15 mg/l	
Olis i greixos	15 mg/l	TRIMESTRAL
Fòsfor total	10 mg/l	TRIMESTRAL
Detergents totals	1,5 mg/l	SEMESTRAL
Matèries Inhibidores	< 5 equitox	
Clorurs	1.000 mg/l	

L'autorització que es proposa no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les anomenades substàncies perilloses, llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig).

L'Agència Catalana de l'Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri adients, en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en la zona afectada per l'abocament.

4.- Instal·lacions de depuració.

El sistema de tractament està dissenyat per una població de 250 habitants amb una dotació de 250 litres/habitant/dia i una càrrega d'entrada de 75 gr/habitant/dia de matèries en suspensió i 60gr/habitant/dia de Demanda biològica d'oxigen i consta de les etapes següents:

- reixa de desbast amb un pas de llum de 50 mm
- Equip compacte d'aeració perllongada amb un reactor biològic (54 m³) i un con decantador secundari (15,4 m³).
- Recirculació de fangs per mitjà d'una bomba d'emulsió.

5.- Els paràmetres i la periodicitat de control de l'abocament seran com a mínim els indicats a la taula de la condició particular 3.

Els resultats analítics indicant, si escau, les incidències d'explotació enregistrades, s'han d'enviar de forma TRIMESTRAL, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua: <http://www.gencat.cat/aca>. Dins de la pàgina principal cal seleccionar la pestanya de "Tramitacions", triant l'opció "Col·laboradors" i dins de "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments" hi ha l'enllaç per accedir a la pàgina d'entrada de nom d'usuari i paraula de pas del servei "Gestió de l'autocontrol d'abocaments". A la pàgina principal de l'aplicació hi ha un manual on s'explica l'ús de l'aplicació. Si us falla l'accés, es



pot establir comunicació amb el Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Agència per l'e-mail sistemes.aca@gencat.cat o trucar al telèfon 93 567 65 47. El codi d'usuari i la paraula de pas seran comunicats per correu ordinari.

Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració i de les empreses col·laboradores d'aquesta que actuïn per delegació.

Si amb les anàlisis obtingudes durant el control es comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries, sense perjudici de la revisió i revocació de l'autorització, quan escaigui.

Pel cas que ja disposéssiu d'una autorització d'abocament anteriorment, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos que ja disposàveu, de tal manera que un cop accediu a la "Gestió d'Autocontrol" podreu escollir l'expedient respecte del qual voleu realitzar l'informe.

Si amb anterioritat no haguéssiu rebut cap notificació amb el codi d'usuari i la paraula de pas aquesta fos la primera autorització d'abocament de la qual en sou titular en breu us serà tramès un ofici que contindrà les dades que us permetran l'accés a la "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments".

6.- El termini de vigència de l'autorització que es proposa és de **5 ANYS** comptats a partir de la data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.

La renovació no impedirà que l'organisme de conca procedeixi a la revisió de l'autorització quan es donin altres circumstàncies, d'acord amb la normativa de general aplicació i les condicions generals de l'autorització que es proposa.

CONDICIONS GENERALS

1.- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.

2.- El titular de l'autorització ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.

3.- Qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració, així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall a la petició, requerirà permís previ de l'Agència Catalana de l'Aigua. Caldrà que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari corresponent.

4.- L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el





resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic.

En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi.

En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelara la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

5.- Tan aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de depuració que suposi l'aturada total o parcial de les instal·lacions i si comporta la necessitat d'efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar abocaments per sobre dels límits autoritzats, per la qual cosa l'interessat resta obligat a aturar l'abocament i, si és necessari, el procés productiu. Se n'indicaran les causes i mesures adoptades i la data prevista per a engegar-la de nou.

6.- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit: a) Abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització i b) utilitzar les instal·lacions autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals procedents d'immobles i/o indústries diferents dels que motiven autorització, i c) no es podrà transferir o arrendar els drets que atorgui l'autorització que es proposa sense el permís previ i exprés de l'Organisme de conca corresponent.

7.- L'organisme de conca podrà revisar l'autorització d'abocament en els següents casos previstos a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic:

- Quan sobrevinguin circumstàncies que, si haguessin existit anteriorment, haurien justificat la seva denegació o l'atorgament en termes diferents.
- Quan es produeixi una millora en les característiques de l'abocament i així ho sol·liciti l'interessat.
- Per adequar l'abocament a les normes i objectius de qualitat de les aigües que siguin aplicables en moment, i en particular, a les que per cada riu, tan de riu, aquífer o massa d'aigua que disposin els plans hidrològics de conca.

En casos excepcionals, per raons de sequera o en situacions hidrològiques extremes l'organisme de conca podrà modificar les condicions d'abocament a fi de garantir els objectius de qualitat.

Aquesta revisió i la consegüent modificació del condicionat no donarà lloc a indemnització de cap tipus.

8.- L'autorització d'abocament podrà ser revocada per incompliment reiterat de les condicions que s'hi estableixen, d'acord amb el procediment regulat a l'article 263 i següents del Reglament del domini públic hidràulic. La revocació de l'autorització no dóna lloc a indemnització de cap tipus.

9.- El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.





L'abocament accidental o qualsevol anomalia en les instal·lacions de depuració de residuals cal comunicar-se immediatament a l'Agència Catalana de l'Aigua.

10.- L'atorgament de l'autorització d'abocament no deixa exempt al seu titular de sol·licitar les llicències, permisos i autoritzacions que legalment corresponguin.

11.- En cas que l'abocament quedi inclòs en un sistema de sanejament conjunt, caldrà que l'interessat ho acrediti, mitjançant la presentació de l'autorització o permís de l'Entitat local de l'aigua o Administració gestora del sistema, si escau.

12.- S'autoritza aquest abocament sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.

13.- Es prohibeix expressament l'abocament de residus, els quals hauran d'ésser retirats per un gestor autoritzat, d'acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat.

De la mateixa manera, els fangs i residus generats en les instal·lacions depuradores han d'ésser retirats per gestor autoritzat de residus i disposats en un abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic.

En tot cas es conservarà el justificat de la destinació d'aquests fangs d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

14.- En el cas que l'interessat hagi d'efectuar una captació d'aigua del medi, l'autorització que es proposa no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva concessió, autorització o conformitat per a l'ús d'aigües públiques, atorgada per l'organisme de conca, o s'acrediti el dret d'aprofitament mitjançant la corresponent inscripció al Registre d'aigües o al Catàleg d'aigües privades de la conca.

15.- El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l'explotació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i protecció de les espècies aquícoles, essent responsable de tots els danys poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.

16.- En el cas de que es produeixi un canvi en la titularitat de les instal·lacions causants de l'abocament, el nou titular haurà de sol·licitar davant l'Organisme de conca l'oportú canvi de titularitat de l'autorització aportant documentació acreditativa d'aquest canvi.

17.- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

18.- L'abocament objecte de l'autorització que es proposa restarà inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.





Segon.- D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa. Contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació (article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre), o bé, directament, dins del termini de DOS MESOS comptadors també a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, circumscripció on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, això sens perjudici del que disposa l'article 14.2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre, DOGC 6276 de 18.12.2012)


Barcelona, 14 de novembre de 2013

El Director d'Àrea Gestió del
Medi

Diego Moxó Güell

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Mabraca12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.







**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
www.gencat.cat/aca

Expedient: AA2014001960
Procediment: Abocament a llera
Assumpte: Ofici de trasllat a administracions
Document: 5414191



Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de l'Aigua

Número: 0138S / 8.344 / 2015
Data: 30/03/15 Hora: 11:07:34

Registre de Sant



CD080070882000005414191

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

01 ABR 2015

Sturub

PLAÇA DE LA VILA, 1
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
BARCELONA

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Data: 02/04/2015 14:30:00
Registre: 2015/13263
Registre General Entrada
Exp seq. any: 2014-32530
T312 - Xarxa de clavegueram

ASSUMPTE: Resolució d'autorització d'abocament a llera de les aigües residuals procedents de la URBANITZACIÓ SOL I AIRE de Sant Cugat del Vallès. Ref.: AA2014001960

De conformitat amb el que disposen els articles 55 i 84 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú 51 i 56 de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, us trameto la resolució esmentada a l'assumpte.

D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa.

Segons estableix l'article 44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), en els litigis entre administracions públiques no es pot interposar recurs en via administrativa. No obstant, això, d'acord amb aquest mateix article, quan una Administració interposa recurs contenciós administratiu contra una altra, li pot requerir prèviament que derogui la disposició, anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï l'activitat a què estigui obligada. L'article 44.2 de la LJCA disposa que aquest requeriment s'ha de dirigir a l'òrgan competent mitjançant un escrit raonat que ha de concretar l'acte i s'ha de produir en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la rebuda de la present notificació. L'article 44.3 de la LJCA, estableix que el requeriment s'entén rebutjat si, dins el mes següent a la seva recepció, el requerit no emet contestació.

PASSI AT312.....
El responsable del registre, p.o.



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**



Així mateix, d'acord amb l'article 46.6 de la LJCA el recurs contenciós administratiu no es pot interposar en el termini de dos mesos comptadors des de la notificació de la resolució, o, quan hagi precedit el requeriment previ regulat a l'article 44 LJCA, des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o s'entén rebutjat pressumptament.

Cap Unitat de Gestió
d'Autoritzacions
d'Abocaments

Àngels Cartes Vidal

Barcelona, 30 de març de 2015

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Mabrac12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.





ASSUMPTE: Resolució. Expedient d'autorització d'abocament d'aigües residuals a llera. Ref.: AA2014001960

FETS

1.- El 24 d'octubre de 2013, l'ACA va emetre la resolució d'autorització mitjançant la qual s'autoritzava provisionalment l'abocament, amb la infiltració en el terreny, d'un cabal total de 31 m³/d provinent dels abocaments individuals de les 35 parcel·les de la urbanització SOL I AIRE a nom de l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SOL I AIRE. Es fixava el termini de vigència de l'autorització en 1 any, comptador a partir de la data de la resolució. Finalitzat aquest termini de vigència s'havia de justificar la construcció del llacunatge i els col·lectors. L'Associació de Veïns de la Urbanització Sol i Aire i/o l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, havien de comunicar el començament de les obres per tal d'iniciar la tramitació definitiva i deixar sense efectes l'autorització provisional. Tot això es va tramitar dintre de l'expedient AA2013000977.

2.- El 12 de novembre de 2014, la Demarcació Territorial Tordera-Besòs, de l'ACA, dona trasllat al Departament d'Autoritzacions d'Abocaments, de la documentació lliurada per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per a la tramitació de l'expedient d'autorització d'abocament conjunt de la Urbanització Sol i Aire, donant compliment així, al contingut de l'autorització d'abocament provisional. S'aporta la documentació següent;

- Sol·licitud d'autorització d'abocament, declaració d'abocament simplificada, informe emès pel Servei de Manteniment Municipal, de data 20/10/2014, en relació a la finalització de les obres, i el Projecte As-built de "les obres del projecte de xarxa de col·lectors i de tractament d'aigües residuals a Sol i Aire", i certificat final de les obres, de data 01/9/2014.

3.- Aquesta urbanització, d'acord amb la memòria presentada, està situada en el TM de Sant Cugat del Vallès. L'actuació objecte d'aquest informe, afecta a les 43 parcel·les edificades que en aquest moment conformen la urbanització, d'un total potencial de 200 (aturada la possibilitat d'ampliació). Actualment es comptabilitzen 67 habitatges, amb una ocupació de 200 persones (3 habitants /habitatge) i al sistema de col·lectors de recollida de l'aigua residual provinent de cada un dels habitatges (abans de la connexió amb aquest nou clavegueram municipal, cada parcel·la disposa d'un tractament primari consistent en fossa-filtre) i del posterior tractament conjunt que es correspon amb un llacunatge.

La titularitat del sistema de depuració és municipal. Es considera una ocupació de 4 habitants / habitatge. Amb la qual cosa la població màxima de la urbanització, en aquests moments es xifra en 185 h-e. L'abastament d'aigua a la Urbanització Sol i Aire prové de companyia subministradora (SOREA).

La situació geogràfica del punt final d'abocament, torrent de les Monelles, es correspon a les següents coordenades UTM: 425619x 4588702y (dàtum ETRS89).





- 4.- El 3 de desembre de 2014 la Unitat Tècnica del Departament d'Autoritzacions d'Abocaments va emetre informe a la continuació de la tramitació de l'expedient fixant les condicions provisionals que havia de complir l'abocament.
- 5.- Per tal de continuar la tramitació de l'expedient es va sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública i a la petició dels informes oficials.
- 6.- El 17 de desembre de 2014, el Servei Regional a Barcelona de l'Agència de la Salut Pública de Catalunya va informar favorablement l'abocament a l'igual que el Consorci del Parc de Collserola que el 22 de desembre de 2014 també va emetre informe favorable.
- 7.- El 12 de desembre de 2014 va sortir publicat al DOGC número 6768 l'anunci d'informació pública. Durant la seva exposició no es van presentar al·legacions. També ha tingut entrada el certificat d'exposició pública al taulell d'anuncis de l'ajuntament, que també ha certificat que no s'han presentat al·legacions.
- 8.- El 27 de febrer de 2015, a la vista dels tràmits esmentats anteriorment, ha estat emès informe tècnic definitiu favorable a l'atorgament de l'autorització.
- 9.- El 6 de març de 2015 es va dictar proposta de resolució d'autorització d'abocament i es van recollir totes les condicions que havia de complir l'abocament. El 9 de març de 2015 es va donar trasllat de la mateixa als interessats per tal que en un termini de deu dies manifestés allò que considerés pertinent.
- 10.- Transcorregut aquest termini sense que l'interessat hagi fet cap manifestació, s'ha de continuar la tramitació dictant la resolució definitiva.

FONAMENTS DE DRET

- 1.- La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 5.1 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent per resoldre'l el director o Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
- 2.- L'expedient ha estat tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 100 i següents del text refós de la Llei d'Aigües aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i articles 245 i següents del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per Reial decret 849/86, d'11 d'abril i modificat per Reials decrets 419/1993, de 26 de març, 1771/94, de 5 d'agost, 995/2000, de 2 de juny, i 606/2003, de 23 de maig, i amb les normes generals de procediment administratiu contingudes a la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.





3.- L'abocament per al que es sol·licita autorització és conforme a dret perquè és compatible amb la funció ecològica del domini públic hidràulic, amb els objectius de qualitat de les aigües continentals regulats al Reial decret 927/1988 i 995/2000 i al Pla hidrològic, així com als usos posteriors, d'acord amb el que disposa l'article 100.2 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu de 1/2001, de 20 de juliol.

4.- Prenent en consideració els sistemes de pretractament que es mantindran instal·lats a cada una de les parcel·les, abans de la connexió al nou clavegueram municipal, el sistema de tractament comunitari implementat i el nivell de rendiment de depuració previst, que permetrà anul·lar els abocaments individualitzats de les 47 parcel·les amb infiltració en el terreny, es considera que, si s'efectua un correcte manteniment i una acurada gestió de la totalitat d'instal·lacions, duent a terme les mesures de control adequades, aquest abocament no ha de generar cap impacte en la llera receptora

5.- Practicar el tràmit de vista i audiència de la proposta de resolució conforme al que disposa l'article 249.1 del Reglament del domini públic hidràulic sense que l'interessat hagi fet cap manifestació, s'ha de continuar amb la tramitació dictant la resolució definitiva.

En conseqüència,

RESOLC

Primer.- Atorgar a l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS AUTORITZACIÓ d'abocament a llera pública, de les aigües residuals procedents de la URBANITZACIÓ SOL I AIRE situada en el terme municipal de SANT CUGAT DEL VALLÈS, SANT CUGAT DEL VALLÈS, amb subjecció a les següents:

CONDICIONS PARTICULARS

1.- Origen de les aigües residuals: l'autorització que es proposa correspon a l'abocament de les aigües residuals que tenen el següent origen:

- aigües residuals de tipus domèstic

2.- Localització del punt d'abocament:

- llera receptora: torrent de les Monelles
- coordenades UTM del punt d'abocament:

X: 425.619
Y: 4.588.469,7

3.- Límits de l'abocament i freqüència d'anàlisis:

PARÀMETRE	RESULTAT	Periodicitat de control
Cabal anual	10.130 m ³ /any	
Cabal diari	28 m ³ /dia	
Cabal horari	2,8 m ³ /hora	
pH	entre 6 – 9 upH	Trimestral
MES	80 mg/L	Trimestral





DQO _{nd}	160 mgO ₂ /L	Trimestral
NTK	40 mg/L	Trimestral
Olis i greixos	10 mg/L	Trimestral
Amoni	15 mg/L	Trimestral

L'autorització que es proposa no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les anomenades substàncies perilloses, llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig).

L'Agència Catalana de l'Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri adients, en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en la zona afectada per l'abocament.

4.- Instal·lacions de depuració.

Per tal de recollir les aigües residuals provinents de cada una de les parcel·les habitades, s'han executat la xarxa de col·lectors de recollida de les aigües residuals pretractades amb els sistemes individuals ja existents (fossa-filtre), les escomeses i connexió de cada un dels punts de desguàs s'ha executat amb tub de PVC amb paret de doble capa.

Llacunatge:

Les aigües residuals, una vegada recollides pels col·lectors, són aconduïdes fins al nou sistema de tractament projectat, que es correspon amb un llacunatge. D'acord amb allò indicat al projecte, el llacunatge es compon per dues llacunes de 380 m² cadascuna, amb un volum aproximat fins a la cota d'aigua de 211 m³, la primera subdividida a la vegada en dues línies o sub-llacunes (de forma que es pugui operar de forma independent amb una línia o l'altre o totes dues simultàniament, això afavoreix el poder deixar una línia fora de servei, per assecar-la en cas de colmatació del filtre), amb una fondària d'aigua mitjana de 0,55m, amb la coronació de la grava 7 cm per sobre de la làmina d'aigua i una alçada de seguretat de 30 cm. per sobre del nivell de l'aigua fins la coronació del talús, a on s'ancora la membrana impermeabilitzant.

S'ha disposat d'un sobreeixidor de seguretat en totes dues llacunes per evacuar els excedents d'aigua de forma segura en episodis de pluges torrencials. S'ha fet a cada una de les llacunes i per la banda del torrent, un sobreeixidor de 1,50 m de longitud, conformant tot el perfil d'abocament amb escullera formigonada fins la base del torrent

L'entrada d'aigua als elements de tractament s'efectua mitjançant un sistema de pericons amb comportes de regulació manual que permeten la distribució dels cabals d'aigua cap a una o altre de les línies així com la regulació de l'entrada a cada llacuna. La canonada d'entrada s'ha instal·lat per sobre de la membrana impermeabilitzant. Es disposa d'un registre de seguretat per poder desembossar la canonada d'entrada mitjançant aigua a pressió o d'altres mecanismes, en cas de necessitat. Les entrades i sortides del filtre de grava s'han instal·lat en franges de grava Ø 40-70 mm.

El sistema consta d'una canonada de drenatge i una arqueta de sortida. La canonada de drenatge és de PVC Ø 125 mm. (amb orificis de Ø 30 mm. cada 20 cm.) instal·lada a 50 cm per sota del nivell de grava. La canonada de drenatge es connecta a una conducció que travessa el talús fins a arribar a una arqueta; l'alçada a la que s'ha col·locat l'extrem superior d'aquesta conducció permet controlar el nivell d'aigua dins del filtre de grava. Els pericons d'entrada i sortida s'han fet en formigó armat amb un gruix de 20 cm.





Pel reblert s'han emprat graves granítiques, sense fins i de dues granulometries:

- a) A les zones d'entrada i sortida del filtre: grava de Ø 40-70 mm., per garantir el bon transport hidràulic així com l'òptima distribució del flux en tota l'amplada i profunditat del filtre de graves.
- b) A la zona central del filtre de graves: grava 20-40 mm ø a tota la fondària de les basses."

Les aigües residuals, una vegada depurades en el llacunatge, seran abocades a la llera del torrent de les Monelles.

Conforme a l'establert en el article 249.3 del Reglament del domini públic hidràulic, l'autorització d'abocament no produirà plens efectes jurídics fins que l'Organisme de conca aprovi l'acta de reconeixement final de les obres i instal·lacions.

Aprovada l'acta de reconeixement serà exigible, en la seva totalitat, l'objectiu de qualitat que en cada cas correspongui.

5.- Els paràmetres i la periodicitat de control de l'abocament seran com a mínim els indicats a la taula de la condició particular 3.

Els resultats analítics indicant, si escau, les incidències d'explotació enregistrades, s'han d'enviar de forma TRIMESTRAL, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua: <http://www.gencat.net/aca>. Dins de la pàgina principal cal seleccionar la pestanya de "Tramitacions", triant l'opció "Col·laboradors" i dins de "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments" hi ha l'enllaç per accedir a la pàgina d'entrada de nom d'usuari i paraula de pas del servei "Gestió de l'autocontrol d'abocaments". A la pàgina principal de l'aplicació hi ha un manual on s'explica l'ús de l'aplicació. Si us falla l'accés, es pot establir comunicació amb el Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Agència per l'e-mail sistemes.aca@gencat.net o trucar al telèfon 93 567 65 47. El codi d'usuari i la paraula de pas seran comunicats per correu ordinari.

Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració i de les empreses col·laboradores d'aquesta que actuïn per delegació.

Si amb les anàlisis obtingudes durant el control es comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries, sense perjudici de la revisió i revocació de l'autorització, quan escaigui.

Pel cas que ja disposéssiu d'una autorització d'abocament anteriorment, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos que ja disposàveu, de tal manera que un cop accediu a la "Gestió d'Autocontrol" podreu escollir l'expedient respecte del qual voleu realitzar l'informe.

Si amb anterioritat no haguéssiu rebut cap notificació amb el codi d'usuari i la paraula de pas o aquesta fos la primera autorització d'abocament de la qual en sou titular en breu us serà tramés un ofici que contindrà les dades que us permetran l'accés a la "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments".





6.- El termini de vigència de l'autorització que es proposa és de **5 ANYS** comptats a partir de la data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.

La renovació no impedirà que l'organisme de conca procedeixi a la revisió de l'autorització quan es donin altres circumstàncies, d'acord amb la normativa de general aplicació i les condicions generals de l'autorització que es proposa.

CONDICIONS GENERALS

1.- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.

2.- El titular de l'autorització ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.

3.- Qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració, així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall a la petició, requerirà permís previ de l'Agència Catalana de l'Aigua. Caldrà que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari corresponent.

4.- L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic.

En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi.

En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

5.- Tan aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de depuració que suposi l'aturada total o parcial de les instal·lacions i si comporta la necessitat d'efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar abocaments per sobre dels límits autoritzats, per la qual cosa l'interessat resta obligat a aturar l'abocament i, si és necessari, el procés productiu. Se n'indicaran les causes i mesures adoptades i la data prevista per a engegar-la de nou.





6.- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit: a) Abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització i b) utilitzar les instal·lacions autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals procedents d'immobles i/o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització, i c) no es podrà transferir o arrendar els drets que atorga la present autorització sense el permís previ i exprés de l'Organisme de conca corresponent.

7.- L'organisme de conca podrà revisar l'autorització d'abocament en els següents casos previstos a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic:

- Quan sobrevinguin circumstàncies que, si haguessin existit anteriorment, haurien justificat la seva denegació o l'atorgament en termes diferents.
- Quan es produeixi una millora en les característiques de l'abocament i així ho sol·liciti l'interessat.
- Per adequar l'abocament a les normes i objectius de qualitat de les aigües que siguin aplicables en moment, i en particular, a les que per cada riu, tan de riu, aquífer o massa d'aigua que disposin els plans hidrològics de conca.

En casos excepcionals, per raons de sequera o en situacions hidrològiques extremes l'organisme de conca podrà modificar les condicions d'abocament a fi de garantir els objectius de qualitat.

Aquesta revisió i la consegüent modificació del condicionat no donarà lloc a indemnització de cap tipus.

8.- Aquesta autorització podrà ser revocada per incompliment reiterat de les condicions que s'hi estableixen, d'acord amb el procediment regulat a l'article 263 i següents del Reglament del domini públic hidràulic. La revocació de l'autorització no dóna lloc a indemnització de cap tipus.

9.- El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.

L'abocament accidental o qualsevol anomalia en les instal·lacions de depuració de residuals cal comunicar-se immediatament a l'Agència Catalana de l'Aigua.

10.- L'atorgament d'aquesta autorització no deixa exempt al seu titular de sol·licitar les llicències, permisos i autoritzacions que legalment corresponguin.

11.- En cas que l'abocament quedi inclòs en un sistema de sanejament conjunt, caldrà que l'interessat ho acrediti, mitjançant la presentació de l'autorització o permís de l'Entitat local de l'aigua o Administració gestora del sistema, si escau.

12.- S'autoritza aquest abocament sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.





13.- Es prohibeix expressament l'abocament de residus, els quals hauran d'ésser retirats per un gestor autoritzat, d'acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat.

De la mateixa manera, els fangs i residus generats en les instal·lacions depuradores han d'ésser retirats per gestor autoritzat de residus i disposats en un abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic.

En tot cas es conservarà el justificat de la destinació d'aquests fangs d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

14.- En el cas que l'interessat hagi d'efectuar una captació d'aigua del medi, la present autorització no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva concessió, autorització o conformitat per a l'ús d'aigües públiques, atorgada per l'organisme de conca, o s'acrediti el dret d'aprofitament mitjançant la corresponent inscripció al Registre d'aigües o al Catàleg d'aigües privades de la conca.

15.- El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l'explotació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i protecció de les espècies aquícoles, essent responsable de tots els danys poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.

16.- En el cas de que es produeixi un canvi en la titularitat de les instal·lacions causants de l'abocament, el nou titular haurà de sol·licitar davant l'Organisme de conca l'oportú canvi de titularitat de l'autorització aportant documentació acreditativa d'aquest canvi.

17.- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

18.- L'abocament objecte d'aquesta autorització restarà inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.

Segon.- Arxivar l'expedient d'autorització d'abocament a llera AA20130000977 a nom de l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SOL I AIRE, atès que l'autorització d'abocament d'aquest expedient ha quedat autoritzada dintre d'aquest expedient que ara es resol.

Tercer.- D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa.





Segons estableix l'article 44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), en els litigis entre administracions públiques no es pot interposar recurs en via administrativa. No obstant, això, d'acord amb aquest mateix article, quan una Administració interposa recurs contenciós administratiu contra una altra, li pot requerir prèviament que derogui la disposició, anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï l'activitat a què estigui obligada. L'article 44.2 de la LJCA disposa que aquest requeriment s'ha de dirigir a l'òrgan competent mitjançant un escrit raonat que ha de concretar l'acte i s'ha de produir en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la rebuda de la present notificació. L'article 44.3 de la LJCA, estableix que el requeriment s'entén rebutjat si, dins el mes següent a la seva recepció, el requerit no emet contestació.

Així mateix, d'acord amb l'article 46.6 de la LJCA el recurs contenciós administratiu no es pot interposar en el termini de dos mesos comptadors des de la notificació de la resolució, o, quan hagi precedit el requeriment previ regulat a l'article 44 LJCA, des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o s'entén rebutjat presumptament.

El Director

Per delegació (Resolució TES/2256/2014, de 2 d'octubre de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria d'autoritzacions d'abocaments en la direcció de l'Àrea de Gestió del Medi, DOGC 6728 de 15.10.2014)

Barcelona, 27 de març de 2015

El Director d'Àrea de Gestió del Medi

Guillem Peñuelas Prieto

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Mabracca12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.





**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF: Q0801031F
aca.gencat.cat

Expedient: **FUE-2022-02497881**
Procediment: **TE Renovació sense canvi de característiques**
Assumpte: **Comunicació de renovació**
Document: **8610049**
|||8610049|||

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

**PLAÇA DE LA VILA, 1
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
BARCELONA**

ASSUMPTE: Comunicació de renovació d'autorització d'abocament.

Examinant l'expedient les circumstàncies del qual es detallen a continuació:

Sol·licitant: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Objecte: Abocament d'aigües residuals domèstiques de 6 habitatges en el nucli de Can Cortés, El Rabassalet

Medi receptor: abocament per infiltració mitjançant dos pous filtrants

Terme municipal de l'abocament: SANT CUGAT DEL VALLÈS

I. Mitjançant resolució d'aquest organisme de data 16 d'abril de 2018 en l'expedient de referència **AA2017001607** es va atorgar a **AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS** l'autorització d'abocament de les aigües residuals domèstiques procedents de 6 habitatges en el nucli de Can Cortés, El Rabassalet, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès d'acord amb un seguit de condicions i per un termini de vigència de 5 anys.

II. Expirat el termini referit, en data 25 d'octubre de 2022 l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va demanar la renovació de l'autorització d'abocament i a instància de l'ACA en data 10 de novembre de 2022 l'Ajuntament presenta una analítica de les aigües residuals conforme els paràmetres s'ajusten als valors límits d'emissió que consten a l'autorització.

Per tant, atès que no han variat les condicions respecte a les establertes en l'autorització anterior i que no es té constància que l'abocament sigui causa d'incompliment de les normes de qualitat ambientals exigides en l'actualitat, de conformitat amb el que estableix l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic, li comunico que l'autorització d'abocament de les aigües residuals domèstiques procedents de 6 habitatges en el nucli de Can Cortés, El Rabassalet, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès atorgada a **AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS**, queda automàticament renovada amb subjecció a les mateixes condicions establertes en la Resolució de 16 d'abril de 2018 comptats des de la data de finalització de la vigència de l'autorització anterior, és a dir, fins el dia 16 d'abril de 2028.

Cal recordar a l'Ajuntament que, d'acord amb les condicions de l'autorització, ha de presentar, mitjançant el programa de gestió d'autocontrols, una comunicació anual sobre les condicions de manteniment i funcionament de les instal·lacions amb la corresponent analítica que constati el compliment dels valors límits d'emissió dels paràmetres de



**Generalitat
de Catalunya**

1 de 2



Doc. original signat per:
Daniel Meroño Lombera
11/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03SCKRLJ2MQJ3Q0SWR19ECBBQ7FM0WI7

Data creació còpia:
12/02/2026 13:50:35

Pàgina 1 de 2



Agència Catalana
de l'Aigua

l'abocament.

El Director

Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig, DOGC 7870 de 8.5.2019)

Per suplència, El gerent



Generalitat
de Catalunya

Pàgina 2 de 2



Doc. original signat per:
Daniel Meroño Lombera
11/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03SCKRLJ2MQJ3Q0SWR19ECBBQ7FM0WI7

Data creació còpia:
12/02/2026 13:50:35

Pàgina 2 de 2



aca

ASSUMPTE: Resolució. Expedient d'autorització d'abocament d'aigües residuals a llera. Ref.: AA2017001607.

FETS

1.- El 29 de novembre de 2017, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, presenta la sol·licitud d'autorització d'abocament, mitjançant infiltració en el terreny, de les aigües residuals depurades provinents de 6 parcel·les del Sector D-El Rabassalet, del nucli de Can Cortès, al terme municipal de Sant Cugat. S'adjunta la declaració d'abocament complimentada i la memòria tècnica referida a la proposta d'actuacions a efectuar en la zona, sistema de depuració i abocament de l'aigua depurada del sector.

2.- la documentació aportada indica que l'àmbit d'actuació pertany a "les cases aïllades del Sector D de la urbanització Can Cortès, limitant pel nord amb el Turó del Rabassalet (415 m.), pel sud amb el Turó del Puig (477 m) i una franja estreta de sòl que el separa del límit del Terme municipal de Barcelona; per l'oest amb el Tennis Club Collserola i riera de Can Fló, i per l'est amb el Turó del Rabassalet (415 m.) i la Ctra. BP-1417, entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, anomenada carretera de l'Arrabassada. L'accés es fa pel sector sud, des del km 6,5 de la carretera BP-1417.

Compren un total de 6 parcel·les perimetrals a la resta de àmbits, qualificades amb la clau 8b (verd privat d'interès tradicional), i que han estat incloses en la modificació del Pla General d'ordenació de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb els números de catalogació B-120, B-121, B-122, i D-III cases del camí del Rabassalet, nº 2,15 i 17. La superfície total d'aquest àmbit és de 3.001,36 m² de solar.

L'objectiu bàsic d'aquesta actuació, d'acord amb la memòria presentada és la "substitució del col·lector existent al llarg de 168 m, i la prolongació del mateix al llarg de 107 m. aigües amunt per a connectar les parcel·les del sector D de Can Cortès del municipi de Sant Cugat del Vallès, i tractar les seves aigües residuals mitjançant un sistema de sanejament autònom, per tal d'eliminar els abocaments actuals i donar servei a totes les parcel·les del sector D de Can Cortès", evitant així l'impacte ambiental dels abocaments actuals.

Aquestes 6 parcel·les del Sector D - El Rabassalet, del nucli de Can Cortès, estan constituïdes per un total de 6 habitatges. Considerant la memòria aportada el projecte de depuració s'ha dissenyat per a les següents cases; B-120 Casa del Rabassalet I, B-121 Casa del Rabassalet II, B-122 Casa Joan Planes, D-III Casa 15, D-III Casa 17, D-III Casa 2. El nombre d'habitants equivalents reals d'aquestes 6 cases és de 15, amb un màxim (sense possibilitat d'ampliació) de 20 h-e.





3.- El 17 de juliol de 2017 la Unitat Tècnica del Departament d'Abocaments i Recuperació d'Aqüífers de l'Agència Catalana de l'Aigua emet informe mitjançant el qual, el 19 de juliol de 2017, es requereix a l'interessat la presentació de documentació complementària.

4.- L'11 de desembre de 2017 la Unitat Tècnica del Departament d'Abocaments i Recuperació d'Aqüífers de l'Agència Catalana de l'Aigua emet informe favorable a l'atorgament de l'autorització, amb les condicions que ha de complir l'abocament.

Ateses les característiques de les aigües residuals i el medi receptor final, es considera que el sistema de tractament i la gestió de les aigües residuals proposat per a les de 6 parcel·les del Sector D - El Rabassalet, del nucli de Can Cortès, per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en tant que titular del nucli, que vindran a eliminar els abocaments inadequats produïts en aquesta zona, són correctes i que l'abocament, si es porten a terme la gestió i el manteniment adequat dels sistemes de depuració amb la optimització total dels elements que conformen el sanejament proposat (col·lectors, sistema de depuració, elements d'infiltració), no ha de suposar cap afecció per al medi hídric, tot considerant la tipologia de residuals i el nivell de rendiment del sistema indicat. En un termini màxim de sis mesos s'haurà de justificar, amb el corresponent certificat final d'obres, l'efectiva construcció dels sistemes de col·lectors, depuradora proposada i elements d'infiltració. Transcorregut aquest termini sense justificar l'efectiva implantació de l'EDAR, l'autorització d'abocament no tindrà validesa.

Aquest informe inclou també els possibles abocaments mitjançant camió cisterna a una EDAR, procedents dels buidatges i neteges del sistema de tractament, amb el benentès que les aigües residuals tenen un origen estrictament sanitari i domèstic.

5.- El 12 de desembre de 2017 es sol·licita informe oficial a la Diputació de Barcelona, com a ens gestor del Parc Natural de la Serra de Collserola, atès que l'abocament s'efectua en l'àmbit territorial del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN).

6.- Paral·lelament, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, tramet a l'ACA informe emès pel Parc Natural de la Serra de Collserola de 18 de gener de 2018, en relació al "Projecte de substitució del col·lector i sistema de tractament d'aigües residuals del Sector D de Can Cortès "Rabassalet" a Sant Cugat del Vallès", amb les següents condicions:

- Atenent que el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, es troba en zona qualificada d'alt risc d'incendi forestal, les actuacions hauran de realitzar-se preferentment entre el 15 de setembre i el 15 de juny. En el cas que per raons d'urgència no es pugui actuar entre aquestes dates s'haurà de disposar de tots els permisos necessaris, en matèria de prevenció d'incendis, de la Generalitat de Catalunya i prendre les mesures preventives que l'autorització indiqui.
- Les restes generals que es generin a causa de la desbrossada, es trituraran on es retiraran a abocador controlat, però en cap cas es deixaran senceres sobre el terreny.
- Si com a conseqüència de les excavacions resulten afectades arrels de més de 5 cm dels arbres del voltant, aquestes s'hauran de tallar deixant una ferida neta i llisa i es tapanaran amb qualsevol dels cicatritzants existents al mercat.
- En cap cas s'abocarà el material sobrant extret de la rasa al marge del camí ni a la zona forestal i es tindrà molta cura de no deixar terra sobre la vegetació existent.





- L'inici de les tasques corresponents a cada fase de l'actuació, així com la finalització de l'obra, es comunicarà amb 2 dies d'antelació als Serveis Tècnics del Consorci del Parc Natural.

7.- Tenint en compte l'informe tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua d'11 de desembre de 2017, citat en el punt 5 d'aquesta part fàctica i l'informe oficial citat en els 6è també d'aquesta part fàctica, es continua la tramitació de l'expedient dictant resolució.

FONAMENTS DE DRET

1. La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 5.1 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent per resoldre'l el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
2. L'expedient ha estat tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 100 i següents del text refós de la Llei d'Aigües aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i amb les normes generals de procediment administratiu contingudes a la Llei 26/2010 de 3 d'agost de procediment i règim jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. L'abocament objecte d'aquest expedient és assimilable a un abocament de naturalesa urbana procedent d'un nucli de població inferior a 250 habitants equivalents, de tal manera que li és d'aplicació el procediment simplificat regulat a l'article 253.1 i 2 del Reglament del domini públic hidràulic, i és compatible amb els objectius de qualitat del medi.
4. D'una altra banda, segons l'article 16 del Decret 130/2003 de serveis públics de sanejament, per a la realització d'abocaments l'abocament mitjançant camions cisterna caldrà l'obtenció d'un permís especial atorgat per l'ens gestor.

En conseqüència,

RESOLC

Atorgar a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'autorització d'abocament mitjançant infiltració en el terreny, de les aigües residuals depurades provinents de 6 parcel·les del Sector D-El Rabassalet, del nucli de Can Cortès, al terme municipal de Sant Cugat, amb subjecció a les següents:

CONDICIONS PARTICULARS

1.- Origen de les aigües residuals: la present autorització correspon a l'abocament de les aigües residuals que tenen el següent origen:

- aigües residuals de tipus domèstic procedent dels sis habitatges del Sector D.



2.- Localització del punt d'abocament:

- sistema d'evacuació: infiltració en el terreny mitjançant dos pous filtrants.
- coordenades UTM del punt d'abocament (sistema ETRS89):

X: 425.321

Y: 4.587.212

3.- Límits de l'abocament i freqüència d'anàlisi:

- Límits quantitatius;

Cabal anual: 1.095 m³/any

Cabal diari: 3 m³/dia

- Límits qualitatius:

Paràmetre	Límits
Matèries en suspensió	100 mg/l
DQO no decantada	200 mg/l O ₂

Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les substàncies definides a la normativa vigent com a perilloses, prioritàries o preferents, llevat que estiguin presents a l'aigua de manera natural.

L'Agència Catalana de l'Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri adients, en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en la zona afectada per l'abocament.

El titular de l'autorització, en substitució dels controls analítics, ha de trametre a l'Agència Catalana de l'Aigua una comunicació ANUAL sobre les condicions de manteniment i funcionament de les instal·lacions de depuració i del sistema d'infiltració (veure punt 5 d'aquestes condicions particulars).

4.- Instal·lacions de depuració.

Sistema compacte Fossa sèptica (bicameral: decantador [sedimentació primària] / digestor [digestió anaeròbica dels fangs]) i filtre biològic percolador

L'abocament s'efectuarà amb la infiltració en el terreny mitjançant dos pous filtrants.

En cas que s'observessin disfuncions en els sistemes de depuració, amb el consegüent abocament en condicions inadequades, caldrà implementar, de manera immediata un sistema de recollida i emmagatzematge de les aigües residuals per tal de gestionar-les externament.



En el termini màxim de 6 mesos s'haurà de justificar, amb el corresponent certificat de final d'obres, l'efectiva construcció del sistema de col·lectors, depuradora proposada i elements d'infiltració. Transcorregut aquest termini d'un any sense justificar l'efectiva implantació de l'EDAR, l'autorització d'abocament no tindrà validesa.

L'establiment haurà de controlar de manera periòdica que el repartiment de l'efluent és adequat i homogeni, i que no hi ha problemes de colmatació i/o entollaments ni en el dispositiu d'infiltració (rases filtrants) ni en les immediacions.

Les aigües pluvials s'hauran d'abocar de manera segregada de la línia de residuals, a fi i efecte, de no sobrecarregar hidràulicament el sistema de depuració ni produir la seva dilució.

En les condicions de disseny i gestió actuals, resta totalment prohibida la reutilització de l'aigua residual depurada, com a aigua de reg. Cal tenir en compte que, la possible aplicació d'aigües residuals regenerades per a reg, està sotmesa al compliment de les condicions fixades al RD 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, condicions que haurà de fixar el Departament de Salut.

5.- El titular de l'autorització ha de presentar a l'Agència Catalana de l'Aigua una comunicació ANUAL sobre les condicions de manteniment i funcionament de les instal·lacions de depuració i del sistema d'infiltració, a través del programa de gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments, al qual es pot accedir a través de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua indicada en el següent paràgraf.

La comunicació sobre les condicions de manteniment i funcionament de les instal·lacions de depuració i del sistema d'infiltració indicant, si escau, les incidències d'explotació enregistrades, s'han d'enviar ANUALMENT, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua: <http://www.gencat.cat/aca>. Dins de la pàgina principal cal seleccionar la pestanya de "Tramitacions", triant l'opció "Col·laboradors" i dins de "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments" hi ha l'enllaç per accedir a la pàgina d'entrada de nom d'usuari i paraula de pas del servei "Gestió de l'autocontrol d'abocaments". A la pàgina principal de l'aplicació hi ha un manual on s'explica l'ús de l'aplicació.

Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració i de les empreses col·laboradores d'aquesta que actuïn per delegació.

Pel cas que ja disposéssiu d'una autorització d'abocament anteriorment, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos que ja disposàveu, de tal manera que un cop accediu a la "Gestió d'Autocontrol" podreu escollir l'expedient respecte del qual voleu realitzar l'informe.

Si amb anterioritat no haguéssiu rebut cap notificació amb el codi d'usuari i la paraula de pas o aquesta fos la primera autorització d'abocament de la qual en sou titular en breu us serà tramés un ofici que contindrà les dades que us permetran l'accés a la "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments".



6.- Els buidatges i neteges del sistema de depuració que es puguin realitzar mitjançant camió cisterna a una EDAR gestionada per l'Agència Catalana de l'Aigua, com a resultat de les tasques periòdiques de manteniment del sistema, s'entenen autoritzats per aquesta resolució d'autorització d'abocament, amb el benentès que les aigües residuals tenen un origen estrictament sanitari i domèstic i sempre que no tinguin, únicament, la consideració de fangs o residus del sistema de depuració; en tal cas s'haurà de complir amb l'establert en el punt 13 de les condicions generals d'aquesta resolució. Els buidatges es podran efectuar en les depuradores de l'Agència Catalana de l'Aigua del llistat següent i, preferentment, en aquelles preparades per a rebre cisternes (marcades amb el "SI"), encara que no resta prohibit efectuar buidatges en la resta de depuradores anomenades en el llistat, sempre que, prèviament, es comuniqui al Cap de planta de l'EDAR, per tal de comprovar que l'abocament previst no afecti negativament al normal funcionament de l'EDAR.

EDAR	ADMINISTRACIÓ ACTUANT	RECEPCIÓ DE CISTERNES
ABRERA	Agència Catalana de l'Aigua	SI
AGRAMUNT	Agència Catalana de l'Aigua	NO
AITONA-SERÒS	Agència Catalana de l'Aigua	NO
ALFARRÀS-ALMENAR	Agència Catalana de l'Aigua	SI
ALGUAIRE	Agència Catalana de l'Aigua	NO
ALMACELLES	Agència Catalana de l'Aigua	NO
ARTESA DE SEGRE	Agència Catalana de l'Aigua	NO
ASCÓ	Agència Catalana de l'Aigua	NO
AVINYÓ	Agència Catalana de l'Aigua	NO
BALAGUER	Agència Catalana de l'Aigua	SI
BATEA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
BELLPUIG	Agència Catalana de l'Aigua	NO
BISBAL D'EMPORDÀ, LA	Agència Catalana de l'Aigua	SI
BOÍ	Agència Catalana de l'Aigua	NO
CALAF	Agència Catalana de l'Aigua	NO
CARDONA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
CASSÀ DE LA SELVA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
CASTELLBELL I EL VILAR	Agència Catalana de l'Aigua	NO
ESPOT	Agència Catalana de l'Aigua	NO
ESTERRI D'ÀNEU	Agència Catalana de l'Aigua	SI
FLIX	Agència Catalana de l'Aigua	NO
GELIDA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
HORTA DE SANT JOAN	Agència Catalana de l'Aigua	NO
IGUALADA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
JONQUERA, LA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
MARTORELL	Agència Catalana de l'Aigua	NO
MASQUEFA	Agència Catalana de l'Aigua	NO

MÓRA D'EBRE/MÓRA LA NOVA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
NAVATA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
OLIANA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
PERALADA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
PIERA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
POBLA DE SEGUR, LA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
PONT DE SUERT, EL	Agència Catalana de l'Aigua	NO
PONTS	Agència Catalana de l'Aigua	NO
PRADES	Agència Catalana de l'Aigua	NO
RIALP	Agència Catalana de l'Aigua	NO
RIERA DE LA BISBAL	Agència Catalana de l'Aigua	SI
ROSSELLÓ	Agència Catalana de l'Aigua	NO
RUBÍ	Agència Catalana de l'Aigua	SI
SANT LLORENÇ DE MORUNYS	Agència Catalana de l'Aigua	NO
SANTA COLOMA DE FARNERS	Agència Catalana de l'Aigua	NO
SOLSONA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
SORT	Agència Catalana de l'Aigua	NO
TÉRMENS - MENÀRGUENS	Agència Catalana de l'Aigua	NO
TERRAFORTUNA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
TERRASSA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
TORREDEMBARRA	Agència Catalana de l'Aigua	SI
ULLDEMOLINS	Agència Catalana de l'Aigua	NO
VALLBONA D'ANOIA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
VILALBA SASSERRA	Agència Catalana de l'Aigua	NO
VILAMALLA	Agència Catalana de l'Aigua	SI
VILA-SECA/SALOU	Agència Catalana de l'Aigua	SI

En cas que es vulgui efectuar el buidatge en qualsevol altra depuradora de l'Agència Catalana de l'Aigua que no surti en el llistat precedent o en alguna depuradora d'una altra administració actuant, caldrà demanar la preceptiva autorització de buidatge amb camió cisterna a l'administració actuant de la depuradora a on es vulguin transportar les aigües.

L'abocament mitjançant camions cisterna queda subjecta al compliment de les condicions següents:

- L'abocament té un caràcter puntual.
- Per admetre l'abocament, s'haurà de presentar, prèviament, a la direcció de les instal·lacions de l'estació depuradora l'imprès vigent de fulls de seguiment per al transport i acceptació d'aigües residuals per via de camió cisterna.

- c) En congruència amb el que disposa l'article 16 del Reglament de Serveis públics regulador d'abocaments d'aigües residuals, l'abocament de la càrrega del camió cisterna en l'estació depuradora d'aigües residuals únicament s'admetrà en el cas que no comporti una variació aplicable en el rendiment d'aquesta i respectant en qualsevol cas, els límits d'abocament al medi natural receptor.
- d) L'abocament ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes als annexos I i II del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003 de 13 de maig, sense perjudici del que disposa l'article 16 d'aquesta norma respecte del buidat de fosses sèptiques.
- e) Caldrà avisar prèviament al cap de la planta de l'EDAR abans d'efectuar cap transport per triar el moment més adient que no afecti negativament a l'EDAR.
- f) El buidat s'haurà d'efectuar en el punt que indiqui el cap de planta i en tot moment se seguiran les seves instruccions.
- g) Aquesta autorització es pot revocar en cas de detectar-se elements que puguin afectar negativament a l'EDAR: sorres excessives, pedres, objectes gruixuts o abocaments no estrictament domèstics.
- h) Si per motius de saturació no es poguessin abocar a l'EDAR prevista es podrien redirigir a l'EDAR més convenient.
- i) No s'acceptaran residus de separadors de greixos.

El transportista està obligat a acceptar les normes següents:

- a) Queda prohibit iniciar l'abocament sense la presència i l'autorització del personal de la planta depuradora designada.
- b) Correspon al personal de la planta depuradora la manipulació dels elements de la instal·lació de recepció.
- c) La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat; queda prohibida la utilització d'elements mecànics per accelerar la descàrrega.
- d) Mentre duri la descàrrega, els transportista haurà de ser-hi present i seguirà en tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa al ritme de buidatge, com per a la presa de mostres.
- e) És obligació del transportista mantenir els accessos i la zona de descàrrega en perfectes condicions de neteja.
- f) Són responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que pugui ocasionar dins el recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà limitada a 20 km/hora.

L'interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l'EDAR a on vulgui transportar les aigües aquesta autorització, perquè en prengui coneixement i per als efectes escaients.

7.- El termini de vigència de la present autorització és de 5 anys comptats a partir de la data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.



La renovació no impedirà que l'organisme de conca procedeixi a la revisió de l'autorització quan es donin altres circumstàncies, d'acord amb la normativa de general aplicació i les condicions generals d'aquesta autorització.

CONDICIONS GENERALS

1.- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.

2.- El titular de l'autorització ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.

3.- Qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració, així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall a la petició, requerirà permís previ de l'Agència Catalana de l'Aigua. Caldrà que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari corresponent.

4.- L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic.

En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi.

En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

5.- Tan aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de depuració que suposi l'aturada total o parcial de les instal·lacions i si comporta la necessitat d'efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar abocaments per sobre dels límits autoritzats, per la qual cosa l'interessat resta obligat a aturar l'abocament i, si és necessari, el procés productiu. Se n'indicaran les causes i mesures adoptades i la data prevista per a engegar-la de nou.

6.- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit: a) Abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització i b) utilitzar les instal·lacions autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals procedents d'immobles i/o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització, i c) no es podrà transferir o arrendar els drets que atorga la present autorització sense el permís previ i exprés de l'Organisme de conca corresponent.





7.- L'organisme de conca podrà revisar l'autorització d'abocament en els següents casos previstos a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic:

- Quan sobrevinguin circumstàncies que, si haguessin existit anteriorment, haurien justificat la seva denegació o l'atorgament en termes diferents.
- Quan es produeixi una millora en les característiques de l'abocament i així ho sol·liciti l'interessat.
- Per adequar l'abocament a les normes i objectius de qualitat de les aigües que siguin aplicables en cada moment, i en particular, a les que per cada riu, tram de riu, aquífer o massa d'aigua que disposin els plans hidrològics de conca.

En casos excepcionals, per raons de sequera o en situacions hidrològiques extremes l'organisme de conca podrà modificar les condicions d'abocament a fi de garantir els objectius de qualitat.

Aquesta revisió i la consegüent modificació del condicionat no donarà lloc a indemnització de cap tipus.

8.- Aquesta autorització podrà ser revocada per incompliment reiterat de les condicions que s'hi estableixen, d'acord amb el procediment regulat a l'article 263 i següents del Reglament del domini públic hidràulic. La revocació de l'autorització no dóna lloc a indemnització de cap tipus.

9.- El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.

L'abocament accidental o qualsevol anomalia en les instal·lacions de depuració de residuals cal comunicar-se immediatament a l'Agència Catalana de l'Aigua.

10.- L'atorgament d'aquesta autorització no deixa exempt al seu titular de sol·licitar les llicències, permisos i autoritzacions que legalment corresponguin.

11.- En cas que l'abocament quedi inclòs en un sistema de sanejament conjunt, caldrà que l'interessat ho acrediti, mitjançant la presentació de l'autorització o permís de l'Entitat local de l'aigua o Administració gestora del sistema, si escau.

12.- S'autoritza aquest abocament sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.

13.- Es prohibeix expressament l'abocament de residus, els quals hauran d'ésser retirats per un gestor autoritzat, d'acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat.





De la mateixa manera, els fangs i residus generats en les instal·lacions depuradores han d'ésser retirats per gestor autoritzat de residus i dipositats en un abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic.

En tot cas es conservarà el justificant de la destinació d'aquests fangs d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

14.- En el cas que l'interessat hagi d'efectuar una captació d'aigua del medi, la present autorització no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva concessió, autorització o conformitat per a l'ús d'aigües públiques, atorgada per l'organisme de conca, o s'acrediti el dret d'aprofitament mitjançant la corresponent inscripció al Registre d'aigües o al Catàleg d'aigües privades de la conca.

15.- El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l'explotació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i protecció de les espècies aquícoles, essent responsable de tots els danys que poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.

16.- En el cas de que es produeixi un canvi en la titularitat de les instal·lacions causants de l'abocament, el nou titular haurà de sol·licitar davant l'Organisme de conca l'oportú canvi de titularitat de l'autorització aportant documentació acreditativa d'aquest canvi.

17.- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

18.- L'abocament objecte d'aquesta autorització restarà inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.





Signat electrònicament
per :CPISR-1 Diego
Moxó Güell
Data :2018.04.16
15:33:27 CEST
Raó:Director d'Àrea de
Gestió del Medi

Lloc : Barcelona

D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa. Contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre), o bé, directament, dins del termini de DOS MESOS comptadors també a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, circumscripció on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, això sens perjudici del que disposa l'article 14.2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/2256/2014, de 2 d'octubre de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria d'autoritzacions d'abocaments en la direcció de l'Àrea de Gestió del Medi, DOGC 6728 de 15.10.2014)





**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF: Q0801031F
aca.gencat.cat

Expedient: **FUE-2025-04716370**
Procediment: **TE Abocament a llera simplificat**
Assumpte: **Resolució**
Document: **8630577**



mcb

ASSUMPTE: Resolució. Expedient d'autorització d'abocament d'aigües residuals a llera de les aigües residuals domèstiques a nom de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Referència FUE-2025-04716370

FETS

- El 26 de juny de 2025, l'Agència Catalana de l'Aigua rep la sol·licitud d'autorització d'abocament a llera, una declaració d'abocament simplificada i una memòria tècnica.
- L'1 de desembre de 2025, la Unitat Tècnica del Medi de l'Agència Catalana de l'Aigua emet informe favorable a l'autorització d'abocament d'acord amb una sèrie de condicions que quedaran detallades en aquesta resolució.

FONAMENTS DE DRET

- La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 5.1 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent per resoldre'l el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
- L'expedient ha estat tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 100 i següents del text refós de la Llei d'Aigües aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i amb les normes generals de procediment administratiu contingudes a la Llei 26/2010 de 3 d'agost de procediment i règim jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- L'abocament objecte d'aquest expedient és assimilable a un abocament de naturalesa urbana procedent d'un nucli de població inferior a 250 habitants equivalents, de tal manera que li és d'aplicació el procediment simplificat regulat a l'article 253.1 i 2 del Reglament del domini públic hidràulic, i és compatible amb els objectius de qualitat del medi.
- D'acord amb l'article 253.bis del Reglament del domini públic hidràulic, al tractar-se d'un abocament d'escassa entitat, es procedeix a dictar resolució sense la necessitat del tràmit d'informació pública ni petició d'altres informes complementaris.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 1 de 7



Doc. original signat per:
Daniel Meroño Lombera
05/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R0Y0PDPXD5S94PZNHWCWCMO9RLDTE3SL

Data creació còpia:
05/03/2026 14:11:51

Pàgina 1 de 7



Agència Catalana
de l'Aigua

En conseqüència,

RESOLC

Atorgar a nom de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'autorització d'abocament de les aigües residuals domèstiques procedents de quatre habitatges al CM Torre Negra, 40, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, amb subjecció a les següents:

CONDICIONS PARTICULARS

1.- Origen de les aigües residuals:

- La procedència de l'abocament són les aigües residuals domèstiques de 4 habitatges per un global de 16 persones (càrrega orgànica biodegradable 16 h-e).

2.- Localització del punt d'abocament:

- Llera receptora: per infiltració en el terreny.
- coordenades UTM del punt d'abocament (sistema ETRS89):
 - X: 424.913
 - Y: 4.590.831

3.- Límits de l'abocament i freqüència d'anàlisis:

Paràmetre	Límits	Periodicitat
Cabal anual	1.168 m ³	-
Cabal diari	3,2 m ³	-
MES	100 mg/l	Anual
DQO _{nd}	200 mg/l	Anual

Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les substàncies definides a la normativa vigent com a perilloses, prioritàries o preferents, llevat que estiguin presents a l'aigua de manera natural.

L'Agència Catalana de l'Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri adients, en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en la zona afectada per l'abocament.

4.- El sistema de depuració:

El sistema de depuració serà desbast, decantador-digestor i filtre biològic amb una capacitat de tractament per 16 h-e i un cabal disseny 3,2 m³/dia.

El sistema de depuració no disposarà de sobreexidors, *by pass* o dispositius equivalents que permetin abocar a medi aigües residuals sense tractar.



Generalitat
de Catalunya

Pàgina 2 de 7



Doc. original signat per:
Daniel Meroño Lombera
05/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R0Y0PDPXD5S94PZNHCWCMO9RLDTE3SL

Data creació còpia:
05/03/2026 14:11:51

Pàgina 2 de 7



A la sortida del sistema de depuració, l'efluent s'infiltrarà al terreny per un pou d'infiltració de mínim 16 m2 de superfície total de contacte (lateral i de fons). Aquesta infiltració s'haurà d'efectuar seguint tots els criteris establerts en la Instrucció Tècnica aplicable al sanejament domèstic autònom aprovada pel Consell d'Administració d'aquesta ACA, i especialment les normes constructives descrites a l'Annex 3r, part 4a, subapartat "a.2 Pous i cambres d'infiltració." No hi hauran pous de captació d'aigua per a consum humà o animal a menys de 35 metres del punt d'infiltració. Enllaç a la Instrucció:

https://aca.gencat.cat/content/40_Tramits/gencat-tramits/Abocaments/instruccio_tecnica_sanejament_autonom.pdf

No s'autoritza l'ús de l'aigua residual depurada per a reg ni per altre aplicació diferent a l'abocament a medi.

A la sortida del tractament i abans d'infiltrar, hi haurà una arqueta de registre que permeti la inspecció i la presa de mostres de l'aigua depurada. Aquest serà el punt de control.

El sistema de depuració haurà de disposar d'un programa de manteniment i de neteja periòdic que permeti el seu funcionament òptim i que inclogui els buidatges dels fangs i sòlids acumulats. El programa de manteniment haurà d'incloure el sistema d'infiltració per controlar els possibles rebliments i nivell intern de l'aigua, així com tota la zona de terreny afectada, a fi de comprovar la correcta percolació de les aigües en el sòl i evitar possibles entollaments, males olors o altres molèsties a tercers i riscos sanitaris.

El sistema d'infiltració haurà de ser concebut, implantat i mantingut de manera que no generi contaminació de les aigües superficials ni subterrànies. En cas d'observar-se efectes perjudicials sobre el medi receptor derivats de l'abocament, caldrà emprendre les mesures correctores pertinents i si s'escau, es podrà ordenar la clausura de l'abocament fins a la total restauració del dany causat.

Es portarà un llibre de registre per al control del funcionament de les instal·lacions de depuració, on s'hi anotaran els resultats analítics realitzats, en cas d'haver-se'n efectuat, o el programa de manteniment dut a terme, així com possibles incidències ocorregudes al sistema. Aquest quadern o llibre de registre restarà en tot moment a disposició de l'Administració competent.

El titular haurà de gestionar els fangs i residus sòlids derivats del sistema de depuració de forma controlada i gestionar-los a través d'una empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya, o bé, segons es preveu en la següent condició.

Els buidatges i neteges de la fossa sèptica o del sistema de sanejament autònom que es puguin realitzar mitjançant camió cisterna a EDARs gestionades per l'ACA, com a resultat de les tasques periòdiques de manteniment del sistema, s'entenen autoritzats per aquesta resolució d'autorització d'abocament a llera, amb el benentès que les aigües residuals tenen un origen estrictament sanitari i domèstic.

El llistat complet de les habilitades, tant les gestionades per l'ACA com per un altre ens gestor, es troba al següent enllaç: <https://aca.gencat.cat/ca/tramits/Autoritzacions-dabocaments-daigües-residuals?moda=3>. Recordar que si la gestió de l'EDAR no la du a terme l'ACA, caldrà fer la corresponent sol·licitud davant l'ens gestor competent.

Cal tenir en compte que el transportista que efectuï el trasllat fins a l'EDAR sol·licitada, ha d'estar autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).





Agència Catalana
de l'Aigua

5.- Els controls analítics indicant, si escau, les incidències d'explotació enregistrades, s'han d'enviar ANUALMENT, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua: <http://www.gencat.cat/aca>. Dins de la pàgina principal cal seleccionar la pestanya de "Tramitacions", triant l'opció "Col·laboradors" i dins de "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments" hi ha l'enllaç per accedir a la pàgina d'entrada de nom d'usuari i paraula de pas del servei "Gestió de l'autocontrol d'abocaments". A la pàgina principal de l'aplicació hi ha un manual on s'explica l'ús de l'aplicació.

Pel cas que ja disposéssiu d'una autorització d'abocament anteriorment, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos que ja disposàveu, de tal manera que un cop accediu a la "Gestió d'Autocontrol" podreu escollir l'expedient respecte del qual voleu realitzar l'informe.

Si amb anterioritat no haguéssiu rebut cap notificació amb el codi d'usuari i la paraula de pas o aquesta fos la primera autorització d'abocament de la qual en sou titular en breu us serà tramès un ofici que contindrà les dades que us permetran l'accés a la "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments".

Els autocontrols analítics es podran substituir per una comunicació anual sobre les condicions de manteniment i funcionament de les instal·lacions de depuració.

A aquest efecte l'interessat haurà de presentar anualment a l'ACA un certificat emès per tècnic competent on s'acrediti que s'ha dut a terme el manteniment de les instal·lacions de depuració.

Si amb les anàlisis obtingudes durant els autocontrols es comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, caldrà aturar aquest abocament i adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores en el tractament que es considerin necessàries.

6.- Atès que el sistema de depuració i d'infiltració no estan finalitzats, l'interessat:

- a) Informarà a l'ACA del moment de posada en funcionament de la instal·lació.
- b) Es condicionarà l'efectivitat de la present autorització d'abocament a que es finalitzi l'obra en el termini de 6 mesos. Igualment, l'ACA es reserva el dret de realitzar un reconeixement presencial de les instal·lacions un cop es notifiqui la posta en marxa.

L'interessat ha de presentar a l'ACA també en el termini de 6 mesos la documentació regulada a l'annex IX apartat A del RD 665/202:

- a) Marcat CE del sistema de sanejament conforme la norma UNE-EN 12566: Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes, o la norma que la substitueixi.
- b) Declaració de prestacions del producte facilitat pel fabricant.
- c) Descripció/fitxa tècnica del producte.
- d) Manual o instruccions d'instal·lació i manteniment del producte.

7.- El termini de vigència de la present autorització és de 5 ANYS comptats a partir de la data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.

La renovació no impedirà que l'organisme de conca procedeixi a la revisió de l'autorització quan es donin altres circumstàncies, d'acord amb la normativa de general aplicació i les condicions generals d'aquesta autorització



Generalitat
de Catalunya

Pàgina 4 de 7



Doc. original signat per:
Daniel Meroño Lombra
05/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R0Y0PDPXD5S94PZNHWCWMO9RLDTE3SL

Data creació còpia:
05/03/2026 14:11:51

Pàgina 4 de 7



CONDICIONS GENERALS

1.- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.

2.- El titular de l'autorització ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.

3.- Qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració, així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall a la petició, requerirà permís previ de l'Agència Catalana de l'Aigua. Caldrà que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari corresponent.

4.- L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic.

En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi.

En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

5.- Tan aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de depuració que suposi l'aturada total o parcial de les instal·lacions i si comporta la necessitat d'efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar abocaments per sobre dels límits autoritzats, per la qual cosa l'interessat resta obligat a aturar l'abocament i, si és necessari, el procés productiu. Se n'indicaran les causes i mesures adoptades i la data prevista per a engegar-la de nou.

6.- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit: a) Abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització i b) utilitzar les instal·lacions autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals procedents d'immobles i/o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització, i c) no es podrà transferir o arrendar els drets que atorga la present autorització sense el permís previ i exprés de l'Organisme de conca corresponent.

7.- L'organisme de conca podrà revisar l'autorització d'abocament en els següents casos previstos a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic:

- Quan sobrevinguin circumstàncies que, si haguessin existit anteriorment, haurien justificat la seva denegació o l'atorgament en termes diferents.
- Quan es produeixi una millora en les característiques de l'abocament i així ho sol·liciti l'interessat.





- Per adequar l'abocament a les normes i objectius de qualitat de les aigües que siguin aplicables en cada moment, i en particular, a les que per cada riu, tram de riu, aquífer o massa d'aigua que disposin els plans hidrològics de conca.

En casos excepcionals, per raons de sequera o en situacions hidrològiques extremes l'organisme de conca podrà modificar les condicions d'abocament a fi de garantir els objectius de qualitat.

Aquesta revisió i la consegüent modificació del condicionat no donarà lloc a indemnització de cap tipus.

8.- Aquesta autorització podrà ser revocada per incompliment reiterat de les condicions que s'hi estableixen, d'acord amb el procediment regulat a l'article 263 i següents del Reglament del domini públic hidràulic. La revocació de l'autorització no dóna lloc a indemnització de cap tipus.

9.- El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.

L'abocament accidental o qualsevol anomalia en les instal·lacions de depuració de residuals cal comunicar-se immediatament a l'Agència Catalana de l'Aigua.

10.- L'atorgament d'aquesta autorització no deixa exempt al seu titular de sol·licitar les llicències, permisos i autoritzacions que legalment corresponguin.

11.- En cas que l'abocament quedi inclòs en un sistema de sanejament conjunt, caldrà que l'interessat ho acrediti, mitjançant la presentació de l'autorització o permís de l'Entitat local de l'aigua o Administració gestora del sistema, si escau.

12.- S'autoritza aquest abocament sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.

13.- Es prohibeix expressament l'abocament de residus, els quals hauran d'ésser retirats per un gestor autoritzat, d'acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat.

De la mateixa manera, els fangs i residus generats en les instal·lacions depuradores han d'ésser retirats per gestor autoritzat de residus i dipositats en un abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic.

En tot cas es conservarà el justificant de la destinació d'aquests fangs d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

14.- En el cas que l'interessat hagi d'efectuar una captació d'aigua del medi, la present autorització no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva concessió, autorització o conformitat per a l'ús d'aigües públiques, atorgada per l'organisme de conca, o s'acrediti el





Agència Catalana
de l'Aigua

dret d'aprofitament mitjançant la corresponent inscripció al Registre d'aigües o al Catàleg d'aigües privades de la conca.

15.- El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l'explotació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i protecció de les espècies aquícoles, essent responsable de tots els danys que poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.

16.- En el cas de que es produeixi un canvi en la titularitat de les instal·lacions causants de l'abocament, el nou titular haurà de sol·licitar davant l'Organisme de conca l'oportú canvi de titularitat de l'autorització aportant documentació acreditativa d'aquest canvi.

17.- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

18.- L'abocament objecte d'aquesta autorització restarà inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.

D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa. Contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre), o bé, directament, dins del termini de DOS MESOS comptadors també a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, circumscripció on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, això sens perjudici del que disposa l'article 14.2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

El Gerent

Per suplència (Resolució TES/1198/2019, de 03.05.2019, DOGC núm. 7870, de 08.05.19)



Generalitat
de Catalunya

Pàgina 7 de 7



Doc. original signat per:
Daniel Meroño Lombera
05/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R0Y0PDPXD5S94PZNHCWCMO9RLDTE3SL

Data creació còpia:
05/03/2026 14:11:51

Pàgina 7 de 7