



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat

Expedient: **FUE-2023-03159942**
Procediment: **TE Abocament amb cisterna a EDAR**
Assumpte: **Resolució**
Document: **7799633**



aca

ASSUMPTE: Expedient d'abocament a l'EDAR de Martorell, mitjançant camió cisterna, de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Resolució.

FETS

- El 31 de març de 2023, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sol·licita autorització d'abocament a l'EDAR de Martorell, mitjançant transportista autoritzat, de les aigües residuals sanitàries recollides en una fossa sèptica, procedents de l'EDAR de Can Barata.
- El 28 d'abril de 2023, la Unitat Tècnica d'Abocaments emet un informe favorable a l'atorgament de l'autorització d'abocament, atès que els valors analítics declarats estan dins dels límits establerts a l'annex II, del decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

FONAMENTS DE DRET

- La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua de conformitat amb el que disposa l'article 4 f) en relació amb els articles 7 i 8.2. e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 5.1 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua; concretament l'autoritat competent per resoldre'l és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
- Segons l'article 16 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, per a la realització d'abocaments mitjançant camions cisterna caldrà l'obtenció d'un permís especial atorgat per l'ens gestor.

En conseqüència,

RESOLC

Primer.- Autoritzar l'abocament d'aigües residuals mitjançant camió cisterna a l'EDAR de Martorell, de conformitat amb les especificacions següents:

- a) Dades identificatives de l'establiment que genera les aigües residuals:
Raó social: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
NIF: P0820400J.
Adreça de l'establiment: Plaça de la Vila, núm. 1.
CP: 08172.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 1 de 3



Doc. original signat per:
Guillermo Peñuelas Prieto
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/05/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BW9C56CDWSGND55JATDSTL5BNSPCX9B

Data creació còpia:
11/05/2023 10:00:42

Pàgina 1 de 3



Agència Catalana
de l'Aigua

Activitat: Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada.

Origen de l'aigua residual: buidat de fossa sèptica d'ús assimilable a domèstic procedent de l'EDAR de Can Barata.

b) Previsió del volum de l'abocament i de la freqüència temporal:
Mensual-trimestral, amb un volum total anual de 360 m³.

Segon.- Aquesta autorització queda subjecta al compliment de les condicions següents:

- L'abocament té un caràcter puntual.
- Per admetre l'abocament, s'haurà de presentar, prèviament, a la direcció de les instal·lacions de l'estació depuradora l'imprès vigent de fulls de seguiment per al transport i acceptació d'aigües residuals per via de camió cisterna.
- En congruència amb el que disposa l'article 16 del Reglament de serveis públics de sanejament, l'abocament de la càrrega del camió cisterna en l'estació depuradora d'aigües residuals únicament s'admetrà en el cas que no comporti una variació aplicable en el rendiment d'aquesta i respectant en qualsevol cas, els límits d'abocament al medi natural receptor.
- L'abocament ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes als annexos I i II del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003 de 13 de maig, sense perjudici del que disposa l'article 16 d'aquesta norma respecte del buidat de fosses sèptiques.
- Caldrà avisar prèviament al cap de la planta de l'EDAR abans d'efectuar cap transport per triar el moment més adient que no afecti negativament a l'EDAR.
- El buidat s'haurà d'efectuar en el punt que indiqui el cap de planta i en tot moment se seguiran les seves instruccions.
- Aquesta autorització es pot revocar en cas de detectar-se elements que puguin afectar negativament a l'EDAR: sorres excessives, pedres, objectes gruixuts o abocaments no estrictament domèstics.
- Si per motius de saturació no es poguessin abocar a l'EDAR prevista es podrien redirigir a l'EDAR més convenient.
- No s'acceptaran residus de separadors de greixos.

Tercer.- El transportista està obligat a acceptar les normes següents:

- Queda prohibit iniciar l'abocament sense la presència i l'autorització del personal de la planta depuradora designada.
- Correspon al personal de la planta depuradora la manipulació dels elements de la instal·lació de recepció.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 2 de 3



Doc. original signat per:
Guillermo Peñuelas Prieto
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/05/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BW9C56CDWSGND55JATDSTL5BNSPCX9B

Data creació còpia:
11/05/2023 10:00:42

Pàgina 2 de 3



Agència Catalana
de l'Aigua

- c) La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat; queda prohibida la utilització d'elements mecànics per accelerar la descàrrega.
- d) Mentre duri la descàrrega, els transportista haurà de ser-hi present i seguirà en tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa al ritme de buidatge, com per a la presa de mostres.
- e) És obligació del transportista mantenir els accessos i la zona de descàrrega en perfectes condicions de neteja.
- f) Són responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que pugui ocasionar dins el recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà limitada a 20 km/hora.

Quart.- L'interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l'EDAR de Martorell aquesta autorització, perquè en prengui coneixement i per als efectes escaients.

D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa. Contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre), o bé, directament, dins del termini de DOS MESOS comptadors també a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, circumscripció on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, això sens perjudici del que disposa l'article 14.2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig, de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en les direccions de les àrees i divisions de l'Agència i en els/les caps de demarcació territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua, DOGC 7870 de 08.05.2019).



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 3 de 3



Doc. original signat per:
Guillermo Peñuelas Prieto
09/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/05/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BW9C56CDWSGND55JATDSTL5BNSPCX9B

Data creació còpia:
11/05/2023 10:00:42

Pàgina 3 de 3



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat
XSS

Expedient: **FUE-2023-03169195**
Procediment: **TE Abocament amb cisterna a EDAR**
Assumpte: **Resolució**
Document: **7791947**



ASSUMPTE: Permis d'abocament a l'EDAR de Martorell mitjançant camió cisterna.
Ref.: FUE-2023-03169195.

FETS

1.- L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS ha sol·licitat autorització per poder abocar via camió cisterna entre quatre i dotze vegades a l'any les seves aigües residuals a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Martorell, procedents de les neteges del sistema de sanejament de l'EDAR de Can Cortés, en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

2.- En data 28 d'abril de 2023, la Unitat Tècnica del Medi de l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès informe favorable al respecte.

FONAMENTS DE DRET

1. La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i article 5.1 del Decret 125/1999, de 4 de maig, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent per resoldre'l el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
2. Segons l'article 16 del Decret 130/2003 de serveis públics de sanejament, per a la realització d'abocaments l'abocament mitjançant camions cisterna caldrà l'obtenció d'un permís especial atorgat per l'ens gestor.

RESOLC

Primer.- Autoritzar l'abocament d'aigües residuals per via camió cisterna a l'EDAR de Martorell, procedents de les neteges del sistema de sanejament de l'EDAR de Can Cortés, en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès de conformitat amb les especificacions següents:

- a) Dades identificatives de l'establiment que genera les aigües residuals.

Raó social: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
NIF: P0820400J
Adreça de l'establiment: Plaça de la Vila, 1
CP: 08172
Municipi: SANT CUGAT DEL VALLÈS
Origen de l'aigua residual: neteges del sistema de sanejament de l'EDAR de Can Cortés



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 1 de 3



Doc. original signat per:
Guillermo Peñuelas Prieto
02/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0822HTWLP5CJQ92SV4DPAJMPGIULKJW

Data creació còpia:
03/05/2023 09:58:57

Pàgina 1 de 3



- b) Previsió del volum de l'abocament i de la freqüència temporal

Entre quatre i dotze vegades a l'any un volum total anual de 150 m³/any.

Segon.- Aquesta autorització queda subjecta al compliment de les condicions següents:

- a) L'abocament té un caràcter puntual.
- b) Per admetre l'abocament, s'haurà de presentar, prèviament, a la direcció de les instal·lacions de l'estació depuradora l'impres vigent de fulls de seguiment per al transport i acceptació d'aigües residuals per via de camió cisterna.
- c) En congruència amb el que disposa l'article 16 del Reglament de Serveis públics regulador d'abocaments d'aigües residuals, l'abocament de la càrrega del camió cisterna en l'estació depuradora d'aigües residuals únicament s'admetrà en el cas que no comporti una variació aplicable en el rendiment d'aquesta i respectant en qualsevol cas, els límits d'abocament al medi natural receptor.
- d) L'abocament ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes als annexos I i II del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003 de 13 de maig, sense perjudici del que disposa l'article 16 d'aquesta norma respecte del buidat de fosses sèptiques.
- e) Caldrà avisar prèviament al cap de la planta de l'EDAR abans d'efectuar cap transport per triar el moment més adient que no afecti negativament a l'EDAR.
- f) El buidat s'haurà d'efectuar en el punt que indiqui el cap de planta i en tot moment se seguiran les seves instruccions.
- g) Aquesta autorització es pot revocar en cas de detectar-se elements que puguin afectar negativament a l'EDAR: sorres excessives, pedres, objectes gruixuts o abocaments no estrictament domèstics.
- h) Si per motius de saturació no es poguessin abocar a l'EDAR prevista es podrien redirigir a l'EDAR més convenient.
- i) No s'acceptaran residus de separadors de greixos.

Tercer.- El transportista està obligat a acceptar les normes següents:

- a) Queda prohibit iniciar l'abocament sense la presència i l'autorització del personal de la planta depuradora designada.
- b) Correspon al personal de la planta depuradora la manipulació dels elements de la instal·lació de recepció.
- c) La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat; queda prohibida la utilització d'elements mecànics per accelerar la descàrrega.
- d) Mentre duri la descàrrega, els transportista haurà de ser-hi present i seguirà en tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa al ritme de buidatge, com per a la presa de mostres.





- e) És obligació del transportista mantenir els accessos i la zona de descàrrega en perfectes condicions de neteja.
- f) Són responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que pugui ocasionar dins el recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà limitada a 20 km/hora.

Quart.- L'interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l'EDAR de Martorell aquesta autorització, perquè en prengui coneixement i per als efectes escaients.

Cinquè.- Notificar aquest acte a l'interessat, tot comunicant-li que, d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa. Contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), o bé, directament, dins del termini de DOS MESOS comptadors també a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, circumscripció on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, això sens perjudici del que disposa l'article 14. 2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig, de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en les direccions de les àrees i divisions de l'Agència i en els/les caps de demarcació territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua, DOGC 7870 de 08.05.2019).



Doc. original signat per:
Guillermo Peñuelas Prieto
02/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/05/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0822HTWILP5CJQ92SV4DPAJMPGIULKJW

Data creació còpia:
03/05/2023 09:58:57



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat
XSS

Expedient: **FUE-2023-03169229**
Procediment: **TE Abocament amb cisterna a EDAR**
Assumpte: **Resolució**
Document: **7792830**



ASSUMPTE: Permis d'abocament a l'EDAR de Martorell mitjançant camió cisterna.
Ref.: FUE-2023-03169229.

FETS

1.- L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS ha sol·licitat autorització per poder abocar via camió cisterna entre quatre i dotze vegades a l'any les seves aigües residuals a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Martorell, procedents de les neteges del sistema de sanejament de l'EDAR de Costa Golf, en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

2.- En data 28 d'abril de 2023, la Unitat Tècnica del Medi de l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès informe favorable al respecte.

FONAMENTS DE DRET

1. La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i article 5.1 del Decret 125/1999, de 4 de maig, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent per resoldre'l el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
2. Segons l'article 16 del Decret 130/2003 de serveis públics de sanejament, per a la realització d'abocaments l'abocament mitjançant camions cisterna caldrà l'obtenció d'un permís especial atorgat per l'ens gestor.

RESOLC

Primer.- Autoritzar l'abocament d'aigües residuals per via camió cisterna a l'EDAR de Martorell, procedents de les neteges del sistema de sanejament de l'EDAR de Can Cortés, en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès de conformitat amb les especificacions següents:

- a) Dades identificatives de l'establiment que genera les aigües residuals.

Raó social: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
NIF: P0820400J
Adreça de l'establiment: Plaça de la Vila, 1
CP: 08172
Municipi: SANT CUGAT DEL VALLÈS
Origen de l'aigua residual: neteges del sistema de sanejament de l'EDAR de Costa Golf



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 1 de 3



Doc. original signat per:
Guillermo Peñuelas Prieto
02/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0S4QTKQ9I779HZP6136QGQ2TYXJH1CSJ

Data creació còpia:
03/05/2023 09:31:31

Pàgina 1 de 3



- b) Previsió del volum de l'abocament i de la freqüència temporal

Entre quatre i dotze vegades a l'any un volum total anual de 100 m³/any.

Segon.- Aquesta autorització queda subjecta al compliment de les condicions següents:

- a) L'abocament té un caràcter puntual.
- b) Per admetre l'abocament, s'haurà de presentar, prèviament, a la direcció de les instal·lacions de l'estació depuradora l'impres vigent de fulls de seguiment per al transport i acceptació d'aigües residuals per via de camió cisterna.
- c) En congruència amb el que disposa l'article 16 del Reglament de Serveis públics regulador d'abocaments d'aigües residuals, l'abocament de la càrrega del camió cisterna en l'estació depuradora d'aigües residuals únicament s'admetrà en el cas que no comporti una variació aplicable en el rendiment d'aquesta i respectant en qualsevol cas, els límits d'abocament al medi natural receptor.
- d) L'abocament ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes als annexos I i II del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003 de 13 de maig, sense perjudici del que disposa l'article 16 d'aquesta norma respecte del buidat de fosses sèptiques.
- e) Caldrà avisar prèviament al cap de la planta de l'EDAR abans d'efectuar cap transport per triar el moment més adient que no afecti negativament a l'EDAR.
- f) El buidat s'haurà d'efectuar en el punt que indiqui el cap de planta i en tot moment se seguiran les seves instruccions.
- g) Aquesta autorització es pot revocar en cas de detectar-se elements que puguin afectar negativament a l'EDAR: sorres excessives, pedres, objectes gruixuts o abocaments no estrictament domèstics.
- h) Si per motius de saturació no es poguessin abocar a l'EDAR prevista es podrien redirigir a l'EDAR més convenient.
- i) No s'acceptaran residus de separadors de greixos.

Tercer.- El transportista està obligat a acceptar les normes següents:

- a) Queda prohibit iniciar l'abocament sense la presència i l'autorització del personal de la planta depuradora designada.
- b) Correspon al personal de la planta depuradora la manipulació dels elements de la instal·lació de recepció.
- c) La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat; queda prohibida la utilització d'elements mecànics per accelerar la descàrrega.
- d) Mentre duri la descàrrega, els transportista haurà de ser-hi present i seguirà en tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa al ritme de buidatge, com per a la presa de mostres.





- e) És obligació del transportista mantenir els accessos i la zona de descàrrega en perfectes condicions de neteja.
- f) Són responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que pugui ocasionar dins el recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà limitada a 20 km/hora.

Quart.- L'interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l'EDAR de Martorell aquesta autorització, perquè en prengui coneixement i per als efectes escaients.

Cinquè.- Notificar aquest acte a l'interessat, tot comunicant-li que, d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa. Contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), o bé, directament, dins del termini de DOS MESOS comptadors també a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, circumscripció on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, això sens perjudici del que disposa l'article 14. 2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig, de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en les direccions de les àrees i divisions de l'Agència i en els/les caps de demarcació territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua, DOGC 7870 de 08.05.2019).



Doc. original signat per:
Guillermo Peñuelas Prieto
02/05/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/05/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0S4QTKQ9I779HZP6136QGQ2TYXJH1CSJ

Data creació còpia:
03/05/2023 09:31:31

Pàgina 3 de 3