



AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES

DEPARTAMENT: SECRETARIA-INTERVENCIÓ-TRESORERIA
TEMA: CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN REMOLC-ESCENARI MÒBIL
EXPEDIENT: 707/2026

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN REMOLC-ESCENARI MÒBIL

Article 1r. Objecte

Aquest plec defineix les característiques tècniques mínimes del remolc-escenari mòbil que s'ha de subministrar a l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles, així com les condicions de transport, lliurament, matriculació, posada en servei, documentació i formació associades.

El subministrament haurà de correspondre a un bé nou de fàbrica, sense ús previ, apte per circular legalment per vies públiques i per ser desplegat i utilitzat com a escenari en activitats municipals.

Article 2n. Principis d'equivalència i concurrència

Les prescripcions es formulen en termes funcionals. Qualsevol referència a materials, normes o solucions constructives s'entendrà feta amb admissió de solucions equivalents que acreditin prestacions iguals o superiors. No s'exigeix cap marca ni model concret.

La documentació tècnica presentada amb l'oferta haurà de permetre comprovar de manera clara el compliment de totes les prescripcions mínimes. Es podran aportar catàlegs, fitxes tècniques, plànols, declaracions del fabricant, certificats d'homologació o altres documents equivalents.

Article 3r. Característiques tècniques mínimes

Element	Prescripció mínima
Tipologia i estat	Remolc-escenari mòbil desplegable, nou de fàbrica, sense ús previ.
Superfície útil desplegada	Mínim 48 m². Configuració de proporcions aproximades a 8 x 6 m. S'admeten desviacions dimensionals raonables sempre que es mantingui la superfície mínima i la funcionalitat com a escenari.
Dimensions de circulació	Han de respectar els límits legals aplicables a la circulació viària sense necessitat d'autoritzacions especials ordinàries per raó d'amplada o alçada.
Massa màxima autoritzada (MMA)	Màxim 2.500 kg.
Homologació	Homologació europea de remolc de categoria O2 o homologació equivalent plenament vàlida per a la matriculació i circulació a Espanya.
Eixos	Dos eixos, preferentment en configuració tàndem, amb capacitat tècnica conjunta suficient per a la MMA ofertada.
Frenada	Sistema de frenada d'inèrcia i fre d'estacionament, amb tots els dispositius exigibles per la normativa d'homologació.
Connexió elèctrica	13 pins, 12 V, o sistema plenament compatible amb aquesta connexió sense adaptacions estructurals del vehicle tractor.
Xassís i llança	Acer estructural o material de resistència equivalent, amb protecció anticorrosiva adequada per a ús exterior. El galvanitzat en calent no és requisit mínim.
Plataforma / terra	Paviment apte per a ús exterior, resistent i antilliscant. S'admet tauler finlandès/fenòlic o material equivalent.





AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES

Càrrega admissible de la plataforma	Mínim 200 kg/m ² , uniformement distribuïts, amb l'escenari correctament desplegat i estabilitzat.
Desplegament	Sistema manual, mecànic o assistit, segur i dissenyat pel fabricant per a la configuració ofertada.
Estabilització	Sistema d'estabilització suficient per assegurar l'horitzontalitat i estabilitat de l'escenari en ús. S'admet qualsevol tecnologia equivalent adequada.
Baranes	Baranes perimetrals desmuntables, abatibles o sistema equivalent de protecció contra caigudes a les zones necessàries de la plataforma.
Accés	Com a mínim una escala d'accés segura, amb elements de protecció lateral o passamans quan resultin exigibles per la configuració i normativa aplicables.
Roda jockey	Inclusa.
Roda de recanvi	Inclusa, amb pneumàtic adequat al remolc.
Coberta	No forma part de l'objecte del contracte. No s'exigeix coberta, sostre, estructura superior, equip de so ni equip d'il·luminació escènica.

Article 4t. Seguretat, homologació i documentació

El conjunt s'haurà de lliurar completament homologat i apte per a la seva matriculació i circulació. L'adjudicatari serà responsable que la configuració final subministrada, inclosos els accessoris instal·lats, sigui compatible amb l'homologació i no alteri il·legalment les masses, dimensions, càrregues per eix o sistemes de seguretat.

Amb el lliurament s'aportarà, com a mínim:

- targeta ITV o fitxa tècnica i documentació d'homologació necessària;
- permís de circulació i matrícula, o la documentació equivalent que acrediti que el vehicle queda legalment posat en circulació;
- manual d'ús, desplegament, plegat, estabilització i manteniment preventiu;
- indicació de les càrregues admissibles i limitacions d'ús que determini el fabricant;
- documentació de garantia;
- relació dels punts bàsics de manteniment i periodicitat de les revisions recomanades.

Article 5è. Transport, lliurament i posada en servei

El preu inclou el transport i lliurament del remolc al magatzem de la Brigada Municipal de Sant Martí de Centelles, en la ubicació exacta que indiqui l'Ajuntament, sense cap cost addicional per desplaçament, descàrrega, matriculació o gestió.

El termini màxim de lliurament és de 120 dies naturals des de la formalització del contracte. El termini inferior ofert per l'empresa adjudicatària passarà a ser obligació contractual.

En el moment del lliurament s'efectuarà una comprovació funcional que inclourà, com a mínim, l'enganxament i connexió elèctrica, el desplegament, l'estabilització, el muntatge de les baranes i l'escala i el plegat posterior.

Article 6è. Formació

L'adjudicatari impartirà, en llengua catalana i sense cost addicional, una sessió pràctica presencial de formació al personal municipal, d'una durada mínima de dues hores, sobre enganxament i desenganxament, comprovacions prèvies al transport, desplegament, estabilització, muntatge dels elements de seguretat, plegat, manteniment ordinari i actuació davant incidències bàsiques.





AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES

Article 7è. Garantia

La garantia mínima del subministrament serà de 24 mesos des de la recepció favorable, incloent peces, mà d'obra i desplaçaments necessaris per solucionar defectes imputables a fabricació, muntatge o subministrament. L'ampliació de garantia ofertada per l'adjudicatari tindrà el mateix abast mínim, llevat dels elements sotmesos a desgast ordinari degudament justificat.

Article 8è. Característiques qualitatives valorables

Les característiques següents no són requisits mínims d'admissió, sinó criteris de valoració automàtica en els termes del PCAP:

- reducció del termini de lliurament respecte del màxim de 120 dies naturals;
- ampliació del termini de garantia per sobre dels 24 mesos mínims;
- protecció anticorrosiva reforçada del xassís i la llança, mitjançant galvanització en calent conforme a UNE-EN ISO 1461 o sistema alternatiu acreditat per certificat tècnic amb categoria de corrosivitat C4 i durabilitat alta d'acord amb UNE-EN ISO 12944 o normes equivalents.

Article 9è. Recepció

La recepció quedarà condicionada a la comprovació del compliment de les prescripcions, la realització satisfactòria de la prova funcional i la formació, i el lliurament de tota la documentació. Si s'observen mancances o defectes, l'Ajuntament podrà requerir-ne l'esmena abans de formalitzar la recepció favorable.

Sant Martí de Centelles, a la data de la signatura electrònica

El Secretari-Interventor Comissionat, Lleïr Pladevall Terricabras

