STARÁN
Enginyeria i Consultoria

C/ Major nº 78, Almacelles (LLEIDA)
Estaran573@agronoms.cat
+34 615.056.129

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5
2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

DOCUMENT Nº 4.- PRESSUPOST

FASE 1

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5
2026
Habilitació
Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

AMIDAMENTS

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 01 ACTUACIÓ Nº 1 AMPLIACIÓ BASSES DE REGULACIÓ DE LA CR

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G221U012	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2	desmont vas bassa		1,000	35.166,000			35.166,000	C#*D#*E#*F#
3	AMPLIACIÓ BASSA GATELL:							
4	desmont vas bassa		1,000	34.256,000			34.256,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **69.422,000**

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2	desmont vas bassa		1,000	34.632,000			34.632,000	C#*D#*E#*F#
3	AMPLIACIÓ BASSA GATELL:							
4	desmont vas bassa		1,000	34.256,000			34.256,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68.888,000**

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2	Formació d'ancoratge		1,000	180,000	4,000	4,000	2.880,000	C#*D#*E#*F#
3	AMPLIACIÓ BASSA GATELL:							
4	Formació d'ancoratge		1,000	311,000	4,000	4,000	4.976,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.856,000**

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	G2281431	m3	Rebliment i piconatge d'ancoratge, utilitzant corro vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2	Formació d'ancoratge		1,000	180,000	4,000	4,000	2.880,000	C#*D#*E#*F#
3	AMPLIACIÓ BASSA GATELL:							
4	Formació d'ancoratge		1,000	311,000	4,000	4,000	4.976,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.856,000**

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	G2221E90	m3	Excavació i transport de terres per a terraplé a la finca contínua afectada per l'augment de la cota d'aigua.

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			19.375,000				19.375,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19.375,000**

6 G22DU010 m3 Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			19.375,000				19.375,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19.375,000**

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 02 ACTUACIÓ Nº 2 CAMPS SOLARS PER AL BOMBAMENT AGRÍCOLA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G22DU010	m3	Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2.190,310	0,200			438,062	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		3.454,730	0,200			690,946	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		5.616,200	0,200			1.123,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.252,248**

2 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2.190,310	0,200			438,062	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		3.454,730	0,200			690,946	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		5.616,200	0,200			1.123,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.252,248**

3 GFAA0001 u Inversor solar EQX2 500010-T de connexió a xarxa trifàsic de 50 kW

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4 GFAA0002 u Mesurador en.Smart Meter ESM3T 300D50 EQX2 TRIF.3 TRAFO CTE.CBLD.CTR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Cartes estarán Justribó

5	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GFAC0001 u Tranformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GFAA0003 u Mòdul de comunicació 485/WIFI 24H EQX2-T 230VAC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GFAA0004 u Jinko mòdul solar 480W Tiger 60HL4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		252,000				252,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		468,000				468,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		684,000				684,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.404,000

8 GFAA0005 u SPF 2/2-40/1000/15 (122) - Quadre de protecció fotovoltaica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 GFAA0006 u Diode solar 20A IP67 MC4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

10 GFAA0007 u Bloc formigó SOLARBLOC 30º

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202600361
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		536,000				536,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		722,000				722,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.538,000

11 GFAA0008 m Cable topsolar 1X6 negre H1Z2Z2-K 1500V

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1.000,000				1.000,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2.000,000				2.000,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		2.850,000				2.850,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.850,000

12 GFAA0009 m Cable topsolar 1X6 roig H1Z2Z2-K 1500V

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1.000,000				1.000,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2.000,000				2.000,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		2.850,000				2.850,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.850,000

13 GFAA0010 u Interruptor en caixa moldeada TS250H ATU250 200A 4P 40kA 1000VDC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

14 GFAA0011 u Kit terminals i disparadors MCCB DC TS250

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 GFAA0012 u Magnetotèrmic caixa TS250N FMU250 250A 4P+4T 50kA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

COEAC VISAT : V202600361 Exp : E202400483 Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM] Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó Habilitació Professional 26/5 2026

4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 GFAA0013 u Relé electrònic RGU-10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

17 GFAA0014 u Transformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 GFAA0015 o Bobina disparament emissor SHT 220-240V CA DC250V 135,61 135,610

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

19 GFAA0016 u Seg solar pannell 550W

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		186,000				186,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		186,000				186,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		372,000				372,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 744,000

20 GFAA0017 u Conjunt connector mascle/femella MC4 aeri

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361
Exp : E202400483
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

TOTAL AMIDAMENT 71,000

21 GFAA0018 u Convertidor solar LSVH100 400V 55KW

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22 GFAA0020 u Automatisme gestió 3 bombes arrancament alternatiu solar grup

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 GFAA0021 u Grup electrògen HIMOINSA 75KVARS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 GFAA0022 u Fixació final alumini per a panell 30 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

25 GFAA0023 u Volandera Grower M8 especial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		364,000				364,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		364,000				364,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		728,000				728,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.456,000

26 GFAA0024 u Regleta curta per a carril solarbloc

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		364,000				364,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		364,000				364,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		728,000				728,000	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

TOTAL AMIDAMENT 1.456,000

27 GFAA0025 u Portes solarblock

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

28 GFAA0026 u SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 (STP110-60 (AFCI))

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

29 GFAA0027 u SMA DATA MANAGER M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

30 GFAA0028 u SMA FUENTE ALIMENTACION CLUSTE 24VDC/2,5A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

31 GFAA0029 u RENESYS CONT. DINAMICO POTENCIA PRISMA 310A - NV. C/PANTALLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Col. núm.08005573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202600361
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

32 GFAA0030 u Transformador d'intensitat CT8/800

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

33 GFAA0031 u XT1B160 TMD R160 IM1600 3P F F

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

34 GFAA0032 u SOR-C BOBINA APERT 220VAC/VDC - XT1-XT4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

35 GFAA0033 m H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 NEGRO 1,8KV SOLAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

36 GFAA0034 m H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 ROJO 1,8KV SOLAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

37 GFAA0035 m RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X70

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202600361
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

TOTAL AMIDAMENT 500,000

38 GFAA0036 m RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

39 GAR1U010 m Tanca metàl.lica exterior d'1,85 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge.
Inclós pp de porta de 5 m d'amplada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW						40,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW						80,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW						80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPÍTOL 07 ACTUACIÓ Nº 7 PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONN

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 G2221E42 m3 Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			2.052,750	1,000	1,650		3.387,038	C#*D#*E#*F#
3			150,000	1,000	1,650		247,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.634,538

2 G2261221 m3 Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			2.052,750	1,000	1,650		3.387,038	C#*D#*E#*F#
3			150,000	1,000	1,650		247,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.634,538

3 GFAA0060 m Tub PVC ORIENTAT DN-500mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202600361
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			2.052,750				2.052,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.052,750

4 GFAA0061 m Polietilè AD PE100 500x29.7mm. PN-10 Aenor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 GN42N3D4 u Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 13 SEGURETAT I SALUT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1485800	u	Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Col.legi Ofic. Aparj. Topogr. Núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISA : V202600361
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

AMIDAMENTS

4 H1523251 m

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

5 H152V017 m

Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

6 H15Z1001 h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			12,344				12,344	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,344**

7 H15Z1003 u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 HQUA1100 u

Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 H1411111 u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

10 H142AC60 u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciocoeac.e-gestion.es [FVDMM9RSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Jupiribó

AMIDAMENTS

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5
2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G221U012	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)	3,17 €
P- 2	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	3,64 €
P- 3	G2221E90	m3	Excavació i transport de terres per a terraplé a la finca contínua afectada per l'augment de la cota d'aigua. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	3,65 €
P- 4	G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació. (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	1,64 €
P- 5	G2281431	m3	Rebliment i piconatge d'ancoratge, utilitzant corro vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	3,89 €
P- 6	G22DU010	m3	Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	0,52 €
P- 7	G921U010	m3	Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	20,52 €
P- 8	GAR1U010	m	Tanca metàl.lica exterior d'1,85 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge. Inclós pp de porta de 5 m d'amplada. (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	26,90 €
P- 9	GFAA0001	u	Inversor solar EQX2 500010-T de connexió a xarxa trifàsic de 50 kW (CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	5.295,93 €
P- 10	GFAA0002	u	Mesurador en.Smart Meter ESM3T 300D50 EQX2 TRIF.3 TRAFO CTE.CBLD.CTR. (SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	781,62 €
P- 11	GFAA0003	u	Mòdul de comunicació 485/WIFI 24H EQX2-T 230VAC (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	331,40 €
P- 12	GFAA0004	u	Jinko mòdul solar 480W Tiger 60HL4 (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	123,70 €
P- 13	GFAA0005	u	SPF 2/2-40/1000/15 (122) - Quadre de protecció fotovoltaica (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	394,93 €
P- 14	GFAA0006	u	Diode solar 20A IP67 MC4 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	24,31 €
P- 15	GFAA0007	u	Bloc formigó SOLARBLOC 30º (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	48,13 €

Col.núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5/2026
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	GFAA0008	m	Cable topsolar 1X6 negre H1Z2Z2-K 1500V (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	1,46 €
P- 17	GFAA0009	m	Cable topsolar 1X6 roig H1Z2Z2-K 1500V (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	1,46 €
P- 18	GFAA0010	u	Interruptor en caixa moldeada TS250H ATU250 200A 4P 40kA 1000VDC (TRES MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	3.158,51 €
P- 19	GFAA0011	u	Kit terminals i disparadors MCCB DC TS250 (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	650,12 €
P- 20	GFAA0012	u	Magnetotèrmic caixa TS250N FMU250 250A 4P+4T 50kA (DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	2.836,15 €
P- 21	GFAA0013	u	Relé electrònic RGU-10 (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	259,42 €
P- 22	GFAA0014	u	Transformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	299,52 €
P- 23	GFAA0015	o	Bobina disparament emissor SHT 220-240V CA DC250V 135,61 135,610 (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	299,52 €
P- 24	GFAA0016	u	Seg solar pannell 550W (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	148,55 €
P- 25	GFAA0017	u	Conjunt connector mascle/femella MC4 aeri (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	2,31 €
P- 26	GFAA0018	u	Convertidor solar LSVH100 400V 55KW (SIS MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	6.174,28 €
P- 27	GFAA0020	u	Automatisme gestió 3 bombes arrancament alternatiu solar grup (VUIT MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	8.211,39 €
P- 28	GFAA0021	u	Grup electrògen HIMOINSA 75KVARS (DOTZE MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	12.905,87 €
P- 29	GFAA0022	u	Fixació final alumini per a panell 30 mm (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	0,94 €
P- 30	GFAA0023	u	Volandera Grower M8 especial (ZERO EUROS AMB ONZE CENTIMS)	0,11 €
P- 31	GFAA0024	u	Regleta curta per a carril solarbloc (ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	0,83 €

Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validació:coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	GFAA0025	u	Portes solarblock (TRES MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	3.089,18 €
P- 33	GFAA0026	u	SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 (STP110-60 (AFCI)) (VUIT MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	8.819,32 €
P- 34	GFAA0027	u	SMA DATA MANAGER M (MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	1.121,66 €
P- 35	GFAA0028	u	SMA FUENTE ALIMENTACION CLUSTE 24VDC/2,5A (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	75,63 €
P- 36	GFAA0029	u	RENESYS CONT. DINAMICO POTENCIA PRISMA 310A - NV. C/PANTALLA (MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)	1.272,20 €
P- 37	GFAA0030	u	Transformador d'intensitat CT8/800 (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	85,28 €
P- 38	GFAA0031	u	XT1B160 TMD R160 IM1600 3P F F (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	229,04 €
P- 39	GFAA0032	u	SOR-C BOBINA APERT 220VAC/VDC - XT1-XT4 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	43,75 €
P- 40	GFAA0033	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 NEGRO 1,8KV SOLAR (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	1,33 €
P- 41	GFAA0034	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 ROJO 1,8KV SOLAR (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	1,33 €
P- 42	GFAA0035	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X70 (TRETZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	13,12 €
P- 43	GFAA0036	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X35 (SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	6,68 €
P- 44	GFAA0060	m	Tub PVC ORIENTAT DN-500mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts (CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	117,59 €
P- 45	GFAA0061	m	Polietilè AD PE100 500x29.7mm. PN-10 Aenor (CENT SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	160,46 €
P- 46	GFAC0001	u	Tranformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	239,28 €

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMER(	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	GN42N3D 4	u	Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta. (MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	1.466,51 €
P- 48	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	11,65 €
P- 49	H142AC6 0	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175 (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	14,51 €
P- 50	H1485800	u	Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	27,97 €
P- 51	H148A70 0	u	Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471 (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	40,87 €
P- 52	H148G70 0	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471 (DISSET EUROS AMB DOS CENTIMS)	17,00 €
P- 53	H1523251	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	6,23 €
P- 54	H152V01 7	m	Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	35,12 €
P- 55	H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	42,47 €
P- 56	H15Z1003	u	Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (CENT QUARANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)	140,00 €
P- 57	HQUA110 0	u	Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	172,83 €

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0900573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

Gimenells i Pla de la Font, abrril 2026

L´ENGINYER AUTOR DEL PROYECTE:

Sgt: Carlos Estarán Justribó
col.legiat nº 573

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G221U012	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	3,17 €
	B0211U00		Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant	0,83953 €
			Altres conceptes	2,33 €
P- 2	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió	3,64 €
			Altres conceptes	3,64 €
P- 3	G2221E90	m3	Excavació i transport de terres per a terraplé a la finca contínua afectada per l'augment de la cota d'aigua.	3,65 €
			Altres conceptes	3,65 €
P- 4	G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	1,64 €
	B0111000		AIGUA	0,04800 €
			Altres conceptes	1,59 €
P- 5	G2281431	m3	Rebliment i piconatge d'ancoratge, utilitzant corro vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM	3,89 €
			Altres conceptes	3,89 €
P- 6	G22DU010	m3	Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser.	0,56 €
			Altres conceptes	0,56 €
P- 7	G921U010	m3	Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	20,52 €
	B0111000		AIGUA	0,00000 €
	B037100U		Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra	2,08056 €
			Altres conceptes	18,44 €
P- 8	GAR1U010	m	Tanca metàl.lica exterior d'1,85 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge. Inclós pp de porta de 5 m d'amplada.	26,90 €
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	2,75266 €
	B0A12000		Filferro acer galvanitzat	0,04030 €
	BBP1U001		Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre	0,39230 €
	BBPZU001		Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle	0,59660 €
			Altres conceptes	23,15 €
P- 9	GFAA0001	u	Inversor solar EQX2 500010-T de connexió a xarxa trifàsic de 50 kW	5.295,93 €
			Altres conceptes	5.295,93 €
P- 10	GFAA0002	u	Mesurador en.Smart Meter ESM3T 300D50 EQX2 TRIF.3 TRAFO CTE.CBLD.CTR.	781,62 €
			Altres conceptes	781,62 €
P- 11	GFAA0003	u	Mòdul de comunicació 485/WIFI 24H EQX2-T 230VAC	331,40 €
			Altres conceptes	331,40 €
P- 12	GFAA0004	u	Jinko mòdul solar 480W Tiger 60HL4	123,70 €
			Altres conceptes	123,70 €
P- 13	GFAA0005	u	SPF 2/2-40/1000/15 (122) - Quadre de protecció fotovoltaica	394,93 €

VISAT V202600301 Exp. E202400483 26/5/2026
Validació COEAC Col. núm.0800576 Carles Estarás Justribó Habilitació Professional
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	394,93 €
P- 14	GFAA0006	u	Diode solar 20A IP67 MC4	24,31 €
			Altres conceptes	24,31 €
P- 15	GFAA0007	u	Bloc formigó SOLARBLOC 30º	48,13 €
			Altres conceptes	48,13 €
P- 16	GFAA0008	m	Cable topsolar 1X6 negre H1Z2Z2-K 1500V	1,46 €
			Altres conceptes	1,46 €
P- 17	GFAA0009	m	Cable topsolar 1X6 roig H1Z2Z2-K 1500V	1,46 €
			Altres conceptes	1,46 €
P- 18	GFAA0010	u	Interruptor en caixa moldeada TS250H ATU250 200A 4P 40kA 1000VDC	3.158,51 €
			Altres conceptes	3.158,51 €
P- 19	GFAA0011	u	Kit terminals i disparadors MCCB DC TS250	650,12 €
			Altres conceptes	650,12 €
P- 20	GFAA0012	u	Magnetotèrmic caixa TS250N FMU250 250A 4P+4T 50kA	2.836,15 €
			Altres conceptes	2.836,15 €
P- 21	GFAA0013	u	Relé electrònic RGU-10	259,42 €
			Altres conceptes	259,42 €
P- 22	GFAA0014	u	Transformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm	299,52 €
			Altres conceptes	299,52 €
P- 23	GFAA0015	o	Bobina disparament emissor SHT 220-240V CA DC250V 135,61 135,610	299,52 €
			Altres conceptes	299,52 €
P- 24	GFAA0016	u	Seg solar pannell 550W	148,55 €
			Altres conceptes	148,55 €
P- 25	GFAA0017	u	Conjunt connector mascle/femella MC4 aeri	2,31 €
			Altres conceptes	2,31 €
P- 26	GFAA0018	u	Convertidor solar LSVH100 400V 55KW	6.174,28 €
			Altres conceptes	6.174,28 €
P- 27	GFAA0020	u	Automatisme gestió 3 bombes arrancament alternatiu solar grup	8.211,39 €
			Altres conceptes	8.211,39 €
P- 28	GFAA0021	u	Grup electrògen HIMOINSA 75KVARS	12.905,87 €
			Altres conceptes	12.905,87 €
P- 29	GFAA0022	u	Fixació final alumini per a panell 30 mm	0,94 €
			Altres conceptes	0,94 €
P- 30	GFAA0023	u	Volandera Grower M8 especial	0,11 €
			Altres conceptes	0,11 €
P- 31	GFAA0024	u	Regleta curta per a carril solarbloc	0,83 €
			Altres conceptes	0,83 €
P- 32	GFAA0025	u	Portes solarblock	3.089,18 €

VISAT Nº : E202400483 26/5/2026
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Habilitació Professional

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3.089,18 €
P- 33	GFAA0026	u	SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 (STP110-60 (AFCI))	**8.819,32 €**
			Altres conceptes	8.819,32 €
P- 34	GFAA0027	u	SMA DATA MANAGER M	**1.121,66 €**
			Altres conceptes	1.121,66 €
P- 35	GFAA0028	u	SMA FUENTE ALIMENTACION CLUSTE 24VDC/2,5A	**75,63 €**
			Altres conceptes	75,63 €
P- 36	GFAA0029	u	RENESYS CONT. DINAMICO POTENCIA PRISMA 310A - NV. C/PANTALLA	**1.272,20 €**
			Altres conceptes	1.272,20 €
P- 37	GFAA0030	u	Transformador d'intensitat CT8/800	**85,28 €**
			Altres conceptes	85,28 €
P- 38	GFAA0031	u	XT1B160 TMD R160 IM1600 3P F F	**229,04 €**
			Altres conceptes	229,04 €
P- 39	GFAA0032	u	SOR-C BOBINA APERT 220VAC/VDC - XT1-XT4	**43,75 €**
			Altres conceptes	43,75 €
P- 40	GFAA0033	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 NEGRO 1,8KV SOLAR	**1,33 €**
			Sense descomposició	1,33 €
P- 41	GFAA0034	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 ROJO 1,8KV SOLAR	**1,33 €**
			Sense descomposició	1,33 €
P- 42	GFAA0035	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X70	**13,12 €**
			Sense descomposició	13,12 €
P- 43	GFAA0036	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X35	**6,68 €**
			Sense descomposició	6,68 €
P- 44	GFAA0060	m	Tub PVC ORIENTAT DN-500mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts	**117,59 €**
			Altres conceptes	117,59 €
P- 45	GFAA0061	m	Polietilè AD PE100 500x29.7mm. PN-10 Aenor	**160,46 €**
			Altres conceptes	160,46 €
P- 46	GFAC0001	u	Tranformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm	**239,28 €**
			Altres conceptes	239,28 €
P- 47	GN42N3D4	u	Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.	**1.466,51 €**
	BN42N3D0		VALVULA DE PAPALLONA MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, L, DE 10 BAR DE PN, DE FOSA, TIPUS 1	1.182,06715 €
			Altres conceptes	284,44 €
P- 48	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	**11,65 €**
	B1411111		Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	11,64822 €
			Altres conceptes	0,00 €

Habilitació Professional
Col. núm. 0800573 Carles Esparán Justribó
26/5/2026
VISAT: V202600361 Exp: E202400463
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	**14,51 €**
	B142AC60		Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	14,51105 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 50	H1485800	u	Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471	**27,97 €**
	B1485800		Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471	27,96643 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 51	H148A700	u	Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471	**40,87 €**
	B148A700		Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471	40,86711 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 52	H148G700	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471	**17,02 €**
	B148G700		Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471	17,01603 €
			Altres conceptes	0,01 €
P- 53	H1523251	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs	**6,23 €**
	B0A62F00		Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,98760 €
	B0D41010		Post de fusta de pi per a 3 usos	0,97222 €
	B0DZUM0K		Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos	0,34353 €
	B1526EM6		Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària, amb platina per a fixar mecanicament al sostre, per a 15 usos	0,73716 €
			Altres conceptes	3,13 €
P- 54	H152V017	m	Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs	**35,12 €**
			Altres conceptes	35,12 €
P- 55	H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	**42,40 €**
			Altres conceptes	42,40 €
P- 56	H15Z1003	u	Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	**140,07 €**
			Altres conceptes	140,07 €
P- 57	HQUA1100	u	Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball	**172,88 €**
	BQUA1100		Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball	172,88000 €
			Altres conceptes	-0,00 €

VISAT : V202600361 Exp : E202400483 26/5 2026
Validació COEAC.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC Col·legi núm.08000573 Cartes estaran lustribe Habilitació Professional

Gimenells i Pla de la Font, abrril 2026

L´ENGINYER AUTOR DEL PROYECTE:

Sgt: Carlos Estarán Justribó
col.legiat nº 573

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5
2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

Pressupost Parcial

Obra 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 9

CAPITOL 01 ACTUACIÓ Nº 1 AMPLIACIÓ BASSES DE REGULACIÓ DE

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G221U012	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	69.422,000	3,17	220.067,74
G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió	7.856,000	3,64	28.595,84
G2221E90	m3	Excavació i transport de terres per a terraplé a la finca contínua afectada per l'augment de la cota d'aigua.	19.375,000	3,65	70.718,75
G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	68.888,000	1,64	112.976,32
G2281431	m3	Rebliment i piconatge d'ancoratge, utilitzant corro vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM	7.856,000	3,89	30.559,84
G22DU010	m3	Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser.	19.375,000	0,56	10.850,00

TOTAL CAPITOL 01 ACTUACIÓ Nº 1 AMPLIACIÓ BASSES DE REGULACIÓ DE 473.768,49

CAPITOL 02 ACTUACIÓ Nº 2 CAMPS SOLARS PER AL BOMBAMENT AGR

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G22DU010	m3	Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser.	2.252,248	0,56	1.261,26
G921U010	m3	Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	2.252,248	20,52	46.218,13
GAR1U010	m	Tanca metàl.lica exterior d'1,85 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge. Inclós pp de porta de 5 m d'amplada.	200,000	26,90	5.380,00
GFAA0001	u	Inversor solar EQX2 500010-T de connexió a xarxa trifàsic de 50 kW	6,000	5.295,93	31.775,58
GFAA0002	u	Mesurador en.Smart Meter ESM3T 300D50 EQX2 TRIF.3 TRAFO CTE.CBLD.CTR.	2,000	781,62	1.563,24
GFAA0003	u	Mòdul de comunicació 485/WIFI 24H EQX2-T 230VAC	2,000	331,40	662,80
GFAA0004	u	Jinko mòdul solar 480W Tiger 60HL4	1.404,000	123,70	173.674,80
GFAA0005	u	SPF 2/2-40/1000/15 (122) - Quadre de protecció fotovoltaica	40,000	394,93	15.797,[illegible]
GFAA0006	u	Diode solar 20A IP67 MC4	83,000	24,31	2.017,73
GFAA0007	u	Bloc formigó SOLARBLOC 30º	1.538,000	48,13	74.023,94
GFAA0008	m	Cable topsolar 1X6 negre H1Z2Z2-K 1500V	5.850,000	1,46	8.541,00
GFAA0009	m	Cable topsolar 1X6 roig H1Z2Z2-K 1500V	5.850,000	1,46	8.541,00
GFAA0010	u	Interruptor en caixa moldeada TS250H ATU250 200A 4P 40kA 1000VDC	9,000	3.158,51	28.426,59
GFAA0011	u	Kit terminals i disparadors MCCB DC TS250	3,000	650,12	1.950,36

Col. núm. 08800573 Carles Estarás Ilustrisb
Habilitació Professional
26/5
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validacio.coeac.e-gestion.es [PVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

Pressupost Parcial

GFAA0012	u	Magnetotèrmic caixa TS250N FMU250 250A 4P+4T 50kA	9,000	2.836,15	25.525,35
GFAA0013	u	Relé electrònic RGU-10	9,000	259,42	2.334,78
GFAA0014	u	Transformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm	2,000	299,52	599,04
GFAA0015	o	Bobina disparament emissor SHT 220-240V CA DC250V 135,61 135,610	9,000	299,52	2.695,68
GFAA0016	u	Seg solar pannell 550W	744,000	148,55	110.521,20
GFAA0017	u	Conjunt connector mascle/femella MC4 aeri	71,000	2,31	164,01
GFAA0018	u	Convertidor solar LSVH100 400V 55KW	3,000	6.174,28	18.522,84
GFAA0020	u	Automatisme gestió 3 bombes arrancament alternatiu solar grup	1,000	8.211,39	8.211,39
GFAA0021	u	Grup electrògen HIMOINSA 75KVARS	1,000	12.905,87	12.905,87
GFAA0022	u	Fixació final alumini per a panell 30 mm	200,000	0,94	188,00
GFAA0023	u	Volandera Grower M8 especial	1.456,000	0,11	160,16
GFAA0024	u	Regleta curta per a carril solarbloc	1.456,000	0,83	1.209,48
GFAA0025	u	Portes solarblock	4,000	3.089,18	12.356,72
GFAA0026	u	SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 (STP110-60 (AFCI))	4,000	8.819,32	35.277,28
GFAA0027	u	SMA DATA MANAGER M	4,000	1.121,66	4.488,64
GFAA0028	u	SMA FUENTE ALIMENTACION CLUSTE 24VDC/2,5A	4,000	75,63	302,52
GFAA0029	u	RENESYS CONT. DINAMICO POTENCIA PRISMA 310A - NV. C/PANTALLA	2,000	1.272,20	2.544,40
GFAA0030	u	Transformador d'intensitat CT8/800	9,000	85,28	767,52
GFAA0031	u	XT1B160 TMD R160 IM1600 3P F F	3,000	229,04	687,12
GFAA0032	u	SOR-C BOBINA APERT 220VAC/VDC - XT1-XT4	3,000	43,75	131,25
GFAA0033	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 NEGRO 1,8KV SOLAR	500,000	1,33	665,00
GFAA0034	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 ROJO 1,8KV SOLAR	110,000	1,33	146,30
GFAA0035	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X70	500,000	13,12	6.560,00
GFAA0036	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X35	110,000	6,68	734,80
GFAC0001	u	Tranformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm	2,000	239,28	478,56

TOTAL CAPITOL **02 ACTUACIÓ Nº 2 CAMPS SOLARS PER AL BOMBAMENT AGR** **648.006,54**

CAPITOL **07 ACTUACIÓ Nº 7 PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARR**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import

COEAC
VISAT : V202600361 Exp. E2024004883 26/5/2026
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Habilitació Professional
Col. Núm.0800873 Carlos Estarán Justribó

Pressupost Parcial

G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió	3.634,538	3,64	13.229,72
G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	3.634,538	1,64	5.960,64
GFAA0060	m	Tub PVC ORIENTAT DN-500mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts	2.052,750	117,59	241.382,87
GFAA0061	m	Polietilè AD PE100 500x29.7mm. PN-10 Aenor	150,000	160,46	24.069,00
GN42N3D4	u	Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.	2,000	1.466,51	2.933,02
		TOTAL CAPITOL	**07 ACTUACIÓ Nº 7 PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARR**		**287.575,25**

CAPITOL **13 SEGURETAT I SALUT**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	8,000	11,65	93,20
H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	8,000	14,51	116,08
H1485800	u	Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471	8,000	27,97	223,76
H148A700	u	Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471	8,000	40,87	326,96
H148G700	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471	8,000	17,02	136,16
H1523251	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs	100,000	6,23	623,00
H152V017	m	Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs	37,000	35,12	1.299,44
H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	12,344	42,47	524,2[illegible]
H15Z1003	u	Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	1,000	140,02	140,02
HQUA1100	u	Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball	1,000	172,88	172,88
		TOTAL CAPITOL	**13 SEGURETAT I SALUT**		**3.655,75**
		TOTAL Obra	**01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 9**		**1.413.006,03**

Col. núm.08/0573 Carles Estarán Justribo
Habilitació Professional
26/5 2026
VISA: V202600301 Exp. E203400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

PROJECTE DE LES ACTUACIONS PER LA MODERNITZACIÓ INTEGRAL DE LA CR OBRA TUTELAR AGRÀRIA Nº 91, GIMENELLS I PLA DE LA FONT (LLEIDA). PC-2026-01.FASE 1.

ZONA CANAL D´ARAGÓ I CATALUNYA

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01	ACTUACIÓ Nº 1 AMPLIACIÓ BASSES DE REGULACIÓ DE LA CR	473.768,49
CAPITOL	01.02	ACTUACIÓ Nº 2 CAMPS SOLARS PER AL BOMBAMENT AGRÍCOLA	648.006,54
CAPITOL	01.07	ACTUACIÓ Nº 7 PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONN	287.575,25
CAPITOL	01.13	SEGURETAT I SALUT	3.655,75
Obra	**01**	**MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91**	**1.413.006,03**
			1.413.006,03

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91	1.413.006,03
			1.413.006,03

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm. 08009 Carles Estarás Justribó

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL.....		1.413.006,03
Subtotal		1.413.006,03
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 1.413.006,03.....		84.780,36
13,00 % Despeses Generals SOBRE 1.413.006,03.....		183.690,78
21,00 % IVA SOBRE 1.681.477,17.....		353.110,21
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	2.034.587,38
	PTA	338.526.856

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS MILIONS TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT MILIONS CINC-CENTES VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTES CINQUANTA-SIS PESSETES)

Gimenells i Pla de la Font, abrril 2026

L´ENGINYER AUTOR DEL PROYECTE:

Sgt: Carlos Estarán Justribó
col.legiat nº 573

Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

FASE 2

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5
2026
Habilitació
Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

AMIDAMENTS

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 03 ACTUACIÓ Nº 3 CENTRAL METEOROLOGICA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G1000018	u	ESTACIÓ METEOROLOGICA COMPACTA AMB PLUVIOMETRE Temperatura (dins de protector solar Humitat relativa (dins de protector solar Radiació Solar Pluviòmetre (0,2 l) Anemòmetre Penel Pressió atmosfèrica (Estació compacta Radiació foto-sintètica (Estació compacta)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 04 ACTUACIÓ Nº 4 SCADA AGRONIC

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GFAA0041	u	SINOPTIC PROGRAMA AGRONIC PC GESTIÓ XARXA ALTA-EMBASSAMENTS AGRONIC 4500 24 SORTIDES CAIXA ALIMENTACIÓ DE 220Vac A 12Vcc 3A PER A-4500 OPCIÓ PLUS A-4500 OPCIÓ ENLLAÇ MODEM A-4500 OPCIÓ NÚVOL + PC OPCIÓ AGROBEU-L 1 - 868 A-4500 CONTROL BASSES I VÀLVULES OMPLIT VALSES AGROBEE-L 2SD 2ED 1EA SOLAR SUPER.868MHZ CONTROL CABALIMETRES A BASSES AGROBEE-L 6SD 6ED 2EA SOLAR SUPER.868MHz AGROBEU-L METEU SOLAR SUPERCOND. 868MHz

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 05 ACTUACIÓ Nº 5 SONDES, SENSORS I CABALÍMETRES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GFAA0042	u	TC-907 transmissor de nivell submergible Transmissor de nivell submergible per a immersió en fluids no agressius. Cos en acer inoxidable i sensor ceràmic. Juntes a FKM. Cable compensat amb tub de ventilació i protecció en PVC, PUR o altres materials. Eixida analògica de 4-20 mA o 0 a 10 Vdc. Rangs de mesura entre 0 a 4 m.c.a i 0 a 250 m.c.a.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

1	SONDES NIVELL							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GFAA0043 u

MU 99S Transmissor de nivell ultrasònic

Transmissor de nivell ultrasònic per a aplicacions generals.
Rangs de mesura 0,5 m / 2 m / 4 m / 6 m / 10 mi 20 m
Sortida 4-20 mA, 0-10 Vdc, RS485 MODBUS
Alimentació 230 Vac / 9 a 36 Vdc
Protecció ambiental IP 65 (electrònica) i fins a IP68 (sensor)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SONDES NIVELL							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GFAD0001 u

Agrònic BIT DIN 4R63 amb armari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SONDES NIVELL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SENSORS DE PRESSIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	CAUDALÍMETRE		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 GFAD0002 u

GPRS ràdio BIT DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SONDES NIVELL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SENSORS DE PRESSIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	CAUDALÍMETRE		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 GFAD0003 u

Mòdul activació de vàlvules i sensors de lectura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SONDES NIVELL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SENSORS DE PRESSIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	CAUDALÍMETRE		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 GFAD0004 u

Pannell solar 12V 20W amb suport i mastil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SONDES NIVELL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SENSORS DE PRESSIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	CAUDALÍMETRE		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional

7 GFAD0005 u Bateria Pb 12V 18Ah

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SONDES NIVELL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SENSORS DE PRESSIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	CAUDALÍMETRE		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 GFAA0044 u TC406. Transmissor de pressió per a aplicacions generals

Transmissor de pressió per a rangs de 1 a 600 bar. Sensor intern ceràmic o d'acer inoxidable. Senyal de sortida 4-20 mA o 0/10 Vdc.
Connexió a procés 1/4´´ GAS. Coneixó elèctrica per connector DIN, M12 o cable. Error global <0,5% FE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SENSORS DE PRESSIÓ							
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 GFAA0045 u Caudalimetre fix extern a canonada, mesurament per sistema ultrasònic per a líquids nets amb un màxim del 3% de sòlids en suspensió. Mesura per diferència del temps d'arribada. Mod. LTFM1200 per mesurar en canonades des de DN-300/DN-3000. Equip ideal per a la canonada sol·licitada a mesurar de 400mm. En ferro qualsevol com inox, pvc, coure o altres.Electrònica mural abs amb porta transparent
amb indicació del cabal instatani i el seu acumulat. Alimentació sol·licitada a 230 vca amb sensors muntats en sistema reflex o en diagonal pot mesurar des de 0,02m/s fins a +/-30,00/s sortida a 4-20MA , RS485, polsos i freqüència protecció IP-67

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAUDALIMETRE / COMPTADOR							
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 06 ACTUACIÓ Nº 6 INSTAL.LACIÓ BOMBES I VENTILACIÓ

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GFAA0047 u Bomba ROVATTI SN4E 125-400 E42mm Versió reforçada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INSTAL.LACIÓ BOMBES							
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 GFAA0048 u Motor elèctric trifàsic CEMER 55KW/75CV, 1500 RPM,250B35 (eix motor Ø 65 mm, ØBRIDA 550 mm + POTES) 380/660V, IP55, IE3, carcassa fosa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400423 Col. núm.08005/73 Cèdes Estarán Justribó
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Mobilitació 2026 Professional

1	SUBSTITUCIÓ BOMBES							
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 GFAA0049 u Variador VCM 55KW

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUBSTITUCIÓ BOMBES							
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 GFAA0050 u Quadre elèctric control i comandament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUBSTITUCIÓ BOMBES							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GFAA0051 u Ventilador helicoidal mural HEP-56-4M/H 12.800m3/h

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VENTILACIÓ FORÇADA							
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 GFAA0052 u Termostat regulador electrònic de velocitat RM1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VENTILACIÓ FORÇADA							
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 08 ACTUACIÓ Nº 8 CANONADA COARRUGADA EMBASSAMENT VALL - GATELL

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			1,000	12,500	1,500	1,850	34,688	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,688

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483 26/5 2026
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.08005/3 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional

2 G2261221 m3 Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			12,500	1,250	1,850		28,906	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,906

3 GFAA0063 m Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 09 ACTUACIÓ Nº 9 CASETA DE BOMBEIG NOVA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GFAA0080 u Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANC - GATELL							
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 GFAA0070 u Connexió de fons embassament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANCO - GATELL							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GFAAA090 u Estació de bombament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANCO - GATELL							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Habilitació Professional
Col. núm.08005/73 Carles Estarán Justribó
26/5 2026

AMIDAMENTS

4 GFAAA091 u — Impulsions galvanitzades, col·lector impulsions, coll de cisne sortida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANCO - GATELL							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GFAAA092 u — Maneguets anti-vibratoris, vàlvules de comporta, i vàlvules de disc partit.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANCO - GATELL							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GFAAA093 m2 — Caseta sandwich 8m x 4m (32m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANCO - GATELL							
2			1,000	8,000	4,000		32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7 GN42N3D4 u — Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40 brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 10 ACTUACIÓ Nº 10 DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GFAA0100	m	Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA							
2			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 GFAB0001 m — Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno

COEAC
VISAT : V202600361 EXP E202400483
Validaciocoeac.e-gestion.es [FVDMM9RKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA							
2			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

3 GFAA0080 u Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GFAA0070 u Connexió de fons embassament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GFAAA093 m2 Caseta sandwich 8m x 4m (32m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA							
2			1,000	8,000	4,000		32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 GFAE0001 u Desmuntatge, trasllat i connexió quadres elèctrics i bombes del Pla del Xama a la nova ubicació E.B.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 11 ACTUACIÓ Nº 11 CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA - BASSA GATELL

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 G2221E42 m3 Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA							
2	canonada PVC-O diàmetre 200 mm		261,800	1,000	1,350		353,430	C#*D#*E#*F#
3	canonada PE diàmetre 200 mm		144,000	1,000	1,350		194,400	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validació:coeac.e-gestions.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

4	canonada coruugada PE DN 400 mm		12,500	1,250	1,500		23,438	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 571,268

2 G2261221 m3 Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA							
2	canonada PVC-O diàmetre 200 mm		261,800	1,000	1,350		353,430	C#*D#*E#*F#
3	canonada PE diàmetre 200 mm		144,000	1,000	1,350		194,400	C#*D#*E#*F#
4	canonada coruugada PE DN 400 mm		12,500	1,250	1,500		23,438	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 571,268

3 GFAA0100 m Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA							
2			261,800				261,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,800

4 GFAB0001 m Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA							
2			144,000				144,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

5 GFAB0002 m Tub PE AD Coarrugat SN8 400mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA							
2			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 12 ACTUACIÓ Nº 12 MOTORITZACIÓ VÀLVULA I REFORÇ CAPÇAL

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GFAB0005	u	Vàlvula Papallona Motoritzada Trifàssic 12´´ Wafer Disc Inox 316

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GFAB0006 u — Coll de cigne 200mm - 8´´ galvanitzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 13 SEGURETAT I SALUT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 H1485800 u — Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			12,000	0,300			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

2 H148A700 u — Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			12,000	0,300			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

3 H148G700 u — Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			12,000	0,300			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

4 H1523251 m — Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			70,000	0,300			21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 H152V017 m3 — Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			182,000	0,300			54,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,600

6 H15Z1001 h — Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

COEAC
VISAT : 7202600361 Exp : E202400483
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026 Habilitació Professional
Col. núm. 8800573 Carles Estarán Justribó

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			35,000	0,300			10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

7 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000	0,300			0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

8 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000	0,300			0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

9 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g homologat segons UNE EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			10,000	0,300			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			10,000	0,300			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

COEAC
VISAT : V202600361
Exp : E202600483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTFQRDM]
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
26/5
2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G1000018	u	ESTACIÓ METEOROLOGICA COMPACTA AMB PLUVIOMETRE Temperatura (dins de protector solar Humitat relativa (dins de protector solar Radiació Solar Pluviòmetre (0,2 l) Anemòmetre Penel Pressió atmosfèrica (Estació compacta Radiació foto-sintètica (Estació compacta) (TRENTA MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	30.870,73 €
P- 2	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	3,64 €
P- 3	G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació. (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	1,94 €
P- 4	GFAA0041	u	SINOPTIC PROGRAMA AGRONIC PC GESTIÓ XARXA ALTA-EMBASSAMENTS AGRONIC 4500 24 SORTIDES CAIXA ALIMENTACIÓ DE 220Vac A 12Vcc 3A PER A-4500 OPCIÓ PLUS A-4500 OPCIÓ ENLLAÇ MODEM A-4500 OPCIÓ NÚVOL + PC OPCIÓ AGROBEU-L 1 - 868 A-4500 CONTROL BASSES I VÀLVULES OMPLIT VALSES AGROBEE-L 2SD 2ED 1EA SOLAR SUPER.868MHZ CONTROL CABALIMETRES A BASSES AGROBEE-L 6SD 6ED 2EA SOLAR SUPER.868MHz AGROBEU-L METEU SOLAR SUPERCOND. 868MHz (QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	49.878,04 €
P- 5	GFAA0042	u	TC-907 transmissor de nivell submergible Transmissor de nivell submergible per a immersió en fluids no agressius. Cos en acer inoxidable i sensor ceràmic. Juntes a FKM. Cable compensat amb tub de ventilació i protecció en PVC, PUR o altres materials. Eixida analògica de 4-20 mA o 0 a 10 Vdc. Rangs de mesura entre 0 a 4 m.c.a i 0 a 250 m.c.a. (DOS MIL DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	2.010,68 €
P- 6	GFAA0043	u	MU 99S Transmissor de nivell ultrasònic Transmissor de nivell ultrasònic per a aplicacions generals. Rangs de mesura 0,5 m / 2 m / 4 m / 6 m / 10 mi 20 m Sortida 4-20 mA, 0-10 Vdc, RS485 MODBUS Alimentació 230 Vac / 9 a 36 Vdc Protecció ambiental IP 65 (electrònica) i fins a IP68 (sensor) (TRES MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	3.182,74 €
P- 7	GFAA0044	u	TC406. Transmissor de pressió per a aplicacions generals Transmissor de pressió per a rangs de 1 a 600 bar. Sensor intern ceràmic o d'acer inoxidable. Senyal de sortida 4-20 mA o 0/10 Vdc. Connexió a procés 1/4´´ GAS. Coneixó elèctrica per connector DIN, M12 o cable. Error global <0,5% FE. (DOS MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	2.046,22 €

Col. núm.08005773 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 8	GFAA0045	u	Caudalimetre fix extern a canonada, mesurament per sistema ultrasònic per a líquids nets amb un màxim del 3% de sòlids en suspensió. Mesura per diferència del temps d'arribada. Mod. LTFM120C per mesurar en canonades des de DN-300/DN-3000. Equip ideal per a la canonada sol·licitada a mesurar de 400mm. En ferro qualsevol com inox, pvc, coure o altres.Electrònica mural abs amb porta transparent amb indicació del cabal instatani i el seu acumulat. Alimentació sol·licitada a 230 vca amb sensors muntats en sistema reflex o en diagonal pot mesurar des de 0,02m/s fins a +/-30,00/s sortida a 4-20MA , RS485, polsos i freqüència protecció IP-67 (DOTZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	12.289,49 €
P- 9	GFAA0047	u	Bomba ROVATTI SN4E 125-400 E42mm Versió reforçada (SET MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	7.923,44 €
P- 10	GFAA0048	u	Motor elèctric trifàsic CEMER 55KW/75CV, 1500 RPM,250B35 (eix motor Ø 65 mm, ØBRIDA 550 mm + POTES) 380/660V, IP55, IE3, carcassa fosa (TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	3.394,52 €
P- 11	GFAA0049	u	Variador VCM 55KW (SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	6.789,3[illegible] €
P- 12	GFAA0050	u	Quadre elèctric control i comandament (QUINZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)	15.564,10 €
P- 13	GFAA0051	u	Ventilador helicoidal mural HEP-56-4M/H 12.800m3/h (QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	4.408,11 €
P- 14	GFAA0052	u	Termostat regulador electrònic de velocitat RM1 (MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)	1.518,20 €
P- 15	GFAA0063	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm. (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	136,64 €
P- 16	GFAA0070	u	Connexió de fons embassament (DINOU MIL SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	19.776,7[illegible] €
P- 17	GFAA0080	u	Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica (VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	8.550,0[illegible] €
P- 18	GFAA0100	m	Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts (QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)	42,1[illegible]
P- 19	GFAAA090	u	Estació de bombament (CINQUANTA-DOS MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	52.504,50 €
P- 20	GFAAA091	u	Impulsions galvanitzades, col·lector impulsions, coll de cisne sortida (VINT MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	20.242,90 €
P- 21	GFAAA092	u	Maneguets anti-vibratoris, vàlvules de comporta, i vàlvules de disc partit. (DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)	2.248,08 €

Col. núm.080573 Carles Estevan Justribó
Habilitació Professional
2026/5
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validacióceac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMER(	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	GFAAA093	m2	Caseta sandwich 8m x 4m (32m2) (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)	243,03 €
P- 23	GFAB0001	m	Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)	65,19 €
P- 24	GFAB0002	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 400mm. (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	47,60 €
P- 25	GFAB0005	u	Vàlvula Papallona Motoritzada Trifàssic 12´´ Wafer Disc Inox 316 (DOTZE MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	12.675,91 €
P- 26	GFAB0006	u	Coll de cigne 200mm - 8´´ galvanitzat (CINC MIL CENT CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	5.105,76 €
P- 27	GFAD0001	u	Agrònic BIT DIN 4R63 amb armari (NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	943,63 €
P- 28	GFAD0002	u	GPRS ràdio BIT DIN (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	317,71 €
P- 29	GFAD0003	u	Mòdul activació de vàlvules i sensors de lectura (CINC-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	508,33 €
P- 30	GFAD0004	u	Pannell solar 12V 20W amb suport i mastil (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	284,51 €
P- 31	GFAD0005	u	Bateria Pb 12V 18Ah (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	66,39 €
P- 32	GFAE0001	u	Desmuntatge, trasllat i connexió quadres elèctrics i bombes del Pla del Xama a la nova ubicació E.B. (DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	12.550,03 €
P- 33	GN42N3D4	u	Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta. (MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	1.134,44 €
P- 34	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	11,65 €
P- 35	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175 (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	14,51 €
P- 36	H1485800	u	Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	27,97 €

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validació:coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0000573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 37	H148A700	u	Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471 (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	40,87 €
P- 38	H148G700	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471 (DISSET EUROS AMB DOS CENTIMS)	17,02 €
P- 39	H1523251	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	6,23 €
P- 40	H152V017	m3	Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	35,12 €
P- 41	H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	42,47 €
P- 42	H15Z1003	u	Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (CENT QUARANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)	140,02 €
P- 43	HQUA1100	u	Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	172,88 €

Gimenells i Pla de la Font, abrril 2026

L´ENGINYER AUTOR DEL PROYECTE:

Sgt: Carlos Estarán Justribó
col.legiat nº 573

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col.núm.0800573 Carles Estarán Justribó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G1000018	u	ESTACIÓ METEOROLOGICA COMPACTA AMB PLUVIOMETRE Temperatura (dins de protector solar Humitat relativa (dins de protector solar Radiació Solar Pluviòmetre (0,2 l) Anemòmetre Penel Pressió atmosfèrica (Estació compacta Radiació foto-sintètica (Estació compacta) Altres conceptes	30.870,73 € 30.870,73 €
P- 2	G2221E42	m 3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió Altres conceptes	3,64 € 3,64 €
P- 3	G2261221	m 3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	1,94 €
	B0111000		AIGUA Altres conceptes	0,04300 € 1,89 €
P- 4	GFAA0041	u	SINOPTIC PROGRAMA AGRONIC PC GESTIÓ XARXA ALTA-EMBASSAMENTS AGRONIC 4500 24 SORTIDES CAIXA ALIMENTACIÓ DE 220Vac A 12Vcc 3A PER A-4500 OPCIÓ PLUS A-4500 OPCIÓ ENLLAÇ MODEM A-4500 OPCIÓ NÚVOL + PC OPCIÓ AGROBEU-L 1 - 868 A-4500 CONTROL BASSES I VÀLVULES OMPLIT VALSES AGROBEE-L 2SD 2ED 1EA SOLAR SUPER.868MHZ CONTROL CABALIMETRES A BASSES AGROBEE-L 6SD 6ED 2EA SOLAR SUPER.868MHz AGROBEU-L METEU SOLAR SUPERCOND. 868MHz Altres conceptes	49.878,04 € 49.878,04 €
P- 5	GFAA0042	u	TC-907 transmissor de nivell submergible Transmissor de nivell submergible per a immersió en fluids no agressius. Cos en acer inoxidable i sensor ceràmic. Juntes a FKM. Cable compensat amb tub de ventilació i protecció en PVC, PUR o altres materials. Eixida analògica de 4-20 mA o 0 a 10 Vdc. Rangs de mesura entre 0 a 4 m.c.a i 0 a 250 m.c.a. Altres conceptes	2.010,68 € 2.010,68 €
P- 6	GFAA0043	u	MU 99S Transmissor de nivell ultrasònic Transmissor de nivell ultrasònic per a aplicacions generals. Rangs de mesura 0,5 m / 2 m / 4 m / 6 m / 10 mi 20 m Sortida 4-20 mA, 0-10 Vdc, RS485 MODBUS Alimentació 230 Vac / 9 a 36 Vdc Protecció ambiental IP 65 (electrònica) i fins a IP68 (sensor) Altres conceptes	3.182,74 € 3.182,74 €
P- 7	GFAA0044	u	TC406. Transmissor de pressió per a aplicacions generals Transmissor de pressió per a rangs de 1 a 600 bar. Sensor intern ceràmic o d'acer inoxidable. Senyal de sortida 4-20 mA o 0/10 Vdc. Connexió a procés 1/4´´ GAS. Coneixó elèctrica per connector DIN, M12 o cable. Error global <0,5% FE. Altres conceptes	2.046,22 € 2.046,22 €

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciocoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Sol núm.0800523 Carles Estarán Justribó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 8	GFAA0045	u	Caudalimetre fix extern a canonada, mesurament per sistema ultrasònic per a líquids nets amb un màxim del 3% de sòlids en suspensió. Mesura per diferència del temps d'arribada. Mod. LTFM120C per mesurar en canonades des de DN-300/DN-3000. Equip ideal per a la canonada sol·licitada a mesurar de 400mm. En ferro qualsevol com inox, pvc, coure o altres.Electrònica mural abs amb porta transparent amb indicació del cabal instatani i el seu acumulat. Alimentació sol·licitada a 230 vca amb sensors muntats en sistema reflex o en diagonal pot mesurar des de 0,02m/s fins a +/-30,00/s sortida a 4-20MA , RS485, polsos i freqüència protecció IP-67	12.289,49 €
			Altres conceptes	12.289,49 €
P- 9	GFAA0047	u	Bomba ROVATTI SN4E 125-400 E42mm Versió reforçada	7.923,44 €
			Altres conceptes	7.923,44 €
P- 10	GFAA0048	u	Motor elèctric trifàsic CEMER 55KW/75CV, 1500 RPM,250B35 (eix motor Ø 65 mm, ØBRIDA 550 mm + POTES) 380/660V, IP55, IE3, carcassa fosa	3.394,52 €
			Altres conceptes	3.394,52 €
P- 11	GFAA0049	u	Variador VCM 55KW	6.789,32 €
			Altres conceptes	6.789,32 €
P- 12	GFAA0050	u	Quadre elèctric control i comandament	15.564,10 €
			Altres conceptes	15.564,10 €
P- 13	GFAA0051	u	Ventilador helicoidal mural HEP-56-4M/H 12.800m3/h	4.408,18 €
			Altres conceptes	4.408,18 €
P- 14	GFAA0052	u	Termostat regulador electrònic de velocitat RM1	1.518,20 €
			Altres conceptes	1.518,20 €
P- 15	GFAA0063	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm.	136,64 €
	B0331Q10		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, DE GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	7,47400 €
	GFAAAA63		Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm.	78,75000 €
			Altres conceptes	50,41 €
P- 16	GFAA0070	u	Connexió de fons embassament	19.776,18 €
			Altres conceptes	19.776,18 €
P- 17	GFAA0080	u	Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica	8.550,00 €
			Altres conceptes	8.550,00 €
P- 18	GFAA0100	m	Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts	42,10 €
			Altres conceptes	42,10 €
P- 19	GFAAA090	u	Estació de bombament	52.504,50 €
			Altres conceptes	52.504,50 €
P- 20	GFAAA091	u	Impulsions galvanitzades, col·lector impulsions, coll de cisne sortida	20.242,90 €
			Sense descomposició	20.242,90 €
P- 21	GFAAA092	u	Maneguets anti-vibratoris, vàlvules de comporta, i vàlvules de disc partit.	2.248,08 €
			Sense descomposició	2.248,08 €
P- 22	GFAAA093	m2	Caseta sandwich 8m x 4m (32m2)	243,03 €
			Sense descomposició	243,03 €

VISAT: V202600361 Exp: E2024000483 - Habilitació Professional
Col·legi núm.08005 Carles Esteràn Jostribó
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC 20/3/2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	GFAB0001	m	Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno	65,19 €
			Altres conceptes	65,19 €
P- 24	GFAB0002	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 400mm.	47,60 €
	B0331Q10		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, DE GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	0,03737 €
	GFABAA02		Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm.	32,24000 €
			Altres conceptes	15,32 €
P- 25	GFAB0005	u	Vàlvula Papallona Motoritzada Trifàssic 12´´ Wafer Disc Inox 316	12.675,91 €
			Altres conceptes	12.675,91 €
P- 26	GFAB0006	u	Coll de cigne 200mm - 8´´ galvanitzat	5.105,76 €
			Altres conceptes	5.105,76 €
P- 27	GFAD0001	u	Agrònic BIT DIN 4R63 amb armari	943,63 €
			Sense descomposició	943,63 €
P- 28	GFAD0002	u	GPRS ràdio BIT DIN	317,71 €
			Sense descomposició	317,71 €
P- 29	GFAD0003	u	Mòdul activació de vàlvules i sensors de lectura	508,33 €
			Sense descomposició	508,33 €
P- 30	GFAD0004	u	Pannell solar 12V 20W amb suport i mastil	284,51 €
			Sense descomposició	284,51 €
P- 31	GFAD0005	u	Bateria Pb 12V 18Ah	66,33 €
			Sense descomposició	66,33 €
P- 32	GFAE0001	u	Desmuntatge, trasllat i connexió quadres elèctrics i bombes del Pla del Xama a la nova ubicació E.B.	12.550,00 €
			Altres conceptes	12.550,00 €
P- 33	GN42N3D4	u	Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.	1.134,44 €
	BN42N3D0		VALVULA DE PAPALLONA MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, L, DE 10 BAR DE PN, DE FOSA, TIPUS 1	850,00000 €
			Altres conceptes	284,44 €
P- 34	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	11,65 €
	B1411111		Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	11,64822 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 35	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	14,51 €
	B142AC60		Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	14,51105 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 36	H1485800	u	Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471	27,97 €

VISAT : V202600361 Exp : E202400483 26/5/2026
Col. núm.0900573 Carlos Estarón Jetribó Habilitació Professional
Validacíócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B1485800		Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471	27,96643 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 37	H148A700	u	Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471	**40,87 €**
	B148A700		Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471	40,86711 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 38	H148G700	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471	**17,02 €**
	B148G700		Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471	17,01604 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 39	H1523251	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs	**6,23 €**
	B0A62F00		Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,98769 €
	B0D41010		Post de fusta de pi per a 3 usos	0,97229 €
	B0DZUM0K		Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos	0,34353 €
	B1526EM6		Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària, amb platina per a fixar mecanicament al sostre, per a 15 usos	0,73715 €
			Altres conceptes	3,19 €
P- 40	H152V017	m 3	Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs	**35,12 €**
			Altres conceptes	35,12 €
P- 41	H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	**42,44 €**
			Altres conceptes	42,44 €
P- 42	H15Z1003	u	Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	**140,02 €**
			Altres conceptes	140,02 €
P- 43	HQUA1100	u	Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball	**172,88 €**
	BQUA1100		Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball	172,88010 €
			Altres conceptes	-0,00 €

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/3/2026
Habilitació Professional
Col. núm.08200573 Carles Estarán Justribó

Gimenells i Pla de la Font, abrril 2026

L´ENGINYER AUTOR DEL PROYECTE:

Sgt: Carlos Estarán Justribó
col.legiat n° 573

Pressupost Patcial

Obra **01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 9**

CAPITOL **03 ACTUACIÓ Nº 3 CENTRAL METEOROLOGICA**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G1000018	u	ESTACIÓ METEOROLOGICA COMPACTA AMB PLUVIOMETRE Temperatura (dins de protector solar Humitat relativa (dins de protector solar Radiació Solar Pluviòmetre (0,2 l) Anemòmetre Penel Pressió atmosfèrica (Estació compacta Radiació foto-sintètica (Estació compacta)	1,000	30.870,73	30.870,73
		TOTAL CAPITOL 03 ACTUACIÓ Nº 3 CENTRAL METEOROLOGICA			**30.870,73**

CAPITOL **04 ACTUACIÓ Nº 4 SCADA AGRONIC**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAA0041	u	SINOPTIC PROGRAMA AGRONIC PC GESTIÓ XARXA ALTA-EMBASSAMENTS AGRONIC 4500 24 SORTIDES CAIXA ALIMENTACIÓ DE 220Vac A 12Vcc 3A PER A-4500 OPCIÓ PLUS A-4500 OPCIÓ ENLLAÇ MODEM A-4500 OPCIÓ NÚVOL + PC OPCIÓ AGROBEU-L 1 - 868 A-4500 CONTROL BASSES I VÀLVULES OMPLIT VALSES AGROBEE-L 2SD 2ED 1EA SOLAR SUPER.868MHZ CONTROL CABALIMETRES A BASSES AGROBEE-L 6SD 6ED 2EA SOLAR SUPER.868MHz AGROBEU-L METEU SOLAR SUPERCOND. 868MHz	1,000	49.878,04	49.878,04
		TOTAL CAPITOL 04 ACTUACIÓ Nº 4 SCADA AGRONIC			**49.878,04**

CAPITOL **05 ACTUACIÓ Nº 5 SONDES, SENSORS I CABALÍMETRES**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAA0042	u	TC-907 transmissor de nivell submergible Transmissor de nivell submergible per a immersió en fluids no agressius. Cos en acer inoxidable i sensor ceràmic. Juntes a FKM. Cable compensat amb tub de ventilació i protecció en PVC, PUR o altres materials. Eixida analògica de 4-20 mA o 0 a 10 Vdc. Rangs de mesura entre 0 a 4 m.c.a i 0 a 250 m.c.a.	2,000	2.010,68	4.021,36
GFAA0043	u	MU 99S Transmissor de nivell ultrasònic Transmissor de nivell ultrasònic per a aplicacions generals. Rangs de mesura 0,5 m / 2 m / 4 m / 6 m / 10 mi 20 m Sortida 4-20 mA, 0-10 Vdc, RS485 MODBUS Alimentació 230 Vac / 9 a 36 Vdc Protecció ambiental IP 65 (electrònica) i fins a IP68 (sensor)	2,000	3.182,74	6.36[illegible]
GFAA0044	u	TC406. Transmissor de pressió per a aplicacions generals Transmissor de pressió per a rangs de 1 a 600 bar. Sensor intern ceràmic o d'acer inoxidable. Senyal de sortida 4-20 mA o 0/10 Vdc. Connexió a procés 1/4´´ GAS. Coneixó elèctrica per connector DIN, M12 o cable. Error global <0,5% FE.	5,000	2.046,22	10.231,10

Col. num.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202600361
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMMBFKSTP2QHDM]
COEAC

Pressupost Patcial

GFAA0045	u	Caudalimetre fix extern a canonada, mesurament per sistema ultrasònic per a líquids nets amb un màxim del 3% de sòlids en suspensió. Mesura per diferència del temps d'arribada. Mod. LTFM120C per mesurar en canonades des de DN-300/DN-3000. Equip ideal per a la canonada sol·licitada a mesurar de 400mm. En ferro qualsevol com inox, pvc, coure o altres.Electrònica mural abs amb porta transparent amb indicació del cabal instatani i el seu acumulat. Alimentació sol·licitada a 230 vca amb sensors muntats en sistema reflex o en diagonal pot mesurar des de 0,02m/s fins a +/-30,00/s sortida a 4-20MA , RS485, polsos i freqüència protecció IP-67	3,000	12.289,49	36.868,47
GFAD0001	u	Agrònic BIT DIN 4R63 amb armari	10,000	943,63	9.436,30
GFAD0002	u	GPRS ràdio BIT DIN	10,000	317,71	3.177,10
GFAD0003	u	Mòdul activació de vàlvules i sensors de lectura	10,000	508,33	5.083,30
GFAD0004	u	Pannell solar 12V 20W amb suport i mastil	10,000	284,51	2.845,10
GFAD0005	u	Bateria Pb 12V 18Ah	10,000	66,39	663,90
		TOTAL CAPITOL 05 ACTUACIÓ Nº 5 SONDES, SENSORS I CABALÍMETRES			**78.692,11**

CAPITOL 06 ACTUACIÓ Nº 6 INSTAL.LACIÓ BOMBES I VENTILACIÓ

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAA0047	u	Bomba ROVATTI SN4E 125-400 E42mm Versió reforçada	6,000	7.923,44	47.540,64
GFAA0048	u	Motor elèctric trifàsic CEMER 55KW/75CV, 1500 RPM,250B35 (eix motor Ø 65 mm, ØBRIDA 550 mm + POTES) 380/660V, IP55, IE3, carcassa fosa	6,000	3.394,52	20.367,12
GFAA0049	u	Variador VCM 55KW	6,000	6.789,32	40.735,92
GFAA0050	u	Quadre elèctric control i comandament	1,000	15.564,10	15.564,10
GFAA0051	u	Ventilador helicoidal mural HEP-56-4M/H 12.800m3/h	5,000	4.408,11	22.040,55
GFAA0052	u	Termostat regulador electrònic de velocitat RM1	5,000	1.518,20	7.591,00
		TOTAL CAPITOL 06 ACTUACIÓ Nº 6 INSTAL.LACIÓ BOMBES I VENTILACIÓ			**153.839,33**

CAPITOL 08 ACTUACIÓ Nº 8 CANONADA COARRUGADA EMBASSAMENT V

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió	34,688	3,64	126,3[illegible]
G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	28,906	1,94	56,08
GFAA0063	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm.	12,500	136,64	1.708,00
		TOTAL CAPITOL 08 ACTUACIÓ Nº 8 CANONADA COARRUGADA EMBASSAMENT V			**1.890,34**

CAPITOL 09 ACTUACIÓ Nº 9 CASETA DE BOMBEIG NOVA

Col.·legi Ofi. Habilitació Professional
Col.·legi Ofi. Habilitació Professional Estatuts Justificació
VISAT : V202600361 Exp : 5202400483 2026
Validació: coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKTP2QHDM]
COEAC

Pressupost Patcial

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAA0070	u	Connexió de fons embassament	1,000	19.776,18	19.776,18
GFAA0080	u	Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica	3,000	8.550,00	25.650,00
GFAAA090	u	Estació de bombament	1,000	52.504,50	52.504,50
GFAAA091	u	Impulsions galvanitzades, col·lector impulsions, coll de cisne sortida	1,000	20.242,90	20.242,90
GFAAA092	u	Maneguets anti-vibratoris, vàlvules de comporta, i vàlvules de disc partit.	1,000	2.248,08	2.248,08
GFAAA093	m2	Caseta sandwich 8m x 4m (32m2)	32,000	243,03	7.776,96
GN42N3D4	u	Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.	2,000	1.134,44	2.268,88
		TOTAL CAPITOL 09 ACTUACIÓ Nº 9 CASETA DE BOMBEIG NOVA			**130.467,50**

CAPITOL 10 ACTUACIÓ Nº 10 DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAA0070	u	Connexió de fons embassament	1,000	19.776,18	19.776,18
GFAA0080	u	Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica	2,000	8.550,00	17.100,00
GFAA0100	m	Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts	200,000	42,10	8.420,00
GFAAA093	m2	Caseta sandwich 8m x 4m (32m2)	32,000	243,03	7.776,96
GFAB0001	m	Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno	12,500	65,19	814,88
GFAE0001	u	Desmuntatge, trasllat i connexió quadres elèctrics i bombes del Pla del Xama a la nova ubicació E.B.	1,000	12.550,00	12.550,00
		TOTAL CAPITOL 10 ACTUACIÓ Nº 10 DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA			**66.436,02**

CAPITOL 11 ACTUACIÓ Nº 11 CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XA

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió	571,268	3,64	2.079,[illegible]
G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	571,268	1,94	1.108,26
GFAA0100	m	Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts	261,800	42,10	11.021,78
GFAB0001	m	Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno	144,000	65,19	9.387,36
GFAB0002	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 400mm.	12,500	47,60	595,00

VISAT : V2260000061 Ex : E2024000483 Habilitació Professional
26/5/2026
Col. núm.0800573 Carles Estapé Justrich
Validació:cdc.ac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

Pressupost Patcial

		TOTAL CAPITOL	**11 ACTUACIÓ Nº 11 CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XA**		**24.191,82**

CAPITOL **12 ACTUACIÓ Nº 12 MOTORITZACIÓ VÀLVULA I REFORÇ CA**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAB0005	u	Vàlvula Papallona Motoritzada Trifàssic 12´´ Wafer Disc Inox 316	1,000	12.675,91	12.675,91
GFAB0006	u	Coll de cigne 200mm - 8´´ galvanitzat	1,000	5.105,76	5.105,76
		TOTAL CAPITOL	**12 ACTUACIÓ Nº 12 MOTORITZACIÓ VÀLVULA I REFORÇ CA**		**17.781,67**

CAPITOL **13 SEGURETAT I SALUT**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	3,000	11,65	34,95
H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	3,000	14,51	43,53
H1485800	u	Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471	3,600	27,97	100,69
H148A700	u	Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471	3,600	40,87	147,13
H148G700	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471	3,600	17,02	61,27
H1523251	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs	21,000	6,23	130,83
H152V017	m3	Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs	54,600	35,12	1.917,55
H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	10,500	42,47	445,94
H15Z1003	u	Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	0,600	140,02	84,01
HQUA1100	u	Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball	0,300	172,88	51,86
		TOTAL CAPITOL	**13 SEGURETAT I SALUT**		**3.017,76**
		TOTAL Obra	**01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 9**		**557.067**

Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E2024000483
VISAT : V2026000061
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC
Col·núm.08005 Carles Estarán Justribo

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL.....		557.067,32
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 557.067,32.....		33.424,04
13,00 % Despeses Generals SOBRE 557.067,32.....		72.418,75
Subtotal		662.910,11
21,00 % IVA SOBRE 662.910,11.....		139.211,12
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	802.121,23
	PTA	133.461.743

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(VUIT-CENTS DOS MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

(CENT TRENTA-TRES MILIONS QUATRE-CENTES SEIXANTA-UNA MIL SET-CENTES QUARANTA-TRES PESSETES)

Gimenells i Pla de la Font, abrril 2026

L´ENGINYER AUTOR DEL PROYECTE:

Sgt: Carlos Estarán Justribó
col.legiat nº 573

Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202600361
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

OBRA COMPLETA

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5
2026
Habilitació
Professional
Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó

AMIDAMENTS

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 01 ACTUACIÓ Nº 1 AMPLIACIÓ BASSES DE REGULACIÓ DE LA CR

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G221U020	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb retirada de terra vegetal amb traelles de 12 m³ a 300 m de distància, en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2			1,000	10.621,000	2,500		26.552,500	C#*D#*E#*F#
3	BASSA GATELL:							
4			1,000	49.663,000	2,500		124.157,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150.710,000**

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	G221U012	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2	desmont vas bassa		1,000	35.166,000			35.166,000	C#*D#*E#*F#
3	BASSA GATELL:							
4	desmont vas bassa		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35.166,000**

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2	desmont vas bassa		1,000	34.632,000			34.632,000	C#*D#*E#*F#
3	BASSA GATELL:							
4	desmont vas bassa		1,000	34.256,000			34.256,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68.888,000**

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ANCORATGE BASSES							
2	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
3	Formació d'ancoratge		1,000	180,000	4,000	4,000	2.880,000	
4	BASSA GATELL:							
5	Formació d'ancoratge		1,000	311,000	4,000	4,000	4.976,000	
6	SOBREIXIDOR							
7	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							

Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202600361
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

AMIDAMENTS

8			1,000	6,800	2,900	1,550	30,566	C#*D#*E#*F#
9	BASSA GATELL:							
10			1,000	6,800	2,900	1,550	30,566	C#*D#*E#*F#
11	OBRA ENTRADA BASSES							
13	Inicial:		1,000	1,400	1,400		1,960	C#*D#*E#*F#
14	Talús:		1,000	1,400	1,400		1,960	C#*D#*E#*F#
15	BASSA GATELL:							
16	Inicial:		1,000	1,400	1,400		1,960	C#*D#*E#*F#
17	Talús:		1,000	1,400	1,400		1,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.924,972**

5 G2281431 m3 Rebliment i piconatge d'ancoratge, utilitzant corro vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2	Formació d'ancoratge		1,000	180,000	4,000	4,000	2.880,000	C#*D#*E#*F#
3	BASSA GATELL:							
4	Formació d'ancoratge		1,000	311,000	4,000	4,000	4.976,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.856,000**

6 G2221E90 m3 Excavació i transport de terres per a terraplé a la finca contínua afectada per l'augment de la cota d'aigua.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			19.375,000				19.375,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19.375,000**

7 G22DU010 m3 Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			19.375,000				19.375,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19.375,000**

8 G3151501 m3 Formigó per a rases i pous, H-25 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA DE FONS							
2	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
3	Biga de fons							
4			1,000	32,000	3,535	1,500	169,680	C#*D#*E#*F#
5	a deduir:							
6	canonada		-1,000	32,000	3,141	0,640	-64,328	C#*D#*E#*F#
7	BASSA GATELL:							
8	Biga de fons							
9			1,000	25,000	3,535	1,500	132,563	C#*D#*E#*F#
10	a deduir:							

COEAC
VISAT: V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

11	canonada		-1,000	25,000	3,141	0,640	-50,256	C#*D#*E#*F#
12	OBRA ENTRADA BASA							
13	BASSA GATELL:							
14	Presa inical:							
15	recobriment de formigó		1,000	6,100	1,500	1,500	13,725	C#*D#*E#*F#
16	a deduir							
17	canonada		-1,000	6,100	0,160	3,146	-3,070	C#*D#*E#*F#
18	Canal talús inicial		1,000	2,830	1,600	0,200	0,906	C#*D#*E#*F#
19			2,000	2,830	1,000	0,200	1,132	C#*D#*E#*F#
20	Canal talús rampa		1,000	10,000	1,600	0,200	3,200	C#*D#*E#*F#
21			2,000	10,000	1,000	0,200	4,000	C#*D#*E#*F#
22	Daus disipadors		1,000	2,000	1,670	0,200	0,668	C#*D#*E#*F#
23			1,000	2,000	1,200	0,200	0,480	C#*D#*E#*F#
24			6,000	1,200	0,200	0,200	0,288	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,000	0,300	0,500	0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **209,288**

9 G31B2101 kg

Acer B500S de límit elàstic 5100 kp/cm2 en barres corrugades de diàmetre 16 mm, com a màxim per a l'armadura de rases i pous, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA DE FONS							
2	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
3	Biga de fons							
4			1,000	105,362	35,000		3.687,670	C#*D#*E#*F#
5	BASSA GATELL:							
6			1,000	82,307	35,000		2.880,745	C#*D#*E#*F#
7	SOBREIXIDOR							
8	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
9			1,000	15,073	35,000		527,555	C#*D#*E#*F#
10	BASSA GATELL:							
11			1,000	15,073	35,000		527,555	C#*D#*E#*F#
12	OBRA ENTRADA BASA							
13	BASSA GATELL:							
14	Armadura pas sota mur:		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
15	Armadura canal:		1.125,000				1.125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8.998,525**

10 GFG1L185 m

TUB DE PE CORRUGAT DE 710 MM DE DIAMETRE NOMINAL, COL.LOCAT AL FONS DE RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA DE FONS							
2	Presa de fons:							
3	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
4			1,000	34,000			34,000	C#*D#*E#*F#
5	BASSA GATELL:							
6			1,000	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
26/5 2026

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 63,000

11 GD95T230 m

Col·lector de diàmetre 800 mm d'acer inoxidable 4" i 3,5 m de longitud amb tres sortides en diferents diàmetres configurables, inclos connexió de la presa de fons de l'embassament i connexió de les sortides.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA DE FONS							
2	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
3			1,000				1,000	
4	BASSA PLA DE XAMA:							
5			1,000				1,000	

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 GFAA3316 u

Vàlvula de papallona de diàmetre 630 mm, pressió de treball fins a 1,6 MPa,amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 700mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA DE FONS							
2	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
3			1,000				1,000	
4	BASSA PLA DE XAMA:							
5			1,000				1,000	

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 GK223226 u

Ventosa trifuncional d'ús per a protecció de canonada, DN-150 sobre canonada Dn 710 mm, vàlvula de comporta del mateix diàmetre, totalment col·locada i muntada. Pericó no inclosa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA DE FONS							
2	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
3			2,000				2,000	
4	BASSA PLA DE XAMA:							
5			2,000				2,000	

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 GFG2LA20 u

Caseta e formigó per a allotjament de col·lectors i valvuleria de 20 m2 i 3,75 m d'alçada, amb [illegible] de 200cm, amb solera. Completament executada, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRESA DE FONS							
2	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
3			1,000				1,000	
4	BASSA PLA DE XAMA:							
5			1,000				1,000	

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9PKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 G3253201 m3

Formigó per a murs de contenció H-30, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOBREIXIDOR							
2	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
3	Alçats		2,000	2,900	1,540	0,400	3,573	
4			1,000	4,400	1,540	0,400	2,710	
5			1,000	4,400	1,040	0,400	1,830	
6	solera		1,000	4,800	2,900	0,500	6,960	
7	BASSA PLA DE XAMA:							
8	Alçats		2,000	2,900	1,540	0,400	3,573	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,400	1,540	0,400	2,710	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,400	1,040	0,400	1,830	C#*D#*E#*F#
11	solera		1,000	4,800	2,900	0,500	6,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,146

16 G32D1105 m2

Encofrat a una cara amb plafons metal.Lics, per a murs de contencio de base rectilinia i suport amb puntals metal.Lics per a 5 m d'al€aria, com a maxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOBREIXIDOR							
2	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
4			3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#
5			3,000	9,500			28,500	C#*D#*E#*F#
6	BASSA PLA DE XAMA:							
7			3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	9,500			28,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

17 GD75U050 m

Canonada de PEAD, coextruida, de DN 500 mm., exterior 500 mm i interior 532 mm., de doble paret, exterior corrugat de color negre per a protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmara de TV; de tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidessa circumferencial 8 kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml, inclosa part proporcional de manigues d'unió en polietilé i junta d'estanquitat en EPDM. Amb certificat AENOR.Col.locada al fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOBREIXIDOR							
2	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
3			3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#
4			3,000	9,500			28,500	C#*D#*E#*F#
5	BASSA PLA DE XAMA:							
6			3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#
7			3,000	9,500			28,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202600361
validacio.coeac.es/e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

18 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2			1,000	310,000	4,000	0,100	124,000	C#*D#*E#*F#
5	BASSA GATELL:							
6			1,000	1.025,000	4,000	0,100	410,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **534,000**

19 GAR1U010 m Tanca metàl.lica exterior d'1,85 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge.
Inclós pp de porta de 5 m d'amplada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2			1,000	310,000			186,000	C#*D#*E#*F#
5	BASSA GATELL:							
6			1,000	1.025,000			615,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **801,000**

20 GD5AU217 m3 Escullera de blocs de pedra granítica, confrontada, de 30 a 100 kg, col·locats amb retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMPLIACIÓ BASSA PLA DE XAMA:							
2			1,000	445,000	3,000	0,150	200,250	C#*D#*E#*F#
5	BASSA GATELL:							
6			1,000	2.084,000	3,000	0,150	937,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.138,050**

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 02 ACTUACIÓ Nº 2 CAMPS SOLARS PER AL BOMBAMENT AGRÍCOLA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 G22DU010 m3 Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2.190,310	0,200			438,062	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		3.454,730	0,200			690,946	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		5.616,200	0,200			1.123,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.252,248**

2 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2.190,310	0,200			438,062	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		3.454,730	0,200			690,946	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		5.616,200	0,200			1.123,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.252,248**

3 GFAA0001 u Inversor solar EQX2 500010-T de connexió a xarxa trifàsic de 50 kW

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4 GFAA0002 u Mesurador en.Smart Meter ESM3T 300D50 EQX2 TRIF.3 TRAFO CTE.CBLD.CTR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 GFAC0001 u Tranformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 GFAA0003 u Mòdul de comunicació 485/WIFI 24H EQX2-T 230VAC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 GFAA0004 u Jinko mòdul solar 480W Tiger 60HL4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		252,000				252,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		468,000				468,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		684,000				684,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.404,000**

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTF2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

8 GFAA0005 u SPF 2/2-40/1000/15 (122) - Quadre de protecció fotovoltaica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 GFAA0006 u Diode solar 20A IP67 MC4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

10 GFAA0007 u Bloc formigó SOLARBLOC 30º

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		536,000				536,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		722,000				722,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.538,000

11 GFAA0008 m Cable topsolar 1X6 negre H1Z2Z2-K 1500V

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1.000,000				1.000,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2.000,000				2.000,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		2.850,000				2.850,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.850,000

12 GFAA0009 m Cable topsolar 1X6 roig H1Z2Z2-K 1500V

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1.000,000				1.000,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2.000,000				2.000,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		2.850,000				2.850,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.850,000

13 GFAA0010 u Interruptor en caixa moldeada TS250H ATU250 200A 4P 40kA 1000VDC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

VISAT : V202600361 Exp : E202400483 26/5 2026
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó Habilitació Professional

2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

14 GFAA0011 u Kit terminals i disparadors MCCB DC TS250

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 GFAA0012 u Magnetotèrmic caixa TS250N FMU250 250A 4P+4T 50kA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 GFAA0013 u Relé electrònic RGU-10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

17 GFAA0014 u Transformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 GFAA0015 o Bobina disparament emissor SHT 220-240V CA DC250V 135,61 135,610

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

19 GFAA0016 u Seg solar pannell 550W

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		186,000				186,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		186,000				186,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		372,000				372,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 744,000

20 GFAA0017 u Conjunt connector mascle/femella MC4 aeri

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

21 GFAA0018 u Convertidor solar LSVH100 400V 55KW

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22 GFAA0020 u Automatisme gestió 3 bombes arrancament alternatiu solar grup

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 GFAA0021 u Grup electrògen HIMOINSA 75KVARS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 GFAA0022 u Fixació final alumini per a panell 30 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTF2QHDM]
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

25 GFAA0023 u Volandera Grower M8 especial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		364,000				364,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		364,000				364,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		728,000				728,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.456,000

26 GFAA0024 u Regleta curta per a carril solarbloc

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		364,000				364,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		364,000				364,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		728,000				728,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.456,000

27 GFAA0025 u Portes solarblock

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

28 GFAA0026 u SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 (STP110-60 (AFCI))

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

29 GFAA0027 u SMA DATA MANAGER M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validació:coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

30 GFAA0028 u SMA FUENTE ALIMENTACION CLUSTE 24VDC/2,5A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR NOU EMBASSAMENT 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

31 GFAA0029 u RENESYS CONT. DINAMICO POTENCIA PRISMA 310A - NV. C/PANTALLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

32 GFAA0030 u Transformador d'intensitat CT8/800

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

33 GFAA0031 u XT1B160 TMD R160 IM1600 3P F F

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

34 GFAA0032 u SOR-C BOBINA APERT 220VAC/VDC - XT1-XT4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

AMIDAMENTS

35 GFAA0033 m H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 NEGRO 1,8KV SOLAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

36 GFAA0034 m H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 ROJO 1,8KV SOLAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

37 GFAA0035 m RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X70

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

38 GFAA0036 m RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

39 GAR1U010 m Tanca metàl.lica exterior d'1,85 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació fonament d'ancoratge.
Inclós pp de porta de 5 m d'amplada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CAMP SOLAR ESCOMESA 100 KW						40,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMP SOLAR GATELL 200 KW						80,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMP SOLAR NOVA BASSA 328KW						80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

COEAC
VISAT : V202600361
Exp : E202400483
26/5 2026
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
Validació:coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]

1 G1000018 u

ESTACIÓ METEOROLOGICA COMPACTA AMB PLUVIOMETRE

Temperatura (dins de protector solar
Humitat relativa (dins de protector solar
Radiació Solar
Pluviòmetre (0,2 l)
Anemòmetre Penel
Pressió atmosfèrica (Estació compacta
Radiació foto-sintètica (Estació compacta)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 04 ACTUACIÓ Nº 4 SCADA AGRONIC

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GFAA0041 u

SINOPTIC PROGRAMA AGRONIC PC
GESTIÓ XARXA ALTA-EMBASSAMENTS
AGRONIC 4500 24 SORTIDES CAIXA
ALIMENTACIÓ DE 220Vac A 12Vcc 3A PER A-4500

OPCIÓ PLUS A-4500
OPCIÓ ENLLAÇ MODEM A-4500
OPCIÓ NÚVOL + PC
OPCIÓ AGROBEU-L 1 - 868 A-4500
CONTROL BASSES I VÀLVULES OMPLIT VALSES
AGROBEE-L 2SD 2ED 1EA SOLAR SUPER.868MHZ
CONTROL CABALIMETRES A BASSES
AGROBEE-L 6SD 6ED 2EA SOLAR SUPER.868MHz
AGROBEU-L METEU SOLAR SUPERCOND. 868MHz

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 05 ACTUACIÓ Nº 5 SONDES, SENSORS I CABALÍMETRES

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GFAA0042 u

TC-907 transmissor de nivell submergible
Transmissor de nivell submergible per a immersió en fluids no agressius. Cos en acer inoxidable i sensor ceràmic. Juntes a FKM. Cable compensat amb tub de ventilació i protecció en PVC, PUR o altres materials. Eixida analògica de 4-20 mA o 0 a 10 Vdc. Rangs de mesura entre 0 a 4 m.c.a i 0 a 250 m.c.a.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SONDES NIVELL							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202400361
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

2 GFAA0043 u

MU 99S Transmissor de nivell ultrasònic

Transmissor de nivell ultrasònic per a aplicacions generals.
Rangs de mesura 0,5 m / 2 m / 4 m / 6 m / 10 mi 20 m
Sortida 4-20 mA, 0-10 Vdc, RS485 MODBUS
Alimentació 230 Vac / 9 a 36 Vdc
Protecció ambiental IP 65 (electrònica) i fins a IP68 (sensor)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SONDES NIVELL							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GFAD0001 u

Agrònic BIT DIN 4R63 amb armari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SONDES NIVELL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SENSORS DE PRESSIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	CAUDALÍMETRE		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 GFAD0002 u

GPRS ràdio BIT DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SONDES NIVELL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SENSORS DE PRESSIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	CAUDALÍMETRE		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 GFAD0003 u

Mòdul activació de vàlvules i sensors de lectura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SONDES NIVELL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SENSORS DE PRESSIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	CAUDALÍMETRE		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 GFAD0004 u

Pannell solar 12V 20W amb suport i mastil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SONDES NIVELL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SENSORS DE PRESSIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	CAUDALÍMETRE		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 GFAD0005 u

Bateria Pb 12V 18Ah

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SONDES NIVELL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SENSORS DE PRESSIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361
Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.08005/3 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

4	CAUDALÍMETRE		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 GFAA0044 u

TC406. Transmissor de pressió per a aplicacions generals

Transmissor de pressió per a rangs de 1 a 600 bar. Sensor intern ceràmic o d'acer inoxidable. Senyal de sortida 4-20 mA o 0/10 Vdc.
Connexió a procés 1/4´´ GAS. Coneixó elèctrica per connector DIN, M12 o cable. Error global <0,5% FE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SENSORS DE PRESSIÓ							
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

9 GFAA0045 u

Caudalimetre fix extern a canonada, mesurament per sistema ultrasònic per a líquids nets amb un màxim del 3% de sòlids en suspensió. Mesura per diferència del temps d'arribada. Mod. LTFM120C per mesurar en canonades des de DN-300/DN-3000. Equip ideal per a la canonada sol·licitada a mesurar de 400mm. En ferro qualsevol com inox, pvc, coure o altres.Electrònica mural abs amb porta transparent
amb indicació del cabal instatani i el seu acumulat. Alimentació sol·licitada a 230 vca amb sensors muntats en sistema reflex o en diagonal pot mesurar des de 0,02m/s fins a +/-30,00/s sortida a 4-20MA , RS485, polsos i freqüència protecció IP-67

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAUDALIMETRE / COMPTADOR							
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 06 ACTUACIÓ Nº 6 INSTAL.LACIÓ BOMBES I VENTILACIÓ

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GFAA0047 u

Bomba ROVATTI SN4E 125-400 E42mm Versió reforçada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INSTAL.LACIÓ BOMBES							
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 GFAA0048 u

Motor elèctric trifàsic CEMER 55KW/75CV, 1500 RPM,250B35 (eix motor Ø 65 mm, ØBRIDA 550 mm + POTES) 380/660V, IP55, IE3, carcassa fosa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUBSTITUCIÓ BOMBES							
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

COEAC VISAT : V202600361 Exp : E202400483 Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM] Habilitació Professional 26/5 2026 Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

3 GFAA0049 u Variador VCM 55KW

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUBSTITUCIÓ BOMBES							
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4 GFAA0050 u Quadre elèctric control i comandament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUBSTITUCIÓ BOMBES							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 GFAA0051 u Ventilador helicoidal mural HEP-56-4M/H 12.800m3/h

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VENTILACIÓ FORÇADA							
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

6 GFAA0052 u Termostat regulador electrònic de velocitat RM1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VENTILACIÓ FORÇADA							
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 07 ACTUACIÓ Nº 7 PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONN

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			2.052,750	1,000	1,650		3.387,038	C#*D#*E#*F#
3			150,000	1,000	1,650		247,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.634,538**

2 G2261221 m3 Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

COEAC VISAT : V202600361 Exp : E202400483 Validació:coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM] Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó Habilitació Professional 26/5 2026

1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			2.052,750	1,000	1,650		3.387,038	C#*D#*E#*F#
3			150,000	1,000	1,650		247,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.634,538

3 GFAA0060 m Tub PVC ORIENTAT DN-500mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			2.052,750				2.052,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.052,750

4 GFAA0061 m Polietilè AD PE100 500x29.7mm. PN-10 Aenor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 GN42N3D4 u Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG40 brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 08 ACTUACIÓ Nº 8 CANONADA COARRUGADA EMBASSAMENT VALL - GATELL

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			1,000	12,500	1,500	1,850	34,688	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,688

2 G2261221 m3 Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.

COEAC
VISAT : V202600361
Exp : E0-0-0483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2HDM]
Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			12,500	1,250	1,850		28,906	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,906

3 GFAA0063 m Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONNEXIÓ							
2			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 09 ACTUACIÓ Nº 9 CASETA DE BOMBEIG NOVA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GFAA0080 u Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANC - GATELL							
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 GFAA0070 u Connexió de fons embassament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANCO - GATELL							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GFAAA090 u Estació de bombament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANCO - GATELL							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GFAAA091 u Impulsions galvanitzades, col·lector impulsions, coll de cisne sortida

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANCO - GATELL							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 GFAAA092 u — Maneguets anti-vibratoris, vàlvules de comporta, i vàlvules de disc partit.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANCO - GATELL							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 GFAAA093 m2 — Caseta sandwich 8m x 4m (32m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTACIÓ DE BOMBAMENT A L'EMBASSAMENT BARRANCO - GATELL							
2			1,000	8,000	4,000		32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

7 GN42N3D4 u — Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 10 ACTUACIÓ Nº 10 DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GFAA0100	m	Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA							
2			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **200,000**

2 GFAB0001 m — Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

COEAC VISAT : V202600361 Exp : E202400283 26/5 2026 Habilitació Professional Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]

1	DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA							
2			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

3 GFAA0080 u Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA							
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GFAA0070 u Connexió de fons embassament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GFAAA093 m2 Caseta sandwich 8m x 4m (32m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA							
2			1,000	8,000	4,000		32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 GFAE0001 u Desmuntatge, trasllat i connexió quadres elèctrics i bombes del Pla del Xama a la nova ubicació E.B.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 11 ACTUACIÓ Nº 11 CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA - BASSA GATELL

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA							
2	canonada PVC-O diàmetre 200 mm		261,800	1,000	1,350		353,430	C#*D#*E#*F#
3	canonada PE diàmetre 200 mm		144,000	1,000	1,350		194,400	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Cartes Estarán Justribó
Validació:coeac.e-gestion.es [FVMM9FKSTP2QHDM]

4	canonada coruugada PE DN 400 mm		12,500	1,250	1,500		23,438	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 571,268

2 G2261221 m3 Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA							
2	canonada PVC-O diàmetre 200 mm		261,800	1,000	1,350		353,430	C#*D#*E#*F#
3	canonada PE diàmetre 200 mm		144,000	1,000	1,350		194,400	C#*D#*E#*F#
4	canonada coruugada PE DN 400 mm		12,500	1,250	1,500		23,438	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 571,268

3 GFAA0100 m Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA							
2			261,800				261,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,800

4 GFAB0001 m Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA							
2			144,000				144,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

5 GFAB0002 m Tub PE AD Coarrugat SN8 400mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA							
2			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 12 ACTUACIÓ Nº 12 MOTORITZACIÓ VÀLVULA I REFORÇ CAPÇAL

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GFAB0005	u	Vàlvula Papallona Motoritzada Trifàssic 12´´ Wafer Disc Inox 316

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTF2QHDM]
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GFAB0006 u — Coll de cigne 200mm - 8´´ galvanitzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91
CAPITOL 13 SEGURETAT I SALUT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 H1485800 u — Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 H148A700 u — Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 H148G700 u — Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 H1523251 m — Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 H152V017 m3 — Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			182,000				182,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,000

6 H15Z1001 h — Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

COEAC
VISAT : 72202600361 Exp : E202400483
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm. 8800573 Carles Estarán Justribó

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

7 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

10 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202200483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTPZQHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G1000018	u	ESTACIÓ METEOROLOGICA COMPACTA AMB PLUVIOMETRE Temperatura (dins de protector solar Humitat relativa (dins de protector solar Radiació Solar Pluviòmetre (0,2 l) Anemòmetre Penel Pressió atmosfèrica (Estació compacta Radiació foto-sintètica (Estació compacta) (TRENTA MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	30.870,73 €
P- 2	G221U012	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	3,15 €
P- 3	G221U020	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb retirada de terra vegetal amb traelles de 12 m³ a 300 m de distància, en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	0,90 €
P- 4	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	3,64 €
P- 5	G2221E90	m3	Excavació i transport de terres per a terraplé a la finca contínua afectada per l'augment de la cota d'aigua. (DOS EUROS)	2,00 €
P- 6	G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació. (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	1,94 €
P- 7	G2281431	m3	Rebliment i piconatge d'ancoratge, utilitzant corro vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	2,89 €
P- 8	G22DU010	m3	Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser. (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	1,36 €
P- 9	G3151501	m3	Formigó per a rases i pous, H-25 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (NORANTA EUROS)	90,00 €
P- 10	G31B2101	kg	Acer B500S de límit elàstic 5100 kp/cm2 en barres corrugades de diàmetre 16 mm, com a màxim, per a l'armadura de rases i pous, segons plànols. (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	1,29 €
P- 11	G3253201	m3	Formigó per a murs de contenció H-30, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (NORANTA-SET EUROS)	97,00 €
P- 12	G32D1105	m2	Encofrat a una cara amb plafons metal.Lics, per a murs de contencio de base rectilinia i suport amb puntals metal.Lics per a 5 m d'al€aria, com a maxim (VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	20,41 €
P- 13	G921U010	m3	Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	20,52 €

COEAC
VISAT : V202600361 Exp. E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	GAR1U010	m	Tanca metàl.lica exterior d'1,85 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge. Inclós pp de porta de 5 m d'amplada. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	12,84 €
P- 15	GD5AU217	m3	Escullera de blocs de pedra granítica, confrontada, de 30 a 100 kg, col·locats amb retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera. (SIS EUROS)	6,00 €
P- 16	GD75U050	m	Canonada de PEAD, coextruida, de DN 500 mm., exterior 500 mm i interior 532 mm., de doble paret, exterior corrugat de color negre per a protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmara de TV; de tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidessa circumferencial 8 kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml, inclosa part proporcional de maniguet d'unió en polietilé i junta d'estanquitat en EPDM. Amb certificat AENOR.Col.locada al fons de la rasa. (QUARANTA-DOS EUROS)	42,00 €
P- 17	GD95T230	m	Col·lector de diàmetre 800 mm d'acer inoxidable 4" i 3,5 m de longitud amb tres sortides en diferents diàmetres configurables, inclos connexió de la presa de fons de l'embassament i connexió de les sortides. (TRES MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)	3.728,05 €
P- 18	GFAA0001	u	Inversor solar EQX2 500010-T de connexió a xarxa trifàsic de 50 kW (QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	4.895,93 €
P- 19	GFAA0002	u	Mesurador en.Smart Meter ESM3T 300D50 EQX2 TRIF.3 TRAFO CTE.CBLD.CTR. (SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	781,62 €
P- 20	GFAA0003	u	Mòdul de comunicació 485/WIFI 24H EQX2-T 230VAC (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	331,40 €
P- 21	GFAA0004	u	Jinko mòdul solar 480W Tiger 60HL4 (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	123,70 €
P- 22	GFAA0005	u	SPF 2/2-40/1000/15 (122) - Quadre de protecció fotovoltaica (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	394,93 €
P- 23	GFAA0006	u	Diode solar 20A IP67 MC4 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	24,31 €
P- 24	GFAA0007	u	Bloc formigó SOLARBLOC 30º (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	48,13 €
P- 25	GFAA0008	m	Cable topsolar 1X6 negre H1Z2Z2-K 1500V (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	1,46 €
P- 26	GFAA0009	m	Cable topsolar 1X6 roig H1Z2Z2-K 1500V (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	1,46 €
P- 27	GFAA0010	u	Interruptor en caixa moldeada TS250H ATU250 200A 4P 40kA 1000VDC (TRES MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	3.158,51 €
P- 28	GFAA0011	u	Kit terminals i disparadors MCCB DC TS250 (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	650,12 €

Col. núm. 0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5/2026
VISAT : V202600361 Exp: E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	GFAA0012	u	Magnetotèrmic caixa TS250N FMU250 250A 4P+4T 50kA (DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	2.836,15 €
P- 30	GFAA0013	u	Relé electrònic RGU-10 (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	259,42 €
P- 31	GFAA0014	u	Transformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	299,52 €
P- 32	GFAA0015	o	Bobina disparament emissor SHT 220-240V CA DC250V 135,61 135,610 (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	299,52 €
P- 33	GFAA0016	u	Seg solar pannell 550W (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	153,55 €
P- 34	GFAA0017	u	Conjunt connector mascle/femella MC4 aeri (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	2,31 €
P- 35	GFAA0018	u	Convertidor solar LSVH100 400V 55KW (SIS MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	6.174,28 €
P- 36	GFAA0020	u	Automatisme gestió 3 bombes arrancament alternatiu solar grup (VUIT MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	8.211,39 €
P- 37	GFAA0021	u	Grup electrògen HIMOINSA 75KVARS (DOTZE MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	12.905,87 €
P- 38	GFAA0022	u	Fixació final alumini per a panell 30 mm (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	0,94 €
P- 39	GFAA0023	u	Volandera Grower M8 especial (ZERO EUROS AMB ONZE CENTIMS)	0,11 €
P- 40	GFAA0024	u	Regleta curta per a carril solarbloc (ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	0,83 €
P- 41	GFAA0025	u	Portes solarblock (TRES MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	3.089,18 €
P- 42	GFAA0026	u	SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 (STP110-60 (AFCI)) (VUIT MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	8.819,32 €
P- 43	GFAA0027	u	SMA DATA MANAGER M (MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	1.121,66 €
P- 44	GFAA0028	u	SMA FUENTE ALIMENTACION CLUSTE 24VDC/2,5A (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	75,63 €

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validació:coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	GFAA0029	u	RENESYS CONT. DINAMICO POTENCIA PRISMA 310A - NV. C/PANTALLA (MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)	1.272,20 €
P- 46	GFAA0030	u	Transformador d'intensitat CT8/800 (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	85,28 €
P- 47	GFAA0031	u	XT1B160 TMD R160 IM1600 3P F F (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	229,04 €
P- 48	GFAA0032	u	SOR-C BOBINA APERT 220VAC/VDC - XT1-XT4 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	43,75 €
P- 49	GFAA0033	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 NEGRO 1,8KV SOLAR (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	1,33 €
P- 50	GFAA0034	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 ROJO 1,8KV SOLAR (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	1,33 €
P- 51	GFAA0035	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X70 (TRETZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	13,12 €
P- 52	GFAA0036	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X35 (SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	6,68 €
P- 53	GFAA0041	u	SINOPTIC PROGRAMA AGRONIC PC GESTIÓ XARXA ALTA-EMBASSAMENTS AGRONIC 4500 24 SORTIDES CAIXA ALIMENTACIÓ DE 220Vac A 12Vcc 3A PER A-4500 OPCIÓ PLUS A-4500 OPCIÓ ENLLAÇ MODEM A-4500 OPCIÓ NÚVOL + PC OPCIÓ AGROBEU-L 1 - 868 A-4500 CONTROL BASSES I VÀLVULES OMPLIT VALSES AGROBEE-L 2SD 2ED 1EA SOLAR SUPER.868MHZ CONTROL CABALIMETRES A BASSES AGROBEE-L 6SD 6ED 2EA SOLAR SUPER.868MHz AGROBEU-L METEU SOLAR SUPERCOND. 868MHz (QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	49.878,02 €
P- 54	GFAA0042	u	TC-907 transmissor de nivell submergible Transmissor de nivell submergible per a immersió en fluids no agressius. Cos en acer inoxidable i sensor ceràmic. Juntes a FKM. Cable compensat amb tub de ventilació i protecció en PVC, PUR o altres materials. Eixida analògica de 4-20 mA o 0 a 10 Vdc. Rangs de mesura entre 0 a 4 m.c.a i 0 a 250 m.c.a. (DOS MIL DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	2.010,[illegible]
P- 55	GFAA0043	u	MU 99S Transmissor de nivell ultrasònic Transmissor de nivell ultrasònic per a aplicacions generals. Rangs de mesura 0,5 m / 2 m / 4 m / 6 m / 10 mi 20 m Sortida 4-20 mA, 0-10 Vdc, RS485 MODBUS Alimentació 230 Vac / 9 a 36 Vdc Protecció ambiental IP 65 (electrònica) i fins a IP68 (sensor) (TRES MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	3.182,74 €

Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	GFAA0044	u	TC406. Transmissor de pressió per a aplicacions generals Transmissor de pressió per a rangs de 1 a 600 bar. Sensor intern ceràmic o d'acer inoxidable. Senyal de sortida 4-20 mA o 0/10 Vdc. Connexió a procés 1/4´´ GAS. Coneixó elèctrica per connector DIN, M12 o cable. Error global <0,5% FE. (DOS MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	2.046,22 €
P- 57	GFAA0045	u	Caudalimetre fix extern a canonada, mesurament per sistema ultrasònic per a líquids nets amb un màxim del 3% de sòlids en suspensió. Mesura per diferència del temps d'arribada. Mod. LTFM120C per mesurar en canonades des de DN-300/DN-3000. Equip ideal per a la canonada sol·licitada a mesurar de 400mm. En ferro qualsevol com inox, pvc, coure o altres.Electrònica mural abs amb porta transparent amb indicació del cabal instatani i el seu acumulat. Alimentació sol·licitada a 230 vca amb sensors muntats en sistema reflex o en diagonal pot mesurar des de 0,02m/s fins a +/-30,00/s sortida a 4-20MA , RS485, polsos i freqüència protecció IP-67 (DOTZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	12.289,49 €
P- 58	GFAA0047	u	Bomba ROVATTI SN4E 125-400 E42mm Versió reforçada (SET MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	7.923,44 €
P- 59	GFAA0048	u	Motor elèctric trifàsic CEMER 55KW/75CV, 1500 RPM,250B35 (eix motor Ø 65 mm, ØBRIDA 550 mm + POTES) 380/660V, IP55, IE3, carcassa fosa (TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	3.394,52 €
P- 60	GFAA0049	u	Variador VCM 55KW (SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	6.789,32 €
P- 61	GFAA0050	u	Quadre elèctric control i comandament (QUINZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)	15.564,10 €
P- 62	GFAA0051	u	Ventilador helicoidal mural HEP-56-4M/H 12.800m3/h (QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	4.408,11 €
P- 63	GFAA0052	u	Termostat regulador electrònic de velocitat RM1 (MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)	1.518,20 €
P- 64	GFAA0060	m	Tub PVC ORIENTAT DN-500mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts (NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	97,62 €
P- 65	GFAA0061	m	Polietilè AD PE100 500x29.7mm. PN-10 Aenor (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	131,74 €
P- 66	GFAA0063	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm. (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	136,64 €
P- 67	GFAA0070	u	Connexió de fons embassament (DINOU MIL SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	19.776,18 €
P- 68	GFAA0080	u	Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica (VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	8.550,00 €

Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
VISAT : V202600361 Exp: E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	GFAA0100	m	Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts (QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)	42,10 €
P- 70	GFAA3316	u	Vàlvula de papallona de diàmetre 630 mm, pressió de treball fins a 1,6 MPa,amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 700mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. (MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	1.524,57 €
P- 71	GFAAA090	u	Estació de bombament (CINQUANTA-DOS MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	52.504,50 €
P- 72	GFAAA091	u	Impulsions galvanitzades, col·lector impulsions, coll de cisne sortida (VINT MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	20.242,90 €
P- 73	GFAAA092	u	Maneguets anti-vibratoris, vàlvules de comporta, i vàlvules de disc partit. (DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)	2.248,08 €
P- 74	GFAAA093	m2	Caseta sandwich 8m x 4m (32m2) (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)	243,09 €
P- 75	GFAB0001	m	Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)	65,19 €
P- 76	GFAB0002	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 400mm. (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	47,62 €
P- 77	GFAB0005	u	Vàlvula Papallona Motoritzada Trifàssic 12´´ Wafer Disc Inox 316 (DOTZE MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	12.675,91 €
P- 78	GFAB0006	u	Coll de cigne 200mm - 8´´ galvanitzat (CINC MIL CENT CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	5.105,76 €
P- 79	GFAC0001	u	Tranformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	339,28 €
P- 80	GFAD0001	u	Agrònic BIT DIN 4R63 amb armari (NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	943,63 €
P- 81	GFAD0002	u	GPRS ràdio BIT DIN (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	317,71 €
P- 82	GFAD0003	u	Mòdul activació de vàlvules i sensors de lectura (CINC-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	508,33 €
P- 83	GFAD0004	u	Pannell solar 12V 20W amb suport i mastil (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	284,51 €

Col. núm.08-0573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2HDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 84	GFAD0005	u	Bateria Pb 12V 18Ah (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	66,39 €
P- 85	GFAE0001	u	Desmuntatge, trasllat i connexió quadres elèctrics i bombes del Pla del Xama a la nova ubicació E.B. (DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	12.550,00 €
P- 86	GFG1L185	m	TUB DE PE CORRUGAT DE 710 MM DE DIAMETRE NOMINAL, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	96,40 €
P- 87	GFG2LA20	u	Caseta e formigó per a allotjament de col·lectors i valvuleria de 20 m2 i 3,75 m d'alçada, amb porta de 200cm, amb solera. Completament executada, segons plànols. (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P- 88	GK223226	u	Ventosa trifuncional d'ús per a protecció de canonada, DN-150 sobre canonada Dn 710 mm, vàlvula de comporta del mateix diàmetre, totalment col·locada i muntada. Pericó no inclosa. (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	283,54 €
P- 89	GN42N3D4	u	Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta. (MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	1.134,40 €
P- 90	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	11,65 €
P- 91	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175 (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	14,51 €
P- 92	H1485800	u	Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	27,97 €
P- 93	H148A700	u	Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471 (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	40,81 €
P- 94	H148G700	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471 (DISSET EUROS AMB DOS CENTIMS)	17,02 €
P- 95	H1523251	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	6,23 €
P- 96	H152V017	m3	Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	35,12 €
P- 97	H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	42,47 €
P- 98	H15Z1003	u	Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (CENT QUARANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)	140,02 €

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P- 99	HQUA1100	u	Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	172,88 €

Gimenells i Pla de la Font, abrril 2026

L´ENGINYER AUTOR DEL PROYECTE:

Sgt: Carlos Estarán Justribó
col.legiat nº 573

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.0800573 Carles Estarán Justribó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G1000018	u	ESTACIÓ METEOROLOGICA COMPACTA AMB PLUVIOMETRE Temperatura (dins de protector solar Humitat relativa (dins de protector solar Radiació Solar Pluviòmetre (0,2 l) Anemòmetre Penel Pressió atmosfèrica (Estació compacta Radiació foto-sintètica (Estació compacta)	30.870,73 €
			Altres conceptes	30.870,73 €
P- 2	G221U012	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	3,15 €
	B0211U00		Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant	0,83953 €
			Altres conceptes	2,31 €
P- 3	G221U020	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb retirada de terra vegetal amb traelles de 12 m³ a 300 m de distància, en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,90 €
			Altres conceptes	0,90 €
P- 4	G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió	3,64 €
			Altres conceptes	3,64 €
P- 5	G2221E90	m3	Excavació i transport de terres per a terraplé a la finca contínua afectada per l'augment de la cota d'aigua.	2,00 €
			Altres conceptes	2,00 €
P- 6	G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	1,98 €
	B0111000		AIGUA	0,04800 €
			Altres conceptes	1,89 €
P- 7	G2281431	m3	Rebliment i piconatge d'ancoratge, utilitzant corro vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM	2,87 €
			Altres conceptes	2,87 €
P- 8	G22DU010	m3	Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser.	1,36 €
			Altres conceptes	1,36 €
P- 9	G3151501	m3	Formigó per a rases i pous, H-25 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	90,00 €
			Sense descomposició	90,00 €
P- 10	G31B2101	kg	Acer B500S de límit elàstic 5100 kp/cm2 en barres corrugades de diàmetre 16 mm, com a màxim, per a l'armadura de rases i pous, segons plànols.	1,29 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT D'1,3 MM DE D	0,00069 €
			Altres conceptes	1,29 €
P- 11	G3253201	m3	Formigó per a murs de contenció H-30, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot	97,00 €
			Sense descomposició	97,00 €
P- 12	G32D1105	m2	Encofrat a una cara amb plafons metal.Lics, per a murs de contencio de base rectilinia i suport amb puntals metal.Lics per a 5 m d'al€aria, com a maxim	20,41 €
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,01609 €

COEAC
VISAT : 2026003611 Exp : EA2024001483
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm. 18000573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5/2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0D21030		TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,80434 €
	B0D625A0		PUNTAL METAL.LIC I TELESCOPIC PER A 3 M D'AL€ARIA I 150 USOS	0,00446 €
	B0D629A0		PUNTAL METAL.LIC I TELESCOPIC PER A 5 M D'AL€ARIA I 150 USOS	0,03358 €
	B0D81680		PLAFO METAL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS	0,15702 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,14494 €
	B0DZP600		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL.LICS, DE 50X250 CM	0,04785 €
			Altres conceptes	19,20 €
P- 13	G921U010	m 3	Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	**20,52 €**
	B0111000		AIGUA	0,00005 €
	B037100U		Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra	2,08057 €
			Altres conceptes	18,44 €
P- 14	GAR1U010	m	Tanca metàl.lica exterior d'1,85 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge. Inclós pp de porta de 5 m d'amplada.	**12,84 €**
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	2,75263 €
	B0A12000		Filferro acer galvanitzat	0,04031 €
	BBP1U001		Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre	0,39230 €
	BBPZU001		Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle	0,59660 €
			Altres conceptes	9,06 €
P- 15	GD5AU217	m 3	Escullera de blocs de pedra granítica, confrontada, de 30 a 100 kg, col·locats amb retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera.	**6,00 €**
			Sense descomposició	6,00 €
P- 16	GD75U050	m	Canonada de PEAD, coextruida, de DN 500 mm., exterior 500 mm i interior 532 mm., de doble paret, exterior corrugat de color negre per a protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmara de TV; de tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidessa circumferencial 8 kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml, inclosa part proporcional de maniguet d'unió en polietilé i junta d'estanquitat en EPDM. Amb certificat AENOR.Col.locada al fons de la rasa.	**42,00 €**
			Sense descomposició	42,00 €
P- 17	GD95T230	m	Col·lector de diàmetre 800 mm d'acer inoxidable 4" i 3,5 m de longitud amb tres sortides en diferents diàmetres configurables, inclos connexió de la presa de fons de l'embassament i connexió de les sortides.	**3.728,00 €**
	B0602220		FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	35,37246 €
	B0611111		Col·lector de diàmetre 800 mm d'acer inoxidable	800,00000 €
			Altres conceptes	2.892,63 €
P- 18	GFAA0001	u	Inversor solar EQX2 500010-T de connexió a xarxa trifàsic de 50 kW	**4.895,[illegible]**
			Altres conceptes	4.895,[illegible]
P- 19	GFAA0002	u	Mesurador en.Smart Meter ESM3T 300D50 EQX2 TRIF.3 TRAFO CTE.CBLD.CTR.	**781,62 €**
			Altres conceptes	781,62 €
P- 20	GFAA0003	u	Mòdul de comunicació 485/WIFI 24H EQX2-T 230VAC	**331,40 €**
			Altres conceptes	331,40 €
P- 21	GFAA0004	u	Jinko mòdul solar 480W Tiger 60HL4	**123,70 €**
			Altres conceptes	123,70 €

Col.núm.0800573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/3/2026
Exp : E202600483
VISAT : V202600361
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	GFAA0005	u	SPF 2/2-40/1000/15 (122) - Quadre de protecció fotovoltaica	394,93 €
			Altres conceptes	394,93 €
P- 23	GFAA0006	u	Diode solar 20A IP67 MC4	24,31 €
			Altres conceptes	24,31 €
P- 24	GFAA0007	u	Bloc formigó SOLARBLOC 30º	48,13 €
			Altres conceptes	48,13 €
P- 25	GFAA0008	m	Cable topsolar 1X6 negre H1Z2Z2-K 1500V	1,46 €
			Altres conceptes	1,46 €
P- 26	GFAA0009	m	Cable topsolar 1X6 roig H1Z2Z2-K 1500V	1,46 €
			Altres conceptes	1,46 €
P- 27	GFAA0010	u	Interruptor en caixa moldeada TS250H ATU250 200A 4P 40kA 1000VDC	3.158,51 €
			Altres conceptes	3.158,51 €
P- 28	GFAA0011	u	Kit terminals i disparadors MCCB DC TS250	650,12 €
			Altres conceptes	650,12 €
P- 29	GFAA0012	u	Magnetotèrmic caixa TS250N FMU250 250A 4P+4T 50kA	2.836,15 €
			Altres conceptes	2.836,15 €
P- 30	GFAA0013	u	Relé electrònic RGU-10	259,42 €
			Altres conceptes	259,42 €
P- 31	GFAA0014	u	Transformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm	299,52 €
			Altres conceptes	299,52 €
P- 32	GFAA0015	o	Bobina disparament emissor SHT 220-240V CA DC250V 135,61 135,610	299,52 €
			Altres conceptes	299,52 €
P- 33	GFAA0016	u	Seg solar pannell 550W	153,55 €
			Altres conceptes	153,55 €
P- 34	GFAA0017	u	Conjunt connector mascle/femella MC4 aeri	2,33 €
			Altres conceptes	2,33 €
P- 35	GFAA0018	u	Convertidor solar LSVH100 400V 55KW	6.174,28 €
			Altres conceptes	6.174,28 €
P- 36	GFAA0020	u	Automatisme gestió 3 bombes arrancament alternatiu solar grup	8.211,39 €
			Altres conceptes	8.211,39 €
P- 37	GFAA0021	u	Grup electrògen HIMOINSA 75KVARS	12.905,87 €
			Altres conceptes	12.905,87 €
P- 38	GFAA0022	u	Fixació final alumini per a panell 30 mm	0,94 €
			Altres conceptes	0,94 €
P- 39	GFAA0023	u	Volandera Grower M8 especial	0,11 €
			Altres conceptes	0,11 €
P- 40	GFAA0024	u	Regleta curta per a carril solarbloc	0,83 €
			Altres conceptes	0,83 €

VISAT Exp.: 2024400483 Col. núm. 8800572 Carles Estan Austribó
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM] Habilitació Professional
26/5/2026
COEAB

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	GFAA0025	u	Portes solarblock	3.089,18 €
			Altres conceptes	3.089,18 €
P- 42	GFAA0026	u	SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 (STP110-60 (AFCI))	8.819,32 €
			Altres conceptes	8.819,32 €
P- 43	GFAA0027	u	SMA DATA MANAGER M	1.121,66 €
			Altres conceptes	1.121,66 €
P- 44	GFAA0028	u	SMA FUENTE ALIMENTACION CLUSTE 24VDC/2,5A	75,63 €
			Altres conceptes	75,63 €
P- 45	GFAA0029	u	RENESYS CONT. DINAMICO POTENCIA PRISMA 310A - NV. C/PANTALLA	1.272,20 €
			Altres conceptes	1.272,20 €
P- 46	GFAA0030	u	Transformador d'intensitat CT8/800	85,28 €
			Altres conceptes	85,28 €
P- 47	GFAA0031	u	XT1B160 TMD R160 IM1600 3P F F	229,04 €
			Altres conceptes	229,04 €
P- 48	GFAA0032	u	SOR-C BOBINA APERT 220VAC/VDC - XT1-XT4	43,75 €
			Altres conceptes	43,75 €
P- 49	GFAA0033	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 NEGRO 1,8KV SOLAR	1,33 €
			Sense descomposició	1,33 €
P- 50	GFAA0034	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 ROJO 1,8KV SOLAR	1,33 €
			Sense descomposició	1,33 €
P- 51	GFAA0035	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X70	13,12 €
			Sense descomposició	13,12 €
P- 52	GFAA0036	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X35	6,68 €
			Sense descomposició	6,68 €
P- 53	GFAA0041	u	SINOPTIC PROGRAMA AGRONIC PC GESTIÓ XARXA ALTA-EMBASSAMENTS AGRONIC 4500 24 SORTIDES CAIXA ALIMENTACIÓ DE 220Vac A 12Vcc 3A PER A-4500 OPCIÓ PLUS A-4500 OPCIÓ ENLLAÇ MODEM A-4500 OPCIÓ NÚVOL + PC OPCIÓ AGROBEU-L 1 - 868 A-4500 CONTROL BASSES I VÀLVULES OMPLIT VALSES AGROBEE-L 2SD 2ED 1EA SOLAR SUPER.868MHZ CONTROL CABALIMETRES A BASSES AGROBEE-L 6SD 6ED 2EA SOLAR SUPER.868MHz AGROBEU-L METEU SOLAR SUPERCOND. 868MHz	49.878,04 €
			Altres conceptes	49.878,04 €
P- 54	GFAA0042	u	TC-907 transmissor de nivell submergible Transmissor de nivell submergible per a immersió en fluids no agressius. Cos en acer inoxidable i sensor ceràmic. Juntes a FKM. Cable compensat amb tub de ventilació i protecció en PVC, PUR o altres materials. Eixida analògica de 4-20 mA o 0 a 10 Vdc. Rangs de mesura entre 0 a 4 m.c.a i 0 a 250 m.c.a.	2.010,68 €
			Altres conceptes	2.010,68 €

COEAC
VISAT : V202600361 Exp: E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Habilitació Professional
26/5 2026
Col. núm.0800573 Carles Estarán Austribó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	GFAA0043	u	MU 99S Transmissor de nivell ultrasònic	3.182,74 €
			Transmissor de nivell ultrasònic per a aplicacions generals. Rangs de mesura 0,5 m / 2 m / 4 m / 6 m / 10 mi 20 m Sortida 4-20 mA, 0-10 Vdc, RS485 MODBUS Alimentació 230 Vac / 9 a 36 Vdc Protecció ambiental IP 65 (electrònica) i fins a IP68 (sensor)	
			Altres conceptes	3.182,74 €
P- 56	GFAA0044	u	TC406. Transmissor de pressió per a aplicacions generals	2.046,22 €
			Transmissor de pressió per a rangs de 1 a 600 bar. Sensor intern ceràmic o d'acer inoxidable. Senyal de sortida 4-20 mA o 0/10 Vdc. Connexió a procés 1/4´´ GAS. Coneixó elèctrica per connector DIN, M12 o cable. Error global <0,5% FE.	
			Altres conceptes	2.046,22 €
P- 57	GFAA0045	u	Caudalimetre fix extern a canonada, mesurament per sistema ultrasònic per a líquids nets amb un màxim del 3% de sòlids en suspensió. Mesura per diferència del temps d'arribada. Mod. LTFM120C per mesurar en canonades des de DN-300/DN-3000. Equip ideal per a la canonada sol·licitada a mesurar de 400mm. En ferro qualsevol com inox, pvc, coure o altres.Electrònica mural abs amb porta transparent amb indicació del cabal instatani i el seu acumulat. Alimentació sol·licitada a 230 vca amb sensors muntats en sistema reflex o en diagonal pot mesurar des de 0,02m/s fins a +/-30,00/s sortida a 4-20MA , RS485, polsos i freqüència protecció IP-67	12.289,49 €
			Altres conceptes	12.289,49 €
P- 58	GFAA0047	u	Bomba ROVATTI SN4E 125-400 E42mm Versió reforçada	7.923,44 €
			Altres conceptes	7.923,44 €
P- 59	GFAA0048	u	Motor elèctric trifàsic CEMER 55KW/75CV, 1500 RPM,250B35 (eix motor Ø 65 mm, ØBRIDA 550 mm + POTES) 380/660V, IP55, IE3, carcassa fosa	3.394,52 €
			Altres conceptes	3.394,52 €
P- 60	GFAA0049	u	Variador VCM 55KW	6.789,32 €
			Altres conceptes	6.789,32 €
P- 61	GFAA0050	u	Quadre elèctric control i comandament	15.564,10 €
			Altres conceptes	15.564,10 €
P- 62	GFAA0051	u	Ventilador helicoidal mural HEP-56-4M/H 12.800m3/h	4.408,11 €
			Altres conceptes	4.408,11 €
P- 63	GFAA0052	u	Termostat regulador electrònic de velocitat RM1	1.518,20 €
			Altres conceptes	1.518,20 €
P- 64	GFAA0060	m	Tub PVC ORIENTAT DN-500mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts	97,62 €
			Altres conceptes	97,62 €
P- 65	GFAA0061	m	Polietilè AD PE100 500x29.7mm. PN-10 Aenor	131,74 €
			Altres conceptes	131,74 €
P- 66	GFAA0063	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm.	136,64 €
	B0331Q10		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, DE GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	7,47400 €
	GFAAAA63		Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm.	78,75000 €
			Altres conceptes	50,42 €

Col. núm.0809573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
VISAT : V2026000361 Exp : E202400483
Validaciocoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	GFAA0070	u	Connexió de fons embassament	**19.776,18 €**
			Altres conceptes	19.776,18 €
P- 68	GFAA0080	u	Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica	**8.550,00 €**
			Altres conceptes	8.550,00 €
P- 69	GFAA0100	m	Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts	**42,10 €**
			Altres conceptes	42,10 €
P- 70	GFAA3316	u	Vàlvula de papallona de diàmetre 630 mm, pressió de treball fins a 1,6 MPa,amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 700mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada.	**1.524,57 €**
	B0611112		Vàlvula de papallona de diàmetre 630 mm, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil G	1.500,00000 €
			Altres conceptes	24,57 €
P- 71	GFAAA090	u	Estació de bombament	**52.504,50 €**
			Altres conceptes	52.504,50 €
P- 72	GFAAA091	u	Impulsions galvanitzades, col·lector impulsions, coll de cisne sortida	**20.242,98 €**
			Sense descomposició	20.242,98 €
P- 73	GFAAA092	u	Maneguets anti-vibratoris, vàlvules de comporta, i vàlvules de disc partit.	**2.248,08 €**
			Sense descomposició	2.248,08 €
P- 74	GFAAA093	m2	Caseta sandwich 8m x 4m (32m2)	**243,03 €**
			Sense descomposició	243,03 €
P- 75	GFAB0001	m	Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno	**65,19 €**
			Altres conceptes	65,19 €
P- 76	GFAB0002	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 400mm.	**47,60 €**
	B0331Q10		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, DE GRANDARIA MAXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	0,03737 €
	GFABAA02		Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm.	32,24000 €
			Altres conceptes	15,33 €
P- 77	GFAB0005	u	Vàlvula Papallona Motoritzada Trifàssic 12´´ Wafer Disc Inox 316	**12.675,91 €**
			Altres conceptes	12.675,91 €
P- 78	GFAB0006	u	Coll de cigne 200mm - 8´´ galvanitzat	**5.105,76 €**
			Altres conceptes	5.105,76 €
P- 79	GFAC0001	u	Tranformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm	**339,28 €**
			Altres conceptes	339,28 €
P- 80	GFAD0001	u	Agrònic BIT DIN 4R63 amb armari	**943,63 €**
			Sense descomposició	943,63 €
P- 81	GFAD0002	u	GPRS ràdio BIT DIN	**317,71 €**
			Sense descomposició	317,71 €
P- 82	GFAD0003	u	Mòdul activació de vàlvules i sensors de lectura	**508,33 €**
			Sense descomposició	508,33 €
P- 83	GFAD0004	u	Pannell solar 12V 20W amb suport i mastil	**284,51 €**

Col. núm. 9800573 Carles Estarán Austribó
Habilitació Professional
26/3/2026
VISAT: V202600361 Exp: E202400489
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	284,51 €
P- 84	GFAD0005	u	Bateria Pb 12V 18Ah	**66,39 €**
			Sense descomposició	66,39 €
P- 85	GFAE0001	u	Desmuntatge, trasllat i connexió quadres elèctrics i bombes del Pla del Xama a la nova ubicació E.B.	**12.550,00 €**
			Altres conceptes	12.550,00 €
P- 86	GFG1L185	m	TUB DE PE CORRUGAT DE 710 MM DE DIAMETRE NOMINAL, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA	**96,40 €**
	BFG1L180		TUBERIA PE CORRUGAT DIÁMETRE 710 mm.	81,60000 €
	BFYG1L10		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE FORMIGO ARMAT PREFABRICAT, DE 1000 MM DE DIAMETRE, DE 2,5 BAR DE PRESSIO NOMINAL	13,81863 €
			Altres conceptes	0,98 €
P- 87	GFG2LA20	u	Caseta e formigó per a allotjament de col·lectors i valvuleria de 20 m2 i 3,75 m d'alçada, amb porta de 200cm, amb solera. Completament executada, segons plànols.	**1.500,00 €**
			Sense descomposició	1.500,00 €
P- 88	GK223226	u	Ventosa trifuncional d'ús per a protecció de canonada, DN-150 sobre canonada Dn 710 mm, vàlvula de comporta del mateix diàmetre, totalment col·locada i muntada. Pericó no inclosa.	**283,54 €**
	BK223220		Ventosa trifuncional d'ús per a protecció de canonada, DN-150 sobre canonada Dn 710 mm,	250,00000 €
			Altres conceptes	33,54 €
P- 89	GN42N3D4	u	Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.	**1.134,44 €**
	BN42N3D0		VALVULA DE PAPALLONA MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, L, DE 10 BAR DE PN, DE FOSA, TIPUS 1	850,00000 €
			Altres conceptes	284,44 €
P- 90	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	**11,65 €**
	B1411111		Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	11,64822 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 91	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	**14,51 €**
	B142AC60		Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	14,51100 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 92	H1485800	u	Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471	**27,97 €**
	B1485800		Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471	27,96643 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 93	H148A700	u	Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471	**40,87 €**
	B148A700		Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471	40,86711 €

Col. núm.0800573 Carles Estarán Juntribó
Habilitació Professional
26/5 2026
VISAT - V2026003861 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMER	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 94	H148G700	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471	**17,02 €**
	B148G700		Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471	17,01604 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 95	H1523251	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs	**6,23 €**
	B0A62F00		Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,98769 €
	B0D41010		Post de fusta de pi per a 3 usos	0,97229 €
	B0DZUM0K		Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos	0,34356 €
	B1526EM6		Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària, amb platina per a fixar mecanicament al sostre, per a 15 usos	0,73718 €
			Altres conceptes	3,19 €
P- 96	H152V017	m 3	Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs	**35,12 €**
			Altres conceptes	35,12 €
P- 97	H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	**42,47 €**
			Altres conceptes	42,47 €
P- 98	H15Z1003	u	Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	**140,02 €**
			Altres conceptes	140,02 €
P- 99	HQUA1100	u	Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball	**172,88 €**
	BQUA1100		Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball	172,88010 €
			Altres conceptes	-0,00 €

Gimenells i Pla de la Font, abrril 2026

L´ENGINYER AUTOR DEL PROYECTE:

Sgt: Carlos Estarán Justribó
col.legiat n° 573

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Habilitació Professional
26/5/2026
col. núm. 0800573 Carlos Estarán Justribó

Pressupost Parcial

Obra	01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 9
CAPITOL	01 ACTUACIÓ Nº 1 AMPLIACIÓ BASSES DE REGULACIÓ DE

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G221U012	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	35.166,000	3,15	110.772,90
G221U020	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb retirada de terra vegetal amb traelles de 12 m³ a 300 m de distància, en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	150.710,000	0,90	135.639,00
G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió	7.924,972	3,64	28.846,90
G2221E90	m3	Excavació i transport de terres per a terraplé a la finca contínua afectada per l'augment de la cota d'aigua.	19.375,000	2,00	38.750,00
G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	68.888,000	1,94	133.642,72
G2281431	m3	Rebliment i piconatge d'ancoratge, utilitzant corro vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM	7.856,000	2,89	22.703,84
G22DU010	m3	Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser.	19.375,000	1,36	26.350,00
G3151501	m3	Formigó per a rases i pous, H-25 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	209,288	90,00	18.835,92
G31B2101	kg	Acer B500S de límit elàstic 5100 kp/cm2 en barres corrugades de diàmetre 16 mm, com a màxim, per a l'armadura de rases i pous, segons plànols.	8.998,525	1,29	11.609,10
G3253201	m3	Formigó per a murs de contenció H-30, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot	30,146	97,00	2.924,16
G32D1105	m2	Encofrat a una cara amb plafons metal.Lics, per a murs de contencio de base rectilinia i suport amb puntals metal.Lics per a 5 m d'al€aria, com a maxim	87,000	20,41	1.775,67
G921U010	m3	Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	534,000	20,52	10.957,68
GAR1U010	m	Tanca metàl.lica exterior d'1,85 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge. Inclós pp de porta de 5 m d'amplada.	801,000	12,84	10.284,84
GD5AU217	m3	Escullera de blocs de pedra granítica, confrontada, de 30 a 100 kg, col·locats amb retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera.	1.138,050	6,00	6.828,30
GD75U050	m	Canonada de PEAD, coextruida, de DN 500 mm., exterior 500 mm i interior 532 mm., de doble paret, exterior corrugat de color negre per a protecció contra els raigs UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmara de TV; de tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidessa circumferencial 8 kN/m2 segons ISO 9969, en trams de 6 ml, inclosa part proporcional de maniguet d'unió en polietilé i junta d'estanquitat en EPDM. Amb certificat AENOR.Col.locada al fons de la rasa.	87,000	42,00	3.654,00
GD95T230	m	Col·lector de diàmetre 800 mm d'acer inoxidable 4" i 3,5 m de longitud amb tres sortides en diferents diàmetres configurables, inclos connexió de la presa de fons de l'embassament i connexió de les sortides.	2,000	3.728,05	7.456,10

Cl. núm. 0000573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
VISAT : V202600361 Exp : E202400483
Validaciocoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

Pressupost Parcial

GFAA3316	u	Vàlvula de papallona de diàmetre 630 mm, pressió de treball fins a 1,6 MPa,amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 700mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada.	2,000	1.524,57	3.049,14
GFG1L185	m	TUB DE PE CORRUGAT DE 710 MM DE DIAMETRE NOMINAL, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA	63,000	96,40	6.073,20
GFG2LA20	u	Caseta e formigó per a allotjament de col·lectors i valvuleria de 20 m2 i 3,75 m d'alçada, amb porta de 200cm, amb solera. Completament executada, segons plànols.	2,000	1.500,00	3.000,00
GK223226	u	Ventosa trifuncional d'ús per a protecció de canonada, DN-150 sobre canonada Dn 710 mm, vàlvula de comporta del mateix diàmetre, totalment col·locada i muntada. Pericó no inclosa.	4,000	283,54	1.134,16
		TOTAL CAPITOL 01 ACTUACIÓ Nº 1 AMPLIACIÓ BASSES DE REGULACIÓ DE			**584.286,63**

CAPITOL 02 ACTUACIÓ Nº 2 CAMPS SOLARS PER AL BOMBAMENT AGR

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G22DU010	m3	Estesa de terres i anivellat amb refinadora làser.	2.252,248	1,36	3.063,06
G921U010	m3	Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	2.252,248	20,52	46.216,13
GAR1U010	m	Tanca metàl.lica exterior d'1,85 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge. Inclós pp de porta de 5 m d'amplada.	200,000	12,84	2.568,00
GFAA0001	u	Inversor solar EQX2 500010-T de connexió a xarxa trifàsic de 50 kW	6,000	4.895,93	29.375,58
GFAA0002	u	Mesurador en.Smart Meter ESM3T 300D50 EQX2 TRIF.3 TRAFO CTE.CBLD.CTR.	2,000	781,62	1.563,24
GFAA0003	u	Mòdul de comunicació 485/WIFI 24H EQX2-T 230VAC	2,000	331,40	662,80
GFAA0004	u	Jinko mòdul solar 480W Tiger 60HL4	1.404,000	123,70	173.674,80
GFAA0005	u	SPF 2/2-40/1000/15 (122) - Quadre de protecció fotovoltaica	40,000	394,93	15.799,20
GFAA0006	u	Diode solar 20A IP67 MC4	83,000	24,31	2.017,73
GFAA0007	u	Bloc formigó SOLARBLOC 30º	1.538,000	48,13	74.023,94
GFAA0008	m	Cable topsolar 1X6 negre H1Z2Z2-K 1500V	5.850,000	1,46	8.541,00
GFAA0009	m	Cable topsolar 1X6 roig H1Z2Z2-K 1500V	5.850,000	1,46	8.541,00
GFAA0010	u	Interruptor en caixa moldeada TS250H ATU250 200A 4P 40kA 1000VDC	9,000	3.158,51	28.426,59
GFAA0011	u	Kit terminals i disparadors MCCB DC TS250	3,000	650,12	1.950,36
GFAA0012	u	Magnetotèrmic caixa TS250N FMU250 250A 4P+4T 50kA	9,000	2.836,15	25.525,35
GFAA0013	u	Relé electrònic RGU-10	9,000	259,42	2.334,78
GFAA0014	u	Transformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm	2,000	299,52	599,04
GFAA0015	o	Bobina disparament emissor SHT 220-240V CA DC250V 135,61 135,610	9,000	299,52	2.695,68

Col. núm.800573 Carlos Estarán Justo
Habilitació Professional
26/5 2026
VSAT: V202600331 Exp: E2024000483
Validació coeat.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAT

Pressupost Parcial

GFAA0016	u	Seg solar pannell 550W	744,000	153,55	114.241,20
GFAA0017	u	Conjunt connector mascle/femella MC4 aeri	71,000	2,31	164,01
GFAA0018	u	Convertidor solar LSVH100 400V 55KW	3,000	6.174,28	18.522,84
GFAA0020	u	Automatisme gestió 3 bombes arrancament alternatiu solar grup	1,000	8.211,39	8.211,39
GFAA0021	u	Grup electrògen HIMOINSA 75KVARS	1,000	12.905,87	12.905,87
GFAA0022	u	Fixació final alumini per a panell 30 mm	200,000	0,94	188,00
GFAA0023	u	Volandera Grower M8 especial	1.456,000	0,11	160,16
GFAA0024	u	Regleta curta per a carril solarbloc	1.456,000	0,83	1.208,48
GFAA0025	u	Portes solarblock	4,000	3.089,18	12.356,72
GFAA0026	u	SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 (STP110-60 (AFCI))	4,000	8.819,32	35.277,28
GFAA0027	u	SMA DATA MANAGER M	4,000	1.121,66	4.486,64
GFAA0028	u	SMA FUENTE ALIMENTACION CLUSTE 24VDC/2,5A	4,000	75,63	302,52
GFAA0029	u	RENESYS CONT. DINAMICO POTENCIA PRISMA 310A - NV. C/PANTALLA	2,000	1.272,20	2.544,40
GFAA0030	u	Transformador d'intensitat CT8/800	9,000	85,28	767,52
GFAA0031	u	XT1B160 TMD R160 IM1600 3P F F	3,000	229,04	687,12
GFAA0032	u	SOR-C BOBINA APERT 220VAC/VDC - XT1-XT4	3,000	43,75	131,25
GFAA0033	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 NEGRO 1,8KV SOLAR	500,000	1,33	665,00
GFAA0034	m	H1Z2Z2-K 1KV FLEX 1X6 ROJO 1,8KV SOLAR	110,000	1,33	146,30
GFAA0035	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X70	500,000	13,12	6.560,00
GFAA0036	m	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 1X35	110,000	6,68	734,80
GFAC0001	u	Tranformador toroidal WGC-110 diàmetre 110mm	2,000	339,28	678,56

TOTAL CAPITOL 02 ACTUACIÓ Nº 2 CAMPS SOLARS PER AL BOMBAMENT AGR 648.516,34

CAPITOL 03 ACTUACIÓ Nº 3 CENTRAL METEOROLOGICA

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G1000018	u	ESTACIÓ METEOROLOGICA COMPACTA AMB PLUVIOMETRE Temperatura (dins de protector solar Humitat relativa (dins de protector solar Radiació Solar Pluviòmetre (0,2 l) Anemòmetre Penel Pressió atmosfèrica (Estació compacta Radiació foto-sintètica (Estació compacta)	1,000	30.870,73	30.870,73

COEAC
VISAT : V202600861 Exp : E202400483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm.08005/73 Carlos Estarán Justrich

Pressupost Parcial

	TOTAL CAPITOL	03 ACTUACIÓ Nº 3 CENTRAL METEOROLOGICA	30.870,73

CAPITOL 04 ACTUACIÓ Nº 4 SCADA AGRONIC

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAA0041	u	SINOPTIC PROGRAMA AGRONIC PC GESTIÓ XARXA ALTA-EMBASSAMENTS AGRONIC 4500 24 SORTIDES CAIXA ALIMENTACIÓ DE 220Vac A 12Vcc 3A PER A-4500 OPCIÓ PLUS A-4500 OPCIÓ ENLLAÇ MODEM A-4500 OPCIÓ NÚVOL + PC OPCIÓ AGROBEU-L 1 - 868 A-4500 CONTROL BASSES I VÀLVULES OMPLIT VALSES AGROBEE-L 2SD 2ED 1EA SOLAR SUPER.868MHZ CONTROL CABALIMETRES A BASSES AGROBEE-L 6SD 6ED 2EA SOLAR SUPER.868MHz AGROBEU-L METEU SOLAR SUPERCOND. 868MHz	1,000	49.878,04	49.878,04

	TOTAL CAPITOL	04 ACTUACIÓ Nº 4 SCADA AGRONIC	49.878,04

CAPITOL 05 ACTUACIÓ Nº 5 SONDES, SENSORS I CABALÍMETRES

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAA0042	u	TC-907 transmissor de nivell submergible Transmissor de nivell submergible per a immersió en fluids no agressius. Cos en acer inoxidable i sensor ceràmic. Juntes a FKM. Cable compensat amb tub de ventilació i protecció en PVC, PUR o altres materials. Eixida analògica de 4-20 mA o 0 a 10 Vdc. Rangs de mesura entre 0 a 4 m.c.a i 0 a 250 m.c.a.	2,000	2.010,68	4.021,36
GFAA0043	u	MU 99S Transmissor de nivell ultrasònic Transmissor de nivell ultrasònic per a aplicacions generals. Rangs de mesura 0,5 m / 2 m / 4 m / 6 m / 10 mi 20 m Sortida 4-20 mA, 0-10 Vdc, RS485 MODBUS Alimentació 230 Vac / 9 a 36 Vdc Protecció ambiental IP 65 (electrònica) i fins a IP68 (sensor)	2,000	3.182,74	6.365,48
GFAA0044	u	TC406. Transmissor de pressió per a aplicacions generals Transmissor de pressió per a rangs de 1 a 600 bar. Sensor intern ceràmic o d'acer inoxidable. Senyal de sortida 4-20 mA o 0/10 Vdc. Connexió a procés 1/4´´ GAS. Coneixó elèctrica per connector DIN, M12 o cable. Error global <0,5% FE.	5,000	2.046,22	10.231,10
GFAA0045	u	Caudalimetre fix extern a canonada, mesurament per sistema ultrasònic per a líquids nets amb un màxim del 3% de sòlids en suspensió. Mesura per diferència del temps d'arribada. Mod. LTFM120C per mesurar en canonades des de DN-300/DN-3000. Equip ideal per a la canonada sol·licitada a mesurar de 400mm. En ferro qualsevol com inox, pvc, coure o altres.Electrònica mural abs amb porta transparent amb indicació del cabal instatani i el seu acumulat. Alimentació sol·licitada a 230 vca amb sensors muntats en sistema reflex o en diagonal pot mesurar des de 0,02m/s fins a +/-30,00/s sortida a 4-20MA , RS485, polsos i freqüència protecció IP-67	3,000	12.289,49	36.868,47
GFAD0001	u	Agrònic BIT DIN 4R63 amb armari	10,000	943,63	9.436,30
GFAD0002	u	GPRS ràdio BIT DIN	10,000	317,71	3.177,10
GFAD0003	u	Mòdul activació de vàlvules i sensors de lectura	10,000	508,33	5.083,30

Col. núm. 000573 Carles Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202600361
Validació coeac.e-gestions [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC

Pressupost Parcial

GFAD0004	u	Pannell solar 12V 20W amb suport i mastil	10,000	284,51	2.845,10
GFAD0005	u	Bateria Pb 12V 18Ah	10,000	66,39	663,90
		TOTAL CAPITOL	**05 ACTUACIÓ Nº 5 SONDES, SENSORS I CABALÍMETRES**		**78.692,11**

CAPITOL **06 ACTUACIÓ Nº 6 INSTAL.LACIÓ BOMBES I VENTILACIÓ**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAA0047	u	Bomba ROVATTI SN4E 125-400 E42mm Versió reforçada	6,000	7.923,44	47.540,64
GFAA0048	u	Motor elèctric trifàsic CEMER 55KW/75CV, 1500 RPM,250B35 (eix motor Ø 65 mm, ØBRIDA 550 mm + POTES) 380/660V, IP55, IE3, carcassa fosa	6,000	3.394,52	20.367,12
GFAA0049	u	Variador VCM 55KW	6,000	6.789,32	40.735,92
GFAA0050	u	Quadre elèctric control i comandament	1,000	15.564,10	15.564,10
GFAA0051	u	Ventilador helicoidal mural HEP-56-4M/H 12.800m3/h	5,000	4.408,11	22.040,55
GFAA0052	u	Termostat regulador electrònic de velocitat RM1	5,000	1.518,20	7.591,00
		TOTAL CAPITOL	**06 ACTUACIÓ Nº 6 INSTAL.LACIÓ BOMBES I VENTILACIÓ**		**153.839,33**

CAPITOL **07 ACTUACIÓ Nº 7 PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARR**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió	3.634,538	3,64	13.229,72
G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	3.634,538	1,94	7.051,00
GFAA0060	m	Tub PVC ORIENTAT DN-500mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts	2.052,750	97,62	200.389,46
GFAA0061	m	Polietilè AD PE100 500x29.7mm. PN-10 Aenor	150,000	131,74	19.761,00
GN42N3D4	u	Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.	2,000	1.134,44	2.268,88
		TOTAL CAPITOL	**07 ACTUACIÓ Nº 7 PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARR**		**242.700,06**

CAPITOL **08 ACTUACIÓ Nº 8 CANONADA COARRUGADA EMBASSAMENT V**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió	34,688	3,64	126,26
G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	28,906	1,94	56,08

COEAC
VISAT : V2026003361 Exp : E2024004483
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
26/5 2026
Habilitació Professional
Col. núm. 1800573 Carles Estarán Mostribó

Pressupost Parcial

GFAA0063	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 630mm.	12,500	136,64	1.708,00
		TOTAL CAPITOL	**08 ACTUACIÓ Nº 8 CANONADA COARRUGADA EMBASSAMENT V**		**1.890,34**

CAPITOL — **09 ACTUACIÓ Nº 9 CASETA DE BOMBEIG NOVA**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAA0070	u	Connexió de fons embassament	1,000	19.776,18	19.776,18
GFAA0080	u	Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica	3,000	8.550,00	25.650,00
GFAAA090	u	Estació de bombament	1,000	52.504,50	52.504,50
GFAAA091	u	Impulsions galvanitzades, col·lector impulsions, coll de cisne sortida	1,000	20.242,90	20.242,90
GFAAA092	u	Maneguets anti-vibratoris, vàlvules de comporta, i vàlvules de disc partit.	1,000	2.248,08	2.248,08
GFAAA093	m2	Caseta sandwich 8m x 4m (32m2)	32,000	243,03	7.776,96
GN42N3D4	u	Vàlvula de papallona motoritzada, pressió de treball fins a 1,6 MPa, amb cos de fosa dúctil GGG-40, brides, amb desmultiplicador manual, eix d'acer inoxidable, disc concèntric d'acer inoxidable sobre junta d'EPDM vulcanitzada, revestiment de pintura epoxi amb gruix mínim de 150 micres, volant, amb rodet de desmuntatge DN 400mm , amb pp de juntes i cargols, instal·lada. No inclosa arqueta.	2,000	1.134,44	2.268,88
		TOTAL CAPITOL	**09 ACTUACIÓ Nº 9 CASETA DE BOMBEIG NOVA**		**130.467,50**

CAPITOL — **10 ACTUACIÓ Nº 10 DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAA0070	u	Connexió de fons embassament	1,000	19.776,18	19.776,18
GFAA0080	u	Aspiracions flotants amb estructura metàl·lica	2,000	8.550,00	17.100,00
GFAA0100	m	Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts	200,000	42,10	8.420,00
GFAAA093	m2	Caseta sandwich 8m x 4m (32m2)	32,000	243,03	7.776,96
GFAB0001	m	Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno	12,500	65,19	814,88
GFAE0001	u	Desmuntatge, trasllat i connexió quadres elèctrics i bombes del Pla del Xama a la nova ubicació E.B.	1,000	12.550,00	12.550,00
		TOTAL CAPITOL	**10 ACTUACIÓ Nº 10 DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA**		**66.43[illegible]**

CAPITOL — **11 ACTUACIÓ Nº 11 CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XA**

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
G2221E42	m3	Excavació de rases per formació d'ancoratge, carrega sobre camió	571,268	3,64	2.079,42
G2261221	m3	Estesa i piconatge de sol tolerable tipus A1/A3, en tongades de 30 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PN, utilitzant pico vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.	571,268	1,94	1.108,26
GFAA0100	m	Tub PVC ORIENTAT DN-200mm. PN-12,5 J.Elàstica 5,95 Mts	261,800	42,10	11.021,78

Habilitació Professional
Col. Núm.080073 Carlos Estarán Justribó
26/5 2026
VISAT : V2602600561 Exp : E2224004833
Validació: https://ac.e-gestion.es/ [FVDMM9FKSTPZQHDM]
COEAC

Pressupost Parcial

GFAB0001	m	Polietilè AD PE100 200x11.9mm PN-10 Aeno	144,000	65,19	9.387,36
GFAB0002	m	Tub PE AD Coarrugat SN8 400mm.	12,500	47,60	595,00
		TOTAL CAPITOL 11 ACTUACIÓ Nº 11 CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XA			**24.191,82**

CAPITOL 12 ACTUACIÓ Nº 12 MOTORITZACIÓ VÀLVULA I REFORÇ CA

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
GFAB0005	u	Vàlvula Papallona Motoritzada Trifàssic 12´´ Wafer Disc Inox 316	1,000	12.675,91	12.675,91
GFAB0006	u	Coll de cigne 200mm - 8´´ galvanitzat	1,000	5.105,76	5.105,76
		TOTAL CAPITOL 12 ACTUACIÓ Nº 12 MOTORITZACIÓ VÀLVULA I REFORÇ CA			**17.781,67**

CAPITOL 13 SEGURETAT I SALUT

Codi P.O.	U.A:	Descripció	Amidament	Preu	Import
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	10,000	11,65	116,50
H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	10,000	14,51	145,10
H1485800	u	Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471	12,000	27,97	335,64
H148A700	u	Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE EN 340/UNE EN 471	12,000	40,87	490,44
H148G700	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471	12,000	17,02	204,24
H1523251	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs	70,000	6,23	436,10
H152V017	m3	Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs	182,000	35,12	6.390,84
H15Z1001	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	35,000	42,47	1.486,45
H15Z1003	u	Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	2,000	140,02	280,04
HQUA1100	u	Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball	1,000	172,88	172,88
		TOTAL CAPITOL 13 SEGURETAT I SALUT			**10.059,23**
		TOTAL Obra 01 MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 9			**2.039.611,82**

Col.·legi Of. Aparell. Ent. Cat. Núm.0800513 Carles Estarlich Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E2026000488
VISAT : V202600361
Validació coeac.e-gestion.es [FVDMM9FRSTP2QRDM]
COEAC

PROJECTE DE LES ACTUACIONS PER LA MODERNITZACIÓ INTEGRAL DE LA CR OBRA TUTELAR AGRÀRIA Nº 91, GIMENELLS I PLA DE LA FONT (LLEIDA). PC-2026-01.

ZONA CANAL D´ARAGÓ I CATALUNYA

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01	ACTUACIÓ Nº 1 AMPLIACIÓ BASSES DE REGULACIÓ DE LA CR	584.266,63
CAPITOL	01.02	ACTUACIÓ Nº 2 CAMPS SOLARS PER AL BOMBAMENT AGRÍCOLA	648.516,34
CAPITOL	01.03	ACTUACIÓ Nº 3 CENTRAL METEOROLOGICA	30.870,73
CAPITOL	01.04	ACTUACIÓ Nº 4 SCADA AGRONIC	49.878,04
CAPITOL	01.05	ACTUACIÓ Nº 5 SONDES, SENSORS I CABALÍMETRES	78.692,11
CAPITOL	01.06	ACTUACIÓ Nº 6 INSTAL.LACIÓ BOMBES I VENTILACIÓ	153.839,33
CAPITOL	01.07	ACTUACIÓ Nº 7 PORTADA D'AIGÜES EMBASSAMENT BARRANC GATELL - CONN	242.700,66
CAPITOL	01.08	ACTUACIÓ Nº 8 CANONADA COARRUGADA EMBASSAMENT VALL - GATELL	1.890,54
CAPITOL	01.09	ACTUACIÓ Nº 9 CASETA DE BOMBEIG NOVA	130.467,50
CAPITOL	01.10	ACTUACIÓ Nº 10 DESPLAÇAMENT CAPÇAL EXISTENT PLA DE XAMA	66.438,82
CAPITOL	01.11	ACTUACIÓ Nº 11 CANONADA DE DESCÀRREGA PLA DE XAMA - BASSA GATELL	24.191,82
CAPITOL	01.12	ACTUACIÓ Nº 12 MOTORITZACIÓ VÀLVULA I REFORÇ CAPÇAL	17.781,67
CAPITOL	01.13	SEGURETAT I SALUT	10.059,23
Obra	**01**	**MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91**	**2.039.611,82**
			2.039.611,82

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	MODERNITZACIÓ REG COMUNITAT DE REGANTS OTA Nº 91	2.039.611,82
			2.039.611,82

COEAC
VISAT : V202600361 Exp : E202400453
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
Col. núm.080073 Cristian Estanyol Justo
Habilitació Professional
2026

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL.....		2.039.611,82
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 2.039.611,82.....		122.376,71
13,00 % Despeses Generals SOBRE 2.039.611,82.....		265.149,54
Subtotal		2.427.138,07
21,00 % IVA SOBRE 2.427.138,07.....		509.698,89
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	2.936.837,96
	PTA	488.648.571

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS MILIONS NOU-CENTS TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT MILIONS SIS-CENTES QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTES SETANTA-UNA PESSETES)

Gimenells i Pla de la Font, abrril 2026

L´ENGINYER AUTOR DEL PROYECTE:

CARLOS ESTARAN JUSTRIBO - DNI 40893371S

Signat digitalment per CARLOS ESTARAN JUSTRIBO - DNI 40893371S
Data: 2026.05.24 12:08:30 +02'00'

Sgt: Carlos Estarán Justribó
col.legiat nº 573

Col. núm.0800573 Carlos Estarán Justribó
Habilitació Professional
26/5 2026
Exp : E202400483
VISAT : V202600361
Validaciócoeac.e-gestion.es [FVDMM9FKSTP2QHDM]
COEAC