DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 1 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 1 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

27/07/2026 14:01
ASSABENTAT: EL1P, OVIL
TRÀMIT: UR5
INFORME:
SESSIO:
ARXIU:

39329637M
PERE
SANTAMARIA
(R: B65709917)

Firmado digitalmente por 39329637M PERE SANTAMARIA (R: B65709917)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0261/PUESTO 1/103675/01102025125236, serialNumber=IDCES-39329637M, givenName=PERE, sn=SANTAMARIA GARCIA, cn=39329637M PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 2.5.4.97=VATES-B65709917, o=SANTAMARIA ARQUITECTES SLP, c=ES
Fecha: 2026.07.16 15:10:19 +02'00'

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ DE CAN GABERNET

c/. De Ca l'Aduana, 68
Vilassar de Mar

PR PRESSUPOST



Redacció

SANTAMARIA ARQ
Pere Santamaria i Garcia, arquitecte
Passeig de la República 18 1r 3a 08240 Manresa
Tel / Fax 93 872 79 26
e-mail: info@santamariaarquitectes.cat
web: www.santamariaarquitectes.cat

Promotor

Ajuntament de Vilassar de Mar

Juliol 2026

" MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ DE CAN GABERNET ", C/. de Ca l' Aduana 68. Vilassar de Mar
Promotor: Ajuntament de Vilassar de Mar

EXP. 26-21

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 2 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 2 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

INDEX

AM AMIDAMENTS	01
PR PRESSUPOST	81
Q1 QUADRE DE PREUS 1	140
Q2 QUADRE DE PREUS 2	180
JP JUSTIFICACIÓ DE PREUS	227

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AM AMIDAMENTS

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 4 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 4 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 01 TREBALLS PREV IS I D'IMPLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2	FAÇANA SUD		1,000	11,000	7,000		77,000	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA EST		1,000	11,000	8,500		93,500	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA OEST		1,000	11,000	8,500		93,500	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA NORD		1,000	11,000	6,000		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	M2	DIES			
2			1,000	330,000	60,000		19.800,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19.800,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	EJ16X070	PA	PA ENDREÇA INSTAL.LACIONS FAÇANA PA, partida alçada a justificar per endreçament i/o desviaments de les instal.lacions penjades per la façana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 00 MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 (1) 01 RASES INSTAL.LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221D-10CXO	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador elèctrica i amb les terres deixades a la vora

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 5 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 5 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	4,500	0,450	1,000	2,025	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,000	0,450	1,000	1,350	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,000	0,450	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,500	0,450	1,000	0,675	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,650

2 P2146-DP99 m2 Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador, amb càrrega mecànica i manual sobre dúmper o camió. Inclòs temps d'espera

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	4,500	0,450		2,025	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,000	0,450		1,350	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000	0,450		0,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,000	0,450		1,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,500	0,450		0,675	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,000	0,450		0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,650

3 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	4,500	0,450		2,025	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,000	0,450		1,350	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000	0,450		0,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,000	0,450		1,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,500	0,450		0,675	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,000	0,450		0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,650

4 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			1,000	18,000	0,600	1,000	10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 00 MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 (1) 02 EXCAVACIÓ NOVA SOLERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora I MITJANS MANUALS i càrrega directa sobre CONTENIDOR

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 6 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 6 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	SUP,	GRUIX			
2	MAGATZEM		1,000	43,700	0,450		19,665	C#*D#*E#*F#
3	CUINA		1,000	24,000	0,450		10,800	C#*D#*E#*F#
4	ENTRADA		1,000	17,200	0,450		7,740	C#*D#*E#*F#
5	BANY		1,000	2,650	0,450		1,193	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,398

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01 ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1) 01 ENDERROCS SOLERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	SUP,				
2	MAGATZEM		1,000	43,700			43,700	C#*D#*E#*F#
3	CUINA		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
4	ENTRADA		1,000	17,200			17,200	C#*D#*E#*F#
5	BANY		1,000	2,650			2,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,550

2 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	SUP				
2	entrada		1,000	17,200			17,200	C#*D#*E#*F#
3	lavabo		1,000	2,650			2,650	C#*D#*E#*F#
4	cuina		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,850

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01 ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1) 02 ENDERROCS ENVANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2			1,000	2,800	2,800		7,840	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,000	2,800		11,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000	2,800		5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,640

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 7 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 7 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01 ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1) 03 ENDERROC FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocador + cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocador + cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2	PORTES EQUIVALENCIA		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocador + cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01 ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1) 04 ENDERROC EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16XXX2	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de l'equipament actual, mobiliari, sanitaris, cuines , ... Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01 ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1) 05 ENDERROC PARET PEDRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 8 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 8 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 5

1 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
2	OBERTURA PORTA SALA POLIV		1,000	1,500	2,600	0,450	1,755	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,755

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01 ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1) 06 ENDERROC INSTAL.LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16XXX1	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. baixa Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01 ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1) 07 ENDERROC D'ESGLAONS CERÀMICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16XXA1	pa	Partida alçada a justificar per L'ENDERROC DELS ESGLAONS CERÀMICS Inclou transsport de runes a l'abocador + cànnon Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02 ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1) 01 ENDERROCS ENVANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT		
2	SALA 1-2		1,000	5,000	3,500	17,500	C#*D#*E#*F#
3	SALA 3-4		1,000	5,000	3,500	17,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,000	3,500	10,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,300	3,500	4,550	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,500	3,500	1,750	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

7	MAGATZEM 1-2	1,000	3,000	3,500	10,500	C#*D#*E#*F#
8		1,000	5,500	3,500	19,250	C#*D#*E#*F#
9		1,000	5,000	3,500	17,500	C#*D#*E#*F#
10	ESCALA	1,000	1,200	3,500	4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,250

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02 ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1) 02 ENDERROC FORJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214M-AKZH	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, escala metàl.lkica , divisòries cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor inclou transport de runes a l'abocador + cànon Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	8,000	4,500		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02 ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1) 03 ENDERROC PAVIMENT FORJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	8,000	4,500		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2	P2146-DJ4O	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2	PAVIMENT SOBRE VOLTA		1,000	5,000	5,000		25,000	C#*D#*E#*F#
3	paviment entrada		1,000	5,000	5,000		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 10 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 10 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

2		2,000	5,000	5,000	50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02 ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1) 04 ENDERROC ESGLAONS ESCALA CERÀMICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16XX30	pa	PA ENDERROC GRAONAT ESCALA CERÀMICA Partida alçada a justificar per l'enderroc del graonat de l'escala ceràmica fins la volta ceràmica Inclou transport de runes a l'abocador i cànnon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02 ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1) 05 ENDERROC FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocador + cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2	SALA 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SALA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	SALA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocador + cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocador + cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2	SALA 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SALA 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	SALA 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 11 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 11 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

5	MAGATZEM 2	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 1	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02 ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1) 06 ENDERROC INSTAL.LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16XXX3	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. PRIMERA Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02 ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1) 07 DESMUNTATGE ESTRUCTURA DE REFORÇ ACTUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16XXX5	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. PRIMERA Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02 ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1) 08 RETIRADA REBLERT SOBRE VOLTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16XXX9	pa	PA ENDERROC PAVIMENT CERÀMIC I REBLERT FINS LA VOLTA CERÀMICA Partida alçada a justificar per l'enderroc del paviment ceràmic , envanets de sostre mort i material de reblert fins a trobar la volta ceràmica Inclou transsport de runes a l'abocador i cànnon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 12 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 12 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 9

Titol 3 01 SOLERA PL. BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K7B11170	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP				
2			1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K9234B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP				
2			1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K7B2X001	m2	LÀMINA DE POLIETILÉ (ANTI GAS RADÓ) Làmina de polietilé d'alta densitat (HDPE) de SikaProof o similar. Molt baixa permeabilitat i gran resistència mecànica. Col.locació sobre la base regularitzada del terreny , làmina continua amb solapes mínims de 30 cm amb segellat hermètic de solapes EStanquietat al gas radó: ha de tenir una permeabilitat molt baixa al radó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP				
2			1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	E3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP				
2			1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	E7C2D871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP				
2			1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	E93SINTC	m2	Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP				
2			1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 13 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 13 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 E4BCX001 m2 MALLA D 10 15X15
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP				
2			1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 E4BCX002 m2 MALLA D8mm de 20x20 cm
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP				
2			1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

9 K4ZWXOO1 u CONNECTORS B-500S format per 1d 12c cada 40 cm de longitud de 45 cm amb baarrers d'acer innoxidable.
Inclou perforació i reblert de resines

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML	UT/M			
2			4,000	10,000	3,000		120,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	9,000	3,000		54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

10 E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	ml	kg/ml			
2			4,000	10,000	4,000		160,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	9,000	4,000		72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 02 REFORÇ VOLTA CERÀMICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16X002	pa	ENCOFRAT volta ceràmica segons detall genèric D1 L'encofrat es realitzarà abans del formigonat de la volta. Tot complert i acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E4BCMACC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 14 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 14 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			2,000	6,000	6,000		72,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**72,000**	

3 K93ZX001 m2 RESINA ADHESIVA SIKAGUARD 41 o equivalent
Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb formigó sobre peces ceràmiques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	6,000	6,000		36,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**36,000**	

4 P45D3-X001 m3 Formigonament per a volta, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
Inclou fibres de basalt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
2			1,000	5,000	5,000	0,070	1,750	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**1,750**	

5 EJ16XX09 pa PA ENVANETS DE SOSTRE MORT I ENCADELLAT CERÀMIC sobre volta ceràmica reforçada
Partida alçada a justificar per col.locació d'envanets de sostre mort i encadellat ceràmic sobre volta ceràmica reforçada amb formigó
Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**1,000**	

6 E46SI5K1 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
2			1,000	5,500	5,500	0,050	1,513	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**1,513**	

7 E4BCX001 m2 MALLA D 10 15X15
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	5,500	5,500		30,250	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**30,250**	

8 K4ZWXOO1 u CONNECTORS B-500S format per 1d 12c cada 40 cm de longitud de 45 cm amb baarrers d'acer innoxidable.
Inclou perforació i reblert de resines

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 15 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 15 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML	UT/M			
2			4,000	5,000	3,000		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 03 REFORÇ FORJAT ACCÉS EDIFICI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	44SL2237	u	Reforç inferior de sostre amb bigues NOU-BAU amb execució de forats, daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	+					20,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	EJ16X003	pa	PA INSPECCIÓ I VALORACIÓ ESTAT BIGUES DE FUSTA per entitat acreditada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K43Z1100	u	Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta SEGONS DETALL DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	UT/BIGA				
2			6,000	30,000			180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	E46SI5V3	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP	GRUIX			
2			1,000	25,000	0,070		1,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,750

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	E4BC4000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 iNCLOU Forats a la paret i reblert de resines Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT/BIGA	KG/ML	ML	BIGUES		
2			4,000	0,617	1,200	6,000	17,770	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 16 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 16 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

TOTAL AMIDAMENT 17,770

6 E4BCX001 m2 MALLA D 10 15X15
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	4,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 EJ16X004 pa PA partida alçada reparació peces entrebigat ceràmiques vistes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 04 FORJAT NOU ESPAI POLIVALENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E43G5112 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	AMPLE	ALT	LLARG		
2			20,000	0,200	0,240	4,700	4,512	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,512

2 E43DV300 m2 Solera de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	10,000	4,800		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 E7743260 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	10,000	4,800		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 E46SI5V3 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 17 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 17 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP	GRUIX			
2			1,000	48,000	0,070		3,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,360

5 E4BCM8CC m2 MALLA D8mm de 20x20 cm
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP,				
2			1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 E4BC4000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
iNCLOU
Forats a la paret i reblert de resines
Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT/BIGA	KG/ML	ML	BIGUES		
2			4,000	0,617	1,200	20,000	59,232	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,232

7 K43Z1100 u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta SEGONS DETALL DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	UT/BIGA				
2			20,000	30,000			600,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

8 K444F131 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Inclou forats per col.locar tacs hilti

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML	KG/ML			
2			2,000	10,000	26,600		532,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 532,000

9 K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	CARES				
2			33,000	2,000			66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

10 P4FO-4SM3 ML Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 18 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 18 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			14,000	5,000			70,000	C#*D#*E#*F#
3	+				25,000		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 05 LLINDES METÀL.LIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML	KG/ML			
2	DINTELL PL BAIXA heb 160		2,000	1,800	42,600		153,360	C#*D#*E#*F#
3	dintell pl. 1a HEB 160		2,000	2,000	42,600		170,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,760

2	K7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	KG	COEF,			
2			1,000	323,760	0,020		6,475	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,475

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 06 TRACTAMENT PROTECTOR BIGUES FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K43RP50C	m	Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2	FORJAT PL. BAIXA ENTRADA		9,000	5,000			45,000	C#*D#*E#*F#
4	+					30,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 07 REPARACIÓ ESQUERDES PARETS CERÀMIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	44FR21F1	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 19 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 19 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			5,000	5,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 08 XAPA PERIMETRAL FORAT SALA POLIVALENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	PES	LLARG	AMPLE	GRUIX		
2			7.850,000	2,300	0,500	0,010	90,275	C#*D#*E#*F#
3			7.850,000	2,300	0,500	0,010	90,275	C#*D#*E#*F#
4			7.850,000	1,700	0,500	0,010	66,725	C#*D#*E#*F#
5		T	UT	ML	KG/ML			
6	IPN 120		2,000	2,300	11,200		51,520	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8	+					50,000	50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 348,795

2	P898-628Z	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	KG	COEF, 20%			
2			1,000	298,795	0,020		5,976	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,976

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 09 PILAR METÀL.LIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML	KG/ML			
2	HEB 100		1,000	3,550	20,400		72,420	C#*D#*E#*F#
3	UPN 240		1,000	0,400	33,500		13,400	C#*D#*E#*F#
4	PLETINA		1,000			30,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,820

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 20 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 20 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

2 K7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	KG	COEF,			
2			1,000	115,820	0,020		2,316	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,316

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 10 REFORÇ ESCALA AMB VOLTA A LA CATALAANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E4BCX001	m2	MALLA D 10 15X15 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	2,500	1,000		2,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 E46SI5V3 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP	GRUIX			
2			1,000	7,500	0,050		0,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,375

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 11 RAMPA ACCÉS SALA POLIVALENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E4BCX001	m2	MALLA D 10 15X15 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			2,000	3,200	1,200		7,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,680

2 E46SI5V3 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP	GRUIX			
2			1,000	7,680	0,400		3,072	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 21 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 21 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 3,072

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 01 TRASDOSSAT PARET PLACA NORMAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E.E4	m2	E4 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 02 TRASDOSSAT PARET PLACA ANTIHUMITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E.X001	m2	E11 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5 H+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 Placa antihumitat (H) i 1 placa tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 22 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 22 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

i tot el que el parament hagi de suportar.
Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti.
Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport.

Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%.
Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura.

Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRASDOSSAT AH	T	UT	LLARG	ALT			
2	PL. BAIXA							
3			1,000	10,000	3,400		34,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,200	3,400		17,680	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,200	3,400		7,480	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,000	3,400		3,400	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,800	3,700		25,160	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,000	3,700		18,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000	5,000	3,700		18,500	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,700	3,700		17,390	C#*D#*E#*F#
11	PL. 1A		1,000	9,900	3,200		31,680	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,700	3,200		11,840	C#*D#*E#*F#
13			1,000	5,000	3,200		16,000	C#*D#*E#*F#
14			1,000	5,000	3,200		16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **217,630**

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 03 ENVÀ PLACA NORMAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K6524AAC	m2	ENVÀ 12 CM

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) en cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Aïllament interior de plaques de llana de roca de 70mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK).

Els treballs inclouen:
Replanteig, anivellació i aplomat.
Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit.
Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar.
Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti.
Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport.

Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 23 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 23 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 20

100%.
Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura.

Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2	PL. BAIXA		1,000	3,600	3,700		13,320	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,000	3,700		7,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,600	3,700		2,220	C#*D#*E#*F#
5	PL. 1A		1,000	4,300	3,700		15,910	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,000	3,700		18,500	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,200	3,700		8,880	C#*D#*E#*F#
8			9,000	0,600	3,700		19,980	C#*D#*E#*F#
9			1,000	5,000	3,700		18,500	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,000	3,700		18,500	C#*D#*E#*F#
11	SOBRE ARMARIS		1,000	3,500	1,800		6,300	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,600	1,800		6,480	C#*D#*E#*F#
13			1,000	4,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#
14			1,000	4,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,390**

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 04 ENVÀ PLACA ANTIHUMITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E.X001	m2	E11 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5 H+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 Placa antihumitat (H) i 1 placa tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància tèrmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 24 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 24 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2	BANY PL. 1A		1,000	3,500	3,200		11,200	C#*D#*E#*F#
3	BANY PL BAIXA		1,000	3,600	3,200		11,520	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000	3,200		6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,120

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 05 PARET CERÀMICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E4F285G6	m3	Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
2	PL. BAIXA		1,000	2,200	3,400	0,150	1,122	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,500	3,400	0,150	1,530	C#*D#*E#*F#
4	pl. 1a		1,000	9,800	3,200	0,150	4,704	C#*D#*E#*F#
5			1,000	5,000	3,200	0,150	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,756

2	E7C9YCM1	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 2,432 m2.K/W, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
2	PL. BAIXA		1,000	2,200	3,400	0,150	1,122	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,500	3,400	0,150	1,530	C#*D#*E#*F#
4	pl. 1a		1,000	9,800	3,200	0,150	4,704	C#*D#*E#*F#
5			1,000	5,000	3,200	0,150	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,756

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 00 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K8785310	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2	FAÇANA SUD		1,000	11,000	7,000		77,000	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA EST		1,000	11,000	8,500		93,500	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA OEST		1,000	11,000	8,500		93,500	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA NORD		1,000	11,000	6,000		66,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 25 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 25 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 330,000

2 K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT	%		
2	FAÇANA SUD		1,000	11,000	7,000	0,700	53,900	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA EST		1,000	11,000	8,500	0,700	65,450	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA OEST		1,000	11,000	8,500	0,700	65,450	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA NORD		5,000	11,000	6,000	0,700	231,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,800

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 01 ENGUIXATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport de runes a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2	PL. BAIXA							
3	escala		2,000	5,000	2,500		25,000	C#*D#*E#*F#
4	sala polivalent		1,000	8,000	3,400		27,200	C#*D#*E#*F#
5	cuina		1,000	4,700	3,400		15,980	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,000	3,400		17,000	C#*D#*E#*F#
7	PL. 1A							
8	Distribuidor		1,000	5,500	2,500		13,750	C#*D#*E#*F#
9	escala		1,000	5,000	2,500		12,500	C#*D#*E#*F#
11	+					25,000	25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,430

2 P815-X001 m2 REVESTIMENT AMB MORTER DE CALÇ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2	PL. BAIXA							
3	escala		2,000	5,000	2,500		25,000	C#*D#*E#*F#
4	sala polivalent		1,000	8,000	3,400		27,200	C#*D#*E#*F#
5	cuina		1,000	4,700	3,400		15,980	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,000	3,400		17,000	C#*D#*E#*F#
7	PL. 1A							
8	Distribuidor		1,000	5,500	2,500		13,750	C#*D#*E#*F#
9	escala		1,000	5,000	2,500		12,500	C#*D#*E#*F#
11	+					25,000	25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,430

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 26 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 26 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 23

Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 02 ENRAJOLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EBANY	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 201 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888),), inclou la col·locació de cantoneres amb perfileria d'acer inox per la formació de cantonades, col.locació de caixetins i repartiment del material. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. Nota: Model PORCELANOSA Marbella Stone 31,6x59,2cm, referència 100241404. PVP 36.16 €/m2 Inclou deixar 1 caixa per entitat/pis/local del material d'acabat com stock per reposició

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2	BANY PL. BAIXA		2,000	3,600	2,400		17,280	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,000	2,400		9,600	C#*D#*E#*F#
4	BANY PL. 1A		2,000	2,100	2,300		9,660	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,200	2,300		5,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,060

2	P824-3R88	m2	Enrajolat amb mosaic hidraulic o rajola dela bisbal en frontals office i xemeneia, preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	llarg	alt			
2			1,000	3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 03 CEL-RASOS
Titol 3 (1) 01 CEL-RAS CONTINU PLACA NORMAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E84ZX001	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m. S'inclou la part proporcional de cargols, encintat de juntes i la p.p. de tabiques, totalment acabat i llest per a pintar. - Nota: No es permetrà les subjeccions a sostre amb perfils, s'executaran amb varilla roscada o sistema normalitzat de la casa subministradora. Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Col·locació de marcs i / o premarcs de registres, tot tipus de reixes de ventilació i formació de forats per la instal·lació de llumiraries. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, tabiques, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 27 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 27 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

transport de runes i elements sobrants a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	LLARG	AMPLE			
2	VESTÍBUL		1,000	5,000	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,200	3,000		3,600	C#*D#*E#*F#
4	PL. 1A	T	UT	LLARG	AMPLE			
5			1,000	4,000	1,500		6,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,200	5,000		11,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,200	1,200		1,440	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,500	0,600		2,100	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,600	0,600		2,160	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,000	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,300

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 03 CEL-RASOS
Titol 3 (1) 02 CEL-RAS CONTINU PLACA HUMITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E84ZX002	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m. S'inclou la part proporcional de cargols, encintat de juntes i la p.p. de tabiques, totalment acabat i llest per a pintar. - Nota: No es permetrà les subjeccions a sostre amb perfils, s'executaran amb varilla roscada o sistema normalitzat de la casa subministradora. Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Col·locació de marcs i / o premarcs de registres, tot tipus de reixes de ventilació i formació de forats per la instal·lació de llumiraries. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, tabiques, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2	BANY PL BAIXA		1,000	3,500	2,000		7,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,900	1,900		3,610	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,900	0,700		1,330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,940

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 03 CEL-RASOS
Titol 3 (1) 03 REGISTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E84ZG1D0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 28 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 28 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2	PL. BAIXA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	PL 1A		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 04 PINTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	11.01.01	m2	Pintura per parets, plàstica ecològica d'alta qualitat de color a definir per DF; 2 capes, sense dissolvents ni coalescents, no desprèn olors, efecte antifloridura, permeable al vapor d'aigua, rentable i colorable. Gran adherència sobre qualsevol superfície habitual en la construcció. Prèvia mà d'imprimació ecològica. Inclòs la repercussió del folrat amb cartró o altres de tota la superfície dels paviments, de tots els mobiliaris existents, totes les tapetes, marcs de fusta tant en fusteria exterior com interior, vidres, reixes, lluminàries, quedaran totalment protegits abans de l'inici de els treballs de pintura. Un cop finalitzats els treballs, es retiressin les diferents proteccions i l'industrial els portarà a abocador autoritzat fins i tot els diferents envasos i materials no reutilitzables. Inclòs el segellat perimetral de tapetes en balconeres, finestres, portes, armaris i altres que fos necessari per al correcte acabat de sostres i parets.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	LLARG	ALT			
2	SALA POLIVALENT		2,000	10,000	3,400		68,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	5,200	3,400		35,360	C#*D#*E#*F#
4	CUINA		4,000	5,000	3,700		74,000	C#*D#*E#*F#
5	VESTÍBUL		1,000	4,700	3,700		17,390	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,000	3,000		15,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,600	3,000		10,800	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
9			2,000	3,600	3,000		21,600	C#*D#*E#*F#
10	PL. 1	T	UT	LLARG	ALT			
11	S1		2,000	5,000	3,700		37,000	C#*D#*E#*F#
12			2,000	3,500	3,700		25,900	C#*D#*E#*F#
13	S2		2,000	4,000	3,700		29,600	C#*D#*E#*F#
14			2,000	5,000	3,700		37,000	C#*D#*E#*F#
15	S3		2,000	4,000	3,700		29,600	C#*D#*E#*F#
16			2,000	4,300	3,700		31,820	C#*D#*E#*F#
17	S4		2,000	2,500	3,700		18,500	C#*D#*E#*F#
18			2,000	5,000	3,700		37,000	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,500	2,500		7,500	C#*D#*E#*F#
20			2,000	1,200	2,500		6,000	C#*D#*E#*F#
21	passadís		4,000	5,000	2,500		50,000	C#*D#*E#*F#
22			2,000	2,500	2,500		12,500	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					570,570	SUMSUBTOTAL
24	+		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,570

2	11.01.03	m2	Pintura per sostres plàstica ecològica d'alta qualitat de color a definir per DF; 2 capes, sense dissolvents ni coalescents, no desprèn olors, efecte antifloridura, permeable al vapor d'aigua, rentable i colorable. Gran adherència sobre qualsevol superfície habitual en la construcció. Prèvia mà d'imprimació ecològica. Inclòs la repercussió del folrat amb cartró o altres de tota la superfície dels paviments, de tots els mobiliaris existents, totes les tapetes, marcs de fusta tant en fusteria exterior com interior, vidres, reixes, lluminàries,

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 29 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 29 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

quedaran totalment protegits abans de l'inici de els treballs de pintura. Un cop finalitzats els treballs, es retiressin les diferents proteccions i l'industrial els portarà a abocador autoritzat fins i tot els diferents envasos i materials no reutilitzables.
Inclòs el segellat perimetral de tapetes en balconeres, finestres, portes, armaris i altres que fos necessari per al correcte acabat de sostres i parets.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	LLARG	AMPLE			
2	VESTÍBUL		1,000	5,000	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,200	3,000		3,600	C#*D#*E#*F#
4	PL. 1A	T	UT	LLARG	AMPLE			
5			1,000	4,000	1,500		6,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,200	5,000		11,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,200	1,200		1,440	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,500	0,600		2,100	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,600	0,600		2,160	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,000	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#
11		T	UT	LLARG	AMPLE			
12	BANY PL BAIXA		1,000	3,500	2,000		7,000	C#*D#*E#*F#
13			1,000	1,900	1,900		3,610	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,900	0,700		1,330	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					51,240	SUMSUBTOTAL
16	+					20,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,240

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 05 ESCOPIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K8K1X001	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus GRECOGRES o similar , amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2	FAÇANA SUD		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA OEST		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 06 ARREBOSSATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K81131B1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	LLARG	ALT			
2	BANY		1,000	3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 30 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 30 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 13,750

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 07 REVESTIMENT FAÇANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-H7RD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP,				
2	FAÇANA NORD		1,000	68,030			68,030	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA SUD		1,000	71,570			71,570	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA EST		1,000	82,790			82,790	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA OEST		1,000	79,730			79,730	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					302,120	SUMSUBTOTAL

TOTAL AMIDAMENT 302,120

2	P881-4WEU	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat rugós i pintat amb pintura acrílica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	SUP,				
2	FAÇANA NORD		1,000	68,030			68,030	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA SUD		1,000	71,570			71,570	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA EST		1,000	82,790			82,790	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA OEST		1,000	79,730			79,730	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					302,120	SUMSUBTOTAL

TOTAL AMIDAMENT 302,120

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 07 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9DA1333	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	SUP	LLARG	AMPLE		
2	SALA 1		1,000	38,000			38,000	C#*D#*E#*F#
3	OFFICE		1,000	26,000			26,000	C#*D#*E#*F#
4	INSTAL.LACIONS		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	VESTÍBUL		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					81,000	SUMSUBTOTAL
7	PL. PRIMERA	T	UT	SUP	LLARG	AMPLE		
8	SALA 1		1,000	26,000			26,000	C#*D#*E#*F#
9	SALA 2		1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#
10	SALA 3		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
11	SALA 4		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
12	DISTRIBUIDOR		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 31 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 31 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

14	+					40,000	40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

2 E9U331A1 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	ML				
2	SALA 1		1,000	8,200			8,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000	8,700			8,700	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
6	OFFICCE		1,000	4,700			4,700	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
8			1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
10	VESTÍBUL		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
13			1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					62,300	SUMSUBTOTAL
16	PL. PRIMERA	T	UT	ML				
17	SALA 1		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
18			1,000	4,200			4,200	C#*D#*E#*F#
19			1,000	4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
20			1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
21	SALA 2		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
22			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
23			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
24			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
25			1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
26			1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
27			1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
28			1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
29	SALA 3		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
30			1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
31			1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
32			1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
33	SALA 4		1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
34			1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
35			1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
36			1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
37	DISTRIBUIDOR		2,000	6,400			12,800	C#*D#*E#*F#
38	Subtotal	S					83,600	SUMSUBTOTAL
39	ESCALA	T	UT	ML				
40			2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#
41			2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,900

3 E9V3A11K m Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			17,000	1,200			20,400	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 32 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 32 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

TOTAL AMIDAMENT 20,400

4 E9DAX001 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	SUP	LLARG	AMPLE		
2	NETEJA		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	SERVEI 1		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL
5	PL. PRIMERA	T	UT	SUP	LLARG	AMPLE		
6	BANY				2,000	1,800	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,600

5 E9B372FK m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2	ENTRADA PRINCIPAL		1,000	2,200	0,600		1,320	C#*D#*E#*F#
3	ENTRADA SALA D'ACTES		1,000	1,800	0,500		0,900	C#*D#*E#*F#
4	SALA MÀQUINES		1,000	1,300	2,000		2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,820

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 00 FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PIXXX1	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM Finestra d'1 fulla oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Mides forat d'obra: 70 x 85 cm Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m²ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota:

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 30

Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	FE 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PIXXX2 u FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM
Balconera d'2 fulles oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF

Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm.
Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	FE 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 34 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 34 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PIXXX3 u FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM

Balconera d'2 fulles oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF

Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm.
Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PIXXX4 u FE4 FINESTRA 95 X 164 CM

Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF

Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm.
Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 35 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 35 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PIXXX5 u FE5 FINESTRA 118 X 145 CM
Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF

Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm.
Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 36 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 36 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PIXXX6 u FE6 PORTA D'ACCÉS 169 X 226

Porta de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF
Inclou pany de seguretat tot segons plànol de projecte

Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm.
Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PIXXX7 u FE7 BALCONERA 150 X 260 CM

Balconera de dos fulles batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF

Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm.
Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 37 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 37 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PIXXXX u FE8 FINESTRA 60 X 115 CM
Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF

Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm.
Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 38 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 38 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PIXA01 u F9- Restauració porta d'accés amb decapat i protecció amb vernís

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 01 FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PIXX10	u	PI-1 PORTA INTERIOR UNA FULLA CORREDISSA 90X210

PI-1 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 90x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix. Amb estructura metàl.lica per porta corredissa tipus Scrigno o Eclisse. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una moneda. Model Eco-Noe, muletilla + didal rodó de Select Design Details. Acabat acer inoxidable.
- Subministre i col·locació de Bastiment metalic per porta corredissa
- Tot Segons plànols de detall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PIXX11 u PI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 70 x 210cm
PI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 70 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de 10 cm com a maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 39 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 39 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes d'acer inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase 3 LAB.
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.
- Tot Segons plànols de detall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 PIXX12 u

PI-3 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 120x215 cm
PI-3 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 120x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix. Amb estructura metàl.lica per porta corredissa tipus Scrigno o Eclisse. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).
Inclou vidre fixe segons plànol de projecte

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable
- Guia Klein
- Tirador d'innox
- Tot Segons plànols de detall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PIXX13 u

PI-4 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm
PI-4 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix.. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).
Inclou vidre fixe segons plànol de projecte
Inclou maneta en forma de U i placa d'innox
Inclou pany per tancar la porta

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable

- Tot Segons plànols de detall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 PIXX14 u

PI-5 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm. per paret de 15 cm
PI-5 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix.. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).
Inclou vidre fixe segons plànol de projecte

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 40 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 40 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Inclou maneta en forma de U i placa d'innox
Inclou pany per tancar la porta

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable

- Tot Segons plànols de detall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PIXX15 u

Finestra fixe de fusta amb vidre 4+4
inclou pintat a l'esmalt sistètic

- Tot Segons plànols de detall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 02 FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PIXX01	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM FE1 - Finestra de 1 fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	FE 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 41 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 41 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PIXX02 u FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM
FE2 - Balconera de 2 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic
Cortizo Serie COR 60 RPT
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	+		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PIXX03 u FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM
FE3 - Balconera de 2 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic
Cortizo Serie COR 60 RPT
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.
Inclou pany de seguretat , tiradors horitzontals d'acer innoxidable. 4 ut.
Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 42 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 42 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

4 PIXX04 u

FE4 FINESTRA 95 X 164 CM
FE4 - Balconera de 1 fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic
Cortizo Serie COR 60 RPT
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PIXX05 u

FE5 FINESTRA 118 X 145 CM
FE5 - Finestra de 1 fulla , oscilobatent ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic
Cortizo Serie COR 60 RPT
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PIXX06 u

FE6 PORTA D'ACCÉS 169 X 226 CM
FE6 - Porta d'accés , 2 fulles ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic
Inclou tancament de seguretat, pany, tiradors d'acer innoxidable horitzontals 4 ut
Cortizo Serie COR 60 RPT
Color: Alumini RAL estàndard mate

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 43 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 43 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PIXX07 u FE8 BALCONERA 150 X 260 CM
FE8 - Balconera , 2 fulles ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic

Cortizo Serie COR 60 RPT
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PIXX09 u FE9 FINESTRA 60 X 115 CM
FE9 - Finestra, 1 fullas ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic

Cortizo Serie COR 60 RPT
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 44 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 44 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 41

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 03 ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PIXX30	u	A1- ARMARI DE 3 FULLES 137 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PIXX31	u	A2- ARMARI DE 4 FULLES 224 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

Nota:
Dimensions segons detall de projecte.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PIXX32 u A3- ARMARI DE 2 FULLES 185 X 230 CM
Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat.
POrtes de DM hidrofug 20 mm
Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF
Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi.
Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta.
Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm
Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º,
Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes.

Tot complert i acabat.

Nota:
Dimensions segons detall de projecte.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PIXX33 u A4- ARMARI DE 4 FULLES 312 X 230 CM
Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat.
POrtes de DM hidrofug 20 mm
Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF
Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi.
Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta.
Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm
Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º,
Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes.

Tot complert i acabat.

Nota:
Dimensions segons detall de projecte.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 46 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 46 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 43

5 PIXX34 u

A5- ARMARI DE 4 FULLES 187 X 230 CM
Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat.
POrtes de DM hidrofug 20 mm
Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF
Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi.
Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta.
Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm
Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155°,
Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes.

Tot complert i acabat.

Nota:
Dimensions segons detall de projecte.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PIXX35 u

A6- ARMARI DE 4 FULLES 190 X 230 CM
Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat.
POrtes de DM hidrofug 20 mm
Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF
Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi.
Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta.
Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm
Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155°,
Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes.

Tot complert i acabat.

Nota:
Dimensions segons detall de projecte.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 04 REIXES EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB30-X004	UT	R4. porta corredera REIXA 180X230CM Porta corredera Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm Tot complert i acabat Inclou marc perimetral format per tub 5x5 cm Guia klein Pany per tancar la porta

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 47 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 47 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 44

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PB30-X005 UT

R5. porta dos fulles REIXA 200X259CM
Porta de 2 fulles Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada
Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm
Tot complert i acabat
Inclou marc perimetral format per tub 5x5 cm
Guia klein
Pany per tancar la porta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 05 RESTAURACIÓ I TRACTAMENT FUSTERIA INTERIOR XEMENEIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA1G-614B	UT	RESTAURACIÓ I TRACTAMENT FUSTERIA FUSTERIA INTERIOR XEMENEIA Restauració amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 01 REIXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB31-HAGU	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra Inclou en fusteria F6 guia klein amb suport metàl.lic i punt inferior per guia metàl.ica Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2			13,000	1,640	0,950		20,254	C#*D#*E#*F#
3	F5 BARANA		2,000	1,200	0,200		0,480	C#*D#*E#*F#
4	F6 CORREDERA		1,000	2,000	2,300		4,600	C#*D#*E#*F#
5	F7 PORTES BATENTS		1,000	2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
6	F8 balconera		1,000	1,500	0,900		1,350	C#*D#*E#*F#
7	F9		1,000	0,600	0,300		0,180	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 48 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 48 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 45

TOTAL AMIDAMENT 31,864

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 02 BARANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	passamà escales	T	UT	ML				
2			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 01 INST. D'EVACUACIÓ
Titol 3 (1) 00 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ24	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	12,000	0,450		5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 01 INST. D'EVACUACIÓ
Titol 3 (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221D-DZ32	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA SOTERRADA	T	UT	ML	AMPLE	ALT		
2			1,000	9,000	0,450	1,000	4,050	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,500	0,450	1,000	1,125	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,000	0,450	1,000	1,350	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,500	0,450	1,000	2,025	C#*D#*E#*F#
6		T	UT	ML				
7			1,000	9,000	0,450	1,000	4,050	C#*D#*E#*F#
8		T	UT	ML				

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 49 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 49 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

9		1,000	4,000	0,450	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
10		1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
11		1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
12		1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
13		1,000	1,500	0,450	1,000	0,675	C#*D#*E#*F#
15	+				20,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,775

2 P2253-547K m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA SOTERRADA	T	UT	ML	AMPLE	ALT		
2			1,000	9,000	0,450	1,000	4,050	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,500	0,450	1,000	1,125	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,000	0,450	1,000	1,350	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,500	0,450	1,000	2,025	C#*D#*E#*F#
6		T	UT	ML				
7			1,000	9,000	0,450	1,000	4,050	C#*D#*E#*F#
8		T	UT	ML				
9			1,000	4,000	0,450	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
13			1,000	1,500	0,450	1,000	0,675	C#*D#*E#*F#
15	+					20,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,775

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 01 INST. D'EVACUACIÓ
Titol 3 (1) 02 SANEJAMENT VIST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ED1.03	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a bany petit(lavabo i WC) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ED1.04 U Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a cuina (pica i rentaplats) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 ED1.05 U Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a safareig(safareig+rentadora) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 50 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 50 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 47

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 01 INST. D'EVACUACIÓ
Titol 3 (1) 03 SANEJAMENT SOTERRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD781-WBP1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA SOTERRADA	T	UT	ML				
2			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PD781-WBP0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PD781-WBP7	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 51 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 51 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

TOTAL AMIDAMENT 11,500

4 PD32-567J u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PD31-56DT u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PD30-H7UH u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 01 INST. D'EVACUACIÓ
Titol 3 (1) 04 BAIXANTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD13-HAWT	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	+			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 01 INST. D'EVACUACIÓ
Titol 3 (1) 05 CONNEXIÓ SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ED.01	PA	Connexió SANEJAMENT general de l'edifici fins a la xarxa pública de clavegueram

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 52 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 52 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 49

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 02 INST. DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Titol 3 (1) 01 SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ICR016J	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa - ESPAI 1 i Planta ba		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	ICR016K	U	Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa - ESPAI 1 i Planta ba		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	ICR016L	U	Reducció excèntrica de 100 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA - ESPAI 6 i P		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	ICR016M	U	Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa - ESPAI 1 i Planta ba		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA - ESPAI 3. PL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA - ESPAI 3 i P		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5	ICR016N	U	Reducció excèntrica de 135 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 53 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 53 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 50

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa - ESPAI 1 i Planta ba		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 ICR016O U

Reducció excèntrica de 150 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa - ESPAI 1 i Planta ba		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 ICR016P U

Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa - ESPAI 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ICR016Q U

Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA - ESPAI 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA - ESPAI 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA - ESPAI 6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA - ESPAI 5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 ICR016R U

Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa - ESPAI 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA - ESPAI 5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA - ESPAI 6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA - ESPAI 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 ICR016S U

Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 54 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 54 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa - ESPAI 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 ICR016T U

Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre en la connexió circular i 340x300 mm en la connexió rectangular.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa - ESPAI 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 ICR021 m²

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2					
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	+		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

13 ICR030 U

Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	ESPAI 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	ESPAI 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	ESPAI 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	ESPAI 5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	ESPAI 6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 ICR030B U

Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 55 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 55 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 ICR030C U

Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 ICR030D U

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	ESPAI 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	ESPAI 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 ICR030E U

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 ICR050 U

Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 56 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 56 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	ESPAI 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	ESPAI 5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	ESPAI 6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

19 ICR050B U

Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 325x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	ESPAI 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

20 ICR050C U

Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	ESPAI 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

21 ICR050D U

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	ESPAI 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	ESPAI 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	ESPAI 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

22 ICR070 U

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 57 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 57 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 54

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	+		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

23 ICR070B U

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 ICR110 U

Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 720 m³/h, dimensions 370x1470x820 mm, pes 105 kg, pressió estàtica d'aire nominal 230 Pa, pressió sonora a 1 m 53 dBA, potència elèctrica nominal 340 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 88,1%, potència calorífica recuperada 5,69 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55%), eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 80,1% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua. Instal·lació en sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	A13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	02	INST. DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Titol 3 (1)	02	UNITATS AUTÒNOMES DE CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16XX01	M	Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 58 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 58 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		1,000	37,670			37,670	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA		1,000	33,310			33,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,980

2 EJ16XX02 UT

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, model FDXM50F9 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió d'a canonada de gas 5/8´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 15,8/13,3 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 15,8/13,3 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 40/40 Pa, dimensions 200x1150x620 mm, pes 28 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 38/30 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 38/30 dBA, potència sonora 55 dBA. Regulació: control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa - ENTRADA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta baixa - ESPAI COMUN		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA - WC P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA - ESPAI 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA - PASADIS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA PRIMERA - ESCALA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	+		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 EJ16XX03 UT

Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, sèrie Advance, model RZASG100MY1 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32, potència frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), compressor swing, alimentació trifàsica (400V/50Hz), cabal d'aire en refrigeració 69 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82 m³/min, pressió sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 57 dBA, potència sonora 70 dBA, dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antivibratoris de terra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	A7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	A8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 59 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 59 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 02 INST. DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Titol 3 (1) 03 SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ICS015	U	Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 4 m de tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 bar i 1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	desaigues condensats equip clim		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 02 INST. DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Titol 3 (1) 04 AÏLLAMENTS TERMOACÚSTIC EXTERIOR CONDUCTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NAC010	m²	Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de climatització, realitzat amb feltre aïllant de llana de roca, Fieltro 128 ´´ROCKWOOL´´, revestit per una de les seves cares amb un complex d'alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,28 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	M2				
2			1,000	57,000			57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 03 INST. ELÈCTRICA
Titol 3 (1) 01 CONNEXIÓ A TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IEP021	U	Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 60 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 60 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 03 INST. ELÈCTRICA
Titol 3 (1) 02 CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IEO030	m	Canal protectora d'U23X, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73083-2, sèrie 73 ´´UNEX´´, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canal pasa cables		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

2	IEO010	m	Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE **100,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 03 INST. ELÈCTRICA
Titol 3 (1) 03 CABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IEH010	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cablecillo 1.5		790,000				790,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **790,000**

2	IEH010B	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 61 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 61 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

1	cablecillo 2.5	1,000	1.410,000		1.410,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.410,000

3 IEH012 m

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	derivacio individual		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 03 INST. ELÈCTRICA
Titol 3 (1) 04 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IEHX001	m	Subministrament i instal·lació en peanya prefabricada de formigó armat, en façana o local, de caixa de protecció i mesura TMF1 de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació a la intempèrie. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TMF 1 COMTATGE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 03 INST. ELÈCTRICA
Titol 3 (1) 05 INSTAL.LACIONS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IEHX002	UT	Quadre general de protecció amb modul de 125 moduls. Inclou IGA de 4/50A amb equip de sobretensions permanents i transitories. 11 linies de llums amb proteccionsde 10A i direfencials distribuits. $ lines de força protegides amb magnetotermics de 16A i diferencials distribuits. General de clima de 4/32A i maquinaria distribuida trifàsica per maquines exteriors i monofàsiques per les interiors. Tot grafiat en l'esquema unifilar adjunt en el projecte. i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 62 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 62 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 59

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGP		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	04	INST. DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Titol 3 (1)	01	APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16XX10	u	Porta rotllos de paper higiènic, inox mate
			Mengual Codi 6001070 Model BCN de Didheya PVP 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	EJ16XX11	u	Escombreta per inodor, penjada a la paret. Inox mate
			Mengual. Mengual. Codi 6101011 Model BCN de Didheya PVP 40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	PJ11C-3CWG	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	EJ16XX06	u	Aixeta per mescladora monomando per lavabo, Model Roca Targa.
			Ref. ROCA A5A3160C00

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	PJ186-3CNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 63 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 63 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 60

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PJ187-3CPE u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PJ117-3BM2 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PJ21B-3D99 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PJ117-3BUD u Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, fixat sota taulell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 04 INST. DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Titol 3 (1) 02 INST. LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ06-5CHV	u	Instal·lació de lampisteria interior i ajudes de ram de paleta. Tot complert i acabat segons plànols de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 64 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 64 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

1		T	ut		
2			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 05 INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1) 01 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IOA021	U	Lluminària d'emergència, de 2,2 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 200 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 05 INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1) 02 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IOS010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	IOS020	U	Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 65 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 65 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 62

Titol 3 05 INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1) 03 EXTINTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IOX110	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	IOX210	U	Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 05 INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1) 04 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IOXX001	m2	Protecció passiva contra incendis d'element estructural de coberta de fusta de dimensió mínima més gran de 90 mm, mitjançant l'aplicació d'una mà de vernís intumescent per a interior, de dos components a emulsió aquosa, incolor, acabat setinat, (rendiment: 0,24 l/m²), amb una resistència al foc de 45 minuts, segons UNE-EN 1363-1. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport. Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	180,000			180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 05 INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1) 05 DETECTORS DE FUMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 66 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 66 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 63

1 IOD102 U

Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per instal·lació amb canalització de protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol suplementari, base universal i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció de cablejat.
Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DETECTORS D'INCENDIS		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2		S					10,000	SUMSUBTOTAL

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 IOD104 U

Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POLSADOR MANUALS D'ALAR		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 IOD005 U

Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 68 mA. Instal·lació en parament interior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sirenes interiors i sobre polsadors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 IOD030 m

Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CABLEJAT SEGURETAT FOC E							C#*D#*E#*F#
2	DETECTORS		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	POLSADOS		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	SIRENES		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5		S					195,000	SUMSUBTOTAL

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 67 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 67 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 64

TOTAL AMIDAMENT 195,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 05 INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1) 06 ALARMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IDD030	U	Detector volumètric de doble tecnologia (infraroig passiu de lent Fresnel i microones), abast de 15 m, cobertura d'infraroigs de 90°, cobertura de microones de 90°x36°, detecció d'angle zero, amb memòria d'alarma, comptador d'impulsos, filtre de llum blanca, led de prova, regulador de sensibilitat de microones i protecció antiobertura. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Detector volumetirc alarma intrusi		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOTAL

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	IDC010	m	Mànega apantallada per a cables de 8x0,22 mm². Inclou: Replanteig del recorregut de la mànega. Estesa de la mànega. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CABLEJAT INTRUSIÓ		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
2		S					100,000	SUMSUBTOTAL

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3	IOX004	U	Central microprocessada bidireccional amb transmissor telefònic integrat, per a un màxim de 4 zones, ampliable a 28 mitjançant mòdul opcional, control de 1 zona les 24 hores, de 249x185x68 mm mm, amb clau mecànica per a Treballs de connexionat dels nous detectors a la centrla d'alrmes existent. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 06 INST. AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IOXX002	PA	PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR Equipament complert per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de fins a 20 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 68 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 68 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 07 INST. D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EH619F5A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2	pl. baixa		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	pl. primera		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 EH111W5C u Llumenera decorativa amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4 tubs (tetratub) de fluorescència T16/G5 de 28W, (4x28W), amb reactància electrònica , instal·lada suspesa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT					
2	SALA POLIVALENT		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	CUINA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	PL. PRIMERA	T	UT					
5	SALA 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	SALA 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7	SALA3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	SALA 4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10	+					6,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 EH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 69 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 69 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 66

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2	PL. BAIXA		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	PL. PRIEMRA		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

4 EJ16XXXX pa INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

Partida alçada en concepte de la instal.lació dels interruptors, endolls, caixes d'empalme, corrugats, cablejat, detectors de presència ..... tot el necessari per tenir la instal.lació complerta segons plànols i esquemes de distribució.
Tot complert i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 11 EQUIPAMENTS
Titol 3 01 MIRALL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PC16-5NMK	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	ALT			
2			1,000	1,000	1,500		1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 11 EQUIPAMENTS
Titol 3 02 SILESTONE PICA LAVABO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ54-X001	m2	TAULELL SILESTONE grup 2 de 2 cm Taulell de silestone grup 2, de 2 cm, cantell polit, forat per pica per sota, forat i aixeta. Aplacat parets i sòcols laterals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PIQUES PL 1A	T	UT	LLARG	AMPLE			
2	SALA 1		1,000	1,200	0,600		0,720	C#*D#*E#*F#
3	davantal		1,000	1,200	0,150		0,180	C#*D#*E#*F#
4	frontal		1,000	1,200	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,600	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#
6	SALA 3		1,000	1,200	0,600		0,720	C#*D#*E#*F#
7	davantal		1,000	1,200	0,150		0,180	C#*D#*E#*F#
8	frontal		1,000	1,200	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,600	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#
10	SALA 4		1,000	1,200	0,600		0,720	C#*D#*E#*F#
11	davantal		1,000	1,200	0,150		0,180	C#*D#*E#*F#
12	frontal		1,000	1,200	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#
13			2,000	0,600	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 70 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 70 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,140

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 11 EQUIPAMENTS
Titol 3 03 MOBLE CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ71XX01	u	MOBLES DE CUINA Mobiliari de cuina , color blanc, cantell lasse, porta de 19 mm rígid craft a 2 cares, mobles baixos i alts amb sistema GOLA, columnes amb push. Sòcol i perfils gola d'alumini color blanc. - Distribució amb mobiliari zona baixa d'altura 80 cm i sòcolde 10 cm i tapa-tub fins el sostre H: 5 cm Tot complert i acabat segons detall de projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA E25	T	ut					
2	C1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	EJ28112G	u	Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PQ54-X002	m2	PA Partida alçada a justificar RESTAURACIÓ CUINA AMB SISTEMA SIMIALR A L'ACTUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2	TAULELL		1,000	3,100	0,600		1,860	C#*D#*E#*F#
3	SÒCOL		1,000	3,050	0,500		1,525	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,600	0,500		0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,685

4	EQ71X009	u	RENTAPLATS Rentaplats BALAY Ref 3VH5330NA totalment integrable de 60 cm, Classe D, XXL, ECO 9'5 L Col.locació inclosa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 11 EQUIPAMENTS
Titol 3 04 RESTAURACIÓ LLAR DE FOC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16X050	pa	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR Partida alçada a justificar per restauració d ela llar de foc

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 71 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 71 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Inclou reixa de tancament davant la llar de foc per inutilitzar-la

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 12 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16XX90	UT	AJUDES DE PALETERIA a les instal.lacions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 13 URBANITZACIÓ
Titol 3 00 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-X001	m2	DEMOLICIÓ DE PECES PREFABRICADES DE BREINCO Demolició de paviment de peces prefabricades de Breinco i base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador, amb càrrega mecànica i manual sobre dúmper o camió. Inclòs temps d'espera Es recuperaran les peces per posterior col.locació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	11,000	0,600		6,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,000	0,600		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

2	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	11,000	0,600		6,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,000	0,600		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 13 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 SOLERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P931-10RNP	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 72 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 72 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 69

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
2			1,000	15,000	0,600	0,600	5,400	C#*D#*E#*F#
3	TUB							

TOTAL AMIDAMENT 5,400

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 13 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 PAVIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9ER-X001	m2	Reposició de paviment prefabricades de Breinco, c, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	15,000	0,600		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 15 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ16X025	UT	CONTROL DE QUALITAT - Instal·lacions I OBRA CIVIL Fitxes tècniques, certificats CE i cartes de suministre de tots els materials instal·lats Certificat de proves de estanqueïtat de la instal·lació de fontaneria. Certificat de proves de estanqueïtat de la instal·lació de calefacció per terra radiant. Certificats d'instal·lació i/o legalitzacions/memòries tècniques de la totalitat de les instal·lacions afectades: - Electricitat - Climatització - Telecomunicacions - Aigua sanitària - Incendis. - Probetes de formigó - Control de qualitat dels materials de l'obra civil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 16 GESTIÓ DE RESIUDS
Titol 3 01 RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 73 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 73 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 70

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T						
2	SOLERA	T	UT	SUP,				
3	MAGATZEM		1,000	43,700			43,700	C#*D#*E#*F#
4	CUINA		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
5	ENTRADA		1,000	17,200			17,200	C#*D#*E#*F#
6	BANY		1,000	2,650			2,650	C#*D#*E#*F#
7	ENVANS	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
8			1,000	2,800	2,800	0,100	0,784	C#*D#*E#*F#
9			2,000	2,000	2,800	0,100	1,120	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,000	2,800	0,100	0,560	C#*D#*E#*F#
11	PARET DE PEDRA	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
12			1,000	1,500	2,600	0,450	1,755	C#*D#*E#*F#
13	PL. PRIMERA	T						
14	ENVANS	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
15	SALA 1-2		1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
16	SALA 3-4		1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
17			1,000	3,000	3,500	0,100	1,050	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,300	3,500	0,100	0,455	C#*D#*E#*F#
19			1,000	0,500	3,500	0,100	0,175	C#*D#*E#*F#
20	MAGATZEM 1-2		1,000	3,000	3,500	0,100	1,050	C#*D#*E#*F#
21			1,000	5,500	3,500	0,100	1,925	C#*D#*E#*F#
22			1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
23	ESCALA		1,000	1,200	3,500	0,100	0,420	C#*D#*E#*F#
24	PAVIMENT	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
25			1,000	8,000	4,500	0,050	1,800	C#*D#*E#*F#
26	PAVIMENT FUSTA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
27			1,000	8,000	4,500	0,050	1,800	C#*D#*E#*F#
28		T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
29	PAVIMENT SOBRE VOLTA		1,000	5,000	5,000	0,300	7,500	C#*D#*E#*F#
30	PL. BAIXA	T						
31	SOLERA	T	UT	SUP,				
32	MAGATZEM		1,000	43,700			43,700	C#*D#*E#*F#
33	CUINA		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
34	ENTRADA		1,000	17,200			17,200	C#*D#*E#*F#
35	BANY		1,000	2,650			2,650	C#*D#*E#*F#
36	ENVANS	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
37			1,000	2,800	2,800	0,100	0,784	C#*D#*E#*F#
38			2,000	2,000	2,800	0,100	1,120	C#*D#*E#*F#
39			1,000	2,000	2,800	0,100	0,560	C#*D#*E#*F#
40	PARET DE PEDRA	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
41			1,000	1,500	2,600	0,450	1,755	C#*D#*E#*F#
42	PL. PRIMERA	T						
43	ENVANS	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
44	SALA 1-2		1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
45	SALA 3-4		1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
46			1,000	3,000	3,500	0,100	1,050	C#*D#*E#*F#
47			1,000	1,300	3,500	0,100	0,455	C#*D#*E#*F#
48			1,000	0,500	3,500	0,100	0,175	C#*D#*E#*F#
49	MAGATZEM 1-2		1,000	3,000	3,500	0,100	1,050	C#*D#*E#*F#
50			1,000	5,500	3,500	0,100	1,925	C#*D#*E#*F#
51			1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
52	ESCALA		1,000	1,200	3,500	0,100	0,420	C#*D#*E#*F#
53	PAVIMENT	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
54			1,000	8,000	4,500	0,050	1,800	C#*D#*E#*F#
55	PAVIMENT FUSTA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
56			1,000	8,000	4,500	0,050	1,800	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 74 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 74 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

57		T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
58	PAVIMENT SOBRE VOLTA		1,000	5,000	5,000	0,300	7,500	C#*D#*E#*F#
59		T	UT	LLARG	AMPLE			
60			1,000	4,500	0,450		2,025	C#*D#*E#*F#
61			1,000	3,000	0,450		1,350	C#*D#*E#*F#
62			1,000	2,000	0,450		0,900	C#*D#*E#*F#
63			1,000	4,000	0,450		1,800	C#*D#*E#*F#
64			1,000	1,500	0,450		0,675	C#*D#*E#*F#
65			1,000	2,000	0,450		0,900	C#*D#*E#*F#
66		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
67			2,000	11,000	0,300	0,300	1,980	C#*D#*E#*F#
68			2,000	13,000	0,300	0,300	2,340	C#*D#*E#*F#
69	Subtotal	S					238,358	SUMSUBTOTAL
70		T	UT	M2	GRUIX			
71	COBERTA		1,000	133,000	0,300		39,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,258

2 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T						
2	SOLERA	T	UT	SUP,				
3	MAGATZEM		1,000	43,700			43,700	C#*D#*E#*F#
4	CUINA		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
5	ENTRADA		1,000	17,200			17,200	C#*D#*E#*F#
6	BANY		1,000	2,650			2,650	C#*D#*E#*F#
7	ENVANS	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
8			1,000	2,800	2,800	0,100	0,784	C#*D#*E#*F#
9			2,000	2,000	2,800	0,100	1,120	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,000	2,800	0,100	0,560	C#*D#*E#*F#
11	PARET DE PEDRA	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
12			1,000	1,500	2,600	0,450	1,755	C#*D#*E#*F#
13	PL. PRIMERA	T						
14	ENVANS	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
15	SALA 1-2		1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
16	SALA 3-4		1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
17			1,000	3,000	3,500	0,100	1,050	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,300	3,500	0,100	0,455	C#*D#*E#*F#
19			1,000	0,500	3,500	0,100	0,175	C#*D#*E#*F#
20	MAGATZEM 1-2		1,000	3,000	3,500	0,100	1,050	C#*D#*E#*F#
21			1,000	5,500	3,500	0,100	1,925	C#*D#*E#*F#
22			1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
23	ESCALA		1,000	1,200	3,500	0,100	0,420	C#*D#*E#*F#
24	PAVIMENT	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
25			1,000	8,000	4,500	0,050	1,800	C#*D#*E#*F#
26	PAVIMENT FUSTA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
27			1,000	8,000	4,500	0,050	1,800	C#*D#*E#*F#
28		T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
29	PAVIMENT SOBRE VOLTA		1,000	5,000	5,000	0,300	7,500	C#*D#*E#*F#
30	PL. BAIXA	T						
31	SOLERA	T	UT	SUP,				
32	MAGATZEM		1,000	43,700			43,700	C#*D#*E#*F#
33	CUINA		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
34	ENTRADA		1,000	17,200			17,200	C#*D#*E#*F#
35	BANY		1,000	2,650			2,650	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 75 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 75 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 72

36	ENVANS	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
37			1,000	2,800	2,800	0,100	0,784	C#*D#*E#*F#
38			2,000	2,000	2,800	0,100	1,120	C#*D#*E#*F#
39			1,000	2,000	2,800	0,100	0,560	C#*D#*E#*F#
40	PARET DE PEDRA	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
41			1,000	1,500	2,600	0,450	1,755	C#*D#*E#*F#
42	PL. PRIMERA	T						
43	ENVANS	T	UT	LLARG	ALT	GRUIX		
44	SALA 1-2		1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
45	SALA 3-4		1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
46			1,000	3,000	3,500	0,100	1,050	C#*D#*E#*F#
47			1,000	1,300	3,500	0,100	0,455	C#*D#*E#*F#
48			1,000	0,500	3,500	0,100	0,175	C#*D#*E#*F#
49	MAGATZEM 1-2		1,000	3,000	3,500	0,100	1,050	C#*D#*E#*F#
50			1,000	5,500	3,500	0,100	1,925	C#*D#*E#*F#
51			1,000	5,000	3,500	0,100	1,750	C#*D#*E#*F#
52	ESCALA		1,000	1,200	3,500	0,100	0,420	C#*D#*E#*F#
53	PAVIMENT	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
54			1,000	8,000	4,500	0,050	1,800	C#*D#*E#*F#
55	PAVIMENT FUSTA	T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
56			1,000	8,000	4,500	0,050	1,800	C#*D#*E#*F#
57		T	UT	LLARG	AMPLE	GRUIX		
58	PAVIMENT SOBRE VOLTA		1,000	5,000	5,000	0,300	7,500	C#*D#*E#*F#
59		T	UT	LLARG	AMPLE			
60			1,000	4,500	0,450		2,025	C#*D#*E#*F#
61			1,000	3,000	0,450		1,350	C#*D#*E#*F#
62			1,000	2,000	0,450		0,900	C#*D#*E#*F#
63			1,000	4,000	0,450		1,800	C#*D#*E#*F#
64			1,000	1,500	0,450		0,675	C#*D#*E#*F#
65			1,000	2,000	0,450		0,900	C#*D#*E#*F#
66		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
67			2,000	11,000	0,300	0,300	1,980	C#*D#*E#*F#
68			2,000	13,000	0,300	0,300	2,340	C#*D#*E#*F#
69	Subtotal	S					238,358	SUMSUBTOTAL
70		T	UT	M2	GRUIX			
71	COBERTA		1,000	133,000	0,300		39,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **278,258**

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 16 GESTIÓ DE RESIUDS
Titol 3 02 RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	SUP.	GRUIX			
2	MAGATZEM		1,000	43,700	0,300		13,110	C#*D#*E#*F#
3	CUINA		1,000	24,000	0,300		7,200	C#*D#*E#*F#
4	ENTRADA		1,000	17,200	0,300		5,160	C#*D#*E#*F#
5	BANY		1,000	2,650	0,300		0,795	C#*D#*E#*F#
6	XARXA SOTERRADA	T	UT	ML	AMPLE	ALT		
7			1,000	9,000	0,450	1,000	4,050	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,500	0,450	1,000	1,125	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,000	0,450	1,000	1,350	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 76 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 76 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

10			1,000	4,500	0,450	1,000	2,025	C#*D#*E#*F#
11		T	UT	ML				
12			1,000	9,000	0,450	1,000	4,050	C#*D#*E#*F#
13		T	UT	ML				
14			1,000	4,000	0,450	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
17			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,500	0,450	1,000	0,675	C#*D#*E#*F#
20	+					30,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,040

2 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA	T	UT	SUP.	GRUIX			
2	MAGATZEM		1,000	43,700	0,300		13,110	C#*D#*E#*F#
3	CUINA		1,000	24,000	0,300		7,200	C#*D#*E#*F#
4	ENTRADA		1,000	17,200	0,300		5,160	C#*D#*E#*F#
5	BANY		1,000	2,650	0,300		0,795	C#*D#*E#*F#
6	XARXA SOTERRADA	T	UT	ML	AMPLE	ALT		
7			1,000	9,000	0,450	1,000	4,050	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,500	0,450	1,000	1,125	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,000	0,450	1,000	1,350	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,500	0,450	1,000	2,025	C#*D#*E#*F#
11		T	UT	ML				
12			1,000	9,000	0,450	1,000	4,050	C#*D#*E#*F#
13		T	UT	ML				
14			1,000	4,000	0,450	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
17			1,000	2,000	0,450	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,500	0,450	1,000	0,675	C#*D#*E#*F#
20	+					20,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,040

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 01 ENDERROCS
Titol 3 (1) 01 ENDERROC COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214K-CRN6	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

2 P214M-AKZG m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 77 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 77 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 74

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 01 ENDERROCS
Titol 3 (1) 02 ENDERROC PARET X CÈRCOL PERIMETRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214O-4RO3	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			2,000	11,000	0,300	0,300	1,980	C#*D#*E#*F#
3			2,000	13,000	0,300	0,300	2,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 01 BIGUES LAMINADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P430-6UIV	m3	Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML	BASE	ALT		
2	COBERTA		16,000	5,350	0,200	0,250	4,280	C#*D#*E#*F#
3	COBERTA FALS ESCAIRE		2,000	4,400	0,200	0,250	0,440	C#*D#*E#*F#
4			2,000	4,500	0,200	0,250	0,450	C#*D#*E#*F#
5			2,000	4,700	0,200	0,250	0,470	C#*D#*E#*F#
6			2,000	4,900	0,200	0,250	0,490	C#*D#*E#*F#
7			2,000	5,000	0,200	0,250	0,500	C#*D#*E#*F#
8			2,000	5,200	0,200	0,250	0,520	C#*D#*E#*F#
9			2,000	5,300	0,200	0,250	0,530	C#*D#*E#*F#
10			2,000	5,500	0,200	0,250	0,550	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					8,230	SUMSUBTOTAL

TOTAL AMIDAMENT 8,230

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 02 RASTRELLS DE FUSTA

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 78 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 78 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 75

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P435-6UHN	m3	Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1), col·locat clavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLA	ALT		
2			17,000	10,550	0,050	0,050	0,448	C#*D#*E#*F#
3			13,000	10,300	0,050	0,050	0,335	C#*D#*E#*F#
4			1,000	9,400	0,050	0,050	0,024	C#*D#*E#*F#
5			1,000	8,700	0,050	0,050	0,022	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,500	0,050	0,050	0,011	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,500	0,050	0,050	0,006	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,846

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 03 SOLERA CERÀMICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D3-35SV	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 04 RECRESCUT DE MORTER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P93G-57Q1	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 05 PANELL SANDWICH

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5Z22-5ETCB	m2	Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida,

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 79 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 79 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

poliestirè extruït de 120 mm de gruix i cara interior amb tauler encenalls de fusta amb magnesita de 15 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Article: ref. TKH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 06 LÀMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P773-7BSS	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 07 TEULES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5ZA0-51G3	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	P52D-H8GP	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE			
2			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

3	P5ZJ1-H8ND	m	Canal exterior de peces ceràmiques esmaltades, col·locada a la vora del ràfec, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i connectada al baixant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1		T	UT	ML		
2			2,000	12,000	24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 08 CANAL TORTUGA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5ZJ1-H8ND	m	Canal exterior de peces ceràmiques esmaltades, col·locada a la vora del ràfec, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i connectada al baixant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			2,000	12,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 09 BAIXANTS COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD13-HAWP	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			4,000	7,000			28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 10 LINIA DE VIDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB70-HC75	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	+		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 81 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 81 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AMIDAMENTS

Data: 16/07/26 Pàg.: 78

Capítol 17 COBERTA
Titol 3 02 COBERTA
Titol 3 (1) 11 BARRES PERFORADES EN CÈRCOLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4GK-AJRA	u	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada. Inclou - Taladre i resina Sikadur 42 o equivalent aplicat previ netejat amb aire comprimit - Forats de 40 cm i barres de D 12 mm. Tot complert i acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML	UT/ML			
2			1,000	11,000	6,000		66,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,870	6,000		35,220	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,650	6,000		33,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,340	6,000		26,040	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,870	6,000		35,220	C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,656	6,000		33,936	C#*D#*E#*F#
8			1,000	10,650	6,000		63,900	C#*D#*E#*F#
9			1,000	10,565	6,000		63,390	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,606

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 03 CÈRCOLS PERIMETRALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4531-10Z2W	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	LLARG	AMPLE	ALT		
2			2,000	11,000	0,300	0,300	1,980	C#*D#*E#*F#
3			2,000	13,000	0,300	0,300	2,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 18 TRACTAMENT HUMITATS CAPILARITAT PARETS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7P4-5V7H	m	Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa d'1 m d'alçària en parament vertical a una cara amb perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, aparell d'electroosmosi activa col·locat cada 60 m, col·locació d'elèctrode de grafit, connexió del circuit a elèctrodes i terminal, càtode per a presa de terra i comprovació i lectura de resultats inclòs treballs previs d'escatat i acabat arrebossat de drenatge amb morter porós drenant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT	ML				
2			1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,870			5,870	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

5	2,000	11,000	22,000	C#*D#*E#*F#
6	1,000	5,650	5,650	C#*D#*E#*F#
7	1,000	10,650	10,650	C#*D#*E#*F#
8	1,000	5,870	5,870	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,540

Obra 01 PRESSUPOST 26-21 CAL GABERNET
Capítol 19 RETIRADA PALMERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92GM	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PR PRESSUPOST

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 84 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 84 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

26-21 REHABILITACIÓ CAL GABERNET
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 01 TREBALLS PREV IS I D'IMPLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 116)	8,62	330,000	2.844,60
2	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 117)	0,10	19.800,000	1.980,00
3	EJ16X070	PA	PA ENDREÇA INSTAL.LACIONS FAÇANA PA, partida alçada a justificar per endreçament i/o desviaments de les instal.lacions penjades per la façana (P - 48)	800,00	1,000	800,00
4	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)	4,00	70,000	280,00

TOTAL Capítol 01.01 5.904,60

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 00 MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 (1) 01 RASES INSTAL.LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-10CXO	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador elèctrica i amb les terres deixades a la vora (P - 155)	11,26	7,650	86,14
2	P2146-DP99	m2	Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador, amb càrrega mecànica i manual sobre dúmper o camió. Inclòs temps d'espera (P - 147)	6,62	7,650	50,64
3	P923-I4RY	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 177)	83,02	7,650	635,10
4	E2255P70	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 7)	20,41	10,800	220,43

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.00.01 992,31

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 00 MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 (1) 02 EXCAVACIÓ NOVA SOLERA

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 85 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 85 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora I MITJANS MANUALS i càrrega directa sobre CONTENIDOR (P - 123)	10,01	39,398	394,37

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.00.02 394,37

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3	01	ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1)	01	ENDERROCS SOLERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 143)	12,09	87,550	1.058,48
2	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 144)	7,27	43,850	318,79

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.01 1.377,27

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3	01	ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1)	02	ENDERROCS ENVANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 119)	6,72	24,640	165,58

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.02 165,58

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3	01	ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1)	03	ENDERROC FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon (P - 140)	24,24	2,000	48,48
2	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon (P - 141)	24,24	7,000	169,68
3	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon (P - 142)	24,99	2,000	49,98

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.03 268,14

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3	01	ENDEROCS PL. BAIXA

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 86 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 86 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

Titol 3 (1) 04 ENDERROC EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16XXX2	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de l'equipament actual, mobiliari, sanitaris, cuines , ... Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat (P - 60)	1.500,00	1,000	1.500,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.04 1.500,00

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01 ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1) 05 ENDERROC PARET PEDRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2148211	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 118)	185,36	1,755	325,31

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.05 325,31

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01 ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1) 06 ENDERROC INSTAL.LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16XXX1	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. baixa Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat (P - 59)	800,00	1,000	800,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.06 800,00

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01 ENDEROCS PL. BAIXA
Titol 3 (1) 07 ENDERROC D'ESGLAONS CERÀMICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16XXA1	pa	Partida alçada a justificar per L'ENDERROC DELS ESGLAONS CERÀMICS Inclou transsport de runes a l'abocador + cànnon Tot complert i acabat (P - 58)	500,00	1,000	500,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.07 500,00

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02 ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1) 01 ENDERROCS ENVANS

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 119)	6,72	103,250	693,84
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.02.02.01**			**693,84**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3	02	ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1)	02	ENDERROC FORJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214M-AKZH	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, escala metàl.lkica , divisòries cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor inclou transport de runes a l'abocador + cànon Tot complert i acabat (P - 151)	55,02	36,000	1.980,72
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.02.02.02**			**1.980,72**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3	02	ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1)	03	ENDERROC PAVIMENT FORJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 122)	13,90	36,000	500,40
2	P2146-DJ4O	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 146)	11,18	50,000	559,00
3	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 121)	13,90	50,000	695,00
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.02.02.03**			**1.754,40**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3	02	ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1)	04	ENDERROC ESGLAONS ESCALA CERÀMICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16XX30	pa	PA ENDERROC GRAONAT ESCALA CERÀMICA Partida alçada a justificar per l'enderroc del graonat de l'escala ceràmica fins la volta ceràmica Inclou transsport de runes a l'abocador i cànnon (P - 56)	800,00	1,000	800,00
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.02.02.04**			**800,00**

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 88 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 88 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 5

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET	
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	
Titol 3	02	ENDERROCS PL. 1	
Titol 3 (1)	05	ENDERROC FUSTERIA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon (P - 140)	24,24	6,000	145,44
2	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon (P - 141)	24,24	2,000	48,48
3	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon (P - 142)	24,99	8,000	199,92

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.05 393,84

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3	02	ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1)	06	ENDERROC INSTAL.LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16XXX3	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. PRIMERA Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat (P - 61)	800,00	1,000	800,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.06 800,00

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3	02	ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1)	07	DESMUNTATGE ESTRUCTURA DE REFORÇ ACTUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16XXX5	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. PRIMERA Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat (P - 62)	800,00	1,000	800,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.07 800,00

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3	02	ENDERROCS PL. 1
Titol 3 (1)	08	RETIRADA REBLERT SOBRE VOLTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16XXX9	pa	PA ENDERROC PAVIMENT CERÀMIC I REBLERT FINS LA VOLTA CERÀMICA Partida alçada a justificar per l'enderroc del paviment ceràmic , envanets de sostre mort i material de reblert fins a trobar la volta ceràmica Inclou transsport de runes a l'abocador i cànnon (P - 63)	800,00	1,000	800,00

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 89 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 89 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 6

TOTAL Titol 3 (1) **01.02.02.08** **800,00**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	04	ESTRUCTURES
Titol 3	01	SOLERA PL. BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K7B11170	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir (P - 130)	2,59	90,000	233,10
2	K9234B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 137)	8,88	90,000	799,20
3	K7B2X001	m2	LÀMINA DE POLIETILÉ (ANTI GAS RADÓ) Làmina de polietilé d'alta densitat (HDPE) de SikaProof o similar. Molt baixa permeabilitat i gran resistència mecànica. Col.locació sobre la base regularitzada del terreny , làmina continua amb solapes mínims de 30 cm amb segellat hermètic de solapes EStanquietat al gas radó: ha de tenir una permeabilitat molt baixa al radó (P - 131)	5,00	90,000	450,00
4	E3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 8)	13,17	90,000	1.185,30
5	E7C2D871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 24)	20,00	90,000	1.800,00
6	E93SINTC	m2	Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 20 cm, abocat amb bomba (P - 29)	45,01	90,000	4.050,90
7	E4BCX001	m2	MALLA D 10 15X15 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080 (P - 20)	10,00	90,000	900,00
8	E4BCX002	m2	MALLA D8mm de 20x20 cm Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500SD UNE-EN 10080 (P - 21)	9,00	90,000	810,00
9	K4ZWXOO1	u	CONNECTORS B-500S format per 1d 12c cada 40 cm de longitud de 45 cm amb baarrers d'acer innoxidable. Inclou perforació i reblert de resines (P - 128)	15,00	174,000	2.610,00
10	E4B83000	kg	Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 16)	1,95	232,000	452,40

TOTAL Titol 3 **01.04.01** **13.290,90**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	04	ESTRUCTURES
Titol 3	02	REFORÇ VOLTA CERÀMICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16X002	pa	ENCOFRAT volta ceràmica segons detall genèric D1 L'encofrat es realitzarà abans del formigonat de la volta. Tot complert i acabat. (P - 43)	1.500,00	1,000	1.500,00
2	E4BCMACC	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 19)	7,66	72,000	551,52

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 90 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 90 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

3	K93ZX001	m2	RESINA ADHESIVA SIKAGUARD 41 o equivalent Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb formigó sobre peces ceràmiques (P - 138)	4,34	36,000	156,24
4	P45D3-X001	m3	Formigonament per a volta, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Inclou fibres de basalt (P - 163)	135,13	1,750	236,48
5	EJ16XX09	pa	PA ENVANETS DE SOSTRE MORT I ENCADELLAT CERÀMIC sobre volta ceràmica reforçada Partida alçada a justificar per col.locació d'envanets de sostre mort i encadellat ceràmic sobre volta ceràmica reforçada amb formigó Tot complert i acabat (P - 53)	900,00	1,000	900,00
6	E46SI5K1	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 14)	100,89	1,513	152,65
7	E4BCX001	m2	MALLA D 10 15X15 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080 (P - 20)	10,00	30,250	302,50
8	K4ZWXOO1	u	CONNECTORS B-500S format per 1d 12c cada 40 cm de longitud de 45 cm amb baarrers d'acer innoxidable. Inclou perforació i reblert de resines (P - 128)	15,00	60,000	900,00

TOTAL Titol 3 **01.04.02** **4.699,39**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	04	ESTRUCTURES
Titol 3	03	REFORÇ FORJAT ACCÉS EDIFICI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	44SL2237	u	Reforç inferior de sostre amb bigues NOU-BAU amb execució de forats, daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	448,40	28,000	12.555,20
2	EJ16X003	pa	PA INSPECCIÓ I VALORACIÓ ESTAT BIGUES DE FUSTA per entitat acreditada. (P - 44)	500,00	1,000	500,00
3	K43Z1100	u	Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta SEGONS DETALL DE PROJECTE (P - 125)	2,00	180,000	360,00
4	E46SI5V3	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 15)	120,00	1,750	210,00
5	E4BC4000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 iNCLOU Forats a la paret i reblert de resines Tot complert i acabat (P - 17)	7,96	17,770	141,45
6	E4BCX001	m2	MALLA D 10 15X15 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080 (P - 20)	10,00	20,000	200,00
7	EJ16X004	pa	PA partida alçada reparació peces entrebigat ceràmiques vistes (P - 45)	300,00	1,000	300,00

TOTAL Titol 3 **01.04.03** **14.266,65**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	04	ESTRUCTURES
Titol 3	04	FORJAT NOU ESPAI POLIVALENT

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 91 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 91 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E43G5112	m3	Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports (P - 10)	1.559,58	4,512	7.036,82
2	E43DV300	m2	Solera de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 9)	31,02	48,000	1.488,96
3	E7743260	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (P - 23)	15,67	48,000	752,16
4	E46SI5V3	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 15)	120,00	3,360	403,20
5	E4BCM8CC	m2	MALLA D8mm de 20x20 cm Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500SD UNE-EN 10080 (P - 18)	6,48	50,000	324,00
6	E4BC4000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 iNCLOU Forats a la paret i reblert de resines Tot complert i acabat (P - 17)	7,96	59,232	471,49
7	K43Z1100	u	Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta SEGONS DETALL DE PROJECTE (P - 125)	2,00	600,000	1.200,00
8	K444F131	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclou forats per col.locar tacs hilti (P - 126)	4,00	532,000	2.128,00
9	K4ZWMB01	u	Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (P - 127)	10,45	66,000	689,70
10	P4FO-4SM3	ML	Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 164)	7,55	95,000	717,25

TOTAL Titol 3 **01.04.04** **15.211,58**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	04	ESTRUCTURES
Titol 3	05	LLINDES METÀL.LIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 12)	2,06	323,760	666,95
2	K7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (P - 132)	46,70	6,475	302,38

TOTAL Titol 3 **01.04.05** **969,33**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	04	ESTRUCTURES
Titol 3	06	TRACTAMENT PROTECTOR BIGUES FUSTA

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 92 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 92 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 9

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K43RP50C	m	Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element (P - 124)	8,04	75,000	603,00
TOTAL	**Titol 3**		**01.04.06**			**603,00**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	04	ESTRUCTURES
Titol 3	07	REPARACIÓ ESQUERDES PARETS CERÀMIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	44FR21F1	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	66,42	25,000	1.660,50
TOTAL	**Titol 3**		**01.04.07**			**1.660,50**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	04	ESTRUCTURES
Titol 3	08	XAPA PERIMETRAL FORAT SALA POLIVALENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 13)	6,00	348,795	2.092,77
2	P898-628Z	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 176)	49,29	5,976	294,56
TOTAL	**Titol 3**		**01.04.08**			**2.387,33**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	04	ESTRUCTURES
Titol 3	09	PILAR METÀL.LIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 11)	3,50	115,820	405,37
2	K7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (P - 132)	46,70	2,316	108,16
TOTAL	**Titol 3**		**01.04.09**			**513,53**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 93 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 93 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 10

Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 10 REFORÇ ESCALA AMB VOLTA A LA CATALAANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4BCX001	m2	MALLA D 10 15X15 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080 (P - 20)	10,00	7,500	75,00
2	E46SI5V3	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 15)	120,00	0,375	45,00

TOTAL Titol 3 01.04.10 120,00

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 11 RAMPA ACCÉS SALA POLIVALENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4BCX001	m2	MALLA D 10 15X15 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080 (P - 20)	10,00	7,680	76,80
2	E46SI5V3	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 15)	120,00	3,072	368,64

TOTAL Titol 3 01.04.11 445,44

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 01 TRASDOSSAT PARET PLACA NORMAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E.E4	m2	E4 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància tèrmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes	30,34	0,000	0,00

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 94 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 94 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport.

Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%.
Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura.

Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (P - 5)

TOTAL Títol 3 **01.05.01** **0,00**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	05	TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3	02	TRASDOSSAT PARET PLACA ANTIHUMITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E.X001	m2	E11 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5 H+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 Placa antihumitat (H) i 1 placa tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (P - 6)	36,00	217,630	7.834,68

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 95 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 95 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

TOTAL Titol 3 **01.05.02** **7.834,68**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	05	TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3	03	ENVÀ PLACA NORMAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K6524AAC	m2	ENVÀ 12 CM Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) en cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 70mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (P - 129)	45,72	150,390	6.875,83

TOTAL Titol 3 **01.05.03** **6.875,83**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	05	TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3	04	ENVÀ PLACA ANTIHUMITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E.X001	m2	E11 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5 H+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 Placa antihumitat (H) i 1 placa tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica	36,00	29,120	1.048,32

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 96 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 96 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

>= 1,081 m2.K/W

Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK).

Els treballs inclouen:
Replanteig, anivellació i aplomat.
Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit.
Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar.
Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti.
Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport.

Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%.
Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura.

Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (P - 6)

TOTAL Titol 3 **01.05.04** **1.048,32**

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 05 PARET CERÀMICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4F285G6	m3	Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 22)	520,33	9,756	5.076,34
2	E7C9YCM1	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 2,432 m2.K/W, col·locada sense adherir (P - 25)	23,15	9,756	225,85

TOTAL Titol 3 **01.05.05** **5.302,19**

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 06 REVESTIMENTS
Titol 3 00 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K8785310	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb	5,33	330,000	1.758,90

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

26-21 REHABILITACIÓ CAL GABERNET
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 14

			equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals (P - 135)			
2	K8771B1H	m2	Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts (P - 134)	17,03	415,800	7.081,07
TOTAL	**Titol 3**		**01.06.00**			**8.839,97**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	06	REVESTIMENTS
Titol 3	01	ENGUIXATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport de runes a l'abocador i cànon (P - 120)	9,27	136,430	1.264,71
2	P815-X001	m2	REVESTIMENT AMB MORTER DE CALÇ (P - 173)	9,18	136,430	1.252,43
TOTAL	**Titol 3**		**01.06.01**			**2.517,14**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	06	REVESTIMENTS
Titol 3	02	ENRAJOLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EBANY	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, de 201 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888),), inclou la col·locació de cantoneres amb perfileria d'acer inox per la formació de cantonades, col.locació de caixetins i repartiment del material. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. Nota: Model PORCELANOSA Marbella Stone 31,6x59,2cm, referència 100241404. PVP 36.16 €/m2 Inclou deixar 1 caixa per entitat/pis/local del material d'acabat com stock per reposició (P - 35)	52,20	42,060	2.195,53
2	P824-3R88	m2	Enrajolat amb mosaic hidraulic o rajola dela bisbal en frontals office i xemeneia, preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 174)	50,00	6,000	300,00
TOTAL	**Titol 3**		**01.06.02**			**2.495,53**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	06	REVESTIMENTS
Titol 3	03	CEL-RASOS
Titol 3 (1)	01	CEL-RAS CONTINU PLACA NORMAL

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 98 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 98 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 15

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E84ZX001	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m. S'inclou la part proporcional de cargols, encintat de juntes i la p.p. de tabiques, totalment acabat i llest per a pintar. - Nota: No es permetrà les subjeccions a sostre amb perfils, s'executaran amb varilla roscada o sistema normalitzat de la casa subministradora. Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Col·locació de marcs i / o premarcs de registres, tot tipus de reixes de ventilació i formació de forats per la instal·lació de llumiraries. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, tabiques, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (P - 27)	25,50	39,300	1.002,15

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.06.03.01**	**1.002,15**
Obra		01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol		06	REVESTIMENTS
Titol 3		03	CEL-RASOS
Titol 3 (1)		02	CEL-RAS CONTINU PLACA HUMITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E84ZX002	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m. S'inclou la part proporcional de cargols, encintat de juntes i la p.p. de tabiques, totalment acabat i llest per a pintar. - Nota: No es permetrà les subjeccions a sostre amb perfils, s'executaran amb varilla roscada o sistema normalitzat de la casa subministradora. Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Col·locació de marcs i / o premarcs de registres, tot tipus de reixes de ventilació i formació de forats per la instal·lació de llumiraries. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, tabiques, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (P - 28)	27,60	11,940	329,54

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

TOTAL Titol 3 (1) **01.06.03.02** **329,54**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	06	REVESTIMENTS
Titol 3	03	CEL-RASOS
Titol 3 (1)	03	REGISTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E84ZG1D0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 26)	67,74	10,000	677,40

TOTAL Titol 3 (1) **01.06.03.03** **677,40**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	06	REVESTIMENTS
Titol 3	04	PINTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	11.01.01	m2	Pintura per parets, plàstica ecològica d'alta qualitat de color a definir per DF; 2 capes, sense dissolvents ni coalescents, no desprèn olors, efecte antifloridura, permeable al vapor d'aigua, rentable i colorable. Gran adherència sobre qualsevol superfície habitual en la construcció. Prèvia mà d'imprimació ecològica. Inclòs la repercussió del folrat amb cartró o altres de tota la superfície dels paviments, de tots els mobiliaris existents, totes les tapetes, marcs de fusta tant en fusteria exterior com interior, vidres, reixes, lluminàries, quedaran totalment protegits abans de l'inici de els treballs de pintura. Un cop finalitzats els treballs, es retiressin les diferents proteccions i l'industrial els portarà a abocador autoritzat fins i tot els diferents envasos i materials no reutilitzables. Inclòs el segellat perimetral de tapetes en balconeres, finestres, portes, armaris i altres que fos necessari per al correcte acabat de sostres i parets. (P - 1)	4,06	620,570	2.519,51
2	11.01.03	m2	Pintura per sostres plàstica ecològica d'alta qualitat de color a definir per DF; 2 capes, sense dissolvents ni coalescents, no desprèn olors, efecte antifloridura, permeable al vapor d'aigua, rentable i colorable. Gran adherència sobre qualsevol superfície habitual en la construcció. Prèvia mà d'imprimació ecològica. Inclòs la repercussió del folrat amb cartró o altres de tota la superfície dels paviments, de tots els mobiliaris existents, totes les tapetes, marcs de fusta tant en fusteria exterior com interior, vidres, reixes, lluminàries, quedaran totalment protegits abans de l'inici de els treballs de pintura. Un cop finalitzats els treballs, es retiressin les diferents proteccions i l'industrial els portarà a abocador autoritzat fins i tot els diferents envasos i materials no reutilitzables. Inclòs el segellat perimetral de tapetes en balconeres, finestres, portes, armaris i altres que fos necessari per al correcte acabat de sostres i parets. (P - 2)	4,06	71,240	289,23

TOTAL Titol 3 **01.06.04** **2.808,74**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	06	REVESTIMENTS
Titol 3	05	ESCOPIDORS

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 100 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 100 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 17

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K8K1X001	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus GRECOGRES o similar , amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 136)	34,98	5,600	195,89
TOTAL	**Titol 3**		**01.06.05**			**195,89**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	06	REVESTIMENTS
Titol 3	06	ARREBOSSATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K81131B1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 133)	24,99	13,750	343,61
TOTAL	**Titol 3**		**01.06.06**			**343,61**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	06	REVESTIMENTS
Titol 3	07	REVESTIMENT FAÇANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-H7RD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat (P - 172)	27,57	302,120	8.329,45
2	P881-4WEU	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat rugós i pintat amb pintura acrílica (P - 175)	24,97	302,120	7.543,94
TOTAL	**Titol 3**		**01.06.07**			**15.873,39**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	07	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9DA1333	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 31)	43,87	216,000	9.475,92
2	E9U331A1	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 33)	7,74	187,900	1.454,35
3	E9V3A11K	m	Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 34)	63,70	20,400	1.299,48
4	E9DAX001	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 32)	45,00	11,600	522,00
5	E9B372FK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 30)	151,31	4,820	729,31

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 101 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 101 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 18

TOTAL Capítol 01.07 13.481,06

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	08	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3	00	FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PIXXX1	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM Finestra d'1 fulla oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Mides forat d'obra: 70 x 85 cm Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 218)	800,00	1,000	800,00
2	PIXXX2	u	FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM Balconera d'2 fulles oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de	1.200,00	1,000	1.200,00

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 102 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 102 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

			secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 219)			
3	PIXXX3	u	FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM Balconera d'2 fulles oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.	2.500,00	1,000	2.500,00

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 103 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 103 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 220)

4	PIXXX4	u	FE4 FINESTRA 95 X 164 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF	1.100,00	1,000	1.100,00

Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm.
Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 104 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 104 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

			memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 221)			
5	PIXXX5	u	FE5 FINESTRA 118 X 145 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 222)	800,00	2,000	1.600,00
6	PIXXX6	u	FE6 PORTA D'ACCÉS 169 X 226 Porta de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Inclou pany de seguretat tot segons plànol de projecte Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense	2.600,00	1,000	2.600,00

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 105 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 105 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 223)

7	PIXXX7	u	FE7 BALCONERA 150 X 260 CM Balconera de dos fulles batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF	1.300,00	1,000	1.300,00

Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm.
Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 106 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 106 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 224)

8	PIXXXX	u	FE8 FINESTRA 60 X 115 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.	1.000,00	1,000	1.000,00

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 107 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 107 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

			Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 225)		
9	PIXA01	u	F9- Restauració porta d'accés amb decapat i protecció amb vernís (P - 197)	800,00	1,000	800,00
TOTAL	**Títol 3**		**01.08.00**			**12.900,00**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	08	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Títol 3	01	FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PIXX10	u	PI-1 PORTA INTERIOR UNA FULLA CORREDISSA 90X210 PI-1 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 90x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix. Amb estructura metàl.lica per porta corredissa tipus Scrigno o Eclisse. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una moneda. Model Eco-Noe, muletilla + didal rodó de Select Design Details. Acabat acer inoxidable. - Subministre i col·locació de Bastiment metalic per porta corredissa - Tot Segons plànols de detall (P - 206)	1.000,00	1,000	1.000,00
2	PIXX11	u	PI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 70 x 210cm PI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 70 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de 10 cm com a maxim. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou: - Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes d'acer inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase 3 LAB. - Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable. - Bastiment de fusta per porta de fusta. - Tot Segons plànols de detall (P - 207)	700,00	2,000	1.400,00
3	PIXX12	u	PI-3 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 120x215 cm PI-3 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 120x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix. Amb estructura metàl.lica per porta corredissa tipus Scrigno o Eclisse. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	1.000,00	1,000	1.000,00

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 108 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 108 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

			Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Guia Klein - Tirador d'innox - Tot Segons plànols de detall (P - 208)			
4	PIXX13	u	PI-4 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm PI-4 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix.. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou maneta en forma de U i placa d'innox Inclou pany per tancar la porta Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Tot Segons plànols de detall (P - 209)	1.000,00	5,000	5.000,00
5	PIXX14	u	PI-5 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm. per paret de 15 cm PI-5 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix.. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou maneta en forma de U i placa d'innox Inclou pany per tancar la porta Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Tot Segons plànols de detall (P - 210)	1.000,00	1,000	1.000,00
6	PIXX15	u	Finestra fixe de fusta amb vidre 4+4 inclou pintat a l'esmalt sistètic - Tot Segons plànols de detall (P - 211)	500,00	1,000	500,00

TOTAL Titol 3 **01.08.01** **9.900,00**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	08	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3	02	FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PIXX01	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM FE1 - Finestra de 1 fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate	800,00	1,000	800,00

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 109 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 109 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

			Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 198)			
2	PIXX02	u	FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM FE2 - Balconera de 2 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 199)	1.200,00	6,000	7.200,00
3	PIXX03	u	FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM FE3 - Balconera de 2 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Inclou pany de seguretat , tiradors horitzontals d'acer innoxidable. 4 ut. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat.	2.500,00	1,000	2.500,00

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 110 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 110 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

			Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 200)			
4	PIXX04	u	FE4 FINESTRA 95 X 164 CM FE4 - Balconera de 1 fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 201)	1.100,00	1,000	1.100,00
5	PIXX05	u	FE5 FINESTRA 118 X 145 CM FE5 - Finestra de 1 fulla , oscilobatent ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons	800,00	2,000	1.600,00

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 111 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 111 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

			indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 202)			
6	PIXX06	u	FE6 PORTA D'ACCÉS 169 X 226 CM FE6 - Porta d'accés , 2 fulles ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Inclou tancament de seguretat, pany, tiradors d'acer innoxidable horitzontals 4 ut Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 203)	1.300,00	1,000	1.300,00
7	PIXX07	u	FE8 BALCONERA 150 X 260 CM FE8 - Balconera , 2 fulles ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (P - 204)	1.300,00	1,000	1.300,00
8	PIXX09	u	FE9 FINESTRA 60 X 115 CM FE9 - Finestra, 1 fullas ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic	1.000,00	1,000	1.000,00

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 112 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 112 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Cortizo Serie COR 60 RPT
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 205)

TOTAL Titol 3 **01.08.02** **16.800,00**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	08	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3	03	ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PIXX30	u	A1- ARMARI DE 3 FULLES 137 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (P - 212)	800,00	1,000	800,00
2	PIXX31	u	A2- ARMARI DE 4 FULLES 224 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta.	900,00	1,000	900,00

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 113 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 113 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

			Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (P - 213)			
3	PIXX32	u	A3- ARMARI DE 2 FULLES 185 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (P - 214)	850,00	1,000	850,00
4	PIXX33	u	A4- ARMARI DE 4 FULLES 312 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (P - 215)	980,00	1,000	980,00
5	PIXX34	u	A5- ARMARI DE 4 FULLES 187 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm	980,00	1,000	980,00

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 114 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 114 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º,
Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes.

Tot complert i acabat.

Nota:
Dimensions segons detall de projecte.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
(P - 216)

6	PIXX35	u	A6- ARMARI DE 4 FULLES 190 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (P - 217)	980,00	1,000	980,00

TOTAL Títol 3 **01.08.03** **5.490,00**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	08	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3	04	REIXES EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB30-X004	UT	R4. porta corredera REIXA 180X230CM Porta corredera Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm Tot complert i acabat Inclou marc perimetral format per tub 5x5 cm Guia klein Pany per tancar la porta (P - 184)	1.479,46	1,000	1.479,46
2	PB30-X005	UT	R5. porta dos fulles REIXA 200X259CM Porta de 2 fulles Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm Tot complert i acabat Inclou marc perimetral format per tub 5x5 cm Guia klein Pany per tancar la porta (P - 185)	1.583,23	1,000	1.583,23

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 115 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 115 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

TOTAL Titol 3 01.08.04 3.062,69

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 05 RESTAURACIÓ I TRACTAMENT FUSTERIA INTERIOR XEMENEIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA1G-614B	UT	RESTAURACIÓ I TRACTAMENT FUSTERIA FUSTERIA INTERIOR XEMENEIA Restauració amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 182)	300,01	1,000	300,01

TOTAL Titol 3 01.08.05 300,01

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 01 REIXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB31-HAGU	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra Inclou en fusteria F6 guia klein amb suport metàl.lic i punt inferior per guia metàl.ica Tot complert i acabat (P - 186)	149,96	31,864	4.778,33

TOTAL Titol 3 01.09.01 4.778,33

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 02 BARANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic (P - 183)	29,64	32,000	948,48

TOTAL Titol 3 01.09.02 948,48

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 01 INST. D'EVACUACIÓ
Titol 3 (1) 00 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-DJ24	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 145)	11,67	5,400	63,02

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 116 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 116 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 33

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.01.00 63,02

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	01	INST. D'EVACUACIÓ
Titol 3 (1)	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-DZ32	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora (P - 154)	11,26	37,775	425,35
2	P2253-547K	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 156)	21,09	37,775	796,67

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.01.01 1.222,02

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	01	INST. D'EVACUACIÓ
Titol 3 (1)	02	SANEJAMENT VIST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED1.03	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a bany petit(lavabo i WC) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats. (P - 37)	249,70	1,000	249,70
2	ED1.04	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a cuina (pica i rentaplats) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats. (P - 38)	183,60	4,000	734,40
3	ED1.05	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a safareig(safareig+rentadora) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats (P - 39)	312,00	1,000	312,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.01.02 1.296,10

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	01	INST. D'EVACUACIÓ
Titol 3 (1)	03	SANEJAMENT SOTERRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD781-WBP1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (P - 195)	59,36	19,000	1.127,84

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 117 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 117 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

2	PD781-WBP0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (P - 194)	50,45	9,000	454,05
3	PD781-WBP7	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (P - 196)	40,20	11,500	462,30
4	PD32-567J	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter (P - 193)	100,48	2,000	200,96
5	PD31-56DT	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 192)	403,53	1,000	403,53
6	PD30-H7UH	u	Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat (P - 191)	28,31	3,000	84,93
TOTAL	**Títol 3 (1)**		**01.10.01.03**			**2.733,61**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Títol 3	01	INST. D'EVACUACIÓ
Títol 3 (1)	04	BAIXANTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD13-HAWT	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 190)	64,94	22,000	1.428,68
TOTAL	**Títol 3 (1)**		**01.10.01.04**			**1.428,68**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Títol 3	01	INST. D'EVACUACIÓ
Títol 3 (1)	05	CONNEXIÓ SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED.01	PA	Connexió SANEJAMENT general de l'edifici fins a la xarxa pública de clavegueram (P - 36)	2.500,00	1,000	2.500,00
TOTAL	**Títol 3 (1)**		**01.10.01.05**			**2.500,00**

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 118 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 118 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 35

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	02	INST. DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Titol 3 (1)	01	SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ICR016J	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 69)	18,78	1,000	18,78
2	ICR016K	U	Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 70)	14,45	1,000	14,45
3	ICR016L	U	Reducció excèntrica de 100 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 71)	15,31	2,000	30,62
4	ICR016M	U	Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 72)	15,53	4,000	62,12
5	ICR016N	U	Reducció excèntrica de 135 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 73)	15,53	2,000	31,06
6	ICR016O	U	Reducció excèntrica de 150 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 74)	16,91	2,000	33,82
7	ICR016P	U	Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 75)	21,60	1,000	21,60

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 119 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 119 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

8	ICR016Q	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 76)	36,83	8,000	294,64
9	ICR016R	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 77)	37,04	8,000	296,32
10	ICR016S	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 78)	37,89	2,000	75,78
11	ICR016T	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre en la connexió circular i 340x300 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 79)	41,96	1,000	41,96
12	ICR021	m²	Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 80)	45,30	60,000	2.718,00
13	ICR030	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 81)	89,13	12,000	1.069,56
14	ICR030B	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de	94,90	4,000	379,60

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 120 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 120 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

			muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 82)			
15	ICR030C	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 83)	109,23	1,000	109,23
16	ICR030D	U	Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 84)	93,82	3,000	281,46
17	ICR030E	U	Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 85)	111,12	1,000	111,12
18	ICR050	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 86)	72,74	8,000	581,92
19	ICR050B	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 325x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 87)	81,41	2,000	162,82
20	ICR050C	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables	106,66	2,000	213,32

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 121 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 121 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

			individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 88)			
21	ICR050D	U	Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 89)	62,82	4,000	251,28
22	ICR070	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 90)	137,60	12,000	1.651,20
23	ICR070B	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 91)	137,60	2,000	275,20
24	ICR110	U	Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 720 m³/h, dimensions 370x1470x820 mm, pes 105 kg, pressió estàtica d'aire nominal 230 Pa, pressió sonora a 1 m 53 dBA, potència elèctrica nominal 340 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 88,1%, potència calorífica recuperada 5,69 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55%), eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 80,1% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua. Instal·lació en sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment	5.546,99	2,000	11.093,98

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 122 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 122 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

executades segons especificacions de Projecte. (P - 92)

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.02.01 19.819,84

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	02	INST. DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Titol 3 (1)	02	UNITATS AUTÒNOMES DE CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16XX01	M	Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 49)	36,00	70,980	2.555,28
2	EJ16XX02	UT	Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, model FDXM50F9 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió d'a canonada de gas 5/8´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 15,8/13,3 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 15,8/13,3 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 40/40 Pa, dimensions 200x1150x620 mm, pes 28 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 38/30 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 38/30 dBA, potència sonora 55 dBA. Regulació: control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 50)	2.207,15	7,000	15.450,05
3	EJ16XX03	UT	Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, sèrie Advance, model RZASG100MY1 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32, potència frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), compressor swing, alimentació trifàsica (400V/50Hz), cabal d'aire en refrigeració 69 m³/min, cabal d'aire en	3.699,92	3,000	11.099,76

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 123 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 123 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

calefacció 82 m³/min, pressió sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 57 dBA, potència sonora 70 dBA, dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antivibratoris de terra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 51)

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.02.02 29.105,09

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	02	INST. DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Titol 3 (1)	03	SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ICS015	U	Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 4 m de tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 bar i 1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 93)	69,06	6,000	414,36

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.02.03 414,36

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	02	INST. DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Titol 3 (1)	04	AÏLLAMENTS TERMOACÚSTIC EXTERIOR CONDUCTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NAC010	m²	Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de climatització, realitzat amb feltre aïllant de llana de roca, Fieltro 128 ´´ROCKWOOL´´, revestit per una de les seves cares amb un complex d'alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,28 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 139)	20,92	57,000	1.192,44

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.02.04 1.192,44

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 124 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 124 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	03	INST. ELÈCTRICA
Titol 3 (1)	01	CONNEXIÓ A TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IEP021	U	Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 103)	163,53	2,000	327,06

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.03.01 327,06

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	03	INST. ELÈCTRICA
Titol 3 (1)	02	CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IEO030	m	Canal protectora d'U23X, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73083-2, sèrie 73 ´´UNEX´´, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 102)	29,68	40,000	1.187,20
2	IEO010	m	Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 101)	5,92	100,000	592,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.03.02 1.779,20

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	03	INST. ELÈCTRICA
Titol 3 (1)	03	CABLES

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 125 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 125 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 42

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IEH010	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 96)	1,07	790,000	845,30
2	IEH010B	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 97)	1,34	1.410,000	1.889,40
3	IEH012	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 98)	21,40	10,000	214,00
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.10.03.03**			**2.948,70**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	03	INST. ELÈCTRICA
Titol 3 (1)	04	CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IEHX001	m	Subministrament i instal·lació en peanya prefabricada de formigó armat, en façana o local, de caixa de protecció i mesura TMF1 de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació a la intempèrie. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 99)	817,49	1,000	817,49

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 126 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 126 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 43

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.03.04 817,49

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	03	INST. ELÈCTRICA
Titol 3 (1)	05	INSTAL.LACIONS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IEHX002	UT	Quadre general de protecció amb modul de 125 moduls. Inclou IGA de 4/50A amb equip de sobretensions permanents i transitories. 11 linies de llums amb proteccionsde 10A i direfencials distribuits. $ lines de força protegides amb magnetotermics de 16A i diferencials distribuits. General de clima de 4/32A i maquinaria distribuida trifàsica per maquines exteriors i monofàsiques per les interiors. Tot grafiat en l'esquema unifilar adjunt en el projecte. i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 100)	5.162,44	1,000	5.162,44

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.03.05 5.162,44

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	04	INST. DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Titol 3 (1)	01	APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16XX10	u	Porta rotllos de paper higiènic, inox mate Mengual Codi 6001070 Model BCN de Didheya PVP 20 (P - 54)	20,00	2,000	40,00
2	EJ16XX11	u	Escombreta per inodor, penjada a la paret. Inox mate Mengual. Mengual. Codi 6101011 Model BCN de Didheya PVP 40 (P - 55)	40,00	2,000	80,00
3	PJ11C-3CWG	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 229)	353,93	2,000	707,86
4	EJ16XX06	u	Aixeta per mescladora monomando per lavabo, Model Roca Targa. Ref. ROCA A5A3160C00 (P - 52)	130,00	2,000	260,00
5	PJ186-3CNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 230)	164,23	1,000	164,23
6	PJ187-3CPE	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (P - 231)	64,93	1,000	64,93
7	PJ117-3BM2	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 227)	154,24	2,000	308,48

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 127 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 127 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

8	PJ21B-3D99	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 232)	32,37	1,000	32,37
9	PJ117-3BUD	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, fixat sota taulell (P - 228)	138,68	3,000	416,04
10	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 233)	278,60	2,000	557,20

TOTAL Titol 3 (1) **01.10.04.01** **2.631,11**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	04	INST. DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Titol 3 (1)	02	INST. LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ06-5CHV	u	Instal·lació de lampisteria interior i ajudes de ram de paleta. Tot complert i acabat segons plànols de projecte. (P - 226)	1.592,37	1,000	1.592,37

TOTAL Titol 3 (1) **01.10.04.02** **1.592,37**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	05	INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1)	01	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IOA021	U	Lluminària d'emergència, de 2,2 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 200 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 109)	83,10	13,000	1.080,30

TOTAL Titol 3 (1) **01.10.05.01** **1.080,30**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	05	INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1)	02	SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IOS010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 110)	14,30	4,000	57,20

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 128 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 128 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

2	IOS020	U	Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 111)	17,54	5,000	87,70

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.05.02 144,90

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	05	INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1)	03	EXTINTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IOX110	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 112)	49,87	3,000	149,61
2	IOX210	U	Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 113)	105,28	1,000	105,28

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.05.03 254,89

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	05	INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1)	04	PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IOXX001	m2	Protecció passiva contra incendis d'element estructural de coberta de fusta de dimensió mínima més gran de 90 mm, mitjançant l'aplicació d'una mà de vernís intumescent per a interior, de dos components a emulsió aquosa, incolor, acabat setinat, (rendiment: 0,24 l/m²), amb una resistència al foc de 45 minuts, segons UNE-EN 1363-1. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport. Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 114)	17,99	180,000	3.238,20

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 129 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 129 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 46

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.05.04 3.238,20

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	05	INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
Titol 3 (1)	05	DETECTORS DE FUMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IOD102	U	Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per instal·lació amb canalització de protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol suplementari, base universal i elements de fixació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció de cablejat. Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 106)	84,94	10,000	849,40
2	IOD104	U	Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 107)	65,48	2,000	130,96
3	IOD005	U	Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 68 mA. Instal·lació en parament interior. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 104)	110,71	2,000	221,42
4	IOD030	m	Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 105)	5,14	195,000	1.002,30

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.05.05 2.204,08

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	05	INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 130 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 130 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 47

Titol 3 (1) 06 ALARMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IDD030	U	Detector volumètric de doble tecnologia (infraroig passiu de lent Fresnel i microones), abast de 15 m, cobertura d'infraroigs de 90°, cobertura de microones de 90°x36°, detecció d'angle zero, amb memòria d'alarma, comptador d'impulsos, filtre de llum blanca, led de prova, regulador de sensibilitat de microones i protecció antiobertura. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 95)	74,06	2,000	148,12
2	IDC010	m	Mànega apantallada per a cables de 8x0,22 mm². Inclou: Replanteig del recorregut de la mànega. Estesa de la mànega. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 94)	1,33	100,000	133,00
3	IOX004	U	Central microprocessada bidireccional amb transmissor telefònic integrat, per a un màxim de 4 zones, ampliable a 28 mitjançant mòdul opcional, control de 1 zona les 24 hores, de 249x185x68 mm mm, amb clau mecànica per a Treballs de connexionat dels nous detectors a la centrla d'alrmes existent. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 108)	644,99	1,000	644,99

TOTAL Titol 3 (1) **01.10.05.06** **926,11**

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Titol 3 06 INST. AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IOXX002	PA	PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR Equipament complert per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de fins a 20 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m	3.112,60	1,000	3.112,60

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 131 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 131 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 115)

TOTAL Titol 3 01.10.06 3.112,60

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	10	INSTAL.LACIONS
Titol 3	07	INST. D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EH619F5A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial (P - 42)	60,11	13,000	781,43
2	EH111W5C	u	Llumenera decorativa amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4 tubs (tetratub) de fluorescència T16/G5 de 28W, (4x28W), amb reactància electrònica , instal·lada suspesa (P - 40)	219,97	34,000	7.478,98
3	EH2LJJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 41)	100,46	19,000	1.908,74
4	EJ16XXXX	pa	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA Partida alçada en concepte de la instal.lació dels interruptors, endolls, caixes d'empalme, corrugats, cablejat, detectors de presència ..... tot el necessari per tenir la instal.lació complerta segons plànols i esquemes de distribució. Tot complert i acabat (P - 64)	3.000,00	1,000	3.000,00

TOTAL Titol 3 01.10.07 13.169,15

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	11	EQUIPAMENTS
Titol 3	01	MIRALL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PC16-5NMK	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 188)	95,43	1,500	143,15

TOTAL Titol 3 01.11.01 143,15

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	11	EQUIPAMENTS
Titol 3	02	SILESTONE PICA LAVABO

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 132 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 132 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 49

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ54-X001	m2	TAULELL SILESTONE grup 2 de 2 cm Taulell de silestone grup 2, de 2 cm, cantell polit, forat per pica per sota, forat i aixeta. Aplacat parets i sòcols laterals (P - 234)	167,17	4,140	692,08

TOTAL Títol 3 **01.11.02** **692,08**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	11	EQUIPAMENTS
Títol 3	03	MOBLE CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ71XX01	u	MOBLES DE CUINA Mobiliari de cuina , color blanc, cantell lasse, porta de 19 mm rígid craft a 2 cares, mobles baixos i alts amb sistema GOLA, columnes amb push. Sòcol i perfils gola d'alumini color blanc. - Distribució amb mobiliari zona baixa d'altura 80 cm i sòcolde 10 cm i tapa-tub fins el sostre H: 5 cm Tot complert i acabat segons detall de projecte (P - 67)	2.805,46	1,000	2.805,46
2	EJ28112G	u	Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets (P - 65)	97,41	1,000	97,41
3	PQ54-X002	m2	PA Partida alçada a justificar RESTAURACIÓ CUINA AMB SISTEMA SIMIALR A L'ACTUAL (P - 235)	802,57	3,685	2.957,47
4	EQ71X009	u	RENTAPLATS Rentaplats BALAY Ref 3VH5330NA totalment integrable de 60 cm, Classe D, XXL, ECO 9'5 L Col.locació inclosa (P - 66)	792,86	1,000	792,86

TOTAL Títol 3 **01.11.03** **6.653,20**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	11	EQUIPAMENTS
Títol 3	04	RESTAURACIÓ LLAR DE FOC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16X050	pa	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR Partida alçada a justificar per restauració d ela llar de foc Inclou reixa de tancament davant la llar de foc per inutilitzar-la (P - 47)	1.000,00	1,000	1.000,00

TOTAL Títol 3 **01.11.04** **1.000,00**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	12	AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16XX90	UT	AJUDES DE PALETERIA a les instal.lacions (P - 57)	1.000,00	1,000	1.000,00

TOTAL Capítol **01.12** **1.000,00**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	13	URBANITZACIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 133 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 133 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 50

Titol 3			00	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-X001	m2	DEMOLICIÓ DE PECES PREFABRICADES DE BREINCO Demolició de paviment de peces prefabricades de Breinco i base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador, amb càrrega mecànica i manual sobre dúmper o camió. Inclòs temps d'espera Es recuperaran les peces per posterior col.locació (P - 148)	12,00	8,400	100,80
2	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 143)	12,09	8,400	101,56
TOTAL	**Titol 3**		**01.13.00**			**202,36**
Obra			01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET		
Capítol			13	URBANITZACIÓ		
Titol 3			01	SOLERA		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P931-10RNP	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (P - 178)	122,98	5,400	664,09
TOTAL	**Titol 3**		**01.13.01**			**664,09**
Obra			01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET		
Capítol			13	URBANITZACIÓ		
Titol 3			02	PAVIMENT		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9ER-X001	m2	Reposició de paviment prefabricades de Breinco, c, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 181)	135,95	9,000	1.223,55
TOTAL	**Titol 3**		**01.13.02**			**1.223,55**
Obra			01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET		
Capítol			15	CONTROL DE QUALITAT		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ16X025	UT	CONTROL DE QUALITAT - Instal·lacions I OBRA CIVIL Fitxes tècniques, certificats CE i cartes de suministre de tots els materials instal·lats Certificat de proves de estanqueïtat de la instal·lació de fontaneria. Certificat de proves de estanqueïtat de la instal·lació de calefacció per terra radiant. Certificats d'instal·lació i/o legalitzacions/memòries tècniques de la totalitat de les instal·lacions afectades: - Electricitat	2.500,00	1,000	2.500,00

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 134 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 134 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

- Climatització
- Telecomunicacions
- Aigua sanitària
- Incendis.
- Probetes de formigó
- Control de qualitat dels materials de l'obra civil (P - 46)

TOTAL Capítol 01.15 2.500,00

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 16 GESTIÓ DE RESIUDS
Titol 3 01 RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 157)	15,79	278,258	4.393,69
2	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 158)	15,95	278,258	4.438,22

TOTAL Titol 3 01.16.01 8.831,91

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 16 GESTIÓ DE RESIUDS
Titol 3 02 RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 157)	15,79	74,040	1.169,09
2	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 159)	9,50	64,040	608,38

TOTAL Titol 3 01.16.02 1.777,47

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA
Titol 3 01 ENDERROCS
Titol 3 (1) 01 ENDERROC COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214K-CRN6	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 149)	14,54	132,000	1.919,28
2	P214M-AKZG	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 150)	43,98	132,000	5.805,36

TOTAL Titol 3 (1) 01.17.01.01 7.724,64

Obra 01 Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol 17 COBERTA

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 135 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 135 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

Titol 3	01	ENDERROCS	
Titol 3 (1)	02	ENDERROC PARET X CÈRCOL PERIMETRAL	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214O-4RO3	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 152)	193,91	4,320	837,69

TOTAL Titol 3 (1) 01.17.01.02 837,69

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	01	BIGUES LAMINADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P430-6UIV	m3	Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports (P - 160)	2.122,23	8,230	17.465,95

TOTAL Titol 3 (1) 01.17.02.01 17.465,95

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	02	RASTRELLS DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P435-6UHN	m3	Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1), col·locat clavat (P - 161)	2.350,15	0,846	1.988,23

TOTAL Titol 3 (1) 01.17.02.02 1.988,23

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	03	SOLERA CERÀMICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D3-35SV	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 180)	25,21	132,000	3.327,72

TOTAL Titol 3 (1) 01.17.02.03 3.327,72

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	04	RECRESCUT DE MORTER

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 136 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 136 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 53

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P93G-57Q1	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 (P - 179)	9,92	132,000	1.309,44
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.17.02.04**			**1.309,44**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	05	PANELL SANDWICH

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5Z22-5ETCB	m2	Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 120 mm de gruix i cara interior amb tauler encenalls de fusta amb magnesita de 15 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Article: ref. TKH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU (P - 167)	88,82	132,000	11.724,24
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.17.02.05**			**11.724,24**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	06	LÀMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P773-7BSS	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (P - 170)	17,12	132,000	2.259,84
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.17.02.06**			**2.259,84**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	07	TEULES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5ZA0-51G3	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 168)	21,44	12,000	257,28
2	P52D-H8GP	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra (P - 166)	40,23	132,000	5.310,36
3	P5ZJ1-H8ND	m	Canal exterior de peces ceràmiques esmaltades, col·locada a la vora del ràfec, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i connectada al baixant (P - 169)	27,19	24,000	652,56
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.17.02.07**			**6.220,20**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 137 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 137 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

PRESSUPOST

Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	08	CANAL TORTUGA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5ZJ1-H8ND	m	Canal exterior de peces ceràmiques esmaltades, col·locada a la vora del ràfec, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i connectada al baixant (P - 169)	27,19	24,000	652,56

TOTAL Titol 3 (1) 01.17.02.08 652,56

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	09	BAIXANTS COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD13-HAWP	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 189)	64,94	28,000	1.818,32

TOTAL Titol 3 (1) 01.17.02.09 1.818,32

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	10	LINIA DE VIDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB70-HC75	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (P - 187)	658,75	15,000	9.881,25

TOTAL Titol 3 (1) 01.17.02.10 9.881,25

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	02	COBERTA
Titol 3 (1)	11	BARRES PERFORADES EN CÈRCOLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4GK-AJRA	u	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada. Inclou - Taladre i resina Sikadur 42 o equivalent aplicat previ netejat amb aire comprimit - Forats de 40 cm i barres de D 12 mm. Tot complert i acabat. (P - 165)	27,09	357,606	9.687,55

TOTAL Titol 3 (1) 01.17.02.11 9.687,55

EUR

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST

* Data: 16/07/26 Pàg.: 55

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	17	COBERTA
Titol 3	03	CÈRCOLS PERIMETRALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4531-10Z2W	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 (P - 162)	905,57	4,320	3.912,06
TOTAL	**Titol 3**		**01.17.03**			**3.912,06**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	18	TRACTAMENT HUMITATS CAPILARITAT PARETS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7P4-5V7H	m	Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa d'1 m d'alçària en parament vertical a una cara amb perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, aparell d'electroosmosi activa col·locat cada 60 m, col·locació d'elèctrode de grafit, connexió del circuit a elèctrodes i terminal, càtode per a presa de terra i comprovació i lectura de resultats inclòs treballs previs d'escatat i acabat arrebossat de drenatge amb morter porós drenant (P - 171)	256,49	65,540	16.810,35
TOTAL	**Capítol**		**01.18**			**16.810,35**

Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET
Capítol	19	RETIRADA PALMERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92GM	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 153)	956,20	1,000	956,20
TOTAL	**Capítol**		**01.19**			**956,20**

(*) Branques incompletes

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 139 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 139 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 16/07/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3			Import
Titol 3	01.02.00	MOVIMENT DE TERRES	1.386,68
Titol 3	01.02.01	ENDEROCS PL. BAIXA	4.936,30
Titol 3	01.02.02	ENDERROCS PL. 1	8.022,80
Capítol	**01.02**	**DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES**	**14.345,78**
Titol 3	01.04.01	SOLERA PL. BAIXA	13.290,90
Titol 3	01.04.02	REFORÇ VOLTA CERÀMICA	4.699,39
Titol 3	01.04.03	REFORÇ FORJAT ACCÉS EDIFICI	14.266,65
Titol 3	01.04.04	FORJAT NOU ESPAI POLIVALENT	15.211,58
Titol 3	01.04.05	LLINDES METÀL.LIQUES	969,33
Titol 3	01.04.06	TRACTAMENT PROTECTOR BIGUES FUSTA	603,00
Titol 3	01.04.07	REPARACIÓ ESQUERDES PARETS CERÀMIQUES	1.660,50
Titol 3	01.04.08	XAPA PERIMETRAL FORAT SALA POLIVALENT	2.387,33
Titol 3	01.04.09	PILAR METÀL.LIC	513,53
Titol 3	01.04.10	REFORÇ ESCALA AMB VOLTA A LA CATALAANA	120,00
Titol 3	01.04.11	RAMPA ACCÉS SALA POLIVALENT	445,44
Titol 3	01.04.12	REVOLTÓ CERÀMIC FORJAT SOSRTE PL. BAIXA	0,00
Capítol	**01.04**	**ESTRUCTURES**	**54.167,65**
Titol 3	01.05.01	TRASDOSSAT PARET PLACA NORMAL	0,00
Titol 3	01.05.02	TRASDOSSAT PARET PLACA ANTIHUMITAT	7.834,68
Titol 3	01.05.03	ENVÀ PLACA NORMAL	6.875,83
Titol 3	01.05.04	ENVÀ PLACA ANTIHUMITAT	1.048,32
Titol 3	01.05.05	PARET CERÀMICA	5.302,19
Capítol	**01.05**	**TANCAMENTS I DIVISÒRIES**	**21.061,02**
Titol 3	01.06.00	TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA	8.839,97
Titol 3	01.06.01	ENGUIXATS	2.517,14
Titol 3	01.06.02	ENRAJOLATS	2.495,53
Titol 3	01.06.03	CEL-RASOS	2.009,09
Titol 3	01.06.04	PINTATS	2.808,74
Titol 3	01.06.05	ESCOPIDORS	195,89
Titol 3	01.06.06	ARREBOSSATS	343,61
Titol 3	01.06.07	REVESTIMENT FAÇANA	15.873,39
Capítol	**01.06**	**REVESTIMENTS**	**35.083,36**
Titol 3	01.08.00	FUSTERIA EXTERIOR	12.900,00
Titol 3	01.08.01	FUSTERIA INTERIOR	9.900,00
Titol 3	01.08.02	FUSTERIA EXTERIOR	16.800,00
Titol 3	01.08.03	ARMARIS	5.490,00
Titol 3	01.08.04	REIXES EXTERIORS	3.062,69
Titol 3	01.08.05	RESTAURACIÓ I TRACTAMENT FUSTERIA INTERIOR XEMEN	300,01
Capítol	**01.08**	**TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES**	**48.452,70**
Titol 3	01.09.01	REIXES	4.778,33
Titol 3	01.09.02	BARANES	948,48
Capítol	**01.09**	**PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ**	**5.726,81**
Titol 3	01.10.01	INST. D'EVACUACIÓ	9.243,43
Titol 3	01.10.02	INST. DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀ	50.531,73
Titol 3	01.10.03	INST. ELÈCTRICA	11.034,89
Titol 3	01.10.04	INST. DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS	4.223,48

euros

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 140 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 140 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

26-21 REHABILITACIÓ CAL GABERNET
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 16/07/26 Pàg.: 2

Titol 3	01.10.05	INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT	7.848,48
Titol 3	01.10.06	INST. AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ	3.112,60
Titol 3	01.10.07	INST. D'ENLLUMENAT	13.169,15
Capítol	**01.10**	**INSTAL.LACIONS**	**99.163,76**
Titol 3	01.11.01	MIRALL	143,15
Titol 3	01.11.02	SILESTONE PICA LAVABO	692,08
Titol 3	01.11.03	MOBLE CUINA	6.653,20
Titol 3	01.11.04	RESTAURACIÓ LLAR DE FOC	1.000,00
Capítol	**01.11**	**EQUIPAMENTS**	**8.488,43**
Titol 3	01.13.00	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	202,36
Titol 3	01.13.01	SOLERA	664,09
Titol 3	01.13.02	PAVIMENT	1.223,55
Capítol	**01.13**	**URBANITZACIÓ**	**2.090,00**
Titol 3	01.16.01	RESIDUS D'ENDERROC	8.831,91
Titol 3	01.16.02	RESIDUS DE MOVIMENT DE TERRES	1.777,47
Capítol	**01.16**	**GESTIÓ DE RESIUDS**	**10.609,38**
Titol 3	01.17.01	ENDERROCS	8.562,33
Titol 3	01.17.02	COBERTA	66.335,30
Titol 3	01.17.03	CÈRCOLS PERIMETRALS	3.912,06
Capítol	**01.17**	**COBERTA**	**78.809,69**
			377.998,58

NIVELL 2: Capítol			**Import**
Capítol	01.01	TREBALLS PREV IS I D'IMPLANTACIÓ	5.904,60
Capítol	01.02	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	14.345,78
Capítol	01.04	ESTRUCTURES	54.167,65
Capítol	01.05	TANCAMENTS I DIVISÒRIES	21.061,02
Capítol	01.06	REVESTIMENTS	35.083,36
Capítol	01.07	PAVIMENTS	13.481,06
Capítol	01.08	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	48.452,70
Capítol	01.09	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	5.726,81
Capítol	01.10	INSTAL.LACIONS	99.163,76
Capítol	01.11	EQUIPAMENTS	8.488,43
Capítol	01.12	AJUDES DE PALETERIA	1.000,00
Capítol	01.13	URBANITZACIÓ	2.090,00
Capítol	01.15	CONTROL DE QUALITAT	2.500,00
Capítol	01.16	GESTIÓ DE RESIUDS	10.609,38
Capítol	01.17	COBERTA	78.809,69
Capítol	01.18	TRACTAMENT HUMITATS CAPILARITAT PARETS	16.810,35
Capítol	01.19	RETIRADA PALMERA	956,20
Obra	**01**	**Pressupost 26-21 CAL GABERNET**	**418.650,79**
			418.650,79

NIVELL 1: Obra			**Import**
Obra	01	Pressupost 26-21 CAL GABERNET	418.650,79

euros

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 141 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 141 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

26-21 REHABILITACIÓ CAL GABERNET
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		418.650,79
6 % Benefici Industrial SOBRE 418.650,79		25.119,05
13 % Despeses Generals SOBRE 418.650,79		54.424,60
1 % Seguretat i Salut SOBRE 418.650,79		4.186,51
Subtotal		502.380,95
21 % IVA SOBRE 502.380,95		105.500,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	607.880,95

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SIS-CENTS SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Q1 QUADRE DE PREUS 1

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 143 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 143 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	11.01.01	m2	Pintura per parets, plàstica ecològica d'alta qualitat de color a definir per DF; 2 capes, sense dissolvents ni coalescents, no desprèn olors, efecte antifloridura, permeable al vapor d'aigua, rentable i colorable. Gran adherència sobre qualsevol superfície habitual en la construcció. Prèvia mà d'imprimació ecològica. Inclòs la repercussió del folrat amb cartró o altres de tota la superfície dels paviments, de tots els mobiliaris existents, totes les tapetes, marcs de fusta tant en fusteria exterior com interior, vidres, reixes, lluminàries, quedaran totalment protegits abans de l'inici de els treballs de pintura. Un cop finalitzats els treballs, es retiressin les diferents proteccions i l'industrial els portarà a abocador autoritzat fins i tot els diferents envasos i materials no reutilitzables. Inclòs el segellat perimetral de tapetes en balconeres, finestres, portes, armaris i altres que fos necessari per al correcte acabat de sostres i parets. (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06 €
P-2	11.01.03	m2	Pintura per sostres plàstica ecològica d'alta qualitat de color a definir per DF; 2 capes, sense dissolvents ni coalescents, no desprèn olors, efecte antifloridura, permeable al vapor d'aigua, rentable i colorable. Gran adherència sobre qualsevol superfície habitual en la construcció. Prèvia mà d'imprimació ecològica. Inclòs la repercussió del folrat amb cartró o altres de tota la superfície dels paviments, de tots els mobiliaris existents, totes les tapetes, marcs de fusta tant en fusteria exterior com interior, vidres, reixes, lluminàries, quedaran totalment protegits abans de l'inici de els treballs de pintura. Un cop finalitzats els treballs, es retiressin les diferents proteccions i l'industrial els portarà a abocador autoritzat fins i tot els diferents envasos i materials no reutilitzables. Inclòs el segellat perimetral de tapetes en balconeres, finestres, portes, armaris i altres que fos necessari per al correcte acabat de sostres i parets. (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06 €
P-3	44FR21F1	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	66,42 €
P-4	44SL2237	u	Reforç inferior de sostre amb bigues NOU-BAU amb execució de forats, daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	448,40 €
P-5	E.E4	m2	E4 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport.	30,34 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 144 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 144 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-6	E.X001	m2	E11 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5 H+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 Placa antihumitat (H) i 1 placa tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (TRENTA-SIS EUROS)	36,00 €
P-7	E2255P70	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	20,41 €
P-8	E3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	13,17 €
P-9	E43DV300	m2	Solera de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques (TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	31,02 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 145 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 145 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	E43G5112	m3	Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.559,58 €
P-11	E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3,50 €
P-12	E4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P-13	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (SIS EUROS)	6,00 €
P-14	E46SI5K1	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (CENT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	100,89 €
P-15	E46SI5V3	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P-16	E4B83000	kg	Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1,95 €
P-17	E4BC4000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 iNCLOU Forats a la paret i reblert de resines Tot complert i acabat (SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	7,96 €
P-18	E4BCM8CC	m2	MALLA D8mm de 20x20 cm Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500SD UNE-EN 10080 (SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,48 €
P-19	E4BCMACC	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	7,66 €
P-20	E4BCX001	m2	MALLA D 10 15X15 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080 (DEU EUROS)	10,00 €
P-21	E4BCX002	m2	MALLA D8mm de 20x20 cm Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500SD UNE-EN 10080 (NOU EUROS)	9,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 146 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 146 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-22	E4F285G6	m3	Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 (CINC-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	520,33 €
P-23	E7743260	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	15,67 €
P-24	E7C2D871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir (VINT EUROS)	20,00 €
P-25	E7C9YCM1	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 2,432 m2.K/W, col·locada sense adherir (VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	23,15 €
P-26	E84ZG1D0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,74 €
P-27	E84ZX001	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m. S'inclou la part proporcional de cargols, encintat de juntes i la p.p. de tabiques, totalment acabat i llest per a pintar. - Nota: No es permetrà les subjeccions a sostre amb perfils, s'executaran amb varilla roscada o sistema normalitzat de la casa subministradora. Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Col·locació de marcs i / o premarcs de registres, tot tipus de reixes de ventilació i formació de forats per la instal·lació de llumiraries. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, tabiques, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	25,50 €
P-28	E84ZX002	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m. S'inclou la part proporcional de cargols, encintat de juntes i la p.p. de tabiques, totalment acabat i llest per a pintar. - Nota: No es permetrà les subjeccions a sostre amb perfils, s'executaran amb varilla roscada o sistema normalitzat de la casa subministradora. Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Col·locació de marcs i / o premarcs de registres, tot tipus de reixes de ventilació i formació de forats per la instal·lació de llumiraries.	27,60 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 147 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 147 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, tabiques, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	
P-29	E93SINTC	m2	Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 20 cm, abocat amb bomba (QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	45,01 €
P-30	E9B372FK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	151,31 €
P-31	E9DA1333	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	43,87 €
P-32	E9DAX001	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00 €
P-33	E9U331A1	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,74 €
P-34	E9V3A11K	m	Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	63,70 €
P-35	EBANY	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 201 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888),), inclou la col·locació de cantoneres amb perfileria d'acer inox per la formació de cantonades, col.locació de caixetins i repartiment del material. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. Nota: Model PORCELANOSA Marbella Stone 31,6x59,2cm, referència 100241404. PVP 36.16 €/m2 Inclou deixar 1 caixa per entitat/pis/local del material d'acabat com stock per reposició (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	52,20 €
P-36	ED.01	PA	Connexió SANEJAMENT general de l'edifici fins a la xarxa pública de clavegueram (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 148 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 148 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	ED1.03	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a bany petit(lavabo i WC) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	249,70 €
P-38	ED1.04	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a cuina (pica i rentaplats) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats. (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	183,60 €
P-39	ED1.05	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a safareig(safareig+rentadora) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats (TRES-CENTS DOTZE EUROS)	312,00 €
P-40	EH111W5C	u	Llumenera decorativa amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4 tubs (tetratub) de fluorescència T16/G5 de 28W, (4x28W), amb reactància electrònica , instal·lada suspesa (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	219,97 €
P-41	EH2LJJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (CENT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	100,46 €
P-42	EH619F5A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial (SEIXANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	60,11 €
P-43	EJ16X002	pa	ENCOFRAT volta ceràmica segons detall genèric D1 L'encofrat es realitzarà abans del formigonat de la volta. Tot complert i acabat. (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-44	EJ16X003	pa	PA INSPECCIÓ I VALORACIÓ ESTAT BIGUES DE FUSTA per entitat acreditada. (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €
P-45	EJ16X004	pa	PA partida alçada reparació peces entrebigat ceràmiques vistes (TRES-CENTS EUROS)	300,00 €
P-46	EJ16X025	UT	CONTROL DE QUALITAT - Instal·lacions I OBRA CIVIL Fitxes tècniques, certificats CE i cartes de suministre de tots els materials instal·lats Certificat de proves de estanqueïtat de la instal·lació de fontaneria. Certificat de proves de estanqueïtat de la instal·lació de calefacció per terra radiant. Certificats d'instal·lació i/o legalitzacions/memòries tècniques de la totalitat de les instal·lacions afectades: - Electricitat - Climatització - Telecomunicacions - Aigua sanitària - Incendis. - Probetes de formigó - Control de qualitat dels materials de l'obra civil (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 149 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 149 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-47	EJ16X050	pa	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR Partida alçada a justificar per restauració d ela llar de foc Inclou reixa de tancament davant la llar de foc per inutilitzar-la (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-48	EJ16X070	PA	PA ENDREÇA INSTAL.LACIONS FAÇANA PA, partida alçada a justificar per endreçament i/o desviaments de les instal.lacions penjades per la façana (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-49	EJ16XX01	M	Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (TRENTA-SIS EUROS)	36,00 €
P-50	EJ16XX02	UT	Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, model FDXM50F9 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió d'a canonada de gas 5/8´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 15,8/13,3 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 15,8/13,3 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 40/40 Pa, dimensions 200x1150x620 mm, pes 28 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 38/30 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 38/30 dBA, potència sonora 55 dBA. Regulació: control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DOS MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2.207,15 €
P-51	EJ16XX03	UT	Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, sèrie Advance, model RZASG100MY1 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32, potència frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), compressor swing, alimentació trifàsica (400V/50Hz), cabal d'aire en refrigeració 69 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82 m³/min, pressió sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 57 dBA, potència sonora 70 dBA, dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antivibratoris de terra. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.	3.699,92 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 150 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 150 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-52	EJ16XX06	u	Aixeta per mescladora monomando per lavabo, Model Roca Targa. Ref. ROCA A5A3160C00 (CENT TRENTA EUROS)	130,00	€
P-53	EJ16XX09	pa	PA ENVANETS DE SOSTRE MORT I ENCADELLAT CERÀMIC sobre volta ceràmica reforçada Partida alçada a justificar per col.locació d'envanets de sostre mort i encadellat ceràmic sobre volta ceràmica reforçada amb formigó Tot complert i acabat (NOU-CENTS EUROS)	900,00	€
P-54	EJ16XX10	u	Porta rotllos de paper higiènic, inox mate Mengual Codi 6001070 Model BCN de Didheya PVP 20 (VINT EUROS)	20,00	€
P-55	EJ16XX11	u	Escombreta per inodor, penjada a la paret. Inox mate Mengual. Mengual. Codi 6101011 Model BCN de Didheya PVP 40 (QUARANTA EUROS)	40,00	€
P-56	EJ16XX30	pa	PA ENDERROC GRAONAT ESCALA CERÀMICA Partida alçada a justificar per l'enderroc del graonat de l'escala ceràmica fins la volta ceràmica Inclou transsport de runes a l'abocador i cànnon (VUIT-CENTS EUROS)	800,00	€
P-57	EJ16XX90	UT	AJUDES DE PALETERIA a les instal.lacions (MIL EUROS)	1.000,00	€
P-58	EJ16XXA1	pa	Partida alçada a justificar per L'ENDERROC DELS ESGLAONS CERÀMICS Inclou transsport de runes a l'abocador + cànnon Tot complert i acabat (CINC-CENTS EUROS)	500,00	€
P-59	EJ16XXX1	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. baixa Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat (VUIT-CENTS EUROS)	800,00	€
P-60	EJ16XXX2	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de l'equipament actual, mobiliari, sanitaris, cuines , ... Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00	€
P-61	EJ16XXX3	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. PRIMERA Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat (VUIT-CENTS EUROS)	800,00	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 151 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 151 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-62	EJ16XXX5	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. PRIMERA Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-63	EJ16XXX9	pa	PA ENDERROC PAVIMENT CERÀMIC I REBLERT FINS LA VOLTA CERÀMICA Partida alçada a justificar per l'enderroc del paviment ceràmic , envanets de sostre mort i material de reblert fins a trobar la volta ceràmica Inclou transsport de runes a l'abocador i cànnon (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-64	EJ16XXXX	pa	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA Partida alçada en concepte de la instal.lació dels interruptors, endolls, caixes d'empalme, corrugats, cablejat, detectors de presència ..... tot el necessari per tenir la instal.lació complerta segons plànols i esquemes de distribució. Tot complert i acabat (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €
P-65	EJ28112G	u	Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	97,41 €
P-66	EQ71X009	u	RENTAPLATS Rentaplats BALAY Ref 3VH5330NA totalment integrable de 60 cm, Classe D, XXL, ECO 9'5 L Col.locació inclosa (SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	792,86 €
P-67	EQ71XX01	u	MOBLES DE CUINA Mobiliari de cuina , color blanc, cantell lasse, porta de 19 mm rígid craft a 2 cares, mobles baixos i alts amb sistema GOLA, columnes amb push. Sòcol i perfils gola d'alumini color blanc. - Distribució amb mobiliari zona baixa d'altura 80 cm i sòcolde 10 cm i tapa-tub fins el sostre H: 5 cm Tot complert i acabat segons detall de projecte (DOS MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2.805,46 €
P-68	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (QUATRE EUROS)	4,00 €
P-69	ICR016J	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,78 €
P-70	ICR016K	U	Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	14,45 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 152 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 152 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-71	ICR016L	U	Reducció excèntrica de 100 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	15,31 €
P-72	ICR016M	U	Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	15,53 €
P-73	ICR016N	U	Reducció excèntrica de 135 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	15,53 €
P-74	ICR016O	U	Reducció excèntrica de 150 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	16,91 €
P-75	ICR016P	U	Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	21,60 €
P-76	ICR016Q	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	36,83 €
P-77	ICR016R	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	37,04 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 153 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 153 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-78	ICR016S	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	37,89 €
P-79	ICR016T	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre en la connexió circular i 340x300 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	41,96 €
P-80	ICR021	m²	Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	45,30 €
P-81	ICR030	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	89,13 €
P-82	ICR030B	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	94,90 €
P-83	ICR030C	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.	109,23 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 154 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 154 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CENT NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	
P-84	ICR030D	U	Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	93,82 €
P-85	ICR030E	U	Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CENT ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	111,12 €
P-86	ICR050	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	72,74 €
P-87	ICR050B	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 325x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	81,41 €
P-88	ICR050C	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.	106,66 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 155 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 155 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-89	ICR050D	U	Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	62,82 €
P-90	ICR070	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	137,60 €
P-91	ICR070B	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	137,60 €
P-92	ICR110	U	Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 720 m³/h, dimensions 370x1470x820 mm, pes 105 kg, pressió estàtica d'aire nominal 230 Pa, pressió sonora a 1 m 53 dBA, potència elèctrica nominal 340 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 88,1%, potència calorífica recuperada 5,69 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55%), eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 80,1% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua. Instal·lació en sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CINC MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	5.546,99 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 156 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 156 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-93	ICS015	U	Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 4 m de tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 bar i 1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	69,06 €
P-94	IDC010	m	Mànega apantallada per a cables de 8x0,22 mm². Inclou: Replanteig del recorregut de la mànega. Estesa de la mànega. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1,33 €
P-95	IDD030	U	Detector volumètric de doble tecnologia (infraroig passiu de lent Fresnel i microones), abast de 15 m, cobertura d'infraroigs de 90°, cobertura de microones de 90°x36°, detecció d'angle zero, amb memòria d'alarma, comptador d'impulsos, filtre de llum blanca, led de prova, regulador de sensibilitat de microones i protecció antiobertura. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	74,06 €
P-96	IEH010	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07 €
P-97	IEH010B	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,34 €
P-98	IEH012	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions	21,40 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 157 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 157 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de Projecte. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	
P-99	IEHX001	m	Subministrament i instal·lació en peanya prefabricada de formigó armat, en façana o local, de caixa de protecció i mesura TMF1 de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació a la intempèrie. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	817,49 €
P-100	IEHX002	UT	Quadre general de protecció amb modul de 125 moduls. Inclou IGA de 4/50A amb equip de sobretensions permanents i transitories. 11 linies de llums amb proteccionsde 10A i direfencials distribuits. $ lines de força protegides amb magnetotermics de 16A i diferencials distribuits. General de clima de 4/32A i maquinaria distribuida trifàsica per maquines exteriors i monofàsiques per les interiors. Tot grafiat en l'esquema unifilar adjunt en el projecte. i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CINC MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.162,44 €
P-101	IEO010	m	Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92 €
P-102	IEO030	m	Canal protectora d'U23X, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73083-2, sèrie 73 ´´UNEX´´, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,68 €
P-103	IEP021	U	Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de	163,53 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 158 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 158 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-104	IOD005	U	Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 68 mA. Instal·lació en parament interior. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	110,71 €
P-105	IOD030	m	Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14 €
P-106	IOD102	U	Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per instal·lació amb canalització de protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol suplementari, base universal i elements de fixació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció de cablejat. Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	84,94 €
P-107	IOD104	U	Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	65,48 €
P-108	IOX004	U	Central microprocessada bidireccional amb transmissor telefònic integrat, per a un màxim de 4 zones, ampliable a 28 mitjançant mòdul opcional, control de 1 zona les 24 hores, de 249x185x68 mm mm, amb clau mecànica per a Treballs de connexionat dels nous detectors a la centrla d'alrmes existent. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.	644,99 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 159 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 159 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-109	IOA021	U	Lluminària d'emergència, de 2,2 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 200 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VUITANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	83,10 €
P-110	IOS010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	14,30 €
P-111	IOS020	U	Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,54 €
P-112	IOX110	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	49,87 €
P-113	IOX210	U	Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. (CENT CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	105,28 €
P-114	IOXX001	m2	Protecció passiva contra incendis d'element estructural de coberta de fusta de dimensió mínima més gran de 90 mm, mitjançant l'aplicació d'una mà de vernís intumescent per a interior, de dos components a emulsió aquosa, incolor, acabat setinat, (rendiment: 0,24 l/m²), amb una resistència al foc de 45 minuts, segons UNE-EN 1363-1.	17,99 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 160 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 160 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport. Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-115	IOXX002	PA	PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR Equipament complert per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de fins a 20 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (TRES MIL CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3.112,60 €
P-116	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	8,62 €
P-117	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
P-118	K2148211	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	185,36 €
P-119	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 161 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 161 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-120	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport de runes a l'abocador i cànon (NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	9,27 €
P-121	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	13,90 €
P-122	K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	13,90 €
P-123	K2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora I MITJANS MANUALS i càrrega directa sobre CONTENIDOR (DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	10,01 €
P-124	K43RP50C	m	Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element (VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	8,04 €
P-125	K43Z1100	u	Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta SEGONS DETALL DE PROJECTE (DOS EUROS)	2,00 €
P-126	K444F131	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclou forats per col.locar tacs hilti (QUATRE EUROS)	4,00 €
P-127	K4ZWMB01	u	Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	10,45 €
P-128	K4ZWXOO1	u	CONNECTORS B-500S format per 1d 12c cada 40 cm de longitud de 45 cm amb baarrers d'acer innoxidable. Inclou perforació i reblert de resines (QUINZE EUROS)	15,00 €
P-129	K6524AAC	m2	ENVÀ 12 CM Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) en cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 70mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els	45,72 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 162 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 162 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-130	K7B11170	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2,59 €
P-131	K7B2X001	m2	LÀMINA DE POLIETILÉ (ANTI GAS RADÓ) Làmina de polietilé d'alta densitat (HDPE) de SikaProof o similar. Molt baixa permeabilitat i gran resistència mecànica. Col.locació sobre la base regularitzada del terreny , làmina continua amb solapes mínims de 30 cm amb segellat hermètic de solapes EStanquietat al gas radó: ha de tenir una permeabilitat molt baixa al radó (CINC EUROS)	5,00 €
P-132	K7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	46,70 €
P-133	K81131B1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	24,99 €
P-134	K8771B1H	m2	Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts (DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	17,03 €
P-135	K8785310	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals (CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	5,33 €
P-136	K8K1X001	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus GRECOGRES o similar , amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,98 €
P-137	K9234B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,88 €
P-138	K93ZX001	m2	RESINA ADHESIVA SIKAGUARD 41 o equivalent Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb formigó sobre peces ceràmiques (QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,34 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 163 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 163 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-139	NAC010	m²	Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de climatització, realitzat amb feltre aïllant de llana de roca, Fieltro 128 ´´ROCKWOOL´´, revestit per una de les seves cares amb un complex d'alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,28 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	20,92 €
P-140	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	24,24 €
P-141	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	24,24 €
P-142	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	24,99 €
P-143	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	12,09 €
P-144	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	7,27 €
P-145	P2146-DJ24	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	11,67 €
P-146	P2146-DJ4O	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	11,18 €
P-147	P2146-DP99	m2	Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador, amb càrrega mecànica i manual sobre dúmper o camió. Inclòs temps d'espera (SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	6,62 €
P-148	P2146-X001	m2	DEMOLICIÓ DE PECES PREFABRICADES DE BREINCO Demolició de paviment de peces prefabricades de Breinco i base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador, amb càrrega mecànica i manual sobre dúmper o camió. Inclòs temps d'espera Es recuperaran les peces per posterior col.locació (DOTZE EUROS)	12,00 €
P-149	P214K-CRN6	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,54 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 164 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 164 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-150	P214M-AKZG	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,98 €
P-151	P214M-AKZH	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, escala metàl.lkica , divisòries cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor inclou transport de runes a l'abocador + cànon Tot complert i acabat (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	55,02 €
P-152	P214O-4RO3	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	193,91 €
P-153	P21R0-92GM	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	956,20 €
P-154	P221D-DZ32	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	11,26 €
P-155	P221D-10CXO	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador elèctrica i amb les terres deixades a la vora (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	11,26 €
P-156	P2253-547K	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (VINT-I-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	21,09 €
P-157	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	15,79 €
P-158	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95 €
P-159	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	9,50 €
P-160	P430-6UIV	m3	Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports (DOS MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2.122,23 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 165 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 165 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-161	P435-6UHN	m3	Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1), col·locat clavat (DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2.350,15 €
P-162	P4531-10Z2W	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 (NOU-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	905,57 €
P-163	P45D3-X001	m3	Formigonament per a volta, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Inclou fibres de basalt (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	135,13 €
P-164	P4FO-4SM3	ML	Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4 (SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	7,55 €
P-165	P4GK-AJRA	u	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada. Inclou - Taladre i resina Sikadur 42 o equivalent aplicat previ netejat amb aire comprimit - Forats de 40 cm i barres de D 12 mm. Tot complert i acabat. (VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	27,09 €
P-166	P52D-H8GP	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	40,23 €
P-167	P5Z22-5ETCB	m2	Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 120 mm de gruix i cara interior amb tauler encenalls de fusta amb magnesita de 15 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Article: ref. TKH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	88,82 €
P-168	P5ZA0-51G3	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,44 €
P-169	P5ZJ1-H8ND	m	Canal exterior de peces ceràmiques esmaltades, col·locada a la vora del ràfec, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i connectada al baixant (VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	27,19 €
P-170	P773-7BSS	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	17,12 €
P-171	P7P4-5V7H	m	Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa d'1 m d'alçària en parament vertical a una cara amb perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, aparell d'electroosmosi activa col·locat cada 60 m, col·locació d'elèctrode de grafit, connexió del circuit a elèctrodes i terminal, càtode per a presa de terra i comprovació i lectura de resultats inclòs treballs previs d'escatat i acabat arrebossat de drenatge amb morter porós drenant (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	256,49 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 166 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 166 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-172	P811-H7RD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	27,57 €
P-173	P815-X001	m2	REVESTIMENT AMB MORTER DE CALÇ (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €
P-174	P824-3R88	m2	Enrajolat amb mosaic hidraulic o rajola dela bisbal en frontals office i xemeneia, preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA EUROS)	50,00 €
P-175	P881-4WEU	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat rugós i pintat amb pintura acrílica (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	24,97 €
P-176	P898-628Z	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	49,29 €
P-177	P923-I4RY	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (VUITANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	83,02 €
P-178	P931-10RNP	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	122,98 €
P-179	P93G-57Q1	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 (NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	9,92 €
P-180	P9D3-35SV	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	25,21 €
P-181	P9ER-X001	m2	Reposició de paviment prefabricades de Breinco, c, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	135,95 €
P-182	PA1G-614B	UT	RESTAURACIÓ I TRACTAMENT FUSTERIA FUSTERIA INTERIOR XEMENEIA Restauració amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (TRES-CENTS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	300,01 €
P-183	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,64 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 167 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 167 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-184	PB30-X004	UT	R4. porta corredera REIXA 180X230CM Porta corredera Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm Tot complert i acabat Inclou marc perimetral format per tub 5x5 cm Guia klein Pany per tancar la porta (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1.479,46 €
P-185	PB30-X005	UT	R5. porta dos fulles REIXA 200X259CM Porta de 2 fulles Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm Tot complert i acabat Inclou marc perimetral format per tub 5x5 cm Guia klein Pany per tancar la porta (MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.583,23 €
P-186	PB31-HAGU	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra Inclou en fusteria F6 guia klein amb suport metàl.lic i punt inferior per guia metàl.ica Tot complert i acabat (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	149,96 €
P-187	PB70-HC75	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	658,75 €
P-188	PC16-5NMK	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	95,43 €
P-189	PD13-HAWP	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,94 €
P-190	PD13-HAWT	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,94 €
P-191	PD30-H7UH	u	Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	28,31 €
P-192	PD31-56DT	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	403,53 €
P-193	PD32-567J	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter (CENT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	100,48 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 168 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 168 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-194	PD781-WBP0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	50,45 €
P-195	PD781-WBP1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	59,36 €
P-196	PD781-WBP7	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	40,20 €
P-197	PIXA01	u	F9- Restauració porta d'accés amb decapat i protecció amb vernís (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-198	PIXX01	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM FE1 - Finestra de 1 fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 169 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 169 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-199	PIXX02	u	FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM FE2 - Balconera de 2 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P-200	PIXX03	u	FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM FE3 - Balconera de 2 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Inclou pany de seguretat , tiradors horitzontals d'acer innoxidable. 4 ut. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €
P-201	PIXX04	u	FE4 FINESTRA 95 X 164 CM FE4 - Balconera de 1 fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.	1.100,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 170 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 170 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (MIL CENT EUROS)		
P-202	PIXX05	u	FE5 FINESTRA 118 X 145 CM FE5 - Finestra de 1 fulla , oscilobatent ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00	€
P-203	PIXX06	u	FE6 PORTA D'ACCÉS 169 X 226 CM FE6 - Porta d'accés , 2 fulles ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Inclou tancament de seguretat, pany, tiradors d'acer innoxidable horitzontals 4 ut Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (MIL TRES-CENTS EUROS)	1.300,00	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 171 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 171 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-204	PIXX07	u	FE8 BALCONERA 150 X 260 CM FE8 - Balconera , 2 fulles ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (MIL TRES-CENTS EUROS)	1.300,00 €
P-205	PIXX09	u	FE9 FINESTRA 60 X 115 CM FE9 - Finestra, 1 fullas ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-206	PIXX10	u	PI-1 PORTA INTERIOR UNA FULLA CORREDISSA 90X210 PI-1 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 90x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix. Amb estructura metàl.lica per porta corredissa tipus Scrigno o Eclisse. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable	1.000,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 172 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 172 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una moneda. Model Eco-Noe, muletilla + didal rodó de Select Design Details. Acabat acer inoxidable. - Subministre i col·locació de Bastiment metalic per porta corredissa - Tot Segons plànols de detall (MIL EUROS)	
P-207	PIXX11	u	PI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 70 x 210cm PI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 70 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de 10 cm com a maxim. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou: - Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes d'acer inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase 3 LAB. - Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable. - Bastiment de fusta per porta de fusta. - Tot Segons plànols de detall (SET-CENTS EUROS)	700,00 €
P-208	PIXX12	u	PI-3 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 120x215 cm PI-3 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 120x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix. Amb estructura metàl.lica per porta corredissa tipus Scrigno o Eclisse. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Guia Klein - Tirador d'innox - Tot Segons plànols de detall (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-209	PIXX13	u	PI-4 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm PI-4 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix.. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou maneta en forma de U i placa d'innox Inclou pany per tancar la porta Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Tot Segons plànols de detall (MIL EUROS)	1.000,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 173 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 173 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-210	PIXX14	u	PI-5 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm. per paret de 15 cm PI-5 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix.. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou maneta en forma de U i placa d'innox Inclou pany per tancar la porta Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Tot Segons plànols de detall (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-211	PIXX15	u	Finestra fixe de fusta amb vidre 4+4 inclou pintat a l'esmalt sistètic - Tot Segons plànols de detall (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €
P-212	PIXX30	u	A1- ARMARI DE 3 FULLES 137 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-213	PIXX31	u	A2- ARMARI DE 4 FULLES 224 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (NOU-CENTS EUROS)	900,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 174 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 174 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-214	PIXX32	u	A3- ARMARI DE 2 FULLES 185 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00 €
P-215	PIXX33	u	A4- ARMARI DE 4 FULLES 312 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (NOU-CENTS VUITANTA EUROS)	980,00 €
P-216	PIXX34	u	A5- ARMARI DE 4 FULLES 187 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (NOU-CENTS VUITANTA EUROS)	980,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 175 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 175 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-217	PIXX35	u	A6- ARMARI DE 4 FULLES 190 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. (NOU-CENTS VUITANTA EUROS)	980,00 €
P-218	PIXXX1	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM Finestra d'1 fulla oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Mides forat d'obra: 70 x 85 cm Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 176 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 176 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-219	PIXXX2	u	FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM Balconera d'2 fulles oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P-220	PIXXX3	u	FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM Balconera d'2 fulles oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4,	2.500,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 177 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 177 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	
P-221	PIXXX4	u	FE4 FINESTRA 95 X 164 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (MIL CENT EUROS)	1.100,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 178 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 178 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-222	PIXXX5	u	FE5 FINESTRA 118 X 145 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-223	PIXXX6	u	FE6 PORTA D'ACCÉS 169 X 226 Porta de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Inclou pany de seguretat tot segons plànol de projecte Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.	2.600,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 179 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 179 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (DOS MIL SIS-CENTS EUROS)	
P-224	PIXXX7	u	FE7 BALCONERA 150 X 260 CM Balconera de dos fulles batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (MIL TRES-CENTS EUROS)	1.300,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 180 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 180 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-225	PIXXXX	u	FE8 FINESTRA 60 X 115 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-226	PJ06-5CHV	u	Instal·lació de lampisteria interior i ajudes de ram de paleta. Tot complert i acabat segons plànols de projecte. (MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.592,37 €
P-227	PJ117-3BM2	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	154,24 €
P-228	PJ117-3BUD	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, fixat sota taulell (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	138,68 €
P-229	PJ11C-3CWG	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	353,93 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/26 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-230	PJ186-3CNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	164,23 €
P-231	PJ187-3CPE	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	64,93 €
P-232	PJ21B-3D99	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	32,37 €
P-233	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	278,60 €
P-234	PQ54-X001	m2	TAULELL SILESTONE grup 2 de 2 cm Taulell de silestone grup 2, de 2 cm, cantell polit, forat per pica per sota, forat i aixeta. Aplacat parets i sòcols laterals (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	167,17 €
P-235	PQ54-X002	m2	PA Partida alçada a justificar RESTAURACIÓ CUINA AMB SISTEMA SIMIALR A L'ACTUAL (VUIT-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	802,57 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Q2 QUADRE DE PREUS 2

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 183 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 183 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	11.01.01	m2	Pintura per parets, plàstica ecològica d'alta qualitat de color a definir per DF; 2 capes, sense dissolvents ni coalescents, no desprèn olors, efecte antifloridura, permeable al vapor d'aigua, rentable i colorable. Gran adherència sobre qualsevol superfície habitual en la construcció. Prèvia mà d'imprimació ecològica. Inclòs la repercussió del folrat amb cartró o altres de tota la superfície dels paviments, de tots els mobiliaris existents, totes les tapetes, marcs de fusta tant en fusteria exterior com interior, vidres, reixes, lluminàries, quedaran totalment protegits abans de l'inici de els treballs de pintura. Un cop finalitzats els treballs, es retiressin les diferents proteccions i l'industrial els portarà a abocador autoritzat fins i tot els diferents envasos i materials no reutilitzables. Inclòs el segellat perimetral de tapetes en balconeres, finestres, portes, armaris i altres que fos necessari per al correcte acabat de sostres i parets. Sense descomposició	**4,06** € 4,06000 €
P-2	11.01.03	m2	Pintura per sostres plàstica ecològica d'alta qualitat de color a definir per DF; 2 capes, sense dissolvents ni coalescents, no desprèn olors, efecte antifloridura, permeable al vapor d'aigua, rentable i colorable. Gran adherència sobre qualsevol superfície habitual en la construcció. Prèvia mà d'imprimació ecològica. Inclòs la repercussió del folrat amb cartró o altres de tota la superfície dels paviments, de tots els mobiliaris existents, totes les tapetes, marcs de fusta tant en fusteria exterior com interior, vidres, reixes, lluminàries, quedaran totalment protegits abans de l'inici de els treballs de pintura. Un cop finalitzats els treballs, es retiressin les diferents proteccions i l'industrial els portarà a abocador autoritzat fins i tot els diferents envasos i materials no reutilitzables. Inclòs el segellat perimetral de tapetes en balconeres, finestres, portes, armaris i altres que fos necessari per al correcte acabat de sostres i parets. Sense descomposició	**4,06** € 4,06000 €
P-3	44FR21F1	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	**66,42** € 66,42000 €
P-4	44SL2237	u	Reforç inferior de sostre amb bigues NOU-BAU amb execució de forats, daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	**448,40** € 448,40000 €
P-5	E.E4	m2	E4 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%.	**30,34** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 184 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 184 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.		
			Sense descomposició	30,34000	€
P-6	E.X001	m2	E11 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5 H+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 Placa antihumitat (H) i 1 placa tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.	**36,00**	**€**
			Sense descomposició	36,00000	€
P-7	E2255P70	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim	**20,41**	**€**
	B033S500	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm	18,92550	€
			Altres conceptes	1,48450	€
P-8	E3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	**13,17**	**€**
	B06NLA2C	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	7,61565	€
			Altres conceptes	5,55435	€
P-9	E43DV300	m2	Solera de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques	**31,02**	**€**
	B0CU44C8	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida	24,19470	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 185 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 185 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,31950	€
			Altres conceptes	6,50580	€
P-10	E43G5112	m3	Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports	**1.559,58**	**€**
	B43GL110	m3	Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1	1.315,50000	€
			Altres conceptes	244,08000	€
P-11	E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**3,50**	**€**
	B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,73000	€
			Altres conceptes	1,77000	€
P-12	E4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	**2,06**	**€**
	B44Z5011	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,45000	€
			Altres conceptes	0,61000	€
P-13	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	**6,00**	**€**
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,06000	€
			Altres conceptes	3,94000	€
P-14	E46SI5K1	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	**100,89**	**€**
	B06HI05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	79,56000	€
			Altres conceptes	21,33000	€
P-15	E46SI5V3	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot	**120,00**	**€**
	B06HI05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	79,56000	€
			Altres conceptes	40,44000	€
P-16	E4B83000	kg	Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**1,95**	**€**
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01010	€
			Altres conceptes	1,93990	€
P-17	E4BC4000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 iNCLOU Forats a la paret i reblert de resines Tot complert i acabat	**7,96**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 186 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 186 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02424 €
			Altres conceptes	7,93576 €
P-18	E4BCM8CC	m2	MALLA D8mm de 20x20 cm Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500SD UNE-EN 10080	**6,48** €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,04040 €
	B0B34256	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	4,87200 €
			Altres conceptes	1,56760 €
P-19	E4BCMACC	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	**7,66** €
	B0B34236	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	6,04800 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,04040 €
			Altres conceptes	1,57160 €
P-20	E4BCX001	m2	MALLA D 10 15X15 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080	**10,00** €
	B0B34236	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	6,04800 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,04040 €
			Altres conceptes	3,91160 €
P-21	E4BCX002	m2	MALLA D8mm de 20x20 cm Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500SD UNE-EN 10080	**9,00** €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,04040 €
	B0B34256	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	4,87200 €
			Altres conceptes	4,08760 €
P-22	E4F285G6	m3	Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2	**520,33** €
	B0F1F252	u	Maó calat R-15, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	143,07880 €
			Altres conceptes	377,25120 €
P-23	E7743260	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament	**15,67** €
	B7713260	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2	1,93600 €
	B0A33300	cu	Tatxes d'acer de 30 mm de llargària	1,00500 €
	B7ZZ111B	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	0,70000 €
			Altres conceptes	12,02900 €
P-24	E7C2D871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir	**20,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 187 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 187 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7C2D870	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa	11,40300 €
			Altres conceptes	8,59700 €
P-25	E7C9YCM1	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 2,432 m2.K/W, col·locada sense adherir	**23,15 €**
	B7C9YCM0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 2,432 m2.K/W	20,00250 €
			Altres conceptes	3,14750 €
P-26	E84ZG1D0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat	**67,74 €**
			Sense descomposició	67,74000 €
P-27	E84ZX001	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m. S'inclou la part proporcional de cargols, encintat de juntes i la p.p. de tabiques, totalment acabat i llest per a pintar. - Nota: No es permetrà les subjeccions a sostre amb perfils, s'executaran amb varilla roscada o sistema normalitzat de la casa subministradora. Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Col·locació de marcs i / o premarcs de registres, tot tipus de reixes de ventilació i formació de forats per la instal·lació de llumiraries. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, tabiques, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.	**25,50 €**
			Sense descomposició	25,50000 €
P-28	E84ZX002	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m. S'inclou la part proporcional de cargols, encintat de juntes i la p.p. de tabiques, totalment acabat i llest per a pintar. - Nota: No es permetrà les subjeccions a sostre amb perfils, s'executaran amb varilla roscada o sistema normalitzat de la casa subministradora. Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Col·locació de marcs i / o premarcs de registres, tot tipus de reixes de ventilació i formació de forats per la instal·lació de llumiraries. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, tabiques, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.	**27,60 €**
			Sense descomposició	27,60000 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 188 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 188 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-29	E93SINTC	m2	Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 20 cm, abocat amb bomba	**45,01** €
	B06GLRRD	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	13,70930 €
			Altres conceptes	31,30070 €
P-30	E9B372FK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	**151,31** €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,55200 €
	B0G17C04	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	120,19000 €
			Altres conceptes	30,56800 €
P-31	E9DA1333	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	**43,87** €
	B0FGA172	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	21,70560 €
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,48450 €
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,17109 €
			Altres conceptes	19,50881 €
P-32	E9DAX001	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	**45,00** €
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,48450 €
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,17109 €
	B0FGA172	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	21,70560 €
			Altres conceptes	20,63881 €
P-33	E9U331A1	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	**7,74** €
	B9U331A0	m	Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària	4,27380 €
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,16275 €
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,03403 €
			Altres conceptes	3,26942 €
P-34	E9V3A11K	m	Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	**63,70** €
	B0FG5172	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	3,00778 €
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,19380 €
	B9V35GB6	m	Peça de gres extruït sense esmaltar ni polir acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó	30,88050 €
			Altres conceptes	29,61792 €
P-35	EBANY	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 201 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888),), inclou la col·locació de cantoneres amb perfileria d'acer inox per la formació de cantonades, col.locació de caixetins i repartiment del material.	**52,20** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 189 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 189 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. Nota: Model PORCELANOSA Marbella Stone 31,6x59,2cm, referència 100241404. PVP 36.16 €/m2 Inclou deixar 1 caixa per entitat/pis/local del material d'acabat com stock per reposició	
			Sense descomposició	52,20000 €
P-36	ED.01	PA	Connexió SANEJAMENT general de l'edifici fins a la xarxa pública de clavegueram	**2.500,00 €**
			Altres conceptes	2.500,00000 €
P-37	ED1.03	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a bany petit(lavabo i WC) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats.	**249,70 €**
			Altres conceptes	249,70000 €
P-38	ED1.04	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a cuina (pica i rentaplats) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats.	**183,60 €**
			Altres conceptes	183,60000 €
P-39	ED1.05	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a safareig(safareig+rentadora) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats	**312,00 €**
			Altres conceptes	312,00000 €
P-40	EH111W5C	u	Llumenera decorativa amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4 tubs (tetratub) de fluorescència T16/G5 de 28W, (4x28W), amb reactància electrònica , instal·lada suspesa	**219,97 €**
	BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
	BHU8T280	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 28 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	27,64000 €
	BH111W54	u	Llumenera decorativa tetratub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de lamel·les metàl·liques, per a 4 tubs (tetratub) de fluorescència T16/G5 de 28 W, (4x28W), amb reactància electrònica	138,92000 €
			Altres conceptes	52,85000 €
P-41	EH2LJJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	**100,46 €**
	BH2LJJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	84,23000 €
			Altres conceptes	16,23000 €
P-42	EH619F5A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial	**60,11 €**
	BH619F5A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà	52,00000 €
			Altres conceptes	8,11000 €
P-43	EJ16X002	pa	ENCOFRAT volta ceràmica segons detall genèric D1 L'encofrat es realitzarà abans del formigonat de la volta. Tot complert i acabat.	**1.500,00 €**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 190 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 190 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició 1.500,00000 €	
P-44	EJ16X003	pa	PA INSPECCIÓ I VALORACIÓ ESTAT BIGUES DE FUSTA per entitat acreditada.	**500,00** €
			Sense descomposició 500,00000 €	
P-45	EJ16X004	pa	PA partida alçada reparació peces entrebigat ceràmiques vistes	**300,00** €
			Sense descomposició 300,00000 €	
P-46	EJ16X025	UT	CONTROL DE QUALITAT - Instal·lacions I OBRA CIVIL Fitxes tècniques, certificats CE i cartes de suministre de tots els materials instal·lats Certificat de proves de estanqueïtat de la instal·lació de fontaneria. Certificat de proves de estanqueïtat de la instal·lació de calefacció per terra radiant. Certificats d'instal·lació i/o legalitzacions/memòries tècniques de la totalitat de les instal·lacions afectades: - Electricitat - Climatització - Telecomunicacions - Aigua sanitària - Incendis. - Probetes de formigó - Control de qualitat dels materials de l'obra civil	**2.500,00** €
			Sense descomposició 2.500,00000 €	
P-47	EJ16X050	pa	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR Partida alçada a justificar per restauració d ela llar de foc Inclou reixa de tancament davant la llar de foc per inutilitzar-la	**1.000,00** €
			Sense descomposició 1.000,00000 €	
P-48	EJ16X070	PA	PA ENDREÇA INSTAL.LACIONS FAÇANA PA, partida alçada a justificar per endreçament i/o desviaments de les instal.lacions penjades per la façana	**800,00** €
			Sense descomposició 800,00000 €	
P-49	EJ16XX01	M	Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**36,00** €
			Sense descomposició 36,00000 €	
P-50	EJ16XX02	UT	Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, model FDXM50F9 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió d'a canonada de gas 5/8´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 15,8/13,3 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 15,8/13,3 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 40/40 Pa, dimensions 200x1150x620 mm, pes 28 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 38/30 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 38/30 dBA, potència sonora 55 dBA. Regulació: control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.	**2.207,15** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 191 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 191 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Sense descomposició 2.207,15000 €	
P-51	EJ16XX03	UT	Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, sèrie Advance, model RZASG100MY1 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32, potència frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), compressor swing, alimentació trifàsica (400V/50Hz), cabal d'aire en refrigeració 69 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82 m³/min, pressió sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 57 dBA, potència sonora 70 dBA, dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antivibratoris de terra. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Sense descomposició 3.699,92000 €	**3.699,92** €
P-52	EJ16XX06	u	Aixeta per mescladora monomando per lavabo, Model Roca Targa. Ref. ROCA A5A3160C00 Sense descomposició 130,00000 €	**130,00** €
P-53	EJ16XX09	pa	PA ENVANETS DE SOSTRE MORT I ENCADELLAT CERÀMIC sobre volta ceràmica reforçada Partida alçada a justificar per col.locació d'envanets de sostre mort i encadellat ceràmic sobre volta ceràmica reforçada amb formigó Tot complert i acabat Sense descomposició 900,00000 €	**900,00** €
P-54	EJ16XX10	u	Porta rotllos de paper higiènic, inox mate Mengual Codi 6001070 Model BCN de Didheya PVP 20 Sense descomposició 20,00000 €	**20,00** €
P-55	EJ16XX11	u	Escombreta per inodor, penjada a la paret. Inox mate Mengual. Mengual. Codi 6101011 Model BCN de Didheya PVP 40 Sense descomposició 40,00000 €	**40,00** €
P-56	EJ16XX30	pa	PA ENDERROC GRAONAT ESCALA CERÀMICA Partida alçada a justificar per l'enderroc del graonat de l'escala ceràmica fins la volta ceràmica Inclou transsport de runes a l'abocador i cànnon Sense descomposició 800,00000 €	**800,00** €
P-57	EJ16XX90	UT	AJUDES DE PALETERIA a les instal.lacions Sense descomposició 1.000,00000 €	**1.000,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 192 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 192 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-58	EJ16XXA1	pa	Partida alçada a justificar per L'ENDERROC DELS ESGLAONS CERÀMICS Inclou transsport de runes a l'abocador + cànnon Tot complert i acabat	**500,00** €
			Sense descomposició	500,00000 €
P-59	EJ16XXX1	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. baixa Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat	**800,00** €
			Sense descomposició	800,00000 €
P-60	EJ16XXX2	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de l'equipament actual, mobiliari, sanitaris, cuines , ... Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat	**1.500,00** €
			Sense descomposició	1.500,00000 €
P-61	EJ16XXX3	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. PRIMERA Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat	**800,00** €
			Sense descomposició	800,00000 €
P-62	EJ16XXX5	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. PRIMERA Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat	**800,00** €
			Sense descomposició	800,00000 €
P-63	EJ16XXX9	pa	PA ENDERROC PAVIMENT CERÀMIC I REBLERT FINS LA VOLTA CERÀMICA Partida alçada a justificar per l'enderroc del paviment ceràmic , envanets de sostre mort i material de reblert fins a trobar la volta ceràmica Inclou transsport de runes a l'abocador i cànnon	**800,00** €
			Sense descomposició	800,00000 €
P-64	EJ16XXXX	pa	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA Partida alçada en concepte de la instal.lació dels interruptors, endolls, caixes d'empalme, corrugats, cablejat, detectors de presència ..... tot el necessari per tenir la instal.lació complerta segons plànols i esquemes de distribució. Tot complert i acabat	**3.000,00** €
			Sense descomposició	3.000,00000 €
P-65	EJ28112G	u	Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	**97,41** €
	BJ28112G	u	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	76,50000 €
			Altres conceptes	20,91000 €
P-66	EQ71X009	u	RENTAPLATS Rentaplats BALAY Ref 3VH5330NA totalment integrable de 60 cm, Classe D, XXL, ECO 9'5 L Col.locació inclosa	**792,86** €
	BQ710673	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de fusta massissa de faig, preu alt, amb tiradors i ferratges	169,53000 €
	BQ711352	m	Regleta de fusta massissa de faig de 5 cm d'alçària, per a encolar	10,79568 €
			Altres conceptes	612,53432 €
P-67	EQ71XX01	u	MOBLES DE CUINA Mobiliari de cuina , color blanc, cantell lasse, porta de 19 mm rígid craft a 2 cares, mobles baixos i alts amb sistema GOLA, columnes amb push. Sòcol i perfils gola d'alumini color blanc. - Distribució amb mobiliari zona baixa d'altura 80 cm i sòcolde 10 cm i tapa-tub fins el sostre H: 5 cm	**2.805,46** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 193 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 193 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Tot complert i acabat segons detall de projecte	
	BQ710673	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de fusta massissa de faig, preu alt, amb tiradors i ferratges	169,53000 €
	BQ711352	m	Regleta de fusta massissa de faig de 5 cm d'alçària, per a encolar	10,79568 €
			Altres conceptes	2.625,13432 €
P-68	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	**4,00 €**
	B1Z6AF0A	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,04500 €
	B1Z6211A	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,64000 €
			Altres conceptes	3,31500 €
P-69	ICR016J	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**18,78 €**
			Altres conceptes	18,78000 €
P-70	ICR016K	U	Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**14,45 €**
			Altres conceptes	14,45000 €
P-71	ICR016L	U	Reducció excèntrica de 100 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**15,31 €**
			Altres conceptes	15,31000 €
P-72	ICR016M	U	Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**15,53 €**
			Altres conceptes	15,53000 €
P-73	ICR016N	U	Reducció excèntrica de 135 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**15,53 €**
			Altres conceptes	15,53000 €
P-74	ICR016O	U	Reducció excèntrica de 150 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre.	**16,91 €**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 194 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 194 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Altres conceptes 16,91000 €	
P-75	ICR016P	U	Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Altres conceptes 21,60000 €	**21,60** €
P-76	ICR016Q	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Altres conceptes 36,83000 €	**36,83** €
P-77	ICR016R	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Altres conceptes 37,04000 €	**37,04** €
P-78	ICR016S	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Altres conceptes 37,89000 €	**37,89** €
P-79	ICR016T	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre en la connexió circular i 340x300 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Altres conceptes 41,96000 €	**41,96** €
P-80	ICR021	m²	Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces	**45,30** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 195 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 195 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	
	MT42WWW01	U	Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització.	1,40400 €
	MT42CON025	U	Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per la distribució d'aire en climatització.	2,25000 €
	MT42CON020	m	Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament.	0,30000 €
	MT42CON030	m²	Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, per a la formació de conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.	17,65250 €
			Altres conceptes	23,69350 €
P-81	ICR030	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**89,13** €
	MT42TRX081	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	76,50000 €
			Altres conceptes	12,63000 €
P-82	ICR030B	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**94,90** €
	MT42TRX081	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	80,62000 €
			Altres conceptes	14,28000 €
P-83	ICR030C	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**109,23** €
	MT42TRX081	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	92,56000 €
			Altres conceptes	16,67000 €
P-84	ICR030D	U	Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i	**93,82** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 196 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 196 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
			Altres conceptes	93,82000 €
P-85	ICR030E	U	Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**111,12 €**
			Altres conceptes	111,12000 €
P-86	ICR050	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**72,74 €**
	MT42TRX071	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	60,43000 €
			Altres conceptes	12,31000 €
P-87	ICR050B	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 325x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**81,41 €**
	MT42TRX071	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 325x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	68,47000 €
			Altres conceptes	12,94000 €
P-88	ICR050C	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**106,66 €**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 197 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 197 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT42TRX071	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	88,55000 €
			Altres conceptes	18,11000 €
P-89	ICR050D	U	Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**62,82** €
			Altres conceptes	62,82000 €
P-90	ICR070	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**137,60** €
			Altres conceptes	137,60000 €
P-91	ICR070B	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**137,60** €
			Altres conceptes	137,60000 €
P-92	ICR110	U	Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 720 m³/h, dimensions 370x1470x820 mm, pes 105 kg, pressió estàtica d'aire nominal 230 Pa, pressió sonora a 1 m 53 dBA, potència elèctrica nominal 340 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 88,1%, potència calorífica recuperada 5,69 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55%), eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 80,1% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua. Instal·lació en sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**5.546,99** €
	MT42WWW09	U	Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents.	23,23000 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 198 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 198 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT42LMF010	U	Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 720 m³/h, dimensions 370x1470x820 mm, pes 105 kg, pressió estàtica d'aire nominal 230 Pa, pressió sonora a 1 m 53 dBA, potència elèctrica nominal 340 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 88,1%, potència calorífica recuperada 5,69 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55%), eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 80,1% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua.	5.349,80000 €
			Altres conceptes	173,96000 €
P-93	ICS015	U	Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 4 m de tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 bar i 1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**69,06 €**
	MT37TVG010	m	Tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 bar i 1,9 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15877-2, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.	36,40000 €
	MT37TVG400	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior.	0,92000 €
	MT37SVE010	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1´´.	12,38000 €
			Altres conceptes	19,36000 €
P-94	IDC010	m	Mànega apantallada per a cables de 8x0,22 mm². Inclou: Replanteig del recorregut de la mànega. Estesa de la mànega. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**1,33 €**
	MT41ING050F	U	Mànega apantallada per a cables de 8x0,22 mm².	0,38000 €
			Altres conceptes	0,95000 €
P-95	IDD030	U	Detector volumètric de doble tecnologia (infraroig passiu de lent Fresnel i microones), abast de 15 m, cobertura d'infraroigs de 90°, cobertura de microones de 90°x36°, detecció d'angle zero, amb memòria d'alarma, comptador d'impulsos, filtre de llum blanca, led de prova, regulador de sensibilitat de microones i protecció antiobertura. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**74,06 €**
	MT41ING080A	U	Detector volumètric de doble tecnologia (infraroig passiu de lent Fresnel i microones), abast de 15 m, cobertura d'infraroigs de	57,55000 €
			Altres conceptes	16,51000 €
P-96	IEH010	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força	**1,07 €**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 199 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 199 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	
	MT35CUN020	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	0,42000 €
			Altres conceptes	0,65000 €
P-97	IEH010B	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**1,34 €**
	MT35CUN020	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	0,69000 €
			Altres conceptes	0,65000 €
P-98	IEH012	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**21,40 €**
	MT35CUN010	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.	17,85000 €
			Altres conceptes	3,55000 €
P-99	IEHX001	m	Subministrament i instal·lació en peanya prefabricada de formigó armat, en façana o local, de caixa de protecció i mesura TMF1 de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació a la intempèrie. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**817,49 €**
	MT35CUN010	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.	17,85000 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 200 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 200 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	799,64000	€
P-100	IEHX002	UT	Quadre general de protecció amb modul de 125 moduls. Inclou IGA de 4/50A amb equip de sobretensions permanents i transitories. 11 línies de llums amb proteccionsde 10A i direfencials distribuits. $ lines de força protegides amb magnetotermics de 16A i diferencials distribuits. General de clima de 4/32A i maquinaria distribuida trifàsica per maquines exteriors i monofàsiques per les interiors. Tot grafiat en l'esquema unifilar adjunt en el projecte. i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**5.162,44**	**€**
	MT35CUN010	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.	17,85000	€
			Altres conceptes	5.144,59000	€
P-101	IEO010	m	Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**5,92**	**€**
	MT35AIA210C	m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de protecció IP44 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	2,91000	€
			Altres conceptes	3,01000	€
P-102	IEO030	m	Canal protectora d'U23X, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73083-2, sèrie 73 ´´UNEX´´, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**29,68**	**€**
	MT35UNE101	m	Canal protectora d'U23X, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73083-2, sèrie 73 ´´UNEX´´, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, segons UNE-EN 50085-1, subministrada en trams de 3 m de longitud, amb film de protecció, per a allotjament de cables elèctrics i de telecomunicació, amb ponts, peces d'unió, tacs i cargols.	22,88000	€
			Altres conceptes	6,80000	€
P-103	IEP021	U	Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de	**163,53**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 201 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 201 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	MT35TTE010	U	Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.	18,35000	€
	MT35TTC010	m	Conductor de coure nu, de 35 mm².	0,71500	€
	MT35TTA040	U	Grapa abraçadora per a connexió de pica.	1,02000	€
	MT35TTA010	U	Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre.	75,42000	€
	MT35TTA030	U	Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica.	46,88000	€
	MT35WWW02	U	Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra.	1,17000	€
	MT35TTA060	U	Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra.	1,18881	€
			Altres conceptes	18,78619	€
P-104	IOD005	U	Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 68 mA. Instal·lació en parament interior. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**110,71**	**€**
	MT41PIG140	U	Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i cons	78,58000	€
			Altres conceptes	32,13000	€
P-105	IOD030	m	Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**5,14**	**€**
	MT35CCG030	m	Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 300/500 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575	3,86000	€
			Altres conceptes	1,28000	€
P-106	IOD102	U	Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per instal·lació amb canalització de protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol suplementari, base universal i elements de fixació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció de cablejat. Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**84,94**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 202 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 202 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT41PIG551	U	Sòcol suplementari de base universal, de ABS color blanc, per instal·lació amb canalització fixa en superfície.	4,47000 €
	MT41PIG550	U	Base universal, de ABS color blanc, per a detector analògic. Inclús elements de fixació.	8,79000 €
	MT41PIG510	U	Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a	40,06000 €
			Altres conceptes	31,62000 €
P-107	IOD104	U	Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**65,48 €**
	MT41PIG560	U	Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activ	34,24000 €
			Altres conceptes	31,24000 €
P-108	IOX004	U	Central microprocessada bidireccional amb transmissor telefònic integrat, per a un màxim de 4 zones, ampliable a 28 mitjançant mòdul opcional, control de 1 zona les 24 hores, de 249x185x68 mm mm, amb clau mecànica per a Treballs de connexionat dels nous detectors a la centrla d'alrmes existent. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**644,99 €**
	MT41SNY020	U	Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm, segons UNE 23034. Inclús elements de fixació.	9,07000 €
			Altres conceptes	635,92000 €
P-109	IOA021	U	Lluminària d'emergència, de 2,2 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 200 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**83,10 €**
	MT34AEM111I	U	Lluminària d'emergència, de 2,2 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 200 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd. Inclús accessoris i elements de fixació.	72,12000 €
			Altres conceptes	10,98000 €
P-110	IOS010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**14,30 €**
	MT41SNY010	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. Inclús elements de fixació.	5,89000 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 203 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 203 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes 8,41000 €	
P-111	IOS020	U	Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**17,54** €
	MT41SNY020	U	Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm, segons UNE 23034. Inclús elements de fixació. 9,07000 € Altres conceptes 8,47000 €	
P-112	IOX110	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.	**49,87** €
	MT41IXI110V	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 36,69000 € Altres conceptes 13,18000 €	
P-113	IOX210	U	Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.	**105,28** €
	MT41IXO110D	U	Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 91,01000 € Altres conceptes 14,27000 €	
P-114	IOXX001	m2	Protecció passiva contra incendis d'element estructural de coberta de fusta de dimensió mínima més gran de 90 mm, mitjançant l'aplicació d'una mà de vernís intumescent per a interior, de dos components a emulsió aquosa, incolor, acabat setinat, (rendiment: 0,24 l/m²), amb una resistència al foc de 45 minuts, segons UNE-EN 1363-1. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport. Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	**17,99** €
			Altres conceptes 17,99000 €	
P-115	IOXX002	PA	PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR Equipament complert per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de fins a 20 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva	**3.112,60** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 204 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 204 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Altres conceptes	3.112,60000 €
P-116	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	**8,62 €**
			Altres conceptes	8,62000 €
P-117	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	**0,10 €**
	B0Y15250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,10000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-118	K2148211	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**185,36 €**
			Altres conceptes	185,36000 €
P-119	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**6,72 €**
			Altres conceptes	6,72000 €
P-120	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport de runes a l'abocador i cànon	**9,27 €**
			Altres conceptes	9,27000 €
P-121	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**13,90 €**
			Altres conceptes	13,90000 €
P-122	K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**13,90 €**
			Altres conceptes	13,90000 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 205 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 205 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-123	K2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora I MITJANS MANUALS i càrrega directa sobre CONTENIDOR	**10,01** €
			Altres conceptes 10,01000 €	
P-124	K43RP50C	m	Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element	**8,04** €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,42400 €	
			Altres conceptes 6,61600 €	
P-125	K43Z1100	u	Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta SEGONS DETALL DE PROJECTE	**2,00** €
	B0A41000	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC 0,03850 €	
			Altres conceptes 1,96150 €	
P-126	K444F131	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclou forats per col.locar tacs hilti	**4,00** €
	B44ZF031	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant 1,55000 €	
			Altres conceptes 2,45000 €	
P-127	K4ZWMB01	u	Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís	**10,45** €
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,71000 €	
			Altres conceptes 5,74000 €	
P-128	K4ZWXOO1	u	CONNECTORS B-500S format per 1d 12c cada 40 cm de longitud de 45 cm amb baarrers d'acer innoxidable. Inclou perforació i reblert de resines	**15,00** €
	B0A6AH9B	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària 3,69000 €	
			Altres conceptes 11,31000 €	
P-129	K6524AAC	m2	ENVÀ 12 CM Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) en cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 70mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8	**45,72** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 206 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 206 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. Sense descomposició	45,72000 €
P-130	K7B11170	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir	**2,59** €
	B7B11170	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2	0,99000 €
			Altres conceptes	1,60000 €
P-131	K7B2X001	m2	LÀMINA DE POLIETILÉ (ANTI GAS RADÓ) Làmina de polietilé d'alta densitat (HDPE) de SikaProof o similar. Molt baixa permeabilitat i gran resistència mecànica. Col.locació sobre la base regularitzada del terreny , làmina continua amb solapes mínims de 30 cm amb segellat hermètic de solapes EStanquietat al gas radó: ha de tenir una permeabilitat molt baixa al radó	**5,00** €
	B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,24200 €
			Altres conceptes	4,75800 €
P-132	K7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm	**46,70** €
	B89ZT000	kg	Pintura intumescent	20,94383 €
	B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	2,53619 €
			Altres conceptes	23,21998 €
P-133	K81131B1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle	**24,99** €
			Altres conceptes	24,99000 €
P-134	K8771B1H	m2	Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts	**17,03** €
			Altres conceptes	17,03000 €
P-135	K8785310	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals	**5,33** €
	B8ZA4000	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	1,81500 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00156 €
			Altres conceptes	3,51344 €
P-136	K8K1X001	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus GRECOGRES o similar , amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10	**34,98** €
	B0FJ3QQ3	u	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	5,80768 €
			Altres conceptes	29,17232 €
P-137	K9234B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	**8,88** €
	B0331300	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	4,93555 €
			Altres conceptes	3,94445 €
P-138	K93ZX001	m2	RESINA ADHESIVA SIKAGUARD 41 o equivalent Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb formigó sobre peces ceràmiques	**4,34** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 207 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 207 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B07Z1R12	kg	Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents	1,56300	€
			Altres conceptes	2,77700	€
P-139	NAC010	m²	Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de climatització, realitzat amb feltre aïllant de llana de roca, Fieltro 128 ´´ROCKWOOL´´, revestit per una de les seves cares amb un complex d'alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,28 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	**20,92**	**€**
	MT42CON020	m	Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament.	0,30000	€
	MT16LRW050	m²	Feltre aïllant de llana de roca, Fieltro 128 ´´ROCKWOOL´´, revestit per una de les seves cares amb un complex d'alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,28 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, densitat 21 kg/m³, calor específic 840 J/kgK i factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1,3, segons UNE-EN 13162.	13,48600	€
			Altres conceptes	7,13400	€
P-140	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocador + cànon	**24,24**	**€**
			Altres conceptes	24,24000	€
P-141	P2140-4RR	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocador + cànon	**24,24**	**€**
			Altres conceptes	24,24000	€
P-142	P2140-4RR	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocador + cànon	**24,99**	**€**
			Altres conceptes	24,99000	€
P-143	P2143-4RQ	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**12,09**	**€**
			Altres conceptes	12,09000	€
P-144	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**7,27**	**€**
			Altres conceptes	7,27000	€
P-145	P2146-DJ24	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**11,67**	**€**
			Altres conceptes	11,67000	€
P-146	P2146-DJ4O	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**11,18**	**€**
			Altres conceptes	11,18000	€
P-147	P2146-DP99	m2	Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador, amb càrrega mecànica i manual sobre dúmper o camió. Inclòs temps d'espera	**6,62**	**€**
			Altres conceptes	6,62000	€
P-148	P2146-X001	m2	DEMOLICIÓ DE PECES PREFABRICADES DE BREINCO Demolició de paviment de peces prefabricades de Breinco i base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador, amb càrrega mecànica i manual sobre dúmper o	**12,00**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 208 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 208 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			camió. Inclòs temps d'espera Es recuperaran les peces per posterior col.locació	
			Altres conceptes	12,00000 €
P-149	P214K-CRN	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**14,54 €**
			Altres conceptes	14,54000 €
P-150	P214M-AKZ	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**43,98 €**
			Altres conceptes	43,98000 €
P-151	P214M-AKZ	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, escala metàl.lkica , divisòries cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor inclou transport de runes a l'abocador + cànon Tot complert i acabat	**55,02 €**
			Altres conceptes	55,02000 €
P-152	P214O-4RO	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**193,91 €**
			Altres conceptes	193,91000 €
P-153	P21R0-92G	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**956,20 €**
			Altres conceptes	956,20000 €
P-154	P221D-DZ32	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora	**11,26 €**
			Altres conceptes	11,26000 €
P-155	P221D-10C	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador elèctrica i amb les terres deixades a la vora	**11,26 €**
			Altres conceptes	11,26000 €
P-156	P2253-547K	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim	**21,09 €**
	B036-21CI	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm	19,18125 €
			Altres conceptes	1,90875 €
P-157	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	**15,79 €**
			Altres conceptes	15,79000 €
P-158	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	**15,95 €**
	B2RA-28UQ	t	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	15,95000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-159	P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat	**9,50 €**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 209 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 209 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	B2RA-28V5	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,50000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-160	P430-6UIV	m3	Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports	**2.122,23 €**
	B433-1BSV	m3	Element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 segons UNE-EN 351-1	1.670,92000 €
			Altres conceptes	451,31000 €
P-161	P435-6UHN	m3	Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1), col·locat clavat	**2.350,15 €**
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat	23,40000 €
	B432-1C0W	m3	Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1)	837,54000 €
			Altres conceptes	1.489,21000 €
P-162	P4531-10Z2	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3	**905,57 €**
			Altres conceptes	905,57000 €
P-163	P45D3-X001	m3	Formigonament per a volta, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Inclou fibres de basalt	**135,13 €**
	B06F2-I05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	110,07840 €
			Altres conceptes	25,05160 €
P-164	P4FO-4SM3	ML	Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4	**7,55 €**
	B4L5-0KZB	m	Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm i alçària de 16 cm	5,09000 €
			Altres conceptes	2,46000 €
P-165	P4GK-AJRA	u	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada. Inclou - Taladre i resina Sikadur 42 o equivalent aplicat previ netejat amb aire comprimit - Forats de 40 cm i barres de D 12 mm. Tot complert i acabat.	**27,09 €**
	B079-06TF	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació	3,02500 €
			Altres conceptes	24,06500 €
P-166	P52D-H8GP	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra	**40,23 €**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 210 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 210 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B526-0XSO	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	7,98000	€
			Altres conceptes	32,25000	€
P-167	P5Z22-5ETC	m2	Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 120 mm de gruix i cara interior amb tauler encenalls de fusta amb magnesita de 15 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de juntes. Article: ref. TKH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU	**88,82**	**€**
	B0CU0-12VC	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	2,94000	€
	B7Z3-1K7K	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	2,13400	€
	B0CU1-HKMK	m2	Panell sandvitx encadellat a les quatre cares THERMOCHIP ROOF-PLUS TKH120, format per tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix en la cara exterior amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, nucli de poliestirè extruït de 120 mm de gruix i tauler encenalls de fusta amb magnesita de 15 mm de gruix en la cara interior. Article: ref. TKH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU	73,87800	€
			Altres conceptes	9,86800	€
P-168	P5ZA0-51G3	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10	**21,44**	**€**
	B526-0XSO	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	4,62000	€
			Altres conceptes	16,82000	€
P-169	P5ZJ1-H8N	m	Canal exterior de peces ceràmiques esmaltades, col·locada a la vora del ràfec, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i connectada al baixant	**27,19**	**€**
	B5ZJ0-H4YT	u	Peça per a canal exterior de coberta, de ceràmica esmaltada de forma semicircular, de 20 cm de diàmetre i 40 cm de llargària	16,68000	€
			Altres conceptes	10,51000	€
P-170	P773-7BSS	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament	**17,12**	**€**
	B7Z3-1K7K	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	0,67900	€
	B770-1PYH	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil	2,73900	€
	B0AF-079S	cu	Tatxes d'acer de 30 mm de llargària	1,12200	€
			Altres conceptes	12,58000	€
P-171	P7P4-5V7H	m	Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa d'1 m d'alçària en parament vertical a una cara amb perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, aparell d'electroosmosi activa col·locat cada 60 m, col·locació d'elèctrode de grafit, connexió del circuit a elèctrodes i terminal, càtode per a presa de terra i comprovació i lectura de resultats inclòs treballs previs d'escatat i acabat arrebossat de drenatge amb morter porós drenant	**256,49**	**€**
			Altres conceptes	256,49000	€
P-172	P811-H7RD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat	**27,57**	**€**
			Altres conceptes	27,57000	€
P-173	P815-X001	m2	REVESTIMENT AMB MORTER DE CALÇ	**9,18**	**€**
	B881C012	kg	Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1	0,18400	€
			Altres conceptes	8,99600	€
P-174	P824-3R88	m2	Enrajolat amb mosaic hidraulic o rajola dela bisbal en frontals office i xemeneia, preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**50,00**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 211 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 211 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,36349 €
	B0FG2-0GOY	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà	16,61000 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,97290 €
			Altres conceptes	28,05361 €
P-175	P881-4WEU	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat rugós i pintat amb pintura acrílica	**24,97 €**
	B896-HYCE	kg	Pintura acrílica, en fase aquosa	2,00532 €
			Altres conceptes	22,96468 €
P-176	P898-628Z	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat	**49,29 €**
			Altres conceptes	49,29000 €
P-177	P923-I4RY	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	**83,02 €**
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	67,51500 €
			Altres conceptes	15,50500 €
P-178	P931-10RN	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	**122,98 €**
	B06F1-I2C8	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	97,91250 €
			Altres conceptes	25,06750 €
P-179	P93G-57Q1	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6	**9,92 €**
	B7C24-0KLD	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	0,01176 €
			Altres conceptes	9,90824 €
P-180	P9D3-35SV	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	**25,21 €**
	B0FG3-0EDL	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	3,57885 €
			Altres conceptes	21,63115 €
P-181	P9ER-X001	m2	Reposició de paviment prefabricades de Breinco, c, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**135,95 €**
			Altres conceptes	135,95000 €
P-182	PA1G-614B	UT	RESTAURACIÓ I TRACTAMENT FUSTERIA FUSTERIA INTERIOR XEMENEIA Restauració amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	**300,01 €**
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	3,74550 €
	B0H2-16WA	m3	Quadró de fusta de melis	12,23650 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 212 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 212 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	2,21500	€
			Altres conceptes	281,81300	€
P-183	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic	**29,64**	**€**
			Altres conceptes	29,64000	€
P-184	PB30-X004	UT	R4. porta corredera REIXA 180X230CM Porta corredera Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm Tot complert i acabat Inclou marc perimetral format per tub 5x5 cm Guia klein Pany per tancar la porta	**1.479,46**	**€**
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,73000	€
	BB30-2DKV	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	24,06600	€
			Altres conceptes	1.452,66400	€
P-185	PB30-X005	UT	R5. porta dos fulles REIXA 200X259CM Porta de 2 fulles Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm Tot complert i acabat Inclou marc perimetral format per tub 5x5 cm Guia klein Pany per tancar la porta	**1.583,23**	**€**
	BB30-2DKV	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	24,06600	€
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,73000	€
			Altres conceptes	1.556,43400	€
P-186	PB31-HAGU	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra Inclou en fusteria F6 guia klein amb suport metàl.lic i punt inferior per guia metàl.ica Tot complert i acabat	**149,96**	**€**
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	84,54000	€
			Altres conceptes	65,42000	€
P-187	PB70-HC75	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	**658,75**	**€**
	B147W-H5IW	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	587,93000	€
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	55,52000	€
			Altres conceptes	15,30000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 213 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 213 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-188	PC16-5NMK	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	**95,43** €
	BC1K-0WNR	m2	Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm	57,90000 €
	B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	8,46840 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,57200 €
			Altres conceptes	28,48960 €
P-189	PD13-HAWP	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**64,94** €
	BDY1-0LMK	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	1,47000 €
	BDW1-1C2L	u	Accessori per a baixant de tub de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	7,89690 €
	BD13-H6A6	m	Tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix	31,01000 €
	BD11-H4Y6	u	Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 120 mm	1,08000 €
			Altres conceptes	23,48310 €
P-190	PD13-HAWT	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**64,94** €
	BDY1-0LMK	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	1,47000 €
	BDW1-1C2L	u	Accessori per a baixant de tub de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	7,89690 €
	BD13-H6A6	m	Tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix	31,01000 €
	BD11-H4Y6	u	Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 120 mm	1,08000 €
			Altres conceptes	23,48310 €
P-191	PD30-H7UH	u	Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat	**28,31** €
	BD30-H4XZ	u	Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm	12,33000 €
			Altres conceptes	15,98000 €
P-192	PD31-56DT	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	**403,53** €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00408 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,61076 €
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	6,88799 €
	BD34-2043	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	26,23000 €
	B0F15-06N6	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	39,60000 €
			Altres conceptes	330,19717 €
P-193	PD32-567J	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter	**100,48** €
	B0F1A-075G	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i salut	8,25000 €
	B07L-1PYE	t	Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut	5,11968 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,78968 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 214 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 214 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes 82,32064 €	
P-194	PD781-WBP	m	Claveguerón amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric	**50,45** €
	BD7F-1OIT	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	6,57600 €
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,26000 €
	BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	5,80470 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,43396 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,38582 €
			Altres conceptes	24,98952 €
P-195	PD781-WBP	m	Claveguerón amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric	**59,36** €
	BD7F-1OIU	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	9,94800 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,62855 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,43396 €
	BDW3-FFAL	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	10,14750 €
	BDW3-FFAQ	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,46000 €
			Altres conceptes	25,74199 €
P-196	PD781-WBP	m	Claveguerón amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric	**40,20** €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,64325 €
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 215 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 215 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	8,08259 €
	BD7F-1OJ7	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	5,40000 €
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,88430 €
			Altres conceptes	22,09986 €
P-197	PIXA01	u	F9- Restauració porta d'accés amb decapat i protecció amb vernís	**800,00 €**
			Sense descomposició	800,00000 €
P-198	PIXX01	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM FE1 - Finestra de 1 fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**800,00 €**
			Sense descomposició	800,00000 €
P-199	PIXX02	u	FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM FE2 - Balconera de 2 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**1.200,00 €**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 216 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 216 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició 1.200,00000 €	
P-200	PIXX03	u	FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM FE3 - Balconera de 2 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Inclou pany de seguretat , tiradors horitzontals d'acer innoxidable. 4 ut. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició 2.500,00000 €	**2.500,00** €
P-201	PIXX04	u	FE4 FINESTRA 95 X 164 CM FE4 - Balconera de 1 fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició 1.100,00000 €	**1.100,00** €
P-202	PIXX05	u	FE5 FINESTRA 118 X 145 CM FE5 - Finestra de 1 fulla , oscilobatent ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.	**800,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 217 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 217 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició 800,00000 €	
P-203	PIXX06	u	FE6 PORTA D'ACCÉS 169 X 226 CM FE6 - Porta d'accés , 2 fulles ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Inclou tancament de seguretat, pany, tiradors d'acer innoxidable horitzontals 4 ut Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició 1.300,00000 €	**1.300,00** **€**
P-204	PIXX07	u	FE8 BALCONERA 150 X 260 CM FE8 - Balconera , 2 fulles ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**1.300,00** **€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 218 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 218 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició 1.300,00000 €	
P-205	PIXX09	u	FE9 FINESTRA 60 X 115 CM FE9 - Finestra, 1 fullas ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició 1.000,00000 €	**1.000,00** €
P-206	PIXX10	u	PI-1 PORTA INTERIOR UNA FULLA CORREDISSA 90X210 PI-1 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 90x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix. Amb estructura metàl.lica per porta corredissa tipus Scrigno o Eclisse. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una moneda. Model Eco-Noe, muletilla + didal rodó de Select Design Details. Acabat acer inoxidable. - Subministre i col·locació de Bastiment metalic per porta corredissa - Tot Segons plànols de detall Sense descomposició 1.000,00000 €	**1.000,00** €
P-207	PIXX11	u	PI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 70 x 210cm PI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 70 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de 10 cm com a maxim. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou: - Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes d'acer inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase 3 LAB. - Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable. - Bastiment de fusta per porta de fusta. - Tot Segons plànols de detall	**700,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 219 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 219 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Sense descomposició	700,00000	€
P-208	PIXX12	u	PI-3 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 120x215 cm PI-3 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 120x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix. Amb estructura metàl.lica per porta corredissa tipus Scrigno o Eclisse. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Guia Klein - Tirador d'innox - Tot Segons plànols de detall	**1.000,00**	**€**
			Sense descomposició	1.000,00000	€
P-209	PIXX13	u	PI-4 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm PI-4 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix.. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou maneta en forma de U i placa d'innox Inclou pany per tancar la porta Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Tot Segons plànols de detall	**1.000,00**	**€**
			Sense descomposició	1.000,00000	€
P-210	PIXX14	u	PI-5 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm. per paret de 15 cm PI-5 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix.. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou maneta en forma de U i placa d'innox Inclou pany per tancar la porta Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Tot Segons plànols de detall	**1.000,00**	**€**
			Sense descomposició	1.000,00000	€
P-211	PIXX15	u	Finestra fixe de fusta amb vidre 4+4 inclou pintat a l'esmalt sistètic - Tot Segons plànols de detall	**500,00**	**€**
			Sense descomposició	500,00000	€
P-212	PIXX30	u	A1- ARMARI DE 3 FULLES 137 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi.	**800,00**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 220 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 220 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.		
				Sense descomposició 800,00000	€
P-213	PIXX31	u	A2- ARMARI DE 4 FULLES 224 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.	**900,00**	**€**
				Sense descomposició 900,00000	€
P-214	PIXX32	u	A3- ARMARI DE 2 FULLES 185 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.	**850,00**	**€**
				Sense descomposició 850,00000	€
P-215	PIXX33	u	A4- ARMARI DE 4 FULLES 312 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º,	**980,00**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 221 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 221 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Sense descomposició 980,00000 €	
P-216	PIXX34	u	A5- ARMARI DE 4 FULLES 187 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Sense descomposició 980,00000 €	**980,00 €**
P-217	PIXX35	u	A6- ARMARI DE 4 FULLES 190 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Sense descomposició 980,00000 €	**980,00 €**
P-218	PIXXX1	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM Finestra d'1 fulla oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Mides forat d'obra: 70 x 85 cm Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON	**800,00 €**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 222 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 222 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/26 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició 800,00000 €	
P-219	PIXXX2	u	FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM Balconera d'2 fulles oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant	**1.200,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 223 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 223 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició	1.200,00000 €
P-220	PIXXX3	u	FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM Balconera d'2 fulles oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició	**2.500,00** € 2.500,00000 €
P-221	PIXXX4	u	FE4 FINESTRA 95 X 164 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a	**1.100,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 224 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 224 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició 1.100,00000 €	
P-222	PIXXX5	u	FE5 FINESTRA 118 X 145 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.	**800,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 225 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 225 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició	800,00000 €
P-223	PIXXX6	u	FE6 PORTA D'ACCÉS 169 X 226 Porta de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Inclou pany de seguretat tot segons plànol de projecte Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició	**2.600,00** € 2.600,00000 €
P-224	PIXXX7	u	FE7 BALCONERA 150 X 260 CM Balconera de dos fulles batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i	**1.300,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 226 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 226 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada. Sense descomposició 1.300,00000 €	
P-225	PIXXXX	u	FE8 FINESTRA 60 X 115 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.	**1.000,00**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 227 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 227 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	
			Sense descomposició	1.000,00000 €
P-226	PJ06-5CHV	u	Instal·lació de lampisteria interior i ajudes de ram de paleta. Tot complert i acabat segons plànols de projecte.	**1.592,37** **€**
			Altres conceptes	1.592,37000 €
P-227	PJ117-3BM2	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals	**154,24** **€**
	BJ115-0QD8	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu alt	142,58000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,61875 €
			Altres conceptes	11,04125 €
P-228	PJ117-3BUD	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, fixat sota taulell	**138,68** **€**
	BJ115-0QF8	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	123,34000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,61875 €
			Altres conceptes	14,72125 €
P-229	PJ11C-3CW	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	**353,93** **€**
	BJ11C-0Q64	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	248,40000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,29700 €
			Altres conceptes	105,23300 €
P-230	PJ186-3CN	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	**164,23** **€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,37125 €
	BJ18A-17WL	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	140,71000 €
	BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,06820 €
			Altres conceptes	22,08055 €
P-231	PJ187-3CPE	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	**64,93** **€**
	BJ18B-0PN0	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	59,40000 €
			Altres conceptes	5,53000 €
P-232	PJ21B-3D99	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	**32,37** **€**
	BJ21B-0R7U	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	21,44000 €
			Altres conceptes	10,93000 €
P-233	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	**278,60** **€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 228 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 228 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ4Z-H68C	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	249,56000 €
			Altres conceptes	29,04000 €
P-234	PQ54-X001	m2	TAULELL SILESTONE grup 2 de 2 cm Taulell de silestone grup 2, de 2 cm, cantell polit, forat per pica per sota, forat i aixeta. Aplacat parets i sòcols laterals	**167,17** **€**
	BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	51,73000 €
	BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	57,59000 €
			Altres conceptes	57,85000 €
P-235	PQ54-X002	m2	PA Partida alçada a justificar RESTAURACIÓ CUINA AMB SISTEMA SIMIALR A L'ACTUAL	**802,57** **€**
	BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	57,59000 €
	BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	51,73000 €
			Altres conceptes	693,25000 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 229 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 229 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JP JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 230 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 230 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	27,23000	€
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	25,40000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	25,40000	€
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	25,60000	€
A01-FEP7	h	Ajudant estucador	25,40000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,40000	€
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	25,50000	€
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	25,36000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,40000	€
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	32,66000	€
A0121000	h	Oficial 1a	27,76000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	27,76000	€
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	27,76000	€
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	27,76000	€
A0125000	h	Oficial 1a soldador	28,22000	€
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	27,76000	€
A012A000	h	Oficial 1a fuster	28,26000	€
A012D000	h	Oficial 1a pintor	27,76000	€
A012H000	h	Oficial 1a electricista	28,69000	€
A012J000	h	Oficial 1a lampista	28,69000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	28,69000	€
A0133000	h	Ajudant encofrador	24,65000	€
A0134000	h	Ajudant ferrallista	24,65000	€
A0135000	h	Ajudant soldador	24,74000	€
A0137000	h	Ajudant col·locador	24,65000	€
A013A000	h	Ajudant fuster	24,84000	€
A013D000	h	Ajudant pintor	24,65000	€
A013H000	h	Ajudant electricista	24,61000	€
A013J000	h	Ajudant lampista	24,61000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	24,65000	€
A0140000	h	Manobre	23,17000	€
A0150000	h	Manobre especialista	23,96000	€
A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	23,17000	€
A0D-0007	h	Manobre	23,88000	€
A0D-0008	h	Manobre guixaire	23,88000	€
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	23,88000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	24,69000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	28,61000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	30,67000	€
A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	28,61000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	28,61000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	29,12000	€
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	28,61000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 231 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 231 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 2

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	36,80000	€
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	29,57000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,06000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	29,57000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	25,99000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	28,61000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	28,61000	€
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,08000	€
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	27,79000	€
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	28,61000	€
MO003	h	Oficial 1ª electricista.	30,63000	€
MO004	h	Oficial 1ª calefactor.	30,63000	€
MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	30,63000	€
MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	27,52000	€
MO012	h	Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals.	30,63000	€
MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	30,63000	€
MO054	h	Oficial 1ª muntador d'aïllaments.	30,63000	€
MO083	h	Ajudant muntador de conductes de fibres minerals.	26,39000	€
MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	26,39000	€
MO101	h	Ajudant muntador d'aïllaments.	26,39000	€
MO102	h	Ajudant electricista.	26,36000	€
MO103	h	Ajudant calefactor.	26,36000	€
MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	26,36000	€
MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	23,69000	€
MO113	h	Peó ordinari construcció.	24,86000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 232 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 232 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	14,32000	€
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	64,73000	€
C1311430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	78,23000	€
C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	98,75000	€
C131-005E	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	58,54000	€
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	76,84000	€
C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	7,77000	€
C133-00EQ	h	Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	51,67000	€
C133-10CW1	h	Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	51,67000	€
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	79,25000	€
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	81,37000	€
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	102,70000	€
C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	7,77000	€
C13A-W61K	h	Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm	4,14000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	54,34000	€
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	40,00000	€
C152-003B	h	Camió grua	65,28000	€
C15E-0062	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	28,25000	€
C15G-00DC	h	Grua autopropulsada de 20 t	65,34000	€
C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	26,25000	€
C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	164,75000	€
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,90000	€
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	168,25000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,10000	€
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,46000	€
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	1,42000	€
C1R1-00D2	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	15,79000	€
C200D000	h	Vibrador d'agulla	1,30000	€
C200F000	h	Màquina taladradora	3,80000	€
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,11000	€
C200V000	h	Equip d'injecció manual de resines	1,58000	€
C200Y000	h	Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual	1,95000	€
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,09000	€
C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	1,58000	€
C20D-FEQ6	h	Màquina de fer regates	2,07000	€
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,28000	€
C20K-00DP	h	Regle vibratori	4,29000	€
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (73540 W) de potència, amb braç desbrossador	49,48000	€
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,63000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 233 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 233 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	m3	Aigua	1,56000	€
B011-05ME	m3	Aigua	2,04000	€
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	19,77000	€
B0331300	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	18,43000	€
B033S500	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm	11,10000	€
B036-21CI	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm	11,25000	€
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	19,16000	€
B03J-0K8H	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	19,59000	€
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	19,58000	€
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	134,11000	€
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	20,57000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	21,01000	€
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	124,98000	€
B0519401	t	Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	145,29000	€
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,29000	€
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,38000	€
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,32000	€
B054-06DK	kg	Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs	0,70000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	145,42000	€
B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,16000	€
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,16000	€
B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,34000	€
B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	85,86000	€
B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	82,75000	€
B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	80,94000	€
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	85,53000	€
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	64,30000	€
B06F1-I2C8	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	93,25000	€
B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	108,77000	€
B06F2-I05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	107,92000	€
B06F2-I62A	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/10/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	117,37000	€
B06F2-LNXC	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	109,24000	€
B06GLRRD	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	66,55000	€
B06HI05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	78,00000	€
B06NLA2C	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	72,53000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 234 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 234 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,31000	€
B0715200	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació	0,84000	€
B079-06TF	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació	1,21000	€
B07A-12XY	kg	Morter porós drenant de ciment gris i additiu inclusor d'aire	1,43000	€
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	56,35000	€
B07L-1PYE	t	Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut	53,33000	€
B07Z1R12	kg	Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents	10,42000	€
B081C010	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,54000	€
B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	16,16000	€
B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	4,43000	€
B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	24,97000	€
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,89000	€
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	2,02000	€
B0A1-07KI	u	Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior	0,27000	€
B0A1-07KJ	u	Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior	0,37000	€
B0A31000	kg	Clau acer	1,72000	€
B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	2,13000	€
B0A33300	cu	Tatxes d'acer de 30 mm de llargària	3,35000	€
B0A41000	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC	3,85000	€
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,18000	€
B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	4,71000	€
B0A6AH9B	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària	3,69000	€
B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	211,71000	€
B0AF-079S	cu	Tatxes d'acer de 30 mm de llargària	3,74000	€
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,89000	€
B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat	2,34000	€
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	2,09000	€
B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	6,94000	€
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,13000	€
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,08000	€
B0B2C000	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,09000	€
B0B34236	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	5,04000	€
B0B34256	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	4,06000	€
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,03000	€
B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,51000	€
B0CHK-2OMY	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor	6,76000	€
B0CU44C8	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida	23,49000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 235 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 235 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0CU0-12VC	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	2,94000	€
B0CU1-HKMK	m2	Panell sandvitx encadellat a les quatre cares THERMOCHIP ROOF-PLUS TKH120, format per tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix en la cara exterior amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, nucli de poliestirè extruït de 120 mm de gruix i tauler encenalls de fusta amb magnesita de 15 mm de gruix en la cara interior. Article: ref. TKH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU	70,36000	€
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,43000	€
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,46000	€
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	388,96000	€
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	407,28000	€
B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	11,76000	€
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	14,94000	€
B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,02000	€
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,39000	€
B0F1F252	u	Maó calat R-15, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,34000	€
B0F14-06HC	u	Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,42000	€
B0F15-06N6	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,36000	€
B0F1A-075G	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i salut	0,25000	€
B0FG5172	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIla (UNE-EN 14411)	18,24000	€
B0FGA172	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIla (UNE-EN 14411)	21,28000	€
B0FG2-0GOY	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà	15,10000	€
B0FG3-0EDL	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	0,14000	€
B0FJ3QQ3	u	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	0,83000	€
B0G17C04	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	119,00000	€
B0H2-16WA	m3	Quadró de fusta de melis	1.223,65000	€
B0Y15250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,10000	€
B147W-H5IW	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	587,93000	€
B1Z6211A	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,64000	€
B1Z6AF0A	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,15000	€
B2RA-28UQ	t	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	11,00000	€
B2RA-28V5	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,	9,50000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 236 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 236 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B432-1C0W	m3	Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1)	837,54000	€
B433-1BSV	m3	Element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 segons UNE-EN 351-1	1.670,92000	€
B43GL110	m3	Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1	1.315,50000	€
B44Z5011	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,45000	€
B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,61000	€
B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,73000	€
B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,06000	€
B44ZF031	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,55000	€
B4L5-0KZB	m	Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm i alçària de 16 cm	5,09000	€
B526-0XSO	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	0,84000	€
B5ZJ0-H4YT	u	Peça per a canal exterior de coberta, de ceràmica esmaltada de forma semicircular, de 20 cm de diàmetre i 40 cm de llargària	5,56000	€
B753-1KOS	kg	Morter impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment	1,42000	€
B770-1PYH	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil	2,49000	€
B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,22000	€
B7713260	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2	1,76000	€
B775-0KR4	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2	0,16000	€
B7B11170	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2	0,90000	€
B7B1-0KP6	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,89000	€
B7C2D870	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa	10,86000	€
B7C24-0KLD	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	1,12000	€
B7C9YCM0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 2,432 m2.K/W	19,05000	€
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	24,75000	€
B7P0-147V	u	Aparell d'electroosmosi activa per a tractament d'humitats capil·lars amb càtode per a presa de terra	2.014,27000	€
B7P2-13OG	u	Elèctrode de grafit per a tractament d'humitats capil·lars	13,33000	€
B7Z3-1K7K	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	0,97000	€
B7ZZ111B	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	1,00000	€
B881C012	kg	Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1	0,23000	€
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	13,89000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 237 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 237 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B896-HYCE	kg	Pintura acrílica, en fase aquosa	9,83000	€
B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	13,90000	€
B89ZT000	kg	Pintura intumescent	9,73000	€
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	21,65000	€
B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	7,12000	€
B8ZA4000	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	3,63000	€
B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	10,66000	€
B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	14,91000	€
B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,92000	€
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	9,77000	€
B9U331A0	m	Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària	4,19000	€
B9V35GB6	m	Peça de gres extruït sense esmaltar ni polir acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó	29,41000	€
BB1A-0XQ0	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m	16,17000	€
BB30-2DKV	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	22,92000	€
BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,73000	€
BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	84,54000	€
BC1K-0WNR	m2	Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm	57,90000	€
BD11-H4Y6	u	Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 120 mm	2,16000	€
BD13-H6A6	m	Tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix	22,15000	€
BD30-H4XZ	u	Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm	12,33000	€
BD34-2043	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	26,23000	€
BD7F-1OIT	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	5,48000	€
BD7F-1OIU	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	8,29000	€
BD7F-1OJ7	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	4,50000	€
BDW1-1C2L	u	Accessori per a baixant de tub de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	23,93000	€
BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000	€
BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,71000	€
BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	17,59000	€
BDW3-FFAL	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	30,75000	€
BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,26000	€
BDW3-FFAQ	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,46000	€
BDY1-0LMK	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	1,47000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 238 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 238 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BF51-04NF	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	2,92000	€
BF51-04NI	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	4,28000	€
BF53-FGLJ	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	5,07000	€
BFW6-04NU	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	1,83000	€
BFW6-04NZ	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	1,23000	€
BFW6-04O0	u	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	2,30000	€
BFYC-04OK	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,41000	€
BFYC-04OW	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,28000	€
BFYC-04OX	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,36000	€
BG12-0G5D	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	13,57000	€
BG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	3,02000	€
BG225710	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,36000	€
BG323120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC	0,18000	€
BG3I-06WA	m	Conductor de coure-zinc nu, unipolar de secció 1x100 mm2	23,74000	€
BG62B192	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,	2,71000	€
BG62BG92	u	Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,	2,87000	€
BG731181	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, per a encastar	44,06000	€
BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,40000	€
BH111W54	u	Llumenera decorativa tetratub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de lamel·les metàl·liques, per a 4 tubs (tetratub) de fluorescència T16/G5 de 28 W, (4x28W), amb reactància electrònica	138,92000	€
BH2LJJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	84,23000	€
BH619F5A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà	52,00000	€
BHU8T280	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 28 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	6,91000	€
BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
BJ115-0QD8	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu alt	142,58000	€
BJ115-0QF8	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	123,34000	€
BJ11C-0Q64	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	248,40000	€
BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	4,36000	€
BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	14,78000	€
BJ18A-17WL	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	140,71000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 239 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 239 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BJ18B-0PN0	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	59,40000	€
BJ211-0R4U	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/8 i entrada de 3/8	41,79000	€
BJ211-0R4W	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	48,74000	€
BJ21B-0R7U	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	21,44000	€
BJ21C-0R8J	u	Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó daurat, preu superior, amb entrada de 1/2´´	98,11000	€
BJ28112G	u	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	76,50000	€
BJ4Z-H68C	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	249,56000	€
BN38-0XBZ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN	18,21000	€
BN38-0XCG	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8 ´´,i preu alt de 16 bar de PN	12,50000	€
BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	57,59000	€
BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	15,72000	€
BQ710673	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de fusta massissa de faig, preu alt, amb tiradors i ferratges	169,53000	€
BQ711352	m	Regleta de fusta massissa de faig de 5 cm d'alçària, per a encolar	17,64000	€
BQ74-1VFS	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	137,85000	€
MT16LRW050K	m²	Feltre aïllant de llana de roca, Fieltro 128 ´´ROCKWOOL´´, revestit per una de les seves cares amb un complex d'alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,28 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, densitat 21 kg/m³, calor específic 840 J/kgK i factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1,3, segons UNE-EN 13162.	12,26000	€
MT34AEM111I	U	Lluminària d'emergència, de 2,2 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 200 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd. Inclús accessoris i elements de fixació.	72,12000	€
MT35AIA210C	m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de protecció IP44 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	2,91000	€
MT35CCG030A	m	Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 300/500 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575	3,86000	€
MT35CUN020A	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	0,42000	€
MT35CUN020B	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	0,69000	€
MT35CUN010H	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.	17,85000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 240 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 240 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
MT35TTA010	U	Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre.	75,42000	€
MT35TTA030	U	Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica.	46,88000	€
MT35TTA040	U	Grapa abraçadora per a connexió de pica.	1,02000	€
MT35TTA060	U	Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra.	3,57000	€
MT35TTC010B	m	Conductor de coure nu, de 35 mm².	2,86000	€
MT35TTE010B	U	Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.	18,35000	€
MT35UNE101D	m	Canal protectora d'U23X, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73083-2, sèrie 73 ´´UNEX´´, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, segons UNE-EN 50085-1, subministrada en trams de 3 m de longitud, amb film de protecció, per a allotjament de cables elèctrics i de telecomunicació, amb ponts, peces d'unió, tacs i cargols.	22,88000	€
MT35WWW020	U	Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra.	1,17000	€
MT37SVE010D	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1´´.	12,38000	€
MT37TVG400A	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior.	0,23000	€
MT37TVG010A	m	Tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 bar i 1,9 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15877-2, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.	9,10000	€
MT41ING050F	U	Mànega apantallada per a cables de 8x0,22 mm².	0,38000	€
MT41ING080A	U	Detector volumètric de doble tecnologia (infraroig passiu de lent Fresnel i microones), abast de 15 m, cobertura d'infraroigs de	57,55000	€
MT41IXI110V	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.	36,69000	€
MT41IXO110D	U	Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.	91,01000	€
MT41PIG140	U	Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i cons	78,58000	€
MT41PIG510	U	Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a	40,06000	€
MT41PIG550	U	Base universal, de ABS color blanc, per a detector analògic. Inclús elements de fixació.	8,79000	€
MT41PIG551	U	Sòcol suplementari de base universal, de ABS color blanc, per instal·lació amb canalització fixa en superfície.	4,47000	€
MT41PIG560	U	Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activ	34,24000	€
MT41SNY010G	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. Inclús elements de fixació.	5,89000	€
MT41SNY020D	U	Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm, segons UNE 23034. Inclús elements de fixació.	9,07000	€
MT42CON020	m	Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament.	0,20000	€
MT42CON025	U	Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per la distribució d'aire en climatització.	4,50000	€
MT42CON030A	m²	Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, per a la formació de conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse	15,35000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 241 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 241 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.		
MT42CON500B	U	Brida de 100 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	4,12000	€
MT42CON500C	U	Brida de 125 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	4,22000	€
MT42CON500D	U	Brida de 135 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	4,44000	€
MT42CON500E	U	Brida de 150 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	4,75000	€
MT42CON500F	U	Brida de 160 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	4,86000	€
MT42CON500G	U	Brida de 175 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	4,96000	€
MT42CON500I	U	Brida de 200 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	5,17000	€
MT42CON500K	U	Brida de 250 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i climatització.	5,91000	€
MT42CON200A	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	3,38000	€
MT42CON200B	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	4,22000	€
MT42CON200C	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	4,65000	€
MT42CON200D	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	5,07000	€
MT42CON200E	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	5,28000	€
MT42CON200F	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	5,81000	€
MT42CON200H	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	6,76000	€
MT42CON200J	m	Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.	8,34000	€
MT42LMF010B	U	Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 720 m³/h, dimensions 370x1470x820 mm, pes 105 kg, pressió estàtica d'aire nominal 230 Pa, pressió sonora a 1 m 53 dBA, potència elèctrica nominal 340 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 88,1%, potència calorífica recuperada 5,69 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55%), eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 80,1% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua.	5.349,80000	€
MT42TRX071A	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	60,43000	€
MT42TRX071A	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 325x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	68,47000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
MT42TRX071A	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	88,55000	€
MT42TRX081A	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	76,50000	€
MT42TRX081AJ	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	80,62000	€
MT42TRX081A	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	92,56000	€
MT42WWW011	U	Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització.	14,04000	€
MT42WWW090	U	Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents.	23,23000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 243 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 243 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 14

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.:**	**1,000**			**100,57000**	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x	24,69000 =	27,15900		
		Subtotal:				27,15900	27,15900	
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,10000 =	1,26000		
		Subtotal:				1,26000	1,26000	
Materials								
B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x	2,04000 =	0,36720		
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	19,16000 =	29,69800		
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	19,58000 =	12,72700		
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	145,42000 =	29,08400		
		Subtotal:				71,87620	71,87620	
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,27159	
		COST DIRECTE					100,56679	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**100,56679**	
B07F-0LSV	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**180,35000**	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	24,69000 =	24,69000		
		Subtotal:				24,69000	24,69000	
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000 =	1,47000		
		Subtotal:				1,47000	1,47000	
Materials								
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	380,000	x	0,32000 =	121,60000		
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	21,01000 =	31,93520		
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,04000 =	0,40800		
		Subtotal:				153,94320	153,94320	
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,24690	
		COST DIRECTE					180,35010	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**180,35010**	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 244 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 244 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**97,42000**	€
			Unitats		Preu	Parcial		Import
Ma d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	24,69000 =	24,69000		
				Subtotal:		24,69000		24,69000
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000 =	1,47000		
				Subtotal:		1,47000		1,47000
Materials								
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,04000 =	0,40800		
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	145,42000 =	36,35500		
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	21,01000 =	34,24630		
				Subtotal:		71,00930		71,00930
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %			0,24690
		COST DIRECTE						97,41620
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**97,41620**
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**114,01000**	€
			Unitats		Preu	Parcial		Import
Ma d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	24,69000 =	24,69000		
				Subtotal:		24,69000		24,69000
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000 =	1,47000		
				Subtotal:		1,47000		1,47000
Materials								
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	145,42000 =	55,25960		
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	21,01000 =	31,93520		
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,04000 =	0,40800		
				Subtotal:		87,60280		87,60280
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %			0,24690
		COST DIRECTE						114,00970
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**114,00970**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 245 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 245 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**				**217,34000** €
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	24,69000	=	25,92450	
				Subtotal:			25,92450	25,92450
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,10000	=	1,52250	
				Subtotal:			1,52250	1,52250
Materials								
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	145,42000	=	29,08400	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,32000	=	128,00000	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,04000	=	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	21,01000	=	32,14530	
				Subtotal:			189,63730	189,63730
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %			0,25925
			COST DIRECTE					217,34355
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**217,34355**
B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	**Rend.:**	**1,000**				**153,34000** €
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	23,88000	=	23,88000	
				Subtotal:			23,88000	23,88000
Materials								
B011-05ME	m3	Aigua	0,600	x	2,04000	=	1,22400	
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,16000	=	128,00000	
				Subtotal:			129,22400	129,22400
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %			0,23880
			COST DIRECTE					153,34280
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**153,34280**
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.:**	**1,000**				**1,38000** €
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	25,40000	=	0,12700	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	28,61000	=	0,14305	
				Subtotal:			0,27005	0,27005

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 246 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 246 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 17

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials							
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	1,03000 =	1,08150	
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0102	x	2,09000 =	0,02132	
				Subtotal:		1,10282	1,10282
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,00270
		COST DIRECTE					1,37557
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,37557**

B885-0ZM3	m3	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	**Rend.:**	**1,000**		**535,88000**	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	2,000	/R x	28,61000 =	57,22000	
				Subtotal:		57,22000	57,22000
Materials							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,04000 =	0,40800	
B054-06DK	kg	Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs	555,000	x	0,70000 =	388,50000	
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	0,665	x	134,11000 =	89,18315	
				Subtotal:		478,09115	478,09115
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,57220
		COST DIRECTE					535,88335
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**535,88335**

D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**		**103,14000**	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	23,96000 =	23,96000	
				Subtotal:		23,96000	23,96000
Maquinària							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,90000 =	1,33000	
				Subtotal:		1,33000	1,33000
Materials							
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	124,98000 =	47,49240	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	19,77000 =	30,05040	
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,56000 =	0,31200	
				Subtotal:		77,85480	77,85480

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 247 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 247 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 18

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
		COST DIRECTE					103,14480
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**103,14480**
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**198,09000** €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x	23,96000 =	25,15800	
				Subtotal:		25,15800	25,15800
Maquinària							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	1,90000 =	1,37750	
				Subtotal:		1,37750	1,37750
Materials							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,56000 =	0,31200	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	19,77000 =	30,24810	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	124,98000 =	24,99600	
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,29000 =	116,00000	
				Subtotal:		171,55610	171,55610
		COST DIRECTE					198,09160
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**198,09160**
D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**156,72000** €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x	23,96000 =	25,15800	
				Subtotal:		25,15800	25,15800
Maquinària							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	1,90000 =	1,37750	
				Subtotal:		1,37750	1,37750
Materials							
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	124,98000 =	47,49240	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380	x	19,77000 =	27,28260	
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000	x	0,29000 =	55,10000	
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,56000 =	0,31200	
				Subtotal:		130,18700	130,18700

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 248 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 248 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 19

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE	156,72250
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**156,72250**
D071J821	m3	Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**		**112,03000**	**€**
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	23,96000 =	23,96000	
				Subtotal:		23,96000	23,96000
Maquinària							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,90000 =	1,33000	
				Subtotal:		1,33000	1,33000
Materials							
B081C010	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,760	x	1,54000 =	1,17040	
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,56000 =	0,31200	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	19,77000 =	30,05040	
B0519401	t	Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	145,29000 =	55,21020	
				Subtotal:		86,74300	86,74300
						COST DIRECTE	112,03300
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**112,03300**
D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.:**	**1,000**		**1,42000**	**€**
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	24,65000 =	0,12325	
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	27,76000 =	0,13880	
				Subtotal:		0,26205	0,26205
Materials							
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	1,08000 =	1,13400	
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102	x	2,02000 =	0,02060	
				Subtotal:		1,15460	1,15460
						COST DIRECTE	1,41665
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1,41665**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 249 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 249 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 20

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
D0B2C100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.:**	**1,000**				**1,43000** €
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	24,65000	=	0,12325	
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	27,76000	=	0,13880	
				Subtotal:			0,26205	0,26205
Materials								
B0B2C000	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	1,09000	=	1,14450	
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102	x	2,02000	=	0,02060	
				Subtotal:			1,16510	1,16510
					COST DIRECTE			1,42715
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,42715**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 250 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 250 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	11.01.01	m2	Pintura per parets, plàstica ecològica d'alta qualitat de color a definir per DF; 2 capes, sense dissolvents ni coalescents, no desprèn olors, efecte antifloridura, permeable al vapor d'aigua, rentable i colorable. Gran adherència sobre qualsevol superfície habitual en la construcció. Prèvia mà d'imprimació ecològica. Inclòs la repercussió del folrat amb cartró o altres de tota la superfície dels paviments, de tots els mobiliaris existents, totes les tapetes, marcs de fusta tant en fusteria exterior com interior, vidres, reixes, lluminàries, quedaran totalment protegits abans de l'inici de els treballs de pintura. Un cop finalitzats els treballs, es retiressin les diferents proteccions i l'industrial els portarà a abocador autoritzat fins i tot els diferents envasos i materials no reutilitzables. Inclòs el segellat perimetral de tapetes en balconeres, finestres, portes, armaris i altres que fos necessari per al correcte acabat de sostres i parets.	Rend.: 1,000	4,06 €
P-2	11.01.03	m2	Pintura per sostres plàstica ecològica d'alta qualitat de color a definir per DF; 2 capes, sense dissolvents ni coalescents, no desprèn olors, efecte antifloridura, permeable al vapor d'aigua, rentable i colorable. Gran adherència sobre qualsevol superfície habitual en la construcció. Prèvia mà d'imprimació ecològica. Inclòs la repercussió del folrat amb cartró o altres de tota la superfície dels paviments, de tots els mobiliaris existents, totes les tapetes, marcs de fusta tant en fusteria exterior com interior, vidres, reixes, lluminàries, quedaran totalment protegits abans de l'inici de els treballs de pintura. Un cop finalitzats els treballs, es retiressin les diferents proteccions i l'industrial els portarà a abocador autoritzat fins i tot els diferents envasos i materials no reutilitzables. Inclòs el segellat perimetral de tapetes en balconeres, finestres, portes, armaris i altres que fos necessari per al correcte acabat de sostres i parets.	Rend.: 1,000	4,06 €
P-5	E.E4	m2	E4 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els	Rend.: 1,000	30,34 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 251 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 251 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.			
P-6	**E.X001**	m2	E11 - TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 73mm 12.5 H+12.5/48MW Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 Placa antihumitat (H) i 1 placa tipus estàndard (A) en una cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 50mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes	**Rend.:**	**1,000**	**36,00**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 252 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 252 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport.

Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%.
Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura.

Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.

P-7 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim — **Rend.: 1,000** — **20,41 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,020	/R x	23,17000	=	0,46340	
			Subtotal:					0,46340	0,46340
Maquinària									
	C1311430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,013	/R x	78,23000	=	1,01699	
			Subtotal:					1,01699	1,01699
Materials									
	B033S500	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm	1,705	x	11,10000	=	18,92550	
			Subtotal:					18,92550	18,92550
			COST DIRECTE						20,40589
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**20,40589**

P-8 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió — **Rend.: 1,000** — **13,17 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,075	/R x	27,76000	=	2,08200	
	A0140000	h	Manobre	0,150	/R x	23,17000	=	3,47550	
			Subtotal:					5,55750	5,55750
Materials									
	B06NLA2C	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	0,105	x	72,53000	=	7,61565	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 253 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 253 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		7,61565	7,61565
				COST DIRECTE				13,17315
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**13,17315**
P-9	**E43DV300**	m2	Solera de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques	**Rend.:**	**1,000**			**31,02** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,160	/R x	28,26000 =	4,52160	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,080	/R x	24,84000 =	1,98720	
					Subtotal:		6,50880	6,50880
Materials								
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,150	x	2,13000 =	0,31950	
	B0CU44C8	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida	1,030	x	23,49000 =	24,19470	
					Subtotal:		24,51420	24,51420
				COST DIRECTE				31,02300
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**31,02300**
P-10	**E43G5112**	m3	Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports	**Rend.:**	**1,000**			**1.559,58** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013A000	h	Ajudant fuster	3,000	/R x	24,84000 =	74,52000	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	6,000	/R x	28,26000 =	169,56000	
					Subtotal:		244,08000	244,08000
Materials								
	B43GL110	m3	Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1	1,000	x	1.315,50000 =	1.315,50000	
					Subtotal:		1.315,50000	1.315,50000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 254 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 254 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				1.559,58000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.559,58000**
P-11	**E4415125**	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**Rend.: 0,475**				**3,50** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,015	/R x	28,22000 =	0,89116	
	A0135000	h	Ajudant soldador	0,015	/R x	24,74000 =	0,78126	
					Subtotal:		1,67242	1,67242
Maquinària								
	C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,015	/R x	3,11000 =	0,09821	
					Subtotal:		0,09821	0,09821
Materials								
	B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,73000 =	1,73000	
					Subtotal:		1,73000	1,73000
				COST DIRECTE				3,50063
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,50063**
P-12	**E4435111**	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	**Rend.: 1,000**				**2,06** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,012	/R x	23,17000 =	0,27804	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,012	/R x	27,76000 =	0,33312	
					Subtotal:		0,61116	0,61116
Materials								
	B44Z5011	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,45000 =	1,45000	
					Subtotal:		1,45000	1,45000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 255 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 255 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				COST DIRECTE					2,06116
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**2,06116**
P-13	**E44Z5A25**	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	**Rend.: 0,712**					**6,00** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0135000	h	Ajudant soldador	0,050	/R x	24,74000	=	1,73736	
	A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	28,22000	=	1,98174	
					Subtotal:			3,71910	3,71910
Maquinària									
	C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,050	/R x	3,11000	=	0,21840	
					Subtotal:			0,21840	0,21840
Materials									
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	2,06000	=	2,06000	
					Subtotal:			2,06000	2,06000
				COST DIRECTE					5,99750
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**5,99750**
P-14	**E46SI5K1**	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	**Rend.: 1,000**					**100,89** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,216	/R x	23,17000	=	5,00472	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,054	/R x	27,76000	=	1,49904	
					Subtotal:			6,50376	6,50376
Maquinària									
	C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,090	/R x	164,75000	=	14,82750	
					Subtotal:			14,82750	14,82750
Materials									
	B06HI05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,020	x	78,00000	=	79,56000	
					Subtotal:			79,56000	79,56000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 256 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 256 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				100,89126
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**100,89126**
P-15	**E46SI5V3**	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot	**Rend.: 0,673**				**120,00** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,904	/R x	23,17000 =	31,12285	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,226	/R x	27,76000 =	9,32208	
					Subtotal:		40,44493	40,44493
Materials								
	B06HI05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,020	x	78,00000 =	79,56000	
					Subtotal:		79,56000	79,56000
				COST DIRECTE				120,00493
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**120,00493**
P-16	**E4B83000**	kg	Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.: 1,000**				**1,95** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	24,65000 =	0,24650	
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x	27,76000 =	0,27760	
					Subtotal:		0,52410	0,52410
Materials								
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005	x	2,02000 =	0,01010	
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,41665 =	1,41665	
					Subtotal:		1,42675	1,42675
				COST DIRECTE				1,95085
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,95085**
P-17	**E4BC4000**	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 iNCLOU Forats a la paret i reblert de resines Tot complert i acabat	**Rend.: 0,089**				**7,96** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 257 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 257 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,012	/R x	27,76000 =	3,74292	
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	24,65000 =	2,76966	
						Subtotal:	6,51258	6,51258
Materials								
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,012	x	2,02000 =	0,02424	
	D0B2C100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,42715 =	1,42715	
						Subtotal:	1,45139	1,45139
						COST DIRECTE		7,96397
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,96397**
P-18	**E4BCM8CC**	m2	MALLA D8mm de 20x20 cm Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500SD UNE-EN 10080	**Rend.: 1,000**				**6,48** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,030	/R x	24,65000 =	0,73950	
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,030	/R x	27,76000 =	0,83280	
						Subtotal:	1,57230	1,57230
Materials								
	B0B34256	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200	x	4,06000 =	4,87200	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,020	x	2,02000 =	0,04040	
						Subtotal:	4,91240	4,91240
						COST DIRECTE		6,48470
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,48470**
P-19	**E4BCMACC**	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	**Rend.: 1,000**				**7,66** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,030	/R x	24,65000 =	0,73950	
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,030	/R x	27,76000 =	0,83280	
						Subtotal:	1,57230	1,57230
Materials								
	B0B34236	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200	x	5,04000 =	6,04800	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,020	x	2,02000 =	0,04040	
						Subtotal:	6,08840	6,08840

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 258 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 258 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				7,66070
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**7,66070**
P-20	**E4BCX001**	m2	MALLA D 10 15X15 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10 mm B500SD UNE-EN 10080	**Rend.: 0,402**				**10,00 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,030	/R x	24,65000 =	1,83955	
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,030	/R x	27,76000 =	2,07164	
					Subtotal:		3,91119	3,91119
Materials								
	B0B34236	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200	x	5,04000 =	6,04800	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,020	x	2,02000 =	0,04040	
					Subtotal:		6,08840	6,08840
				COST DIRECTE				9,99959
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,99959**
P-21	**E4BCX002**	m2	MALLA D8mm de 20x20 cm Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500SD UNE-EN 10080	**Rend.: 0,385**				**9,00 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,030	/R x	27,76000 =	2,16312	
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,030	/R x	24,65000 =	1,92078	
					Subtotal:		4,08390	4,08390
Materials								
	B0B34256	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200	x	4,06000 =	4,87200	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,020	x	2,02000 =	0,04040	
					Subtotal:		4,91240	4,91240
				COST DIRECTE				8,99630
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**8,99630**
P-22	**E4F285G6**	m3	Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2	**Rend.: 1,000**				**520,33 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 259 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 259 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	4,500	/R x	23,17000	= 104,26500	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	9,000	/R x	27,76000	= 249,84000	
					Subtotal:		354,10500	354,10500
Materials								
	B0F1F252	u	Maó calat R-15, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	420,820	x	0,34000	= 143,07880	
	D071J821	m3	Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,2066	x	112,03300	= 23,14602	
					Subtotal:		166,22482	166,22482
					COST DIRECTE			520,32982
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**520,32982**
P-23	**E7743260**	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament	**Rend.:**	**1,000**			**15,67** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	24,65000	= 3,69750	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	27,76000	= 8,32800	
					Subtotal:		12,02550	12,02550
Materials								
	B7ZZ111B	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	0,700	x	1,00000	= 0,70000	
	B7713260	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2	1,100	x	1,76000	= 1,93600	
	B0A33300	cu	Tatxes d'acer de 30 mm de llargària	0,300	x	3,35000	= 1,00500	
					Subtotal:		3,64100	3,64100
					COST DIRECTE			15,66650
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**15,66650**
P-24	**E7C2D871**	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir	**Rend.:**	**0,366**			**20,00** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	27,76000	= 6,06776	
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x	23,17000	= 2,53224	
					Subtotal:		8,60000	8,60000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 260 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 260 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B7C2D870	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa	1,050	x 10,86000 =	11,40300		
					Subtotal:	11,40300		11,40300
					COST DIRECTE			20,00300
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**20,00300**
P-25	**E7C9YCM1**	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 2,432 m2.K/W, col·locada sense adherir	**Rend.:**	**1,000**			**23,15** €
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x 23,17000 =	0,92680		
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x 27,76000 =	2,22080		
					Subtotal:	3,14760		3,14760
Materials								
	B7C9YCM0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 2,432 m2.K/W	1,050	x 19,05000 =	20,00250		
					Subtotal:	20,00250		20,00250
					COST DIRECTE			23,15010
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**23,15010**
P-26	**E84ZG1D0**	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat	**Rend.:**	**1,000**			**67,74** €
P-27	**E84ZX001**	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m. S'inclou la part proporcional de cargols, encintat de juntes i la p.p. de tabiques, totalment acabat i llest per a pintar. - Nota: No es permetrà les subjeccions a sostre amb perfils, s'executaran amb varilla roscada o sistema normalitzat de la casa subministradora. Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Col·locació de marcs i / o premarcs de registres, tot tipus de reixes de ventilació i formació de forats per la	**Rend.:**	**1,000**			**25,50** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 261 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 261 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			instal·lació de llumiraries. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, tabiques, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.			
P-28	**E84ZX002**	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m. S'inclou la part proporcional de cargols, encintat de juntes i la p.p. de tabiques, totalment acabat i llest per a pintar. - Nota: No es permetrà les subjeccions a sostre amb perfils, s'executaran amb varilla roscada o sistema normalitzat de la casa subministradora. Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Col·locació de marcs i / o premarcs de registres, tot tipus de reixes de ventilació i formació de forats per la instal·lació de llumiraries. Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%. Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, tabiques, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.	**Rend.: 1,000**	**27,60**	€
	E894BBF0	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**	**26,88**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,700	/R x	27,76000	=	19,43200	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,070	/R x	24,65000	=	1,72550	
					Subtotal:			21,15750	21,15750

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 262 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 262 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	0,204	x	10,66000	= 2,17464	
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,255	x	13,90000	= 3,54450	
					Subtotal:		5,71914	5,71914
				COST DIRECTE				26,87664
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**26,87664**
P-29	**E93SINTC**	m2	Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 20 cm, abocat amb bomba	**Rend.: 0,763**				**45,01** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	27,76000	= 3,63827	
	A0140000	h	Manobre	0,200	/R x	23,17000	= 6,07339	
					Subtotal:		9,71166	9,71166
Maquinària								
	C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100	/R x	164,75000	= 21,59240	
					Subtotal:		21,59240	21,59240
Materials								
	B06GLRRD	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,206	x	66,55000	= 13,70930	
					Subtotal:		13,70930	13,70930
				COST DIRECTE				45,01336
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**45,01336**
P-30	**E9B372FK**	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	**Rend.: 1,000**				**151,31** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,325	/R x	23,17000	= 7,53025	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,650	/R x	27,76000	= 18,04400	
					Subtotal:		25,57425	25,57425
Materials								
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,600	x	0,92000	= 0,55200	
	B0G17C04	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,010	x	119,00000	= 120,19000	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0252	x	198,09160	= 4,99191	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 263 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 263 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		125,73391	125,73391
						COST DIRECTE			151,30816
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**151,30816**
P-31	**E9DA1333**	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	**Rend.:**	**1,000**				**43,87** €
					Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x	23,17000	=	0,69510	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	24,65000	=	4,93000	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	27,76000	=	13,88000	
						Subtotal:		19,50510	19,50510
Materials									
	B0FGA172	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	1,020	x	21,28000	=	21,70560	
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,31000	=	2,17109	
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,34000	=	0,48450	
						Subtotal:		24,36119	24,36119
						COST DIRECTE			43,86629
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**43,86629**
P-32	**E9DAX001**	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	**Rend.:**	**0,945**				**45,00** €
					Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x	23,17000	=	0,73556	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	27,76000	=	14,68783	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	24,65000	=	5,21693	
						Subtotal:		20,64032	20,64032
Materials									
	B0FGA172	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	1,020	x	21,28000	=	21,70560	
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,31000	=	2,17109	
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,34000	=	0,48450	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 264 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 264 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		24,36119	24,36119
				COST DIRECTE				45,00151
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**45,00151**
P-33	**E9U331A1**	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	**Rend.: 1,000**				**7,74 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	24,65000 =	0,49300	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	27,76000 =	2,77600	
					Subtotal:		3,26900	3,26900
Materials								
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,525	x	0,31000 =	0,16275	
	B9U331A0	m	Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària	1,020	x	4,19000 =	4,27380	
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,1001	x	0,34000 =	0,03403	
					Subtotal:		4,47058	4,47058
				COST DIRECTE				7,73958
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**7,73958**
P-34	**E9V3A11K**	m	Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	**Rend.: 1,000**				**63,70 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,350	/R x	23,17000 =	8,10950	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,700	/R x	27,76000 =	19,43200	
					Subtotal:		27,54150	27,54150
Materials								
	B9V35GB6	m	Peça de gres extruït sense esmaltar ni polir acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó	1,050	x	29,41000 =	30,88050	
	B0FG5172	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	0,1649	x	18,24000 =	3,00778	
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,570	x	0,34000 =	0,19380	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105	x	198,09160 =	2,07996	
					Subtotal:		36,16204	36,16204

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 265 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 265 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST DIRECTE		63,70354
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**63,70354**
P-35	**EBANY**	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, de 201 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888),), inclou la col·locació de cantoneres amb perfileria d'acer inox per la formació de cantonades, col.locació de caixetins i repartiment del material. Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor. Nota: Model PORCELANOSA Marbella Stone 31,6x59,2cm, referència 100241404. PVP 36.16 €/m2 Inclou deixar 1 caixa per entitat/pis/local del material d'acabat com stock per reposició	**Rend.: 1,000**	**52,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
P-36	**ED.01**	PA	Connexió SANEJAMENT general de l'edifici fins a la xarxa pública de clavegueram	**Rend.: 1,000**					**2.500,00** €
Altres									
	P9999999	pa	connexió sanejament a xarxa	1,000	x	2.500,00000	=	2.500,00000	
						Subtotal:		2.500,00000	2.500,00000
			COST DIRECTE						2.500,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %					0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2.500,00000**
	ED1.02	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a bany petit ampliat (lavabo, WC i banyera o dutxa) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats.	**Rend.: 1,000**					**0,00** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Altres									
	P70	u	Industrial sanejament	0,000	x	60,00000	=	0,00000	
						Subtotal:		0,00000	0,00000
Altres									
	P70%UAJU	3,00	Ajudes 5%	0,000	%	s	=	0,00000	
	%DGBI	3,00	Despeses Generals, Benefici Industrial	0,000	%	s	=	0,00000	
						Subtotal:		0,00000	0,00000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 266 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 266 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				0,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**0,00000**
P-37	**ED1.03**	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a bany petit(lavabo i WC) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats.	**Rend.:**	**1,000**			**249,70** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Altres								
	P71	u	Industrial sanejament	4,000	x	60,00000 =	240,00000	
	P71%UAJU	3,00	Ajudes 5%	2,000	% s	240,00000 =	4,80000	
	%DGBI	3,00	Despeses Generals, Benefici Industrial	2,000	% s	244,80000 =	4,89600	
					Subtotal:		249,69600	249,69600
				COST DIRECTE				249,69600
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**249,69600**
P-38	**ED1.04**	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a cuina (pica i rentaplats) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats.	**Rend.:**	**1,000**			**183,60** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Altres								
	P72	u	Industrial sanejament	3,000	x	60,00000 =	180,00000	
	P72%UAJU	3,00	Ajudes 5%	2,000	% s	180,00000 =	3,60000	
	%DGBI	3,00	Despeses Generals, Benefici Industrial	0,000	% s	=	0,00000	
					Subtotal:		183,60000	183,60000
				COST DIRECTE				183,60000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**183,60000**
P-39	**ED1.05**	U	Petita xarxa d'evacuació d'aigües residuals per a safareig(safareig+rentadora) amb tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, conectats	**Rend.:**	**1,000**			**312,00** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Altres								
	P73	u	Industrial sanejament	5,000	x	60,00000 =	300,00000	
	P73%UAJU	3,00	Ajudes 5%	4,000	% s	300,00000 =	12,00000	
	%DGBI	3,00	Despeses Generals, Benefici Industrial	0,000	% s	=	0,00000	
					Subtotal:		312,00000	312,00000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 267 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 267 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				312,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**312,00000**
	EG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	**Rend.: 1,000**				**21,33** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	28,69000 =	14,34500	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	24,61000 =	3,69150	
				Subtotal:			18,03650	18,03650
Materials								
	BG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x	3,02000 =	3,02000	
				Subtotal:			3,02000	3,02000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,27055
				COST DIRECTE				21,32705
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**21,32705**
	EG225711	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**Rend.: 1,000**				**1,33** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	28,69000 =	0,45904	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	24,61000 =	0,49220	
				Subtotal:			0,95124	0,95124
Materials								
	BG225710	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,36000 =	0,36720	
				Subtotal:			0,36720	0,36720
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01427
				COST DIRECTE				1,33271
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,33271**
	EG323124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**1,00** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 268 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 268 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	24,61000	= 0,36915	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	28,69000	= 0,43035	
					Subtotal:		0,79950	0,79950
Materials								
	BG323120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,18000	= 0,18360	
					Subtotal:		0,18360	0,18360
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,01199
			COST DIRECTE					0,99509
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**0,99509**
	EG62B192	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**				**12,05** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x	24,61000	= 4,50363	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	28,69000	= 4,30350	
					Subtotal:		8,80713	8,80713
Materials								
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000	x	0,40000	= 0,40000	
	BG62B192	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,	1,000	x	2,71000	= 2,71000	
					Subtotal:		3,11000	3,11000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,13211
			COST DIRECTE					12,04924
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**12,04924**
	EG62BG92	u	Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**				**12,21** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x	24,61000	= 4,50363	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	28,69000	= 4,30350	
					Subtotal:		8,80713	8,80713
Materials								
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000	x	0,40000	= 0,40000	
	BG62BG92	u	Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,	1,000	x	2,87000	= 2,87000	
					Subtotal:		3,27000	3,27000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 269 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 269 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,13211
			COST DIRECTE					12,20924
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**12,20924**
	EG731181	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat	**Rend.:**	**1,000**			**52,33** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	24,61000 =	3,27313	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,170	/R x	28,69000 =	4,87730	
					Subtotal:		8,15043	8,15043
Materials								
	BG731181	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, per a encastar	1,000	x	44,06000 =	44,06000	
					Subtotal:		44,06000	44,06000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,12226
			COST DIRECTE					52,33269
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**52,33269**
P-40	**EH111W5C**	u	Llumenera decorativa amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4 tubs (tetratub) de fluorescència T16/G5 de 28W, (4x28W), amb reactància electrònica , instal·lada suspesa	**Rend.:**	**0,389**			**219,97** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,380	/R x	24,61000 =	24,04062	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,380	/R x	28,69000 =	28,02622	
					Subtotal:		52,06684	52,06684
Materials								
	BH111W54	u	Llumenera decorativa tetratub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de lamel·les metàl·liques, per a 4 tubs (tetratub) de fluorescència T16/G5 de 28 W, (4x28W), amb reactància electrònica	1,000	x	138,92000 =	138,92000	
	BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	1,000	x	0,56000 =	0,56000	
	BHU8T280	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 28 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	4,000	x	6,91000 =	27,64000	
					Subtotal:		167,12000	167,12000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 270 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 270 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,78100
			COST DIRECTE					219,96784
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**219,96784**
P-41	**EH2LJJAA**	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	**Rend.:**	**1,000**			**100,46** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	28,69000 =	8,60700	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	24,61000 =	7,38300	
					Subtotal:		15,99000	15,99000
Materials								
	BH2LJJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	1,000	x	84,23000 =	84,23000	
					Subtotal:		84,23000	84,23000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,23985
			COST DIRECTE					100,45985
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**100,45985**
P-42	**EH619F5A**	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial	**Rend.:**	**1,000**			**60,11** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	24,61000 =	3,69150	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	28,69000 =	4,30350	
					Subtotal:		7,99500	7,99500
Materials								
	BH619F5A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà	1,000	x	52,00000 =	52,00000	
					Subtotal:		52,00000	52,00000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 271 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 271 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11993	
			COST DIRECTE			60,11493	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**60,11493**	
P-43	**EJ16X002**	pa	ENCOFRAT volta ceràmica segons detall genèric D1 L'encofrat es realitzarà abans del formigonat de la volta. Tot complert i acabat.	**Rend.:**	**1,000**	**1.500,00**	€
P-44	**EJ16X003**	pa	PA INSPECCIÓ I VALORACIÓ ESTAT BIGUES DE FUSTA per entitat acreditada.	**Rend.:**	**1,000**	**500,00**	€
P-45	**EJ16X004**	pa	PA partida alçada reparació peces entrebigat ceràmiques vistes	**Rend.:**	**1,000**	**300,00**	€
	EJ16X023	pa	Mesures de protecció de seguretat necessàries per a l'execució de l'obra completada al Pla de Seguretat aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l'obra i d'acord amb la llei de Prevenció de riscos laborals	**Rend.:**	**1,000**	**2.800,00**	€
P-46	**EJ16X025**	UT	CONTROL DE QUALITAT - Instal·lacions I OBRA CIVIL Fitxes tècniques, certificats CE i cartes de suministre de tots els materials instal·lats Certificat de proves de estanqueïtat de la instal·lació de fontaneria. Certificat de proves de estanqueïtat de la instal·lació de calefacció per terra radiant. Certificats d'instal·lació i/o legalitzacions/memòries tècniques de la totalitat de les instal·lacions afectades: - Electricitat - Climatització - Telecomunicacions - Aigua sanitària - Incendis. - Probetes de formigó - Control de qualitat dels materials de l'obra civil	**Rend.:**	**1,000**	**2.500,00**	€
P-47	**EJ16X050**	pa	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR Partida alçada a justificar per restauració d ela llar de foc Inclou reixa de tancament davant la llar de foc per inutilitzar-la	**Rend.:**	**1,000**	**1.000,00**	€
P-48	**EJ16X070**	PA	PA ENDREÇA INSTAL.LACIONS FAÇANA PA, partida alçada a justificar per endreçament i/o desviaments de les instal.lacions penjades per la façana	**Rend.:**	**1,000**	**800,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 272 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 272 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-49	EJ16XX01	M	Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connexió entre les unitats interior i exterior. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	36,00	€
P-50	EJ16XX02	UT	Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, model FDXM50F9 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió d'a canonada de gas 5/8´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 15,8/13,3 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 15,8/13,3 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 40/40 Pa, dimensions 200x1150x620 mm, pes 28 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 38/30 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 38/30 dBA, potència sonora 55 dBA. Regulació: control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del sostre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	2.207,15	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 273 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 273 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-51	EJ16XX03	UT	Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, sèrie Advance, model RZASG100MY1 ´´DAIKIN´´, per a gas R-32, potència frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), compressor swing, alimentació trifàsica (400V/50Hz), cabal d'aire en refrigeració 69 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82 m³/min, pressió sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 57 dBA, potència sonora 70 dBA, dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antivibratoris de terra. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	Rend.: 1,000	3.699,92	€
	EJ16XX04	u	Conjunt d'aixeta ROCA model DEck-T Square. Columna termostatica per dutxa, amb repisa per dutxa amb altura regulable de 800 a 1200 i braç de dutxa orientable. Ref. ROCA A5A9C88C00	Rend.: 1,000	1.300,00	€
	EJ16XX05	u	MOBLE BANY SÈRIE ANNA	Rend.: 1,000	500,00	€
P-52	EJ16XX06	u	Aixeta per mescladora monomando per lavabo, Model Roca Targa. Ref. ROCA A5A3160C00	Rend.: 1,000	130,00	€
P-53	EJ16XX09	pa	PA ENVANETS DE SOSTRE MORT I ENCADELLAT CERÀMIC sobre volta ceràmica reforçada Partida alçada a justificar per col.locació d'envanets de sostre mort i encadellat ceràmic sobre volta ceràmica reforçada amb formigó Tot complert i acabat	Rend.: 1,000	900,00	€
P-54	EJ16XX10	u	Porta rotllos de paper higiènic, inox mate Mengual Codi 6001070 Model BCN de Didheya PVP 20	Rend.: 1,000	20,00	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 274 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 274 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P-55	EJ16XX11	u	Escombreta per inodor, penjada a la paret. Inox mate Mengual. Mengual. Codi 6101011 Model BCN de Didheya PVP 40	Rend.:	1,000	40,00	€
P-56	EJ16XX30	pa	PA ENDERROC GRAONAT ESCALA CERÀMICA Partida alçada a justificar per l'enderroc del graonat de l'escala ceràmica fins la volta ceràmica Inclou transsport de runes a l'abocador i cànnon	Rend.:	1,000	800,00	€
P-57	EJ16XX90	UT	AJUDES DE PALETERIA a les instal.lacions	Rend.:	1,000	1.000,00	€
P-58	EJ16XXA1	pa	Partida alçada a justificar per L'ENDERROC DELS ESGLAONS CERÀMICS Inclou transsport de runes a l'abocador + cànnon Tot complert i acabat	Rend.:	1,000	500,00	€
P-59	EJ16XXX1	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. baixa Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat	Rend.:	1,000	800,00	€
P-60	EJ16XXX2	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de l'equipament actual, mobiliari, sanitaris, cuines , ... Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat	Rend.:	1,000	1.500,00	€
P-61	EJ16XXX3	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. PRIMERA Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat	Rend.:	1,000	800,00	€
P-62	EJ16XXX5	pa	Partida alçada a justificar per la retirada de les instal.lacions interiors i exterior .pl. PRIMERA Incou transport de runes a l'abocador i cànnon Tot complert i acabat	Rend.:	1,000	800,00	€
P-63	EJ16XXX9	pa	PA ENDERROC PAVIMENT CERÀMIC I REBLERT FINS LA VOLTA CERÀMICA Partida alçada a justificar per l'enderroc del paviment ceràmic , envanets de sostre mort i material de reblert fins a trobar la volta ceràmica Inclou transsport de runes a l'abocador i cànnon	Rend.:	1,000	800,00	€
P-64	EJ16XXXX	pa	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA Partida alçada en concepte de la instal.lació dels interruptors, endolls, caixes d'empalme, corrugats, cablejat, detectors de presència ..... tot el necessari per tenir la instal.lació complerta segons plànols i esquemes de distribució. Tot complert i acabat	Rend.:	1,000	3.000,00	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 275 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 275 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-65	**EJ28112G**	u	Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	**Rend.:**	**1,000**			**97,41** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	24,61000 =	3,69150	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	28,69000 =	17,21400	
					Subtotal:		20,90550	20,90550
Materials								
	BJ28112G	u	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	1,000	x	76,50000 =	76,50000	
					Subtotal:		76,50000	76,50000
						COST DIRECTE		97,40550
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**97,40550**
P-66	**EQ71X009**	u	RENTAPLATS Rentaplats BALAY Ref 3VH5330NA totalment integrable de 60 cm, Classe D, XXL, ECO 9'5 L Col.locació inclosa	**Rend.:**	**0,030**			**792,86** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,160	/R x	24,84000 =	132,48000	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,500	/R x	28,26000 =	471,00000	
					Subtotal:		603,48000	603,48000
Materials								
	BQ710673	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de fusta massissa de faig, preu alt, amb tiradors i ferratges	1,000	x	169,53000 =	169,53000	
	BQ711352	m	Regleta de fusta massissa de faig de 5 cm d'alçària, per a encolar	0,612	x	17,64000 =	10,79568	
					Subtotal:		180,32568	180,32568
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	9,05220
						COST DIRECTE		792,85788
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**792,85788**
P-67	**EQ71XX01**	u	MOBLES DE CUINA Mobiliari de cuina , color blanc, cantell lasse, porta de 19 mm rígid craft a 2 cares, mobles baixos i alts amb sistema GOLA, columnes amb push. Sòcol i perfils gola d'alumini color blanc. - Distribució amb mobiliari zona baixa d'altura 80 cm i sòcolde 10 cm i tapa-tub fins el sostre H: 5 cm Tot complert i acabat segons detall de projecte	**Rend.:**	**0,007**			**2.805,46** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 276 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 276 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,500	/R x	28,26000	= 2.018,57143	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,160	/R x	24,84000	= 567,77143	
					Subtotal:		2.586,34286	2.586,34286
Materials								
	BQ710673	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de fusta massissa de faig, preu alt, amb tiradors i ferratges	1,000	x	169,53000	= 169,53000	
	BQ711352	m	Regleta de fusta massissa de faig de 5 cm d'alçària, per a encolar	0,612	x	17,64000	= 10,79568	
					Subtotal:		180,32568	180,32568
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		38,79514
				COST DIRECTE				2.805,46368
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.805,46368**
P-68	**H6AA2111**	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 0,699**				**4,00 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,100	/R x	23,17000	= 3,31474	
					Subtotal:		3,31474	3,31474
Materials								
	B1Z6211A	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	0,64000	= 0,64000	
	B1Z6AF0A	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,300	x	0,15000	= 0,04500	
					Subtotal:		0,68500	0,68500
				COST DIRECTE				3,99974
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,99974**
P-69	**ICR016J**	U	Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,353**				**18,78 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000	= 8,52255	
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000	= 9,89184	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 277 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 277 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		18,41439	18,41439
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000 % s	18,41450 =		0,36829	
					Subtotal:		0,36829	0,36829
					COST DIRECTE			18,78268
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,78268**

P-70 ICR016K U Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. **Rend.: 0,459** **14,45** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000 =	6,55438	
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000 =	7,60745	
					Subtotal:		14,16183	14,16183
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	14,16200 =	0,28324	
					Subtotal:		0,28324	0,28324
					COST DIRECTE			14,44507
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,44507**

P-71 ICR016L U Reducció excèntrica de 100 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. **Rend.: 0,433** **15,31** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000 =	6,94794	
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000 =	8,06425	
					Subtotal:		15,01219	15,01219
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	15,01200 =	0,30024	
					Subtotal:		0,30024	0,30024

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 278 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 278 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				15,31243
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,31243**
P-72	**ICR016M**	U	Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,427**				**15,53** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000 =	7,04557	
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000 =	8,17756	
						Subtotal:	15,22313	15,22313
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	15,22300 =	0,30446	
						Subtotal:	0,30446	0,30446
				COST DIRECTE				15,52759
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,52759**
P-73	**ICR016N**	U	Reducció excèntrica de 135 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,427**				**15,53** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000 =	8,17756	
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000 =	7,04557	
						Subtotal:	15,22313	15,22313
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	15,22300 =	0,30446	
						Subtotal:	0,30446	0,30446
				COST DIRECTE				15,52759
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,52759**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 279 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 279 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-74	**ICR016O**	U	Reducció excèntrica de 150 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,392**					**16,91** €
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Ma d'obra									
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000	= 8,90770		
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000	= 7,67464		
					Subtotal:		16,58234		16,58234
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	16,58250	= 0,33165		
					Subtotal:		0,33165		0,33165
						COST DIRECTE			16,91399
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**16,91399**
P-75	**ICR016P**	U	Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,307**					**21,60** €
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Ma d'obra									
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000	= 11,37401		
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000	= 9,79954		
					Subtotal:		21,17355		21,17355
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	21,17350	= 0,42347		
					Subtotal:		0,42347		0,42347
						COST DIRECTE			21,59702
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**21,59702**
P-76	**ICR016Q**	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,180**					**36,83** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 280 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 280 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000	=	19,39900	
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000	=	16,71367	
			Subtotal:					36,11267	36,11267
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	36,11250	=	0,72225	
			Subtotal:					0,72225	0,72225
			COST DIRECTE						36,83492
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**36,83492**
P-77	**ICR016R**	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,179**				**37,04**	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000	=	16,80704	
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000	=	19,50737	
			Subtotal:					36,31441	36,31441
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	36,31450	=	0,72629	
			Subtotal:					0,72629	0,72629
			COST DIRECTE						37,04070
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**37,04070**
P-78	**ICR016S**	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,175**				**37,89**	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000	=	17,19120	
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000	=	19,95326	
			Subtotal:					37,14446	37,14446

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 281 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 281 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	37,14450 =	0,74289	
						Subtotal:	0,74289	0,74289
						COST DIRECTE		37,88735
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,88735**
P-79	**ICR016T**	U	Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre en la connexió circular i 340x300 mm en la connexió rectangular. Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,158**				**41,96** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO013	h	Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	30,63000 =	22,10013	
	MO084	h	Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.	0,114	/R x	26,39000 =	19,04089	
						Subtotal:	41,14102	41,14102
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	41,14100 =	0,82282	
						Subtotal:	0,82282	0,82282
						COST DIRECTE		41,96384
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**41,96384**
P-80	**ICR021**	m²	Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**				**45,30** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 282 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 282 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO083	h	Ajudant muntador de conductes de fibres minerals.	0,400	/R x	26,39000	=	10,55600	
	MO012	h	Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals.	0,400	/R x	30,63000	=	12,25200	
					Subtotal:			22,80800	22,80800
Materials									
	MT42WWW	U	Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització.	0,100	x	14,04000	=	1,40400	
	MT42CON0	U	Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per la distribució d'aire en climatització.	0,500	x	4,50000	=	2,25000	
	MT42CON0	m	Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament.	1,500	x	0,20000	=	0,30000	
	MT42CON0	m²	Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, per a la formació de conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.	1,150	x	15,35000	=	17,65250	
					Subtotal:			21,60650	21,60650
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	44,41450	=	0,88829	
					Subtotal:			0,88829	0,88829
									45,30279
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**45,30279**

P-81	**ICR030**	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**	**89,13**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,191	/R x	30,63000	=	5,85033	
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,191	/R x	26,36000	=	5,03476	
					Subtotal:			10,88509	10,88509
Materials									
	MT42TRX08	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables	1,000	x	76,50000	=	76,50000	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 283 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 283 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos.					
					Subtotal:		76,50000	76,50000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	87,38500 =	1,74770	
					Subtotal:		1,74770	1,74770
					COST DIRECTE			89,13279
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**89,13279**
P-82	**ICR030B**	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.:**	**1,000**			**94,90** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,218	/R x	26,36000 =	5,74648	
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,218	/R x	30,63000 =	6,67734	
					Subtotal:		12,42382	12,42382
Materials								
	MT42TRX08	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	1,000	x	80,62000 =	80,62000	
					Subtotal:		80,62000	80,62000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	93,04400 =	1,86088	
					Subtotal:		1,86088	1,86088
					COST DIRECTE			94,90470
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**94,90470**
P-83	**ICR030C**	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions	**Rend.:**	**1,000**			**109,23** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 284 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 284 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			de Projecte.						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,255	/R x	26,36000	=	6,72180	
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,255	/R x	30,63000	=	7,81065	
					Subtotal:			14,53245	14,53245
Materials									
	MT42TRX08	U	Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	1,000	x	92,56000	=	92,56000	
					Subtotal:			92,56000	92,56000
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	107,09250	=	2,14185	
					Subtotal:			2,14185	2,14185
						COST DIRECTE			109,23430
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**109,23430**
P-84	**ICR030D**	U	Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,158**					**93,82** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,255	/R x	26,36000	=	42,54304	
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,255	/R x	30,63000	=	49,43449	
					Subtotal:			91,97753	91,97753
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	91,97750	=	1,83955	
					Subtotal:			1,83955	1,83955

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 285 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 285 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				93,81708
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**93,81708**
P-85	**ICR030E**	U	Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,147**				**111,12** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,281	/R x	26,36000 =	50,38884	
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,281	/R x	30,63000 =	58,55122	
				Subtotal:			108,94006	108,94006
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	108,94000 =	2,17880	
				Subtotal:			2,17880	2,17880
				COST DIRECTE				111,11886
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**111,11886**
P-86	**ICR050**	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**				**72,74** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,191	/R x	30,63000 =	5,85033	
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,191	/R x	26,36000 =	5,03476	
				Subtotal:			10,88509	10,88509
Materials								
	MT42TRX07	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de	1,000	x	60,43000 =	60,43000	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 286 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 286 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos.					
					Subtotal:		60,43000	60,43000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	71,31500 =	1,42630	
					Subtotal:		1,42630	1,42630
					COST DIRECTE			72,74139
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**72,74139**
P-87	**ICR050B**	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 325x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.:**	**1,000**			**81,41**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,199	/R x	26,36000 =	5,24564	
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,199	/R x	30,63000 =	6,09537	
					Subtotal:		11,34101	11,34101
Materials								
	MT42TRX07	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 325x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	1,000	x	68,47000 =	68,47000	
					Subtotal:		68,47000	68,47000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	79,81100 =	1,59622	
					Subtotal:		1,59622	1,59622
					COST DIRECTE			81,40723
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**81,40723**
P-88	**ICR050C**	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.:**	**1,000**			**106,66**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 287 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 287 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,281	/R x	26,36000	=	7,40716	
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,281	/R x	30,63000	=	8,60703	
			Subtotal:					16,01419	16,01419
Materials									
	MT42TRX07	U	Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos.	1,000	x	88,55000	=	88,55000	
			Subtotal:					88,55000	88,55000
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	104,56400	=	2,09128	
			Subtotal:					2,09128	2,09128
			COST DIRECTE						106,65547
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**106,65547**

P-89	**ICR050D**	U	Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,260**		**62,82**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,281	/R x	26,36000	=	28,48908	
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,281	/R x	30,63000	=	33,10396	
			Subtotal:					61,59304	61,59304
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	61,59300	=	1,23186	
			Subtotal:					1,23186	1,23186
			COST DIRECTE						62,82490
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**62,82490**

P-90	**ICR070**	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats	**Rend.: 0,079**	**137,60**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 288 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 288 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,187	/R x	30,63000 =	72,50392	
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,187	/R x	26,36000 =	62,39646	
					Subtotal:		134,90038	134,90038
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	134,90050 =	2,69801	
					Subtotal:		2,69801	2,69801
						COST DIRECTE		137,59839
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**137,59839**
P-91	**ICR070B**	U	Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,079**				**137,60**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	0,187	/R x	26,36000 =	62,39646	
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	0,187	/R x	30,63000 =	72,50392	
					Subtotal:		134,90038	134,90038
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	134,90050 =	2,69801	
					Subtotal:		2,69801	2,69801
						COST DIRECTE		137,59839
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**137,59839**
P-92	**ICR110**	U	Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 720 m³/h, dimensions 370x1470x820 mm, pes 105 kg, pressió estàtica d'aire nominal 230 Pa, pressió sonora a 1 m 53 dBA, potència elèctrica nominal 340 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 88,1%, potència calorífica recuperada 5,69 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del	**Rend.: 1,000**				**5.546,99**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 289 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 289 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

55%), eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 80,1% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua. Instal·lació en sostre. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO005	h	Oficial 1ª instal·lador de climatització.	1,144	/R x	30,63000	=	35,04072	
	MO104	h	Ajudant instal·lador de climatització.	1,144	/R x	26,36000	=	30,15584	
					Subtotal:			65,19656	65,19656
Materials									
	MT42WWW	U	Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents.	1,000	x	23,23000	=	23,23000	
	MT42LMF01	U	Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 720 m³/h, dimensions 370x1470x820 mm, pes 105 kg, pressió estàtica d'aire nominal 230 Pa, pressió sonora a 1 m 53 dBA, potència elèctrica nominal 340 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 88,1%, potència calorífica recuperada 5,69 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55%), eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 80,1% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el	1,000	x	5.349,80000	=	5.349,80000	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 290 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 290 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua.					
						Subtotal:	5.373,03000	5.373,03000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	5.438,22650 =	108,76453	
						Subtotal:	108,76453	108,76453
						COST DIRECTE		5.546,99109
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5.546,99109**
P-93	**ICS015**	U	Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 4 m de tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 bar i 1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**				**69,06** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO103	h	Ajudant calefactor.	0,316	/R x	26,36000 =	8,32976	
	MO004	h	Oficial 1ª calefactor.	0,316	/R x	30,63000 =	9,67908	
						Subtotal:	18,00884	18,00884
Materials								
	MT37TVG40	U	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior.	4,000	x	0,23000 =	0,92000	
	MT37SVE01	U	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1´´.	1,000	x	12,38000 =	12,38000	
	MT37TVG01	m	Tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 bar i 1,9 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15877-2, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.	4,000	x	9,10000 =	36,40000	
						Subtotal:	49,70000	49,70000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	67,70900 =	1,35418	
						Subtotal:	1,35418	1,35418

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 291 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 291 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				69,06302
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**69,06302**
P-94	**IDC010**	m	Mànega apantallada per a cables de 8x0,22 mm². Inclou: Replanteig del recorregut de la mànega. Estesa de la mànega. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**				**1,33** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,018	/R x	27,52000 =	0,49536	
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,018	/R x	23,69000 =	0,42642	
					Subtotal:		0,92178	0,92178
Materials								
	MT41ING05	U	Mànega apantallada per a cables de 8x0,22 mm².	1,000	x	0,38000 =	0,38000	
					Subtotal:		0,38000	0,38000
Altres								
	%0200	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	1,30200 =	0,02604	
					Subtotal:		0,02604	0,02604
				COST DIRECTE				1,32782
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,32782**
P-95	**IDD030**	U	Detector volumètric de doble tecnologia (infraroig passiu de lent Fresnel i microones), abast de 15 m, cobertura d'infraroigs de 90°, cobertura de microones de 90°x36°, detecció d'angle zero, amb memòria d'alarma, comptador d'impulsos, filtre de llum blanca, led de prova, regulador de sensibilitat de microones i protecció antiobertura. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**				**74,06** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,294	/R x	27,52000 =	8,09088	
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,294	/R x	23,69000 =	6,96486	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 292 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 292 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		15,05574	15,05574
Materials								
	MT41ING08	U	Detector volumètric de doble tecnologia (infraroig passiu de lent Fresnel i microones), abast de 15 m, cobertura d'infraroigs de	1,000	x	57,55000 =	57,55000	
					Subtotal:		57,55000	57,55000
Altres								
	%0200	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	72,60550 =	1,45211	
					Subtotal:		1,45211	1,45211
					COST DIRECTE			74,05785
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**74,05785**
P-96	**IEH010**	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**				**1,07**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,011	/R x	26,36000 =	0,28996	
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,011	/R x	30,63000 =	0,33693	
					Subtotal:		0,62689	0,62689
Materials								
	MT35CUN02	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	1,000	x	0,42000 =	0,42000	
					Subtotal:		0,42000	0,42000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	1,04700 =	0,02094	
					Subtotal:		0,02094	0,02094

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 293 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 293 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				1,06783
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,06783**
P-97	**IEH010B**	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**Rend.:**	**1,000**			**1,34** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,011	/R x	26,36000 =	0,28996	
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,011	/R x	30,63000 =	0,33693	
					Subtotal:		0,62689	0,62689
Materials								
	MT35CUN02	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	1,000	x	0,69000 =	0,69000	
					Subtotal:		0,69000	0,69000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	1,31700 =	0,02634	
					Subtotal:		0,02634	0,02634
				COST DIRECTE				1,34323
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,34323**
P-98	**IEH012**	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**Rend.:**	**1,000**			**21,40** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 294 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 294 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,055	/R x	26,36000	=	1,44980	
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,055	/R x	30,63000	=	1,68465	
					Subtotal:			3,13445	3,13445
Materials									
	MT35CUN01	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.	1,000	x	17,85000	=	17,85000	
					Subtotal:			17,85000	17,85000
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	20,98450	=	0,41969	
					Subtotal:			0,41969	0,41969
						COST DIRECTE			21,40414
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**21,40414**
P-99	**IEHX001**	m	Subministrament i instal·lació en peanya prefabricada de formigó armat, en façana o local, de caixa de protecció i mesura TMF1 de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació a la intempèrie. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,004**					**817,49**	**€**
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,055	/R x	30,63000	=	421,16250	
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,055	/R x	26,36000	=	362,45000	
					Subtotal:			783,61250	783,61250
Materials									
	MT35CUN01	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i	1,000	x	17,85000	=	17,85000	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 295 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 295 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.					
					Subtotal:		17,85000	17,85000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	801,46250 =	16,02925	
					Subtotal:		16,02925	16,02925
					COST DIRECTE			817,49175
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**817,49175**
P-100	**IEHX002**	UT	Quadre general de protecció amb modul de 125 moduls. Inclou IGA de 4/50A amb equip de sobretensions permanents i transitories. 11 linies de llums amb proteccionsde 10A i direfencials distribuits. $ lines de força protegides amb magnetotermics de 16A i diferencials distribuits. General de clima de 4/32A i maquinaria distribuida trifàsica per maquines exteriors i monofàsiques per les interiors. Tot grafiat en l'esquema unifilar adjunt en el projecte. i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,226**				**5.162,44** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO102	h	Ajudant electricista.	20,000	/R x	26,36000 =	2.332,74336	
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	20,000	/R x	30,63000 =	2.710,61947	
					Subtotal:		5.043,36283	5.043,36283
Materials								
	MT35CUN01	m	Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.	1,000	x	17,85000 =	17,85000	
					Subtotal:		17,85000	17,85000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	5.061,21300 =	101,22426	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 296 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 296 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		101,22426	101,22426
				COST DIRECTE				5.162,43709
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5.162,43709**
P-101	**IEO010**	m	Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**Rend.:**	**1,000**			**5,92** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,047	/R x	30,63000 =	1,43961	
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,055	/R x	26,36000 =	1,44980	
					Subtotal:		2,88941	2,88941
Materials								
	MT35AIA210	m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de protecció IP44 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	1,000	x	2,91000 =	2,91000	
					Subtotal:		2,91000	2,91000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	5,79950 =	0,11599	
					Subtotal:		0,11599	0,11599
				COST DIRECTE				5,91540
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,91540**
P-102	**IEO030**	m	Canal protectora d'U23X, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73083-2, sèrie 73 ´´UNEX´´, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**Rend.:**	**1,000**			**29,68** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 297 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 297 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,071	/R x	26,36000	=	1,87156	
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,142	/R x	30,63000	=	4,34946	
			Subtotal:					6,22102	6,22102
Materials									
	MT35UNE10	m	Canal protectora d'U23X, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73083-2, sèrie 73 ´´UNEX´´, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, segons UNE-EN 50085-1, subministrada en trams de 3 m de longitud, amb film de protecció, per a allotjament de cables elèctrics i de telecomunicació, amb ponts, peces d'unió, tacs i cargols.	1,000	x	22,88000	=	22,88000	
			Subtotal:					22,88000	22,88000
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	29,10100	=	0,58202	
			Subtotal:					0,58202	0,58202
			COST DIRECTE						29,68304
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**29,68304**

P-103	**IEP021**	U	Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.:**	**1,000**	**163,53**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,001	/R x	24,86000	=	0,02486	
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,273	/R x	26,36000	=	7,19628	
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,273	/R x	30,63000	=	8,36199	
			Subtotal:					15,58313	15,58313
Materials									
	MT35TTA04	U	Grapa abraçadora per a connexió de pica.	1,000	x	1,02000	=	1,02000	
	MT35TTC01	m	Conductor de coure nu, de 35 mm².	0,250	x	2,86000	=	0,71500	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 298 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 298 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	MT35TTE01	U	Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.	1,000	x	18,35000	=	18,35000	
	MT35TTA03	U	Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica.	1,000	x	46,88000	=	46,88000	
	MT35TTA06	U	Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra.	0,333	x	3,57000	=	1,18881	
	MT35TTA01	U	Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre.	1,000	x	75,42000	=	75,42000	
	MT35WWW	U	Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra.	1,000	x	1,17000	=	1,17000	
						Subtotal:		144,74381	144,74381
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	160,32700	=	3,20654	
						Subtotal:		3,20654	3,20654
						COST DIRECTE			163,53348
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**163,53348**
P-104	**IOD005**	U	Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 68 mA. Instal·lació en parament interior. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**					**110,71 €**
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,585	/R x	23,69000	=	13,85865	
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,585	/R x	27,52000	=	16,09920	
						Subtotal:		29,95785	29,95785
Materials									
	MT41PIG14	U	Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i cons	1,000	x	78,58000	=	78,58000	
						Subtotal:		78,58000	78,58000
Altres									
	%0200	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	108,53800	=	2,17076	
						Subtotal:		2,17076	2,17076

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 299 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 299 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST DIRECTE		110,70861
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**110,70861**

P-105 IOD030 m Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 **5,14** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,023	/R x	27,52000	=	0,63296	
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,023	/R x	23,69000	=	0,54487	
					Subtotal:			1,17783	1,17783
Materials									
	MT35CCG0	m	Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 300/500 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575	1,000	x	3,86000	=	3,86000	
					Subtotal:			3,86000	3,86000
Altres									
	%0200	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	5,03800	=	0,10076	
					Subtotal:			0,10076	0,10076
					COST DIRECTE				5,13859
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,13859**

P-106 IOD102 U Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per instal·lació amb canalització de protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol suplementari, base universal i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció de cablejat.
Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 **84,94** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 300 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 300 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,585	/R x	27,52000	=	16,09920	
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,585	/R x	23,69000	=	13,85865	
					Subtotal:			29,95785	29,95785
Materials									
	MT41PIG51	U	Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a	1,000	x	40,06000	=	40,06000	
	MT41PIG55	U	Base universal, de ABS color blanc, per a detector analògic. Inclús elements de fixació.	1,000	x	8,79000	=	8,79000	
	MT41PIG55	U	Sòcol suplementari de base universal, de ABS color blanc, per instal·lació amb canalització fixa en superfície.	1,000	x	4,47000	=	4,47000	
					Subtotal:			53,32000	53,32000
Altres									
	%0200	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	83,27800	=	1,66556	
					Subtotal:			1,66556	1,66556
						COST DIRECTE			84,94341
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**84,94341**
P-107	**IOD104**	U	Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**					**65,48** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO006	h	Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,585	/R x	27,52000	=	16,09920	
	MO105	h	Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.	0,585	/R x	23,69000	=	13,85865	
					Subtotal:			29,95785	29,95785
Materials									

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 301 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 301 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	MT41PIG56	U	Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activ	1,000	x	34,24000	= 34,24000	
					Subtotal:		34,24000	34,24000
Altres								
	%0200	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	64,19800	= 1,28396	
					Subtotal:		1,28396	1,28396
					COST DIRECTE			65,48181
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**65,48181**
P-108	**IOX004**	U	Central microprocessada bidireccional amb transmissor telefònic integrat, per a un màxim de 4 zones, ampliable a 28 mitjançant mòdul opcional, control de 1 zona les 24 hores, de 249x185x68 mm mm, amb clau mecànica per a Treballs de connexionat dels nous detectors a la centrla d'alrmes existent. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 0,014**				**644,99** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,351	/R x	24,86000	= 623,27571	
					Subtotal:		623,27571	623,27571
Materials								
	MT41SNY02	U	Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm, segons UNE 23034. Inclús elements de fixació.	1,000	x	9,07000	= 9,07000	
					Subtotal:		9,07000	9,07000
Altres								
	%0200	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	632,34550	= 12,64691	
					Subtotal:		12,64691	12,64691
					COST DIRECTE			644,99262
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**644,99262**
P-109	**IOA021**	U	Lluminària d'emergència, de 2,2 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 200 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.	**Rend.: 1,000**				**83,10** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 302 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 302 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,164	/R x	30,63000 =	5,02332	
	MO102	h	Ajudant electricista.	0,164	/R x	26,36000 =	4,32304	
					Subtotal:		9,34636	9,34636
Materials								
	MT34AEM11	U	Lluminària d'emergència, de 2,2 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 200 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd. Inclús accessoris i elements de fixació.	1,000	x	72,12000 =	72,12000	
					Subtotal:		72,12000	72,12000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	81,46650 =	1,62933	
					Subtotal:		1,62933	1,62933
						COST DIRECTE		83,09569
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**83,09569**
P-110	**IOS010**	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**				**14,30 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,327	/R x	24,86000 =	8,12922	
					Subtotal:		8,12922	8,12922
Materials								
	MT41SNY01	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. Inclús elements de fixació.	1,000	x	5,89000 =	5,89000	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 303 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 303 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			5,89000	5,89000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	14,01900 =	0,28038	
				Subtotal:			0,28038	0,28038
				COST DIRECTE				14,29960
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,29960**

P-111 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació. **Rend.: 1,000** **17,54 €**

Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,327	/R x	24,86000 =	8,12922	
				Subtotal:			8,12922	8,12922
Materials								
	MT41SNY02	U	Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm, segons UNE 23034. Inclús elements de fixació.	1,000	x	9,07000 =	9,07000	
				Subtotal:			9,07000	9,07000
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	17,19900 =	0,34398	
				Subtotal:			0,34398	0,34398
				COST DIRECTE				17,54320
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**17,54320**

P-112 IOX110 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. **Rend.: 1,000** **49,87 €**

Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 304 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 304 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,491	/R x	24,86000 =	12,20626		
					Subtotal:		12,20626	12,20626	
Materials									
	MT41IXI110	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.	1,000	x	36,69000 =	36,69000		
					Subtotal:		36,69000	36,69000	
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	48,89650 =	0,97793		
					Subtotal:		0,97793	0,97793	
						COST DIRECTE		49,87419	
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,87419**	
P-113	**IOX210**	U	Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.	**Rend.: 1,000**				**105,28**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,491	/R x	24,86000 =	12,20626		
					Subtotal:		12,20626	12,20626	
Materials									
	MT41IXO11	U	Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.	1,000	x	91,01000 =	91,01000		
					Subtotal:		91,01000	91,01000	
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	103,21650 =	2,06433		
					Subtotal:		2,06433	2,06433	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 305 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 305 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST DIRECTE		105,28059
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**105,28059**

P-114 IOXX001 m2 Protecció passiva contra incendis d'element estructural de coberta de fusta de dimensió mínima més gran de 90 mm, mitjançant l'aplicació d'una mà de vernís intumescent per a interior, de dos components a emulsió aquosa, incolor, acabat setinat, (rendiment: 0,24 l/m²), amb una resistència al foc de 45 minuts, segons UNE-EN 1363-1.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Rend.: 0,692 **17,99** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,491	/R x	24,86000	=	17,63910	
					Subtotal:			17,63910	17,63910
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	17,63900	=	0,35278	
					Subtotal:			0,35278	0,35278
						COST DIRECTE			17,99188
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**17,99188**

P-115 IOXX002 PA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR
Equipament complert per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de fins a 20 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que

Rend.: 0,004 **3.112,60** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 306 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 306 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,491	/R x	24,86000	=	3.051,56500	
			Subtotal:					3.051,56500	3.051,56500
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	3.051,56500	=	61,03130	
			Subtotal:					61,03130	61,03130
			COST DIRECTE						3.112,59630
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3.112,59630**

P-116 **K1213251** m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km **Rend.: 0,909** **8,62** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,080	/R x	28,69000	=	2,52497	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,160	/R x	24,65000	=	4,33883	
			Subtotal:					6,86380	6,86380
Maquinària									
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,040	/R x	40,00000	=	1,76018	
			Subtotal:					1,76018	1,76018

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 307 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 307 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				8,62398
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**8,62398**
P-117	**K1215250**	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	**Rend.: 1,000**				**0,10** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B0Y15250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	1,000	x	0,10000 =	0,10000	
				Subtotal:			0,10000	0,10000
				COST DIRECTE				0,10000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**0,10000**
P-118	**K2148211**	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**185,36** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	8,000	/R x	23,17000 =	185,36000	
				Subtotal:			185,36000	185,36000
				COST DIRECTE				185,36000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**185,36000**
	K2148251	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**147,71** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	6,375	/R x	23,17000 =	147,70875	
				Subtotal:			147,70875	147,70875

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 308 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 308 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE			147,70875	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**147,70875**	
P-119	**K2161511**	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**			**6,72**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,290	/R x 23,17000 =	6,71930		
				Subtotal:		6,71930	6,71930	
				COST DIRECTE			6,71930	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,71930**	
P-120	**K2182301**	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport de runes a l'abocador i cànon	**Rend.: 1,000**			**9,27**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,400	/R x 23,17000 =	9,26800		
				Subtotal:		9,26800	9,26800	
				COST DIRECTE			9,26800	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,26800**	
P-121	**K2195D24**	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**			**13,90**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,600	/R x 23,17000 =	13,90200		
				Subtotal:		13,90200	13,90200	
				COST DIRECTE			13,90200	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,90200**	
P-122	**K219D2A0**	m2	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**			**13,90**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,600	/R x 23,17000 =	13,90200		
				Subtotal:		13,90200	13,90200	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 309 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 309 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			COST DIRECTE					13,90200
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**13,90200**
	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**1,07** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	24,61000 =	0,49220	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x	28,69000 =	0,57380	
					Subtotal:		1,06600	1,06600
			COST DIRECTE					1,06600
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,06600**
P-123	**K2213422**	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora I MITJANS MANUALS i càrrega directa sobre CONTENIDOR	**Rend.: 0,375**				**10,01** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,038	/R x	98,75000 =	10,00667	
					Subtotal:		10,00667	10,00667
			COST DIRECTE					10,00667
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**10,00667**
P-124	**K43RP50C**	m	Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element	**Rend.: 1,000**				**8,04** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,130	/R x	23,17000 =	3,01210	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,130	/R x	27,76000 =	3,60880	
					Subtotal:		6,62090	6,62090
Materials								
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,200	x	7,12000 =	1,42400	
					Subtotal:		1,42400	1,42400

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 310 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 310 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			COST DIRECTE					8,04490
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**8,04490**
P-125	**K43Z1100**	u	Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta SEGONS DETALL DE PROJECTE	**Rend.: 0,708**				**2,00** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,050	/R x	27,76000 =	1,96045	
			Subtotal:				1,96045	1,96045
Materials								
	B0A41000	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC	0,010	x	3,85000 =	0,03850	
			Subtotal:				0,03850	0,03850
			COST DIRECTE					1,99895
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,99895**
	K4435115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**Rend.: 1,000**				**2,65** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0135000	h	Ajudant soldador	0,013	/R x	24,74000 =	0,32162	
	A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,023	/R x	28,22000 =	0,64906	
			Subtotal:				0,97068	0,97068
Maquinària								
	C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,023	/R x	3,11000 =	0,07153	
			Subtotal:				0,07153	0,07153
Materials								
	B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,61000 =	1,61000	
			Subtotal:				1,61000	1,61000
			COST DIRECTE					2,65221
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**2,65221**
P-126	**K444F131**	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclou forats per col.locar tacs hilti	**Rend.: 0,353**				**4,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 311 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 311 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,017	/R x	23,17000	=	1,11584	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,017	/R x	27,76000	=	1,33688	
					Subtotal:			2,45272	2,45272
Materials									
	B44ZF031	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,55000	=	1,55000	
					Subtotal:			1,55000	1,55000
						COST DIRECTE			4,00272
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,00272**
	K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment	**Rend.:**	**1,000**				**151,94** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	2,052	/R x	23,17000	=	47,54484	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,513	/R x	27,76000	=	14,24088	
					Subtotal:			61,78572	61,78572
Materials									
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050	x	85,86000	=	90,15300	
					Subtotal:			90,15300	90,15300
						COST DIRECTE			151,93872
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**151,93872**
	K4DGC500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	**Rend.:**	**1,000**				**48,72** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,720	/R x	24,65000	=	17,74800	
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,960	/R x	27,76000	=	26,64960	
					Subtotal:			44,39760	44,39760
Materials									
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0201	x	11,76000	=	0,23638	
	B0A31000	kg	Clau acer	0,0988	x	1,72000	=	0,16994	
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0019	x	388,96000	=	0,73902	
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,1495	x	2,02000	=	2,32199	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,9998	x	0,43000	=	0,85991	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 312 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 312 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		4,32724	4,32724
				COST DIRECTE				48,72484
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**48,72484**
	K4FR14F1	u	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada	**Rend.: 1,000**				**15,94** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,250	/R x	23,96000 =	5,99000	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x	27,76000 =	6,94000	
					Subtotal:		12,93000	12,93000
Maquinària								
	C200V000	h	Equip d'injecció manual de resines	0,100	/R x	1,58000 =	0,15800	
	C200F000	h	Màquina taladradora	0,120	/R x	3,80000 =	0,45600	
					Subtotal:		0,61400	0,61400
Materials								
	B0715200	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació	2,500	x	0,84000 =	2,10000	
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,206	x	1,41665 =	0,29183	
					Subtotal:		2,39183	2,39183
				COST DIRECTE				15,93583
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,93583**
	K4S5U009	m	Recrescut del gruix de pilar de formigó armat de 45x45 cm de secció, amb una capa de 5 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/I, col·locat manualment des del sostre de la planta superior mitjançant orificis fets previament, previa aplicació d'un adhesiu de resines epoxi de dos components a la superfície del formigó del pilar	**Rend.: 1,000**				**100,71** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	1,340	/R x	27,76000 =	37,19840	
	A0150000	h	Manobre especialista	1,340	/R x	23,96000 =	32,10640	
					Subtotal:		69,30480	69,30480
Maquinària								
	C200D000	h	Vibrador d'agulla	0,360	/R x	1,30000 =	0,46800	
					Subtotal:		0,46800	0,46800
Materials								

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 313 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 313 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,120	x	82,75000 =	9,93000	
	B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	1,300	x	16,16000 =	21,00800	
					Subtotal:		30,93800	30,93800
					COST DIRECTE			100,71080
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**100,71080**
	K4ZWGDC1	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 120 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de fàbrica de maó	**Rend.: 1,000**				**9,99** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,220	/R x	27,76000 =	6,10720	
					Subtotal:		6,10720	6,10720
Maquinària								
	C200F000	h	Màquina taladradora	0,050	/R x	3,80000 =	0,19000	
					Subtotal:		0,19000	0,19000
Materials								
	B0A6AH9B	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària	1,000	x	3,69000 =	3,69000	
					Subtotal:		3,69000	3,69000
					COST DIRECTE			9,98720
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,98720**
P-127	**K4ZWMB01**	u	Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís	**Rend.: 1,000**				**10,45** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,200	/R x	27,76000 =	5,55200	
					Subtotal:		5,55200	5,55200
Maquinària								
	C200F000	h	Màquina taladradora	0,050	/R x	3,80000 =	0,19000	
					Subtotal:		0,19000	0,19000
Materials								
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	1,000	x	4,71000 =	4,71000	
					Subtotal:		4,71000	4,71000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 314 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 314 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				10,45200
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,45200**
P-128	**K4ZWXOO1**	u	CONNECTORS B-500S format per 1d 12c cada 40 cm de longitud de 45 cm amb baarrers d'acer innoxidable. Inclou perforació i reblert de resines	**Rend.: 0,557**				**15,00** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,220	/R x	27,76000 =	10,96445	
					Subtotal:		10,96445	10,96445
Maquinària								
	C200F000	h	Màquina taladradora	0,050	/R x	3,80000 =	0,34111	
					Subtotal:		0,34111	0,34111
Materials								
	B0A6AH9B	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària	1,000	x	3,69000 =	3,69000	
					Subtotal:		3,69000	3,69000
				COST DIRECTE				14,99556
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,99556**
P-129	**K6524AAC**	m2	ENVÀ 12 CM Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) en cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Aïllament interior de plaques de llana de roca de 70mm de gruix de densitat 55 kg/m3 i transmitància térmica 0,038 W/(mK). Els treballs inclouen: Replanteig, anivellació i aplomat. Banda acústica a totes les bases de la perfileria en contacte amb paraments horitzontals i verticals. Amb rejuntat de plaques amb cinta i pasta, i posterior polit. Subministrament i col·locació de reforços de xapa galvanitzada o amb tauló de fusta 48mm de gruix, col·locat fixat a la subestructura de perfils dels paraments amb cargols, sobre les quals es fixaran els elements encastats o suportats els paraments verticals, com les aixetes, radiadors, mobles de cuina, armaris, mobles, televisors, etc i tot el que el parament hagi de suportar. Suplements de muntants / travessers d'estructura d'envà, per reforçar l'estructura en els passos d'instal·lacions on així ho necessiti. Col·locació de marcs i / o premarcs de portes, portes	**Rend.: 1,000**				**45,72** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 315 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 315 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

RF, fusteria en general i registres, tot tipus de reixes de ventilació, caixetins i caixes de conexions electriques i de telecomunicacions, filada de morter d'anivellament sobre suport.

Criteri de mesuraments: de 0 a 4 m2 = buit per ple de 4 a 8 m2 = deduint el 50% mes de 8 m2 = deduint el 100%.
Els mesuraments d'obra per a desenvolupaments inferior a 1 ml, pilars, tancament d'instal·lacions, conductes, xemeneies es considerarà la seva dimensió real exacta per la seva altura corresponent encara que es realitzin posteriorment a l'execució de les divisòries de fàbrica. Inclou els tancaments majors a 3.00 mt. d'altura.

Inclou la recollida i neteja de la zona de treball després del final de l'activitat a cada zona de treball, i el transport de runes i elements sobrants a contenidor.

P-130 K7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir — **Rend.: 1,000** — **2,59 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	24,65000	=	0,49300	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	27,76000	=	1,11040	
			Subtotal:					1,60340	1,60340
Materials									
	B7B11170	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2	1,100	x	0,90000	=	0,99000	
			Subtotal:					0,99000	0,99000
			COST DIRECTE						2,59340
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2,59340**

K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida — **Rend.: 1,000** — **1,44 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,015	/R x	24,65000	=	0,36975	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,030	/R x	27,76000	=	0,83280	
			Subtotal:					1,20255	1,20255
Materials									
	B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	1,100	x	0,22000	=	0,24200	
			Subtotal:					0,24200	0,24200

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 316 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 316 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				COST DIRECTE					1,44455
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,44455**
P-131	**K7B2X001**	m2	LÀMINA DE POLIETILÉ (ANTI GAS RADÓ) Làmina de polietilé d'alta densitat (HDPE) de SikaProof o similar. Molt baixa permeabilitat i gran resistència mecànica. Col.locació sobre la base regularitzada del terreny , làmina continua amb solapes mínims de 30 cm amb segellat hermètic de solapes EStanquietat al gas radó: ha de tenir una permeabilitat molt baixa al radó	**Rend.: 0,253**					**5,00** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,015	/R x	24,65000	=	1,46146	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,030	/R x	27,76000	=	3,29170	
					Subtotal:			4,75316	4,75316
Materials									
	B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	1,100	x	0,22000	=	0,24200	
					Subtotal:			0,24200	0,24200
				COST DIRECTE					4,99516
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**4,99516**
P-132	**K7D69TK0**	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm	**Rend.: 1,000**					**46,70** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,075	/R x	24,65000	=	1,84875	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,770	/R x	27,76000	=	21,37520	
					Subtotal:			23,22395	23,22395
Materials									
	B89ZT000	kg	Pintura intumescent	2,1525	x	9,73000	=	20,94383	
	B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	0,1701	x	14,91000	=	2,53619	
					Subtotal:			23,48002	23,48002
				COST DIRECTE					46,70397
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**46,70397**
P-133	**K81131B1**	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle	**Rend.: 0,901**					**24,99** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,253	/R x	23,17000	=	6,50612	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 317 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 317 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,506	/R x	27,76000 =	15,58997	
					Subtotal:		22,09609	22,09609
Materials								
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0281	x	103,14480 =	2,89837	
					Subtotal:		2,89837	2,89837
					COST DIRECTE			24,99446
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**24,99446**
P-134	**K8771B1H**	m2	Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts	**Rend.: 1,000**				**17,03** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,315	/R x	27,76000 =	8,74440	
	A0140000	h	Manobre	0,315	/R x	23,17000 =	7,29855	
					Subtotal:		16,04295	16,04295
Materials								
	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0063	x	156,72250 =	0,98735	
					Subtotal:		0,98735	0,98735
					COST DIRECTE			17,03030
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**17,03030**
P-135	**K8785310**	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals	**Rend.: 1,000**				**5,33** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,140	/R x	23,17000 =	3,24380	
					Subtotal:		3,24380	3,24380
Maquinària								
	C200Y000	h	Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual	0,140	/R x	1,95000 =	0,27300	
					Subtotal:		0,27300	0,27300
Materials								
	B0111000	m3	Aigua	0,001	x	1,56000 =	0,00156	
	B8ZA4000	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	0,500	x	3,63000 =	1,81500	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 318 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 318 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		1,81656	1,81656
				COST DIRECTE				5,33336
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,33336**
	K8K1D14K	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10	**Rend.: 1,000**				**26,95** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,250	/R x	23,17000 =	5,79250	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	27,76000 =	13,88000	
					Subtotal:		19,67250	19,67250
Materials								
	B0FJ3QQ3	u	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	6,9972	x	0,83000 =	5,80768	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0074	x	198,09160 =	1,46588	
					Subtotal:		7,27356	7,27356
				COST DIRECTE				26,94606
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**26,94606**
P-136	**K8K1X001**	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica tipus GRECOGRES o similar , amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10	**Rend.: 0,710**				**34,98** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,250	/R x	23,17000 =	8,15845	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	27,76000 =	19,54930	
					Subtotal:		27,70775	27,70775
Materials								
	B0FJ3QQ3	u	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	6,9972	x	0,83000 =	5,80768	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0074	x	198,09160 =	1,46588	
					Subtotal:		7,27356	7,27356
				COST DIRECTE				34,98131
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**34,98131**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 319 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 319 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-137	**K9234B91**	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	**Rend.: 1,000**				**8,88** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100	/R x	23,96000 =	2,39600	
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x	23,17000 =	1,15850	
					Subtotal:		3,55450	3,55450
Maquinària								
	C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,050	/R x	7,77000 =	0,38850	
					Subtotal:		0,38850	0,38850
Materials								
	B0331300	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	0,2678	x	18,43000 =	4,93555	
					Subtotal:		4,93555	4,93555
						COST DIRECTE		8,87855
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,87855**
	K93Z1R30	m2	Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent	**Rend.: 1,000**				**4,34** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	27,76000 =	2,77600	
					Subtotal:		2,77600	2,77600
Materials								
	B07Z1R12	kg	Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents	0,150	x	10,42000 =	1,56300	
					Subtotal:		1,56300	1,56300
						COST DIRECTE		4,33900
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,33900**
P-138	**K93ZX001**	m2	RESINA ADHESIVA SIKAGUARD 41 o equivalent Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb formigó sobre peces ceràmiques	**Rend.: 1,000**				**4,34** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	27,76000 =	2,77600	
					Subtotal:		2,77600	2,77600
Materials								
	B07Z1R12	kg	Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents	0,150	x	10,42000 =	1,56300	
					Subtotal:		1,56300	1,56300

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 320 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 320 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				4,33900
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**4,33900**
P-139	**NAC010**	m²	Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de climatització, realitzat amb feltre aïllant de llana de roca, Fieltro 128 ´´ROCKWOOL´´, revestit per una de les seves cares amb un complex d'alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,28 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	**Rend.:**	**1,000**			**20,92**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	MO101	h	Ajudant muntador d'aïllaments.	0,118	/R x	26,39000 =	3,11402	
	MO054	h	Oficial 1ª muntador d'aïllaments.	0,118	/R x	30,63000 =	3,61434	
					Subtotal:		6,72836	6,72836
Materials								
	MT16LRW0	m²	Feltre aïllant de llana de roca, Fieltro 128 ´´ROCKWOOL´´, revestit per una de les seves cares amb un complex d'alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,28 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, densitat 21 kg/m³, calor específic 840 J/kgK i factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1,3, segons UNE-EN 13162.	1,100	x	12,26000 =	13,48600	
	MT42CON0	m	Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament.	1,500	x	0,20000 =	0,30000	
					Subtotal:		13,78600	13,78600
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	20,51450 =	0,41029	
					Subtotal:		0,41029	0,41029
				COST DIRECTE				20,92465
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**20,92465**
P-140	**P2140-4RRL**	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon	**Rend.:**	**1,000**			**24,24**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 321 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 321 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	23,88000 =	23,88000	
					Subtotal:		23,88000	23,88000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,35820
				COST DIRECTE				24,23820
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**24,23820**
P-141	**P2140-4RRM**	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon	**Rend.: 1,000**				**24,24** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	23,88000 =	23,88000	
					Subtotal:		23,88000	23,88000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,35820
				COST DIRECTE				24,23820
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**24,23820**
P-142	**P2140-4RRN**	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Inclou transport de runes a l'abocadoir + cànon	**Rend.: 0,485**				**24,99** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	23,88000 =	24,61856	
					Subtotal:		24,61856	24,61856
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,36928
				COST DIRECTE				24,98784
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**24,98784**
P-143	**P2143-4RQT**	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**12,09** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300	/R x	24,69000 =	7,40700	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	23,88000 =	2,38800	
					Subtotal:		9,79500	9,79500
Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,150	/R x	14,32000 =	2,14800	
					Subtotal:		2,14800	2,14800

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 322 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 322 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,14693
				COST DIRECTE				12,08993
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**12,08993**
P-144	**P2143-4RR2**	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**7,27** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	23,88000 =	7,16400	
				Subtotal:			7,16400	7,16400
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,10746
				COST DIRECTE				7,27146
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**7,27146**
P-145	**P2146-DJ24**	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**Rend.: 1,000**				**11,67** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,140	/R x	64,73000 =	9,06220	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,048	/R x	54,34000 =	2,60832	
				Subtotal:			11,67052	11,67052
				COST DIRECTE				11,67052
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**11,67052**
P-146	**P2146-DJ4O**	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**Rend.: 1,000**				**11,18** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,342	/R x	24,69000 =	8,44398	
				Subtotal:			8,44398	8,44398
Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,072	/R x	14,32000 =	1,03104	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,029	/R x	54,34000 =	1,57586	
				Subtotal:			2,60690	2,60690
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,12666
				COST DIRECTE				11,17754
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**11,17754**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 323 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 323 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-147	**P2146-DP99**	m2	Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador, amb càrrega mecànica i manual sobre dúmper o camió. Inclòs temps d'espera	**Rend.:**	**1,000**			**6,62** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,078	/R x	64,73000 =	5,04894	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,029	/R x	54,34000 =	1,57586	
					Subtotal:		6,62480	6,62480
			COST DIRECTE					6,62480
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**6,62480**
	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**Rend.:**	**1,000**			**40,67** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7508	/R x	24,69000 =	18,53725	
	A0D-0007	h	Manobre	0,7508	/R x	23,88000 =	17,92910	
					Subtotal:		36,46635	36,46635
Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2553	/R x	14,32000 =	3,65590	
					Subtotal:		3,65590	3,65590
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,54700
			COST DIRECTE					40,66925
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**40,66925**
P-148	**P2146-X001**	m2	DEMOLICIÓ DE PECES PREFABRICADES DE BREINCO Demolició de paviment de peces prefabricades de Breinco i base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador, amb càrrega mecànica i manual sobre dúmper o camió. Inclòs temps d'espera Es recuperaran les peces per posterior col.locació	**Rend.:**	**0,552**			**12,00** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,078	/R x	64,73000 =	9,14663	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,029	/R x	54,34000 =	2,85482	
					Subtotal:		12,00145	12,00145

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 324 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 324 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				12,00145
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**12,00145**
P-149	**P214K-CRN6**	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**14,54** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	23,88000 =	14,32800	
				Subtotal:			14,32800	14,32800
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,21492
				COST DIRECTE				14,54292
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,54292**
P-150	**P214M-AKZG**	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**43,98** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	1,400	/R x	23,88000 =	33,43200	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,350	/R x	24,69000 =	8,64150	
				Subtotal:			42,07350	42,07350
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,350	/R x	3,63000 =	1,27050	
				Subtotal:			1,27050	1,27050
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,63110
				COST DIRECTE				43,97510
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**43,97510**
P-151	**P214M-AKZH**	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, escala metàl.lkica , divisòries cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor inclou transport de runes a l'abocador + cànon Tot complert i acabat	**Rend.: 0,900**				**55,02** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,350	/R x	29,08000 =	11,30889	
	A0D-0007	h	Manobre	1,500	/R x	23,88000 =	39,80000	
				Subtotal:			51,10889	51,10889
Maquinària								

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 325 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 325 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,350	/R x	8,09000 =	3,14611	
					Subtotal:		3,14611	3,14611
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,76663
				COST DIRECTE				55,02163
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**55,02163**
P-152	**P214O-4RO3**	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**193,91** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	8,000	/R x	23,88000 =	191,04000	
					Subtotal:		191,04000	191,04000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			2,86560
				COST DIRECTE				193,90560
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**193,90560**
	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	**Rend.: 1,000**				**4,99** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1489	/R x	24,69000 =	3,67634	
					Subtotal:		3,67634	3,67634
Maquinària								
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,1489	/R x	8,46000 =	1,25969	
					Subtotal:		1,25969	1,25969
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,05515
				COST DIRECTE				4,99118
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**4,99118**
P-153	**P21R0-92GM**	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**Rend.: 1,000**				**956,20** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	5,200	/R x	36,80000 =	191,36000	
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	2,660	/R x	32,66000 =	86,87560	
					Subtotal:		278,23560	278,23560
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	6,380	/R x	65,28000 =	416,48640	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 326 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 326 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CRE0-00C0	h	Motoserra	5,200	/R x	3,63000 =	18,87600	
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (73540 W) de potència, amb braç desbrossador	2,060	/R x	49,48000 =	101,92880	
	C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	5,200	/R x	26,25000 =	136,50000	
						Subtotal:	673,79120	673,79120
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		4,17353
					COST DIRECTE			956,20033
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**956,20033**
	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	**Rend.: 0,308**				**15,00** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,045	/R x	102,70000 =	15,00487	
						Subtotal:	15,00487	15,00487
					COST DIRECTE			15,00487
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**15,00487**
P-154	**P221D-DZ32**	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora	**Rend.: 1,000**				**11,26** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C133-00EQ	h	Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	0,218	/R x	51,67000 =	11,26406	
						Subtotal:	11,26406	11,26406
					COST DIRECTE			11,26406
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**11,26406**
P-155	**P221D-10CXO**	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador elèctrica i amb les terres deixades a la vora	**Rend.: 1,000**				**11,26** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C133-10CW	h	Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	0,218	/R x	51,67000 =	11,26406	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 327 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 327 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		11,26406	11,26406
				COST DIRECTE				11,26406
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**11,26406**
	P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**Rend.: 1,000**				**3,52** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0236	/R x	76,84000 =	1,81342	
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0215	/R x	79,25000 =	1,70388	
					Subtotal:		3,51730	3,51730
				COST DIRECTE				3,51730
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,51730**
P-156	**P2253-547K**	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim	**Rend.: 1,000**				**21,09** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,025	/R x	23,88000 =	0,59700	
					Subtotal:		0,59700	0,59700
Maquinària								
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,016	/R x	81,37000 =	1,30192	
					Subtotal:		1,30192	1,30192
Materials								
	B036-21CI	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm	1,705	x	11,25000 =	19,18125	
					Subtotal:		19,18125	19,18125
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,00896
				COST DIRECTE				21,08913
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**21,08913**
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	**Rend.: 1,000**				**1,66** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,020	/R x	23,88000 =	0,47760	
					Subtotal:		0,47760	0,47760
Maquinària								

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 328 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 328 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C131-005E	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	0,020	/R x	58,54000 =	1,17080	
					Subtotal:		1,17080	1,17080
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,00716
				COST DIRECTE				1,65556
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,65556**
P-157	**P2R5-DT34**	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	**Rend.: 1,000**				**15,79** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C1R1-00D2	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000	/R x	15,79000 =	15,79000	
					Subtotal:		15,79000	15,79000
				COST DIRECTE				15,79000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,79000**
P-158	**P2RA-EU7I**	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	**Rend.: 1,000**				**15,95** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B2RA-28UQ	t	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,450	x	11,00000 =	15,95000	
					Subtotal:		15,95000	15,95000
				COST DIRECTE				15,95000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,95000**
P-159	**P2RA-EU7K**	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	**Rend.: 1,000**				**9,50** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B2RA-28V5	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents	1,000	x	9,50000 =	9,50000	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 329 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 329 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
					Subtotal:		9,50000	9,50000
				COST DIRECTE				9,50000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,50000**
P-160	**P430-6UIV**	m3	Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports	**Rend.:**	**1,000**			**2.122,23** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	3,000	/R x	25,60000 =	76,80000	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	6,000	/R x	29,12000 =	174,72000	
					Subtotal:		251,52000	251,52000
Maquinària								
	C15G-00DC	h	Grua autopropulsada de 20 t	3,000	/R x	65,34000 =	196,02000	
					Subtotal:		196,02000	196,02000
Materials								
	B433-1BSV	m3	Element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 segons UNE-EN 351-1	1,000	x	1.670,92000 =	1.670,92000	
					Subtotal:		1.670,92000	1.670,92000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		3,77280
				COST DIRECTE				2.122,23280
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.122,23280**
P-161	**P435-6UHN**	m3	Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1), col·locat clavat	**Rend.:**	**1,000**			**2.350,15** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	17,500	/R x	25,60000 =	448,00000	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	35,000	/R x	29,12000 =	1.019,20000	
					Subtotal:		1.467,20000	1.467,20000
Materials								
	B432-1C0W	m3	Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1)	1,000	x	837,54000 =	837,54000	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 330 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 330 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat	10,000	x	2,34000 =	23,40000	
					Subtotal:		860,94000	860,94000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		22,00800
				COST DIRECTE				2.350,14800
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.350,14800**
	P4534-IISE	m3	Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/10/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	**Rend.: 1,000**				**167,26** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,403	/R x	23,88000 =	9,62364	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,1008	/R x	28,61000 =	2,88389	
					Subtotal:		12,50753	12,50753
Maquinària								
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,168	/R x	168,25000 =	28,26600	
					Subtotal:		28,26600	28,26600
Materials								
	B06F2-I62A	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/10/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,075	x	117,37000 =	126,17275	
					Subtotal:		126,17275	126,17275
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,31269
				COST DIRECTE				167,25897
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**167,25897**
	P4534-KWJP	m3	Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	**Rend.: 1,000**				**158,01** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,403	/R x	23,88000 =	9,62364	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,1008	/R x	28,61000 =	2,88389	
					Subtotal:		12,50753	12,50753
Maquinària								
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,168	/R x	168,25000 =	28,26600	
					Subtotal:		28,26600	28,26600
Materials								
	B06F2-HZB	m3	Formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,075	x	108,77000 =	116,92775	
					Subtotal:		116,92775	116,92775

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 331 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 331 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,31269
				COST DIRECTE				158,01397
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**158,01397**
	P4534-NC77	m3	Formigonament per a cèrcols inclinats, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/10/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	**Rend.: 1,000**				**140,27** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,1108	/R x	28,61000 =	3,16999	
	A0D-0007	h	Manobre	0,443	/R x	23,88000 =	10,57884	
					Subtotal:		13,74883	13,74883
Materials								
	B06F2-I62A	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/B/10/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,075	x	117,37000 =	126,17275	
					Subtotal:		126,17275	126,17275
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,34372
				COST DIRECTE				140,26530
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**140,26530**
	P45D3-I2JS	m3	Formigonament per a volta, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	**Rend.: 1,000**				**135,13** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,264	/R x	23,88000 =	6,30432	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,066	/R x	28,61000 =	1,88826	
					Subtotal:		8,19258	8,19258
Maquinària								
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,099	/R x	168,25000 =	16,65675	
					Subtotal:		16,65675	16,65675
Materials								
	B06F2-I05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,020	x	107,92000 =	110,07840	
					Subtotal:		110,07840	110,07840
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,20481
				COST DIRECTE				135,13254
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**135,13254**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 332 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 332 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-163	**P45D3-X001**	m3	Formigonament per a volta, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Inclou fibres de basalt	**Rend.:**	**1,000**				**135,13** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,264	/R x	23,88000	=	6,30432	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,066	/R x	28,61000	=	1,88826	
					Subtotal:			8,19258	8,19258
Maquinària									
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,099	/R x	168,25000	=	16,65675	
					Subtotal:			16,65675	16,65675
Materials									
	B06F2-I05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,020	x	107,92000	=	110,07840	
					Subtotal:			110,07840	110,07840
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,20481
				COST DIRECTE					135,13254
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**135,13254**
	P4B4-3FRH	kg	Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.:**	**1,000**				**1,93** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x	28,61000	=	0,28610	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	25,40000	=	0,25400	
					Subtotal:			0,54010	0,54010
Materials									
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,005	x	2,09000	=	0,01045	
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,37557	=	1,37557	
					Subtotal:			1,38602	1,38602
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00810
				COST DIRECTE					1,93422
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,93422**
	P4D8-3UAF	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta	**Rend.:**	**1,000**				**98,80** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,480	/R x	27,23000	=	13,07040	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,640	/R x	30,67000	=	19,62880	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 333 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 333 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		32,69920	32,69920
Materials								
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0201	x 14,94000	=	0,30029	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,1501	x 407,28000	=	61,13273	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,991	x 0,46000	=	0,91586	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1007	x 1,89000	=	0,19032	
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,1495	x 2,39000	=	2,74731	
					Subtotal:		65,28651	65,28651
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,81748
				COST DIRECTE				98,80319
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**98,80319**
P-164	**P4FO-4SM3**	ML	Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4	**Rend.:**	**1,000**			**7,55** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x 23,88000	=	2,38800	
					Subtotal:		2,38800	2,38800
Materials								
	B4L5-0KZB	m	Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm i alçària de 16 cm	1,000	x 5,09000	=	5,09000	
					Subtotal:		5,09000	5,09000
				DESPESES AUXILIARS	3,00 %			0,07164
				COST DIRECTE				7,54964
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**7,54964**
P-165	**P4GK-AJRA**	u	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada. Inclou - Taladre i resina Sikadur 42 o equivalent aplicat previ netejat amb aire comprimit - Forats de 40 cm i barres de D 12 mm. Tot complert i acabat.	**Rend.:**	**1,000**			**27,09** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,420	/R x 28,61000	=	12,01620	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,420	/R x 24,69000	=	10,36980	
					Subtotal:		22,38600	22,38600
Maquinària								

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 334 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 334 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,210	/R x	4,28000 =	0,89880	
	C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	0,100	/R x	1,58000 =	0,15800	
			Subtotal:				1,05680	1,05680
Materials								
	B079-06TF	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació	2,500	x	1,21000 =	3,02500	
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,206	x	1,37557 =	0,28337	
			Subtotal:				3,30837	3,30837
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,33579
			COST DIRECTE					27,08696
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**27,08696**
P-166	**P52D-H8GP**	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra	**Rend.: 1,000**				**40,23** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,640	/R x	28,61000 =	18,31040	
	A0D-0007	h	Manobre	0,320	/R x	23,88000 =	7,64160	
			Subtotal:				25,95200	25,95200
Materials								
	B526-0XSO	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	9,500	x	0,84000 =	7,98000	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,026	x	217,34355 =	5,65093	
			Subtotal:				13,63093	13,63093
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,64880
			COST DIRECTE					40,23173
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**40,23173**
P-167	**P5Z22-5ETCB**	m2	Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 120 mm de gruix i cara interior amb tauler encenalls de fusta amb magnesita de 15 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de juntes. Article: ref. TKH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU	**Rend.: 1,000**				**88,82** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,180	/R x	28,61000 =	5,14980	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,180	/R x	25,40000 =	4,57200	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 335 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 335 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		9,72180	9,72180
Materials								
	B0CU1-HKM	m2	Panell sandvitx encadellat a les quatre cares THERMOCHIP ROOF-PLUS TKH120, format per tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix en la cara exterior amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, nucli de poliestirè extruït de 120 mm de gruix i tauler encenalls de fusta amb magnesita de 15 mm de gruix en la cara interior. Article: ref. TKH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU	1,050	x 70,36000 =		73,87800	
	B7Z3-1K7K	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	2,200	x 0,97000 =		2,13400	
	B0CU0-12V	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	1,000	x 2,94000 =		2,94000	
					Subtotal:		78,95200	78,95200
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14583
					COST DIRECTE			88,81963
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**88,81963**
P-168	**P5ZA0-51G3**	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10	**Rend.: 1,000**				**21,44** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	23,88000 =	3,58200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	28,61000 =	8,58300	
					Subtotal:		12,16500	12,16500
Materials								
	B526-0XSO	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	5,500	x 0,84000 =		4,62000	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020	x 217,34355 =		4,34687	
					Subtotal:		8,96687	8,96687
					DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,30413
					COST DIRECTE			21,43600
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**21,43600**
P-169	**P5ZJ1-H8ND**	m	Canal exterior de peces ceràmiques esmaltades, col·locada a la vora del ràfec, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i connectada al baixant	**Rend.: 1,000**				**27,19** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,105	/R x	23,88000 =	2,50740	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,210	/R x	28,61000 =	6,00810	
					Subtotal:		8,51550	8,51550

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 336 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 336 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B5ZJ0-H4YT	u	Peça per a canal exterior de coberta, de ceràmica esmaltada de forma semicircular, de 20 cm de diàmetre i 40 cm de llargària	3,000	x	5,56000 =	16,68000	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,008	x	217,34355 =	1,73875	
						Subtotal:	18,41875	18,41875
						DESPESES AUXILIARS 3,00 %		0,25547
						COST DIRECTE		27,18972
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**27,18972**
P-170	**P773-7BSS**	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament	**Rend.: 1,000**				**17,12 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	28,61000 =	8,58300	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	25,40000 =	3,81000	
						Subtotal:	12,39300	12,39300
Materials								
	B0AF-079S	cu	Tatxes d'acer de 30 mm de llargària	0,300	x	3,74000 =	1,12200	
	B770-1PYH	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil	1,100	x	2,49000 =	2,73900	
	B7Z3-1K7K	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	0,700	x	0,97000 =	0,67900	
						Subtotal:	4,54000	4,54000
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,18590
						COST DIRECTE		17,11890
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,11890**
	P782-612Z	m2	Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment amb una dotació de 2 kg/m2 aplicat en dues capes en pols	**Rend.: 1,000**				**5,66 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,064	/R x	28,61000 =	1,83104	
	A0D-0007	h	Manobre	0,032	/R x	23,88000 =	0,76416	
						Subtotal:	2,59520	2,59520
Maquinària								
	C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,032	/R x	1,42000 =	0,04544	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 337 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 337 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		0,04544	0,04544
Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0011	x	2,04000 =	0,00224	
	B753-1KOS	kg	Morter impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment	2,100	x	1,42000 =	2,98200	
					Subtotal:		2,98424	2,98424
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03893
					COST DIRECTE			5,66381
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,66381**
	P7B1-6Q4L	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	**Rend.:**	**1,000**			**2,66** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	28,61000 =	1,14440	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	25,40000 =	0,50800	
					Subtotal:		1,65240	1,65240
Materials								
	B7B1-0KP6	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	1,100	x	0,89000 =	0,97900	
					Subtotal:		0,97900	0,97900
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02479
					COST DIRECTE			2,65619
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,65619**
	P7B2-5RJ7	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida	**Rend.:**	**1,000**			**1,43** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,030	/R x	28,61000 =	0,85830	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,015	/R x	25,40000 =	0,38100	
					Subtotal:		1,23930	1,23930
Materials								
	B775-0KR4	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2	1,100	x	0,16000 =	0,17600	
					Subtotal:		0,17600	0,17600
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01859
					COST DIRECTE			1,43389
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,43389**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 338 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 338 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P7P0-5V7G	u	Aparell d'electroosmosi activa, per a tractament d'humitats capil·lars amb càtode per a presa de terra, connectat al circuit amb caixa registre i derivacions	**Rend.:**	**1,000**			**2.171,30** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000	/R x	25,40000 =	50,80000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000	/R x	29,57000 =	59,14000	
					Subtotal:		109,94000	109,94000
Materials								
	BG3I-06WA	m	Conductor de coure-zinc nu, unipolar de secció 1x100 mm2	1,250	x	23,74000 =	29,67500	
	B7P0-147V	u	Aparell d'electroosmosi activa per a tractament d'humitats capil·lars amb càtode per a presa de terra	1,000	x	2.014,27000 =	2.014,27000	
	BG12-0G5D	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	1,000	x	13,57000 =	13,57000	
					Subtotal:		2.057,51500	2.057,51500
			DESPESES AUXILIARS		3,50 %			3,84790
			COST DIRECTE					2.171,30290
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**2.171,30290**
	P7P1-BZ7D	m2	Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat i raspat	**Rend.:**	**1,000**			**125,89** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,450	/R x	28,61000 =	41,48450	
	A0D-0007	h	Manobre	1,450	/R x	23,88000 =	34,62600	
					Subtotal:		76,11050	76,11050
Materials								
	B07A-12XY	kg	Morter porós drenant de ciment gris i additiu inclusor d'aire	33,480	x	1,43000 =	47,87640	
					Subtotal:		47,87640	47,87640
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			1,90276
			COST DIRECTE					125,88966
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**125,88966**
	P7P2-BZ87	m2	El·liminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i mecànics d'arrebossat de morter de calç, portland o guix, en parament vertical, posterior raspatllat fi de tota la superfície	**Rend.:**	**1,000**			**34,63** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,650	/R x	23,88000 =	15,52200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,650	/R x	28,61000 =	18,59650	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 339 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 339 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			34,11850	34,11850
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,51178
				COST DIRECTE				34,63028
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**34,63028**
	P7P7-5V7F	m	Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa en parament vertical a una cara, amb perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, col·locació d'elèctrode de grafit i connexió del circuit a elèctrodes i terminal	**Rend.: 1,000**				**61,23 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	25,40000 =	12,70000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	29,57000 =	14,78500	
				Subtotal:			27,48500	27,48500
Materials								
	BG3I-06WA	m	Conductor de coure-zinc nu, unipolar de secció 1x100 mm2	1,100	x	23,74000 =	26,11400	
	B7P2-13OG	u	Elèctrode de grafit per a tractament d'humitats capil·lars	0,500	x	13,33000 =	6,66500	
				Subtotal:			32,77900	32,77900
				DESPESES AUXILIARS	3,50	%		0,96198
				COST DIRECTE				61,22598
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**61,22598**
P-172	**P811-H7RD**	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat	**Rend.: 1,000**				**27,57 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,330	/R x	23,88000 =	7,88040	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,560	/R x	28,61000 =	16,02160	
				Subtotal:			23,90200	23,90200
Materials								
	B07F-0LSV	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,017	x	180,35010 =	3,06595	
				Subtotal:			3,06595	3,06595
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,59755
				COST DIRECTE				27,56550
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**27,56550**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 340 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 340 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	P815-3FNC	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	**Rend.:**	**1,000**				**9,13** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,071	/R x	23,88000	=	1,69548	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,142	/R x	28,61000	=	4,06262	
					Subtotal:			5,75810	5,75810
Materials									
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,16000	=	0,12768	
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	0,0202	x	153,34280	=	3,09752	
					Subtotal:			3,22520	3,22520
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,14395
				COST DIRECTE					9,12725
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**9,12725**
P-173	**P815-X001**	m2	REVESTIMENT AMB MORTER DE CALÇ	**Rend.:**	**1,000**				**9,18** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,071	/R x	23,88000	=	1,69548	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,142	/R x	28,61000	=	4,06262	
					Subtotal:			5,75810	5,75810
Materials									
	B881C012	kg	Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1	0,800	x	0,23000	=	0,18400	
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	0,0202	x	153,34280	=	3,09752	
					Subtotal:			3,28152	3,28152
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,14395
				COST DIRECTE					9,18357
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**9,18357**
P-174	**P824-3R88**	m2	Enrajolat amb mosaic hidraulic o rajola dela bisbal en frontals office i xemeneia, preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**Rend.:**	**0,481**				**50,00** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x	28,61000	=	21,41289	
	A0D-0007	h	Manobre	0,120	/R x	23,88000	=	5,95759	
					Subtotal:			27,37048	27,37048

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 341 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 341 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B0FG2-0GO	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà	1,100	x	15,10000 =	16,61000	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,89000 =	4,36349	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705	x	1,38000 =	0,97290	
					Subtotal:		21,94639	21,94639
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,68426
				COST DIRECTE				50,00113
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**50,00113**
	P875-4SAG	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	**Rend.: 1,000**				**16,97** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,700	/R x	23,88000 =	16,71600	
					Subtotal:		16,71600	16,71600
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,25074
				COST DIRECTE				16,96674
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**16,96674**
P-175	**P881-4WEU**	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat rugós i pintat amb pintura acrílica	**Rend.: 1,000**				**24,97** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	0,500	/R x	28,61000 =	14,30500	
	A01-FEP7	h	Ajudant estucador	0,1667	/R x	25,40000 =	4,23418	
					Subtotal:		18,53918	18,53918
Materials								
	B896-HYCE	kg	Pintura acrílica, en fase aquosa	0,204	x	9,83000 =	2,00532	
	B885-0ZM3	m3	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	0,0074	x	535,88335 =	3,96554	
					Subtotal:		5,97086	5,97086
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,46348
				COST DIRECTE				24,97352
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**24,97352**
	P89C-392L	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**				**32,32** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 342 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 342 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,770	/R x	28,61000	=	22,02970	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,075	/R x	25,40000	=	1,90500	
					Subtotal:			23,93470	23,93470
Materials									
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,2601	x	13,89000	=	3,61279	
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,204	x	21,65000	=	4,41660	
					Subtotal:			8,02939	8,02939
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,35902
				COST DIRECTE					32,32311
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**32,32311**
	P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim	**Rend.:**		**1,000**			**7,27** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,020	/R x	25,40000	=	0,50800	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,175	/R x	28,61000	=	5,00675	
					Subtotal:			5,51475	5,51475
Materials									
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,051	x	21,65000	=	1,10415	
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,0408	x	13,89000	=	0,56671	
					Subtotal:			1,67086	1,67086
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,08272
				COST DIRECTE					7,26833
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**7,26833**
	P8KC-HP6V	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat	**Rend.:**		**1,000**			**26,00** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x	25,40000	=	7,62000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	28,61000	=	8,58300	
					Subtotal:			16,20300	16,20300
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,050	x	24,75000	=	1,23750	
	B0CHK-2OM	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor	1,071	x	6,76000	=	7,23996	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 343 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 343 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x	0,18000 =	1,08000	
					Subtotal:		9,55746	9,55746
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,24305
				COST DIRECTE				26,00351
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**26,00351**
	P8KC-X001	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat COLOR CORTEN i lacat al foc d'1,5 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat	**Rend.: 0,182**				**99,92** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	28,61000 =	47,15934	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x	25,40000 =	41,86813	
					Subtotal:		89,02747	89,02747
Materials								
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,050	x	24,75000 =	1,23750	
	B0CHK-2OM	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor	1,071	x	6,76000 =	7,23996	
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x	0,18000 =	1,08000	
					Subtotal:		9,55746	9,55746
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		1,33541
				COST DIRECTE				99,92034
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**99,92034**
P-177	**P923-I4RY**	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	**Rend.: 1,000**				**83,02** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	23,88000 =	10,74600	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150	/R x	25,99000 =	3,89850	
					Subtotal:		14,64450	14,64450
Maquinària								
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,150	/R x	4,29000 =	0,64350	
					Subtotal:		0,64350	0,64350
Materials								
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050	x	64,30000 =	67,51500	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 344 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 344 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal:				67,51500	67,51500
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,21967
			COST DIRECTE					83,02267
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**83,02267**
	P924-DX77	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	**Rend.:**	**1,000**			**9,35** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x	24,69000 =	2,46900	
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x	23,88000 =	1,19400	
			Subtotal:				3,66300	3,66300
Maquinària								
	C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	0,050	/R x	7,77000 =	0,38850	
			Subtotal:				0,38850	0,38850
Materials								
	B03J-0K8H	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	0,2678	x	19,59000 =	5,24620	
			Subtotal:				5,24620	5,24620
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,05495
			COST DIRECTE					9,35265
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**9,35265**
P-178	**P931-10RNP**	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	**Rend.:**	**1,000**			**122,98** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160	/R x	25,99000 =	4,15840	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160	/R x	24,69000 =	3,95040	
	A0D-0007	h	Manobre	0,480	/R x	23,88000 =	11,46240	
			Subtotal:				19,57120	19,57120
Maquinària								
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,160	/R x	4,29000 =	0,68640	
	C15E-0062	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160	/R x	28,25000 =	4,52000	
			Subtotal:				5,20640	5,20640
Materials								
	B06F1-I2C8	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050	x	93,25000 =	97,91250	
			Subtotal:				97,91250	97,91250

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 345 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 345 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,29357
			COST DIRECTE					122,98367
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**122,98367**
P-179	**P93G-57Q1**	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6	**Rend.:**	**1,000**			**9,92** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,120	/R x	23,88000 =	2,86560	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	28,61000 =	2,86100	
					Subtotal:		5,72660	5,72660
Materials								
	B7C24-0KL	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	0,0105	x	1,12000 =	0,01176	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,042	x	97,41620 =	4,09148	
					Subtotal:		4,10324	4,10324
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,08590
			COST DIRECTE					9,91574
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**9,91574**
	P93M-MBK6	m2	Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió	**Rend.:**	**1,000**			**25,11** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,220	/R x	23,88000 =	5,25360	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	28,61000 =	2,86100	
					Subtotal:		8,11460	8,11460
Materials								
	B06F2-LNX	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	0,1545	x	109,24000 =	16,87758	
					Subtotal:		16,87758	16,87758
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,12172
			COST DIRECTE					25,11390
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**25,11390**
	P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,	**Rend.:**	**1,000**			**164,05** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 346 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 346 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,716	/R x	23,88000	=	40,97808	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,429	/R x	25,99000	=	11,14971	
					Subtotal:			52,12779	52,12779
Materials									
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100	x	100,56679	=	110,62347	
					Subtotal:			110,62347	110,62347
					DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,30319
					COST DIRECTE				164,05445
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**164,05445**
P-180	**P9D3-35SV**	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	**Rend.:**	**1,000**				**25,21** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,420	/R x	28,61000	=	12,01620	
	A0D-0007	h	Manobre	0,210	/R x	23,88000	=	5,01480	
					Subtotal:			17,03100	17,03100
Materials									
	B0FG3-0ED	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	25,5632	x	0,14000	=	3,57885	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020	x	217,34355	=	4,34687	
					Subtotal:			7,92572	7,92572
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,25547
					COST DIRECTE				25,21219
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**25,21219**
	P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**Rend.:**	**1,000**				**69,04** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 347 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 347 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,9414	/R x	23,88000	=	22,48063	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,241	/R x	25,99000	=	32,25359	
					Subtotal:			54,73422	54,73422
Materials									
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,04000	=	0,00204	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	x	145,42000	=	0,45080	
	B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020	x	9,77000	=	9,96540	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	97,41620	=	3,06861	
					Subtotal:			13,48685	13,48685
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,82101
			COST DIRECTE						69,04208
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**69,04208**
	P9Z3-DP4W	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	**Rend.:**		**1,000**			**4,26** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,022	/R x	25,40000	=	0,55880	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,022	/R x	28,61000	=	0,62942	
					Subtotal:			1,18822	1,18822
Materials									
	B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	2,51000	=	3,01200	
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0184	x	2,09000	=	0,03846	
					Subtotal:			3,05046	3,05046
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,01782
			COST DIRECTE						4,25650
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4,25650**
P-182	**PA1G-614B**	UT	RESTAURACIÓ I TRACTAMENT FUSTERIA FUSTERIA INTERIOR XEMENEIA Restauració amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	**Rend.:**		**0,219**			**300,01** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,350	/R x	25,60000	=	40,91324	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 348 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 348 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,750	/R x	29,12000 =	232,69406	
					Subtotal:		273,60730	273,60730
Materials								
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,500	x	4,43000 =	2,21500	
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	0,150	x	24,97000 =	3,74550	
	B0H2-16WA	m3	Quadró de fusta de melis	0,010	x	1.223,65000 =	12,23650	
					Subtotal:		18,19700	18,19700
				DESPESES AUXILIARS		3,00 %		8,20822
				COST DIRECTE				300,01252
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**300,01252**
	PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**22,37** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	23,88000 =	2,38800	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	28,61000 =	2,86100	
					Subtotal:		5,24900	5,24900
Materials								
	BB1A-0XQ0	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m	1,000	x	16,17000 =	16,17000	
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0145	x	56,35000 =	0,81708	
					Subtotal:		16,98708	16,98708
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,13123
				COST DIRECTE				22,36731
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,36731**
	PB30-AJE6	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada	**Rend.:**	**1,000**			**48,59** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,300	/R x	29,06000 =	8,71800	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	25,50000 =	12,75000	
					Subtotal:		21,46800	21,46800
Materials								
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	1,000	x	2,73000 =	2,73000	
	BB30-2DKV	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal	1,050	x	22,92000 =	24,06600	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 349 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 349 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm				
				Subtotal:		26,79600	26,79600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,32202
				COST DIRECTE			48,58602
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**48,58602**
	PB30-X001	UT	R1. REIXA 70X85 CM Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm	**Rend.: 0,046**			**500,49** €
				Unitats		Preu	Parcial Import
Ma d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,300	/R x	29,06000 =	189,52174
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	25,50000 =	277,17391
				Subtotal:			466,69565 466,69565
Materials							
	BB30-2DKV	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	1,050	x	22,92000 =	24,06600
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	1,000	x	2,73000 =	2,73000
				Subtotal:			26,79600 26,79600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		7,00043
				COST DIRECTE			500,49208
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**500,49208**
	PB30-X002	UT	R2. REIXA 48X110 CM Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm Tot complert i acabat	**Rend.: 0,067**			**352,02** €
				Unitats		Preu	Parcial Import
Ma d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,300	/R x	29,06000 =	130,11940
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	25,50000 =	190,29851
				Subtotal:			320,41791 320,41791
Materials							
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	1,000	x	2,73000 =	2,73000
	BB30-2DKV	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	1,050	x	22,92000 =	24,06600

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 350 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 350 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:			26,79600	26,79600
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		4,80627
			COST DIRECTE				352,02018
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**352,02018**

PB30-X003 UT R3. REIXA 95X164CM **Rend.: 0,038** **600,22** €
Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada
Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm
Tot complert i acabat

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	25,50000	=	335,52632	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,300	/R x	29,06000	=	229,42105	
			Subtotal:					564,94737	564,94737
Materials									
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	1,000	x	2,73000	=	2,73000	
	BB30-2DKV	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	1,050	x	22,92000	=	24,06600	
			Subtotal:					26,79600	26,79600
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				8,47421
			COST DIRECTE						600,21758
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**600,21758**

P-184 **PB30-X004** UT R4. porta corredera REIXA 180X230CM **Rend.: 0,015** **1.479,46** €
Porta corredera Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada
Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm
Tot complert i acabat
Inclou marc perimetral format per tub 5x5 cm
Guia klein
Pany per tancar la porta

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,300	/R x	29,06000	=	581,20000	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	25,50000	=	850,00000	
			Subtotal:					1.431,20000	1.431,20000
Materials									
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	1,000	x	2,73000	=	2,73000	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 351 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 351 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BB30-2DKV	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	1,050	x 22,92000 =	24,06600		
					Subtotal:	26,79600		26,79600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			21,46800
				COST DIRECTE				1.479,46400
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.479,46400**
P-185	**PB30-X005**	UT	R5. porta dos fulles REIXA 200X259CM Porta de 2 fulles Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm Tot complert i acabat Inclou marc perimetral format per tub 5x5 cm Guia klein Pany per tancar la porta	**Rend.: 0,014**				**1.583,23** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,300	/R x	29,06000 =	622,71429	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	25,50000 =	910,71429	
					Subtotal:		1.533,42858	1.533,42858
Materials								
	BB30-2DKV	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	1,050	x 22,92000 =	24,06600		
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	1,000	x 2,73000 =	2,73000		
					Subtotal:	26,79600		26,79600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			23,00143
				COST DIRECTE				1.583,22601
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.583,22601**
	PB30-X006	UT	R6. barana REIXA 150X100CM Barana Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada Inclou marc perimetral perfil tipus L 4x1 cm Tot complert i acabat	**Rend.: 0,028**				**805,01** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	25,50000 =	455,35714	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,300	/R x	29,06000 =	311,35714	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 352 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 352 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		766,71428	766,71428
Materials								
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	1,000	x 2,73000	=	2,73000	
	BB30-2DKV	m2	Malla planxa alumini expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	1,050	x 22,92000	=	24,06600	
					Subtotal:		26,79600	26,79600
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		11,50071
					COST DIRECTE			805,01099
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**805,01099**
P-186	**PB31-HAGU**	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra Inclou en fusteria F6 guia klein amb suport metàl.lic i punt inferior per guia metàl.ica Tot complert i acabat	**Rend.: 0,336**				**149,96** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x 28,61000	=	42,57440	
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x 23,88000	=	21,32143	
					Subtotal:		63,89583	63,89583
Materials								
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	1,000	x 84,54000	=	84,54000	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005	x 114,00970	=	0,57005	
					Subtotal:		85,11005	85,11005
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,95844
					COST DIRECTE			149,96432
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**149,96432**
P-187	**PB70-HC75**	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	**Rend.: 1,000**				**658,75** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 353 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 353 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	29,57000 =	14,78500	
					Subtotal:		14,78500	14,78500
Materials								
	B147W-H5I	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	1,000	x	587,93000 =	587,93000	
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	8,000	x	6,94000 =	55,52000	
					Subtotal:		643,45000	643,45000
				DESPESES AUXILIARS		3,50 %		0,51748
				COST DIRECTE				658,75248
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**658,75248**
P-188	**PC16-5NMK**	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	**Rend.:**	**1,000**			**95,43** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	27,79000 =	27,79000	
					Subtotal:		27,79000	27,79000
Materials								
	BC1K-0WN	m2	Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm	1,000	x	57,90000 =	57,90000	
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400	x	0,13000 =	0,57200	
	B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	0,040	x	211,71000 =	8,46840	
					Subtotal:		66,94040	66,94040
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,69475
				COST DIRECTE				95,42515
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**95,42515**
P-189	**PD13-HAWP**	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**Rend.:**	**1,000**			**64,94** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,560	/R x	28,61000 =	16,02160	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,280	/R x	25,40000 =	7,11200	
					Subtotal:		23,13360	23,13360
Materials								
	BD13-H6A6	m	Tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix	1,400	x	22,15000 =	31,01000	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 354 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 354 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BD11-H4Y6	u	Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 120 mm	0,500	x	2,16000	=	1,08000	
	BDW1-1C2L	u	Accessori per a baixant de tub de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	0,330	x	23,93000	=	7,89690	
	BDY1-0LMK	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	1,000	x	1,47000	=	1,47000	
						Subtotal:		41,45690	41,45690
					DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,34700
					COST DIRECTE				64,93750
					DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**64,93750**
P-190	**PD13-HAWT**	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**Rend.:**		**1,000**			**64,94** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,280	/R x	25,40000	=	7,11200	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,560	/R x	28,61000	=	16,02160	
						Subtotal:		23,13360	23,13360
Materials									
	BDY1-0LMK	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	1,000	x	1,47000	=	1,47000	
	BD11-H4Y6	u	Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 120 mm	0,500	x	2,16000	=	1,08000	
	BD13-H6A6	m	Tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix	1,400	x	22,15000	=	31,01000	
	BDW1-1C2L	u	Accessori per a baixant de tub de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	0,330	x	23,93000	=	7,89690	
						Subtotal:		41,45690	41,45690
					DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,34700
					COST DIRECTE				64,93750
					DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**64,93750**
P-191	**PD30-H7UH**	u	Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat	**Rend.:**		**1,000**			**28,31** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	23,88000	=	7,16400	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	28,61000	=	8,58300	
						Subtotal:		15,74700	15,74700
Materials									
	BD30-H4XZ	u	Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm	1,000	x	12,33000	=	12,33000	
						Subtotal:		12,33000	12,33000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 355 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 355 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,23621
				COST DIRECTE				28,31321
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**28,31321**

P-192 PD31-56DT u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat — **Rend.: 1,000** — **403,53** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	7,540	/R x	28,61000	=	215,71940	
	A0D-0007	h	Manobre	3,770	/R x	23,88000	=	90,02760	
					Subtotal:			305,74700	305,74700
Materials									
	BD34-2043	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	1,000	x	26,23000	=	26,23000	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0042	x	145,42000	=	0,61076	
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,0851	x	80,94000	=	6,88799	
	B0F15-06N6	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	110,000	x	0,36000	=	39,60000	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,002	x	2,04000	=	0,00408	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0914	x	217,34355	=	19,86520	
					Subtotal:			93,19803	93,19803
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			4,58621	
				COST DIRECTE				403,53124	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**403,53124**	

P-193 PD32-567J u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter — **Rend.: 1,000** — **100,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	2,000	/R x	28,61000	=	57,22000	
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	23,88000	=	23,88000	
					Subtotal:			81,10000	81,10000
Materials									
	B0F1A-075G	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i salut	33,000	x	0,25000	=	8,25000	
	B07L-1PYE	t	Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma	0,096	x	53,33000	=	5,11968	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 356 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 356 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut					
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,056	x	85,53000 =	4,78968	
					Subtotal:		18,15936	18,15936
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		1,21650
				COST DIRECTE				100,47586
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**100,47586**

P-194 **PD781-WBP0** m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric **Rend.: 1,000** **50,45** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	25,40000 =	5,08000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,190	/R x	23,88000 =	4,53720	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,055	/R x	24,69000 =	1,35795	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,190	/R x	28,61000 =	5,43590	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	28,61000 =	5,72200	
					Subtotal:		22,13305	22,13305
Maquinària								
	C13A-W61K	h	Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm	0,055	/R x	4,14000 =	0,22770	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0422	/R x	54,34000 =	2,29315	
					Subtotal:		2,52085	2,52085
Materials								
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,1646	x	20,57000 =	3,38582	
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,1103	x	85,53000 =	9,43396	
	BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330	x	17,59000 =	5,80470	
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000	x	0,26000 =	0,26000	
	BD7F-1OIT	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	1,200	x	5,48000 =	6,57600	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 357 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 357 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			25,46048	25,46048
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,33200
				COST DIRECTE				50,44638
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**50,44638**

P-195 **PD781-WBP1** m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric **Rend.: 1,000** **59,36** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,190	/R x	28,61000	=	5,43590	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	25,40000	=	5,08000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,190	/R x	23,88000	=	4,53720	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,065	/R x	24,69000	=	1,60485	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	28,61000	=	5,72200	
				Subtotal:				22,37995	22,37995
Maquinària									
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0507	/R x	54,34000	=	2,75504	
	C13A-W61K	h	Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm	0,065	/R x	4,14000	=	0,26910	
				Subtotal:				3,02414	3,02414
Materials									
	BD7F-1OIU	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	1,200	x	8,29000	=	9,94800	
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,1764	x	20,57000	=	3,62855	
	BDW3-FFA	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	1,000	x	0,46000	=	0,46000	
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,1103	x	85,53000	=	9,43396	
	BDW3-FFAL	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	0,330	x	30,75000	=	10,14750	
				Subtotal:				33,61801	33,61801

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 358 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 358 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,33570
			COST DIRECTE			59,35780
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**59,35780**

P-196 **PD781-WBP7** m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric **Rend.: 1,000** **40,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x	28,61000	=	4,29150	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	25,40000	=	3,81000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,190	/R x	23,88000	=	4,53720	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,190	/R x	28,61000	=	5,43590	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,050	/R x	24,69000	=	1,23450	
					Subtotal:			19,30910	19,30910
Maquinària									
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0422	/R x	54,34000	=	2,29315	
	C13A-W61K	h	Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm	0,050	/R x	4,14000	=	0,20700	
					Subtotal:			2,50015	2,50015
Materials									
	BD7F-1OJ7	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	1,200	x	4,50000	=	5,40000	
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,1285	x	20,57000	=	2,64325	
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,0945	x	85,53000	=	8,08259	
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x	5,71000	=	1,88430	
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,09000	=	0,09000	
					Subtotal:			18,10014	18,10014

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 359 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 359 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,28964	
			COST DIRECTE				40,19903	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**40,19903**	
	PF53-3C5S	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	**Rend.: 1,000**				**11,16** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,135	/R x	25,40000 =	3,42900	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,135	/R x	29,57000 =	3,99195	
					Subtotal:		7,42095	7,42095
Materials								
	BF51-04NF	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	2,92000 =	2,97840	
	BFW6-04NZ	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	1,23000 =	0,36900	
	BFYC-04OW	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,28000 =	0,28000	
					Subtotal:		3,62740	3,62740
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,11131	
			COST DIRECTE				11,15966	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**11,15966**	
	PF53-3C5V	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	**Rend.: 1,000**				**14,76** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,170	/R x	25,40000 =	4,31800	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,170	/R x	29,57000 =	5,02690	
					Subtotal:		9,34490	9,34490
Materials								
	BF51-04NI	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	4,28000 =	4,36560	
	BFYC-04OX	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,36000 =	0,36000	
	BFW6-04NU	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	1,83000 =	0,54900	
					Subtotal:		5,27460	5,27460

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 360 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 360 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,14017
			COST DIRECTE					14,75967
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**14,75967**
	PF53-3C65	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**10,18** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,115	/R x	25,40000 =	2,92100	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,115	/R x	29,57000 =	3,40055	
					Subtotal:		6,32155	6,32155
Materials								
	BF51-04NF	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	2,92000 =	2,97840	
	BFYC-04OW	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,28000 =	0,28000	
	BFW6-04NZ	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	1,23000 =	0,36900	
	B0A1-07KI	u	Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior	0,500	x	0,27000 =	0,13500	
					Subtotal:		3,76240	3,76240
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,09482
			COST DIRECTE					10,17877
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**10,17877**
	PF56-FJDZ	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	**Rend.:**	**1,000**			**16,31** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	29,57000 =	5,32260	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	25,40000 =	4,57200	
					Subtotal:		9,89460	9,89460
Materials								
	BFW6-04O0	u	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	2,30000 =	0,69000	
	BFYC-04OK	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,41000 =	0,41000	
	BF53-FGLJ	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	5,07000 =	5,17140	
					Subtotal:		6,27140	6,27140

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 361 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 361 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,14842
				COST DIRECTE				16,31442
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**16,31442**
	PF56-FJJJ	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**Rend.: 1,000**				**14,83** €
					Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,150	/R x	29,57000 =	4,43550	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,150	/R x	25,40000 =	3,81000	
						Subtotal:		8,24550	8,24550
Materials									
	BFYC-04OK	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat		1,000	x	0,41000 =	0,41000	
	BFW6-04O0	u	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat		0,300	x	2,30000 =	0,69000	
	B0A1-07KJ	u	Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior		0,500	x	0,37000 =	0,18500	
	BF53-FGLJ	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057		1,020	x	5,07000 =	5,17140	
						Subtotal:		6,45640	6,45640
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %				0,12368
				COST DIRECTE					14,82558
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**14,82558**
	PIX001	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM FE1 - Finestra de UNA FULLA , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) Mides forat d'obra: 70 X 85 cm Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant	**Rend.: 1,000**				**1.500,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 362 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 362 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
	PIX002	u	FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM FE2- Balconera de dos fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) Mides forat d'obra: 110x175 cm Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**Rend.: 1,000**	**1.500,00**	€
	PIX003	u	FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM FE3 Porta d'accés edifici format per dos fulles batents i un fixe superior en forma d'arc, d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) Mides forat d'obra: 210 x 296 cm Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm	**Rend.: 1,000**	**1.500,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 363 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 363 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.
Inclou tirador d'innox rodó per davat i per l'interior. clau de tres punts de seguretat
Tot complert i acabat
Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

PIX004 u FE4 FINESTRA OFFICE 95 X 155 CM **Rend.: 1,000** **1.500,00** €

FE 4 Finestra oscilobatent d'una fulla, d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc)

Mides forat d'obra: 95 x 155 cm
Cortizo Serie COR 60 RPT
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Tot complert i acabat
Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 364 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 364 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
	PIX005	u	FE5 FINESTRA OFFICE 118 X 145 CM FE 5 Finestra oscilobatent d'una fulla, d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) Mides forat d'obra: 118 X 145 CM Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Tot complert i acabat Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**Rend.: 1,000**	**1.500,00**	€
	PIX006	u	FE6 PORTA D'ENTRADA 169 X 228 CM FE 6 porta d'entrada de dues fulles batents , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) Mides forat d'obra: 169 x 228 CM Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou tancament amb clau de tres punts , manetes i tiradors d'alumini rodons a l'interior i exterior. Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.	**Rend.: 1,000**	**1.500,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 365 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 365 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Tot complert i acabat Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
	PIX007	u	FE8 balconera de dues fulles 150 x 260 cm FE 8 balconera de dues fulles pscilobatents , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) Mides forat d'obra: 150 x 260 cm Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou tancament amb clau de tres punts , manetes i tiradors d'alumini rodons a l'interior i exterior. Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Tot complert i acabat Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.	**Rend.: 1,000**	**1.500,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 366 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 366 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Mesura la unitat col·locada.			
	PIX008	u	FE9 FINESTRA 60 x 115 cm FE 9 Finestra oscilobatent d'una fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) Mides forat d'obra: 60 x 115 cm Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Tot complert i acabat Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**Rend.: 1,000**	**1.500,00**	€
	PIX010	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 180 X 145 CM FE1 - Finestra de dos fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) + caixa de persiana tipus cajaaisland Mides forat d'obra: 180x145 cm Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.	**Rend.: 1,000**	**1.500,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 367 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 367 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
	PIX015	u	FE6 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 220 CM FE6 - Balconera de 1 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) + caixa de persiana tipus cajaaisland Mides forat d'obra: 175 x 220 cm Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**Rend.: 1,000**	**1.200,00**	€
P-197	**PIXA01**	u	F9- Restauració porta d'accés amb decapat i protecció amb vernís	**Rend.: 1,000**	**800,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 368 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 368 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-198	PIXX01	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM FE1 - Finestra de 1 fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**Rend.:** **1,000**	**800,00**	€
P-199	PIXX02	u	FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM FE2 - Balconera de 2 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE	**Rend.:** **1,000**	**1.200,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 369 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 369 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
P-200	**PIXX03**	u	FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM FE3 - Balconera de 2 fulles , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Inclou pany de seguretat , tiradors horitzontals d'acer innoxidable. 4 ut. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**Rend.: 1,000**	**2.500,00**	€
P-201	**PIXX04**	u	FE4 FINESTRA 95 X 164 CM FE4 - Balconera de 1 fulla , d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.	**Rend.: 1,000**	**1.100,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 370 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 370 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
P-202	**PIXX05**	u	FE5 FINESTRA 118 X 145 CM FE5 - Finestra de 1 fulla , oscilobatent ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**Rend.: 1,000**	**800,00**	€
P-203	**PIXX06**	u	FE6 PORTA D'ACCÉS 169 X 226 CM FE6 - Porta d'accés , 2 fulles ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Inclou tancament de seguretat, pany, tiradors d'acer	**Rend.: 1,000**	**1.300,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 371 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 371 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			innoxidable horitzontals 4 ut Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
P-204	**PIXX07**	u	FE8 BALCONERA 150 X 260 CM FE8 - Balconera , 2 fulles ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.	**Rend.: 1,000**	**1.300,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 372 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 372 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
			Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
P-205	**PIXX09**	u	FE9 FINESTRA 60 X 115 CM FE9 - Finestra, 1 fullas ,d'alumini lacat color RAL estàndard mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc) amb rotura de pont tèrmic Cortizo Serie COR 60 RPT Color: Alumini RAL estàndard mate Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm. Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.	**Rend.: 1,000**	**1.000,00**	€
P-206	**PIXX10**	u	PI-1 PORTA INTERIOR UNA FULLA CORREDISSA 90X210 PI-1 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 90x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix. Amb estructura metàl.lica per porta corredissa tipus Scrigno o Eclisse. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable	**Rend.: 1,000**	**1.000,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 373 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 373 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una moneda. Model Eco-Noe, muletilla + didal rodó de Select Design Details. Acabat acer inoxidable. - Subministre i col·locació de Bastiment metalic per porta corredissa - Tot Segons plànols de detall		
P-207	PIXX11	u	PI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 70 x 210cm PI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 70 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de 10 cm com a maxim. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou: - Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes d'acer inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase 3 LAB. - Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable. - Bastiment de fusta per porta de fusta. - Tot Segons plànols de detall	**Rend.: 1,000**	**700,00** €
P-208	PIXX12	u	PI-3 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 120x215 cm PI-3 Porta interior d'una fulla corredissa per una llum de pas de 120x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix. Amb estructura metàl.lica per porta corredissa tipus Scrigno o Eclisse. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Guia Klein - Tirador d'innox - Tot Segons plànols de detall	**Rend.: 1,000**	**1.000,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 374 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 374 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-209	**PIXX13**	u	PI-4 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm PI-4 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix.. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou maneta en forma de U i placa d'innox Inclou pany per tancar la porta Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Tot Segons plànols de detall	**Rend.: 1,000**	**1.000,00** €
P-210	**PIXX14**	u	PI-5 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm. per paret de 15 cm PI-5 Porta interior d'una fulla batent per una llum de pas de 80x215 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22d. de gruix.. Conjunt pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors). Inclou vidre fixe segons plànol de projecte Inclou maneta en forma de U i placa d'innox Inclou pany per tancar la porta Inclou: - Ferramenta per a penjar, tibador embutit al canto de la porta amb pestanya centradora, model Kube Recto de Didheya, d'acer inoxidable - Tot Segons plànols de detall	**Rend.: 1,000**	**1.000,00** €
P-211	**PIXX15**	u	Finestra fixe de fusta amb vidre 4+4 inclou pintat a l'esmalt sistètic - Tot Segons plànols de detall	**Rend.: 1,000**	**500,00** €
P-212	**PIXX30**	u	A1- ARMARI DE 3 FULLES 137 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm	**Rend.: 1,000**	**800,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 375 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 375 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.			
P-213	**PIXX31**	u	A2- ARMARI DE 4 FULLES 224 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.	**Rend.: 1,000**	**900,00**	€
P-214	**PIXX32**	u	A3- ARMARI DE 2 FULLES 185 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat.	**Rend.: 1,000**	**850,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 376 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 376 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.			
P-215	**PIXX33**	u	A4- ARMARI DE 4 FULLES 312 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.	**Rend.: 1,000**	**980,00**	€
P-216	**PIXX34**	u	A5- ARMARI DE 4 FULLES 187 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant	**Rend.: 1,000**	**980,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 377 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 377 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			plànols i memòria.		
P-217	PIXX35	u	A6- ARMARI DE 4 FULLES 190 X 230 CM Armari amb panell de DM hidrofug, de 20 mm de gruix acabat pintat. POrtes de DM hidrofug 20 mm Pintat amb esmalt poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a decidir per la DF Inclou subministre i col·locació de bastiment de de base de fusta de pi. Caixa interior per armari de melamina, de 20 mm de gruix, tipus textil, complerta. Tibador vertical d'inox en forma de L, model Slim-3 Minimalista de Selec Design Details, longitud 100 cm Frontisses per armaris amb una angle d'obertura de 155º, Folrat de bastiment amb tapetes del mateix material que les portes. Tot complert i acabat. Nota: Dimensions segons detall de projecte. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.	Rend.: 1,000	980,00 €
P-218	PIXXX1	u	FE1 FINESTRA OSCILOBATENT 70 X 85 CM Finestra d'1 fulla oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Mides forat d'obra: 70 x 85 cm Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.	Rend.: 1,000	800,00 €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 378 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 378 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.		
P-219	**PIXXX2**	u	FE2 BALCONERA OSCILOBATENT 110 X 175 CM Balconera d'2 fulles oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A	**Rend.: 1,000**	**1.200,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 379 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 379 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
P-220	**PIXXX3**	u	FE3 PORTA D'ACCÉS 210 X 296 CM Balconera d'2 fulles oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+	**Rend.: 1,000**	**2.500,00**	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 380 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 380 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

P-221 **PIXXX4** u FE4 FINESTRA 95 X 164 CM **Rend.: 1,000** **1.100,00** €

Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF

Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm.
Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat.
Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult.
Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs.
Maneta Hoppe TOULON
Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT.
Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada

Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural.

Permeabilitat a l'aire classe 4,
Estanquitat a l'aigua classe 9A
Resistència a el vent classe C5.
Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC,
Classificació energètica de la finestra Classe A+

Nota:

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 381 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 381 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.		
P-222	**PIXXX5**	u	FE5 FINESTRA 118 X 145 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les	**Rend.: 1,000**	**800,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 382 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 382 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.		
P-223	**PIXXX6**	u	FE6 PORTA D'ACCÉS 169 X 226 Porta de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Inclou pany de seguretat tot segons plànol de projecte Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la	**Rend.: 1,000**	**2.600,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 383 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 383 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
P-224	**PIXXX7**	u	FE7 BALCONERA 150 X 260 CM Balconera de dos fulles batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant	**Rend.:**	**1,000**	**1.300,00**	**€**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 384 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 384 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.			
P-225	**PIXXXX**	u	FE8 FINESTRA 60 X 115 CM Finestra oscil·lo batent de fusta de pi laminat acabat amb tractament amb lasur , acabat amb vernís a l'aigua pigmentat color RAL estàndard, a escollir per la DF Fusteria CARINBISA VISION 92de fulla oculta. Formada per marc de secció 92x91mm, i fulla de secció 92x65mm, col·locada sobre premarc de base desecció 90x42 mm. Tres juntes de goma isotòniques Q-LON , entre marc i fulla, sense llistó de vidre, perfil d'alumini cargolat. Ferramenta perimetral, frontisses, i forrellat Unijet M6-12 GU-BKS embotida amb un mínim de 3 punts de tancament regulables. Sistema ocult. Solera d'alumini GU-BKS en travessers inferiors dels marcs. Maneta Hoppe TOULON Tapajunts DM 70x10 mm pla, acabat rexapat ENVERNISSAT. Acabat superficial de tot el conjunt amb tractament protector d'acció biocida envernissat a l'aigua en taller mitjançant procés Air Mix, impregnant amb acció biocida flow-coating i terminació a pistola amb robot. Assecat en túnel amb atmosfera controlada Vidre 4+4/16/4+4 amb argó, butiral acústic i warm edge de 16 mm, enganxat amb silicona estructural. Permeabilitat a l'aire classe 4, Estanquitat a l'aigua classe 9A Resistència a el vent classe C5. Transmitància tèrmica de el marc 1,1 W / m2ºC, Classificació energètica de la finestra Classe A+ Nota: Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat. Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de	**Rend.:**	**1,000**	**1.000,00** €

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 385 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 385 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE. Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent. Mesura la unitat col·locada.					
P-227	**PJ117-3BM2**	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals	**Rend.:**	**1,000**			**154,24** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	25,36000 =	1,90200	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	29,57000 =	8,87100	
					Subtotal:		10,77300	10,77300
Materials								
	BJ115-0QD8	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu alt	1,000	x	142,58000 =	142,58000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	24,75000 =	0,61875	
					Subtotal:		143,19875	143,19875
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,26933
				COST DIRECTE				154,24108
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**154,24108**
P-228	**PJ117-3BUD**	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, fixat sota taulell	**Rend.:**	**1,000**			**138,68** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,100	/R x	25,36000 =	2,53600	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400	/R x	29,57000 =	11,82800	
					Subtotal:		14,36400	14,36400
Materials								
	BJ115-0QF8	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	1,000	x	123,34000 =	123,34000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	24,75000 =	0,61875	
					Subtotal:		123,95875	123,95875

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 386 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 386 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %				0,35910
			COST DIRECTE					138,68185
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**138,68185**

P-229 **PJ11C-3CWG** u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació **Rend.: 0,444** **353,93** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,340	/R x	25,36000	=	19,41982	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,250	/R x	29,57000	=	83,24887	
					Subtotal:			102,66869	102,66869
Materials									
	BJ11C-0Q64	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	1,000	x	248,40000	=	248,40000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	24,75000	=	0,29700	
					Subtotal:			248,69700	248,69700
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %				2,56672	
			COST DIRECTE					353,93241	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %				0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**353,93241**	

P-230 **PJ186-3CNG** u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació **Rend.: 1,000** **164,23** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	25,36000	=	3,80400	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	29,57000	=	17,74200	
					Subtotal:			21,54600	21,54600
Materials									
	BJ18A-17W	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	1,000	x	140,71000	=	140,71000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,015	x	24,75000	=	0,37125	
	BJ11O-0PM	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	4,36000	=	1,06820	
					Subtotal:			142,14945	142,14945

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,53865
				COST DIRECTE				164,23410
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**164,23410**
P-231	**PJ187-3CPE**	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	**Rend.: 1,000**				**64,93** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,040	/R x	25,36000 =	1,01440	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,150	/R x	29,57000 =	4,43550	
					Subtotal:		5,44990	5,44990
Materials								
	BJ18B-0PN0	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	1,000	x	59,40000 =	59,40000	
					Subtotal:		59,40000	59,40000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,08175
				COST DIRECTE				64,93165
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**64,93165**
	PJ211-3E9D	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/8 i entrada de 3/8	**Rend.: 1,000**				**52,72** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	25,36000 =	1,90200	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	29,57000 =	8,87100	
					Subtotal:		10,77300	10,77300
Materials								
	BJ211-0R4U	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/8 i entrada de 3/8	1,000	x	41,79000 =	41,79000	
					Subtotal:		41,79000	41,79000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,16160
				COST DIRECTE				52,72460
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**52,72460**
	PJ211-3E9F	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	**Rend.: 1,000**				**59,67** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	25,36000 =	1,90200	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	29,57000 =	8,87100	
					Subtotal:		10,77300	10,77300
Materials								

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 388 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 388 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ211-0R4	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	1,000	x	48,74000 =	48,74000	
					Subtotal:		48,74000	48,74000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,16160
				COST DIRECTE				59,67460
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**59,67460**
P-232	**PJ21B-3D99**	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	**Rend.: 1,000**				**32,37** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	29,57000 =	8,87100	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	25,36000 =	1,90200	
					Subtotal:		10,77300	10,77300
Materials								
	BJ21B-0R7U	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	1,000	x	21,44000 =	21,44000	
					Subtotal:		21,44000	21,44000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,16160
				COST DIRECTE				32,37460
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**32,37460**
	PJ21C-3SHB	u	Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó daurat, preu superior, amb entrada de 1/2´´	**Rend.: 1,000**				**114,50** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,450	/R x	29,57000 =	13,30650	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,112	/R x	25,36000 =	2,84032	
					Subtotal:		16,14682	16,14682
Materials								
	BJ21C-0R8J	u	Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó daurat, preu superior, amb entrada de 1/2´´	1,000	x	98,11000 =	98,11000	
					Subtotal:		98,11000	98,11000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,24220
				COST DIRECTE				114,49902
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**114,49902**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 389 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 389 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-233	**PJ41-HA1W**	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	**Rend.:**	**1,000**				**278,60** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x	28,61000	=	28,61000	
					Subtotal:			28,61000	28,61000
Materials									
	BJ4Z-H68C	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	1,000	x	249,56000	=	249,56000	
					Subtotal:			249,56000	249,56000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,42915
				COST DIRECTE					278,59915
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**278,59915**
	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**Rend.:**	**1,000**				**21,71** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,165	/R x	29,57000	=	4,87905	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,165	/R x	25,40000	=	4,19100	
					Subtotal:			9,07005	9,07005
Materials									
	BN38-0XCG	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8 ´´,i preu alt de 16 bar de PN	1,000	x	12,50000	=	12,50000	
					Subtotal:			12,50000	12,50000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,13605
				COST DIRECTE					21,70610
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**21,70610**
	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**Rend.:**	**1,000**				**27,42** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,165	/R x	29,57000	=	4,87905	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,165	/R x	25,40000	=	4,19100	
					Subtotal:			9,07005	9,07005
Materials									
	BN38-0XBZ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN	1,000	x	18,21000	=	18,21000	
					Subtotal:			18,21000	18,21000

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 390 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 390 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13605	
			COST DIRECTE				27,41610	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**27,41610**	
P-234	**PQ54-X001**	m2	TAULELL SILESTONE grup 2 de 2 cm Taulell de silestone grup 2, de 2 cm, cantell polit, forat per pica per sota, forat i aixeta. Aplacat parets i sòcols laterals	**Rend.: 0,725**				**167,17** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	23,88000 =	16,46897	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	28,61000 =	39,46207	
					Subtotal:		55,93104	55,93104
Materials								
	BJ188-0PM	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	3,500	x	14,78000 =	51,73000	
	BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	1,000	x	57,59000 =	57,59000	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0053	x	97,41620 =	0,51631	
					Subtotal:		109,83631	109,83631
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %			1,39828	
			COST DIRECTE				167,16563	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**167,16563**	
P-235	**PQ54-X002**	m2	PA Partida alçada a justificar RESTAURACIÓ CUINA AMB SISTEMA SIMIALR A L'ACTUAL	**Rend.: 0,060**				**802,57** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	23,88000 =	199,00000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	28,61000 =	476,83333	
					Subtotal:		675,83333	675,83333
Materials								
	BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	1,000	x	57,59000 =	57,59000	
	BJ188-0PM	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	3,500	x	14,78000 =	51,73000	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0053	x	97,41620 =	0,51631	
					Subtotal:		109,83631	109,83631

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 391 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 391 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			16,89583
				COST DIRECTE				802,56547
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**802,56547**
	PQ76-7O9S	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	**Rend.: 1,000**				**159,46** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,130	/R x	25,60000 =	3,32800	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,400	/R x	29,12000 =	11,64800	
					Subtotal:		14,97600	14,97600
Materials								
	BQ70-1WG3	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,408	x	15,72000 =	6,41376	
	BQ74-1VFS	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000	x	137,85000 =	137,85000	
					Subtotal:		144,26376	144,26376
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,22464
				COST DIRECTE				159,46440
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**159,46440**
	PY05-5CIE	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1	**Rend.: 1,000**				**4,45** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	28,61000 =	2,86100	
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x	23,88000 =	0,95520	
					Subtotal:		3,81620	3,81620
Maquinària								
	C20D-FEQ6	h	Màquina de fer regates	0,040	/R x	2,07000 =	0,08280	
					Subtotal:		0,08280	0,08280
Materials								
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,030	x	0,16000 =	0,48480	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,002	x	2,04000 =	0,00408	
					Subtotal:		0,48888	0,48888

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,05724
			COST DIRECTE			4,44512
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,44512**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 164

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P70	u	Industrial sanejament	60,00000	€
P71	u	Industrial sanejament	60,00000	€
P72	u	Industrial sanejament	60,00000	€
P73	u	Industrial sanejament	60,00000	€
P9999999	pa	connexió sanejament a xarxa	2.500,00000	€

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 394 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 394 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	1G62N092	u	Interruptor, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U	**Rend.:**	**1,000**			**43,96** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	EG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	0,250	x	21,32705 =	5,33176	
	EG225711	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	8,000	x	1,33271 =	10,66168	
	EG323124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	16,000	x	0,99509 =	15,92144	
	EG62B192	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	1,000	x	12,04924 =	12,04924	
						Subtotal:	43,96412	43,96412
						COST DIRECTE		43,96412
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**43,96412**
	1G62P092	u	Commutador, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U	**Rend.:**	**1,000**			**73,67** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	EG62BG92	u	Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	1,000	x	12,20924 =	12,20924	
	EG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	0,250	x	21,32705 =	5,33176	
	EG225711	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	13,000	x	1,33271 =	17,32523	
	EG323124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	39,000	x	0,99509 =	38,80851	
						Subtotal:	73,67474	73,67474
						COST DIRECTE		73,67474
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**73,67474**

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 395 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 395 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	1G62XX01	u	Interruptor, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U	**Rend.:**	**1,000**				**43,96** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	EG62B192	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	1,000	x	12,04924	=	12,04924	
	EG323124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	16,000	x	0,99509	=	15,92144	
	EG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	0,250	x	21,32705	=	5,33176	
	EG225711	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	8,000	x	1,33271	=	10,66168	
						Subtotal:		43,96412	43,96412
						COST DIRECTE			43,96412
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**43,96412**
P-3	**44FR21F1**	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.:**	**1,000**				**66,42** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	K2148251	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,126	x	147,70875	=	18,61130	
	K4FR14F1	u	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada	3,000	x	15,93583	=	47,80749	
						Subtotal:		66,41879	66,41879
						COST DIRECTE			66,41879
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**66,41879**
P-4	**44SL2237**	u	Reforç inferior de sostre amb bigues NOU-BAU amb execució de forats, daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.:**	**1,000**				**448,40** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 396 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 396 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	K2148251	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,018	x	147,70875	= 2,65876	
	K4435115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	164,830	x	2,65221	= 437,16377	
	K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment	0,018	x	151,93872	= 2,73490	
	K4DGC500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	0,120	x	48,72484	= 5,84698	
						Subtotal:	448,40441	448,40441
							COST DIRECTE	448,40441
						0,00 %	DESPESES INDIRECTES	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**448,40441**
P-162	**P4531-10Z2W**	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3	**Rend.:**		**1,000**		**905,57** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	P4534-KWJ	m3	Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar HA-25/B/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	1,000	x	158,01397	= 158,01397	
	P4B4-3FRH	kg	Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	80,000	x	1,93422	= 154,73760	
	P4D8-3UAF	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta	6,000	x	98,80319	= 592,81914	
						Subtotal:	905,57071	905,57071
							COST DIRECTE	905,57071
						0,00 %	DESPESES INDIRECTES	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**905,57071**
P-171	**P7P4-5V7H**	m	Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa d'1 m d'alçària en parament vertical a una cara amb perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, aparell d'electroosmosi activa col·locat cada 60 m, col·locació d'elèctrode de grafit, connexió del circuit a elèctrodes i terminal, càtode per a presa de terra i comprovació i lectura de resultats inclòs treballs previs d'escatat i acabat arrebossat de drenatge amb morter porós drenant	**Rend.:**		**1,000**		**256,49** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	P7P7-5V7F	m	Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa en parament vertical a una cara, amb perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, col·locació d'elèctrode de grafit i connexió del circuit a elèctrodes i terminal	1,000	x	61,22598	= 61,22598	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
PROJECT	SECRETARIA	2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 397 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	SERVEIS TERRITORIALS	E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 397 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P7P0-5V7G	u	Aparell d'electroosmosi activa, per a tractament d'humitats capil·lars amb càtode per a presa de terra, connectat al circuit amb caixa registre i derivacions	0,016	x	2.171,30290 =	34,74085	
	P7P1-BZ7D	m2	Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat i raspat	1,000	x	125,88966 =	125,88966	
	P7P2-BZ87	m2	El·liminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i mecànics d'arrebossat de morter de calç, portland o guix, en parament vertical, posterior raspatllat fi de tota la superfície	1,000	x	34,63028 =	34,63028	
						Subtotal:	256,48677	256,48677
						COST DIRECTE		256,48677
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**256,48677**
P-176	**P898-628Z**	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat	**Rend.: 1,000**				**49,29 €**
						Unitats	Preu	Parcial Import
Partides d'obra								
	P875-4SAG	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	1,000	x	16,96674 =	16,96674	
	P89C-392L	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	1,000	x	32,32311 =	32,32311	
						Subtotal:	49,28985	49,28985
						COST DIRECTE		49,28985
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,28985**
	P93Q-LRFC	m2	Placa amb solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, impermeabilització amb morter impermeabilitzant pel mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes en pols, amb una dotació de 2 kg/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN, C1+C2+C3 + D1 segons CTE/DB-HS 2006	**Rend.: 1,000**				**54,39 €**
						Unitats	Preu	Parcial Import
Partides d'obra								
	P93M-MBK6	m2	Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió	1,000	x	25,11390 =	25,11390	
	P924-DX77	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i	1,000	x	9,35265 =	9,35265	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT
ÒRGAN
SECRETARIA
EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 398 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS
REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 398 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			piconatge del material					
	P7B1-6Q4L	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	1,000	x	2,65619	= 2,65619	
	P9Z3-DP4W	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,000	x	4,25650	= 8,51300	
	P7B2-5RJ7	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida	1,000	x	1,43389	= 1,43389	
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	1,000	x	1,65556	= 1,65556	
	P782-612Z	m2	Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment amb una dotació de 2 kg/m2 aplicat en dues capes en pols	1,000	x	5,66381	= 5,66381	
						Subtotal:	54,38900	54,38900
						COST DIRECTE		54,38900
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**54,38900**
	P9ER-HR6L	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**Rend.: 1,000**				**135,95 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100	x	164,05445	= 16,40545	
	P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	69,04208	= 69,04208	
	P2146-HXM	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	40,66925	= 40,66925	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P2241-HR6	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	3,51730 =	3,51730	
	P214W-HXL	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649	x	4,99118 =	6,31334	
					Subtotal:		135,94742	135,94742
			COST DIRECTE					135,94742
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**135,94742**
P-181	**P9ER-X001**	m2	Reposició de paviment prefabricades de Breinco, c, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**Rend.:**	**1,000**			**135,95** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	P214W-HXL	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649	x	4,99118 =	6,31334	
	P2241-HR6	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	3,51730 =	3,51730	
	P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100	x	164,05445 =	16,40545	
	P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	69,04208 =	69,04208	
	P2146-HXM	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	40,66925 =	40,66925	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000002/1384

Codi Segur de Verificació:
09ac11ee-1934-4662-9fcb-ea8ae646f61d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28907328
Data d'impressió: 02/10/2026 12:29:53
Pàgina 400 de 400

SIGNATURES
1.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia núm 2026DECR002886 de 03/08/26. El secretari), 06/08/2026 07:45
2.- ORIOL VILA ARRANZ (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar el projecte ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d'1/10/26. El secretari), 02/10/2026 07:41

DOCUMENT
DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

ÒRGAN
SERVEIS TERRITORIALS

REGISTRE D'ENTRADA
E2026016479

Codi Segur de Verificació:
435ae1a5-27f0-491f-b3bd-4fc22c722f6f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_28823746
Data d'impressió: 29/07/2026 13:44:51
Pàgina 400 de 400

SIGNATURES
1.- PERE SANTAMARIA (R: B65709917), 16/07/2026 15:10
2.- SEGELL NIVELL MIG, 27/07/2026 14:01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/07/26 Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		135,94742	135,94742	
				COST DIRECTE			135,94742	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**135,94742**	
P-183	**PB1C-61TY**	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic	**Rend.:**	**1,000**		**29,64**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Partides d'obra								
	P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim	1,000	x 7,26833 =	7,26833		
	PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra	1,000	x 22,36731 =	22,36731		
				Subtotal:		29,63564	29,63564	
				COST DIRECTE			29,63564	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**29,63564**	
P-226	**PJ06-5CHV**	u	Instal·lació de lampisteria interior i ajudes de ram de paleta. Tot complert i acabat segons plànols de projecte.	**Rend.:**	**1,000**		**1.592,37**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Partides d'obra								
	PY05-5CIE	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1	8,000	x 4,44512 =	35,56096		
	PJ211-3E9F	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	4,000	x 59,67460 =	238,69840		
	PJ211-3E9D	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/8 i entrada de 3/8	25,000	x 52,72460 =	1.318,11500		
				Subtotal:		1.592,37436	1.592,37436	
				COST DIRECTE			1.592,37436	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.592,37436**	

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.