

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SCS-2027-13 Subministrament d'equipament de magatzems destinat a diversos centres d'atenció primària del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Codi	Descripció	Quantitats	Import unitari (s/IVA)	Import total (s/IVA)
EQUIPAMENT DE MAGATZEMS				
3190101000	Prestatgeries de reixeta 90x200x50 cm s/rodes	14	315,00 €	4.410,00 €
3190101100	Prestatgeries de reixeta 100x200x50 cm s/rodes	14	350,00 €	4.900,00 €
3190101200	Prestatgeries de reixeta 120x200x50 cm s/rodes	14	360,00 €	5.040,00 €
3190101300	Prestatgeries de reixeta 90x200x50 cm a/rodes	4	425,00 €	1.700,00 €
3190101400	Prestatgeries de reixeta 100x200x50 cm a/rodes	4	460,00 €	1.840,00 €
3190101500	Prestatgeries de reixeta 120x200x50 cm a/rodes	3	480,00 €	1.440,00 €
3190101600	Sistema modular de prestatgeria de càrrega mitjana 5 prestatges	15	370,00 €	5.550,00 €
4290406000	Prestatgeria tipus doble calaix	52	320,00 €	16.640,00 €
4530090201	Separador cistella longitudinal 400x100	468	2,50 €	1.170,00 €
4530090202	Separador cistella longitudinal 600x100	234	3,00 €	702,00 €
4530090203	Separador cubeta longitudinal 400x100	5	2,50 €	12,50 €
4530090204	Separador cubeta longitudinal 600x100	5	3,00 €	15,00 €
4530090205	Separador cubeta longitudinal 400x50	5	1,60 €	8,00 €
4530090206	Separador cubeta longitudinal 600x50	5	2,50 €	12,50 €
4530090207	Separador cistella longitudinal 400x200	104	3,50 €	364,00 €
4530090208	Separador cistella longitudinal 600x200	52	4,00 €	208,00 €
4530090400	Cistella per a interior d'armari 600 x 400 x 200	52	19,00 €	988,00 €
4530090500	Cistella per a interior d'armari 600 x 400 x 100	234	13,00 €	3.042,00 €
4530090600	Cubeta per a interior d'armari 600 x 400 x 50	2	13,00 €	26,00 €
4530090610	Cubeta per a interior d'armari 600 x 400 x 100	2	19,00 €	38,00 €
4530090620	Cubeta per a interior d'armari 600 x 400 x 200	2	29,00 €	58,00 €
4290452001	Bústia RFID	4	1.750,00 €	7.000,00 €
4530090230	Portaetiquetes + targeta	2.184	0,40 €	873,60 €
4530090240	Pinça subjecció	1.092	0,30 €	327,60 €
4530090250	Etiqueta RFID	4.000	0,80 €	3.200,00 €
4530090260	Etiqueta	4.000	0,10 €	400,00 €

Import licitació TOTAL	59.965,20 €	VEC TOTAL	59.965,20 €
IVA 21%	12.592,69 €		
Import licitació TOTAL IVA inclòs	72.557,89 €		

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

- El present document de condicions tècniques generals
- Relació de productes inclosos a la licitació
- Les fitxes tècniques corresponents a cadascun dels articles/lots que són objecte de la licitació
- Condicions de garantia i d'instal·lació

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part del CatSalut i amb destí al centre/centres detallats en el quadre de característiques del contracte, d'un conjunt d'articles que venen relacionats en el document assenyalat com a **Annex B**.

Els licitadors interessats en participar, podran presentar les seves ofertes de forma individual per als diferents productes licitats, a excepció d'aquells que es troben agrupats en un mateix **Lot**. En aquest darrer cas, només s'admetran les proposicions que llicitin a tots els articles agrupats en el lot.

Tots els articles oferts han de ser nous; no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

Fitxa tècnica

Les especificacions tècniques concretes dels articles inclosos en la licitació es troben definides en els documents anomenats "**Fitxa tècnica**" de cadascun d'ells.

Aquestes fitxes es troben agrupades en un únic arxiu en format Microsoft Office Excel (*.xls), que conté diversos fulls:

- El primer d'ells, identificat a la pestanya inferior com a **Annex B**, inclou la relació de tots els productes i/o lots objecte de la licitació;
- Els restants fulls d'aquest llibre d'excel, corresponen a les **Fitxes tècniques** de cadascun d'aquests productes i que s'identifiquen mitjançant els corresponents codis¹.

En la fitxa tècnica de cada producte es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l'article ofert, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d'informar.

En la columna "**Característiques específiques (Descripció breu)**" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.

En la columna "**Índex documental**", i per a cadascuna de les corresponents files, caldrà especificar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troba la informació de les característiques tècniques del producte ofert així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment ofertes (per exemple:

¹ Per tal de facilitar-vos el desplaçament pels diferents fulls, des del full Annex B, quan cliqueu sobre cadascun dels codis dels articles de la columna E d'aquest full, us traslladareu directament a la corresponent fitxa tècnica. Així mateix, des de les fitxes tècniques, si cliqueu la cel·la Anar al full Annex B, tornareu a aquest primer full.

catàleg del producte, pàg. XX del document memòria tècnica)².

Justificació del compliment del requeriment o prestació sol·licitada:

Com ja s'ha indicat, l'emplenament de la fitxa tècnica és necessari per tal d'indicar el compliment o no d'una característica requerida, i especificar en quin apartat de la resta de documentació es troba la informació necessària. En aquest sentit, és important remarcar que la mera indicació afirmativa o negativa d'una prestació, sense la corresponent informació i justificació de la mateixa en la documentació que integra la proposta, es considerarà com a incompliment o manca d'informació, amb les conseqüències que això comporti als efectes de l'admissió o inadmissió de l'article o de tot el lot, si es troba agrupat en un lot.

Juntament amb les fitxes tècniques, s'haurà de presentar la documentació següent:

- **Memòria tècnica** de cadascun dels articles i/o lots oferts, indicant els materials i/o composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els corresponents catàlegs o altra documentació gràfica dels productes oferts
- **Document descriptiu** de les dades de servei tècnic durant el període de garantia, manteniment i reposició dels articles i/o lots oferts, per als productes on així s'indiqui en la seva fitxa tècnica.

Pel que fa a les condicions de garantia, els licitadors podran optar per ampliar el termini de garantia comercial respecte al mínim previst en el quadre de característiques del contracte, expressant-ho en el document annex C, juntament amb l'oferta econòmica i tots els altres criteris d'avaluació automàtica.

- **Restant documentació:** condicions de muntatge, instal·lació i altra informació dels productes, quan així es requereixi en la fitxa tècnica corresponent.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades; en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

Pilar Muñoz Sánchez
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments

² Les cel·les corresponents a l'índex documental estan configurades per ser ampliades automàticament en funció del contingut del text que s'hi introdueixi. Tot i això, recordeu que no és un espai destinat a incloure el contingut de la informació requerida, sinó que és l'índex del contingut de la proposta. Per a incloure el contingut de la informació requerida es destina la columna "Característiques específiques (Descripció breu)", on cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.

T1. Condicions de garantia, manteniment, reposició i formació (ANNEX C)

DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA LEGAL

D'acord amb l'article 120 del RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries, s'estableix un termini legal de garantia per a respondre dels vicis o defectes dels equips/productes subministrats de **3 anys**.

El termini legal de garantia de l'equip començarà a comptar a partir del correcte subministrament de l'equip al centre destinatari (d'ara endavant Centre).

Durant el període de garantia legal aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (incloent el cost del material, mà d'obra i desplaçaments):

- La substitució de l'equip quant aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).
- La reparació o substitució de les parts defectuoses.

DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA COMERCIAL

Adicionalment, s'estableix un període de garantia comercial de **2 anys** que començarà a comptar a partir del correcte subministrament de l'equip al Centre, i de la instal·lació, si escau, en els equips que s'especifiqui.

Durant el període de garantia comercial, complementàriament al que estableix l'apartat anterior sobre la garantia legal, aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (incloent-hi el cost del material, mà d'obra i desplaçaments):

- Manteniment preventiu, correctiu, normatiu i predictiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de realitzar el manteniment preventiu que requereixi l'equip per al correcte funcionament segons les especificacions del fabricant.

Així mateix, cal detallar a l'oferta tècnica el servei tècnic ofert, assegurant el compliment dels mínims que s'indiquen a continuació:

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- Temps de disponibilitat de l'equip, mesurat en nombre real d'assistències respecte de les peticions efectuades: mínim exigít, 95%.
- Temps de resposta amb presència física, màxim 24 hores.
- Temps de resolució de l'avaria, 72 hores.

Dins de l'oferta tècnica cal descriure les actuacions i el nombre anual/mensual d'aquestes, incloses en el contracte de manteniment preventiu.

REPOSICIÓ

El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de **deu anys**, a comptar des de la data de recepció de l'equip, llevat que s'indiquin uns requeriments diferents a la fitxa tècnica corresponent.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la documentació següent redactada en català:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 1 manual tècnic i de manteniment complet, que inclogui instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb núm. de referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis.
- 1 manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, per als equips que tenen preinstal·lació, requereixen obra o connexions especials.

FORMACIÓ

Quan sigui necessari, el proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d'electromedicina del Centre (tots els torns) mitjançant cursos i documentació tècnica adient.

Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi Centre. L'horari de formació el proposarà el Centre.

T2. Condicions de lliurament, instal·lació i formació

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i serà responsable de la seva correcta gestió com a residus, així com de la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els productes i la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa dels productes, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.

Per als equips que requereixin instal·lació, aquesta es farà seguint les indicacions de la Direcció de Manteniment i Obres del Centre mateix.

Si és necessària la integració de l'equip en la xarxa del Centre, es farà seguint les indicacions del Centre mateix.

Termini de lliurament màxim, a partir de l'avís de subministrament: 1 mes

En general, les característiques arquitectòniques dels Centres, en divisions interiors, són:

1.- Del propi sistema constructiu: peces de material ceràmic o bloc de formigó en diferents mides i gruixos. En alguns casos constitueixen també el material d'acabat. Poden també estar formats per plaques de cartró guix amb suports d'acer galvanitzat i excepcionalment, en determinades dependències, de vidre laminar de seguretat tipus "stadip".

2.- Dels acabats: aplacats laminars d'alta pressió tipus "HPL" en diferents gruixos sobre rastells, o bé de resines compactes sobre tauler de fusta o derivats, tipus "Fòrmica". Altres tipus d'acabat habitual són enrajolats amb rajola de València, gres, peces terrazzo o vinílic en rotlle. En espais que no estan en contacte amb el públic poden ser pintats sobre arrebossat o enguixat.

L'empresa adjudicatària haurà de prendre mides per a cadascun dels centres que indiqui el CatSalut, i per cada Centre presentarà un projecte amb un pressupost concret de l'actuació, que s'executarà en cada cas i haurà d'estar aprovat prèviament pel CatSalut o Centre.

El CatSalut o Centre facilitarà a l'empresa el plànol de distribució de l'actuació.

Cal incloure a l'oferta un Planning del desenvolupament de l'actuació, des de l'avís del CatSalut o Centre fins a la instal·lació completa dels productes amb una descripció detallada del temps i mitjans destinats al muntatge per una correcta implantació. No es valorarà cap oferta que no presenti aquest Planning.

La instal·lació dels productes inclourà entre d'altres:

- L'adaptació, si s'escau, dels elements embellidors afectats (adaptació a

l'espai i condicions existents, no s'admetrà cap càrrec addicional).

- La retirada d'embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

Es contracta aquest equipament en condicions de "claus en mà" per la qual cosa no s'assumirà cap despesa ni actuació que pugui resultar necessària per la correcta instal·lació i posada en marxa dels equips. Estan inclosos tots els treballs d'adequació per deixar l'aparell perfectament instal·lat i funcionant d'acord amb les directrius de la direcció de manteniment i obres del Centre.

Relació de centres

CL Begur (nou)
CL Bot
CL Castellfollit de Riubregós
CL Guardiola de Font-rubí
CL Sant Cebrià de Vallalta
CL Sant Martí Sarroca
CL Sant Pere Molanta
CL Santa Oliva
CL Serinyà
CL Torrelles de Foix
CL Vallcebre
CAP Bages
CAP Balsareny
CAP El Remei
CAP Rocafonda
CAP Vilafranca

Dades de subministrament

Les adreces i contactes de cada centre s'indicaran en les respectives comandes un cop signat el contracte.