



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q0801031F
aca.gencat.cat

Expedient: **FUE-2025-04605448**
Procediment: **TE_Encreuaments subterranis de línies i
conduccions en domini públic hidràulic**
Assumpte: **Resolució d'autorització d'obres en domini públic**
Document: **8731460**



RESOLUCIÓ

Peticionari: AIGÜES TER LLOBREGAT ENS PÚBLIC

Objecte de l'expedient: PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA DERIVACIÓ COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (BARBERÀ- RIPOLET) I DE LES DERIVACIONS MUNICIPALS A RIPOLET I BARBERÀ, TM RIPOLET, BARBERÀ DEL VALLÈS I MONTCADA I REIXAC

ANTECEDENTS DE FET

En l'expedient s'han dut a terme les següents actuacions

- El 12 de juny de 2025, AIGÜES TER LLOBREGAT ENS PÚBLIC (en endavant, l'interessat) sol·licita PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA DERIVACIÓ COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (BARBERÀ- RIPOLET) I DE LES DERIVACIONS MUNICIPALS A RIPOLET I BARBERÀ, TM RIPOLET, BARBERÀ DEL VALLÈS I MONTCADA I REIXAC.
- El 9 d'octubre de 2025, la unitat territorial competent de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant, l'Agència) comunica a l'interessat l'inici i el termini de resolució de l'expedient de referència amb requeriment de la documentació gràfica del projecte.
- El 15 d'octubre de 2025, l'Agència sol·licita informe als Ajuntaments afectats en relació a l'assumpte de referència.
- El 15 d'octubre de 2025, l'interessat aporta a l'expedient la documentació prèviament requerida
- El 7 de gener del 2026, l'Agència informa desfavorablement les actuacions de l'assumpte de referència. L'11 de març de 2026 l'Agència notifica al peticionari la pràctica d'un tràmit d'audiència per tal que faci les al·legacions que consideri oportunes en defensa dels seus interessos.
- El 7 d'abril del 2026, el peticionari aporta a l'expedient la següent documentació com a resposta al tràmit d'audiència prèviament efectuat:
 - Memòria del projecte de renovació de la derivació comarcal del Vallès occidental (Barberà-Ripollet) i de les derivacions municipals a Ripollet i Barberà signat el 7 d'abril de 2026
- El 21 d'abril de 2026, l'Agència emet informe favorable a l'autorització de les obres sol·licitades.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 1 de 6



Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/07/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KY3PPSUUNSLZFW87ZC7XQ7TV5L7K8M

Data creació còpia:
03/07/2026 11:39:09

Pàgina 1 de 6



**Agència Catalana
de l'Aigua**

FONAMENTS DE DRET

- Primer. La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.
- Segon. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'entitat de dret públic competent per resoldre aquest expedient d'acord amb allò que disposen els articles 7.1 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i l'article 5.1 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua aprovats pel Decret 86/2009 de 2 de juny. Correspon a la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, entre d'altres, l'atorgament de les concessions i de les autoritzacions relatives a l'aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general, d'acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 3/2003, abans esmentat, i l'article 17 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.
- Tercer. En la tramitació de l'expedient s'han observat les formalitats i requisits que preveu la legislació vigent, Text refós de la Llei d'Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol), reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril), reglament de l'administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica (Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol), Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya (derogada parcialment per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya), la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
- Quart. L'article 112 del Text refós de la Llei d'aigües disposa que l'ocupació, utilització i aprofitament dels béns de domini públic hidràulic que requereixi concessió o autorització administrativa merita a favor de l'organisme de conca competent una taxa denominada cànon d'utilització de béns de domini públic hidràulic, destinat a protegir i millorar el domini públic hidràulic. La meritació del cànon es produeix amb l'atorgament inicial i el manteniment anual de la concessió o autorització.
- Resten exemptes del pagament del cànon, el concessionaris d'aigua per la ocupació o utilització dels terrenys de domini públic hidràulic necessaris per dur a terme la concessió i les entitats locals per l'ocupació de béns de domini públic hidràulic quan sigui necessari per a la realització d'actuacions de recuperació de la qualitat ambiental, de les funcions ecològiques i l'adequació per a l'ús públic i social dels cursos fluvials. d'acord amb el que estableix l'article 80 del Text refós en matèria d'aigua de Catalunya.
- Cinquè. D'acord amb l'informe tècnic emès el 21 d'abril de 2026, és procedent autoritzar les obres sol·licitades, d'acord amb les següents:

" CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:

Afecció a les servituds



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 2 de 6

Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/07/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KY3PPSUUNSLZFW87ZC7XQ7TV5L7K8M

Data creació còpia:
03/07/2026 11:39:09

Pàgina 2 de 6





**Agència Catalana
de l'Aigua**

La llera pública més propera a l'àmbit de les actuacions proposades és el riu Ripoll

Les actuacions proposades s'ubiquen en zona de policia i de domini públic hidràulic de la riera de Caldes, però atès que les actuacions es situen en infraestructura existent i que es proposen canalitzacions soterrades no es preveu una afectació significativa.

Per l'àmbit de les actuacions transcorre un col·lector de sanejament en alta, l'administració actuant de la qual és el Consorci Besòs Tordera. A aquest respecte, caldrà que els treballs es duiguin a terme considerant la informació de serveis afectats o actualitzant-la si s'escau prèviament a l'inici de l'execució de les obres. Abans de l'inici de les obres, l'Empresa Contractista haurà de localitzar els serveis existents en la zona mitjançant la realització de cales, donat que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat, i la responsabilitat de qualsevol afectació en les xarxes de serveis existents recau en l'empresa adjudicatària de les obres.

Anàlisi hidrològic i hidràulic

L'àmbit de les actuacions es situa dintre de zona inundable i de zona flux preferent d'acord als Mapes de Perillositat i Risc d'Inundació vigents en el moment de redacció del present informe.

La documentació aportada dona resposta als requeriments tècnics efectuats en l'informe precedent.

Afeccions ambientals

Les actuacions proposades no comportaran afeccions ambientals, d'acord a les competències de l'ACA, sempre i quan es tinguin en compte les condicions indicades en l'apartat de conclusió del present informe. "

En conseqüència, amb els antecedents de fet i fonaments de dret que s'han exposat i no existint noves consideracions a apreciar en la Resolució d'aquest expedient

RESOLC,

Autoritzar l'execució de dos encreuaments de canonades d'abastaments soterrades sota la llera del riu Ripoll als termes municipals de Ripollet i Barberà del Vallès, d'acord amb la documentació aportada, les característiques i les condicions següents:

CARACTERÍSTIQUES:

Autoritzat: AIGÜES TER LLOBREGAT ENS PÚBLIC

Tipus d'obra: Encreuament Subterrani

Curs fluvial: riu Ripoll

Terme Municipal: RIPOLLET i BARBERÀ DEL VALLÈS

Coordenades UTM:

	X	Y
Encreuament Ripollet	429.575	4.593.655
Encreuament Barberà	428.105	4.596.296



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 3 de 6

Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/07/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KY3PPSUUNSLLFZW87ZC7XQ7TV5L7K8M

Data creació còpia:
03/07/2026 11:39:09

Pàgina 3 de 6





**Agència Catalana
de l'Aigua**

CONDICIONS PARTICULARS:

1. El termini per a l'execució de les obres és de **DOTZE (12) MESOS** a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució d'autorització.
2. L'autoritzat ha de comunicar l'inici i el final de les obres mitjançant l'adreça de contacte Inspeccio.bcn.aca@gencat.cat. Un cop acabades les actuacions i en el termini màxim d'UN (1) MES des de la seva finalització, l'autoritzat ha de presentar un **certificat de fi d'obra** que acrediti la realització dels treballs d'acord amb la documentació tècnica aportada i les condicions de l'autorització
3. Caldrà que els treballs es duguin a terme considerant la informació de serveis afectats o actualitzant-la si s'escau prèviament a l'inici de l'execució de les obres. Abans de l'inici de les obres, l'Empresa Contractista haurà de localitzar els serveis existents en la zona mitjançant la realització de cales, donat que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat, i la responsabilitat de qualsevol afectació en les xarxes de serveis existents recau en l'empresa adjudicatària de les obres.
4. S'haurà de reblir la rasa amb material amb les mateixes característiques que l'existent a la llera (granulometria i compactació). En cap cas es podrà formigonar la llera. Tampoc es podrà reblir la rasa amb escullera.
5. No es podrà modificar la morfologia de la llera del torrent. S'haurà de restituir l'estat inicial de l'àmbit d'actuació.
6. S'han d'adoptar totes les mesures necessàries per tal d'evitar contaminar les aigües superficials i/o les aigües subterrànies (tant durant l'execució de les obres com durant el funcionament de les instal·lacions).
7. El material de les cimentacions, terraplenats i llots d'injecció no haurà de portar elements susceptibles de produir contaminació per lixiviació, o per altres vies de transmissió.
8. Durant els treballs d'execució de les obres s'hauran d'adoptar les mesures adients, per assegurar-se que aquests ocasionen la mínima afecció possible al medi hídic, així com al seu sistema ripari associat, considerant-se entre aquestes:
 - Els materials procedents de la neteja, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, hauran d'ésser retirats de la zona d'afecció del domini públic hidràulic (zona inundable per l'avinguda de 500 anys de període de retorn) i conduïts a abocadors autoritzats o bé donar-los qualsevol altre ús compatible amb el tipus de residu generat i amb l'oportuna autorització de l'Agència Catalana de Residus, restant en tot cas al que es disposi a la normativa sectorial vigent.
 - Els materials procedents de les obres, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, hauran d'ésser retirats de la zona d'afecció del Domini Públic Hidràulic i conduïts a abocadors autoritzats.
 - Buscar una ubicació adequada per les zones d'amuntegament i aplec del material i pàrquings de la maquinària allunyats de la zona d'afecció de la llera.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 4 de 6

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/07/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KY3PPSUUNSLZFW87ZC7XQ7TV5L7K8M

Data creació còpia:
03/07/2026 11:39:09

Pàgina 4 de 6





**Agència Catalana
de l'Aigua**

- Al voltant de la zona de treball i d'aplec dels materials s'hauran d'adoptar les oportunes mesures per tal d'evitar les possibles afeccions sobre la llera per l'arrossegament de material i altres residus de construcció produït per l'aigua de pluja.
9. No realitzar cap tipus de manteniment, abastament de combustible, i neteja de la maquinària emprada en els treballs, sobretot la maquinària destinada al transport i col·locació del formigó i mescles bituminoses, ni cap altre procés que pugui produir residus que originin la contaminació o degradació de la llera, del seu entorn, o bé la pèrdua de qualitat de les aigües que per aquesta puguin discórrer, fora de les zones expressament habilitades a aquest fi, i en especial en zona d'afecció del domini públic hidràulic, que hauran de comptar amb les mesures oportunes per evitar pèrdues i fugues, així com la construcció d'una bassa, dipòsit o arqueta de contenció d'efluents (estancs i/o impermeables) en els llocs on es prevegin que es poden produir abocament d'olis, greixos de les màquines, el rentat de formigoneres i altres processos que produeixin residus contaminants. Havent d'estar els efluents generats en aquests llocs canalitzats cap a sistemes de tractament o de recollida dels mateixos, per ésser posteriorment tractats per un gestor autoritzat.
10. Aquesta resolució es refereix exclusivament als aspectes referents a les aigües superficials i subterrànies en quant a la seva qualitat i possibles alteracions, per la seva condició de Domini Públic Hidràulic. Queden excloses les consideracions de caràcter geotècnic i/o estructural. Per tant, no es considera ni es pronuncia sobre els afectes al terreny, ni a la estabilitat i resistència de l'estructura proposada.

CONDICIONS GENERALS:

1. Els treballs s'hauran de dur a terme d'acord amb les especificacions de la documentació aportada i les condicions de l'autorització i no es podran introduir modificacions en les obres autoritzades sense el permís previ d'aquest Organisme.
2. De conformitat amb l'article 92.4 LPAP, aquesta autorització podrà ser revocada unilateralment per l'ACA en qualsevol moment per raons d'interès públic, i en particular quan per part de l'Administració es duguin a terme actuacions en aquest àmbit encaminades a millorar la seva situació hidràulica o mediambiental, sense generar dret a indemnització, quan resulti incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeix danys en el domini públic, impedeixi la seva utilització per a activitats de més interès públic o menyscabi l'ús general.
3. L'autoritzat resta obligat a respectar la zona de servitud prevista a l'article 6 del Text refós de la Llei d'Aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), que haurà de quedar lliure i practicable en tot moment.
4. Es prohibeix l'abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliar i el dipòsit de materials a la llera.
5. L'autoritzat es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'interès públic o privat, i resta obligada a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució de les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es produeixin.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 5 de 6

Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/07/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KY3PPSUUNSLZFW87ZC7XQ7TV5L7K8M

Data creació còpia:
03/07/2026 11:39:09

Pàgina 5 de 6





**Agència Catalana
de l'Aigua**

6. Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers i del dret a la propietat. L'autoritzat s'obliga a enderrocar o modificar les obres si l'Administració ho ordena per causa d'interès general.
7. Aquesta autorització no suposa ni exclou les que puguin ser necessàries per d'altres Organismes de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals.
8. L'Administració es reserva la facultat de revocar la present autorització per incompliment de les condicions fixades o per qualsevol altra causa excepcional que ho justifiqui, sense perjudici que es procedeixi a incoar el corresponent expedient sancionador per infracció administrativa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la rebuda de la present notificació (Articles 123 i 124 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del Contenciós Administratiu, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.05.19)



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 6 de 6

Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 29/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/07/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KY3PPSUUNSLZFW87ZC7XQ7TV5L7K8M

Data creació còpia:
03/07/2026 11:39:09

Pàgina 6 de 6

