

PRESSUPOST

*

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	01	TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subactivitat	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBB1F916	U	Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització) (P - 5)	1.702,07	0,000	0,00
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	6,000	129,00
3	JBA11505	U	Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars (P - 2)	1.141,05	1,000	1.141,05

TOTAL	Subactivitat	01.05.01.01.01.01	1.270,05
-------	--------------	-------------------	----------

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	01	TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subactivitat	02	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBA1U010	U	Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, ECODYN i ZEHNTNER, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe amb presentació de resultats segons format recollit a la Guia per l'elaboració dels formats tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de ferms a la xarxa de Generalitat de Catalunya (P - 4)	1.786,41	0,000	0,00
2	JBA1C507	U	Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectrofotòmetre i sense incloure senyalització (P - 3)	1.100,34	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.05.01.01.01.02	0,00
-------	--------------	-------------------	------

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	02	TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subactivitat	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBB1F916	U	Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització) (P - 5)	1.702,07	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	JBA11505	U	Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars (P - 2)	1.141,05	2,000	2.282,10
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	6,000	129,00

TOTAL	Subactivitat	01.05.02.01.01.01	2.411,10
-------	--------------	-------------------	----------

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	02	TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subactivitat	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBA1C507	U	Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectrofotòmetre i sense incloure senyalització (P - 3)	1.100,34	0,000	0,00
2	JBA1U010	U	Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, ECODYN i ZEHNTNER, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe amb presentació de resultats segons format recollit a la Guia per l'elaboració dels formats tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de ferms a la xarxa de Generalitat de Catalunya (P - 4)	1.786,41	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.05.02.01.01.02	0,00
-------	--------------	-------------------	------

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	03	TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subactivitat	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	6,000	129,00
2	JBA11505	U	Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars (P - 2)	1.141,05	3,000	3.423,15
3	JBB1F916	U	Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització) (P - 5)	1.702,07	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.05.03.01.01.01	3.552,15
-------	--------------	-------------------	----------

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	03	TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

PRESSUPOST

Pàg.: 3

Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subactivitat	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBA1U010	U	Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, ECODYN i ZEHNTNER, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe amb presentació de resultats segons format recollit a la Guia per l'elaboració dels formats tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de fermes a la xarxa de Generalitat de Catalunya (P - 4)	1.786,41	1,000	1.786,41
2	JBA1C507	U	Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectrofotòmetre i sense incloure senyalització (P - 3)	1.100,34	1,000	1.100,34

TOTAL	Subactivitat	01.05.03.01.01.02	2.886,75
--------------	---------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	04	TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subactivitat	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	6,000	129,00
2	JBB1F916	U	Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització) (P - 5)	1.702,07	2,000	3.404,14
3	JBA11505	U	Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars (P - 2)	1.141,05	6,000	6.846,30

TOTAL	Subactivitat	01.05.04.01.01.01	10.379,44
--------------	---------------------	--------------------------	------------------

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	04	TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subactivitat	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBA1U010	U	Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, ECODYN i ZEHNTNER, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe amb presentació de resultats segons format recollit a la Guia per l'elaboració dels formats tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de fermes a la xarxa de Generalitat de Catalunya (P - 4)	1.786,41	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 4

2	JBA1C507	U	Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectrofotòmetre i sense incloure senyalització (P - 3)	1.100,34	0,000	0,00
---	----------	---	---	----------	-------	------

TOTAL	Subactivitat	01.05.04.01.01.02	0,00
--------------	---------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	05	TRAM 5. OLOT CENTRE-A-26
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subactivitat	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBB1F916	U	Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització) (P - 5)	1.702,07	0,000	0,00
2	JBA11505	U	Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars (P - 2)	1.141,05	1,000	1.141,05
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	6,000	129,00

TOTAL	Subactivitat	01.05.05.01.01.01	1.270,05
--------------	---------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	05	TRAM 5. OLOT CENTRE-A-26
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subactivitat	02	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBA1U010	U	Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, ECODYN i ZEHNTNER, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe amb presentació de resultats segons format recollit a la Guia per l'elaboració dels formats tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de fermes a la xarxa de Generalitat de Catalunya (P - 4)	1.786,41	0,000	0,00
2	JBA1C507	U	Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectrofotòmetre i sense incloure senyalització (P - 3)	1.100,34	0,000	0,00

TOTAL	Subactivitat	01.05.05.01.01.02	0,00
--------------	---------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	NG-02083 CQ
Capítol	05	LOT 5
Obra elemental	06	TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152
Capítol (1)	01	SEGURETAT VIAL
Activitat	01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

PRESSUPOST

Subactivitat		01	SENYALITZACIÓ VERTICAL			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	6,000	129,00
2	JBA11505	U	Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars (P - 2)	1.141,05	1,000	1.141,05
3	JBB1F916	U	Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització) (P - 5)	1.702,07	0,000	0,00
TOTAL Subactivitat		01.05.06.01.01.01			1.270,05	
Obra		01	NG-02083 CQ			
Capítol		05	LOT 5			
Obra elemental		06	TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152			
Capítol (1)		01	SEGURETAT VIAL			
Activitat		01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT			
Subactivitat		02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBA1C507	U	Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectrofotòmetre i sense incloure senyalització (P - 3)	1.100,34	0,000	0,00
2	JBA1U010	U	Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, ECODYN i ZEHNTNER, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe amb presentació de resultats segons format recollit a la Guia per l'elaboració dels formats tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de fermes a la xarxa de Generalitat de Catalunya (P - 4)	1.786,41	0,000	0,00
TOTAL Subactivitat		01.05.06.01.01.02			0,00	
Obra		01	NG-02083 CQ			
Capítol		05	LOT 5			
Obra elemental		07	TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBÀ			
Capítol (1)		01	SEGURETAT VIAL			
Activitat		01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT			
Subactivitat		01	SENYALITZACIÓ VERTICAL			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBB1F916	U	Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització) (P - 5)	1.702,07	0,000	0,00
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	6,000	129,00
3	JBA11505	U	Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars (P - 2)	1.141,05	2,000	2.282,10

TOTAL	Subactivitat	01.05.07.01.01.01		2.411,10		
Obra		01	NG-02083 CQ			
Capítol		05	LOT 5			
Obra elemental		07	TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBÀ			
Capítol (1)		01	SEGURETAT VIAL			
Activitat		01	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT			
Subactivitat		02	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JBA1U010	U	Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, ECODYN i ZEHNTNER, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe amb presentació de resultats segons format recollit a la Guia per l'elaboració dels formats tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de ferms a la xarxa de Generalitat de Catalunya (P - 4)	1.786,41	0,000	0,00
2	JBA1C507	U	Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectrofotòmetre i sense incloure senyalització (P - 3)	1.100,34	0,000	0,00
TOTAL	Subactivitat	01.05.07.01.01.02		0,00		

(*) Branques incompletes