

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE
RESERVORIS I PICCS, TRAMITAT PEL CONSORCI DE
SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER
PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 26/07

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS RESERVORIS I PICCS, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

1. Càlcul de necessitats

Les quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del **2025** de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

2. Comanda mínima

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a l'oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de compra per part del centre peticionari.

3. Termini de lliurament

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a 3 dies naturals (72 h), exclosos els dissabtes i diumenges. La indicació d'un termini superior suposarà l'exclusió de l'oferta. Aquest termini no és un criteri d'adjudicació valorable objectivament.

El termini de lliurament es computarà a partir de la data i hora de realització de la comanda. A efectes de còmput, les comandes realitzades abans de les 12:00:00 hores es consideraran efectuades el mateix dia, mentre que les realitzades a partir de les 12:00:00 hores es consideraran efectuades el dia següent.

4. Palets

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palet o sense palet, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palet, el palet que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800 x 1200 mm, que corresponen a un palet europeu o europalet. Addicionalment, els centres podran requerir una alçada de palet entre 1,05 i 2,4 m (alçada resultant del sumatori de palet i càrrega) segons necessitat del centre i característiques dels productes, sempre que aquesta configuració no comporti riscos per a la seguretat en la manipulació, el transport o la descàrrega.

5. Normativa MDR / IVDR

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR IVDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 o IVDR (UE) 2017/746 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades, si s'escau indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

6. Informació de trencament d'estoc

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

7. Caducitat i retorn de productes

L'adjudicatari de la present licitació té l'obligació de subministrar els productes amb un mínim de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producte. És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació de l'adjudicatari és servir productes amb una data de caducitat superior a 3 anys.

Retirarà els materials quan estenguin a prop de caducar i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari. Per poder complir amb aquesta obligació el centre haurà d'informar el proveïdor quan el producte encara tingui $\frac{1}{4}$ de la seva vida útil (caducitat). És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació del centre peticionari és de comunicar la data de caducitat dels productes amb una antelació superior a 1 any.

Retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

8. Etiquetatge

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

9. Embalatges

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte als embalatges pels embalatges primaris i secundaris, tal com s'especifica a continuació:

- EAN/GTIN
- Unitats/caixa

10. Formació

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

11. Característiques complementàries

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fixes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

12. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

13. Requisits mínims dels productes

- En general, certificats necessaris que acreditin els requisits tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i europea, així com qualsevol altre certificat/normativa exigible o aplicable segons cada producte descrit.
- Que els productes que s'ofereixen en el procediment de contractació de referència compleixen les prescripcions establertes en el Reial decret 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris i en el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017 sobre els productes sanitaris, pel qual es modifiquen la Directiva 2001/83/CE, el Reglament (CE) núm. 178/2002 i el Reglament (CE) núm. 1223/2009 i pel qual es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell que substitueix la Directiva sobre productes sanitaris esmentada (93/42/CEE).
- Reglament (UE) 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, si s'escau.
- Classificació EMDN (European Medical Device Nomenclature): De conformitat amb l'Article 26 del Reglament (UE) 2017/745 (MDR), el producte ha estat categoritzat utilitzant la Nomenclatura Europea de Dispositius Mèdics (EMDN). Aquesta nomenclatura és el sistema oficial adoptat per la Comissió Europea per donar suport a les funcions de la base de dades EUDAMED, permetent una designació estructurada i harmonitzada del dispositiu segons la seva finalitat prevista i característiques tècniques. El codi assignat facilita la traçabilitat, la vigilància del mercat i l'agrupació de dades de seguretat a escala europea.
- Certificat de la Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE, si s'escau.
- Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual, si s'escau.
- Compliment obligacions i responsabilitats d'acord amb el del RD 1055/2022 i Reglament (UE) 2025-40 referent a residus i envasos.

- Etiquetatge i marcatge: Els productes han de tenir etiquetes clares i llegibles amb informació rellevant: instruccions d'ús, advertiments i dades del fabricant. El marcatge CE també ha de ser present al producte, RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.
- Tots els productes han de complir amb les normes de seguretat, etiquetatge, envasament i comercialització establertes a la UE. Això inclou aspectes com ara la qualitat del material, la precisió de la utilització i la seguretat de l'usuari.
- Els proveïdors han de mantenir una documentació tècnica completa que recolzi la conformitat dels seus productes amb els requisits de la UE. Això inclou informació sobre el disseny, fabricació, proves i avaluació de riscos.
- L'empresa ha de garantir que els productes compleixin els requisits de la UE en matèria de protecció de la salut humana i animal, medi ambient i drets dels consumidors.
- En el cas que algun dels productes ofertats no tingui la consideració de producte sanitari, el licitador haurà d'indicar el règim normatiu aplicable i acreditar el compliment de la normativa vigent que li sigui exigible, sense que s'admeti una classificació incorrecta amb la finalitat d'eludir la normativa aplicable.

Quedaran **excloses** de la licitació les ofertes que **no compleixin amb els requisits mínims** que consten a les descripcions de cadascun dels productes **o amb la normativa exigible segons cada producte descrit**.

14. Productes estèrils

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa d'aquest. En tots s'haurà d'indicar aquesta característica.

15. Inspecció i anàlisi

L'ens contractant podrà comprovar el bon estat i l'adequació dels productes subministrats en els termes establerts a la clàusula trenta-cinquena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). A tal efecte, l'entitat destinatària podrà ordenar la realització de proves i anàlisis de control de qualitat dels materials de subministrament amb càrrec a l'adjudicatari fins a l'1% del pressupost de licitació en un laboratori extern acreditat. En aquest sentit, es recorda que d'acord amb l'establert a la clàusula dotzena del PCAP, *"la qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència de l'acord marc i dels contractes basats. En conseqüència, serà causa de resolució dels contractes corresponents la disminució de la qualitat dels productes respecte de la mostra presentada, així com l'alteració de les seves característiques"*.

16. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació es far constar la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació,

l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns i tinguin el mateix preu. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats en els diferents contractes basats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació durant la seva vigència. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

17. Presentació d'una mateixa referència en diversos productes

☒ OPCIÓ 1. PRESENTACIÓ DE LA MATEIXA REFERÈNCIA EN DIVERSOS PRODUCTES

Els licitadors podran presentar una mateixa referència comercial en més d'un producte de la licitació, sempre que compleixi tots els requisits tècnics exigits per a cadascun dels productes, que el preu ofert no superi el preu màxim de licitació establert per a cadascun d'ells i que sigui el mateix en tots els productes en què es presenti la referència.

Si una mateixa referència presentada en diversos productes té preus diferents, només s'admetrà l'oferta amb el preu més baix.

Aquesta regla només s'aplicarà als productes en què s'hagi presentat la mateixa referència.

☐ OPCIÓ 2. LIMITACIÓ A UNA ÚNICA POSICIÓ

No s'admetrà la presentació d'una mateixa referència comercial en més d'un producte de la licitació.

Quan una mateixa referència pugui complir els requisits tècnics de diversos productes, el licitador haurà de seleccionar un únic producte al qual presentarà oferta amb aquesta referència, sense que pugui presentar-la en cap altre producte de la mateixa licitació.

La presentació de la mateixa referència en més d'un producte comportarà la no-admissió de les ofertes en què s'hagi presentat aquesta referència. Això no afectarà les ofertes presentades amb altres referències.

<u>TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT</u>

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Fotografies del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús

- Descripció de la composició del producte: composició, característiques, funcionalitat... Aquesta informació ha de ser específica per cada codi CSC. El licitador haurà d'informar amb la seva referència corresponent per cada línia en la que presenti oferta.
- Classificació CE MDR/IVDR
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article.
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat.
- Classificació EMDN: El dispositiu s'identifica sota la Nomenclatura Europea de Dispositius Mèdics (EMDN), el sistema oficial de codificació establert pel Reglament (UE) 2017/745. Aquesta classificació garanteix una descripció tècnica estandarditzada i jeràrquica del producte, facilitant la seva identificació en el registre europeu EUDAMED i assegurant la transparència i interoperabilitat en la vigilància postvenda.

Les fitxes tècniques s'hauran de presentar segons model, si s'escau. En tots els casos, les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi – Nom proveïdor – Referència – Lot - Descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc.).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD, quan sigui aplicable, la informació específica de:

- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 450 km
- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge (embalatge primari i secundari).

- Actualització Normativa MDR/UDI-DI o IVDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació
 - MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III.
 - IVDR/CE: Classe A, Classe Ae, Classe B, Classe C, Classe D.
 - UDI
 - EMDN
- Qualsevol altre criteri o informació que consti en el quadre de característiques o que sigui requerit específicament en el present plec.

EQUIP EN CESSIÓ

CENTRE	EQUIP EN CESSIÓ	QUANT.
FHAG	ECÒGRAF DE CATETERISME VASCULAR AMB LES CORRESPONENTS SONDES PER A LA INSERCIÓ DE VIES	1
BSA	EQUIP PER A ECOGRAFIA (ECG) PORTÀTIL AMB CARRO DE TRANSPORT I UNA SONDA LINEAL AMB POTENCIADOR D'AGULLA PER A PUNCIONS/BIÒPSIES GUIADES PER ULTRASON. MONITOR ARTICULAT +/- 90° DE FORMA LATERAL I AJUSTABLE EN INCLINACIÓ. MONITOR LCD LED PANORÀMIC DE 15,6", RÀTIO 16:9 WIDE SCREEN FULL HD – PANTALLA COMPLETA. RESOLUCIÓ DE PANTALLA: 1920 X 1080 PX, 32 BITS. AJUST DIGITAL DE LA IMATGE. INFORMACIÓ COMPLETA AL MONITOR. RESISTENT A ESQUITXADES. 2 CONNECTORS. PANTALLA TÀCTIL DE 8 POLZADES, AMB AJUST DIGITAL DE BRILLANTOR. CARRO DE DISSENY COMPACTE I ERGONÒMIC, DE FÀCIL MANIOBRABILITAT, AMB QUATRE RODES MULTIDIRECCIONALS, SISTEMA DE FRE I AJUST D'ALÇADA. ESPAI PER A LA UBICACIÓ DE PERIFÈRICS, SUPORTS PER A SONDES, CABLES ECG I GEL. 3 CONNECTORS ADDICIONALS PER A SONDES (OPCIONAL).	1

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida. A més a més, hauran d'especificar en la mateixa BBDD en les columnes expresses per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació

de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

Totes les mides són exactes. S'acceptaran ofertes en què les mides dels productes siguin +/- 10% (com a màxim) de les especificades al PPT.

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CHVIC	CSA	CSAPG	CSDM	CSMS	CST	FHPAL	HC	HSC	HSJR	STE	TS	TOTAL CONSUM LICTACIÓ
G.01	SPR1513100000	RESERVORI VENÓS PEDIÀTRIC AMB CATÈTER, ALTA PRESS. >0=300 PSI, KIT CPLT (DIV. MIDES), SIST. IMPLANTABLE ACCÉS IV LLARG TERMINI (=2 ANYS); CÀMERA TITANI PERF. BAIX, REC. PLÀST./TIT., HISTOCOMPATIBLE (EPOXY/PSU)	FORMA DELTA, PERFIL CUNYA, 1-3 ORIF. SUTURA/FIX. SIL., SEPTA SIL. >0=1000 PUNC., CATÈTER PU CM, RADIOPAC, ANTIACODAMENT, TÈC. SELDINGER, KIT: AGULLA PUNC., INTRODUC. PEL+DIL. PUNTA ARRO., GUIA J, TUNELITZ., AG. HUBER, XER., SEP. VENA, S/LÀTEX/DEHP	180,00000	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	12
G.01	SPR2113150000	RESERVORI VENÓS AMB CATÈTER, ALTA PRESS. (>0=300 PSI), KIT CPLT (DIVERS. MIDES), SIST. IMPLANTABLE ACCÉS IV LLARG TERMINI (=2 ANYS); CÀMERA TITANI PERF. BAIX, REC. PLÀST/TITANI, HISTOCOMPATIBLE (EPOXY/PSU)	FORMA DELTA, PERFIL CUNYA, 1-3 ORIF. SUTURA/FIX. SIL., SEPTA SIL. >0=1500 PUNC., CATÈTER PU CM, RADIOPAC, ANTIACODAMENT, TÈC. SELDINGER, KIT: AGULLA PUNC., INTRODUC. PEL+DIL. PUNTA ARRO., GUIA J, TUNELITZ., AG. HUBER, XER., SEP. VENA, S/LÀTEX/DEHP	120,00000	92	0	40	200	0	0	24	0	0	0	0	0	356
G.02	SPR2513270000	SET INSERCIÓ RESERVORI VENÓS IMPLANTABLE TIPUS PICC-PORT (POLYSITE), COMPATIBLE AMB ALT FLUX I TAC, AMB CATÈTER PU 5FR 60CM GRADUAT MARCAT FINS A 40 CADA 5 CM, CÀMERA TITANI/POM, MEMBRANA SILICONA, MICROINTRODUCCIÓ I TUNELITZACIÓ, AGULLA/NEULATON	KIT: 2 ANELLS PHYNOK (Ni), AG HUBER 22G 25MM, AG VENA, CONN. PURGA PRECON. MST: INTRODUC. PTFE 5FR 7CM, GUIA J NITINOL 40CM Ø0,96 585MM (10-20-29CM, S/TEFLÓ, THUMBFEED), AG 21G 4/7CM, XER 10ML, BISTURÍ Nº11, TUNELITZ 24CM, S/LÀTEX/DEHP	198,45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
G.03	SPR1513150000	RESERVORI VENÓS DOBLE CÀMERA AMB CATÈTER DOBLE LLUM, ALTA PRESS. =300 PSI, KIT CPLT, SIST. IMPLANTABLE ACCÉS IV DOBLE CÀMERA LLARG TERMINI (=2 ANYS); CÀMERA TITANI PERF. BAIX, REC. PLÀST/TIT., HISTOCOMPATIBLE (EPOXY/PSU)	FORMA DELTA, PERFIL CUNYA, =2 ORIF. SUTURA/FIX. SIL., SEPTA SIL. =1500 PUNC., CATÈTER DOBLE LLUM PU CM, RADIOPAC, ANTIACODAMENT, TÈCNICA SELDINGER, KIT: AGULLA PUNC., INTRODUC. PEL+DIL., GUIA J, TUNELITZ., AG. HUBER, XER., SEP. VENA, S/LÀTEX/DEHP	94,50000	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
G.04	SPG1511000000	AGULLA GRIPPER SENSE Y, DIVERSES MIDES/LLARGADES, ACER INOX GRAU MÈDIC, PUNTA HUBER; NANSÀ PLÀSTIC I BASE ACOLXADA ANTIDECÚBITS. LÍNIA EXTENSIÓ APROX. 20 CM AMB TANCAMENT DISTAL I PINÇA BLOQUEIG	SISTEMA SEGURETAT ANTIPUNXADES. CONNECTOR LUER LOCK AMB TAP. TUB PVC BAIXA ABSORCIÓ, APTE CITOSTÀTICS (TAXOL). COMPATIBLE CONTRAST ALTA PRESSIÓ >0=300 PSI. ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX	2,90000	592	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	50	0	2.342
G.04	SPG1513000000	AGULLA GRIPPER AMB Y, DIVERSES MIDES/LLARGADES, ACER INOX GRAU MÈDIC, PUNTA HUBER; NANSÀ PLÀSTIC I BASE ACOLXADA. LÍNIA EXTENSIÓ APROX. 20 CM AMB TANCAMENT DISTAL I PINÇA BLOQUEIG	SISTEMA SEGURETAT ANTIPUNXADES. CONNECTOR LUER LOCK AMB TAP. TUB PVC BAIXA ABSORCIÓ, APTE CITOSTÀTICS (TAXOL). COMPATIBLE CONTRAST ALTA PRESSIÓ =300 PSI. ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX	2,90000	1.976	0	2.100	0	0	3.000	0	0	0	0	50	0	7.126
G.05	SPG2111000000	AGULLA GRIPPER SENSE Y, DIVERSES MIDES/LLARGADES, ACER INOX GRAU MÈDIC, PUNTA HUBER; NANSÀ PLÀSTIC I BASE ACOLXADA. LÍNIA EXTENSIÓ APROX. 20 CM AMB TANCAMENT DISTAL I PINÇA BLOQUEIG	SISTEMA SEGURETAT ANTIPUNXADES. CONNECTOR LUER LOCK AMB TAP. TUB PVC BAIXA ABSORCIÓ, APTE CITOSTÀTICS (TAXOL). ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX	2,90000	0	0	0	0	538	0	2.500	0	0	0	0	0	3.038
G.05	SPG2113000000	AGULLA GRIPPER AMB Y, DIVERSES MIDES/LLARGADES, ACER INOX GRAU MÈDIC, PUNTA HUBER; NANSÀ PLÀSTIC I BASE ACOLXADA. LÍNIA EXTENSIÓ APROX. 20 CM AMB TANCAMENT DISTAL I PINÇA BLOQUEIG	SISTEMA SEGURETAT ANTIPUNXADES. CONNECTOR LUER LOCK AMB TAP. TUB PVC BAIXA ABSORCIÓ, APTE CITOSTÀTICS (TAXOL). ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX	2,90000	0	1.412	0	3.996	1.309	480	0	166	50	0	0	0	7.413
G.06	SPC1111010420	KIT CATÈTER LÍNIA MITJA 1 VIA 4FR 20 CM, MICROPUNCIÓ, ACCÉS PERIFÈRIC, POLIURETÀ FLEXIBLE RADIOPAC, LONGITUD AJUSTABLE	KIT: CONNECTOR ACCÉS EN T, LÍNIA EXTENSIÓ INTEGRADA, CLAMP, ALES SUTURA, MÀNEGA PROTECTORA ANTICONTAMINACIÓ, FIADOR COL-LOCACIÓ. MST. ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX/DEHP	54,52650	234	300	0	800	910	420	220	50	100	0	250	10	3.294
G.06	SPC1111010520	KIT CATÈTER LÍNIA MITJA 1 VIA 5FR 20 CM, MICROPUNCIÓ, ACCÉS PERIFÈRIC, POLIURETÀ FLEXIBLE RADIOPAC, LONGITUD AJUSTABLE	KIT: CONNECTOR ACCÉS EN T, LÍNIA EXTENSIÓ INTEGRADA, CLAMP, ALES SUTURA, MÀNEGA PROTECTORA ANTICONTAMINACIÓ, FIADOR COL-LOCACIÓ, GUIA MEDICIÓ. MST	57,64500	0	0	0	240	0	0	0	0	50	0	0	0	290
G.06	SPC1111012520	CATÈTER VENÓS LÍNIA MITJANA CLAVICULAR, ACCÉS PERIFÈRIC, 1 VIA, 2-5FR, 16-21G, POLIURETÀ RADIOPAC, LONGITUD MÍNIMA LÍNIA 20 CM	INCLOU: INTRODUC. PELABLE, XERINGA LUER-SLIP 3 CC	25,88250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	250	0	350
G.06	SPC1111032500	CATÈTER VENÓS LÍNIA MITJANA CLAVICULAR AMB KIT MICROPUNCIÓ, ACCÉS PERIFÈRIC, RADIOPAC, 1 VIA, 2-5FR, 16-21G	INCLOU: INTRODUC. PELABLE, XERINGA LUER-SLIP 3 CC, SISTEMA FIXACIÓ SENSE SUTURA AUTOADHESIU. KIT: GUIA NITINOL, AGULLA 21G SEGURETAT, XERINGA 10 ML, DILATADOR PELABLE, GUIA MEDICIÓ, BIOCONNECTOR. MST. ESTÈRIL, S/LÀTEX/DEHP	46,20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	250	0	2.150
G.06	SPC1111070300	CATÈTER VENÓS PERIFÈRIC LÍNIA MITJA 1 VIA 3FR, ALTA PRESSIÓ, POLIURETÀ	TÈCNICA SELDINGER, PUNTA ATRAUMÀTICA, AGULLA DE PUNCIÓ 21G - 4,5 CM I 7 CM, DILATADOR, GUIA D'ACER, ETIQUETA, TAP OBTURADOR, ESTÈRIL, S/LÀTEX/DEHP.	52,05900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	10	60
G.07	SPC1111010450	KIT CATÈTER PICC 1 VIA 4FR 50-60 CM, SET BÀSIC, MST, CATÈTER 18G, POLIURETÀ RADIOPAC, PUNTA ATRAUMÀTICA, FIADOR COL-LOCACIÓ	KIT: CONNECTOR ACCÉS EN T, CLAMPS LÍNIES EXTENSIÓ, MÀNEGA PROTECTORA ANTICONTAMINACIÓ, INTRODUC. RADIOPAC 4FR X 7 CM SOBRE DILATADOR, GUIA NITINOL 0,018" X 45 CM PUNTA RECTA/RÍGIDA, AGULLA ECOGÈNICA 21G X 7 CM, XERINGA LUER 10 ML. MST.	121,23300	0	60	0	160	0	200	160	6	50	0	0	0	636
G.07	SPC1111010460	PICC 1 VIA 4FR 60CM ALTA PRESSIÓ (>0=300 PSI, >0=5 ML/S), POLIURETÀ BIOESTABLE RADIOPAC AMB BASE AMB ALETES TEMPORALS, S/LÀTEX/DEHP	MST, CONNEXIÓ PROXIMAL EN "T", MANDRÍ METÀL·LIC, AGULLA ECOGÈNICA 21G I 7CM, XERINGA LUER 10 ML, PINÇA PLANA, REGLA GRADUADA 1 SOL ÚS, SISTEMA FIXACIÓ GRIP-LOK, BIOCONNECTOR, BISTURÍ DE SEGURETAT, ETIQUETES DE TRAÇABILITAT, ESTÈRIL, S/LÀTEX/DEHP	148,99500	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	325
G.07	SPC1111030450	KIT CATÈTER PICC 1 VIA 4-5FR 50-60 CM, INSERCIÓ PERIFÈRICA, MICROPUNCIÓ, POLIURETÀ RADIOPAC, PUNTA ATRAUMÀTICA	KIT: INTRODUC. RADIOPAC 15-17G X 10 CM SOBRE DILATADOR 4-5FR, GUIA METÀL·LICA 0,018" X 45 CM (PUNTA RECTA SUAU I RÍGIDA), AGULLA ECOGÈNICA 21G X 7 CM PARET FINA, XERINGA LUER 5-10 CC, SISTEMA SUBJECCIÓ CATÈTER. MST.	70,00000	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
G.07	SPC1111033600	PICC 1 LLUM 3-6FR, RADIOPAC, POLIURETÀ, AMB KIT MICROPUNCIÓ, CATÈTER VENÓS CENTRAL ACCÉS PERIFÈRIC 1 VIA	INCLOU: INTRODUC. PELABLE, SIST.FIX. CATÈTER, SIST.FIX. SENSE SUTURA AUTOADHESIU, GUIA NITINOL, AGULLA 21G SEGURETAT, XERINGA 10 ML, DILATADOR PELABLE, GUIA MEDICIÓ, BIOCONNECTORS. MST. ADMET ALTA PRESSIÓ. ESTÈRIL, S/LÀTEX/DEHP	100,80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
G.07	SPC1111070215	PICC NEONATAL 2FR/24G 15CM 1 LLUM, POLIURETÀ	PER A L'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS I NUTRICIÓ PARENTERAL EN NEONATS. INCLOU: CATÈTER 15 CM 2 FR 24 G, CÀNULA IV CURTA PELABLE 20 G - 18 MM, ADAPTADOR DE XERINGA, CINTA MÈTRICA. ESTÈRIL, S/LÀTEX/DEHP.	69,30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CHVIC	CSA	CSAPG	CSDM	CSMS	CST	FHPAL	HC	HSC	HSJR	STE	TS	TOTAL CONSUM LICTACIÓ
G.07	SPC1111071650	CATÈTER CENTRAL ACCÉS PERIFÈRIC 16G, 5FR, 50 CM	AMB MÀNEGA PROTECTORA ANTICONTAMINACIÓ, PUNTA ATRAUMÀTICA, PUNCIÓ DIRECTA SISTEMA BRÀNULA	33,60000	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
G.08	SPC1113010550	KIT CATETERITZACIÓ CENTRAL PICC 2 LLUMS, 5FR, 50-60 CM, CATÈTER DE 16G AMB LLUMS DE 18G I 20G, MICROPUNCIÓ, POLIURETÀ GRAU II, RADIOPAC, PUNTA ATRAUMÀTICA	KIT: FUNDA PROTECTORA, PINCES LÍNIES EXTENSIÓ, INTRODUCTOR RADIOPAC 5FR X 7 CM SOBRE DILATADOR, GUIA METÀL·LICA 0,018" X 33 CM PUNTA RECTA SUAU, AGULLA INTRODUCTORA ECOGÈNICA 21G X 7 CM PARET FINA, SIST.SUBJ.ADDITIONAL MST	102,39600	339	0	0	360	126	380	120	10	50	0	250	0	1.635
G.08	SPC1113013600	PICC 2 LLUMS 16–21G, 3–6FR, RADIOPAC, POLIURETÀ, PUNTA ATRAUMÀTICA, CATÈTER VENÓS CENTRAL ACCÉS PERIFÈRIC 2 VIES	INCLOU: INTRODUCTOR PELABLE, XERINGA LUER 3-10 CC, SISTEMA FIXACIÓ ADAPTABLE, SISTEMA FIXACIÓ SENSE SUTURA AUTOADHESIU, GUIA MEDICIÓ, BIOCONNECTORS I COMPONENTS D'ACCÉS. MST. ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX/DEHP.	70,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
G.08	SPC1113031600	PICC 2 LLUMS 16G (DIVERSOS FR), RADIOPAC, POLIURETÀ, AMB KIT MICROPUNCIÓ, CATÈTER VENÓS CENTRAL ACCÉS PERIFÈRIC 2 VIES	INCLOU: INTRODUCTOR PELABLE, SIST.FIX. CATÈTER, SIST.FIX. SENSE SUTURA AUTOADHESIU, GUIA NITINOL, AGULLA 21G SEGURETAT, XERINGA 10 ML, DILATADOR PELABLE, GUIA MEDICIÓ, BIOCONNECTORS. MST. ADMET ALTA PRESSIÓ. ESTÈRIL, S/LÀTEX/DEHP	101,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	250	850
G.08	SPC1113070220	PICC NEONATAL 2FR 20CM DOBLE LLUM, POLIURETÀ RADIOPAC	CATÈTER ACAMPANAT, INTRODUCTOR PELABLE 20G, PROLONGADORS AMB ABRAÇADERES I BASES PROXIMALS CODIFICADES PER COLORS PER DIFERENCIAR ELS RIELS, MARCAT DISTAL I MARCATGE CENTIMÈTRIC, ESTÈRIL, S/LÀTEX/DEHP.	147,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
G.08	SPC1113070760	CATÈTER VENÓS ACCÉS PERIFÈRIC 2 LLUMS, 7FR (2,3 MM), 60 CM, 18G		31,48950	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
G.08	SPC1115030760	KIT CATÈTER PICC 3 LLUMS (16G, 18G, 18G), 7FR, 60 CM	TÈCNICA SELDINGER. KIT: GUIA METÀL·LICA 0,35" X 100 CM, AGULLA 18G, XERINGA 5 CC, DILATADOR, BISTURI Nº11, CLAU DE PAS, SISTEMA FIXACIÓ AMB ALES. UN SOL ÚS, S/LÀTEX/DEHP.	28,87500	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
G.09	SPC2113050730	CATÈTER VENÓS CENTRAL 2 VIES, 7FR, 30 CM. TÈCNICA SELDINGER, ACCÉS SUBCLÀVIA/JUGULAR.		9,99000	49	60	0	120	46	0	10	7	0	0	0	0	292
G.09	SPC2113070720	CVC 2 LLUMS 14G/18G 7FR, 20CM, GUIA NITINOL, INTRODUCTOR ECOGÈNIC, DILATADOR, POLIURETÀ RADIOPAC S/LÀTEX/DEHP	PUNTA ATRAUMÀTICA, TÈCNICA SELDINGER, GUIA NITINOL 0,032" X 60-70CM, PUNTES BLANDES EN UN EXTREM I EN "J" EN L'ALTRE. AGULLA ECOGÈNICA 18G, DILATADOR, CLAMPS I ALES FIXACIÓ, ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX/DEHP	25,70000	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
G.09	SPC2115050720	CATÈTER VENÓS CENTRAL 3 VIES 16G/18G, 7FR, 20 CM, ANTIMICROBIÀ, POLIURETÀ RADIOPAC	TRACTAMENT ANTIMICROBIÀ: CLORHEXIDINA I SULFADIAZINA DE PLATA EXTERNA I IMPREGNACIÓ INTERNA CLORHEXIDINA. KIT: GUIA 0,032" X 60 CM PUNTES EN J. ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX/DEHP.	25,70000	261	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
G.09	SPC2115050730	CATÈTER VENÓS CENTRAL 3 VIES, 7FR, 30 CM. TÈCNICA SELDINGER, ACCÉS SUBCLÀVIA/JUGULAR.		25,70000	0	180	0	0	0	0	75	0	0	0	25	0	280
G.09	SPC2115070720	CATÈTER VENÓS CENTRAL 3 VIES ALTA PRESSIÓ 7FR 20 CM, SELDINGER SUBCLÀVIA/JUGULAR, POLIURETÀ RADIOPAC	COMPATIBLE AMB INIECCIÓ A PRESSIÓ (400 PSI), ACCESSORIS DE SEGURETAT PER A OBJECTES PUNXANTS I DIVERSOS COMPONENTS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL CATÈTER	29,92500	0	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	448
G.09	SPC2119058516	CATÈTER VENÓS CENTRAL 4 VIES 16G/18G, 8,5FR, 16 CM, ANTIMICROBIÀ, POLIURETÀ RADIOPAC	TRACTAMENT ANTIMICROBIÀ: SUPERFÍCIE EXTERNA AMB CLORHEXIDINA I SULFADIAZINA DE PLATA I IMPREGNACIÓ INTERNA AMB CLORHEXIDINA (LUMEN, CONNEXIONS I LÍNIES EXTENSIÓ). KIT: GUIA 0,032". ESTÈRIL, S/LÀTEX/DEHP.	35,50000	13	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	23
G.09	SPC2119078520	CVC 4 LLUMS, 8,5 FR 20 CM, D'INJECCIÓ A PRESSIÓ FINS A 400 PSI, 1 LLUM DE 14 G, 1 LLUM DE 16 G I 2 LLUMS DE 18 G, TRACTAMENT ANTIMICROBIÀ AMB CLORHEXIDINA I SULFADIAZINA DE PLATA A LA SUPERFÍCIE EXTERNA I CLORHEXIDINA A LA INTERNA, POLIURETÀ RADIOPAC	PUNTA ATRAUMÀTICA, AGULLA INTRODUCTORA ECOGÈNICA DE 18 GA X 6,35 CM AMB PARET EXTRAFINA, XERINGA LUER-SUP DE 5 ML, BISTURÍ DE SEGURETAT NÚM. 11, DILATADOR DE TEIXITS 9 FR (3,5 MM) X 10,2 CM. KIT: GUIA 0,032" X 60 CM. ESTÈRIL, S/LÀTEX/DEHP.	38,34600	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40
G.10	SGC0430400000	ADAPTADOR ECG AMB SOLUCIÓ SALINA/GUIA METÀL·LICA	ADAPTADOR EXPLORACIÓ ENDOVASCULAR ECG AMB SOLUCIÓ SALINA/GUIA METÀL·LICA, CONDUCTOR ELÈCTRIC AMB DOS CONNECTORS LUER EN UN EXTREM I CONNECTOR TIPUS ECG A L'ALTRE. ESTÈRIL.	15,00000	0	0	0	300	193	0	0	0	0	1.400	50	0	1.943
G.10	SPD0110350400	KIT INTRODUCTOR MST 4FR	KIT MICROPUNCIÓ MST: INTRODUCTOR PELABLE 4FR 7CM/10CM, GUIA NITINOL 40CM, AGULLA ECOGÈNICA 21G 7CM, XERINGA LUER-SUP 10 ML, ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX/DEHP.	39,54300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	350
G.10	SPD0112300000	KIT GUIA MICROPUNCIÓ 21G, 2–5FR	KIT MICROPUNCIÓ: GUIA NITINOL, AGULLA 21G SEGURETAT, XERINGA 10 ML, DILATADOR PELABLE. ESTÈRIL, 2–5FR.	30,45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
G.10	SPD0220350000	SET COL·LOCACIÓ PICC COMPLET, MATERIAL ESTÈRIL	SET COMPLET PER INSERCIÓ PICC EN CONDICIONS D'ASEPSIA: CAMPS, SAFATA, CUBETES, AGULLES 18G/21G/25G, XERINGUES 5–10 ML, TORNQUET, COMPRESSES, GEL, BATA, ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX/DEHP.	43,16550	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CHVIC	CSA	CSAPG	CSDM	CSMS	CST	FHPAL	HC	HSC	HSJR	STE	TS	TOTAL CONSUM LICTACIÓ
G.10	SPD0220350445	SET INSERCIÓ PICC 4FR: GUIA NITINOL 0,018" (0,46 MM) X 45 CM, PUNTA RECTA SUAU I RÍGIDA, MARQUES LONGITUDINALS I DISPOSITIU AVANÇAMENT	AGULLA ECOGÈNICA 21G X 7 CM PARET FINA, INTRODUTOR 4FR X 7 CM RADIOPAC SOBRE DILATADOR, BISTURI SEURETAT Nº11, CLAVA-AGULLA SEURETAT. COMPONENTS APIRÒGENS, ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX/DEHP.	45,00000	0	0	0	20	164	0	0	0	0	0	0	0	184
G.10	SPD0321350000	SET DE COL·LOCACIÓ DE PICC PER A NEONATS. INCLOU: CAMP EXTERN, 2 CAMPS ABSORBENTS APROX. 75 X 45 CM, 2 CINTES MÈTRIQUES, 2 APÒSITS 4,4 X 4,4 CM, XERINGA DE 10 ML,	TORNQUET NEONATAL ESTÈRIL, PINÇA PER A GASSES, 4 TORUNDES, 2 TOVALLOLES ABSORBENTS, CAMP FENESTRAT, TISORA, PINÇA RECTA DE 10 CM, PINÇA CORBA DE 10 CM, 5 GASSES 7,5 X 7,5 CM, 2 CUBETES DE 60 ML, SAFATA DE PLÀSTIC, ESTÈRIL, S/LÀTEX/DEHP.	20,89500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
G.11	SPD0110300000	SISTEMA FIXACIÓ PER CATÈTER PICC	SISTEMA FIXACIÓ SENSE SUTURA AUTOADHESIU PER CATÈTER PICC.	4,00000	851	1.000	0	3.200	3.914	3.000	600	260	0	9.500	1.000	0	23.325
G.11	SPD0111300000	SISTEMA FIXACIÓ SENSE SUTURA PICC/CVC	SISTEMA DE FIXACIÓ SENSE SUTURA PER CATÈTERS PICC/CVC, BASE ADHESIVA SILICONA, APÒSIT POLIURETÀ TRANSPARENT SEMIPERMEABLE, FINESTRA VISUALITZACIÓ, BORDES REFORÇATS, ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX	8,92500	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400
G.11	SPD0220300404	SISTEMA DE FIXACIÓ PER A CATÈTERS PICC PEDIÀTRICS	AMB GRIP-LOK QUE ASSEGURA UNA FIXACIÓ EFECTIVA I SEGURA DEL CATÈTER, MESURES APROX. 4 CM X 4 CM. ESTÈRIL, UN SOL ÚS, S/LÀTEX/DEHP.	5,04000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40
G.11	SPD0312400015	ADHESIU TÒPIC CIANOACRILAT FIXACIÓ SENSE SUTURA CATÈTERS/PICC, SEGELLAT PUNT INSERCIÓ, BARRERA ANTIMICROBIANA, APLICADOR UN SOL ÚS	ADHESIU CIANOACRILAT MÈDIC PER FIXACIÓ SENSE SUTURA I SEGELLAT DEL PUNT D'INSERCIÓ DE CATÈTERS PERIFÈRICS/CENTRALS I PICC. REDUEIX MOVIMENT/DESPLAÇAMENT, BARRERA ANTIMICROBIANA, VISUALITZACIÓ DIRECTA DEL PUNT. APLICADOR PRECARREGAT, 0,15ML, ESTÈRIL	7,07700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0	3.300
G.11	SPD0312400030	ADHESIU TÒPIC CIANOACRILAT FIXACIÓ SENSE SUTURA CATÈTERS/PICC, SEGELLAT PUNT INSERCIÓ, BARRERA ANTIMICROBIANA, APLICADOR UN SOL ÚS	ADHESIU CIANOACRILAT MÈDIC PER FIXACIÓ SENSE SUTURA I SEGELLAT DEL PUNT D'INSERCIÓ DE CATÈTERS PERIFÈRICS/CENTRALS I PICC. REDUEIX MOVIMENT/DESPLAÇAMENT, BARRERA ANTIMICROBIANA, VISUALITZACIÓ DIRECTA DEL PUNT. APLICADOR PRECARREGAT, 0,3ML, ESTÈRIL	7,07700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
G.11	SPD0430452538	SISTEMA FIXACIÓ SUBCUTANI CATÈTERS TIPUS SECURACATH O SIMILAR	DISPOSITIU ANCORATGE SOTA PELL EN PUNT INSERCIÓ, FIXACIÓ A Sonda CATÈTER, DISSENY PER CATÈTERS DE Sonda RODONA, DISPONIBLE EN DIVERSES MIDES, MESURES APROX. 2,5 X 3,8 CM.	33,00000	0	0	0	0	5.038	0	24	0	0	300	0	0	5.362