

CSI-2026-134 SUBMINISTRAMENT D'INFUSORS ELASTOMÈRICS PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL SANITARI INTEGRAL

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

LOT 1. Infusors elastomèrics flux continu volum nominal entre 80ml i 120 m

Criteris d'adjudicació de caràcter tècnic (49 punts) **CRITERIS SUBJECTIUS (30 punts).**

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

Es realitzarà una valoració in-situ de les mostres. S'elaborarà un informe per part de l'equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 30 punts)

Facilitat de càrrega.(8 punts). Es valorarà amb un màxim de 8 punts la facilitat de maneig per a la càrrega manual i que aquesta no presenti una excés de resistència , per tal de disminuir el risc d'errades i minimitzar la fatiga i el risc de lesions dels professionals,

Confortabilitat i seguretat. (8 punts). Es valorarà amb un màxim de 4 punts que el disseny no produeixi incomoditats ni lesions al pacient i amb un màxim de 4 punts que sigui íntegre, segur i que no presenti fugues que puguin alliberar el seu contingut , amb la finalitat d'assegurar l'èxit del tractament, reforçar l'adherència per part del pacient i minimitzar els riscos davant de possibles complicacions,

Precisió en la velocitat d'infusió.(8 punts). Es valorarà empíricament amb un màxim de 8 punts el grau de precisió de la velocitat d'infusió real respecte a la nominal. Es valoraran millor aquelles mostres que presentin un percentatge de desviació menor en condicions idèntiques, , amb la finalitat que amb el subministrament d'una medicació s'obtinguin els efectes terapèutics desitjats, evitant al mateix temps el risc de toxicitat,

Línies de progressió de la infusió.(6 punts) Es valoraran amb un màxim de 6 punts que aquestes línies siguin clares, visibles, indelebles i de fàcil interpretació.

CRITERIS TÈCNICS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (19 punts)

Identificador per colors de la velocitat d'infusió (Màxim 6 punts)

Valorem amb 6 punts que la identificació per colors de la velocitat d'infusió sigui pròpiament el color de la tapa de carcassa atès que permet una identificació més clara, ràpida i inequívoca respecte a altres tipus d'identificacions.

Tapa de la carcassa de diferents colors: 6 punts

En altres parts del dispositiu menys visibles: 0 punts

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Material de fabricació del reservori interior elastomèric (màxim 6 punts)

Valorem amb 6 punts que el reservori intern estigui fabricat en polisopré atès que respecte a altres materials bio-compatibles com la silicona de grau mèdic, presenta una major estabilitat i flexibilitat. Aquesta propietat el fa idoni per a un dispositiu que s'estira amb el fàrmac i ha de retornar a la seva forma original

Polisopré: (6 punts)

Altres materials bio-compatibles com la silicona de grau mèdic: (0 punts)

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Filtre de partícules (Màxim 4 punts)

Valorem amb 4 punts que el filtre o filtres de partícules es trobin dintre del dispositiu i no a la línia externa cap el pacient. El filtre intern minimitza el risc que les partícules entrin en el sistema comprometen la qualitat de la infusió. Per una altra banda, al estar integrat dintre del dispositiu, funciona d'una manera més eficient i estable, lliure dels efectes de la manipulació per part de l'usuari o d'efectes externs que el puguin alterar.

Intern: (4 punts)

A la línia externa cap el pacient : (0 punts)

Via d'entrada i sortida del fàrmac (Màxim 3 punts)

Valorem amb 3 punts que la entrada i la sortida del fàrmac no comparteixin la mateixa via. Separar les vies d'entrada i sortida sense compartir cap tram de la línia del pacient ajuda a prevenir la contaminació creuada, important per a mantenir l'esterilitat del fàrmac i prevenir infeccions.

Vies d'entrada i sortides diferenciades: (3 punts)

Comparteix la mateixa via per a l'entrada i sortida del fàrmac (0 punts)

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 30 punts sobre el màxim de 49 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

CRITERIS OBJECTIUS (51 punts).

Proposta econòmica (51 punts):

Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 51 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent fórmula per cadascun dels lots:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\overline{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\overline{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

LOT 2 . Infusors elastomèrics flux continu volum nominal de 500 ml

Criteris d'ajudicació de caràcter tècnic (49 punts)

CRITERIS SUBJECTIUS (30 punts).

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluables de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes

previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

Es realitzarà una valoració in-situ de les mostres. S'elaborarà un informe per part de l'equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 30 punts)

Facilitat de càrrega.(8 punts). Es valorarà amb un màxim de 8 punts la facilitat de maneig per a la càrrega manual i que aquesta no presenti una excés de resistència , per tal de disminuir el risc d'errades i minimitzar la fatiga i el risc de lesions dels professionals,

Confortabilitat i seguretat. (8 punts). Es valorarà amb un màxim de 4 punts que el disseny no produeixi incomoditats ni lesions al pacient i amb un màxim de 4 punts que sigui íntegre, segur i que no presenti fugues que puguin alliberar el seu contingut , amb la finalitat d'assegurar l'èxit del tractament, reforçar l'adherència per part del pacient i minimitzar els riscos davant de possibles complicacions,

Precisió en la velocitat d'infusió.(8 punts). Es valorarà empíricament amb un màxim de 8 punts el grau de precisió de la velocitat d'infusió real respecte a la nominal. Es valoraran millor aquelles mostres que presentin un percentatge de desviació menor en condicions idèntiques, , amb la finalitat que amb el subministrament d'una medicació s'obtinguin els efectes terapèutics desitjats, evitant al mateix temps el risc de toxicitat,

Línies de progressió de la infusió.(6 punts) Es valoraran amb un màxim de 6 punts que aquestes línies siguin clares, visibles, indelebles i de fàcil interpretació.

CRITERIS TÈCNICS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (19 punts)

Material de fabricació del reservori interior elastomèric (màxim 7 punts)

Valorem amb 7 punts que el reservori intern estigui fabricat en polisopré atès que respecte a altres materials bio-compatibles com la silicona de grau mèdic, presenta una major estabilitat i flexibilitat. Aquesta propietat el fa idoni per a un dispositiu que s'estira amb el fàrmac i ha de retornar a la seva forma original

Polisopré: (7 punts)

Altres materials bio-compatibles com la silicona de grau mèdic: (0 punts)

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Filtre de partícules (màxim 7 punts)

Valorem amb 7 punts que el filtre de partícules es trobi dintre del dispositiu i no sigui extern a la línia del pacient. El filtre intern minimitza el risc que les partícules entrin en el sistema comprometen la qualitat de la infusió. Per una altra banda, al estar integrat dintre del dispositiu, funciona d'una manera més eficient i estable, lliure dels efectes de la manipulació per part de l'usuari o d'efectes externs que el puguin alterar.

Intern: (7 punts)

A la línia externa cap el pacient : (0 punts)

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Via d'entrada i sortida del fàrmac (Màxim 5 punts)

Valorem amb 5 punts que la entrada i la sortida del fàrmac no comparteixin la mateixa via. Separar les vies d'entrada i sortida ajuda a prevenir la contaminació creuada, important per a mantenir l'esterilitat del fàrmac i prevenir infeccions

Vies d'entrada i sortides diferenciades: (5 punts)

Comparteix la mateixa via per a l'entrada i sortida del fàrmac (0 punts)

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 30 punts sobre el màxim de 49 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

CRITERIS OBJECTIUS (51 punts).

Proposta econòmica (51 punts):

Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 51 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula per cadascun dels lots:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

OM = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'article 202 de la LCSP s'estableixen les condicions especials d'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s'indiquin al quadre de característiques específiques.