

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 1 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS EN EL DIPOSIT CONTROLAT DE PUIGPALTER DE LA COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY



I - OBJECTE I ÀMBIT DEL SERVEI CONTRACTAT	3
Objecte	3
Àmbit de prestació del servei	3
Terrenys destinats al tractament de residus (dipòsit controlat de residus)	4
Condicions de la prestació del servei	5
Obligacions generals del contractista	6
Autorització d'entrada i control d'accés	7
Despeses de subministrament d'aigua, llum i telèfon	7
Horari d'entrada al dipòsit controlat de residus	7
Horari de realització de les tasques de tractament de residus	8
III- TASQUES QUE INCLOU EL SERVEI	8
Projecte d'Explotació	8
Descripció dels serveis contractats	9
Memòria descriptiva	10
Regulació de les operacions realitzades en el dipòsit controlat de residus	10
Control de descàrrega i actuació en cas que un usuari incompleixi les condicions d'admissió	11
Accés a la plataforma d'abocament de residus	11
Formació de les plataformes d'abocament	12
Xarxa de drenatge de lixiviats i xarxa de gasos	13
Tasques complementàries	13
Neteja del dipòsit controlat de residus	13
Control de plagues: gavians, rosegadors, ...	13
Prevenció d'incendis	14
Zones amb superfície vegetal i prevenció d'incendis forestals	14
IV- MITJANS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI	14
Equips i mitjans materials	14
Mitjans destinats a la prestació del servei	15
Manteniment i neteja del parc mòbil	17
Relació de personal	17
Seguretat i salut laboral	17
Responsable del servei	17
Imatge del servei	18
Instal·lacions fixes	18
V -JUSTIFICACIÓ DEL SERVEI	18
Seguiment i Justificació del servei	18
Control del servei	19
Actuació inspectora del Consell Comarcal	19
ANNEXOS	20
1. Personal subrogable	20
2. Plànol del dipòsit controlat de residus de Puigpalter	20
3. Llistat de residus admissibles a la instal·lació	20

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 3 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS EN EL DIPOSIT CONTROLAT DE PUIGPALTER DE LA COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY

I - OBJECTE I ÀMBIT DEL SERVEI CONTRACTAT

Objecte

El present Plec té per objecte establir les condicions tècniques que han de regir la contractació de la prestació del servei de tractament de residus en el Dipòsit controlat de Puigpalter de la comarca del Pla de l'Estany, titularitat del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

Àmbit de prestació del servei

1.- El present plec fixa les condicions tècniques del servei a executar en el dipòsit controlat de residus de Puigpalter de la comarca del Pla de l'Estany, per al tractament de residus.

La instal·lació està classificada com a “*dipòsit controlat per a residus no perillosos*”, inclosa a l'epígraf 10.6 de l'annex I.1 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.

El dipòsit controlat de residus està subjecte a les determinacions de la legislació vigent que li és d'aplicació, en particular el *Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats*, el *Decret 69/2009 de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats*, i el *Real Decreto 646/2020, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero*. També són d'aplicació les condicions especificades a la resolució de l'*Autorització Ambiental del dipòsit controlat de residus no perillosos d'11 de gener de 2008* i posteriors canvis no substancials d'aquesta, així com els articles que hi fan referència de l'*Ordenança reguladora de la recollida, transport i gestió de residus a la comarca del Pla de l'Estany (BOP de Girona núm.8, 13 de gener de 2005)*.

2.- Les instal·lacions objecte del present contracte es situen a la zona delimitada per la tanca perimetral del recinte del dipòsit controlat de residus de Puigpalter.



L'àmbit de prestació del servei inclou:

- el vas en explotació, que correspon a la tercera fase del Projecte d'ampliació de les plataformes de disposició de residus, i els terrenys corresponents de la primera i segona fase ja clausurades.
- el camí que circumval·la la instal·lació i les seves cunetes
- el rec que travessa la instal·lació, marges, talussos i zones verdes
- els accessos a la zona d'explotació
- la xarxa de drenatge de lixiviats i recollida aigües pluvials d'explotació
- la xarxa de biogàs fins a la torxa de combustió
- la plataforma amb els contenidors de transferència

3.- S'adjunten les quantitats de residus tractades a la instal·lació els tres darrers anys:

ANUALITAT	TONES/ANY
2024	12.757
2025	12.286
2026	8.820

(*)

(*) Previsió feta extrapolant a tot l'any les dades reals d'entrada a la instal·lació fins a data 31/07/2026

La previsió de residus per als anys vinents és molt imprecisa degut a l'inici de la implantació de model de recollida porta a porta pràcticament a la totalitat dels municipis de la comarca (Banyoles inclòs), prevista per a l'any 2027. Fet que farà disminuir la generació de la fracció resta dels residus municipals i augmentarà la recollida selectiva.

Actualment tampoc es pot garantir que el dipòsit en dipòsit controlat de la fracció resta dels residus municipals, motiu del present contracte, sigui un sistema de tractament que es mantindrà amb les mateixes condicions durant un període prolongat de temps. En un futur pròxim, aquesta fracció s'haurà de portar a Plantes específiques de tractament o Plantes incineradores de residus.

Per aquests motius s'ha pres com a valor estimat de referència el tractament de 4.500 tones de residus.

Terrenys destinats al tractament de residus (dipòsit controlat de residus)

El dipòsit controlat de residus ocupa uns terrenys situats en els termes municipals de Banyoles i Porqueres, al veïnat de Puigpalter. L'accés s'efectua en el PK 1,25 de la carretera de Banyoles a Vilavenut GIV5132.

Són propietat del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, així com totes les instal·lacions allà emplaçades.

Les instal·lacions necessàries per a la prestació del servei seran posades a disposició de l'adjudicatari mentre duri el contracte, i aquest les utilitzarà d'acord amb les especificacions del present Plec de Condicions Tècniques, el Projecte d'ampliació de les



DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 5 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



plataformes de disposició de residus i les ordres de la persona responsable del contracte. Així mateix, el contractista tindrà cura de dites instal·lacions i en realitzarà el manteniment, la neteja i la reposició, si s'escau.

II- CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

Condicions de la prestació del servei

1.- Les condicions generals que regeixen la prestació del servei del present contracte són:

- El servei s'ha de prestar de manera eficaç i eficient, creant les mínimes molèsties als usuaris de la instal·lació.
- S'ha de complir amb tot allò que s'indica en la normativa de referència. l'Ordenança comarcal de residus i el projecte constructiu.
- S'ha de realitzar el tractament dels residus en el vas en explotació del dipòsit controlat, de manera eficient i evitant la contaminació de l'entorn.

2.- Les condicions particulars del servei són:

- Realitzar les tasques pròpies del tractament de residus de forma ràpida, eficient i neta.
- Evitar en la mesura del possible la producció d'olors, sorolls i la dispersió de materials emportats pel vent (residus, plàstics, cartrons, ...), en cas que es produeixi caldrà la seva retirada tant de l'interior com de l'exterior del recinte.
- Disposar dels elements necessaris per reduir i evitar que les aigües de pluja entrin en contacte amb els residus, recollir-les correctament i conduir-les a la bassa de retenció de semi-netes de la planta de tractament de llixiviats, un cop allà es tractaran conjuntament amb els llixiviats.
- Evitar o minimitzar les fuites i filtracions de llixiviats i aigües pluvials que hagin entrat en contacte amb els residus (aigües pluvials d'explotació).
- Obtenir la màxima compactació dels residus, de manera que es minimitzin els assentaments a les plataformes d'abocament, d'acord amb les dades del Projecte d'ampliació de les plataformes de disposició de residus.
- Cobrir amb terres i compactar a diari els residus dipositats en el vas d'explotació i mantenir la mínima superfície de residus descoberta.
- Mantenir nets el vas d'explotació i el seu entorn, inclòs el rec que travessa la instal·lació, dins i fora del recinte delimitat per la tanca perimetral.
- Formar l'entorn i mantenir el vas d'explotació, motes, talussos, xarxes de drenatge de llixiviats, així com el camí que circumval·la la instal·lació i les seves cunetes.
- Manteniment i reposició, si s'escau, de la làmina d'impermeabilització dels talussos i col·locació de làmina geotèxtil per protegir-la.
- Formació de la capa drenant continua dels talussos amb grava de riu (cantell rodó).
- Formació i manteniment dels accessos a la plataforma d'abocament amb material granular.



DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 6 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



- Manteniment de la xarxa de recollida de lixiviats, inclòs la formació dels pous de drenatge i la reposició dels elements malmesos.
- Manteniment de la xarxa i pou de recollida d'aigües pluvials d'explotació, així com de la xarxa de gasos fins a la torxa de combustió, inclòs la reposició dels elements malmesos.
- Realitzar les tasques de manera que permetin allargar al màxim possible el temps de vida útil del vas
- Respectar les normes operatives prescrites en aquest plec i en la normativa d'aplicació.
- Evitar la proliferació de gavians, rosegadors i altres plagues
- Realitzar l'esbrossada de les plataformes clausurades, marges i zones verdes de la instal·lació, i coordinar-se amb els serveis propis del Consell Comarcal per a la realització del manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals.

3.- Control de les emissions a l'atmosfera

- Els vehicles i la maquinària hauran de circular pel recinte de la instal·lació a una velocitat que eviti la formació de núvols de pols. En cas de produir-se, s'hauran de prendre les mesures necessàries per minimitzar-los.
- S'hauran de mantenir en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària adscrita al servei.
- Caldrà que s'adoptin totes les mesures necessàries pel que fa a la bona gestió de l'explotació per tal de minimitzar la generació de males olors. Si es produeix algun episodi d'olors a l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar que es repeteixin.
- L'empresa prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de no superar els límits d'immissió sonora.

4.- Subministraments

Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària, el subministrament, transport a la instal·lació, col·locació i manteniment de la impermeabilització del vas en explotació, làmina geotèxtil de protecció de la impermeabilització dels talussos, terres de cobertura dels residus, graves de drenatge, anells de formigó i tapes per als pous de registre, canonades de drenatge, material granular per a la formació dels accessos a la plataforma d'abocament de residus i, de manera general, tots els materials necessaris per a la prestació d'aquest servei.

Obligacions generals del contractista

1.-Sense perjudici del que es dirà en els articles següents, el contractista estarà obligat a realitzar les tasques relatives al tractament dels residus en el dipòsit controlat de Puigpalt que es descriuen en el present Plec de Condicions Tècniques.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 7 de 23		SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48



2.- Complir tots els requisits de la reglamentació vigent sobre dipòsits controlats de residus, dictada pels organismes competents, tant estatals com autonòmics, així com allò que es regula a l'ordenança comarcal de gestió de residus del Pla de l'Estany.

3.- Acatar l'autoritat de la direcció tècnica designada pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany i atendre les instruccions i indicacions que rebí del personal del consell comarcal en relació a l'execució de les tasques contractades.

4.- Respectar les condicions o normes d'us, accés i circulació establertes per Consell Comarcal del Pla de l'Estany en el recinte de Puigpalter.

Autorització d'entrada i control d'accés

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany és titular i ens gestor de la instal·lació, amb codi gestor de residus E-1177.10. Realitza directament el control d'entrada a la instal·lació, el registre d'usuaris (autoritza les entrades de residus dels usuaris) i el pesatge de tots els residus.

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany liquida mensualment als usuaris autoritzats els residus que han entrat a la instal·lació, els hi aplica la corresponent taxa aprovada en vigor en concepte de tractament per tona de residus. També recapta per tona tractada l'impost cedit de l'Agència de Residus de Catalunya i l'impost GEI (Gasos d'Efecte Hivernacle).

A l'Annex 2 figura la taula de residus admissibles d'acord amb l'Autorització Ambiental de la instal·lació.

Despeses de subministrament d'aigua, llum i telèfon

Les despeses en concepte de consum elèctric, d'aigua i telèfon de la instal·lació de tractament de residus aniran a càrrec del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

Horari d'entrada al dipòsit controlat de residus

L'horari general d'entrada dels usuaris al dipòsit controlat de residus coincideix amb l'horari del personal de bàscula, que exerceix el control d'entrada. En el moment de la redacció aquest plec és de dilluns a divendres de 8 a 13:30 h i de 15 a 17 h, dissabtes i diumenges tancat.

Aquest horari està sotmès a les modificacions que estableixi el Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

El dipòsit controlat de residus de Puigpalter disposa d'un sistema de control automàtic d'accés i pesatge que permet l'entrada fora de l'horari anterior als vehicles autoritzats. Els camions de la recollida municipal de residus disposen d'aquesta autorització especial que

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 8 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



els hi permet accedir a la instal·lació sense limitació horària, fins i tot durant la nit, els caps de setmana i els dies festius.

El Consell Comarcal atorga les autoritzacions d'accés automàtic a la instal·lació fora de l'horari de bàscula.

Horari de realització de les tasques de tractament de residus

1.- Pel que fa a la cobertura i compactació dels residus, s'estableix la presència d'una màquina compactadora i d'un maquinista a la instal·lació:

- De dilluns a divendres en l'horari de bàscula per tal de tractar els residus que hi entrin.
- Caps de setmana i festius amb recollida de fracció resta dels residus municipals, una vegada al dia per tal de cobrir amb terra i compactar els residus provinents de les rutes de recollida dels municipis de la comarca del Pla de l'Estany.

2.- Pel que fa al manteniment de la instal·lació, moviment de terres, formació de talussos i plataformes d'abocament, col·locació dels anells de formigó i tapes dels pous de la xarxa de drenatge de lixiviats i aigües pluvials d'explotació, desbrossada de plataformes i marge, neteja de vials i cunetes i altres tasques a la instal·lació, l'adjudicatari ho farà preferentment de dilluns a divendres en horari diürn; encara que també les podrà realitzar fora d'aquest horari en cas d'urgència o quan calgui aprofitar la menor afluència de camions que descarreguen els residus.

III- TASQUES QUE INCLOU EL SERVEI

Projecte d'Explotació

El projecte que servirà de base per a la prestació del servei és el *Projecte d'Ampliació de l'abocador de RSU de Puigpalter*, redactat pel Servei Tècnic del Consell Comarcal en data novembre de 1997, aprovat per acord del Ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, i que també ha servit de base per a la contractació i construcció de les instal·lacions, així com els projectes corresponents a les successives fases d'ampliació (segona i tercera).

Es seguiran les instruccions i prescripcions fixades en el present Plec de prescripcions tècniques, a la normativa vigent d'aplicació, a l'autorització ambiental de la instal·lació i allò que s'indica al respecte en *l'Ordenança reguladora de la recollida, transport i gestió de residus a la comarca del Pla de l'Estany* (BOP de Girona núm.8 de 2005).



DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 9 de 23		SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48



Descripció dels serveis contractats

1.- Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els serveis que s'han de realitzar en el dipòsit controlat de residus son els següents:

- a) Formació de les plataformes d'abocament, repartiment dels residus en capes a les zones preparades per a aquest fi, cobriment diàriament amb terres i compactació fins assolir una densitat de 0,70 tones/m³.
- b) Formació dels pendents necessaris en la superfície del vas en explotació per tal d'evitar les acumulacions de lixiviats i d'aigua provinent de la pluja, així com la formació de fang.
- c) Formació i conservació dels accessos provisionals a les plataformes d'abocament de residus amb material granular.
- d) Formació i manteniment de les motes de terra en el vas en explotació, a mesura que avanci l'explotació.
- e) Formació i manteniment del dren continu de graves de riu (cantell rodó) en els talussos a mesura que avanci l'explotació.
- f) Formació i manteniment dels pous i canonades de la xarxa d'aigües pluvials d'explotació i de drenatge de lixiviats.
- g) Excavació i transport a les plataformes d'abocament de les terres necessàries durant l'explotació per al cobriment dels residus i manteniment de l'acopi per a l'extinció de possibles incendis.
Es podran utilitzar les terres acumulades a la primera fase de l'excavació, provinents de l'excavació de la tercera fase d'ampliació del dipòsit, seguint els plànols del projecte. A falta d'aquestes, l'explotador s'haurà de fer càrrec del subministrament de terres.
- h) Manteniment de la xarxa de biogàs (canonades, pous, campanes i connexions), exclosa la torxa de combustió.
- i) Construcció de rases, motes o altres elements que procurin la màxima segregació entre els corrents de lixiviats i d'aigües d'explotació o pluvials.
- j) Manteniment i arranjament de la làmina d'impermeabilització del vas en explotació i col·locació del geotèxtil de protecció d'aquesta en els talussos.
- k) Vigilància, manteniment, neteja, desembussat amb camió d'hidroneteja i reposició, si s'escau, dels elements que componen la xarxa d'evacuació de lixiviats i aigües pluvials d'explotació situades en la zona d'explotació i les clausurades (canonades i pous), així com les cunetes del camí que circumval·la la instal·lació i passos canalitzats d'aquestes.
- l) Neteja del rec que travessa la instal·lació, inclòs el tram canalitzat.
- m) Neteja del recinte del dipòsit controlat de residus i de les zones exteriors adjacents afectades pels elements arrossegats pel vent o per les pluges.
- n) Neteja i esbrossada de les zones clausurades de la instal·lació, així com dels talussos i zones verdes fins a la tanca perimetral.
- o) Manteniment i neteja vegetal de la tanca perimetral de la instal·lació
- p) Presentació d'informes d'explotació amb periodicitat mensual.

2.- Prevenció de la contaminació ambiental.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 10 de 23		SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48



El servei es realitzarà evitant l'afectació de l'entorn (males olors, papers i plàstics, sorolls, pols, vessaments líquids, ...). Quan aquestes es produeixin, caldrà prendre les mesures correctores necessàries per retornar a la situació normal, i les preventives per evitar que es repeteixin.

Memòria descriptiva

Les empreses participants en aquest procés de contractació presentaran una memòria tècnica descriptiva que detalli **clarament i de forma sintètica i estructurada** la seva proposta de prestació del servei, amb la descripció de l'execució de les tasques definides en aquest plec i els mitjans que s'utilitzaran. La informació continguda serà la següent:

- Formació de les plataformes d'abocament de residus, moviments de terres (rases, motes, talussos), canalització i recollida de lixiviats i d'aigües pluvials d'explotació.
- Formació, protecció i manteniment de talussos i murs de contenció
- Procediment de cobertura i compactació dels residus
- Evacuació de lixiviats i aigües pluvials d'explotació
- Superfície màxima descoberta en la plataforma d'abocament en explotació ordinària
- Sistema per minimitzar les aigües pluvials d'explotació que entren en contacte amb els residus.
- Mesures per evitar i corregir les afectacions a l'entorn
- Detecció i resolució d'incidències
- Tasques de manteniment i reparació dels elements de la instal·lació
- Manteniment de la làmina d'impermeabilització de polietilè, col·locació de geotèxtil i capa drenant de grava de riu
- Mesures per a la prevenció d'incendis
- Neteja i desbrossada de les zones clausurades de la instal·lació, talussos, zones verdes, tanca perimetral i rec que travessa la instal·lació (inclòs tram canalitzat)
- Actuacions de control d'admissibilitat de residus durant la seva descàrrega
- Informes d'explotació, contingut i periodicitat
- Mitjans materials proposats
 - Nombre, tipus i característiques
 - Especificacions tècniques
 - Plans de manteniment
 - Mitjans complementaris, nombre, tipus i característiques
- Mitjans de personal, dedicació, organització i horari de treball
- Documentació gràfica necessària per detallar el servei
- Altres informacions considerades d'interès

Regulació de les operacions realitzades en el dipòsit controlat de residus

1- Per aquells residus i productors de residus que disposin de la preceptiva autorització d'entrada a la instal·lació, el procediment de gestió dins el recinte ha de respectar allò que s'indica en l'Ordenança comarcal reguladora de la gestió de residus.



DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 11 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



- Accés a la plataforma d'abocament i atenció a les instruccions del personal de l'adjudicatari pel que fa al punt d'abocament i procediment de buidat
- No es poden realitzar operacions de neteja de vehicles o maquinaria dins del recinte.
- Només es poden abocar els residus que disposin de la corresponent autorització.
- El camió només podrà romandre dins del recinte el temps necessari per realitzar les operacions descrites en els apartats anteriors.

2.- L'adjudicatari del servei ha de vetllar perquè dins el recinte del dipòsit controlat de residus els seus treballadors respectin les normes i les condicions de seguretat i d'ús de les instal·lacions.

3.- L'adjudicatari del servei ha de denunciar al Consell Comarcal del Pla de l'Estany aquells fets i conductes irregulars comesos pels usuaris de la instal·lació dels que en sigui coneixedor.

Control de descàrrega i actuació en cas que un usuari incompleixi les condicions d'admissió

El personal de l'empresa adjudicatària comprovarà que els residus descarregats pels vehicles que fan ús de les instal·lacions, compleixin les condicions d'admissibilitat que regeixen l'activitat del dipòsit controlat de Puigpalter. Quan es detecti que s'han abocat residus no admissibles, es paraitzarà la descàrrega i s'informarà immediatament al Consell Comarcal.

En cas de dubte sobre l'admissibilitat del contingut de la càrrega d'un vehicle, s'aturarà la seva descàrrega i es posarà en coneixement del personal del Consell Comarcal que serà qui l'acabi autoritzant o impedit, segons el que determinin els procediments d'acceptació de residus al dipòsit controlat de Puigpalter i l'autorització d'entrada corresponent.

L'adjudicatari del servei haurà de tornar a carregar en els vehicles designats per a la seva retirada de la plataforma d'abocament, aquells residus que, a criteri de la direcció tècnica que exerceix el consell comarcal, no compleixin els criteris d'admissibilitat i que hagin estat descarregats al dipòsit controlat.

Accés a la plataforma d'abocament de residus

L'accés a la plataforma d'abocament de residus es realitza des del camí pavimentat que circumval·la la instal·lació. Aquest, en total la seva longitud, té una cuneta lateral de formigó que recull les aigües pluvials i les condueix al rec que travessa la instal·lació.

L'adjudicatari del servei ha de mantenir en bones condicions tant la plataforma d'abocament de residus com els seus accessos. Després i durant episodis de pluja la circulació de vehicles i la descàrrega de residus ha d'estar completament garantida. És imprescindible que les plataformes tinguin els pendent adients i la formació de motes de

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 12 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



terra per minimitzar l'acumulació d'aigua i fang, així com el subministrament i l'estesa de grava o material granular necessari. Per aquest motiu és obligatori que a la plataforma d'abocament hi hagi un acopi permanent de grava o material granular.

La descàrrega dels residus per part dels vehicles que realitzen el transport es farà en una zona adequada, que l'adjudicatari diàriament prepararà i tindrà degudament acotada. El personal de l'empresa senyalitzarà i mostrarà les zones d'abocament, per tal que aquest es realitzi de forma segura, ordenada i racional.

Formació de les plataformes d'abocament

1.- La plataforma d'abocament s'ha de realitzar de la forma més homogènia possible, és a dir, en capes o tongades de fins a 50cm de gruix. No es permet la descàrrega dels residus des del camí que circumval·la la instal·lació ni des de la part alta dels talussos perimetrals.

Es mantindrà sempre neta, lliure de residus i coberta amb terres compactades en tota la superfície que no s'utilitzi per a la descàrrega de camions, que haurà de ser la menor possible.

Els talussos que delimiten la zona d'abocament hauran de ser estables per resistir empentes i esllavissades, si cal s'han d'anar reforçant. S'ha de garantir l'estabilitat de tot el conjunt de la massa residual, talussos i capa de segellament. Cal reparar de manera immediata les esllavissades produïdes per la pluja o l'erosió.

Quan la massa de residus es vagi acotant als talussos que delimiten la zona d'abocament, s'ha de protegir la làmina de polietilè que els impermeabilitza, amb la col·locació de geotèxtil i una capa drenant de grava de riu de 50 cm de gruix.

La plataforma d'abocament ha de tenir un pendent constant (mimin del 2,5%) per impedir l'acumulació de les aigües pluvials d'explotació i dels lixiviats que es generen. Això també afavoreix la circulació fins al pou de recollida d'aigües pluvials d'explotació o fins als de la xarxa de recollida de lixiviats.

El pou de recollida d'aigües pluvials d'explotació es mantindrà net, lliure d'obstruccions i a una cota que permeti la seva major efectivitat. Es prendran les mesures necessàries per forçar la conducció a aquest pou de les aigües de pluja de la plataforma, que han entrat en contacte amb el residus.

2.- Es minimitzarà el volum d'aigües de pluja que entra en contacte amb els residus construint rases, motes i/o cunetes, i es conduirà al pou de recollida de semi-netes de forma segura i evitant el seu vessament fora de la zona d'explotació.

3.- A mesura que es vagin cobrint i compactant els residus l'empresa adjudicatària ha de realitzar, de forma continua, el moviment de terres i les feines complementàries necessàries per mantenir i seguir formant la plataforma d'abocament, els talussos i els accessos.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 13 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



Xarxa de drenatge de lixiviats i xarxa de gasos

Es mantindran els pous de la xarxa de drenatge de lixiviats verticals, amb les juntes en bones condicions, els anells de formigó prefabricat en bon estat i s'aniran remuntant a mesura que augmenti la cota dels residus. Tots ells tindran tapa, com a mesura de seguretat i per evitar l'entrada de residus.

1.- Xarxa de drenatge de lixiviats: s'hauran de créixer el pous, realitzar les reparacions necessàries i substituir les canalitzacions de drenatge o el anells de pou malmesos situats a la plataforma d'abocament.

2.- Xarxa de gasos: s'haurà de mantenir l'estanquitat de la xarxa de gasos situada a les zones clausurades del dipòsit controlat de residus, evitar les entrades d'aire i d'aigua. L'empresa adjudicatària es farà càrrec de reparar les connexions malmesos dels pous a la xarxa de polietilè que condueix el gas a la torxa de combustió, així com del subministrament i col·locació de les peces que s'hagin de substituir.

Tasques complementàries

Es consideren tasques complementàries el transport de graves, material granular, anells de pou prefabricats de formigó i altres materials, anivellar la plataforma, construcció de pous, rases i talussos, ... I en general totes aquelles per a les quals s'hagi d'utilitzar maquinària addicional a la maquinària adscrita a la prestació del servei de tractament de residus en el dipòsit controlat.

Neteja del dipòsit controlat de residus

És funció de l'empresa adjudicatària mantenir en perfecte estat de neteja el recinte del dipòsit controlat de residus, així com el seu entorn a l'exterior de la tanca perimetral. Aquesta neteja comprèn també la del camí que circumval·la la instal·lació i la seva cuneta.

Tindrà especialment cura amb la retirada dels papers, plàstics i material arrossegat pel vent fora de la zona d'explotació o del recinte de la instal·lació.

Control de plagues: gavians, rosegadors, ...

S'adoptaran les mesures preventives necessàries per tal d'evitar el risc de plagues d'animals que comprometen la salubritat i seguretat i provoquen molèsties als ciutadans del municipi, com poden ser els gavians o els rosegadors.

L'adjudicatari del servei prendrà les mesures adequades per evitar la presència de gavians i altres aus en el dipòsit controlat de residus. Cobrirà diàriament els residus (prenent especial cura en fer-ho els dies festius), i utilitzarà mètodes per foragitar-los, fent-los funcionar de manera que se n'obtingui la màxima efectivitat.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 14 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



L'adjudicatari participarà en totes les iniciatives proposades pel Consell Comarcal per tal de reduir o erradicar la presència de gavians a la instal·lació.

Si fos necessari per motius de salubritat, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar companyes de desratització i desinsectació de la instal·lació.

Prevençió d'incendis

- 1- Està prohibit fer foc i fumar a l'interior del recinte del dipòsit controlat de residus.
- 2- Atès que en la descomposició dels residus es genera gas metà, en l'execució de les tasques es prendran mesures per evitar riscos d'explosió o incendi.
- 3- No es realitzaran dins del recinte de la instal·lació treballs ni operacions amb maquinària que puguin provocar incendis.
- 4- L'adjudicatari disposarà dins del recinte del dipòsit controlat dels mitjans adequats per evitar i combatre qualsevol possible incendi, així com d'un pla d'actuació en cas d'emergència, establert d'acord amb la normativa vigent, del que haurà de lliurar còpia al Consell Comarcal.
- 5- A la zona en explotació ha d'haver sempre un acopi de terra que permeti apagar un possible incendi.
- 6- En totes les actuacions realitzades amb maquinària, siguin automotrius o no, que utilitzin materials inflamables i que puguin ser generadores de risc d'incendi o d'explosió hi serà present un extintor de 6 kg.

Zones amb superfície vegetal i prevenció d'incendis forestals

Serà obligació de l'empresa adjudicatària coordinar-se amb el Consell Comarcal per tal que es puguin realitzar de manera regular les tasques de manteniment de la franja de protecció i de prevenció d'incendis forestals.

IV- MITJANS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Equips i mitjans materials

Les empreses concursants han de posar a disposició del servei els mitjans materials que utilitzaran per a l'execució del present contracte. Els vehicles i la maquinària destinats al servei d'aquest contracte hauran d'estar en perfectes condicions d'ús.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 15 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



Les màquines utilitzades en l'explotació hauran de tenir les característiques adients per realitzar la disposició i compactació adequada dels residus.

Per a la prestació del servei motiu d'aquest contracte, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar tota la maquinària i els vehicles que es requereixen. En l'estudi de costos s'ha contemplat l'amortització a dotze anys de la maquinària adscrita al servei (compactadora, retroexcavadora i camió dúmper).

Els licitadors indicaran en la seva oferta el tipus de maquinària, unitats, característiques, antiguitat i percentatge de dedicació al servei que inclou la seva oferta. S'haurà d'indicar si les màquines que s'aporten són pròpies o de lloguer.

Mitjans destinats a la prestació del servei

Per a la prestació del servei de tractament de residus en el dipòsit controlat de residus de Puigpalt, el contractista disposarà dels mitjans mínims de personal, maquinària i materials que s'especifiquen a continuació.

1- Personal

L'adjudicatari posarà a disposició del servei el següent personal, a la seva oferta indicarà la dedicació de la seva jornada laboral a cada tasca :

- conductor de màquina compactadora de residus
- conductor de màquina retroexcavadora i camió dúmper
- operari manteniment i neteja
- encarregat

1.1- El conductor de la màquina compactadora de residus s'ocuparà d'estendre, compactar i cobrir els residus

La seva presència quan sigui necessària serà de dilluns a divendres dins l'horari de bàscula. Al final de la seva jornada haurà de deixar coberts i compactats els residus dipositats durant el dia. També realitzarà aquesta feina els caps de setmana i els festius amb recollida de residus municipals.

1.2- El conductor de la màquina retroexcavadora i camió dúmper s'ocuparà de la manipulació de terres, formació i manteniment del dipòsit controlat de residus i dels accessos a la plataforma d'abocament.

La seva presència quan sigui necessària serà també de dilluns a divendres dins l'horari de bàscula.

L'adjudicatari posarà a disposició del servei els conductors per a la maquinària i els vehicles utilitzats per realitzar tasques complementàries.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 16 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



1.3- L'operari de manteniment realitzarà la col·locació i reparació de xemeneies, canonades, pous i altres elements, així com les tasques de neteja de les instal·lacions i l'esbrossada.

1.4- L'encarregat de l'empresa adjudicatària haurà de realitzar el seguiment i control de la prestació del servei i presentar mensualment al Consell Comarcal un informe d'explotació de la instal·lació, indicant les incidències que hi hagi hagut i adjuntant els documents de liquidació de la Seguretat Social del corresponent mes. També inclourà les altes, baixes i substitucions per vacances o malaltia del personal que presta el servei.

2- Maquinària

L'adjudicatari del servei haurà de proveir-se de la i maquinària i vehicles necessaris per a la correcta prestació del servei, que estarà sempre en perfectes condicions d'ús.

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del contracte la següent maquinària de servei ordinari:

- Màquina compactadora especial per a dipòsit de residus, amb rodes compactadores amb dents d'acer (dedicació 100% a la prestació del servei amb independència de les tones de residus tractades).
- Màquina retroexcavadora
- Camió dúmper

L'adjudicatari del servei haurà d'aportar la maquinària que sigui necessària en cada moment per executar les tasques complementàries, indicant amb claredat a l'oferta quin tipus de màquines oferta per a cada tipus de feina, que a títol enunciatiu poden ser:

- Camió-dúmpers amb caixa per a tragar terres, graves i altres materials.
- Màquina motoanivelladora
- Màquina de cadenes, per a la càrrega i estesa de terres
- Màquina retroexcavadora
- Màquina excavadora giratòria.
- Altres

3.- Materials

L'adjudicatari s'haurà de fer càrrec del cost de les terres, material granular, graves de riu amb cantell rodó necessàries per al dipòsit de residus i el condicionament dels accessos. Així mateix s'haurà de fer càrrec dels anells de formigó que componen els pous de drenatge, de les canonades i altre material per a la xarxa de gasos i lixiviats, a utilitzar dins el recinte de la instal·lació.

En general, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec del cost de tots els materials necessaris per a la correcta prestació del servei i per donar compliment de la normativa que el regula.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 17 de 23		SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48



Manteniment i neteja del parc mòbil

L'adjudicatari està obligat a mantenir els equips en perfecte estat de neteja i funcionament i ha de realitzar els ajustaments i les revisions mecàniques necessàries per tal d'evitar les avaries que impedeixin o dificultin la normal prestació del servei.

S'evitarà que la maquinaria del servei ocasioni un despreniment anormal de fums de combustió, vessaments d'olis i sorolls.

Relació de personal

L'adjudicatari facilitarà una relació detallada del personal que presta el servei que inclourà el següent detall: nom i cognoms, DNI, número d'afiliació a la seguretat social, categoria, tipus de contracte i antiguitat.

Mensualment, l'adjudicatari presentarà al consell comarcal la llista del personal que presta el servei, amb les tasques que realitzen, categoria laboral, etc. Es comunicaran també les altes, baixes i substitucions.

Seguretat i salut laboral

A l'inici del contracte, l'adjudicatari ha de presentar un Pla de prevenció de riscos laborals que reculli la totalitat dels servei que prestarà i una memòria explicativa de conformitat amb les disposicions de prevenció de riscos laborals que regulin la matèria.

L'empresa adjudicatària nomenarà un Coordinador de Seguretat i Salut del contracte i posarà en coneixement del Consell Comarcal del Pla de l'Estany el seu nom, telèfon i correu electrònic per poder ser localitzat dins de l'horari laboral o fora d'aquest en cas de necessitat.

L'empresa adjudicatària garantirà la seguretat dels usuaris del dipòsit controlat de residus en els llocs a on desenvolupi la seva activitat.

Responsable del servei

1.- L'empresa adjudicatària designarà un responsable tècnic del servei, que gestionarà l'organització dels treballs, materials, equips i instal·lacions, i serà el representant de l'empresa davant el Consell Comarcal.

Haurà d'estar al corrent de tots els treballs que es realitzin diàriament al dipòsit controlat i estarà a disposició del Consell Comarcal sempre que la seva presència sigui requerida.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 18 de 23		SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48



Tindrà una relació constant i fluida amb el servei de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, per tal de rebre les instruccions i observacions necessàries per a la millor prestació dels serveis.

2.- El contractista estarà obligat a posar a disposició del Consell Comarcal del Pla de l'Estany uns telèfons d'atenció permanent d'aquelles persones responsables de l'empresa per tal de poder contactar amb elles en cas que sigui necessari.

3.- El Consell Comarcal adreçarà totes les indicacions respecte al servei al responsable designat per l'empresa adjudicatària, sense perjudici de poder-les adreçar a la direcció d'aquesta.

Imatge del servei

L'adjudicatari està obligat a vetllar per la bona imatge del servei i a posar els mitjans necessaris per a mantenir-la i millorar-la.

El personal anirà degudament uniformat, havent de portar l'anagrama de l'empresa i del servei.

L'empresa adjudicatària mantindrà en perfecte estat de neteja les instal·lacions i equips objecte del contracte.

Instal·lacions fixes

L'adjudicatari haurà de disposar de les adequades instal·lacions fixes que li permetin donar suport a la correcta prestació dels serveis objecte d'aquest Plec, que hauran d'estar en funcionament des de l'inici del contracte i constaran com a mínim de:

- Dependències per al personal i la maquinaria
- Oficina

V - JUSTIFICACIÓ DEL SERVEI

Seguiment i Justificació del servei

1.- Seguiment del servei

L'adjudicatari haurà de presentar al Consell Comarcal tota aquella documentació inherent al servei que s'indica en el present Plec de Condicions tècniques.

L'adjudicatari haurà de fer constar per escrit totes les incidències observades en el desenvolupament de les seves tasques.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 19 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



2.- Presentació d'informes periòdics d'explotació

L'explotador haurà de presentar al consell comarcal informes amb periodicitat trimestral que contindran com a mínim les següents dades d'explotació:

1. Pla de rebliment
2. Plànols
3. Descripció de l'estat de la instal·lació
4. Hores treballades per cada equip assignat al servei
5. Descripció de les tasques realitzades i materials emprats
6. Seguiment del Pla de manteniments i neteges
7. incidències produïdes
8. Reportatge fotogràfic, si s'escau
9. Altres informacions que l'explotador consideri d'interès

Control del servei

El representant de l'empresa adjudicatària recollirà els avisos i indicacions dels tècnics del consell comarcal i seguirà les instruccions i ordres que li donin.

Periòdicament l'encarregat del servei es reunirà amb els tècnics del consell comarcal per avaluar totes les feines realitzades, les incidències i queixes hagudes, que serà contrastat amb els informes de la inspecció comarcal i amb les queixes rebudes al Servei de Medi Ambient.

Actuació inspectora del Consell Comarcal

El Consell comarcal del Pla de l'Estany, d'acord amb allò que s'indica a l'ordenança comarcal de residus, exercirà la funció inspectora del servei i dura a terme les actuacions de control necessàries per tal d'assegurar la correcta execució dels treballs encomanats i que la composició dels equips correspongui a allò que s'indica en el present plec tècnic.

L'adjudicatari estarà subjecte als controls establerts pel consell comarcal per tal de verificar el compliment de les prestacions i serveis pactats en el present contracte.

L'actuació inspectora del Consell Comarcal no tindrà cap limitació: l'adjudicatari s'obliga a posar a disposició dels tècnics competents tota la informació que li sigui requerida per tal de clarificar o comprovar l'estat de la prestació de cadascun dels serveis que preveu aquest plec.

Banyoles, a data de la signatura electrònica.

Carmen Bustinduy Conesa
Tècnica de Medi Ambient

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 20 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



ANNEXOS

1. **Personal subrogable**
2. **Plànol del dipòsit controlat de residus de Puigpalter**
3. **Llistat de residus admissibles a la instal·lació**



DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI	EXPEDIENT X2026001015
Codi Segur de Verificació: 090e9bc3-8ccc-4f0d-bd03-6599180f32fb Origen: Administració Identificador document original: ES_L06090026_2026_3049968 Data d'impressió: 15/10/2026 10:15:15 Pàgina 21 de 23		
SIGNATURES 1.- Maria Carmen Bustinduy Conesa (TCAT), 13/10/2026 15:48		



ANNEX 1. PERSONAL SUBROGABLE

DATA D'ANTIGUITAT:	07/03/2022
CATEGORIA:	CONDUCTOR 1ª
GRUP COTITZACIÓ:	08
BASE COTITZACIÓ MENSUAL:	2.592,37 EUROS
COST MENSUAL SEG.SOCIAL:	968,24 EUROS
DEDICACIÓ AL SERVEI:	100%
HORES SETMANALS:	40 h

CONVENI D'APLICACIÓ: CONVENI DE TRANSPORTS 17000455011994



ANNEX 2. PLÀNOL DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS DE PUIGPALTER





ANNEX 3. RESIDUS ADMISSIBLES AL DIPÒSIT CONTROLAT DE PUIGPALTER

RESIDUS ADMISIBLES AL DIPÒSIT CONTROLAT (Operació d'eliminació D5 Ley 22/2011)	
CER 020104	Residus de l'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caça i pesca Residus de plàstics (excepte embalatges)
CER 020203	Residus de la preparació i elaboració de carn, peix i altres aliments d'origen animal Materials inadequats per al consum o l'elaboració
CER 030308	Residus de la producció i transformació de pasta de paper, paper i cartró Residus procedents de la classificació de paper i cartró destinats al reciclatge
CER 040109	Residus de les indústries del cuir i de la pell Residus de confecció i acabat
CER 040221	Residus de la indústria tèxtil Residus de fibres tèxtils no processades
CER 040222	Residus de la indústria tèxtil Residus de fibres tèxtils processades
CER 120105	Residus de l'emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics Llimalla i rebaves de plàstic
CER 150102	Envasos (inclosos els residus d'envasos de la recollida selectiva municipal) Envasos de plàstics
CER 190501	Residus del tractament aerobi de residus sòlids Fracció no compostada de residus municipals i assimilats
CER 190503	Residus del tractament aerobi de residus sòlids Compost fora d'especificació
CER 190801	Residus de les plantes de tractament d'aigües residuals no especificats en cap altra categoria Residus de garbellament
CER 190802	Residus de les plantes de tractament d'aigües residuals no especificats en cap altra categoria Residus de desarenatge
CER 190805	Residus de les plantes de tractament d'aigües residuals no especificats en cap altra categoria Llots del tractament d'aigües residuals urbanes
CER 191212	Residus del tractament mecànic de residus (classificació, trituració, compactació, peletització) Altres residus (incloses mescles de materials) del tractament mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 191211 (residus que contenen substàncies perilloses - residu especial)
CER 200203	Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) Altres residus no biodegradables
CER 200301	Altres residus municipals Mescles de residus municipals
CER 200302	Altres residus municipals Residus de mercats
CER 200303	Altres residus municipals Residus de neteja viària
CER 200303	Altres residus municipals Residus de la neteja de clavegueres
CER 200307	Altres residus municipals Residus voluminosos
CER 200399	Altres residus municipals Residus municipals no especificats en cap altra categoria