

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PC-CL-16029 i AA-CL-16029 CQ				
Capítol	02	Ampliació del pont				
Títol 3	01	Tauler				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)	34,60	2,000	69,20
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	41,95	2,000	83,90
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	77,37	2,000	154,74
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)	100,60	2,000	201,20
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 4)	133,87	18,000	2.409,66
TOTAL	Títol 3	01.02.01			2.918,70	

Obra	01	PC-CL-16029 i AA-CL-16029 CQ				
Capítol	02	Ampliació del pont				
Títol 3	02	Voladiu				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 23)	18,23	3,000	54,69
2	J0B03S0R	U	Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 6)	180,25	1,000	180,25
3	J0B0B800	U	Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer (P - 7)	348,27	1,000	348,27
4	J0B0M80D	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7019 (P - 8)	51,65	1,000	51,65
5	J0B0Q80G	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7029 (P - 9)	51,65	1,000	51,65
6	J0B0VS0R	U	Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 10)	189,48	1,000	189,48
7	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	97,85	2,000	195,70
8	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 12)	189,48	4,000	757,92
9	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 13)	174,63	1,000	174,63
10	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 15)	22,78	4,000	91,12
11	J0B00T0R	U	Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 5)	112,58	1,000	112,58

PRESSUPOST

Pàg.: 2

12	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 21)	20,19	4,000	80,76
13	J441E102	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 (P - 20)	907,07	1,000	907,07
14	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 22)	733,89	1,000	733,89
15	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)	100,60	0,000	0,00
16	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	77,37	0,000	0,00
17	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	41,95	0,000	0,00
18	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)	34,60	0,000	0,00
19	J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 14)	128,43	1,000	128,43

TOTAL	Títol 3	01.02.02	4.058,09
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	PC-CL-16029 i AA-CL-16029 CQ
Capítol	03	Accés Oest
Títol 3	01	Llosa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)	34,60	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	77,37	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)	100,60	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	41,95	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.03.01	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	PC-CL-16029 i AA-CL-16029 CQ
Capítol	03	Accés Oest
Títol 3	02	Voladiu

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 21)	20,19	3,000	60,57
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)	34,60	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	41,95	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	77,37	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)	100,60	0,000	0,00
6	J441E102	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 (P - 20)	907,07	1,000	907,07
7	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 23)	18,23	0,000	0,00
8	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 15)	22,78	0,000	0,00
9	J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 14)	128,43	2,000	256,86
10	J0B03S0R	U	Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 6)	180,25	0,000	0,00
11	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 22)	733,89	1,000	733,89
12	J0B00T0R	U	Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 5)	112,58	0,000	0,00
13	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 13)	174,63	2,000	349,26
14	J0B0B800	U	Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer (P - 7)	348,27	0,000	0,00
15	J0B0M80D	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7019 (P - 8)	51,65	0,000	0,00
16	J0B0Q80G	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7029 (P - 9)	51,65	0,000	0,00
17	J0B0VS0R	U	Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 10)	189,48	0,000	0,00
18	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	97,85	2,000	195,70
19	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 12)	189,48	4,000	757,92

TOTAL	Títol 3	01.03.02	3.261,27
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	PC-CL-16029 i AA-CL-16029 CQ
Capítol	03	Accés Oest
Títol 3	03	Mur

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 4)	133,87	6,000	803,22
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)	100,60	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	77,37	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	41,95	0,000	0,00
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)	34,60	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.03.03	803,22
-------	---------	----------	--------

Obra	01	PC-CL-16029 i AA-CL-16029 CQ
Capítol	04	Accés Est
Títol 3	01	Llosa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)	100,60	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	77,37	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)	34,60	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	41,95	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.04.01	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	PC-CL-16029 i AA-CL-16029 CQ
Capítol	04	Accés Est
Títol 3	02	Voladiu

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 15)	22,78	0,000	0,00
2	J0B00T0R	U	Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 5)	112,58	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)	34,60	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	77,37	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)	100,60	0,000	0,00
6	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 22)	733,89	1,000	733,89
7	J441E102	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 (P - 20)	907,07	1,000	907,07
8	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 21)	20,19	1,000	20,19

PRESSUPOST

Pàg.: 5

9	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 23)	18,23	0,000	0,00
10	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	41,95	0,000	0,00
11	J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 14)	128,43	0,000	0,00
12	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 13)	174,63	0,000	0,00
13	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 12)	189,48	1,000	189,48
14	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	97,85	0,000	0,00
15	J0B0VS0R	U	Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 10)	189,48	0,000	0,00
16	J0B0Q80G	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7029 (P - 9)	51,65	0,000	0,00
17	J0B0M80D	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7019 (P - 8)	51,65	0,000	0,00
18	J0B03S0R	U	Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 6)	180,25	0,000	0,00
19	J0B0B800	U	Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer (P - 7)	348,27	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.04.02	1.850,63
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	PC-CL-16029 i AA-CL-16029 CQ
Capítol	05	Ferms i Paviments
Títol 3	01	Ferms

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	234,27	5,000	1.171,35
2	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 27)	446,00	2,000	892,00
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 26)	20,88	15,000	313,20
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	32,56	1,000	32,56
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 24)	54,52	2,000	109,04
6	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 25)	47,55	2,000	95,10
7	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 1)	73,29	2,000	146,58
8	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 2)	71,43	2,000	142,86
9	J055A209	U	Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 (P - 3)	75,88	1,000	75,88

EUR

PRESSUPOST

*

TOTAL	Títol 3	01.05.01	2.978,57

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	Treballs Previs	0,00
Títol 3	01.01.02	Demolicions	0,00
Capítol	01.01	Treballs Previs i Demolicions	0,00
Títol 3	01.02.01	Tauler	2.918,70
Títol 3	01.02.02	Voladiu	4.058,09
Capítol	01.02	Ampliació del pont	6.976,79
Títol 3	01.03.01	Llosa	0,00
Títol 3	01.03.02	Voladiu	3.261,27
Títol 3	01.03.03	Mur	803,22
Capítol	01.03	Accés Oest	4.064,49
Títol 3	01.04.01	Llosa	0,00
Títol 3	01.04.02	Voladiu	1.850,63
Capítol	01.04	Accés Est	1.850,63
Títol 3	01.05.01	Ferms	2.978,57
Capítol	01.05	Ferms i Paviments	2.978,57
Títol 3	01.06.01	Rehabilitació	0,00
Capítol	01.06	Rehabilitació	0,00
Títol 3	01.07.01	Infraestructura Telecomunicacions	0,00
Títol 3	01.07.02	Enllumenat	0,00
Capítol	01.07	Instal·lacions	0,00
Títol 3	01.08.01	Mesures Correctores d'Impacte	0,00
Capítol	01.08	Mesures Correctores d'Impacte	0,00
Títol 3	01.09.01	Aigua	0,00
Capítol	01.09	Serveis Afectats	0,00
Títol 3	01.11.01	Classificació de Residus	0,00
Títol 3	01.11.02	Càrrega, transport i deposició de residus	0,00
Títol 3	01.11.03	Disposició de residus a instal·lació autoritzada	0,00
Títol 3	01.11.04	Residus especials	0,00
Capítol	01.11	Gestió de Residus	0,00
Títol 3	01.12.01	Partides Alçades de Cobrament Íntegre	0,00
Títol 3	01.12.02	Partides Alçades a Justificar	0,00
Capítol	01.12	Partides Alçades	0,00
			15.870,48
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs Previs i Demolicions	0,00
Capítol	01.02	Ampliació del pont	6.976,79
Capítol	01.03	Accés Oest	4.064,49
Capítol	01.04	Accés Est	1.850,63
Capítol	01.05	Ferms i Paviments	2.978,57
Capítol	01.06	Rehabilitació	0,00
Capítol	01.07	Instal·lacions	0,00
Capítol	01.08	Mesures Correctores d'Impacte	0,00
Capítol	01.09	Serveis Afectats	0,00
Capítol	01.10	Estudi de Seguretat i Salut	0,00
Capítol	01.11	Gestió de Residus	0,00
Capítol	01.12	Partides Alçades	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Obra	01	PC-CL-16029 i AA-CL-16029 CQ	15.870,48
			15.870,48
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PC-CL-16029 i AA-CL-16029 CQ	15.870,48
			15.870,48

CONTROL DE QUALITAT. EXECUCIÓ VORERA DE VIANANTS I ADEQUACIÓ D'AMPIT A LA C-1412B AL PK 58+970.
TREMP
CLAU: PC-CL-16029 i AA-CL-16029

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	15.870,48
-------------------------------------	-----------

Subtotal	15.870,48
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 15.870,48.....	3.332,80
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	19.203,28
---------------------------------------	---	-----------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DINOU MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)