ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

PROCORNELLÀ
Albert Einstein 47-49
08940 Cornellà de Llobregat – Barcelona
Tel 93 474 02 02
infourbana@procornella.cat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8562, Llibre 7809, Full 100373, CIF A-58283342

INFORME D'INICI
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT
(ART. 16 Llei 9/2017, de 9 de novembre)
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI (POSS)

EXP. NÚM: 26-61 POSS

TÍTOL CONTRACTACIÓ: SUBMINISTRAMENT DE TAULA DE SO ANOMENADA YAMAHA DM7PER A L'AUDITORI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, AMB CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES A: CONDICIONS SOCIALS I LABORALS: SMI; A ÍTEMS TEMPORALS; I QUALITATIVES: SEGONS EL PPTP

Condicions especials d'execució del contracte:

- ***Vinculada amb condicions socials i laborals:*** *compliment de Salari Mínim Interprofessional (SMI).*
- ***Vinculada amb ítems temporals:*** *complir amb el termini d'acceptació de l'adjudicació, i terminis de subministrament, a satisfacció de la PROPIETAT,*
- ***Vinculades a la qualitat****:*
  - *Tècnica: Tots els material i equips hauran de disposar dels segells indicats al PPTP, fitxa de característiques amb els seu corresponents assajos. Hauran d'estar acceptats per la propietat abans de la seva recepció.*
  - *Sostenibilitat: ambiental i d'estalvi energètic.*

ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:

1. Àrea que impulsa: l'Auditori

2. Gerència que proposa la contractació: gerència.

3. Responsable del contracte: Maria Moreno, Directora de l'Auditori.

A.- LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ:

- **Objecte del contracte. Definició de l'objecte del contracte**

Constitueix l'objecte el **SUBMINISTRAMENT DE TAULA DE SO TAULA ANOMENADA YAMAHA DM7PER A L'AUDITORI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, AMB CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES A: CONDICIONS SOCIALS I LABORALS: SMI; A ÍTEMS TEMPORALS; I QUALITATIVES: SEGONS EL PPTP.**

És objecte del contracte el subministrament de l'equip Yamaha DM7 que té un sistema nadiu amb el sistema Dante (equivalent o similar) que existeix actualment al teatre, amb el subministrament dels equips i materials següents:

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

La taula de mescles digital objecte d'aquesta adquisició haurà de complir, de manera obligatòria i sense excepcions, totes i cadascuna de les característiques tècniques següents:

1.- Capacitat de mescla

- Mínim de 120 canals d'entrada mono processats simultàniament.
- Mínim de 48 busos de mescla (Mix), 12 busos de matriu (Matrix) i 2 busos estèreo, més bus mono configura-ble i 2 busos de Cue independents.
- Capacitat de processament DSP suficient per gestionar simultàniament els 120 canals sense limitació de "banda" o de llicències addicionals de canal.

2.- Superfície de control i visualització

- Configuració de faders motoritzats tàctils de 100 mm en disposició **12 + 12 + 4** (28 faders físics en total).
- Doble pantalla tàctil multi tàctil de **12,1"** més una tercera pantalla tàctil multi tàctil independent de **7"**, permetent el control simultani de diferents capes de mescla sense necessitat de commutació de bancs.
- Meter bridge integrat.

3.- Connectivitat analògica i digital

- Mínim 32 entrades analògiques i 16 sortides analògiques natives al xassís.
- Preamplificadors de micròfon d'alta qualitat integrats: mínim 32 unitats.
- Entrada/sortida AES/EBU: mínim 2 entrades i 2 sortides (4 canals) amb conversió de freqüència de mostreig (SRC) integrada.
- Interfície d'àudio USB integrada de mínim 18 entrades / 18 sortides, compatible nativament amb Windows i macOS sense necessitat de drivers addicionals de tercers.
- Escletxa d'expansió tipus **PY Slot** per a targetes opcionals.

4.- Xarxa d'àudio digital

- Xarxa Dante integrada de manera nativa (no mitjançant targeta externa opcional) amb capacitat mínima de **144 canals d'entrada x 144 canals de sortida**, amb redundància Primary/Secondary integrada de sèrie.
- Compatibilitat plena i certificada amb l'estàndard Dante per garantir la interoperabilitat amb la resta d'equips de xarxa d'àudio digital ja instal·lats a l'Auditori.

5.- Alimentació i fiabilitat

- Font d'alimentació redundant integrada de sèrie (doble font interna), sense necessitat d'unitat externa addicional.
- Consum elèctric d'aproximadament 240 W.
- Dues entrades d'alimentació (AC Inlet) amb sistema de bloqueig tipus V-Lock.

6.- Dimensions i pes

- Dimensions màximes de l'equip: 793 mm (ample) x 324 mm (alt) x 564 mm (fons), per garantir la compatibilitat amb l'espai i el mobiliari tècnic ja existent a la cabina de control.
- Pes net aproximat: 23,5 kg.

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

7.- Funcionalitats de programari i control remot

- Programari editor offline per a PC/Mac específic del fabricant, per a la preparació d'escenes sense necessitat de connexió física a la consola.
- Aplicació de control remot tipus tauleta (StageMix o equivalent del mateix fabricant) per al control inalàmbric de mescla des de l'escenari o la sala.
- Compatibilitat amb sistema de control i monitoratge centralitzat tipus ProVisionaire (o solució pròpia del mateix fabricant) per a la integració amb la resta de sistemes de l'Auditori.
- Funció de "Split Mode" que permeti a un únic tècnic gestionar simultàniament la mescla de monitors i de sala (FOR) des de la mateixa consola.
- Slots de processament assignables per a efectes i processos premium: mínim 64 slots de processament assignable més 16 slots addicionals d'efectes, i mínim 4 inserts assignables per canal.
- Funcions d'assistència basades en IA per a l'optimització automàtica de paràmetres de mescla (gain, EQ, compressió).

8.- Compatibilitat amb l'equipament existent

- Compatibilitat total i integració nativa (sense passarel·les ni convertidors addicionals) amb la infraestructura de xarxa Dante ja desplegada a l'Auditori de Cornellà, actualment basada en equipament Yamaha (consola CL3).
- Compatibilitat de format de fitxers d'escena (console file converter) amb els arxius de programació ja existents generats amb l'equipament actual, per garantir la continuïtat operativa i no perdre l'històric de programacions de la casa.

Es deixa constància que es fa referència al model i marca a subministrar, perquè han de ser del mateix tipus que la resta d'equips i materials que estan ja instal·lats en l'actualitat, tant per raons estètiques com per raó de les característiques i especificacions tècniques a complir segons el PPTP, pel fet que s'han d'integrar a un únic sistema de so.

Està inclòs en el preu del contracte:

- El transport fins l'Auditori de Cornellà de Llobregat.
- El lliurament dels béns a l'espai que s'indiqui per part de la responsable del contracte, *com a màxim, dins el termini de 4 setmanes des de l'acceptació de l'adjudicació.*
- El lliurament del Manual d'instal·lació, d'ús i manteniment corresponent, en castellà o català.

Els béns a subministrar:

- Tindran el caràcter de nou, i hauran de servir al seu destí segons les seves prestacions, i en condicions òptimes d'ús i funcionament.
- Hauran de disposar de la següent documentació tècnica:

Normativa, certificacions i documentació que han de complir els productes subministrats:

- **Marcatge CE**, acreditant el compliment de les directives europees aplicables als equips electrònics professionals.
- **Directiva de Compatibilitat Electromagnètica (EMC) 2014/30/UE**, que garanteix que l'equip no produeix ni és susceptible d'interferències electromagnètiques que puguin afectar altres equipaments de l'Auditori.

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

- **Directiva de Baixa Tensió (LVD) 2014/35/UE**, o normativa de seguretat elèctrica equivalent (IEC/EN 62368-1), referida a la seguretat dels equips d'àudio, vídeo i tecnologies de la informació.
- **Directiva RoHS 2011/65/UE**, sobre restricció de substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.
- **Reglament REACH (CE) 1907/2006**, relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques.
- **Certificació Dante**, atès que l'equip incorpora targetes de xarxa d'àudio Dante, que ha de complir els estàndards d'interoperabilitat de xarxa d'àudio digital Audinate, garantint la compatibilitat amb la resta d'equips de xarxa d'àudio del teatre.
- **Declaració de Conformitat (Declaration of Conformity)** emesa pel fabricant (Yamaha Corporation), que acrediti el compliment de la normativa europea aplicable.
- **Manual d'usuari i documentació tècnica** en format digital i/o imprès, que inclogui especificacions tècniques, esquemes de connexionat, i procediments de configuració i manteniment.
- **Certificat de garantia del fabricant**, amb l'especificació del període de garantia i les condicions de servei tècnic oficial a l'estat espanyol.
- **Acreditació de distribuïdor/instal·lador oficial autoritzat per Yamaha**, per part de l'empresa adjudicatària, que garanteixi l'assistència tècnica, el subministrament de recanvis originals i el servei postvenda.
- **Fitxa tècnica i homologacions específiques del producte**, incloent-hi certificacions de seguretat acústica i elèctrica pròpies del sector de l'àudio professional (p. ex. certificacions UL/CE segons mercat de destinació).

  A més cal que compleixin:

  - Declaració de conformitat de CEE de tots els material subministrats.
  - Declaració de conformitat RoHS (Restricció de substàncies perilloses) de tots els materials subministrats
  - Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.
  - Manual d'instruccions, ús i manteniment (en castellà).
  - Directiva (EMC) 2014/30/UE sobre limitació de les emissions electromagnètiques dels equips.
  - Certificat de compliment de la Directiva RED-2014/53/EU sobre equips radioelèctrics

L'execució del contracte es durà a terme per la contractista, seguint les ordres i instruccions dels responsables del contracte, i segons les prescripcions tècniques incloses en el document *PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS de SUBMINISTRAMENT TAULA DE SO YAMAHA DM7 PER L'AUDITORI DE CORNELLÀ de data de setembre de 2026.*

a.1) LOTS: No s'estableixen lots, donat que la naturalesa de l'objecte no permet la divisió en lots ja que concórrer un dels motius vàlids establerts en l'article 99.3 lletra b de la LCSP: tant per raons tècniques com estètiques, cal que les unitats a subministrar i els seus elements o peces complementàries siguin iguals, i formin part d'un mateix sistema de so, per la qual cosa, és indispensable que hi hagi un únic proveïdor.

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

Codificació:

- 32331300-5 - Aparells de reproducció del so
- 32342400-6 - Dispositius acústics
- 32342000-2 - Altaveus

b) Fi de PROCORNELLA pel qual es considera necessària la contractació

Aquesta societat, dins el seu objecte social i d'acord a l'article 2. A. Punt 4 dels Estatuts d'aquesta societat, porta la gestió directa de serveis públics relacionats amb l'àmbit esportiu i sociocultural.

Per acord de l'Ajuntament Ple de Cornellà de Llobregat de 26 de maig de 1994, varen adscriure's a PRECSA (actualment PROCORNELLÀ) els béns i equipaments on s'ubica l'AUDITORI, mantenint l'Ajuntament la seva titularitat i aquesta empresa el dret de portar a terme la seva gestió i explotació, i el deure del seu manteniment i conservació, amb condicions òptimes no només d'ús i gaudiment, sinó també de millora de la sostenibilitat, tant a nivell ambiental com energètic, fomentant l'estalvi en el consum d'electricitat.

c) Efecte, naturalesa i necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte projectat

Aquesta contractació és necessària pels següents motius:

L'Auditori de Cornellà compta amb una trajectòria de 32 anys al servei de la cultura i les arts escèniques. Al llarg d'aquestes més de tres dècades, s'ha consolidat com un espai de referència de la cultura del Baix Llobregat.

Actualment, el control de so del teatre s'efectua mitjançant una taula de mescles digital Yamaha CL3, un equip que, tot i haver estat efectiu en el seu moment i complir amb les necessitats bàsiques de mescla, al tenir més de 12 anys, ha quedat per darrere de les prestacions, capacitat de canals i possibilitats d'integració que ofereixen les taules de gamma alta actuals, com la Yamaha DM7 o equivalent.

A més, en els darrers mesos l'equip ha començat a presentar nombroses avaries i fallades de funcionament, fet que ha obligat a enviar-lo en repetides ocasions al servei tècnic per a la seva reparació. Aquesta situació ha comportat un increment significatiu de la despesa, tant pels costos derivats de les pròpies reparacions com pel lloguer de taules de mescles supletòries per poder garantir la continuïtat de la programació durant els períodes en què l'equip es trobava fora de servei. A data de redacció d'aquest informe, la taula de mescles Yamaha CL3 no es troba disponible, la qual cosa fa encara més urgent i necessària la seva substitució.

L'Auditori de Cornellà compta amb un escenari d'aproximadament 300 metres quadrats i un aforament de 738 butaques. Al llarg de l'any, el teatre acull més de 150 espectacles de diverses categories, incloent-hi produccions professionals, esdeveniments d'àmbit local, provincial, nacional i internacional.

La dotació actual de l'equip de so del teatre es basa en la taula de mescles digital Yamaha CL3, juntament amb els seus corresponents stage boxes i perifèrics associats, la qual, malgrat haver donat un bon servei, presenta limitacions pel que fa a nombre de fades i canals simultanis, capacitat de processament DSP, potència de computació per a plugins, i compatibilitat amb els nous estàndards de xarxa d'àudio que demanen les produccions i companyies tècniques actuals.

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

Aquesta continuïtat de la marca és imprescindible donat que, en el manual oficial del RIO3224-D especifica que el seu control remot de guany de preamplificador (Gain Compensation), la commutació de phantom power i el control d'HA (head amplifier) només funcionen en mode "Rio-native" quan el controla un dispositiu Yamaha compatible (sèries CL, QL, RIVAGE, DM). Si un dispositiu que no és "Rio-native" controla el Rio, aquest es reconeix simplement com un dispositiu Dante genèric tipus AD8HR, sense aquest suport natiu. El servei del guany i el phantom remoto és una eina imprescindible en el nostre entorn a l´hora de treballar en funcions amb poc temps de muntatge. Aquesta pèrdua suposa una desavantatge operativa important.

Yamaha (sèries CL/QL/DM) és un dels estàndards més estesos en el circuit de teatres i auditoris a Espanya i a nivell internacional. Gran part de les companyies de gira, productores i tècnics de so freelance que treballen en el sector escènic estan formats i familiaritzats amb la lògica de menús i el flux de treball d'aquestes consoles, ja que és l'arquitectura que es troben de manera recurrent en sales de característiques similars a l'Auditori.

Per això es vol millorar i ampliar aquest equipament amb l'ampliació del material i equips existents amb material nou que sigui compatible amb l'instal·lat actualment, que asseguri la qualitat del so a tota la sala de butaques mitjançant un disseny acústic adequat i faciliti l'operativitat i el manteniment.

d) Idoneïtat de l'objecte i contingut del contracte que es proposa per tal de satisfer-les

És un contracte qualificat de subministrament, de conformitat amb l'article 16 de la LCSP.

Es planteja un plec en el qual per a la selecció del contractista, es realitzarà a favor de l'oferta que presenti una **millor relació qualitat-preu**, segons una **pluralitat de criteris**, tots ells avaluables automàticament, i que seran determinants per a l'adjudicació del contracte.

B.- DETERMINACIONS NECESSÀRIES PER A LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)

a)Procediment i tramitació de l'expedient

a.1) Elecció del procediment de licitació

Tot i que jurídicament es pot considerar una entrega complementària perquè constitueix una ampliació de subministraments ja existents, no s'ha seguit un procediment negociat sense publicitat de l'article 168.2 LCSP, perquè es considera que l'adquisició dels materials i equips que és objecte d'aquesta contractació, pot ser proveït amb les mateixes característiques i especificacions tècniques que el proveïment inicial per una pluralitat de proveïdors, sense que sigui imprescindible que la contractació es realitzi només amb el proveïdor inicial.

La contractació no està subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant un **procediment obert simplificat sumari (POSS)**, en virtut d'allò que estableix l'article 159.6 i concordants de la LCSP, concedint un termini mínim per la presentació d'ofertes de **5 dies hàbils** (en tractar-se del subministrament de béns corrents de mercat) a comptar des de la data de publicació de l'anunci al perfil de contractant de la societat (www.procornella.cat) i a la plataforma de contractació www.vortal.biz .

El sistema d'adjudicació serà a favor de l'oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, amb una pluralitat de de criteris:

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

CRITERIS QUANTITATIUS
80% millor preu
10% compromís de subministrament amb 3 setmanes
10% compromís de subministrament material complementari

a.2) L'Expedient de contractació serà de tramitació ordinària.

b) Classificació, capacitat i solvència

b.1) Classificació empresarial:

Al ser un contracte de subministrament de l'article 18 LCSP, no es requereix la classificació empresarial.

b.2) Requisit de capacitat:

Caldrà que l'empresa tingui en el seu objecte social la realització del subministrament que són objecte del contracte, per codi.

Caldrà que l'empresa declari responsable que està en disposició de subministrar els béns i productes inclosos en l'objecte del contracte *com a màxim, dins el termini de 4 setmanes des de l'acceptació de l'adjudicació.*

b.3) Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera i els criteris que es tinguin en consideració per adjudicar el contracte

S'eximeix als licitadors d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional. L'oferta es presentarà en un únic sobre electrònic i s'avaluarà conforme criteris automàtics.

c) Criteris de valoració

S'adjudicarà el contracte a l'oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, avaluable automàticament, segons els següents criteris:

Criteri Avaluable Automàticament	**Franja mínima i màxima de puntuació**
CRITERI 1. Millor preu (criteri quantitatiu) Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi obtingut una millor puntuació per haver ofertat un preu més baix per al **SUBMINISTRAMENT DE TAULA DE SO ANOMENADA YAMAHA DM7PER A L'AUDITORI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, AMB CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES A: CONDICIONS SOCIALS I LABORALS: SMI; A ÍTEMS TEMPORALS; I QUALITATIVES: SEGONS EL PPTP** **que** compleixi amb les característiques i especificacions establertes en el PPTP**:** Obligatòriament caldrà proposar: - Un preu total per al subministrament de la totalitat de l'objecte segons el PPTP, que ha de ser inferior o igual al **preu base de licitació 22.428,00 € + IVA.**	De 0 a 80 punts

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

(que serà el que es puntuarà per aquest criteri). - Un percentatge de baixa respecte al preu base de licitació. S'aplicarà la següent formula per avaluar les ofertes segons la proposta: PVO = 80*(VMO/ VO) On: PVO: Puntuació valor oferta VMO: Valor millor oferta VO: Valor oferta	
CRITERI 2. Compromís de subministrament de en un menor termini Es valorarà en 10 punts la reducció del termini de subministrament a **3 setmanes.** Cas que es comprometi a 4 setmanes, que és el màxim del PPTP, NO es puntuarà per aquests criteri.	De 0 a 10 punts □ 3 setmanes
CRITERI 3. Compromís de subministrament de material complementari sense cost addicional: **Thon flycase para Yamaha DM7** Personalitzada per Yamaha DM7 amb dockhouse i rodes • Es compromet a subministrar s'atorgarà 5 punts. • No es compromet, no s'atorgarà puntuació per aquest criteri.	De 0 a 10 punts □ Em comprometo □ No em comprometo
PUNTUACIÓ TOTAL	100,00

PUNTUACIÓ TOTAL = PUNTUACIÓ CRITERI 1+ PUNTUACIÓ CRITERI 2+ PUNTUACIÓ CRITERI 3

Es classificaran les ofertes per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda.

PROCORNELLÀ adjudicarà el contracte a la millor oferta en termes de qualitat-preu que es correspondrà amb aquella oferta que hagi obtingut la puntuació més alta, sobre un total de 100 punts.

No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició

No existirà per cap concepte la revisió del preus unitaris i es considera que en el preu està inclòs el transport i el lliurament, amb les característiques i condicions especificades.

Es facturarà pel subministrament realment realitzat, tenint en compte que PROCORNELLÀ resta facultada per anul·lar i/o modificar alguna de les partides, no podent l'adjudicatària reclamar cap quantitat per una partida no realitzada.

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

d) El valor estimat i pressupost base de la licitació: 22.428,00 € + IVA.

S'acompanya document d'aprovació de la reserva de crèdit (amb el número d'expedient).

e) Informe d'insuficiència de mitjans propis

No procedeix perquè és un contracte de subministrament de béns corrents de mercat.

f) Inici i termini d'execució

La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura per part del contractista de **l'acceptació de la resolució d'adjudicació** que li sigui comunicada a través de plataforma www.vortal.biz, que s'haurà de produir dins els **5 dies hàbils següents a la comunicació**.

El subministrament, a satisfacció del responsable del contracte, s'haurà de produir , com a màxim, dins el termini de 4 setmanes des de l'acceptació de l'adjudicació o en el termini inferior que proposi l'adjudicatària.

g) Mesa de contractació

En seguir-se un procediment de contractació obert simplificat sumari la mesa de contractació és potestativa, de conformitat a l'article 326.1 *in fine* de la LCSP es procedirà a emetre Acta automàtica d'obertura per part de la plataforma de licitació vortal.

Per tota la resta d'actuacions de l'expedient es constituirà una Mesa de contractació abreujada, que estarà formada per un President, un Secretari i un Vocal, que seran per ells mateixos o per delegació, els següents:

President: gerent administració i finances
Secretari: cap serveis jurídics
Vocal: responsable del contracte.

h) Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

- **No opera la presumpció de baixa temerària per raó de preu**.
- **Opera la presumpció de baixa temerària per raó de les característiques i especificacions dels productes**, segons consten especificats en el PPTP.

i)No s'admeten variants

j)Garanties exigibles

No s'exigeix garantia provisional.

Pel procediment obert simplificat sumari no s'exigeix garantia definitiva.

k) Drets i obligacions específiques del contractista

L'adjudicatari assumeix el rol de subministrador de béns corrents de mercat, i es compromet, entre d'altres, a:

- Realització del subministrament , com a màxim, dins el termini de 4 setmanes des de l'acceptació de l'adjudicació.

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

- Tots els material utilitzats hauran de disposar dels segells indicats a la memòria justificativa, fitxa de característiques amb els seu corresponents assajos.
- Hauran d'obtenir la conformitat dels serveis tècnics de la societat, previ al pagament de la corresponent factura.
- A mantenir oferta per termini de 6 mesos.
- Cas que els productes a subministrar no es trobin en estat de ser rebuts, PROCORNELLÀ podrà rebutjar-los perquè no s'adeqüin a les especificacions de la Memòria valorada o a les condicions contractuals. Aquest rebuig serà motivat en l'Acta, en la que es fixarà un nou termini per efectuar la recepció. Finalitzat aquest sense que s'hagi acabat o esmenat, quedarà facultada PROCORNELLÀ per contractar el que manqui acabar o esmenar a un tercer, amb càrrec a la quantia pendent de pagament.
- Serà condició per procedir a formalitzat l'Acta de Conformitat, l'aportació de la documentació relativa a la gestió de residus, certificats dels materials.
- El còmput dels terminis de responsabilitat garantia s'inicia des de la data de l'Acta de recepció amb conformitat.

l) Realització de l'objecte

El lloc fixat pel subministrament objecte del contracte serà a Cornellà de Llobregat, a l'Auditori, situat al carrer Albert Einstein 51 de Cornellà de Llobregat (08940).

Caldrà coordinar-se amb la responsable del contracte.

m) Condicions especials d'execució del contracte

Relacionades amb:

- **Condicions laborals i socials**: compliment de Salari Mínim Interprofessional (SMI
- **Condicions d'ítems temporals**: complir amb el termini d'acceptació de l'adjudicació, i terminis de subministrament, com a màxim, dins el termini de 4 setmanes des de l'acceptació de l'adjudicació, o 3 setmanes si s'ha ofert la reducció del termini.
- **Condicions vinculades a la qualitat**:
  - Tècnica: Tots els material utilitzats hauran de disposar dels segells indicats en el PPTP, fitxa de característica amb els seu corresponents assajos.
  - Sostenibilitat: hauran de complir amb les característiques i especificacions mínimes detallades en PPTP.

Són qüestions imprescindibles per a la seva contractació que es configuren com a condicions especials d'execució del contracte. La/les empresa/es que es presentin han de poder realitzar el subministrament objecte de contracte dins aquest termini. PROCORNELLÀ es reserva el dret de penalització en el cas de no complir aquests terminis.

S'atribueix a aquestes condicions especials d'execució, el caràcter d'obligacions contractuals essencials, l'incompliment de la qual serà qualificat com incompliment greu, i com a tal, podrà ser considerat com a prohibició per contractar quan hi concorri dol, culpa o negligència i prèviament s'hagi imposat pena per incompliment o indemnització per danys i perjudicis, en els termes previstos per l'article 71.2.c) LCSP en concordança amb l'article 202.3 LCSP.

n) Obligacions mínimes i obligacions essencials

L'objecte del contracte es realitzarà amb seguiment del PPTP i les ordres i instruccions que es donin per part dels responsables del contracte de PROCORNELLÀ, amb compliment de les

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

condicions especials d'execució que tenen caràcter d'obligacions essencials, l'incompliment de les quals es qualificarà com incompliment greu.

o) Forma de pagament

Total, un cop subministrat prèvia Acta de conformitat dels responsables del contracte.

Mitjà de pagament: Transferència amb venciment als 30 dies a comptar des de la data de la factura.

p) No hi ha revisió de preus sota cap concepte

No hi ha revisió de preus unitaris sota cap concepte.

q) Causes especials de resolució del contracte

Seran causes especials de resolució del contracte, a més a més de les generales de la Llei, les següents:

a) La demora injustificada en el subministrament.
b) La manca d'inici del subministrament o manca d'execució dins dels períodes d'execució establerts.
c) Incompliment de les característiques i especificacions dels productes a subministrar d'acord amb el PPTP.
d) Incompliment del PPTP, i/o de les ordres o instruccions donades pels responsables del contracte
e) L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte i/o dels compromisos assolits en la seva oferta que hagin estat raó determinant de l'adjudicació a favor de la contractista.

r) Supòsits en què els incompliments seran causa de resolució

Podran donar lloc a resolució del contracte els incompliments greus i la manca d'atenció a ordres i instruccions donades pels responsables del contracte, que siguin de caràcter greu o reiterat.

s) Termini de garantia

Productes: cal que compleixi les especificacions indicades en el document anomenat PPTP.

En relació al material que subministri l'adjudicatària haurà de ser nou i original, i com a tal, complir amb la garantia legal obligatòria de **3 ANYS**.

En qualsevol cas, l'adjudicatària haurà de garantir l'existència de peces de recanvi dels béns subministrats durant el termini de **10 ANYS**.

Ambdós terminis es computaran des de l'Acta de conformitat dels béns subministrats.

La garantia inclou reparació o substitució de les parts defectuoses (incloent-hi: font d'alimentació, components electrònics, etc.)

La resposta de la garantia davant qualsevol incidència es realitzarà en un termini màxim de 7 dies, des de la notificació.

La garantia cobrirà els costos de desplaçament, tramesa i recepció dels equips.

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 72fa7446-d2d7-4871-aa17-79fe8b4aa942
Documento firmado electrónicamente a través de Ivnosys Soluciones, S.L.U. en 29/09/2026 09:17:30 UTC

t) Penes per incompliment

S'establirà en el PCAP les penes per incompliment aplicables en el cas d'incompliment d'obligacions mínimes en funció de si són de caràcter lleu o greu, i si és un incompliment puntual o reiterat, en tot cas, respecte de les obligacions mínimes establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

u) Subcontractació

S'estarà a allò previst a l'efecte en caràcter general a la LCSP.

El règim de subcontractació serà l'establert en el dit article.

v) Cessió

En els termes de l'article 214.2 de la LCSP per tal que els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers, caldrà complir amb els requisits establerts en les lletres d'aquest article.

w) Adscripció de mitjans

Caldrà adscriure mitjans personals i materials necessaris i adequats del contractista per a la realització de l'objecte.

x) Modificació del contracte:

No es preveu cap tipus de modificació.

y) Criteris de desempat cas d'igualació ofertes

S'aplicarà la clàusula subsidiària de la Llei de contractes del sector públic.

C.- PEL QUE FA AL PROJECTE

S'ACOMPANYA EL ***PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL DE LA TAULA DE SO ANOMENADA YAMAHA DM7PER A L'AUDITORI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT,*** sotasignat a data de setembre de 2026 per part del cap tècnic de l'Auditori, en la més formal qualitat de Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) de l'expedient núm. 26-61 POSS, comprenent la realització de la totalitat de l'objecte.

Àrea que impulsa contractació	Direcció que proposa contractació
Digitally signed by 46130725Q MARIA MORENO (C:A58283342) Digital Certificate: [redacted] Date: 29/09/2026 09:03hs (UTC) Sgt. Maria Moreno Directora de l'Auditori [redacted] Sgt. Víctor Ledo Cap tècnic de l'Auditori	Digitally signed by 35113689A HILDA GONZALEZ (R: A5828334 Digital Certificate: [redacted] Date: 29/09/2026 09:17hs (UTC) Sgt. Hilda González Gerent

Cornellà de Llobregat, emès a data de 28 de setembre de 2026 i signat en la data de la signatura digital