

PLA FUNCIONAL REFORMA PLANTA 9 HIiD

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Responsables:

Ma Pilar Gutiérrez Barceló

Anna Suy Franch

Versió 4

Data: 30/07/2026

1.Introducció i marc conceptual

1.1 Introducció

La unitat postquirúrgica d'hospitalització de la dona, situada en planta 9 HliD, és principalment una unitat quirúrgica d'atenció ginecològica, gineco-oncològica, de dones amb esdeveniments obstètrics adversos i d'alt risc obstètric. Proporciona cures especialitzades a pacients amb malalties de l'aparell reproductor femení, pacients amb patologia mamària, cures postquirúrgiques d'alta complexitat i atenció a pacients en alt risc obstètric i risc de part prematur durant el seu ingrés hospitalari.

Es proporciona una atenció integral i multidisciplinària dirigida a:

- 1 Maneig clínic especialitzat
- 2 Valoració i cures d'infermeria especialitzades
- 3 Coordinació multidisciplinària per a un abordatge integral
- 4 Atenció a la pacient i família

Actualment, es treballa per proporcionar una atenció integral de qualitat centrada en el pacient, garantint la seguretat i la continuïtat assistencial durant la seva estança hospitalària, un període de gran vulnerabilitat incloent aspectes físics, emocionals i socials.

1.2 Objectiu i justificació

Objectiu:

Definir les necessitats d'espais, modificacions estructurals, tecnològiques i de dotació d'aparatge, mobiliari i professionals per mantenir una atenció integral i fomentar la seguretat de la persona atesa i la qualitat d'atenció.

Projectar la creació "d'habitacions intel·ligents" equipades amb tecnologia domòtica.

Justificació de l'Actuació:

L'actuació correspon a la necessitat de reformar la unitat degut a l'evidència de dèficits actuals existents a nivell estructural, i adequar-ho a la normativa actual.

S'ha de configurar la reforma amb una perspectiva de seguretat de pacient, adequació d'espais en humanització per persones ateses i millora dels espais de treball.

Abast de l'actuació

- **Tipus d'actuació estructural:**
 - Reforma integral dels banys, incloent-hi la creació d'alguns adaptats a les limitacions de les pacients intervingudes per patologia mamària (actualment obsolets i en estat deficient).

- Adaptació d'una habitació per a persones amb cadira de rodes.
 - Creació de quatre habitacions individuals amb sofà llit per familiar. Actualment disposem de dues.
 - Substitució de les finestres (actualment d'origen).
 - Reforma de l'office de professionals: eliminar WC.
 - Reforma de la zona bruta.
 - Reorganització del magatzem
 - Crear una sala multifunció i per informació a les famílies humanitzada
 - Necessitat de crear un espai per emmagatzemar aparatatge i materials no codificats (aquest espai evitaria mobiliari pels passadissos).
- **Tipus d'actuació tecnològica:**
 - Ampliació del sistema de Wifi actual.
 - Equipació de les habitacions amb tecnologia domòtica:
 - Habitacions amples, amb llum natural
 - Entorn humanitzat: cortines
 - Col·locació de Tauleta electrònica, amb braç a la paret, d'oci/ salut amb control domòtic per la pacient, mobiliari funcional i sensors ambientals.
 - Si és possible, incloure una il·luminació circadiana, adaptada als cicles de dia i nit.

Aquesta iniciativa inclouria una interacció multicanal facilitant la comunicació entre professionals i persones ingressades.

 - Pantalla en Sala de famílies amb canal d'informació de salut.
 - Pantalla en Sala de treball per exposicions (ja es disposa d'una)
 - Adquisició d'un aparell d'ultrasò per mesurar el volum residual vesical sense necessitat de cateterització.
 - Adquisició de dispositives de monitorització fetal per domicili (Pregnabit Pro).
 - Adquisició d'un ecògraf portàtil, amb sonda vaginal virginal, pels pacients que no puguin desplaçar-se a la sala d'exploracions.

2. Situació actual

Situació actual i mancances.

A l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, planta 9 Hospital Dona, són ateses pacients biològicament amb aparell femení, dones gestants amb risc obstètric elevat que requereix ingrés de part prematur, dones amb pèrdues gestacionals o mort perinatal i pacients amb problemes mamaris.

A més, també es proporciona atenció a les pacients gestants durant l'exploració i en postpart immediat de les unitats d'obstetrícia i ginecologia de plantes 10 i 7.

El **model actual** d'atenció presenta les següents mancances:

Mancances a nivell estructural:

- Bany amb deficiències estructurals, d'espai i d'adequació
- Finestres d'origen
- Magatzem per reformar
- Zona bruta : Necessitat de canvi mobiliari i retirada d'abocador.
- Zona de llenceria: Adequació
- Creació d'habitacions individuals amb mobiliari adequat per pacient i família
- No existeix habitació individual adaptada a pacient amb cadira de rodes: habitació i bany
- Creació d'una sala de reunions i d'informació als familiars
- Sistema d'avís de pacients amb problemes de funcionament

Mancances a nivell d'espais de treball:

- Cadires no ergonòmiques i amb deteriorament en sales de treball , Administració i despatx de supervisió.
- Tamboret en Sala de Cures deteriorat

El **Wi-fi** s'ha millorat, però continuem amb problemes de connexió: seria necessària la seva *ampliació de rendiment*.

Model assistencial adoptat

Oferim assistència a les pacients de la nostra àrea i som centre de referència, especialment en patologia oncològica, de mama, endometriosis, sòl pelvià i cirurgies d'alta complexitat. L'abordatge d'aquestes patologies complexes es realitza des d'una perspectiva multidisciplinària. També som centre de referència per a embarassos de molt alt risc i atensem pacients amb alt risc obstètric (ARO).

El model actual es basa en una atenció centrada en la pacient, amb un abordatge multidisciplinari que inclou una important tasca docent i d'investigació per a millorar la qualitat assistencial proporcionada. Es potencia la coordinació amb la xarxa assistencial existent, amb l'objectiu de millorar la qualitat, la seguretat i la continuïtat de l'atenció en pacients postquirúrgiques, amb pèrdues gestacionals i pacients amb alt risc obstètric (ARO).

A la Unitat s'atenen pacients de dues àrees de Coneixement diferent:

- Àrea Postquirúrgica de la Dona
- Àrea d'Embaràs i Puerperi

Aquestes àrees comparteixen protocols i procediments comuns en l'hospital, i requereixen coneixements i habilitats específiques per a cada àrea. Això impacta en el perfil dels professionals que han de treballar en aquesta unitat.

3. Necessitats estructurals i d'equipament d'espais per la nova unitat :

- **Habitacions dobles:** 5 habitacions
 - Habitació ampla amb llum natural.
 - Mobiliari: 2 Butaques, 2 cadires plegables per acompanyant, 2 llits elèctrics + 2 matalassos, 2 taules de menjar cigonyes i 2 taules de nit amb rodes, 2 armaris d'obra 1 Televisor amb suport
 - 2 Dispensadors de Sterilium , 1 paperera 60L
 - Il·luminació: Llums LED en capçalera , llum d'emergència i llum central amb regulador d'intensitat.
 - Barra tècnica de 1 m (suport gasos i material)
 - 2 Cabalímetres i presses d'oxigen, 2 buit i 2 d'aire
 - 2 Recipient rígid per a recollida de fluids – Canister buit
 - 2 Bombes d'infusió volumètriques
 - 2 Porta sondes amb malla
 - **Domòtica:** Col·locació de dues tauletes electròniques, amb braç a la paret, d'oci/salut amb control domòtic per la pacient, mobiliari funcional i sensors ambientals.
 - 6 endolls per pacient.
 - 3 Separadors de pacients (1 entre pacient / peus de llit)
 - Col·locació d'un **rellotge digital** , que no faci soroll.
 - 2 Intercomunicadors amb infermeria
 - 2 Rosetes de pressa informàtiques.
 - 2 frigorífics 50L
 - **Temperatura:** regulador de temperatura.
- **Habitacions individuals:** 6 habitacions
 - Habitació ampla amb llum natural.
 - Mobiliari: 1 Butaca llit, 1 Butaca per pacient, 1 cadira plegable pel acompanyant, 1taula per menjar tipus cigonya, 1 tauleta de nit amb rodes, 1 armari d'obra, i 1 Televisor i suport.
 - 5 Llits i matalàs convencional en 5 habitacions.
 - 1 llit elèctric d'UCI o Semí crític amb matalàs antinafres alternant amb bàscula integrada.
 - 1 Frigorífic 50L
 - 1 Dosificadors de Sterilium , 1 galleda 10L i 1 rellotge digital en paret.
 - 1 mampara elèctrica

- **Domòtica:** Col·locació d'una tauleta electrònica, amb braç a la paret, d'oci/ salut amb control domòtic per la pacient, mobiliari funcional i sensors ambientals.
 - Il·luminació: Llums LED en capçalera , llum d'emergència i llum central amb regulador d'intensitat
 - Sis endolls
 - Cabalímetres i 1 pressa d'aire, 1 d'oxigen i 1 de buit
 - Barra tècnica de 1 m (suport gasos i material)
 - Recipient rígid per a recollida de fluids – Canister buit
 - Placa suport recipient Canister
 - Connexió en T a Canister buit
 - Porta sèrum quatre ganxos/acer inoxidable
 - Porta sondes malla amb grapa (120x80x400)
 - Bomba d'infusió volumètrica
 - Intercomunicador infermera-pacient.
 - Roseta de pressa d'informàtica per connectar els cardiotocògrafs.
 - **Temperatura:** regulador de temperatura
- **Bany** de les habitacions:
 - Col·locació d'un sòl antilliscant per prevenir caigudes
 - *Rentacunyes. **Eliminar si ho permet la normativa.***
 - Ampliació de dimensions del bany i d'entrada per la porta per facilitar l'automaneig de la persona ingressada.
 - Ampliar les dimensions, com a mínim en un dels banys d'una de les habitacions individuals, per facilitar l'automaneig de la pacient amb cadira de rodes.
 - Dotació: 1 lavabo, 1 vàter, 1 dutxa, 1 mirall, 1 cortina, 1 dispensador de sabó, 1 dispensador de paper higiènic 1 dispensador de paper de mans i suports per deixar la cunya.
 - Escombreta per a sanitari i galleda de 60 L
 - 1/ 2 portatovallols segon habitació individual o doble
 - 1 paperera petita.
 - Adaptar-ho per persones dependents amb barres de seguretat en dutxa i barres abatibles en vàter i seient abatible de paret.
 - Escombreta
 - Comunicador d'emergència
 - Cadira assistida WC tipus Don Pedro (1 per tota la unitat)
 - Posar el dispensador de paper higiènic en un lloc accessible per pacients amb intervenció mamària (important confirmar amb els professionals assistencials).
 - **Canvi de finestres:**

Actualment, són les originals i en algunes entra aigua entre la finestra de la façana i la de l'habitació, això comporta també un impacte en la regulació de la temperatura de les habitacions.

- **Zona famílies:**

- 1 Dispensador de sabó
- 1 Dispensador paper mans
- 1 Dispensador Sterílium
- Suport per deixar utensilis de rentat
- 1Pissarra
- 1Galleda 60 L
- 1Pica
- 1Forn microones
- 1Frigorífic 200ml + 80ml congelador. (No es necessari si hi ha a l'habitació del pacient)
- 1Armari sota pica i 1 sobre pica
- 1 Taula rodona
- 8 cadires
- Col·locació de suports per deixar informació i tríptics de l'hospital.
- Maquina expenedora d'aigua i refresc
- 1 Pantalla per emetre vídeos de circuit tancat
- 2 butaques

- **Espai informació famílies:**

Aquest espai ha d'estar *destinat exclusivament a la informació* i atenció als familiars. No ha de contenir elements d'Office.

- 1 Galleda de 60 L
- 1 Paperera d'escriptori
- 5 Cadira confident amb braços apilable
- 1 PC de sobretaula
- 1 Telèfon multifunció
- 1 cadira giratòria amb braços retràctils i rodes (vinil)
- 1 Relotge de paret digital amb indicació de data
- 1Taula rodona. Ø aproximat 90 a 100 cm
- 1Suport Sterilium
- 1 Armari
- 1 Pissarra

- **Sala de Cures** (ubicació plànol ok):

Dotació mobiliari:

- 1 Llitera ginecològica elèctrica , amb *alçada regulable, posició d'horitzontal a assegut i Trendelenburg, Calaix recol·lector i Perneres regulables en alçada.*
- 1 Tamboret
- 1 paperera
- 1 dosificador d' Sterilium
- 1 dosificador de sabó
- 1 dispensador de paper

- 1 cortina.
- *Armaris. separadors i cistelles a pactar.*
- 1Pica
- Mirall
- 1 Taula de maig
- Carro prestatgeria de material fungible alt per a 8 cistelles Carro prestatgeria de fungible alt per a 8/10 cistelles ISO 3394(carro alt)
- Carro auxiliar cinc calaixos desmuntable (estructura acer) amb suport PC més accessoris
- Separador elèctric entre pacient i porta
- Bàscula digital de peu amb tallímetre+integració a SAP
- Recipient rígid per a recollida de fluids – Canister buit
- Placa suport recipient Canister
- 1 Portà sèrum
- Pressa i cabalímetre i presses d’oxigen, buit i aire
- 8 Endolls
- *Tablet per posar música o sistema de música ambiental*
- Porta corredissa

Pel que fa a la distribució interior i al mobiliari, es considera necessari mantenir una reunió específica amb l'equip de projecte, atès que:

- La configuració no pot ser la mateixa que la de la Planta 5.
- Es requereixen modificacions en la distribució del mobiliari, la ubicació de la pica i altres elements assistencials

- **Sala de Treball multidisciplinària:**

Espai per a 10 professionals.

Dotació:

- 1 Pantalla per presentacions
- 4 Pissarres vitrificades magnètiques 60x90 cm
- 1 Pissarra d’informació pacients ingressats 100cm x 150 cm
- 10 PC de sobretaula + 10 teclats
- 2 Impressores de sobretaula doble calaix
- 2 Telèfons multifunció
- Central sistema intercomunicació pacient-infermeria
- 10 Cadires giratòries amb braços retràctils i rodes (vinil) ergonòmica
- 1 Relotge digital
- 2 Paperera d'escriptori
- 1 Dosificador Sterilium
- 2 Galleda 60L
- 1 Armari mitjà porta i prestatges negre, 2 portes blanc
- 1 Armari sense portes

- **Sala de preparació de medicació:**

- 1 Pica amb armari adaptat a ISO 3394
- Conjunt de panells guies, cistelles i accessoris per interior d'armari ISO 3394

- Unitat de control de temperatura per a neveres (ITO)
- 1 Frigorífic farmàcia/laboratori
- Pyxis Armari de medicació: Unitat principal + unitat auxiliar Pyxis
- 1 Frigorífic pel Pyxis
- 4 Pc portàtil per carro de cures + carro de 6 calaixos
- Cal preveure dins d'aquest espai una zona específica destinada al reciclatge selectiu de residus, amb la ubicació dels diferents contenidors corresponents.
- 1 Relotge digital
- 1 Galleda 100L i 1 Galleda 60L
- Prestatgeria metàl·lica reixeta per sèrums amb rodes 100x200x50
- 4 Carro auxiliar cinc calaixos desmuntable (estructura acer) amb suport PC més accessoris
- 1 Dispensador de sabó amb bossa
- 1 Dispensador paper
- 1 Dispensador d' Sterilium
- Carro prestatgeria de fungible alt per a 8 cistelles Carro prestatgeria de fungible alt per a 8/10 cistelles ISO 3394(carro alt)
- Separadors cistelles
- Presses d'informàtica i 15 endolls.

- **Office:**

Dotació:

- 1 Pica
- 1 Armari sobre pica i 1 armari sota pica
- 1 forn microones,
- 8 cadires convencionals
- 1 Frigorífic 200ml + 80ml congelador.
- 2 Pissarres
- 1 Taula rodona. Ø aproximat 90 a 100 cm
- 15 taquilles per professionals,
- Telèfon multifunció
- Dispensadors: Sterilium, sabó, paper de mans
- 1 Galleda 60L
- 12 endolls.

- **Zona bruta:**

Dotació:

- Pica per rentar material,
- Taulell
- Armaris superiors i inferiors
- Zona de col·locació d'ampolles d'oxigen amb cadena de contenció.
- 1 dispensador de sabó i 1 d'sterilium
- Dispensador paper de mans.
- Carro de residus: Grup I i grup IV.
- Carro transport emmagatzematge roba bruta.
- 1 Termodesinfectadora.
- 1 Abocador.
- Galleda 60 L i galleda amb rodes de 120 L
- Frigorífic 100L per mostres.
- Prestatgeria metàl·lica

- **Zona llenceria:**

Espai per deixar dues carros amb la roba procedent de Llenceria, 1 armari.
Si és possible, per deixar els dues carros d' higiene de pacients.

- **Espai de magatzem:**

Dotació amb estands/ prestatges i cistelles per sistema de doble calaix
Bústia RFID i etiquetes doble calaix
Escala tamboret adaptable
Galleda 100 L.
4 endolls

- **Espai per emmagatzemar aparatatge:**

Es demana valorar la possibilitat d'ampliar lleugerament la superfície d'aquest magatzem respecte a la previsió del plànol provisional de Juny 2026.
Dotació d'estanteries i endolls

- **Despatx supervisió:**

Espai amb llum natural.

Dotació mobiliari:

- Armari tipus taquilla,
- Armari baix amb porta amb clau
- Armari de dues portes amb clau 180-200 X 120-130LL,
- Taula rectangular per ordinador i impressora
- Cadira de rodes ergonòmica,
- 1 Paperera d'escriptori
- 1 Buc de 3-4 calaixos amb rodes
- 1 taula rodona
- 3 cadires.
- Cistelles i separadors per l'interior de l'armari.

Altra dotació:

- 1 ordinador amb càmera incorporada,
- 1 teclat
- 1 impressora,
- 1 pissarra magnètica
- Relotge digital
- 1 telèfon multi funció.
- 5 rosetes d'informàtica
- 8 endolls

Control de temperatura: Sistema regulable.

NOTA-Respecte al plànol provisional de Juny: Es proposa valorar un canvi d'ubicació dels espais. Concretament, es planteja intercanviar la ubicació actual del despatx de la supervisora amb la zona de l'office i el bany de professionals, mantenint, si és possible, les dimensions previstes per a cadascun dels espais.

En cas que aquesta modificació no sigui viable des del punt de vista tècnic o d'espais es considera acceptable mantenir la distribució proposada.

- **2 Banys per professionals amb la següent dotació:**

- Dispensadors de paper mans, paper vàter, sabó i Sterilium,
- 1 paperera 60 L
- 1 mirall
- 1 pica
- 1 escombreta per sanitari .
- 1 Contenidor higiènic
- 4 endolls
- 1 vàter

- **2 Bany per familiars o 1 per a persona amb discapacitat:**

- Dispensador de paper mans
- Dispensador paper vàter,
- Dispensador sabó,
- Dispensador Sterilium,
- Escombreta per a sanitari
- 1 paperera 60 L
- 1 Contenidor higiènic
- 1mirall
- 1pica
- 1barra de seguretat dutxa
- 1barra de seguretat abatible en WC
- 1 seient de dutxa abatible en paret
- 4 endolls.
- Dutxa : valorar si ha d'anar en un lloc independent

- **Admissió d'unitat:**

Zona compartida amb zelador d'unitat.

Dotació:

- 2 Taules
- 1 Penja-robes mural múltiple (mòdul)
- 2 Pissarra vitrificada magnètica 60x90 cm
- 2PC de sobretaula + 2teclats
- 1 Impressora de sobretaula doble calaix
- 2 Cadira giratòria amb braços retràctils i rodes (vinil)
- 2 Buc 3 calaixos amb rodes + plumier
- 1Relotge digital
- 1Telèfon multifunció
- Galleda 60L
- Galleda 100L
- 1 Armari mitjà porta i prestatges negre, 2 portes blanc
- 1 Armari sense portes
- 1 Dispensador d'Sterilium
- 6 Presses d'informàtica i 6-8 endolls.

- **Espai zona de climatització:**

Es demana incorporar com a necessitat ***un segon bany per als professionals*** que no consta en el plànol provisional de juny.

Es proposa que l'espai necessari per a aquest segon bany s'obtingui de la superfície actualment destinada a la zona de climatització.

En cas que aquesta proposta no sigui viable, es demana que s'estudiïn alternatives.

- **Dotació general:**

- Taulell de transferències de pacient (Transfer)
- 1 Desfibril·lador amb pales.
- 1 Carro d'aturades.
- 1 Electrocardiògraf de 12 canals amb carro
- 2 Cardiotocògrafs portàtils
- 1 Bàscula amb tallímetre
- 1 Aspirador portàtil amb bateria
- 3 Cadires de rodes
- 3 Carros amb pedal per a roba bruta
- 2 carros d' higiene del pacient
- 2 Carro per a transport de material tipus cambrera d'acer inoxidable de dues prestatgeries
- 2 Lliteres de trasllat
- Sistema de comunicació pacient-família
- Tub Pneumàtic
- 4 Carros de cures
- 1 Carro d'emergència obstètrica
- 36 Suports per a sol·licito hidroalcohòlica
- 1 Grua mòbil per a adult
- 4 TensiòmetresTA+Pulsi+T°+Lectro codic barra WELCHALLYN
- Electrònica de xarxa
- Wi-fi per a professionals i familiars
- Endolls en passadís: 15
- 4 Dispositius de monitoratge fetal per domicili (Pregnabit Pro).
- Ecògraf portàtil amb sonda vaginal vaginal
- 11 cabalímetres de buit (aspiració continua i intermitent) que no facin soroll
- 16 cabalímetres d'oxigen

- **Senyalització i ambientació de la Unitat:**

En el Pla d'ambientació de l'hospital està assignat " Egipte". Es demana revisar la proposta actual especialment pel que fa als colors, acabats i criteris estètics previstos, amb l'objectiu de poder-ne fer una valoració funcional abans de la seva execució i adequar-la a una unitat que atén a persones amb malalties oncològiques i procediments quirúrgics.

Altres necessitats a incloure no detectades en el plànol provisional. Juny 2026.

S'han identificat diversos elements previstos funcionalment que no es troben representats en el plànol actual.

- Ubicació del tub pneumàtic.
- Incorporació d'estanteries a l'entrada de les habitacions per allotjar:
 - dos tipus de guants i bates;
 - dispensador de Sterilium i paperera.
- Ubicació del sistema de domòtica a les habitacions dels pacients, amb instal·lació d'una tauleta electrònica amb braç articulat a la paret per a cada pacient.
- Ubicació dins la habitació de pacient, d'un frigorífic 50L per pacient (com a mínim en les habitacions individuals)
- Confirmació de si als banys s'instal·larà finalment un Rentacunyes.
- Cal definir la ubicació de la termodesinfectadora. D'acord amb el Pla Funcional, aquest equip s'ha d'ubicar a la zona bruta i, per tant, aquest espai haurà de dimensionar-se adequadament per permetre'n la instal·lació i el correcte funcionament. Es recorda que l'actual Planta 5 no disposa d'aquest equipament.

3.1. Dimensionament de espais

Recurs	Unitat	Quantitat	Justificació Operativa
<i>Llits d'Hospitalització (Aguts)</i>		16	<i>Individuals: 6 Dobles: 5</i>
<i>Zones office, zones de brut, neteja, etc...</i>		<i>1 Office</i> <i>1 Zona Bruta</i> <i>1 Espai de neteja</i> <i>1 Lloc de carros de llenceria i higiene</i> <i>1 Sala de Cures</i> <i>1 Sala de Treball</i> <i>1 Magatzem</i> <i>1 espai per materials no codificats</i> <i>1 Sala preparació medicació</i> <i>1 Sala multifuncional</i> <i>1 espai per l' administrativa i zeladora</i> <i>1 Espai de famílies</i> <i>1 Dutxa per familiars</i> <i>1 Sala llenceria</i>	

Recurs	Unitat	Quantitat	Justificació Operativa
		<i>2 Wc per famílies</i> <i>2 Wc professionals</i> <i>Zona d'Admissions</i>	
<i>Despatx comandament d'Infermeria</i>		<i>1</i>	

3.2. Professionals implicats

A la unitat s'atenen persones de **set unitats de tractament diferents**:

- Ginecologia oncològica (GON)
- Ginecologia benigna (GIN)
- Cirurgia Plàstica (CPL)
- Patologia mamària (UPM)
- Sòl Pelvià (USP)
- Alt Risc Obstètric (ARO).
- Obstetrícia (OBS)

Es desenvolupa l'activitat amb un equip multidisciplinari, amb integració de professionals propis i compartits, tant de l'Hospital de la Dona com HG (facultatius i d'infermeria).

Recursos professionals actuals:

- Torn dia: 3 Infermeres i 2 TAls en laborable i dissabte
- Torn dia: 2 infermeres i 2 TAls en diumenge i festius
- Torn nit: 2 infermeres i 2 TAI en torn
- *1 Zelador compartit amb altra unitat.*
- *1 Administrativa*
- *1 Treballador social que ja està assignat al servei*
- 1 Facultatiu de Medicina Interna que ja està assignat al servei.
- Facultatius de les diferents unitats de tractament en la unitat.

NOTA: El perfil i capacitació per les dues àrees de coneixement dels professionals s'ha d'afegir com punt crític i requereix revaloració per intensitat de cures.

Recursos professionals: Revaloració de plantilla

La unitat integra l'atenció a set unitat de tractaments, el coneixement i capacitació dels professionals requereix de molta expertesa i d'un perfil en les dues àrees de coneixement. A Aquesta situació hem d'afegir el pes de cures dels pacient de GON per l'estat de salut post intervenció quirúrgica.

PROFESSIONAL	TORN	NOMBRE	NECESSITAT
Infermer/-a	Nit	2 (1 per torn)	Situacions pressió assistencial, nombre persones ateses de GON $\geq$ 60% de la capacitat o nombre de pacients ingressats $\geq$ 14.
TCAI	Dia	2 (1 per torn)	Situacions pressió assistencial, nombre persones ateses de GON $\geq$ 60% de la capacitat o nombre de pacients ingressats $\geq$ 14.

4.Descripció funcional del servei (requisits tècnics i d'espai)

4.1. Àrees d'assistència clínica

Unitat d'Hospitalització:

La Unitat es configura com una unitat d'hospitalització especialitzada en pacients aguts d'alta complexitat, pacients post quirúrgics de ginecologia i atenció a dones embarassades d'alt risc i en situació gestacional adversa.

Nombre d'habitacions demanats: 11

Nombre habitacions dobles demanades:5

Nombre habitacions individuals demanades: 6

Capacitat: 16 llits hospitalització.

4.3. Requisits tècnics

- Instal·lació Elèctrica:
- HVAC i Climatització:
- Gasos Medicinals:
- Sistemes d'Informació:
- Descripció equipament pesat i/o especial:
-

4.4. Àrees pels comandaments del servei

La Unitat d'Hospitalització post quirúrgica precisa d'un despatx pel comandament d'infermeria dins de la unitat.

En la reforma aquest espai s'ha de mantenir i amb l' entrada de llum natural.

L'espai de les caps clínics i la cap de servei estan situats en pl.4a i pl. 6 respectivament. de l'Hospital de la Dona .

4.6. Circuit de pacients

Les persones ateses a la Unitat arriben des de diferents llocs de l'hospital i estan sotmesos a circuits amb acords definits. En tots els casos es traslladen amb els criteris del protocol de Trasl·lat segur. Identificador PROVARE:ddd18626-9d5d-4e1a-9963-1892642d2671 <https://documents.vallhebron.com/download-document/ddd18626-9d5d-4e1a-9963-1892642d2671>

- Urgències dona
- Urgències HG
- REA de l'HG
- UCI HG
- Semi crítics HG
- REA de la tercera planta HlID
- Admissions en ingressos programats
- Consultes Externes 4a Planta

Per l'ingrés a la unitat és necessari haver tingut una valoració clínica prèvia, un passi d'informació verbal seguin la metodologia SBAR i la prescripció em SILICON complimentada per garantir la Seguretat de la persona atesa en tot moment.

Respecte a la ubicació de pacients, a la unitat es fa una valoració interna de compatibilitat, valorant criteris clínics, socials, psicològics i familiars. D'aquesta manera, optimitzem l'estança durant l'hospitalització i disminuïm trasllats.

5.Equipament

5.1. Equipament d'electromedicina (Equipament clínic complex)

Servei	Equipament	Unitats	NOU/Reaprofitat	Requisits Específics per al Disseny	Preu
Imatge	Aparell d'ultrasò per mesurar el volum residual vesical	1	NOU		
	Ecògraf portàtil.	1		Portador de sonda vaginal vaginal	

Servei	Equipament	Unitats	NOU/Reaprofitat	Requisits Específics per al Disseny	Preu
	<i>Cardiotocògraf portàtil (domicili)</i>	<i>4</i>	<i>NOU</i>		
	<i>Cardiotocògraf portàtil</i>	<i>2</i>			
	<i>ECG</i>	<i>1</i>	<i>Nou</i>	<i>Punts de xarxa dedicats, connexió de vídeo i imatge.</i>	
	<i>Multi paramètrics</i>	<i>4</i>	<i>Nous</i>		
	<i>Desfibril·lador</i>	<i>1</i>	<i>Reaprofitat</i>		
	<i>Tauleta electrònica, amb braç</i>	<i>16</i>	<i>Nous</i>		
	<i>Televisors</i>	<i>12</i>	<i>Nous</i>	<i>1 per Sala de famílies</i>	
	<i>Pantalla exposició</i>	<i>1</i>	<i>reaprofitat</i>		

5.2. Mobiliari clínic i administratiu

- Mobiliari Clínic:**

Equipament	Unitats	NOU/Reaprofitat	Requisits Específics per al Disseny	Preu
<i>Llits convencionals</i>	<i>15</i>	<i>Nou</i>	<i>Regulables en alçada i posicions. Rodes i fre.</i>	
<i>Llit d'Uci o Semi crítics + Matalàs</i>	<i>1</i>	<i>Nou</i>	<i>Amb matalàs antinafres incorporat, pesar sense aixecar al pacient, que es faci butaca i de maneig per part del pacient.</i>	
<i>Matalassos</i>	<i>15</i>	<i>Nou</i>		
<i>Llitera d'exploració ginecològica Elèctrica</i>	<i>1</i>	<i>Nova</i>	<i>Alçada regulable. Posició d'horitzontal a assegut i Trendelenburg Calaix recol·lector Perneres regulables en alçada</i>	
<i>Butaques pacients</i>	<i>16</i>	<i>Nou</i>		
<i>Cadires acompanyants</i>	<i>18</i>	<i>Nou</i>		
<i>Butaques- llits</i>	<i>2</i>	<i>Nou</i>	<i>Per habitacions individuals</i>	

Tauletes de nit	16	Nou		
Taula plegable	16	Nou		
Tamboret Sala de Cures	1	Nou		
Llitera de trasllat	2	Nou	<i>Baranes laterals abatibles.</i> <i>Matalàs</i> <i>Suport per ampolla d'oxigen</i> <i>Sistema de Trendelenburg i antitrendelenburg</i>	
Cadira de rodes	2	Nou		
Cadira de rodes	1	REUTILIZADA		
Escalera mitjana	1	Nou		
Tamboret pel magatzem	1	Nou		
Cadira per dutxa	1	Nou	<i>Només si NO està incorporat en la dutxa</i>	
Carro d'aturades	1	Nou		
Carros de cures	4	Nou		
Carros per roba e higiene	2	Nou		
Taquilles pels professionals	16-18	Nou		
Papereres grans	20	Nou		
Papereres petites bany	11	Nou		

Dosificadors de sabó	18	Nou		
Dispensadors de paper mans	18	Nou		
Dispensadors de paper higiènic	14	Nou		
Nevera per medicaments	1	Nou		
Nevera petita per mostres	1	Nou		
Nevera mitjana per famílies	1	Nou		
Nevera per office	1	Nou		
Relotges digitals per paret	14	nou		
Dispensadors gel desinfectant	24	Nou		
Termodesinfectadora	1	Nou		

La unitat necessitaria **un o dos llits d'UCI**, és a dir, llits amb matalàs antinafres incorporat, amb possibilitat de pesar a la persona atesa sense aixecar-la, que es facin butaca i de maneig per part del pacient.

- **Mobiliari Administratiu:**

Es demana, com nova dotació, la renovació de **14 cadires d'escriptori** ergonòmiques per als professionals .

Nova dotació: Mobiliari ignífug de fàcil neteja a pactar segons disseny del nou espai d' unitat.

- **Aparells informàtics:**

Es necessiten:

- 14 ordinadors de taula amb micròfon i càmera
- 4 ordinadors portàtils
- 4 impressores
- Pantalla per exposicions

- **Unificació dels espais del magatzem**

Es necessita un magatzem per material codificat i altre pel material no codificat

Sistemes de protecció, vigilància i alarma

- Detectors de fum i sistemes antiincendis segons normativa vigent.
- Sistema d'avís als professionals.
- Mòbils per professionals (si s'instal·la el sistema de taules electròniques)
- Telèfons fixes
- Telèfons portàtils

5.3. Infraestructures TIC

Utilitzem les infraestructures TIC corporatives de l'hospital.

Sol·licitem instal·lació d'un monitor (TV) en sala de famílies amb canal d'informació en contingut de salut i vídeos d'emissió continuada.

S'hauria d'afegir la infraestructura necessària pel funcionament de les tauletes electròniques amb braç de les persones ingressades.

Ampliació del sistema Wi-fi.

5.4. Altres necessitats de dotació

Actualment només disposem de 8 bombes volumètriques.

Sol·licitem com nova dotació: 8-10 bombes més