

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN ESPORTS	EXPEDIENT 2026/000006/0435
Codi Segur de Verificació: 1b46f265-1422-43ee-bfe8-557afe9a4f8e Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2026_29677627 Data d'impressió: 19/10/2026 14:18:30 Pàgina 1 de 18	SIGNATURES 1.- Joan Nicolas Pascual (TCAT) (TÈCNIC D'ESPORTS), 19/10/2026 12:59	



Ajuntament de Navarres

Plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació del contracte de subministrament de la compra de gandules per a les piscines exteriors



Ajuntament de Navarcles

ÍNDEX

Contingut

1.- OBJECTE DEL PLEC.....	3
2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR	3
2.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS	3
2.2. ESTRUCTURA DE LA GANDULA	4
2.3. CAPACITAT DE CÀRREGA	4
2.4. RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE	4
2.5. RESISTÈNCIA A L'ENTORN DE PISCINA.....	4
2.6. RESPATLLER I POSICIONS DE LA GANDULA	5
2.7. SISTEMA DE DESPLAÇAMENT	5
2.8. APILABILITAT.....	5
2.9 DIMENSIONS.....	6
2.10 TEIXIT O SUPERFÍCIE DE DESCANS	6
2.11. CAIXA DE SEGURETAT	6
2.12. SEGURETAT I ERGONOMIA.....	8
2.13. ACCESSIBILITAT I DISSENY PER A TOTHOM	8
2.14. ACABATS I QUALITAT	8
2.15 UNIFORMITAT DEL SUBMINISTRAMENT	9
2.16. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	9
2.17. EQUIVALÈNCIA.....	10
2.18. GARANTIA.....	10
2.19. RECANVIS I MANTENIMENT	10
2.20. PERSONALITZACIÓ AMB EL LOGOTIP MUNICIPAL.....	10
2.21. LLIURAMENT.....	11
2.22. COMPROVACIÓ I RECEPCIÓ.....	11
2.23. CONDICIONS MEDIAMBIENTALS	11
2.24. PRESSUPOST I ABAST DEL SUBMINISTRAMENT	12
2.25. ACCEPTACIÓ DELS REQUISITS TÈCNICS	12
3. TERMINI MÀXIM DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ	13



Ajuntament de Navarcles

15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte o des de la data que s'estableixi en el document contractual. Es fixa com a data màxima del subministrament el 31 de desembre de 2026..... 13

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.....13

5.CRITERIS DE VALORACIÓ.....14

1.- OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte establir les característiques tècniques mínimes que haurà de complir el subministrament de 170 gandules d'ús professional per a exterior, destinades a la piscina municipal de Navarcles i 85 caixes de seguretat que es muntaran en 85 de les gandules.

El Codi CPV que correspon és 39113400-1 Gandules

Les gandules estaran destinades a un ús intensiu en una instal·lació municipal de piscina exterior, per la qual cosa hauran d'estar específicament preparades per suportar una elevada freqüència d'ús, exposició solar, humitat, aigua i les condicions ambientals pròpies d'aquest tipus d'equipament.

El subministrament inclourà tots els elements necessaris perquè les gandules siguin lliurades en perfecte estat d'ús.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

2.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Les gandules hauran de ser:

- noves i sense haver estat utilitzades anteriorment
- d'ús professional
- aptes per a ús exterior intensiu
- adequades per a instal·lacions de piscina
- resistents a la radiació ultraviolada
- resistents a la humitat i a l'aigua
- resistents a les condicions ambientals pròpies d'una piscina
- fàcils de netejar i mantenir
- estables i segures durant la seva utilització
- ergonòmiques
- resistents a un ús intensiu i continuat durant la temporada de bany.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN ESPORTS	EXPEDIENT 2026/000006/0435
Codi Segur de Verificació: 1b46f265-1422-43ee-bfe8-557afe9a4f8e Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2026_29677627 Data d'impressió: 19/10/2026 14:18:30 Pàgina 4 de 18	SIGNATURES 1.- Joan Nicolas Pascual (TCAT) (TÈCNIC D'ESPORTS), 19/10/2026 12:59	



Ajuntament de Navarcles

Els materials utilitzats hauran de mantenir les seves prestacions durant la vida útil prevista del producte.

2.2. ESTRUCTURA DE LA GANDULA

L'estructura principal haurà d'estar fabricada amb materials d'alta resistència i especialment adequats per a ús exterior intensiu.

S'admetran, entre d'altres, estructures fabricades amb:

- polipropilè d'alta resistència
- resines sintètiques d'altres prestacions
- materials compostos específicament dissenyats per a mobiliari exterior professional
- altres materials equivalents que ofereixin prestacions iguals o superiors

L'estructura haurà de disposar d'un sistema de reforç suficient per garantir l'estabilitat i resistència de la gandula durant l'ús.

No s'admetran productes concebuts exclusivament per a ús domèstic o ocasional.

2.3. CAPACITAT DE CÀRREGA

La gandula haurà de suportar una càrrega d'ús d'almenys 150 kg.

La capacitat de càrrega serà aplicable al conjunt de la gandula i no únicament a un element concret de la mateixa.

2.4. RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE

Els materials de la gandula hauran d'estar específicament preparats per a ús exterior.

Hauran de presentar una adequada resistència davant:

- radiació solar
- radiació ultraviolada
- pluja
- humitat
- esquitxades d'aigua
- variacions habituals de temperatura
- condicions ambientals pròpies d'una piscina

Els materials plàstics o resinosos hauran d'incorporar els tractaments necessaris per garantir la seva durabilitat en aquestes condicions.

2.5. RESISTÈNCIA A L'ENTORN DE PISCINA

Les gandules estaran sotmeses a un entorn on és habitual la presència d'aigua i productes derivats del tractament de l'aigua de piscina.

Codi Segur de Verificació:
1b46f265-1422-43ee-bfe8-557afe9a4f8e
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_29677627
Data d'impressió: 19/10/2026 14:18:30
Pàgina 5 de 18

SIGNATURES
1.- Joan Nicolas Pascual (TCAT) (TÈCNIC D'ESPORTS), 19/10/2026 12:59



Ajuntament de Navarcles

Per aquest motiu, els materials hauran de presentar una adequada resistència davant d'una exposició habitual a:

- aigua
- humitat
- clor i productes habituals de manteniment de l'aigua
- productes de neteja habituals compatibles amb mobiliari de piscina

Els materials no hauran de presentar degradacions prematures derivades de l'ús normal en aquest entorn.

2.6. RESPATLLER I POSICIONS DE LA GANDULA

La gandula haurà de disposar d'un sistema de regulació del respatller que permeti adoptar diferents posicions d'ús.

Haurà de disposar, com a mínim, de 5 posicions de regulació, incloent una posició que permeti l'estirament pràcticament horitzontal de l'usuari.

El sistema haurà de:

- ser fàcil d'accionar
- permetre una regulació segura
- evitar moviments involuntaris durant l'ús
- no presentar punts de pinçament accessibles a l'usuari durant l'ús normal
- mantenir l'estabilitat de la gandula en totes les posicions

2.7. SISTEMA DE DESPLAÇAMENT

Les gandules hauran d'incorporar un sistema que faciliti el seu desplaçament manual pels espais de la piscina.

Preferentment, aquest sistema estarà integrat en la pròpia estructura mitjançant rodes o sistema equivalent.

El sistema haurà de permetre que el personal municipal pugui moure les gandules de manera senzilla i segura.

Les rodes, si escau, hauran de ser adequades per a ús exterior i resistents a les condicions pròpies de la instal·lació.

2.8. APILABILITAT

Les gandules hauran de ser apilables, amb la finalitat de facilitar:

- l'emmagatzematge
- la retirada temporal
- les tasques de neteja
- les operacions de manteniment



Ajuntament de Navarcles

- la reorganització dels espais de la piscina

L'apilament haurà de ser estable i segur i no haurà de provocar danys o deformacions en les gandules.

2.9 DIMENSIONS

Les dimensions de la gandula hauran de ser adequades per a un ús confortable per part d'una persona adulta.

Com a referència funcional, es consideren adequades unes dimensions aproximades de:

longitud: entre 190 i 205 cm;

amplada: entre 60 i 75 cm.

Aquestes dimensions podran variar quan el licitador acrediti que el producte ofereix unes prestacions d'ús, confort i funcionalitat equivalents o superiors.

2.10 TEIXIT O SUPERFÍCIE DE DESCANS

La superfície destinada al contacte amb l'usuari haurà d'estar fabricada amb un material específicament adequat per a mobiliari exterior i entorns de piscina.

El teixit haurà de ser:

- resistent a la radiació ultraviolada
- resistent a la humitat
- d'assecat ràpid
- transpirable
- resistent a un ús intensiu
- fàcil de netejar
- resistent als productes habituals de neteja compatibles amb el mobiliari de piscina
- adequat per a contacte continuat amb la pell

Es valoraran especialment els teixits d'alta resistència específicament desenvolupats per a mobiliari professional d'exterior.

Quan el sistema utilitzat sigui tipus tèxtil o equivalent, haurà de presentar unes prestacions com a mínim equivalents a les descrites.

2.11. CAIXA DE SEGURETAT

85 unitats d'una caixa de seguretat integrada.

La caixa de seguretat estarà destinada a permetre que els usuaris puguin guardar objectes personals de petit format, com ara:

- telèfon mòbil
- claus
- cartera

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN ESPORTS	EXPEDIENT 2026/000006/0435
Codi Segur de Verificació: 1b46f265-1422-43ee-bfe8-557afe9a4f8e Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2026_29677627 Data d'impressió: 19/10/2026 14:18:30 Pàgina 7 de 18		SIGNATURES 1.- Joan Nicolas Pascual (TCAT) (TÈCNIC D'ESPORTS), 19/10/2026 12:59



Ajuntament de Navarres

- ulleres
- petits objectes personals

A. Integració

La caixa haurà d'estar integrada o fermament fixada a la gandula.

No s'admetrà una caixa simplement col·locada sobre la gandula o un element provisional que pugui separar-se fàcilment de l'estructura.

La seva instal·lació no podrà comprometre:

- l'estabilitat
- la resistència
- l'ergonomia
- l'apilabilitat
- el sistema de regulació
- el sistema de desplaçament

B. Seguretat

La caixa haurà de disposar d'un sistema de tancament que dificulti l'accés no autoritzat al seu interior.

El sistema de tancament podrà ser mitjançant clau, combinació, sistema mecànic o qualsevol altra solució equivalent.

No s'exigirà una caixa de seguretat certificada com a caixa forta, atès que la seva finalitat és proporcionar un espai de guarda d'objectes personals de petit format i no garantir una protecció contra robatoris mitjançant eines especialitzades.

C. Resistència

La caixa haurà de ser adequada per a ús exterior i haurà de resistir:

- humitat
- esquitxades d'aigua
- radiació solar
- ús repetit
- condicions habituals d'una piscina

El sistema haurà de permetre la neteja habitual de la gandula sense deteriorar la caixa ni el seu mecanisme de tancament.

D. Dimensions

La capacitat interior haurà de ser suficient per guardar com a mínim un telèfon mòbil, unes claus i una cartera o objectes personals de dimensions similars.



Ajuntament de Navarcles

La configuració concreta podrà variar segons el model ofert, sempre que compleixi aquesta funcionalitat mínima.

2.12. SEGURETAT I ERGONOMIA

Les gandules hauran d'estar dissenyades de manera que el seu ús ordinari no comporti riscos innecessaris per als usuaris.

No presentaran:

- arestes tallants
- punts de pinçament accessibles durant l'ús normal
- elements susceptibles de desprendre's
- parts inestables
- defectes de fabricació visibles

Els mecanismes mòbils hauran d'estar protegits en la mesura necessària per evitar riscos durant la utilització normal.

2.13. ACCESSIBILITAT I DISSENY PER A TOTHOM

La gandula haurà de ser adequada per a l'ús pel major nombre possible de persones.

En la definició i selecció del producte es tindran en compte criteris de disseny universal i accessibilitat, en la mesura compatible amb la naturalesa i funcionalitat del producte.

Aquesta previsió es formula d'acord amb l'article 126.3 de la LCSP, que exigeix tenir en compte els criteris d'accessibilitat universal i disseny per a totes les persones en contractacions destinades a l'ús per persones físiques.

2.14. ACABATS I QUALITAT

Les gandules hauran de presentar un nivell d'acabat propi de mobiliari professional.

No s'admetran:

- deformacions
- esquerdes
- rebaves
- defectes visibles de fabricació
- diferències significatives de color entre unitats
- unions defectuoses
- components mal ajustats

Les 170 gandules hauran de mantenir una estètica i acabats homogenis.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN ESPORTS	EXPEDIENT 2026/000006/0435
Codi Segur de Verificació: 1b46f265-1422-43ee-bfe8-557afe9a4f8e Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2026_29677627 Data d'impressió: 19/10/2026 14:18:30 Pàgina 9 de 18		SIGNATURES 1.- Joan Nicolas Pascual (TCAT) (TÈCNIC D'ESPORTS), 19/10/2026 12:59



Ajuntament de Navarres

2.15 UNIFORMITAT DEL SUBMINISTRAMENT

Les 170 gandules hauran de correspondre al mateix model o a una configuració tècnica equivalent, amb la finalitat de garantir la uniformitat del mobiliari de la piscina.

En particular, les 85 gandules amb caixa de seguretat hauran de mantenir la mateixa línia estètica, materials i característiques generals que les 85 gandules sense caixa, sempre que la configuració concreta del fabricant ho permeti.

No s'admetrà el subministrament de models diferents dins de les 170 unitats sense autorització expressa de l'Ajuntament.

2.16. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Les empreses licitadores hauran de presentar documentació tècnica suficient per permetre verificar el compliment de les prescripcions establertes tant de les gandules com de les caixes de seguretat.

Com a mínim, en la documentació tècnica de les gandules haurà d'incloure:

- fabricant
- model
- fitxa tècnica
- materials
- dimensions
- pes
- capacitat de càrrega
- nombre de posicions del respall
- sistema de desplaçament
- sistema d'apilament
- característiques del teixit
- instruccions de manteniment
- termini de garantia
- disponibilitat de recanvis, si escau
- fotografies del producte

en el cas de les caixes de seguretat, la fitxa tècnica haurà d'incloure com a mínim:

- fabricant
- model
- fitxa tècnica
- materials
- dimensions
- pes
- instruccions de manteniment

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN ESPORTS	EXPEDIENT 2026/000006/0435
Codi Segur de Verificació: 1b46f265-1422-43ee-bfe8-557afe9a4f8e Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2026_29677627 Data d'impressió: 19/10/2026 14:18:30 Pàgina 10 de 18	SIGNATURES 1.- Joan Nicolas Pascual (TCAT) (TÈCNIC D'ESPORTS), 19/10/2026 12:59	



Ajuntament de Navarres

- termini de garantia
- disponibilitat de recanvis, si s'escau
- fotografies del producte

La documentació podrà incloure catàlegs, fitxes del fabricant, certificats, informes d'assaig o altres mitjans de prova adequats.

2.17. EQUIVALÈNCIA

Les prescripcions establertes en aquest plec tenen caràcter de mínims tècnics i funcionals.

Els licitadors podran oferir productes de qualsevol fabricant que compleixin aquestes prescripcions.

Quan es proposi un producte diferent, el licitador haurà d'acreditar que les seves característiques i prestacions són equivalents o superiors.

Aquesta regulació es formula d'acord amb l'article 126 de la LCSP, que estableix que les prescripcions tècniques no poden crear obstacles injustificats a la competència i que, quan excepcionalment es faci referència a una marca o tipus, aquesta referència ha d'anar acompanyada de la menció «o equivalent».

2.18. GARANTIA

Les gandules disposaran d'una garantia mínima de 3 anys, sens perjudici del període superior que pugui oferir el licitador en la seva proposició.

La garantia haurà de cobrir els defectes de fabricació, materials i funcionament que no siguin conseqüència d'un ús inadequat.

Durant el període de garantia, l'adjudicatari haurà de reparar o substituir, sense cost per a l'Ajuntament, els elements defectuosos.

2.19. RECANVIS I MANTENIMENT

El fabricant o adjudicatari haurà de garantir, sempre que sigui tècnicament possible, la disponibilitat de recanvis dels principals components de la gandula durant un període raonable de la seva vida útil.

Es valorarà especialment que els elements susceptibles de desgast puguin ser substituïts sense necessitat de substituir la gandula completa.

2.20. PERSONALITZACIÓ AMB EL LOGOTIP MUNICIPAL

En cas que aquesta millora sigui ofertada i resulti adjudicada d'acord amb els criteris establerts en el PCAP, les 170 gandules hauran de poder ser personalitzades amb el logotip oficial de l'Ajuntament de Navarres.

La personalització haurà de:

- ser apta per a ús exterior;
- resistir la radiació UV;



Ajuntament de Navarcles

- resistir la humitat i l'aigua;
- resistir les condicions habituals de la piscina;
- permetre la neteja habitual;
- mantenir la seva llegibilitat durant l'ús ordinari.

El disseny definitiu haurà de ser validat pels serveis municipals abans de la producció.

2.21. LLIURAMENT

El subministrament inclourà:

- transport fins a la piscina municipal de Navarcles;
- càrrega i descàrrega;
- lliurament de les 170 gandules;
- instal·lar en 85 gandules la caixa de seguretat ofertada en els termes indicats en el plec
- col·locació o ubicació inicial en l'espai indicat pels serveis municipals;
- retirada dels embalatges;
- retirada dels residus derivats del lliurament.

2.22. COMPROVACIÓ I RECEPCIÓ

A la recepció del subministrament, els serveis municipals comprovaran:

- el nombre d'unitats
- l'estat de les gandules
- la correspondència amb el model ofert
- el compliment de les característiques tècniques
- la correcta integració de les 85 caixes de seguretat
- el correcte funcionament dels mecanismes
- l'apilabilitat
- el sistema de desplaçament
- la qualitat dels acabats
- les millores que, si escau, hagin estat ofertades

L'Ajuntament podrà rebutjar les unitats que no compleixin les prescripcions establertes.

L'adjudicatari haurà de substituir les unitats rebutjades sense cap cost addicional per a l'Ajuntament.

2.23. CONDICIONS MEDIAMBIENTALS

Sempre que sigui tècnicament possible, els materials utilitzats hauran de ser reciclables o susceptibles de valorització al final de la seva vida útil.



Ajuntament de Navarcles

L'adjudicatari haurà de retirar els embalatges generats pel subministrament.

2.24. PRESSUPOST I ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

El contracte comprèn el subministrament de:

- 170 gandules professionals per a exterior.
- 85 caixes de seguretat integrable.

El pressupost base de licitació del contracte serà el que estableixi el PCAP, i comprendrà tots els costos necessaris per al correcte lliurament i posada a disposició de les gandules i caixes de seguretat.

No es podrà reclamar cap import addicional per elements o actuacions que siguin necessaris per garantir el compliment de les prescripcions d'aquest PPT.

2.25. ACCEPTACIÓ DELS REQUISITS TÈCNICS

La presentació d'una oferta implica el coneixement i acceptació de les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

El licitador serà responsable de garantir que el producte ofert compleix tots els requisits mínims.

La manca d'acreditació suficient del compliment d'una prescripció tècnica essencial podrà comportar que l'oferta no sigui admesa, d'acord amb el que estableixin el PCAP i la normativa aplicable.

QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES

- Característica	Requisit mínim
- Nombre total gandules	170 gandules
- caixes de seguretat	85 unitats (50%)
- Ús	Professional / exterior intensiu
- Capacitat mínima	150 kg
- Regulació respatl·ler	Mínim 5 posicions
- Posició horitzontal	Sí
- Sistema de desplaçament	Rodes o sistema equivalent
- Apilables	Sí
- Resistència UV	Sí
- Resistència a humitat/aigua	Sí
- Aptes per a entorn de piscina	Sí



Ajuntament de Navarcles

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Superfície de descans | Teixit exterior d'alta resistència |
| - Caixa integrada | Sí |
| - Tancament caixa | Sí |
| - Ús caixa | Objectes personals petits |
| - Garantia mínima | 3 anys |
| - Producte | Nou |
| - Marca/model | Lliure, amb equivalència |

3. TERMINI MÀXIM DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

El termini màxim per al subministrament, lliurament i posada a disposició de les 170 gandules serà de:

15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte o des de la data que s'estableixi en el document contractual. Es fixa com a data màxima del subministrament el 31 de desembre de 2026.

El contractista haurà de lliurar la totalitat de les gandules dins d'aquest termini, incloses les 85 unitats amb caixa de seguretat.

El termini ofert pel licitador, sempre que sigui inferior al màxim establert, podrà ser objecte de valoració d'acord amb els criteris del PCAP.

El lliurament haurà d'incloure el transport fins a la piscina municipal de Navarcles i, si escau, la col·locació i distribució inicial del material en l'espai que determini l'Ajuntament.

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació del contracte es fixa en:

46.998,34 € IVA inclòs

. caixa de seguretat: 55,82€ /unitat IVA exclòs

85 x 55,82€ = 4.744,70€ iva exclòs

5.741,09€ iva inclòs

. gandules: 200,57€/unitat iva exclòs

170 gandules x 200,57€ = 34.096,90€ iva exclòs

41.257,25€ iva inclòs



Ajuntament de Navarces

- Base imposable: 38.841,60 €
- IVA (21 %): 8.156,74 €
- Total: 46.998,34 €

El pressupost inclou totes les despeses necessàries per al correcte compliment del contracte, incloent-hi, entre d'altres:

- fabricació;
- materials;
- personalització, quan correspongui;
- transport;
- càrrega i descàrrega;
- lliurament;
- col·locació;
- embalatges;
- gestió dels residus d'embalatge;
- garanties;
- impostos i tributs que siguin aplicables, excepte l'IVA que es desglossa expressament;
- qualsevol altra despesa necessària per al lliurament del material en les condicions establertes.

5.CRITERIS DE VALORACIÓ

La valoració de les ofertes es realitzarà d'acord amb els criteris establerts en el PCAP, amb una puntuació màxima de 100 punts.

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells.

CRITERI	PUNTUACIÓ
Oferta econòmica	55 punts
Millores (subministrament mobiliari exterior bar)	15 punts
Ampliació termini garantia	15 punts
Capacitat de càrrega	10 punts
Personalització gaudules amb logo Ajuntament	5 punts

a) Oferta econòmica – fins a 55 punts

Per puntuar l'oferta econòmica s'aplicarà la fórmula següent:

La puntuació de l'oferta econòmica es calcularà mitjançant la fórmula:



Ajuntament de Navarcles

$$P_i = P \left(1 - \frac{O_i - O_m}{IL} \right)$$

P_i = punts de l'oferta *i*
P = punts del criteri preu
O_i = preu de l'oferta *i*
O_m = preu de la millor oferta
IL = import de licitació

Justificació de l'elecció del criteri i fórmula: Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes.

La fórmula s'aplicarà a l'oferta econòmica resultant de sumar l'import dels béns previstos del subministrament per cada un dels preus unitaris ofertats pel licitador, tenint en compte les següents particularitats:

- Les propostes hauran d'incloure la totalitat dels preus unitaris que compren la present contractació. En absència d'algun preu unitari es considerarà que l'oferta es correspon amb el preu unitari màxim de licitació.
- S'exclourà el licitador l'oferta del qual ultrapassi qualsevol dels preus unitaris màxims de la licitació.
- Juntament amb la oferta econòmica, les empreses hauran de presentar la documentació tècnica suficient d'acord amb el contingut mínim establert a la clàusula 2.16 del PPT que ha de permetre verificar el compliment de les prescripcions establertes. La no presentació comportarà que aquest apartat es valori en 0 punts. Aquestes fitxes tècniques seran analitzades pel responsable del contracte, i en cas que la fitxa tècnica no es correspongui amb la descripció del producte, serà motiu d'exclusió del procediment.

b) Altres criteris avaluables amb fórmules: fins a 45 punts

b.1) Subministrament mobiliari per la zona de guingueta (15 punts)

Es valorarà com a millora l'aportació, sense cost addicional per l'Ajuntament del següent mobiliari 6 taules exterior i 24 cadires. El mobiliari haurà de ser adequat per a ús exterior intensiu i per a l'entorn de la piscina municipal.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL MOBILIARI

TAULA

Mida: 80 cm x 80 cm

Descripció:

- Estructura fabricada amb un perfil d'alumini endurit de 2mm de gruix.
- Cargols fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix



Ajuntament de Navarres

- una gran resistència a la corrosió.
- Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les regulacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.
 - Accessoris: taps reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.
 - Tauler en HPL format per resines de 10 mm de gruix i que ofereix una superfície robusta i d'alta resistència.

CADIRA

- Estructura fabricada amb resina de polipropilè reforçada amb fibra de vidre i tractament anti raigs UV.
- Recolzabraços integrats en el disseny.
- Disseny apilable.
- Producte certificat acord a la normativa de seguretat europea EN 581-1:2017 i EN 581-2:2015+AC:2016.

Mobiliari per la zona de guingueta	Puntuació
Subministrament de 3 taules i 12 cadires	7,5 punts
Subministrament de 6 taules i 24 cadires	15 punts

Justificació: La incorporació d'aquest mobiliari permet millorar les condicions d'ús, comoditat i funcionalitat de l'espai destinat als usuaris de la piscina municipal, així com afavorir una millor organització de la zona de restauració i descans.

b.3) Ampliació del termini de garantia (15 punts)

S'atorgarà la següent puntuació en funció de millorar la garantia mínima prevista en el PPT en 3 anys, d'acord amb el detall següent:

Garantia ofertada	Puntuació
3 anys	0
4 anys	5
5 anys	10
6 anys	15



Ajuntament de Navarcles

Justificació: L'ampliació de la garantia proporciona una major protecció davant possibles defectes de fabricació, materials o funcionament dels elements objecte del contracte, en els termes i amb l'abast establerts als plecs i a la normativa aplicable. Així mateix, contribueix a reduir el risc de costos de reparació o substitució durant el període addicional de cobertura i afavoreix la durabilitat de l'equipament.

b.4) Millora capacitat de càrrega (10 punts)

S'atorgarà la següent puntuació en funció de millorar la càrrega establerta com a mínima en el PPT per a cada gandula, d'acord amb el detall següent:

Capacitat acreditada	Puntuació
150 kg	0
151-159 kg	3
160-169 kg	6
170 kg o més	10

Justificació: Aquest criteri té per objecte valorar la resistència i la robustesa de les gandules mitjançant la millora de la capacitat de càrrega respecte del mínim exigít en el PPT. Aquest criteri permet comparar les ofertes sobre la base d'un paràmetre tècnic objectiu i mesurable, relacionat amb les prestacions del producte i amb les necessitats del servei municipal. Juntament amb l'oferta s'haurà de presentar la fitxa tècnica o documentació tècnica del fabricant que permeti avaluar la capacitat de càrrega de les gandules. No aportar aquesta documentació tècnica comportarà que es valori aquesta apartat en 0 punts.

b.5) Personalització de cada gandula amb logotip (5 punts)

S'atorgaran 5 punts a l'oferta que prevegi la personalització de cada gandula d'acord amb les condicions establertes en el PPT.

Justificació: Aquest criteri té per objecte valorar la personalització de les gandules mitjançant la incorporació del logotip que determini l'Ajuntament, d'acord amb les condicions establertes en el PPT. Es tracta d'una millora directament relacionada amb els elements objecte del

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN ESPORTS	EXPEDIENT 2026/000006/0435
Codi Segur de Verificació: 1b46f265-1422-43ee-bfe8-557afe9a4f8e Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2026_29677627 Data d'impressió: 19/10/2026 14:18:30 Pàgina 18 de 18	SIGNATURES 1.- Joan Nicolas Pascual (TCAT) (TÈCNIC D'ESPORTS), 19/10/2026 12:59	



Ajuntament de Navarres

contracte, que no comporta cap cost addicional per a l'Ajuntament i que pot aportar un valor afegit en termes d'identificació i presentació de l'equipament.

Navarres, a data de signatura electrònica.

Joan Nicolàs Pascual
Tècnic d'esports