

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ILLUMINACIÓ I ELEMENTS DECORATIUS NADALENCES PER A LA CIUTAT DE TORTOSA.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest Plec és fixar les condicions tècniques referides a la contractació del subministrament d'illuminació i elements decoratius nadalencs per a la ciutat de Tortosa, en règim de lloguer i en règim de compra, d'acord amb les prescripcions i condicions establertes en aquest Plec.

El contracte es configura com un únic lot i una única prestació contractual, sens perjudici que dins del seu objecte s'identifiquin dues modalitats de subministrament diferenciades:

- Subministrament en règim de lloguer d'illuminació i elements decoratius nadalencs, corresponent a les temporades de Nadal 2026-2027 i 2027-2028.
- Subministrament en règim de compra d'illuminació i elements decoratius nadalencs, corresponent a l'any 2026.

La configuració en un únic lot respon a la necessitat de garantir la coordinació tècnica i logística del conjunt de les prestacions i, en particular, la compatibilitat entre l'avet de Nadal cònic 3D, l'anella superior desmuntable i els 14 mòduls de sostre de llum, així com la coordinació dels terminis de lliurament del conjunt dels elements.

No està inclòs en aquest contracte el muntatge, desmuntatge ni la connexió dels elements.

2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I TERMINIS D'EXECUCIÓ

2.1. Subministrament en règim de lloguer

El subministrament en règim de lloguer comprèn els models o tipologies d'elements i les quantitats corresponents que s'assenyalen a l'apartat 4.1 d'aquestes prescripcions tècniques.

El muntatge, desmuntatge i connexió dels elements serà realitzat pels Serveis Municipals de l'Ajuntament de Tortosa.

L'enllumenat nadalenc haurà de ser lliurat per l'empresa adjudicatària abans del 2 de novembre de cadascuna de les temporades objecte del contracte.

El desmuntatge dels elements s'iniciarà el 7 de gener de cadascuna de les temporades, i haurà d'haver finalitzat en el termini màxim de 15 dies hàbils.

Un cop finalitzat el desmuntatge dels elements per part dels Serveis Municipals, i d'acord amb la planificació municipal, la recollida dels elements llogats per part de l'empresa adjudicatària es realitzarà el 28 de gener.

El lliurament i la recollida dels elements ornamentals i rètols de l'enllumenat de Nadal s'efectuaran al magatzem de la Brigada Municipal, o al lloc que determini l'Ajuntament en la corresponent comanda.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat dels elements durant cadascuna de les temporades objecte del contracte.

2.2. Subministrament en règim de compra

El subministrament en règim de compra comprèn els models o tipologies d'elements i les quantitats corresponents que s'assenyalen a l'apartat 4.2 d'aquestes prescripcions tècniques.

El muntatge, desmuntatge i connexió dels elements serà realitzat pels Serveis Municipals de l'Ajuntament de Tortosa.

El lliurament dels elements decoratius de Nadal s'efectuarà al magatzem de la Brigada Municipal, o al lloc que determini l'Ajuntament en la corresponent comanda.

Els elements objecte del subministrament hauran de ser lliurats per l'empresa adjudicatària abans del 2 de novembre de 2026.

Els elements subministrats en règim de compra hauran de disposar d'un període mínim de garantia de tres anys, d'acord amb les condicions establertes en aquest Plec i en la normativa aplicable

3.- FORMA D'EFFECTUAR ELS SUBMINISTRAMENTS

L'empresa adjudicatària del contracte subministrarà el material al servei específic de l'Ajuntament que s'indiqui a la comanda que es farà des del departament de Comerç d'aquesta Administració.

Els productes o materials es lliuraran al magatzem de la Brigada Municipal a les hores que s'indiquin a la comanda.

El lliurament s'entendrà realitzat quan els materials hagin estat efectivament rebuts d'acord amb les condicions de la comanda. El lliurament es formalitzarà mitjançant nom i cognoms, DNI i signatura a l'albarà de la persona que rebrà el material.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels elements objecte del contracte i garantir-ne el lliurament en les quantitats i terminis establerts en aquest Plec i en la seva oferta adjudicada.

4. ELEMENTS A SUBMINISTRAR

Els elements objecte del contracte seran els que es relacionen a continuació, diferenciant, a efectes de les condicions del subministrament, entre els elements que es lliuraran en règim de lloguer i els elements que es lliuraran en règim de compra.

Les quantitats i característiques tècniques establertes en les taules corresponents tenen caràcter obligatori.

L'enllumenat ornamental de Nadal haurà d'incorporar tecnologia LED o una tecnologia equivalent que garanteixi unes prestacions d'eficiència energètica adequades i haurà de complir, en tot cas, els nivells mínims de flux lluminós, els valors màxims de potència admissible i la resta de característiques tècniques establertes per a cada element en les taules corresponents.

La totalitat dels elements decoratius hauran de complir les condicions de qualitat, resistència, seguretat i durabilitat adequades per a les condicions d'ús previstes.

Els elements hauran de disposar, com a mínim, d'un grau de protecció IP44 o superior.

Totes les característiques, dimensions, prestacions i funcionalitats establertes en aquest apartat i en les taules corresponents tenen caràcter de prescripcions tècniques obligatòries.

Quan una característica s'expressi mitjançant un valor mínim, aquest haurà de ser assolit o superat. Quan una característica s'expressi mitjançant un valor màxim, aquest no podrà ser superat.

Les ofertes hauran d'ajustar-se a aquestes prescripcions i les proposicions que no les compleixin seran tractades d'acord amb el que estableixin la normativa de contractació pública i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

S'admetrà l'ús d'elements reacondicionats, sempre que compleixin íntegrament els requisits tècnics, funcionals, de seguretat, qualitat i durabilitat exigits en aquest Plec i en la normativa que els sigui aplicable.

4.1. RELACIÓ D'ELEMENTS A SUBMINISTRAR EN RÈGIM DE LLOGUER

A continuació es detalla la relació dels models o tipologies d'elements d'il·luminació i decoració nadalenca objecte del subministrament en règim de lloguer, amb indicació de la seva ubicació, tipologia, característiques i nombre d'unitats exigides.

Núm.	Ubicació	tipus/referències d'elements	Imatge de referència	Quantitat	Dimensions mínimes exigides (m)	Punts de llum mínims obligatoris	Flux lluminós mínim exigít (lm)	Potència màxima admissible (W)	Color de la llum obligatòria	Efectes o animacions lluminoses mínims exigits
1	Av. Generalitat – Temple	Rètol lluminós amb text «Bones Festes»		1	4,90 × 1,44	1.325	4.293	155	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació lenta
2	Av. Generalitat – Temple	Motiu decoratiu doble 2D		5	7,00 × 1,00	1.410	4.892,40	130	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació lenta
3	Av. Generalitat – Parc	Banderola decorativa amb motiu nadalenc		14	2,80 × 0,80	655	2.122,20	50	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació lenta



Núm .	Ubicació	tipus/referències d'elements	Imatge de referència	Quantitat	Dimensions mínimes exigides (m)	Punts de llum mínims obligatoris	Flux lluminós mínim exigit (lm)	Potència màxima admissible (W)	Color de la llum obligatòria	Efectes o animacions lluminoses mínims exigits
4	Av. Generalitat – Mercat	Motiu decoratiu doble 2D		11	6,00 × 1,60	1.968	6.920,64	185	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació lenta
5	Ferrerries: Av. Catalunya i Av. Colón	Rètol lluminós amb text «Bones Festes»		1	3,50 × 0,72	690	2.235,60	75	Llum blanca càlida	x
6	Ferrerries: Av. Catalunya, Av. Colón i Pl. Agustí Querol	Motiu decoratiu doble 2D		15	6,00 × 1,00	1.472	4.769,28	120	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació lenta
7	Zona Centre A, B i C	Motiu decoratiu transversal 2D		10	6,00 × 1,00	916	2.967,80	100	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació lenta
8	Pl. 1 d'Octubre, Carrer Alcanyís i Porta Mercat	Motiu decoratiu doble 2D		9	6,00 × 1,00	1.200	3.888	115	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació lenta
9	Carrer Barcelona	Motiu decoratiu doble 2D		8	6,00 × 1,20	1.908	6.181,92	195	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació
10	Av. Remolins	Motiu decoratiu transversal 2D		9	5,00 × 1,00	1.480	4.795,20	135	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació lenta



Núm .	Ubicació	tipus/referències d'elements	Imatge de referència	Quantitat	Dimensions mínimes exigides (m)	Punts de llum mínims obligatoris	Flux lluminós mínim exigit (lm)	Potència màxima admissible (W)	Color de la llum obligatòria	Efectes o animacions lluminoses mínims exigits
11	Carrer de la Rosa	Banderola decorativa amb motiu nadalenc		3	2,30 × 0,70	591	1.914,84	50	Combinació de llum blanca i llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació
12	Carrer Sant Blai	Banderola decorativa amb motiu nadalenc		10	2,80 × 0,80	560	1.814,40	45	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb intermitència o animació lenta
13	Plaça d'Espanya 1 - Ajuntament	Avet de Nadal cònic 3D Requisits mínims: pes total ≥ 1.400 kg		1	12,00 m d'alçada × 6,00 m de diàmetre	26.932	87.259,70	888	Llum blanca càlida i llum blanca a l'animació central ascendent	Efectes lluminosos dinàmics i animació decorativa. Animació central ascendent



Núm.	Ubicació	tipus/referències d'elements	Imatge de referència	Quantitat	Dimensions mínimes exigides (m)	Punts de llum mínims obligatoris	Flux lluminós mínim exigít (lm)	Potència màxima admissible (W)	Color de la llum obligatòria	Efectes o animacions lluminoses mínims exigits
14	Plaça d'Espanya 1 - Ajuntament	Aro superior desmuntable per a la integració i subjecció del sostre de llum de l'avit de Nadal		1	Segons configuració prevista	—	—	—	—	—

El Lot 1 inclou 14 tipologies d'elements (dels quals 13 són elements ornamentals i 1 és un element auxiliar*) amb un total de 98 unitats.

***Aro superior desmuntable**

L'anella superior desmuntable prevista com a element núm. 14 serà un element auxiliar obligatori i necessari per a la correcta integració, fixació i subjecció dels 14 mòduls de sostre de llum que seran subministrats en règim de compra. Haurà de garantir la correcta integració dels mòduls amb l'avit de Nadal cònic 3D, així com l'estabilitat, seguretat i correcte funcionament del conjunt.

La seva configuració haurà de ser compatible amb les dimensions i característiques dels 14 mòduls de sostre de llum previstos en l'apartat 4.2.

4.2. RELACIÓ D'ELEMENTS A SUBMINISTRAR EN RÈGIM DE COMPRA

A continuació es detalla la relació dels models o tipologies d'elements d'il·luminació i decoració nadalenca objecte del subministrament en règim de compra, amb indicació de la seva tipologia, característiques i nombre d'unitats exigides.

Núm.	tipus/referències d'elements	Imatge de referència	Quantitat	Dimensions mínimes exigides (m)	Punts de llum mínims obligatoris	Flux lluminós mínim exigít (lm)	Potència màxima admissible (W)	Color de la llum obligatòria	Efectes o animacions lluminoses mínims exigits
1	Figura decorativa 3D amb forma de bústia nadalenca		1	2,00 x 1,10 x 1,10	1.566	5.073,84	55	Llum blanca	Efectes lluminosos dinàmics, amb animació o centelleig de caràcter decoratiu



Núm.	tipus/referències d'elements	Imatge de referència	Quantitat	Dimensions mínimes exigides (m)	Punts de llum mínims obligatoris	Flux lluminós mínim exigít (lm)	Potència màxima admissible (W)	Color de la llum obligatòria	Efectes o animacions lluminoses mínims exigits
2	Figura decorativa 3D amb forma de galeta de gingebre		1	1,88 × 1,34 × 0,30	1.002	3.246,50	45	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics o efectes de centelleig de caràcter decoratiu
3	Figura decorativa 3D amb forma d'arbre de Nadal		1	1,60 × 1,30 × 0,30	916	2.967,80	35	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics o efectes de centelleig de caràcter decoratiu
4	Sostre de llum per a l'aviat de Nadal		14 mòduls (98 tires lluminoses en total)	Cada mòdul: 30,00 × 2,00	686 per mòdul	2.222,64 per mòdul	30 per mòdul	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics i efectes de centelleig de caràcter decoratiu
5	Figura decorativa 3D amb forma de gnom		1	1,50 × 1,00 × 2,30	1.158	3.751,90	30	Llum blanca	Efectes lluminosos dinàmics o efectes de centelleig de caràcter decoratiu



Núm.	tipus/referències d'elements	Imatge de referència	Quantitat	Dimensions mínimes exigides (m)	Punts de llum mínims obligatoris	Flux lluminós mínim exigít (lm)	Potència màxima admissible (W)	Color de la llum obligatòria	Efectes o animacions lluminoses mínims exigits
6	Avet de Nadal decoratiu		1	Alçada: 6,00 × diàmetre: 1,90	4.482	14.521,68	185	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics i efectes de centelleig de caràcter decoratiu
7	Figura decorativa 3D amb forma de ren		1	4,50 × 3,00 × 2,45	1.856	6.013,44	45	Llum blanca	x
8	Figura decorativa 3D amb forma de ren		1	2,60 × 2,18 × 1,20	1.088	3.525,12	24	Llum blanca	x
9	Element decoratiu en forma de semi-arc amb motiu estrella		2	2,90 × 1,10 × 1,00	501	1.623,24	20	Llum blanca càlida	Efectes lluminosos dinàmics, amb animació o centelleig de caràcter decoratiu
10	Estrella decorativa en suspensió		8	0,80 × 0,80 × 0,18	90	291,60	15	Llum blanca càlida	x



Núm.	tipus/referències d'elements	Imatge de referència	Quantitat	Dimensions mínimes exigides (m)	Punts de llum mínims obligatoris	Flux lluminós mínim exigít (lm)	Potència màxima admissible (W)	Color de la llum obligatòria	Efectes o animacions lluminoses mínims exigits
11	Estrella decorativa en suspensió		7	0,80 × 0,80 × 0,18	90	291,60	15	Llum blanca	x

Elements totals a subministrar: 11 tipus de elements (38 unitats)

4.3. COMPATIBILITAT I INTEGRACIÓ DELS ELEMENTS

Els elements corresponents a l'avet de Nadal cònic 3D, l'anella superior desmuntable i els 14 mòduls de sostre de llum hauran de ser obligatòriament compatibles entre si, tant dimensionalment com estructuralment, tècnicament i funcionalment, de manera que permetin la seva correcta fixació, estabilitat i funcionament conjunt un cop instal·lats pels serveis municipals.

Aquesta compatibilitat tindrà caràcter de prescripció tècnica obligatòria i haurà de ser garantida pel contractista abans del lliurament dels elements.

Integració dels mòduls del sostre de llum amb l'avet de Nadal cònic 3D



Imatge 1: Visualització orientativa de la disposició conjunta de l'avet de Nadal cònic 3D i l'aro desmuntable del Lot 1 i els 14 mòduls de sostre de llum del Lot 2.

4.4. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Les empreses licitadores hauran de presentar, juntament amb l'oferta, les fitxes tècniques dels elements proposats per als dos lots, amb indicació dels models o referències, nombre d'unitats i principals característiques tècniques.

Les fitxes tècniques hauran de permetre comprovar el compliment de les prescripcions establertes en aquest Plec.

5. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de **dos anys**, corresponents a les temporades de Nadal **2026-2027 i 2027-2028**, sense possibilitat de pròrroga.

Durant aquest període:

- El subministrament en règim de lloguer correspondrà a les dues temporades de Nadal objecte del contracte.
- El subministrament en règim de compra correspondrà al lliurament únic dels elements previstos per a l'any 2026.

La configuració del contracte com una única prestació contractual no altera la naturalesa ni el règim temporal de cadascuna de les modalitats de subministrament.

6. DADES ECONÒMIQUES

6.1. Determinació del preu

El pressupost base de licitació del contracte és de **70.000,00 € IVA inclòs**, corresponent a una base imposable màxima de **57.851,25 €** i a **12.148,75 €** en concepte d'IVA, al tipus del 21 %.

A efectes de control pressupostari i de determinació de la despesa, l'import del contracte es desglossa internament de la manera següent:

Subministrament en règim de lloguer

El pressupost màxim corresponent al subministrament en règim de lloguer durant les dues temporades és de:

- **33.057,86 € sense IVA.**
- **6.942,14 € d'IVA.**
- **40.000,00 € IVA inclòs.**

L'import correspon al subministrament en règim de lloguer de la totalitat dels elements previstos a l'apartat 4.1 durant les temporades 2026-2027 i 2027-2028.

Subministrament en règim de compra

El pressupost màxim corresponent al subministrament en règim de compra és de:

- 24.793,39 € sense IVA.
- 5.206,61 € d'IVA.
- 30.000,00 € IVA inclòs.

L'import correspon al lliurament de la totalitat dels elements i unitats requerides a l'apartat 4.2.

Oferta econòmica

Les empreses licitadores presentaran una única oferta econòmica per al conjunt del contracte, expressada sense IVA.

L'oferta haurà d'incloure el preu total corresponent al conjunt de les dues modalitats de subministrament:

- Subministrament en règim de lloguer.
- Subministrament en règim de compra.

A efectes merament informatius i de control intern, l'oferta podrà desglossar aquests dos components, però la proposició econòmica tindrà caràcter únic i global.

En cap cas l'import total ofert, sense IVA, podrà superar els 57.851,25 €.

L'import ofert podrà ser millorat a la baixa pels licitadors.

El preu s'ha calculat prenent en consideració els preus de mercat relatius a la matèria objecte de contractació i les anteriors contractacions realitzades per l'Ajuntament en aquest àmbit.

6.2. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de **57.851,25 € sense IVA**, corresponent al total estimat a pagar per les prestacions objecte del contracte, sense incloure l'IVA i sense pròrrogues ni modificacions previstes.

7. ABAST PLURIANUAL DE LA DESPESA I FINANÇAMENT

La despesa del contracte es distribuirà entre les anualitats corresponents a la seva execució, de la manera següent:

Anualitat	Concepte	Import IVA inclòs
2026	Subministrament en règim de lloguer	20.000 €
2026	Subministrament en règim de compra	30.000 €
2027	Subministrament en règim de lloguer	20.000 €
TOTAL		70.000 €

La despesa corresponent a l'anualitat 2026 anirà a càrrec de:

- **2026-PRO-43100-20300**, pel component corresponent al subministrament en règim de lloguer.
- **2026-PRO-43100-62302**, i projecte **2026 2 PRO 1 1 «Inversió Llums de Nadal»**, pel component corresponent al subministrament en règim de compra, segons la consignació pressupostària que correspongui.

Per a l'anualitat 2027, corresponent al component de lloguer, s'haurà d'assumir el compromís de dotar el pressupost corresponent de la consignació necessària per fer front a aquesta despesa.

8. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTISTA

L'empresa adjudicatària resta obligada a complir les obligacions següents:

8.1. Compliment normatiu

Complir la normativa vigent en matèria fiscal, tributària, laboral, de seguretat social, seguretat i salut laboral, protecció de dades personals, seguretat dels productes i qualsevol altra normativa aplicable als elements objecte del contracte.

8.2. Execució del contracte i documentació tècnica

- Executar el contracte d'acord amb les prescripcions tècniques establertes en aquest Plec i amb la seva oferta adjudicada.
- Subministrar exactament els elements i quantitats requerits.
- Respectar les característiques tècniques mínimes i màximes establertes.
- En el moment del lliurament, presentar una relació detallada dels models, tipologies o referències dels elements efectivament subministrats i del nombre d'unitats corresponents, amb indicació de les seves característiques tècniques, a efectes de comprovar la seva correspondència amb l'oferta adjudicada.
- Garantir la compatibilitat entre els elements que formen part de la solució conjunta de l'avat de Nadal cònic 3D, l'anella superior i els 14 mòduls de sostre de llum.
- L'Ajuntament no estarà obligat a acceptar ni a utilitzar elements que no s'ajustin a les prescripcions tècniques o a l'oferta adjudicada.

8.3. Disponibilitat i lliurament

- Disposar dels elements objecte del contracte dins dels terminis establerts.
- Garantir el lliurament dels materials en les condicions fixades en aquest Plec i en l'oferta adjudicada.
- Complir els terminis de lliurament establerts per a cadascuna de les modalitats de subministrament.
- Garantir, en el cas del lloguer, la disponibilitat dels elements durant les dues temporades contractades.

8.4. Transport i logística

- En el cas del subministrament en règim de lloguer, assumir el transport d'anada i tornada dels elements.
- En el cas del subministrament en règim de compra, assumir el transport fins al lloc d'entrega.
- Disposar dels mitjans de transport adequats per al trasllat dels elements.
- Garantir que el transport, manipulació i lliurament no provoquin danys o deterioraments en els elements.

8.5. Garantia i responsabilitat

- Garantir que els elements subministrats compleixen les prescripcions tècniques establertes i són aptes per al muntatge, la connexió i el funcionament en les condicions previstes.
- Respondre dels danys derivats de defectes de fabricació o dels derivats del transport, lliurament o manipulació dels elements que siguin imputables al contractista.
- En el cas dels elements subministrats en règim de compra, garantir un període mínim de garantia de **tres anys**.
- Durant el període de garantia, reparar o substituir, sense cost per a l'Ajuntament, els elements que presentin defectes o no compleixin les característiques exigides, en els termes establerts en la normativa aplicable i en els plecs.

8.6. Altres obligacions

Complir qualsevol altra obligació derivada del present Plec, del Plec de Clàusules Administratives Particulars, de l'oferta adjudicada i de la normativa aplicable.

9. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Atesa la naturalesa i l'import del subministrament objecte del present contracte, la contractació es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat sumari, d'acord amb l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

El contracte es configura com un únic lot, de manera que l'adjudicació recaurà sobre el conjunt de les prestacions objecte del contracte.

10. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

L'únic criteri d'adjudicació serà el preu, amb una ponderació del 100 %.

Les empreses licitadores hauran de presentar una única oferta econòmica per al conjunt del contracte, indicant l'import total ofert, sense IVA.

A efectes merament informatius i de control pressupostari, l'oferta podrà identificar separatament l'import corresponent al subministrament en règim de lloguer i l'import corresponent al subministrament en règim de compra.

No obstant això, la valoració es realitzarà sobre el preu total ofert per al conjunt del contracte, sense IVA.

La puntuació del criteri preu serà la prevista en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i es calcularà sobre l'import total de l'oferta econòmica.

En cap cas la suma dels imports corresponents a les dues modalitats de subministrament podrà superar el pressupost base de licitació màxim del contracte, que ascendeix a 57.851,25 € sense IVA.

Les prescripcions tècniques establertes en aquest Plec tenen caràcter obligatori. Per tant, únicament seran objecte de valoració econòmica les ofertes que compleixin íntegrament els requisits tècnics exigits i la resta de condicions establertes en els plecs.

La fórmula de valoració del criteri preu serà la prevista en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

11. ACCEPTACIÓ I COMPROVACIÓ DELS ELEMENTS

L'Ajuntament podrà comprovar, abans, durant i després del lliurament, que els elements subministrats coincideixen amb els previstos en l'oferta adjudicada i compleixen les prescripcions tècniques establertes en aquest Plec.

En particular, podrà requerir la documentació tècnica, certificats, fitxes, manuals o qualsevol altra documentació necessària per comprovar el compliment de les característiques exigides.

Quan es detecti que un element no compleix les prescripcions tècniques o les característiques de l'oferta adjudicada, l'Ajuntament podrà requerir-ne la substitució, sense cost addicional, sens perjudici de les conseqüències contractuals que, si escau, corresponguin.

En el cas de l'avió de Nadal cònic 3D i els 14 mòduls de sostre de llum, aquesta comprovació inclourà específicament la compatibilitat entre els elements i la seva capacitat per formar el conjunt previst en aquest Plec.

Tortosa, a data de la signatura electrònica.

Vist-i-plau
Regidora de Comerç

Marion van Elk
Cap d'unitat de Promoció econòmica

Sonia Rupérez i Monreal
Tinenta d'alcaldia i regidora de Comerç