CODI DE VERIFICACIÓ ELECTRÒNICA (CSV) 365X 534H 3Z6D 5964 0KSJ		
ÀREA: Secretaria General	**EXPEDIENT NÚM.:** SG/2026/209	**DOCUMENT NÚM.:** SG1AI03U6
ASSUMPTE: Diligència de correcció d'error material		

DILIGÈNCIA DE CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL

FETS:

Primer.- En data 14 d'octubre de 2026, la Coordinadora de l'Ajuntament de Tona, va emetre la Memòria Justificativa per a la contractació del servei aliè de prevenció de riscos laborals i medicina del treball de l'Ajuntament de Tona.

Segon.- Posteriorment s'ha detectat un error material manifest en el text de l'esmentada memòria. L'error assenyalat és en el punt 9 "CRITERIS D'ADJUDICACIÓ" – Criteris de valoració de les ofertes – Apartat B7, on es va fer constar un criteri avaluable automàticament mitjançant una acreditació incorrecte. D'acord amb el que estableix l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la seva correcció.

On diu:

B7. Disposar d'una acreditació en OSHAS 18001	5 punts

Ha de dir:

B7. Disposar d'una acreditació en ISO 45001	5 punts

I perquè així consti i als efectes oportuns, s'emet la present diligència.

Tona, a la data de la signatura electrònica